

COOPERATIVE CATALOGUE OF
PALAEARCTIC COLEOPTERA
CURCULIONOIDEA

2nd edition



Authors (in alphabetical order): M.A. Alonso-Zarazaga, H. Barrios, R. Borovec, P. Bouchard, R. Caldara, E. Colonnelli, L. Gültekin, P. Hlaváč, B. Korotyaev, C.H.C. Lyal, A. Machado, M. Meregalli, H. Pierotti, L. Ren, M. Sánchez-Ruiz, A. Sforzi, H. Silfverberg, J. Skuhrovec, M. Trýzna, A.J. Velázquez de Castro & N.N. Yunakov

Coordinator: M.A. Alonso-Zarazaga



Monografías electrónicas SEA
Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A.
www.sea-entomologia.org
Zaragoza (Spain)
february14, 2023



Authors' addresses

Miguel A. Alonso-Zarazaga

Depto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
José Gutiérrez Abascal, 2
E-28006 Madrid, SPAIN
zarazaga@mncn.csic.es

Héctor Barrios

Programa Regional de Maestría en Entomología
Universidad de Panamá, Campus Central
Panamá R. PANAMÁ
hector.barriosv@up.ac.pa

Roman Borovec

Czech University of Life Sciences Prague
Faculty of Forestry and Wood Sciences
Department of Forest Protection and
Entomology
Kamýcká 1176
CZ-165 21 Praha 6-Suchdol, CZECH
REPUBLIC
romanborovec@mybox.cz

Patrice Bouchard

Canadian National Collection of Insects,
Arachnids and Nematodes
Agriculture and Agri-Food Canada
960 Carling Avenue
Ottawa K1A0C6 CANADA
patrice.bouchard@agr.gc.ca

Caldara, Roberto

Via Lorenteggio 37
I-20146 Milano ITALY
roberto.caldara@gmail.com

Colonnelli, Enzo

Via Giunchiglie 56
I-00172 Roma ITALY
ecolonnelli@alice.it

Gültekin, Levent

Atatürk University
Faculty of Agriculture
Department of Plant Protection
25240 Erzurum TURKEY
lgultekin@gmail.com

Hlaváč, Peter

Czech University of Life Sciences
Faculty of Forestry and Wood Sciences
Department of Forest Protection and
Entomology
Kamýcká 1176
CZ-165 21 Praha 6-Suchdol CZECH
REPUBLIC
peterclaviger@gmail.com

Korotyaev, Boris

Russian Academy of Sciences
Zoological Institute
Universitetskaja nab. 1
199034 Sankt Peterburg RUSSIA

Lyal, Christopher H.C.

Department of Life Sciences
The Natural History Museum
Cromwell Road
London SW 7 5BD UNITED KINGDOM

Machado, Antonio

Calle Chopin 1
38208 La Laguna, Tenerife
Canary Islands SPAIN
antonio.machado@telefonica.net

Meregalli, Massimo

Department of Life Sciences and Systems
Biology
University of Torino
Via Accademia Albertina 13
10123 Torino ITALY
massimo.meregalli@unito.it

Pierotti, Helio

Strada di Selvana, 1
I-31100 Treviso ITALY
peritelus@yahoo.it

Ren, Li

Key Laboratory of Zoological Systematics and
Evolution, Institute of Zoology
Chinese Academy of Sciences
103 P.O.Box, No. 1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101 P. R.
CHINA
renl@ioz.ac.cn

Sánchez-Ruiz, Manuel

Depto. de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
José Gutiérrez Abascal, 2
E-28006 Madrid SPAIN
manuel_sr@mncn.csic.es

Sforzi, Alessandra

Via dei Baglioni, 5
I-51100 Pistoia, ITALY
alessandra.sforzi@libero.it

Silfverberg, Hans

University of Helsinki
Finnish Museum of Natural History, POB 17
FI-00014, Helsinki FINLAND
hans.silfverberg@helsinki.fi

Skuhrovec, Jiří

Group Function of Invertebrate and Plant
Biodiversity in Agro-Ecosystems
Crop Research Institute
Drnovská 507
16106 Praha 6 – Ruzyně CZECH REPUBLIC
jirislavskuhrovec@gmail.com

Velázquez de Castro, Antonio J.

Museo de la Universitat de València de Historia
Natural
Calle Doctor Moliner 50
46100 Burjassot (Valencia)
Spain
velazquezdecastro@wanadoo.es

Trýzna, Miloš

Czech University of Life Sciences
Faculty of Forestry and Wood Sciences
Department of Forest Protection and
Entomology
Kamýcká 1176
CZ-165 21 Praha 6-Suchbát, CZECH
REPUBLIC
m.tryzna@npcs.cz; anthribidae@gmail.com

Yunakov, Nikolai N.

University of Oslo
Natural History Museum
Department of Zoology
P.O. Box 1172 Blindern
NO-0318 Oslo NORWAY
n.yunakov@gmail.com

Editor:

Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)
Avda. Francisca Millán Serrano, 37
50012 Zaragoza (Spain)
www.sea-entomologia.org
amelic@sea-socios.com

**COOPERATIVE CATALOGUE OF PALAEARCTIC COLEOPTERA CURCULIONOIDEA.
2nd Edition.**

Authors (in alphabetical order): M.A. Alonso-Zarazaga, H. Barrios, R. Borovec, P. Bouchard, R. Caldara, E. Colonnelli, L. Gültekin, P. Hlaváč, B. Korotyaev, C.H.C. Lyaal, A. Machado, M. Meregalli, H. Pierotti, L. Ren, M. Sánchez-Ruiz, A. Sforzi, H. Silfverberg, J. Skuhrovec, M. Trýzna, A.J. Velázquez de Castro & N.N. Yunakov

Coordinator: M.A. Alonso-Zarazaga

Monografías electrónicas S.E.A., vol. 14, 780 pp.

<http://www.sea-entomologia.org/monoelec14.html>

E8DCD373F223urn:lsid:zoobank.org:pub:DC36DC23-14D6-417D-85AB-E8DCD373F223

Monografías electrónicas SEA:

ISSN: 2386-5318

ISBN : 978-84-126135-0-6

February 14, 2017

Cover image. Love is everywhere, even among *Lixus pulverulentus*.. Photography by Carlos Praderas.

INDEX:

ABSTRACT	5
INTRODUCTION	5
Contents	6
Qualification of names	6
Acknowledgements	9
CATALOGUE	10
1. Family CIMBERIDIDAE, Gozis, 1882	10
2. Family NEMONYCHIDAE Bedel, 1882	10
3. Family ANTHRIBIDAE Billberg, 1820	10
4. Family BELIDAE Schoenherr, 1826	28
5. Family ATTELABIDAE Billberg, 1820	29
6. Family BRENTIDAE Billberg, 1820	61
7. Family CURCULIONIDAE Latreille, 1802 s.l.	100
Appendix I	570
Notes	572
REFERENCES	573-780

COOPERATIVE CATALOGUE OF PALEARCTIC COLEOPTERA CURCULIONOIDEA

SECOND EDITION

Authors (in alphabetical order):

M.A. Alonso-Zarazaga, H. Barrios, R. Borovec, R. Caldara, E. Colonnelli, L. Gültekin, P. Hlaváč, B. Korotyaev, C.H.C. Lyal, A. Machado, M. Meregalli, H. Pierotti, L. Ren, M. Sánchez-Ruiz, A. Sforzi, H. Silfverberg, J. Skuhrovec, M. Trýzna, A.J. Velázquez de Castro, N.N. Yunakov

Coordinator: M.A. Alonso-Zarazaga

E8DCD373F223urn:lsid:zoobank.org:pub:DC36DC23-14D6-417D-85AB-E8DCD373F223

Abstract

The present catalogue is an improved and updated edition of the one published in November 2017. It contains 1627 valid genera, 681 valid subgenera, 15,531 valid species, 1,013 valid subspecies and 9,098 names of invalid or nomenclaturally unavailable species-group taxa belonging to the seven families of Coleoptera Curculionoidea recognised in the Palearctic Region.

New combinations are: *Caenorhinus friedmani* (Legalov, 2021), from *Pseudodepasophilus*, *Donus lobanovi* (Legalov & Reshetnikov, 2020) and *Donus vladimiri* (Legalov, 2022), both from *Asiodonus*; *Hypophyes piffli* (Voss, 1964), from *Corimalia* and *Perapion albanicum* (Formánek, 1925) from *Pseudaplemonus*.

New replacement names are: *Myllocerus margaritae* Alonso-Zarazaga, **nom. nov.** for *Myllocerus setosus* Kôno, 1930 and *Paophilus fausti* Yunakov, **nom. nov.** for *Sciaphilus hispidus* Faust, 1882.

New synonyms are: *Cionus flavoguttatus* Stierlin, 1894, **syn. nov.** of *Stereonychus fraxini* (DeGeer, 1775), *Coccotorus chaoi* Y-Q. Chen, 1993, **syn. nov.** of *C. beijingensis* Lin & Li, 1990, *Exrhynchites storozhenkoi* Legalov, 2021, **syn. nov.** of *Evemphyron sinense* Alonso-Zarazaga, Lv & Wang, 2016 and *Sibinia sericea* Wollaston, **syn. nov.** of *S. femoralis* Germar, 1823.

Remarks are given on *Curculio assimilis* Harrer, *Lixus tabidus* sensu Latreille, *Madeiracalles oblitus* (Wollaston), *Rhinusa korotyaevi* Caldara & Toševski, *Sibinia primitus* (Herbst), *Tomicus flavus* Stephens, *Macrocornus*, *Hyperstylus*, *Myllocerus*, *Mylacorrhinina*, *Mecinus*, *Archarius* and *Poecilma*, and on two publications, using sometimes the Principle of the First Reviser.

The authorship of each act is given in the text, if no authorship is given, the authorship is assumed by all the authors.

INTRODUCTION

Introduction

The present Catalogue (CCPCC2) is the second of a series of planned updates to the *Catalogue of Palearctic Coleoptera* (CPC) volumes 7 and 8 and continues with the first edition published in 2017. You will find more information about this venture in the introduction to this first edition, available

Versions have been published every six months (more or less), incorporating changes as soon as the authors were aware of them. The only intention of these working versions is keeping the community updated, since they are not available publications under the Code.

In the present new Edition, registered in the ZooBank, there are some available novelties (see below).

The Appendix I with the geographical acronyms is kept at the bottom of the text for a quick reference. An acronym SG has been added for the Selvagens Archipelago so that a quick separation from the Madeiran Archipelago can be done, even if they constitute the same political unit.

Contents

For details on the taxa included in this catalogue, please check the first Edition (2017).

In summary, this catalogue contains 1,627 valid genera, 681 valid subgenera, 15,531 valid species, 1,013 valid subspecies and 9,098 names of invalid or nomenclaturally unavailable species-group or infrasubspecific taxa. It recognises also seven families of Curculionoidea, instead of the six in the previous Edition.

For divided descriptions, and notes on references and bibliography see the first Edition (2017).

Qualification of names

Names may be found qualified with any of these acronyms:

[DA] = doubtful assignment

[E] = emendation (justified)

[EA] = erroneous assignment

[HN] = homonym

[IOS] = incorrect original spelling (and name followed by a colon)

[ISS] = incorrect subsequent spelling (and name followed by a colon)

[NA] = not available

[NO] = *nomen oblitum* (pl. *nomina oblita*)

[NP] = *nomen protectum* (pl. *nomina protecta*)

[RN] = replacement name

[SN] = suppressed name (by an Opinion)

[UE] = unjustified emendation

[UN] = unused name

[URN] = unnecessary replacement name

Criteria of infrasubspecific names followed in the CCPCC

Since the 2017 edition, it was decided to include unavailable names [NA] in the CCPCC. These names include *nomina nuda* and infrasubspecific taxa according to Article 45.6.4 of the Code.

However, it is well known that the interpretation of this article is not unanimous, as highlighted by the reading of many papers and hearing the opinion of several experts.

For this reason, recently Lingafelter & Nearn (2013) ⁽¹⁾ wrote a paper in an attempt to elucidate some interpretative difficulties of this article. However, even after this paper the major difficulty is in the interpretation of the term "var." or "form" used as "unambiguously infrasubspecific" before 1960. The unique unambiguous example reported by Lingafelter & Nearn (their example 5 vs 4) is that, whether or not an author used the terms variety (or form) and subspecies contemporaneously in the same paper the name is "unambiguously" infrasubspecific. However, there are other situations that remain more or less ambiguous, since they also depend on the concept of subspecies that each of us currently has.

The examples that we found are:

1. variety or form for which the author stated the collecting place(s) inside or outside of the known limits of the species at that time such as:
 - a. a detailed locality (e.g. town, mount etc.).
 - b. a more generic locality (e.g. geographic or political country).

1 Lingafelter SW, Nearn EH (2013) Elucidating Article 45.6 of the International Code of Zoological Nomenclature: A dichotomous key for the determination of subspecific or infrasubspecific rank. *Zootaxa* 3709 (6): 597-600.

- c. more localities close or far from each other.
2. variety or form for which the author did not report type locality for an unknown reason.
3. variety or form collected on a different plant species from the nominal taxon.
4. variety or form collected together with the nominal taxon.

After having considered the opinion of the same Lingafelter (January 2020, pers. comm.) and other taxonomists we have concluded that the example reported by Lingafelter & Nears (2013) seems the unique where one can use the term "unambiguously" for a described variety or form before 1960 with complete certainty. In particular, according to the words currently used in Article 45.6.4, the above-mentioned example 2 is not considered "unambiguous" (there is no requirement in the Code for type locality information). The same is for example 4 because it is currently reported in many recent papers that two subspecies can be sympatric.

Therefore, at the moment we consider the taxa described as variety or form before 1960 like "infrasubspecific" only when the author quoted the term variety or form together with the term subspecies in the same paper.

Remarks

Curculio assimilis Harrer, 1784. This is a synonym of *Cionus thapsus* (Fabricius, 1792). Recently, Košťál & Caldara (2019) designated a neotype of this taxon and declared this name as **nomen oblitum** in order to maintain the use of the name *thapsus*. However, Harrer's name must be inferred as suppressed by the Commission for the Principles of Priority & Homonymy, and placed in the Official Index of Rejected and Invalid Specific Names in Zoology, in the Opinion 1529, Bulletin of Zoological Nomenclature, 46(1): 71 (1989), where it is reported that "the specific name *Curculio assimilis* Fabricius, 1775 as published in the binomen *Curculio assimilis*, and all other uses of that name prior to the publication of *Curculio assimilis* Paykull, 1792, are hereby suppressed for the purpose of both the Principle of Priority and the Principle of Homonymy". Therefore, the designation of Košťál & Caldara's neotype is here considered as invalid. [Caldara]

Lixus tabidus sensu Latreille, 1804 is a misidentification of *Curculio lateralis* Olivier, 1791, which is mentioned as the origin of Latreille's name. It has been treated as a valid name for a long time, sometimes with the erroneous authorship of Olivier, causing the subsequent confusion, and is currently known as *Coniocleonus tabidus*. However, being a misidentified name, it is unavailable and the valid name for this species is *Coniocleonus pelletii* (Fairmaire, 1859), which is finally used here.

Madeiracalles oblitus (Wollaston, 1854): This valid name for a species of Madeiran cryptorhynchine weevil has wrongly been replaced by Stüben (2018a: 285; 2022a:285) with the name *Madeiracalles pulverosus* (Gemminger, 1871), itself based on *Acalles pulverosus* Gemminger, 1871, a replacement name for the homonym *Acalles pulverulentus* Wollaston, 1854. The International Code of Zoological Nomenclature states that the valid name of a taxon is the oldest name available, in this case *M. oblitus* (Wollaston, 1854), which is the oldest synonym and not a homonym. *Acalles oblitus* was used as a valid name by Hustache (1936: 109) ⁽²⁾, so it cannot be considered a *nomen oblitum* and must be kept as the valid basionym now. [Alonso-Zarazaga]

Rhinusa korotyaevi Caldara & Toševski, 2019. The type locality "Wadi el Kelt" is currently not in Jordan as reported by the authors but in the State of Palestine. [Caldara]

Sibinia primitus: We have been warned by a member of the International Commission on Zoological Nomenclature that the use of this name is incorrect. As it has been mentioned before, the original name was *Curculio primitus*, where the specific term is an adverb, being treated as an adjective (Art. 11.9.1) (*primitus* means "at first, originally"). Being an adverb, it does not belong to any declension even if treated as an adjective, and must remain indeclinable. Consequently, we are forced to use *Sibinia primitus* as the valid name.

Tomicus flavus Stephens, 1830: This species, placed previously as a [HN] in the synonymy of *Xyleborus dryographus* (Ratzeburg, 1837) is not a homonym of any previous name. Consequently, this should be the valid name of this species. We prefer that a specialist takes action on this issue.

² Hustache A (1936) Curculionidae: Cryptorrhynchinae. In Schenkling S (ed.). Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. Pars 151. 's-Gravenhage, 317 pp.

The genera *Macrocorynus* and *Hyperstylus* and all the subgenera of *Mylocerus* (Mylocerina) were synonymised with *Mylocerus* by Pullen et al. (2014) ⁽³⁾, an action that has been overlooked and is here recognised.

The subtribe Mylacorrhinina has been excluded from Cyphicerini (Oberprieler & Zimmerman, 2020) ⁽⁴⁾. We will keep this placement until a new status is proposed.

The genus *Mecinus* has been currently allocated to Germar, 1821 (in an article that has been dated 29-VIII-1821). This is a secondary use of the genus name, published for the first time by Dejean in 1821 (dated 12-V-1821), a fact that has been overlooked and is here reinstated. *Hexaphyllus* Dejean is an available name that competes for Priority with *Mecinus* Dejean, since it was described in synonymy of the latter. To avoid a disturbance of the stability, we act here as First Revisers (Art. 24.2) and declare that *Mecinus* Dejean has precedence over *Hexaphyllus* Dejean.

Stephens vs. Curtis: Two books competing on coleopteran names have been dated on the same day (Bousquet, 2016) ⁽⁵⁾. Acting here as First Reviser (Art. 24.2), I declare that all acts included in Stephens (1829) ⁽⁶⁾ have precedence over identical acts in Curtis (1829) ⁽⁷⁾. This decision has been applied in this book. [Alonso-Zarazaga]

Archarius Gistel, 1856: This name is an incorrect subsequent spelling for *Archarias*, produced apparently by a misreading or error in Alonso-Zarazaga & Lyal (1999: 73) ⁽⁸⁾, while preparing their work, as noted by Prena (2021) ⁽⁹⁾, who mentioned *Archarius* as an unavailable name and replaced it with *Balanobius* Jekel, 1861 (almost unused in the last 23 years), while *Archarius* is in prevailing usage (according to Art. 33.3.1), and is to be deemed a correct original spelling. Their uses have been checked in Google Scholar and the use of *Archarius* more than surpasses that of *Balanobius* in this period. In addition this is the type genus of subtribe Archariina Pelsue & O'Brien, 2011. Prena creates a new subtribal name, Balanobiina, to replace the latter. If, according to him, *Archarius* is an unavailable name, Archariina is also unavailable and cannot be replaced with a new name. In addition, there is no such thing as a description for the new name. Consequently, Balanobiina is an unavailable name. [Alonso-Zarazaga]

Poecilma Germar, 1821: Anzaldo (2022) ⁽¹⁰⁾ decided to use *Poecilma* Germar (an unused name) as a valid name and to synonymise the well known genus *Coryssomerus* Schoenherr, 1825, based on a technicality of the Code, although Alonso-Zarazaga & Lyal (1999) had already desisted from using it and it has not been used since. We refuse to follow Anzaldo's decision and we are preparing an application to the International Commission on Zoological Nomenclature for the rejection of the use of *Poecilma* in Zoology. *Coryssomerus* is a well known name in the Palaearctica for almost two centuries and its replacement with *Poecilma* will cause unnecessary confusion. In addition, it is the type genus of the tribe Coryssomerini C. G. Thomson, 1859. Its type species has been considered with status VU in several countries. We use *Coryssomerus* in application of Art. 23.9.3.

³ Pullen KR, Jennings D, Oberprieler RG (2014) Annotated catalogue of Australian weevils (Coleoptera: Curculionoidea). Zootaxa 3896 (1): 1-481.

⁴ Oberprieler RG, Zimmerman EC (2020) Australian Weevils (Coleoptera: Curculionoidea). Volume IV. CSIRO Publishing, Melbourne. xiii + 649 pp.

⁵ Bousquet Y (2016) Litteratura Coleopterologica (1758-1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes. ZooKeys 583: 1-776. [25-IV-2016]

⁶ Stephens JF (1829) The Nomenclature of British Insects being a compendious list of such species as are contained in the Systematic Catalogue of British Insects. Baldwin and Cradock, London, 68 pp.

⁷ Curtis J (1829) A guide to an arrangement of British Insects; being a catalogue of all the named species hitherto discovered in Great Britain and Ireland. Author, London, vi + 256 cols.

⁸ Alonso-Zarazaga MA & Lyal CHC (1999) A World catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Entomopraxis S.C.P., Barcelona, 315 pp.

⁹ Prena J (2021) Revalidierung von *Balanobius* Jekel und ein neuer Ersatzname für Archariina (Coleoptera, Curculionidae). Linzer biologische Beiträge 53 (2): 751-754. [XII-2021]

¹⁰ Anzaldo SS (2022) Type species designation for *Poecilma* Germar, 1821 and synonymy with *Coryssomerus* Schoenherr, 1825 (Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae: Coryssomerini). The Coleopterists Bulletin 76 (3): 338-340. [9-IX-2022]

New combinations

Caenorhinus friedmani (Legalov, 2021) from *Pseudodepasophilus*. The latter genus is a synonym of *Caenorhinus* in this catalogue. [Alonso-Zarazaga]
Donus lobanovi (Legalov & Reshetnikov, 2020) from *Asiodonus*. The latter genus is a synonym of *Donus* in this catalogue. [Alonso-Zarazaga]
Donus vladimiri (Legalov, 2022) from *Asiodonus*. The latter genus is a synonym of *Donus* in this catalogue. [Alonso-Zarazaga]
Hypophyes piffli (Voss, 1964) from *Corimalia*. Erroneously placed previously in *Allomalina*. [K. Schön]
Perapion albanicum (Formánek, 1925) from *Pseudaplemonus*, based on the study of a syntype [K. Schön & M.A. Alonso-Zarazaga]

New locality

Hypera pseudotenuirostris Skuhrovec & Winkelmann, 2008: Morocco (Middle Atlas Mts., Azrou 20 km S, Ain Leuh). [Skuhrovec]

Homonymies

Myllocerus margaritae Alonso-Zarazaga, **nom. nov.** for *Myllocerus setosus* Kôno, 1930 (non Formánek, 1916). Named after the Coordinator's mother. [Alonso-Zarazaga]
Paophilus fausti Yunakov, **nom. nov.** for *Sciaphilus hipidus* Faust, 1882 (non L. Redtenbacher, 1847). [Yunakov]

Synonymies

Cionus flavoguttatus Stierlin, 1894, **syn. nov.** of *Stereonychus fraxini* (DeGeer, 1775). [Caldara]
Coccotorus chaoi Y-Q. Chen, 1993, **syn. nov.** of *C. beijingensis* Lin & Li, 1990, based on the study of type specimens. [I. Zabaluev]
Exrhynchites storozhenkoi Legalov, 2021, **syn. nov.** of *Evemphyron sinense* Alonso-Zarazaga, Lv & Wang, 2016. [Alonso-Zarazaga]
Sibinia sericea Wollaston, **syn. nov.** of *S. femoralis* Germar, 1823. [Caldara]

Acknowledgements

The authors warmly thank the following colleagues for sending additions, corrections and literature: Gabriel Alziar, Luca Bartolozzi, Patrice Bouchard, Genrik E. Davidian, Anthony Davies, Marc Delbol, Leonardo Forbicioni, Christoph Germann, Michael Košťál, Andrei A. Legalov, David Lessieur, Mihail Mandelshtam, Eylon Orbach, Guido Pedroni, Christian Perez, Karel Schön, Naomichi Tsuji, Semyon Volovnik, Marek Wanat, Patrick Weill, Herbert Winkelmann and Ilya Zabaluev.

CATALOGUE

Superfamily CURCULIONOIDEA Latreille, 1802

1. Family CIMBERIDIDAE Gozis, 1882

1.1. Subfamily **Cimberidinae** Gozis, 1882

1.1.1. Tribe Cimberidini Gozis, 1882

genus *Cimberis* Gozis, 1881a: 150 type species *Rhinomacer attelaboides* Fabricius, 1787**subgenus *Cimberis* Gozis, 1881a: 150** type species *Rhinomacer attelaboides* Fabricius, 1787*attelaboides* Fabricius, 1787a: 123 (*Rhinomacer*) **E:** AU BE BU CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT
LA LT LU NL NR NT PL SK SP ST SV SZ UK **N:** AG **A:** ES FE KZ NC NMO TR WS*canescens* Semenov, 1900: 129*rhinomacer* Thunberg, 1791: 115 (*Curculio*)*rhinomacer* Paykull, 1792: 126 (*Curculio*) [HN]

1.1.2. Tribe Doydirhynchini Pierce, 1916

genus *Doydirhynchus* Dejean, 1821: 79 type species *Rhynchites austriacus* Olivier, 1807*Doydirhynchus* Schoenherr, 1833a: 240 [UE]*Doedycorhynchus* Labram & Imhoff, 1843: no. 4 [URN]*Doedycorhynchus* Bedel, 1883a: 18 [URN]*austriacus* Olivier, 1807: 27 (*Rhynchites*) **E:** AU BE BH CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LU NL
NR NT PL PT SK SP SV SZ UK **A:** TR*castaneus* Germar, 1833: 242*cilicicus* K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 327*karamani* Stierlin, 1886b: 229*lutescens* Schilsky, 1903: 92*melas* Herbst, 1786: 166 (*Curculio*) [NO]*pallidicolor* Pic, 1905k: 190*bicolor* Pic, 1905e: 137 **N:** AG MO TU

2. Family NEMONYCHIDAE Bedel, 1882

genus *Nemonyx* L. Redtenbacher, 1845: 96 type species *Rhinomacer lepturoides* Fabricius, 1801*Nemonyx* Agassiz, 1846: 247 [UE]*canescens* Solsky, 1881: 263 **A:** IN KZ TM UZ*lepturoides* Fabricius, 1801: 429 (*Rhinomacer*) **E:** AU BU CT CZ FR GE GR HU IT KZ MD PL RO
SK ST SZ UK **A:** AB AR IN LE TR*griseus* Reitter, 1899d: 209*scutellatus* Abeille de Perrin, 1901: 234 **N:** TU*semirufus* Pic, 1898e: 74 **N:** AG*varicolor* Abeille de Perrin, 1898: 258

3. Family ANTHRIBIDAE Billberg, 1820

3.1. Subfamily **Anthribinae** Billberg, 1820

3.1.1. Tribe Allandrini Pierce, 1930

genus *Allandrus* LeConte, 1876: 396 type species *Allandrus bifasciatus* LeConte, 1876

Tropiderinus Reitter, 1916a: 5 type species *Tropideres munieri* Bedel, 1882
fuscipennis Guillebeau, 1891: 199 (*Tropideres*) E: CZ FR PL SK UK
rufipennis Rey, 1893a: 49 (*Tropideres*) [URN]
interruptus Reitter, 1889f: 286 (*Tropideres*) A: AB AR IN IS PS TM
iriei Morimoto, 1980: 18 A: ES FE JA
munieri Bedel, 1882: 8 (*Tropideres*) E: GR PT SP N: AG
therondi Tempère, 1954: 48 (*Enedreytes*) E: FR
undulatus Panzer, 1795: 294 (*Anthribus*) E: AU BE CZ DE EN FI FR GE HU IT LU NL NR NT
 PL SK SP SV SZ UK N: "N Africa" A: ES WS
cinctus Paykull, 1792: 123 (*Curculio*) [HN]
edgreni Schoenherr, 1839: 211 (*Tropideres*)

genus *Phaeochrotes* Pascoe, 1860b: 42 type species *Phaeochrotes porcellus* Pascoe, 1860
porcellus Pascoe, 1860b: 42 A: YUN **ORR**
pudens Gyllenhal, 1833a: 153 (*Tropideres*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LU
 PL RO SK ST SZ TR UK A: FE MG NP SY TR
inornata Bach, 1854: 168 (*Tropideres*)

genus *Plintheria* Pascoe, 1859b: 435 type species *Plintheria luctuosa* Pascoe, 1859
Alloderes Jordan, 1944: 141 type species *Alloderes vitiensis* Jordan, 1944
caliginosa Shibata, 1980b: 39 A: JA (Ogasawara)
diversa Shibata, 1979: 97 A: TAI
sparsa Boheman, 1833a: 151 (*Tropideres*) A: HAI **ORR**
variolosa Shibata, 1969: 26 A: JA

3.1.2. Tribe Anthribini Billberg, 1820

genus *Anthribus* Geoffroy, 1762: 306 type species *Anthribus fasciatus* Forster, 1770
Anthotribus J. J. Hoffmann, 1803: 110 [UE]
Antribus Illiger, 1801: 127 [UE]
Antriptus Illiger, 1801: 127 [UE]
Brachytarsus Schoenherr, 1823: 1135 type species *Anthribus varius* Fabricius, 1787 (= *Anthribus nebulosus* Forster, 1770)
Paropes Schoenherr, 1823: 1135 type species *Anthribus varius* Fabricius, 1787 (= *Anthribus nebulosus* Forster, 1770)
Paropus Fischer von Waldheim, 1829: 84 type species *Anthribus varius* Fabricius, 1787 (= *Anthribus nebulosus* Forster, 1770)
Pseudobrachytarsus Pierce, 1930: 29 type species *Anthribus fasciatus* Forster, 1770
fasciatus Forster, 1770: 5 E: AL AU BE BH BU CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LU
 ME NL PL PT RO SK SP SV SZ TR UK N: AG MO **NARi**
marmoratus Geoffroy, 1785: 136
rubripes Rey, 1893a: 49 (*Brachytarsus*)
rufipes Motschulsky, 1860b: 153 (*Brachytarsus*)
scabrosus Fabricius, 1775: 64 (*Bruchus*)
ventralis Rey, 1893a: 49 (*Brachytarsus*)
kuwanai Yuasa, 1931: 21 (*Brachytarsus*) A: CH ES FE JA SC
vandykei Jordan, 1933b: 383
nebulosus Forster, 1770: 5 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GR HU IT LA LT
 LU NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: ES FE WS **NARi**
capsularius Schrank, 1789: 70 (*Bruchus*)
clathratus Herbst, 1786: 158 (*Bruchus*)
gavoyi Chobaut, 1922: 88
kuesteri Chobaut, 1922: 86 [RN, HN]
kuesteri Reitter, 1916a: 9 [RN]
nebulosus Küster, 1850: 91 (*Brachytarsus*) [HN]
variegatus Geoffroy, 1785: 136
varius Fabricius, 1787a: 42 (*Bruchus*)
niveovariegatus Roelofs, 1879b: 1v (*Brachytarsus*) A: BEI FE GUI HUN JA JIA SC SCH YUN XIN
lajievorus Chao, 1976: 339 (*Brachytarsus*)
nigrovariegatus Roelofs, 1880a: 29 (*Brachytarsus*)
scapularis Gebler, 1833: 291 E: BU BY CZ DE EN FI FR GE IT LA LT MD NR NT PL SK SV TR
 UK N: AG A: ES FE KZ WS
constrictus Stierlin, 1867: 224 (*Brachytarsus*)
gebleri Reitter, 1916a: 9 [NA]
roseus Reitter, 1916a: 9 [NA]
subroseus Reitter, 1916a: 9 E: FR GR
clopi Chobaut, 1922: 87

3.1.3. Tribe Basitropini Lacordaire, 1865

genus *Basitropis* Jekel, 1855: 90 type species *Basitropis nitidicutis* Jekel, 1855

Basitropis Gemminger & Harold, 1872: 2742 [UE]

affinis Jordan, 1903b: 432 A: HAI ORR

bimaculata Senoh & Matoba, 2004: 229 A: JA (Ryūkyū)

lutosa lutosa Jordan, 1895a: 194 A: HAI ORR

nitidicutis nitidicutis Jekel, 1855: 92 A: FE HAI HKG JA NP TAI UP ORR

brevis Jordan, 1897: 642

dispar Sharp, 1891: 320

orientalis Motschulsky, 1875: 231 (*Eugonus*)

persimilis Jordan, 1916: 363 A: HAI TAI ORR

seinoi Morimoto, 1978b: 43 A: JA (Ogasawara)

wernerii Frieser, 1995a: 41 A: UP

genus *Gynandrocerus* Lacordaire, 1865: 568 type species *Gynandrocerus antennalis* Lacordaire, 1865

praecox H.J. Kolbe, 1895: 390 N: MO (S. of Casablanca) AFR

3.1.4. Tribe Corrhecerini Lacordaire, 1865

genus *Aulodina* Jordan, 1903a: 128 type species *Aulodina unicolor* Jordan, 1903

alternata Frieser, 1977: 809 A: "Arabia" AFR

genus *Cylindroides* Fairmaire, 1886a: 455 type species *Cylindroides alboplagiatus* Fairmaire, 1886

Aulodes Quedenfeldt, 1887: 321 type species *Aulodes bifasciatus* Quedenfeldt, 1887

arabicus Frieser, 1981c: 437 A: SA

bifasciatus Quedenfeldt, 1887: 323 (*Aulodes*) A: IS OM SA

genus *Habrissus* Pascoe, 1859b: 432 type species *Habrissus pilicornis* Pascoe, 1859

Habrocerastes Lacordaire, 1865: 548 type species *Habrocerastes sellifer* Lacordaire, 1865

analisis analisis Morimoto, 1981a: 98 A: JA SC (Jeju) SCH

analisis chinensis Frieser, 1995a: 16 A: SCH

cylindricus Sharp, 1891: 311 (*Tropideres*) A: FE (Sakhalin) JA

formosanus Jordan, 1912a: 143 A: ES JA (Ryūkyū) TAI

kejvali Frieser, 1995a: 17 A: SCH

longipes Sharp, 1891: 312 (*Tropideres*) A: FE JA TAI

nigronotatus Morimoto, 1981a: 100 A: JA (Ryūkyū)

pardalis Sharp, 1891: 313 (*Tropideres*) A: FE (Kurul Is., Sakhalin) JA

unciferoides Nakane, 1963a: 31 (*Hypseus*) A: JA

genus *Penestica* Pascoe, 1859a: 332 type species *Penestica inepta* Pascoe, 1859

brevis albescens Shibata, 1963a: 47 (*Paraphloeobius*) A: FE JA

brevis brevis Jordan, 1912a: 145 (*Paraphloeobius*) A: TAI

3.1.5. Tribe Cratoparini LeConte, 1876

genus *Euparius* Schoenherr, 1823: 1135 type species *Anthrribus lunatus* Fabricius, 1801 (=

Macrocephalus marmoreus Olivier, 1800)

Caccorhinus Sharp, 1891: 321 type species *Caccorhinus oculatus* Sharp, 1891

Cratoparis Dejean, 1834: 235 [URN]

boninensis Morimoto, 1978b: 38 A: JA (Ogasawara)

concolor Morimoto, 1978b: 36 A: JA (Okinawa, Amami, Ryūkyū)

koltzei Reitter, 1895b: 159 (*Cratoparis*) A: FE

koreanus Park & Morimoto, 1999: 97 A: SC

lateralis patruelis Frieser, 2001: 27 A: NP

modicus modicus Jordan, 1933b: 382 A: JA (Ryūkyū) TAI ORR

modicus yaeyamanus Morimoto, 1978b: 36 A: JA (Ryūkyū) TAI

oculatus formosanus Jordan, 1912a: 144 A: FUJ JA (Ryūkyū) TAI

oculatus oculatus Sharp, 1891: 321 (*Caccorhinus*) A: FE JA SC SHA TAI

niger Nakane & Uno, 1955: 39 (*Caccorhinus*) [NA]
tamui Nakane, 1963a: 31 A: JA SC (Jeju)

3.1.6. Tribe Discotenini Lacordaire, 1865

genus *Autotropis* Jordan, 1924a: 241 type species *Autotropis modesta* Jordan, 1924
basipennis Sharp, 1891: 310 (*Tropideres*) A: ES FE JA SC
distinguenda Sharp, 1891: 310 (*Tropideres*) A: ES FE JA SC TAI
fulvescens Shibata, 1984a: 33 A: TAI
modesta conspersa Jordan, 1928b: 93 A: TAI **ORR**
modesta rugulosa Jordan, 1924a: 242 A: TAI **ORR**
montana montana Wolfrum, 1948: 141 A: FE FUJ NP TAI YUN **ORR**
montana sibirica Frieser, 1981a: 54 A: FE
montana taiwanensis Frieser, 1981a: 54 A: TAI
taiwana: Frieser, 1981d: 85 [NA]
notalis Jordan, 1937a: 203 A: SD **ORR**
okinawana Morimoto, 1981a: 57 A: JA (Okinawa)

genus *Enedreytes* Schoenherr, 1839: 215 type species *Enedreytes hilaris* Fåhraeus, 1839
Enedreytes Agassiz, 1846: 138 [UE]
Enedreytes Lacordaire, 1865: 536 [HN, UE]
Enedreytes Gemminger & Harold, 1872: 2735 [HN, UE]
gotoi Shibata, 1969: 28 A: FE JA SC
hilaris Fåhraeus, 1839: 216 E: BE CR FR GE GR HU IT SP TR N: AG MO A: IN TR

genus *Pseudeuparius* Jordan, 1914: 344 type species *Cratoparis monoceros* Fåhraeus, 1839
centromaculatus centromaculatus Gyllenhal, 1833a: 143 (*Euparius*) E: FR(Corse) GR IT TR YU N:
 AG MO A: IS TR
ceroderes Boheman, 1845: 352 (*Cratoparis*)
pictus Betta, 1847: 30 (*Tropideres*)
targionii Piccioli, 1877: 214 (*Cratoparis*)
sepicola Fabricius, 1792: 378 (*Anthribus*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LU
 NL PL PT SK SP ST SV SZ TR UK A: GG
ephippium Boheman, 1833a: 152 (*Tropideres*)
fasciostriis [Clairville], 1798: 116 (*Platyrhinus*)
combraliensis Gozis, 1882d: 69 (*Tropideres*)

3.1.7. Tribe Ecelonerini Lacordaire, 1865

genus *Dendropemon* Schoenherr, 1839: 161 type species *Anthribus perfolicornis* Fabricius, 1801
Dendrotrogus Jekel, 1855: 82 type species *Dendrotrogus hypocrita* Jekel, 1855
Ecelonerus Schoenherr, 1839: 163 type species *Ecelonerus subfasciatus* Fåhraeus, 1839
Icelonirus Agassiz, 1846: 193 [URN]
Icelonirus Gemminger & Harold, 1872: 2742 [HN, UE]
Xenotropis Fairmaire, 1895: cclxxxi type species *Xenotropis rugicollis* Fairmaire, 1895 (= *Dendrotrogus colligens* Walker, 1859)
angustipennis Jordan, 1895a: 191 (*Dendrotrogus*) A: HAI TAI **ORR**
colligens Walker, 1859a: 261 (*Dendrotrogus*) A: HAI TAI **ORR**
colligendus Bovie, 1906: 290 (*Dendrotrogus*)
rugicollis Fairmaire, 1895: cclxxxii (*Xenotropis*)
japonicus Morimoto, 1979a: 15 (*Dendrotrogus*) A: JA TAI
nagaoi Morimoto, 1979a: 17 (*Dendrotrogus*) A: JA
ohkurai Shibata, 1978c: 97 (*Dendrotrogus*) A: JA (Ogasawara)
perfolicornis Fabricius, 1801: 407 (*Anthribus*) A: HAI YUN **ORR**

genus *Disphaerona* Jordan, 1902: 77 type species *Disphaerona punctata* Jordan, 1902
chinensis Frieser, 1995a: 15 A: SCH

genus *Eucorynus* Schoenherr, 1823: 1135 type species *Anthribus crassicornis* Fabricius, 1801
crassicornis Fabricius, 1801: 407 (*Anthribus*) A: ES FE FUJ GUX HAI HKG JA NC NP PA SC
 SHA TAI UP YUN **AFR ORR**
clavator Fairmaire, 1903: 43
colligendus Walker, 1859a: 261

setosulus Pascoe, 1859b: 434

3.1.8. Tribe Jordanthribini Morimoto, 1978

genus *Jordanthribus* Zimmerman, 1938: 236 type species *Jordanthribus planifacietus* Zimmerman, 1938

Japanthribus Shibata, 1978c: 98 type species *Japanthribus kusuii* Shibata, 1978
kusuii Shibata, 1978c: 100 (*Japanthribus*) A: JA (Ogasawara)

3.1.9. Tribe Mauiini Valentine, 1989

genus *Cleorisintor* Jordan, 1923a: 90 type species *Cleorisintor glaucus* Jordan, 1923
glaucus Jordan, 1923a: 91 A: GUA HAI **ORR**

genus *Mauia* Blackburn, 1885: 194 type species *Mauia satelles* Blackburn, 1885 (= *Araeocerus subnotatus* Boheman, 1859)

Contexta Jordan, 1902: 78 type species *Contexta murina* Jordan, 1902 (= *Araeocerus subnotatus* Boheman, 1859)
subnotata Boheman, 1859: 116 (*Araeocerus*) A: CH JA NP **ORR AFR AUR**
murina Jordan, 1902: 78 (*Contexta*)
satelles Blackburn, 1885: 195

genus *Protaedus* Pascoe, 1860b: 39 type species *Protaedus moerens* Pascoe, 1860

Telphes Wolfrum, 1924: 35 type species *Telphes mannulus* Wolfrum, 1924
brevicornis Senoh, 1986b: 708 A: JA (Ryūkyū)

3.1.10. Tribe Mecocerini Lacordaire, 1865

genus *Acanthothorax* Gaede, 1832: Classe IX, pl. 15 type species *Acanthothorax longicornis* Gaede, 1832

Mecocerus Schoenherr, 1833a: 115 type species *Mecocerus gazella* Gyllenhal, 1833 (= *Acanthothorax longicornis* Gaede, 1832)
allectus indochinensis Jordan, 1916: 360 (*Mecocerus*) A: YUN **ORR**
asmenus asmenus Jordan, 1913a: 204 (*Mecocerus*) A: CH "NE India" **ORR**
callosus Jordan, 1904b: 231 (*Mecocerus*) A: YUN **ORR**

3.1.11. Tribe Mycteini Morimoto, 1972

genus *Mycteis* Pascoe, 1860b: 44 type species *Mycteis marginicollis* Pascoe, 1860

foveolatus Wolfrum, 1948: 139 A: FUJ

genus *Sympaector* Kirsch, 1875: 52 type species *Sympaector vittifrons* Kirsch, 1875

rugirostris Sharp, 1891: 302 (*Tropideres*) A: FE JA SC
ussuriensis Egorov, 1996b: 184 A: FE

3.1.12. Tribe Ozotomerini Morimoto, 1972

genus *Ozotomerus* Perroud, 1853: 406 type species *Ozotomerus maculosus* Perroud, 1853

Dipieza Pascoe, 1859a: 331 type species *Dipieza waterhousei* Pascoe, 1859 (= *Oedecerus bipunctatus* Montrouzier, 1855)
Oedecerus Montrouzier, 1855: 46 type species *Oedecerus bipunctatus* Montrouzier, 1855
amamianus Morimoto, 1978b: 40 A: JA (Ryūkyū) TAI
deletus Frieser, 1995a: 30 A: YUN **ORR**
japonicus japonicus Sharp, 1891: 320 A: FE JA TAI
japonicus laferi Egorov, 1986: 15 A: ANH FE SC SHA
nigromaculatus Morimoto, 1978b: 41 A: JA TAI
patruelis Frieser, 1995a: 31 A: YUN **ORR**

3.1.13. Tribe Phloeophilini Lacordaire, 1865

genus *Bothrus* Wolfrum, 1956: 112 type species *Bothrus stirophorus* Wolfrum, 1956

aspersus Jordan, 1923a: 77 (*Physopterus*) A: YUN **ORR**

taiwanus taiwanus Shibata, 1978a: 23 (*Physopterus*) A: TAI

genus *Morimotanthribus* Senoh & Trýzna, 2006: 397 type species *Morimotanthribus chinensis* Senoh & Trýzna, 2006

chinensis Senoh & Trýzna, 2006: 399 A: HUB

leigongshani B-Y. Li, Trýzna & Guo, 2019: 394 A: GUI GUX

genus *Phloeophilus* Schoenherr, 1833a: 156 type species *Phloeophilus agrestis* Boheman, 1833

Cappadox Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 29 type species *Phloeophilus sulcifrons* Fähræus, 1839

Lemmatophilus Rye, 1874b: 299 [UE]

Lemmophilus Rye, 1872: 86 [URN for *Phloeophilus*]

Physopterus Lacordaire, 1865: 498 type species *Mecocerus gibbosus* Guérin-Méneville, 1843

Platynorhynchus Schoenherr, 1839: 194 type species *Phloeophilus sulcifrons* Fähræus, 1839

agrestis Boheman, 1833a: 157 A: NP SD UP

mirabilis Frieser, 1996c: 29 (*Physopterus*) A: JIX YUN

oculatus Jordan, 1904b: 231 (*Physopterus*) A: HUN **ORR**

3.1.14. Tribe Piesocorynini Valentine, 1960

genus *Botriessa* Jordan, 1928c: 127 type species *Botriessa sepidiopsis* Jordan, 1928

cylindricollis Frieser, 1999: 30 A: NP

genus *Phaenotherium* Ganglbauer, 1903b: 215 type species *Phaenotherion steindachneri* J.

Frivaldszky, 1883

africanum Vaaløger, 1901: 233 (*Phaenotherion*) N: AG

espagnoli González, 1969: 47 (*Phaenotherion*) E: SP

hispidum Frieser, 1978: 296 E: TR

steindachneri J. Frivaldszky, 1883b: 36 (*Phaenotherion*) E: TR A: IS LE TR

villosum Frieser, 1978: 296 E: TR

genus *Phaenotherion* J. Frivaldszky, 1877b: 330 type species *Phaenotherion pulszkyi* J. Frivaldszky, 1877

Phaenotherium Ganglbauer, 1903b: 215 [UE]

bodemeyeri Wolfrum, 1956: 110 E: TR

fasciculatum fasciculatum Reitter, 1891e: 248 E: IT

fasciculatum kuchtæ Frieser, 1955a: 451 E: CR

ganglbaueri Apfelbeck, 1919a: 100 E: AL GR MC

graecum Frieser, 1995b: 37 E: GR

knirschi Breit, 1912: 151 E: UK (Krim)

pulszkyi J. Frivaldszky, 1877b: 331 E: RO ST

innotatum Pic, 1908d: 43

strejceki Frieser, 1995b: 38 E: ST A: GG

zellichi Ganglbauer, 1903b: 217 E: CR

genus *Phaenotheriosoma* Frieser, 1978: 297 type species *Phaenotheriosoma besucheti* Frieser, 1978

adductum Frieser, 1980: 76 E: TR

besucheti Frieser, 1978: 297 A: LE

brachati Frieser, 1995b: 39 E: TR

complanatum Frieser, 1980: 76 E: TR

latifolium Frieser, 1980: 77 E: TR

loebli Frieser, 1978: 298 A: IS LE

meybohmi Frieser, 2010b: 6 A: TR

pselaphoides Frieser, 1980: 76 E: TR

simplicorne Frieser, 1995b: 40 E: TR

3.1.15. Tribe Platyrhinini Imhoff, 1856

genus *Apatenia* Pascoe, 1859b: 434 type species *Apatenia viduata* Pascoe, 1859

infans Jordan, 1912a: 141 A: TAI

genus *Aphaulimia* Morimoto, 1972: 35 type species *Tropideres debilis* Sharp, 1891
debilis Sharp, 1891: 311 (*Tropideres*) A: ES FE JA SC
grammica grammica Jordan, 1912a: 142 (*Phaulimia*) A: JA TAI

genus *Baseocolpus* Jordan, 1949: 6 type species *Baseocolpus clivosus* Jordan, 1949
abundans Frieser, 1997: 39 (*Pantorhaenas*) A: NP SD
foveatus Frieser, 1999: 30 A: YUN

genus *Hypseus* Pascoe, 1860b: 39 type species *Hypseus fascicularis* Pascoe, 1860
angulatus Shibata, 1980a: 26 (*Phaulimia*) A: TAI
arcifer Frieser, 1985: 89 (*Apatenia*) A: TAI
tuberosus Senoh, 1995: 1 (*Phaulimia*) A: JA (Ryūkyū)

genus *Nessiara* Pascoe, 1860a: 60 type species *Nessia didyma* Pascoe, 1859
Nessia Pascoe, 1859a: 329 [HN] type species *Nessia didyma* Pascoe, 1859
Straboscopus Lacordaire, 1865: 533 type species *Straboscopus riehlII* Lacordaire, 1865
mosonica Jordan, 1904b: 234 A: TAI **ORR**

genus *Oxyderes* Jordan, 1928c: 114 type species *Hypseus frenatus* Jordan, 1897
fastigatus Jordan, 1924a: 236 (*Apatenia*) A: ES FE HUB JA SC TAI
obsolescens Wolfrum, 1948: 138 A: FUJ

genus *Phaulimia* Pascoe, 1859b: 437 type species *Phaulimia ephippiata* Pascoe, 1859
aberrans Sharp, 1891: 309 A: FE JA
angusta Morimoto, 1981a: 83 A: JA (Ryūkyū)
annulipes Morimoto, 1981a: 86 A: JA (Ogasawara)
confinis Sharp, 1891: 309 (*Tropideres*) A: ES FE JA SC
decorata Shibata, 1963b: 1 (*Hypseus*) A: JA (Izu, Ryūkyū)
incerta Shibata, 1963b: 2 (*Hypseus*) A: JA (Ryūkyū) TAI
kurosawai Senoh, 1986a: 317 A: JA (Ryūkyū)
maculithorax Senoh, 1986a: 314 A: JA (Ryūkyū)
minor Shibata, 1980b: 43 A: JA (Ogasawara)
rufobasis Morimoto, 1981a: 88 A: FE JA SC
vicina Shibata, 1980a: 27 A: TAI

genus *Platyrhinus* [Clairville], 1798: 112 type species *Platyrhinus costirostris* [Clairville], 1798 (= *Curculio resinosus* Scopoli, 1763)
Anthrribus Fabricius, 1790: 219 [HN] type species *Curculio latirostris* Fabricius, 1775 (= *Curculio resinosus* Scopoli, 1763)
resinosus Scopoli, 1763: 24 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG MO A: AB ES IN IS LE WS
ater Geoffroy, 1785: 137 (*Anthrribus*)
clairvillei Gistel, 1848a: 133 [URN]
costirostris [Clairville], 1798: 114
flavifrons Fuessly, 1775: 6 (*Silpha*)
latirostris Fabricius, 1775: 151 (*Curculio*)
oblongus Sulzer, 1776: 28 (*Silpha*)
striatus O.F. Müller, 1776: 85 (*Crioceris*)
striatus O.F. Müller, 1776: 86 (*Curculio*) [HN]
terlineatus Gmelin, 1790: 1803 (*Curculio*) [URN]

genus *Ulorhinus* Sharp, 1891: 300 type species *Ulorhinus funebris* Sharp, 1891
akitai Senoh, 1989: 235 A: JA (Tsushima)
bilineatus Germar, 1819: 119 (*Anthrribus*) E: AL AU BH BU CR CZ FR GR HU IT MC ME PL RO SK SL SP ST SZ TR UK YU
bisignatus Fähræus, 1839: 213 (*Tropideres*)
funebris Sharp, 1891: 301 A: FE JA SC
gokani Morimoto, 1981a: 91 A: FE (Kuril Is.) JA
saitoi Senoh, 2003: 285 A: JA

3.1.16. Tribe Platystomini Pierce, 1916

genus *Caenophloeobius* Morimoto, 1979a: 5 type species *Phloeomimus inconspicuus* Wolfrum, 1948
inconspicuus Wolfrum, 1948: 146 (*Phloeomimus*) A: FUJ JA TAI

planatus Shibata, 1963a: 46 (*Phloeobius*)

genus *Phloeobius* Schoenherr, 1823: 1135 type species *Anthribus griseus* Fabricius, 1792 (= *Ptinus gigas* Fabricius, 1775)

Branconymus A. Hoffmann, 1959c: 341 type species *Branconymus vayssierei* A. Hoffmann, 1959 (= *Phloeobius hypoxanthus* Jordan, 1911)

albescens Jordan, 1895a: 198 A: HAI TAI **ORR**

alternans Wiedemann, 1819: 172 (*Anthribus*) A: CH JA PA TAI **ORR**

apicalis Walker, 1859a: 262 (*Anthribus*)

crassicollis Jordan, 1933a: 6 A: UP **ORR**

epimeces Wolfrum, 1953b: 17 A: UP

gibbosus Roelofs, 1879b: 1v A: GAN JA SCH SHA SHX TAI **ORR**

gigas longicornis Fabricius, 1798: 160 (*Anthribus*) A: GUI GUX HKG TAI YUN **ORR**

nigroungulatus Gyllenhal, 1833a: 133 (*Anthribus*) [HN]

laetus Jordan, 1923a: 103 A: SD YUN **ORR**

lepticornis Jordan, 1912b: 141 A: AP SCH TAI XIZ **ORR**

lutosus Jordan, 1913a: 213 A: SD **ORR**

mimes Sharp, 1891: 319 A: JA SC

stenus Jordan, 1923b: 173 A: JA SHG

stenooides Shibata, 1963a: 45

triarrhenus R. Zhang, Z.-D. Wang & Shuai, 1994: 9 A: HUN

genus *Platystomos* D.H. Schneider, 1791: 21 type species *Curculio albinus* Linnaeus, 1758

Anthotribus Gistel, 1856a: 375 [HN] type species *Curculio albinus* Linnaeus, 1758

Anthrodus Schoenherr, 1826: 32 [NA]

Macrocephalus Olivier, 1789: 36 [HN] type species *Curculio albinus* Linnaeus, 1758

Platystomos Hellwig, 1792: 393 [HN] type species *Curculio albinus* Linnaeus, 1758

albinus Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE GG HEB IN KZ SC WS

desertus Schilsky, 1907: 79 (*Platystomos*)

thierriati Viturat, 1895: 110 (*Anthribus*)

uniformis Reitter, 1916a: 7 (*Platystomos*)

albisignatus Senoh, 1996: 164 A: YUN **ORR**

macrocerus macrocerus Jordan, 1904b: 235 (*Anthribus*) A: SD **ORR**

sellatus asteromaculatus Oda, 1978: 27 A: JA (Ryūkyū)

sellatus longicrus Park, Hong, Woo & Kwon, 2001: 182 A: HUB SC SHA

sellatus sellatus Roelofs, 1879a: 302 (*Anthribus*) A: FE (Kurul Is.) JA TAI

daimio Sharp, 1891: 319 (*Anthribus*)

3.1.17. Tribe Ptychoderini Jekel, 1855

genus *Mecotropis* Lacordaire, 1865: 495 type species *Mecotropis bipunctata* Lacordaire, 1865

cylindrica Jordan, 1904b: 230 A: HAI **ORR**

hieroglyphica Hope, 1831: 26 (*Macrocephalus*) A: NP **ORR**

kyushuensis Nakane, 1963a: 31 (*Mecocerus*) A: HUN JA

ogasawarai Morimoto, 1979a: 9 A: JA (Ryūkyū)

punctulifera Frieser, 2005: 5 A: JIX **ORR**

reginalis Frieser, 2001: 5 A: BT

taiwana Shibata, 1982: 25 A: TAI

uoi Shibata, 1969: 10 A: JA (Ryūkyū) TAI

genus *Phloeopemon* Schoenherr, 1839: 159 type species *Anthribus acuticornis* Fabricius, 1801

continentalis Jordan, 1923b: 167 A: HAI YUN **ORR**

3.1.18. Tribe Sintorini Lacordaire, 1865

genus *Sintor* Schoenherr, 1839: 148 type species *Sintor quadrilineatus* Fåhraeus, 1839

Blabirhinus Sharp, 1891: 299 type species *Blabirhinus dorsalis* Sharp, 1891

Rhinanthribus Motschulsky, 1875: 241 type species *Rhinanthribus dispar* Motschulsky, 1875

biplaga Jordan, 1903b: 416 **A:** SD YUN **ORR**

bipunctatus Shibata, 1969: 14 **A:** JA (Yakushima, Ryūkyū)

dorsalis dorsalis Sharp, 1891: 300 (*Blabirhinus*) **A:** FUJ JA SC

dorsalis intermedius Shibata, 1969: 14 **A:** JA (Tsushima) TAI

fasciatus Jordan, 1903b: 417 **A:** TAI **ORR**

floridus Jordan, 1931: 296 **A:** "NE India" **ORR**

fukiensis fukiensis Wolfrum, 1948: 134 **A:** ANH FUJ GUI GUX SCH YUN ZHE

nigromaculatus XM Zhang & R Zhang, 2007: 311 (*Asemorhinus*)

melanipus Jordan, 1923a: 89 **A:** HAI SCH **ORR**

pustulatus Shibata, 1978a: 25 **A:** TAI

sulcifrons Frieser, 1996c: 31 **A:** NP

suturalis Jordan, 1895c: 374 **A:** NP YUN **ORR**

striatus XM Zhang & R Zhang, 2007: 310 (*Asemorhinus*)

yamawakii Morimoto, 1980: 13 **A:** JA (Ryūkyū)

3.1.19. Tribe Tophoderini Lacordaire, 1865

genus *Asemorhinus* Sharp, 1891: 298 type species *Asemorhinus nebulosus* Sharp, 1891

nebulosus indochinensis Jordan, 1923a: 91 **A:** HAI **ORR**

nebulosus nebulosus Sharp, 1891: 299 **A:** GUA HUB JA SCH TAI YUN

nebulosus nepalicus Frieser, 1989: 29 **A:** NP

genus *Derisemias* Jordan, 1928b: 86 type species *Derisemias picticollis* Jordan, 1928

coronatus Frieser, 1989: 30 **A:** UP

kojimai Imada, 2019: 71 **A:** TAI

taiwanus Frieser, 1981b: 208 **A:** TAI

tsutsumiuchii Imada, 2019: 70 **A:** JA (Kyushu)

genus *Dolichocera* Gray, 1832: 65 type species *Dolichocera childreni* Gray, 1832

Eugigas J. Thomson, 1858a: 434 [URN]

Meganthribus Jordan, 1913b: 263 [URN]

harmandi tessellata Jordan, 1895c: 369 (*Eugigas*) **A:** CH SD **ORR**

genus *Rawasia* Roelofs, 1880b: 203 type species *Rawasia ritsemae* Roelofs, 1880

annulipes Jordan, 1895a: 188 **A:** NP YUN **ORR**

propinqua Frieser, 2010c: 10 **A:** NP

ritsemae Roelofs, 1880b: 204 **A:** FUJ JA (Ryūkyū) TAI **ORR**

flavescens Nakane, 1963a: 31 (*Eucorynus*)

3.1.20. Tribe Trigonorhinini Valentine, 1999

genus *Opanthribus* Schilsky, 1907: Z type species *Anthribus tessellatus* Boheman, 1829

Kimenus Wolfrum, 1961: 319 type species *Kimenus submetallicus* Wolfrum, 1961

Paramesus Fåhraeus, 1871: 443 [HN] type species *Paramesus lituratus* Fåhraeus, 1871

tessellatus Boheman, 1829: 119 (*Anthribus*) **E:** AU CR CZ FR GE HU IT LU PL SK SP SZ UK **N:**

MO TU **A:** ES FE HEB JA SC SCH SHA

brunneipennis Reitter, 1916a: 8 [NA]

fallax Perris, 1874: 13 (*Brachytarsus*)

genus *Trigonorhinus* Wollaston, 1861a: 102 type species *Trigonorhinus pardalis* Wollaston, 1861

(=*Brachytarsus areolatus* Boheman, 1845)

Anthribulus LeConte, 1876: 406 type species *Anthribulus rotundatus* LeConte, 1876

Brachytarsoides Pierce, 1930: 29 type species *Brachytarsus griseus* LeConte, 1876

Trigonorrhinus Gemminger & Harold, 1872: 2745 [UE]

areolatus Boheman, 1845: 344 (*Brachytarsus*) **E:** IT (Sicilia) PT SP **N:** AG TU

baguenai Cobos, 1954: 42 (*Tropideres*)

- pantherinus* P.H. Lucas, 1846b: pl.35 (*Brachytarsus*)
pardalis Wollaston, 1861a: 102
dolgovi Korotyaev, 1977a: 373 (*Brachytarsus*) A: ES FE MG WS
zeae Wolfrum, 1931: 75 (*Brachytarsus*) Ei: IT Ni: MR Ai: JA NTR
japonicus Morimoto, 1999: 61
lindbergi A. Hoffmann, 1963e: 128 (*Tropideres*)
trimaculatus Senoh, 1986b: 706 (*Opanthribus*)

3.1.21. Tribe Tropiderini Lacordaire, 1865

- genus *Acorynus* Schoenherr, 1833a: 123** type species *Acorynus sulcirostris* Boheman, 1833
amaurus Wolfrum, 1948: 135 A: FUJ
anchis anchis Jordan, 1912a: 137 A: SCH TAI YUN
apicalis Jordan, 1894b: 623 A: SD
apicinotus Wolfrum, 1948: 136 A: FUJ SHA
asanoi asanoi Nakane, 1963a: 33 (*Tropideres*) A: JA
asanoi mikuraensis Nakane, 1978: 80 A: JA (Mikura)
latirostris Sharp, 1891: 303 (*Tropideres*) A: FE JA
luzonicus lanhsuanus Shibata, 1982: 26 A: TAI
okinawanus Morimoto, 1980: 30 A: JA (Ryūkyū)
poecilus Shibata, 1963b: 4 A: JA (Ryūkyū)
similis Jordan, 1894b: 620 A: SD
singularis Shibata, 1963b: 4 A: JA (Ryūkyū)

- genus *Androceras* Jordan, 1928b: 83** type species *Mucronianus khasianus* Jordan, 1903
flabellifera Sharp, 1891: 305 (*Tropideres*) A: FE HUB JA SC SHA
gerrhus Jordan, 1923c: 217 (*Mucronianus*) A: NP ORR
laticorne Jordan, 1928b: 84 A: YUN ORR
pulcherrimum Jordan, 1932: 310 A: SD NP

- genus *Cedus* Pascoe, 1860b: 37** type species *Cedus tuberculatus* Pascoe, 1860
Byastus Pascoe, 1860b: 38 type species *Byastus cephalotes* Pascoe, 1860
Pachygenia Motschulsky, 1875: 233 type species *Pachygenia impluviata* Motschulsky, 1875
amabilis Shibata, 1979: 100 A: TAI
diversus Jordan, 1911: 111 A: TAI
insignis Shibata, 1980b: 41 A: JA (Ogasawara)
japonicus Shibata, 1963a: 43 A: JA (Ryūkyū)
prominens Shibata, 1979: 98 A: TAI

- genus *Eurymycter* LeConte, 1876: 394** type species *Macrocephalus fasciatus* Olivier, 1800
lacteocaudatus Fairmaire, 1889b: 57 (*Tropideres*) A: GAN SCH SHA

- genus *Gonotropis* LeConte, 1876: 393** type species *Gonotropis gibbosa* LeConte, 1876
Agonotropis Egorov, 1987: 105 type species *Agonotropis terminassianae* Egorov, 1987
Basarukinia Egorov, 1996b: 190 type species *Gonotropis insignis* Morimoto, 1980
crassicornis Sharp, 1891: 306 (*Tropideres*) A: FE JA
dorsalis Gyllenhal, 1813: 5 (*Anthribus*) E: AU BY CZ DE EN FI FR GE IT LA LT NR NT PL ST SV UK A: "Sibirien" NAR
gibbosa LeConte, 1876: 394 E: CZ FR GE HU SK SV SZ A: SC NAR
insignis Morimoto, 1980: 36 A: FE JA
murakamii Oda, 1979: 111 A: JA
terminassianae Egorov, 1987: 107 (*Agonotropis*) A: FE SC

- genus *Hucus* Pascoe, 1859b: 436** type species *Hucus melanostoma* Pascoe, 1859
loratus Jordan, 1936a: 314 A: NP ORR

- genus *Litocerus* Schoenherr, 1833a: 125** type species *Litocerus histrio* Gyllenhal, 1833
adelphus Wolfrum, 1948: 137 A: FUJ
ambustus Wolfrum, 1948: 136 A: FUJ
bicuspis Jordan, 1912a: 138 A: TAI

communis amamianus Shibata, 1969: 16 A: JA (Ryūkyū)
communis communis Jordan, 1912a: 139 A: JA (Ryūkyū) TAI
dysallus Jordan, 1912a: 138 A: TAI
histrion Gyllenhal, 1833a: 126 A: TAI **ORR**
kimurai Shibata, 1969: 19 A: JA
multiguttatus Nakane, 1963a: 33 (*Tropideres*) A: JA
propinquus Wolfrum, 1948: 138 A: FUJ
sticticus Jordan, 1904b: 233 A: TAI **ORR**
striatifrons Senoh, 1985a: 75 A: JA (Ogasawara)
tokarensis insensibilis Shibata, 1969: 18 A: JA (Yaku) **ORR**
tokarensis ogasawaranus Shibata, 1980b: 41 A: JA (Ogasawara)
tokarensis tokarensis Nakane, 1963a: 33 (*Tropideres*) A: JA (Tokara)
tokarensis yoshimii Shibata, 1982: 28 A: TAI
tuberculatus Shibata, 1982: 27 A: TAI
vallestris Frieser, 2001: 11 A: NP

genus *Merarius* Fairmaire, 1889b: 56 type species *Merarius davidis* Fairmaire, 1889
davidis Fairmaire, 1889b: 56 A: SCH XIZ YUN **ORR**
holzschuhi Frieser, 2001: 12 A: BT
quadrituberculatus Hope, 1831: 27 (*Anthribus*) A: NP SD **ORR**
glabriceps Jordan, 1911: 106

genus *Mucronianus* Jordan, 1894: 627 type species *Mucronianus rufipes* Jordan, 1894
takemurai Nakane, 1963a: 32 (*Litocerus*) A: JA

genus *Nessiodocus* Heller, 1925b: 106 type species *Nessiodocus jordani* Heller, 1925
antennalis Morimoto, 1980: 23 A: JA
confluens Frieser, 2001: 12 A: NP
propinquus Shibata, 1980a: 24 A: JA (Ryūkyū) TAI
repandus repandus Jordan, 1912a: 141 (*Mucronianus*) A: FE JA TAI
latefasciatus Nakane, 1963a: 33 (*Tropideres*)
trifasciatus Shibata, 1980a: 23 A: TAI
triodes Jordan, 1912a: 140 (*Mucronianus*) A: FE HAI JA TAI

genus *Sphinctotropis* H.J. Kolbe, 1895: 379 type species *Sphinctotropis albofasciata* H.J. Kolbe, 1895
Spathorrhampus T.A. Marshall, 1902: 210 type species *Spathorrhampus corsicus* T.A. Marshall, 1902
corsica T.A. Marshall, 1902: 211 (*Spathorrhampus*) E: FR (Corse)
laxa Sharp, 1891: 304 (*Tropideres*) A: ES FE FUJ GUA GUI GUX HEB HUB JA JIX SC SHA
notabilis Jordan, 1928b: 82 (*Tropideres*) A: YUN **ORR**
paviei Lesne, 1891: xci (*Litocerus*) A: JA NP TAI UP “Korea” **ORR**
scabrosa Frieser, 1983: 51 A: YUN
verrucosa Karsch, 1882: 388 (*Tropideres*) A: BT NP SCH **ORR**

genus *Tropideres* Schoenherr, 1823: 1135 type species *Curculio albirostris* Herbst, 1784 (= *Curculio albirostris* Schaller, 1783)
Tropidoderes Gistel, 1856a: 375 type species *Curculio albirostris* Herbst, 1784 (= *Curculio albirostris* Schaller, 1783)
Tropidoderes Gemminger & Harold, 1872: 2733 [HN, UE]
Tropideres Motschulsky, 1875: 235 [NA]
albirostris Schaller, 1783: 287 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GE HU IT LU
 NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: MO A: KI UZ WS
albirostris Herbst, 1784: 80 (*Curculio*) [HN]
planirostris Piller & Mitterpacher, 1783: 84 (*Curculio*)
quercinus Reitter, 1916a: 5 [NA]
cyaneotergum Oda, 1979: 115 A: FE JA SC
instructus Frieser, 1983: 51 A: NP
insularis Shibata, 1963b: 7 A: JA (Ryūkyū)
japonicus japonicus Roelofs, 1879b: lv (*Litocerus*) A: FE JA TAI **ORR**
japonicus lutulentus Frieser, 1996a: 20 A: GUI JIX
japonicus odai Morimoto, 1980: 39 A: JA TAI
laevicollis Frieser, 1996a: 19 A: YUN

- lateralis* Motschulsky, 1875: 235 A: NP UP YUN "E India" **ORR**
laenatus Jordan, 1938: 140 (*Acorynus*)
luteago fuscatus Frieser, 1996a: 21 A: YUN **ORR**
luteago luteago Jordan, 1930: 143 A: NP "N India" **ORR**
marmoreus marmoreus Jordan, 1894b: 628 A: CH "NE India" **ORR**
naevulus Faust, 1887h: 162 A: ES FE GAN HEB JA NMO SC SHA
germanus Sharp, 1891: 304
vilis Sharp, 1891: 305
yezoensis Oda, 1979: 121
nanus Shibata, 1982: 29 A: TAI
rectirostris Frieser, 1996a: 19 A: NP
roelofsi carens Wolfrum, 1948: 140 A: FUJ GUI SHA **ORR**
roelofsi poecilus Jordan, 1912a: 139 A: TAI
roelofsi roelofsi Lewis, 1879b: 465 (*Litocerus*) A: FE JA
scitus Jordan, 1933b: 372 A: "NE India" **ORR**
securus Boheman, 1839b: 207 A: FE FUJ GUA HAI HEI JA JIX NP SC TAI **ORR**
anna Jordan, 1903b: 424 (*Litocerus*)
rufescens Roelofs, 1879b: 1v (*Litocerus*)
signellus divisus Frieser, 2002b: 48 A: AP SHA **ORR**
signellus signellus Jordan, 1912a: 140 A: FUJ JIX TAI **ORR**

3.1.22. Tribe Xenocerini Lacordaire, 1865

- genus *Peribathys* Jordan, 1937b: 333** type species *Xenocerus everetti* Jordan, 1894
beesoni Jordan, 1937b: 333 A: SD
klapperichi Wolfrum, 1948: 143 A: FUJ
okinawanus Senoh, 1984a: 33 A: JA (Okinawa)
shinonagai Senoh, 1982: 63 A: JA (Ryūkyū)
uenoi Senoh, 1982: 67 A: JA TAI
- genus *Xenocerus* Schoenherr, 1833a: 117** type species *Xenocerus saperdoides* Gyllenhal, 1833
birmanicus Jordan, 1903b: 429 A: YUN **ORR**
khasianus dives Jordan, 1923a: 100 A: GUX YUN **ORR**
rectilineatus Jordan, 1894b: 638 A: PA **ORR**

3.1.23. Tribe Xylinadini Lacordaire, 1865

- genus *Stiboderes* Jordan, 1925b: 243** type species *Xylinades chevrolati* Ritsema, 1883
impressus impressus Jordan, 1895b: 253 (*Xylinades*) A: SD **ORR**
impressus stibinus Jordan, 1912a: 143 (*Xylinades*) A: JA TAI
- genus *Xylinada* Berthold, 1827: 380** type species *Anthribus nodicornis* Weber, 1801
Dasycoreynus Lacordaire, 1865: 560 type species *Dasycoreynus riehlii* Lacordaire, 1865
Xylinades Latreille, 1828: 590 type species *Xylinades westermanni* Gyllenhal, 1833
annulipes Jordan, 1895b: 255 (*Xylinades*) A: AP JA TAI XIZ **ORR**
aspericollis Jordan, 1895b: 258 (*Xylinades*) A: YUN **ORR**
continua Wolfrum, 1948: 145 (*Xylinades*) A: FUJ SCH YUN
japonica chinensis Wolfrum, 1948: 144 (*Xylinades*) A: FUJ
japonica japonica Sharp, 1891: 317 (*Xylinades*) A: JA TAI
oshimai Morimoto, 1979a: 12 A: JA (Ryūkyū)
parumsignata Jordan, 1932: 306 (*Xylinades*) A: BT **ORR**
phycus Jordan, 1912a: 144 (*Xylinades*) A: TAI **ORR**
plagiata Jordan, 1895b: 257 (*Xylinades*) A: HAI NP YUN **ORR**
rugiceps Jordan, 1895b: 259 (*Xylinades*) A: AP YUN **ORR**
striatifrons Jordan, 1895b: 260 (*Xylinades*) A: JA TAI **ORR**

3.1.24. Tribe Zygaenodini Lacordaire, 1865

- genus *Atinellia* Jordan, 1925b: 252** type species *Atinellia senex* Jordan, 1925

acuticollis Wolfrum, 1948: 142 A: FUJ HEN HUB SCH YUN
affinis Shibata, 1979: 103 A: TAI
signata Shibata, 1979: 105 A: TAI
tessellata Shibata, 1979: 104 A: TAI
variegata Shibata, 1979: 102 A: TAI

genus *Dissoleucas* Jordan, 1925b: 252 type species *Anthrribus niveirostris* Fabricius, 1798
maenamii Senoh, 1986b: 710 A: JA
niveirostris Fabricius, 1798: 160 (*Anthrribus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IT LA LS LT LU NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ TR UK A: AR ES IN WS
brevirostris Panzer, 1798a: 9 (*Anthrribus*)
dubius Ponza, 1805: 65 (*Curculio*) [HN]

genus *Epiplaterus* Jordan, 1949: 7 type species *Epiplaterus modicus* Jordan, 1949
contaminatus Frieser, 1999: 27 A: JIA **ORR**

genus *Eusphyrus* LeConte, 1876: 399 type species *Eusphyrus walshii* LeConte, 1876
Opisthotropis A. Hoffmann & Tempère, 1954: 66 [HN] type species *Tropideres vasconicus* Hoffmann & Tempère, 1954
vasconicus A. Hoffmann & Tempère, 1954: 66 (*Tropideres*) E: FR IT SP

genus *Exechesops* Schoenherr, 1847: 4 type species *Exechesops quadrituberculatus* Schoenherr, 1847
Zygaenodes Pascoe, 1859a: 328 type species *Zygaenodes wollastoni* Pascoe, 1859
acaulus Wolfrum, 1953a: 315 A: SCH
alces Frieser, 1995a: 22 A: NP
antiallus Jordan, 1912c: 602 (*Zygaenodes*) A: NP **ORR**
becvari Frieser, 1995a: 27 A: SCH SHA YUN
discoidalis Wolfrum, 1922: 58 (*Zygaenodes*) A: TAI
foliatus Frieser, 1995a: 28 Ei: CT ST UK A: CH FE NC SC
elenae Egorov, 1996b: 194
fornicatus Frieser, 1995a: 22 A: NP SD
frontalis Wolfrum, 1922: 59 (*Zygaenodes*) A: TAI
holzschuhi Frieser, 1995a: 21 A: NP **ORR**
leucopis Jordan, 1928b: 91 (*Zygaenodes*) E: ST A: CH FE JA NC SC **ORR**
signatellus Frieser, 1995a: 23 A: NP
sobrinus Frieser, 1995a: 24 A: NP **ORR**
triangularis Jordan, 1925a: 240 (*Zygaenodes*) A: UP
validus Frieser, 1998: 6 A: NP

genus *Exillis* Pascoe, 1860b: 43 type species *Exillis longicornis* Pascoe, 1860
asper Jordan, 1925c: 264 A: NP **ORR**
japonicola Nakane, 1963a: 32 A: HAI JA TAI
longicornis Pascoe, 1860b: 43 A: TAI **ORR**

genus *Gibber* Jordan, 1895a: 176 type species *Gibber tuberculatus* Jordan, 1895
bicornis Frieser, 1995a: 18 A: NP "India" **ORR**
brevirostris Sharp, 1891: 307 (*Tropideres*) A: ES FE JA
callistus Jordan, 1924a: 238 A: NP **ORR**
frenatus Jordan, 1924a: 238 A: UP **ORR**
incisus Sharp, 1891: 308 (*Tropideres*) A: FE JA TAI
invenustus Frieser, 1991: 63 A: NP **ORR**
minor Wolfrum, 1948: 139 A: FUJ TAI **ORR**
nodulosus Sharp, 1891: 308 (*Tropideres*) A: FE JA NC SC
ogasawarensis Morimoto, 1981a: 79 A: JA (Ogasawara)
tuberculatus Jordan, 1895a: 177 A: TAI **ORR**

genus *Illis* Jordan, 1936a: 319 type species *Illis rusia* Jordan, 1936
anna Shibata, 1969: 24 A: JA (Ishigaki, Izu, Tanegashima, Yakushima, Ryūkyū) TAI
elisa Shibata, 1980a: 21 A: TAI

genus *Nerthomma* Pascoe, 1860b: 42 type species *Nerthomma sticticum* Pascoe, 1860
aplotum Jordan, 1912a: 142 A: JA (Ryūkyū) TAI **ORR**

genus *Noxius* Jordan, 1936b: 328 type species *Blaberus fallax* Fähræus, 1839

Blaberus Schoenherr, 1839: 248 [HN] type species *Blaberus fallax* Fähræus, 1839

curtirostris Mulsant & Rey, 1861: 338 (*Tropideres*) E: AU BU CR CZ FR GE GR HU IT MA RO SK
SP SZ TR UK N: AG MO TU A: CY IN IS JO TR YE

curtirostris Mulsant & Rey, 1862: 85 (*Tropideres*) [HN]

japonicus Morimoto, 1981a: 54 A: JA

montanus Frieser, 1996b: 50 A: NP UP

genus *Rhaphitropis* Reitter, 1916a: 5 type species *Anthribus marchicus* Herbst, 1797

angustula Frieser, 1995a: 20 A: NP UP

antennata Wolfrum, 1948: 141 A: FUJ

carbo Jordan, 1936a: 316 A: NP **ORR**

carinata Shibata, 1978b: 94 A: TAI

caroli Frieser, 1997: 46 A: NP

communis Shibata, 1978b: 93 A: JA SCH TAI YUN

cosmia Jordan, 1937a: 200 A: "N India" **ORR**

cylindrica Shibata, 1978b: 97 A: TAI

discus Jordan, 1936a: 315 A: NP UP **ORR**

elusa Jordan, 1928b: 92 A: JIX **ORR**

flavipes Morimoto, 1981a: 76 A: JA (Ryūkyū)

guttifer guttifer Sharp, 1891: 314 (*Tropideres*) A: FE SC TAI

concolor Sharp, 1891: 314 (*Tropideres*)

guttifer taiwana Shibata, 1978b: 99 A: TAI

imperfecta Sharp, 1891: 316 (*Tropideres*) A: JA

incana Jordan, 1932: 311 A: NP **ORR**

indica indica Jordan, 1925b: 248 A: HP **ORR**

japonica Shibata, 1978c: 95 A: ES FE JA

malefida Frieser, 1997: 47 A: SD **ORR**

manca Frieser, 1996c: 33 [HN]

marchica Herbst, 1797: 167 (*Anthribus*) E: AU BE BH BU CT CZ DE FR GE HU IT LA LU ME

NL NR PL SB SK SP SZ UK A: AR ES GG WS

cincta Bach, 1854: 168 (*Tropideres*) [HN]

maculosa Mulsant & Rey, 1859a: 259 (*Tropideres*)

maculosa Mulsant & Rey, 1859b: 1 (*Tropideres*) [HN]

reyi Gozis, 1882d: 67 (*Tropideres*)

scripta Thunberg, 1815: 122 (*Amblycerus*)

midori Shibata, 1978c: 93 A: JA

iriei Morimoto, 1981a: 74

nigra Morimoto, 1981a: 73 A: JA

nigromaculata Morimoto, 1981a: 71 A: FE JA (Ryūkyū) SC

oxyacanthae C.N.F. Brisout de Barneville, 1863a: 95 (*Enedreytes*) E: AU BE BU FR GE GR HU IT
SK SP SZ

perspicua Frieser, 1996b: 48 A: NP

pigmaea Shibata, 1978b: 96 A: TAI

satoi Senoh, 2007: 222 A: JA

stevensi Jordan, 1925b: 250 A: NP SD

truncatoides Morimoto, 1981a: 72 A: ES FE JA SC

genus *Streneoderma* Blackburn, 1900b: 157 type species *Streneoderma planatum* Blackburn, 1900

insigne Wolfrum, 1934: 6 A: NP TAI **ORR**

genus *Uncifer* Jordan, 1904a: 88 type species *Uncifer sticticus* Jordan, 1904

akashii Morimoto, 1981a: 60 A: FE JA

angulatus Park & Morimoto, 1999: 100 A: SC

bruchoides Sharp, 1891: 316 (*Tropideres*) A: JA

difficilis Sharp, 1891: 317 (*Tropideres*) A: ES FE JA SC

discrepans Shibata, 1981: 23 A: JA (Ryūkyū)

fenestratus Frieser, 2001: 17 A: NP
hispidus Shibata, 1981: 26 A: JA (Yakushima, Ryūkyū)
monticulatus Frieser, 2001: 20 A: NP
myodes Jordan, 1937a: 201 A: SD
pectoralis Sharp, 1891: 315 (*Tropideres*) A: ES FE JA
pissodes Jordan, 1933a: 3 A: "N India"
sakoi Shibata, 1981: 24 A: JA (Tsushima, Yakushima)
stigma Frieser, 2001: 16 A: NP
stimosus Jordan, 1936a: 319 A: "N India"
triangulus Park, Hong, Woo & Kwon, 2001: 193 A: SC
truncatus Sharp, 1891: 315 (*Tropideres*) A: FE JA SC

genus *Unciferina* Morimoto, 1981a: 65 type species *Unciferina japonica* Morimoto, 1981
brevifrons Morimoto, 1981a: 67 A: JA
japonica Morimoto, 1981a: 66 A: JA
nigrothoracica Park, 2012: 60 A: SC
oculimaculata Park, 2012: 60 A: SC
persimilis Morimoto, 1981a: 68 A: JA (Ryūkyū)

3.2. Subfamily Apolectinae Lacordaire, 1865

genus *Apolecta* Pascoe, 1859b: 431 type species *Mecocerus parvulus* J. Thomson, 1858
lewisi Sharp, 1891: 318 A: FE JA
nodicornis Frieser, 1996a: 25 A: YUN
paraplesia Jordan, 1912a: 145 A: TAI
tonkiniana Jordan, 1904b: 236 A: TAI **ORR**

3.3. Subfamily Choraginae Kirby, 1819

3.3.1. Tribe Araecerini Lacordaire, 1865

genus *Araecerus* Schoenherr, 1823: 1135 type species *Anthribus coffeae* Fabricius, 1801 (= *Curculio fasciculatus* DeGeer, 1775)
Araecerus Schoenherr, 1839: 273 [HN, UE]
Arhaecerus Germar, 1829: 357 type species *Anthribus coffeae* Fabricius, 1801 (= *Curculio fasciculatus* DeGeer, 1775)
fasciculatus DeGeer, 1775: 276 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LU MA NL NR PL SP SV SZ TR N: Cl i A: ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HEB HEN HKG HUB HUN IN IS JA JIA JIX LE LIA NMO QIN SC SCH SHA SHN TAI TR YUN ZHE **COS**
alternans Germar, 1823: 175 (*Anthribus*)
cacao Fabricius, 1775: 64 (*Bruchus*)
capsincola Fabricius, 1798: 159 (*Bruchus*)
coffeae Fabricius, 1801: 411 (*Anthribus*)
griseus Stephens, 1831h: 211 (*Phloeobius*)
japonicus Thunberg, 1815: 122 (*Amblycerus*)
mateui Cobos, 1954: 41 (*Tropideres*)
parvirostris J. Thomson, 1858b: 113 (*Cratoparis*) [DA]
peregrinus Herbst, 1797: 168 (*Anthribus*)
seminarius Chevrolat, 1871a: 7
ishigakiensis Morimoto, 1978b: 27 A: JA (Ryūkyū)
levipennis Jordan, 1924a: 248 A: CH JA (Ogasawara, Ryūkyū) TAI **ORR**
mutabilis Wolfrum, 1948: 147 (*Misthosima*) A: FUJ **ORR**
quadridens Frieser, 2001: 29 A: NP **ORR**
siliquae Frieser, 1981c: 438 A: TAI
suturalis Boheman, 1839b: 273 A: NP **ORR**
tarsalis Sharp, 1891: 323 A: HUB JA SC SHA TAI **ORR**
varians Jordan, 1946: 520 A: JA (Ogasawara) **NAR**

genus *Deropygus* Sharp, 1891: 326 type species *Deropygus histrio* Sharp, 1891
cavus Shibata, 1986: 49 A: JA (Ryūkyū)
curvatus Jordan, 1937a: 204 A: UP

grammicus Senoh, 1985b: 70 A: TAI
histris Sharp, 1891: 326 A: FE JA SC TAI
maedai Shibata, 1986: 50 A: JA
morimotoi Senoh, 1984b: 27 A: JA (Ryūkyū)
niger Senoh, 1985b: 72 A: TAI
nipponicus Senoh, 1984b: 29 A: JA
uedai Shibata, 1986: 53 A: JA

genus *Doticus* Pascoe, 1882a: 27 type species *Doticus palmaris* Pascoe, 1882
alternatus Jordan, 1895c: 400 A: YUN **ORR**
alternans Jordan, 1904a: 90 (*Araecerus*)

genus *Megatermis* Jordan, 1937c: 338 type species *Megatermis mameti* Jordan, 1937
weigeli Frieser, 1998: 12 A: NP

genus *Misthosima* Pascoe, 1859b: 434 type species *Misthosima mera* Pascoe, 1859
brevitarsis Senoh, 1990: 261 A: JA (Ryūkyū)
shoi Senoh, 1990: 263 A: JA

genus *Valenfriesia* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 38 [RN] type species *Notioxenus bewickii* Wollaston, 1861
Notioxenus Wollaston, 1861d: 212 [HN] type species *Notioxenus bewickii* Wollaston, 1861
deropygoides Senoh, 1984d: 576 (*Notioxenus*) A: TAI
nakanei Morimoto, 1978b: 19 (*Notioxenus*) A: JA (Ogasawara)
nitida Morimoto, 1978b: 20 (*Notioxenus*) A: JA (Ryūkyū)
tomicoides Sharp, 1891: 328 (*Notioxenus*) A: JA
wollastoni Sharp, 1891: 327 (*Notioxenus*) A: FE (Kuril Is.) JA SC

genus *Xanthoderopygus* Senoh, 1984b: 31 type species *Deropygus flavicollis* Morimoto, 1978
didymus Jordan, 1924a: 251 (*Deropygus*) A: JA (Ryūkyū) TAI **ORR**
flavicollis Morimoto, 1978b: 25 (*Deropygus*) A: FE JA (Ryūkyū)
jocosus Sharp, 1891: 327 (*Deropygus*) A: FE JA TAI
kasaharai Senoh & Matoba, 2002: 359 A: JA (Honsu)
matobai Senoh, 1984b: 37 A: JA
ogasawarensis Senoh, 1984b: 34 A: JA (Ogasawara)
watanabei Senoh, 1984b: 32 A: JA (Tsushima) SC

3.3.2. Tribe Choragini Kirby, 1819

genus *Choragus* Kirby, 1819: 447 type species *Choragus sheppardi* Kirby, 1819
Alticopus A. Villa & J. B. Villa, 1833: 35 type species *Alticopus galeazzii* A. Villa & J. B. Villa, 1833 (= *Choragus sheppardi* Kirby, 1819)
Halticopus Agassiz, 1846: 171 [UE]
anobioides Sharp, 1891: 325 A: FE JA
aurolineatus Abeille de Perrin, 1893: 73 E: FR IT N: AG TU
brevior Frieser, 1981c: 443 A: TAI
cissoides Sharp, 1891: 325 A: FE (Kuril Is.) JA
compactus Sharp, 1891: 323 A: JA SC
cryphaloides Sharp, 1891: 325 A: FE (Kuril Is., Sakhalin) JA SC
cryptocephalus Sharp, 1891: 324 A: FE (Kuril Is., Sakhalin) JA
dentipes Frieser, 1981c: 440 A: NP SD
distendens Frieser, 1981c: 442 A: TAI
horni Wolfrum, 1930: 89 E: AU CZ DE GE HU LA NR PL SK ST SV UK A: GG
konishii Shibata, 1987: 49 A: JA
malus Johraku, 1953: 9, 12 A: JA
monticulatus Frieser, 2001: 46 A: NP
mundulus Sharp, 1891: 324 A: JA
nepalicus Frieser, 2001: 46 A: NP
persicus Frieser, 2010a: 38 A: IN

quadridens Frieser, 1981c: 441 A: BT
rogei Frieser, 2002a: 43 E: FR (Aude)
sheppardi Kirby, 1819: 448 E: AU BE BU CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LU NL NT
 PL RO SK SP SV SZ TR UK A: GG
bostrichoïdes P.W.J. Müller, 1821: 188 (*Anthribus*)
caucasicus Motschulsky, 1875: 229 (*Alticopus*)
galeazzii A. Villa & J. B. Villa, 1833: 35 (*Alticopus*)
niger Stephens, 1830: 343
nitidipennis Gerhardt, 1901: 158
pygmaeus Robert, 1832: pl. 16 (*Anthribus*)
subsulcatus Rey, 1893a: 49
subarmatus Frieser, 1981c: 442 A: SD
theryi Abeille de Perrin, 1893: 73 E: SP N: AG TU
velutinus Johraku, 1953: 7, 11 A: JA
vittatus Reitter, 1885c: 276 A: IN TR "S Caucasus"

genus *Citacalus* Johraku, 1953: 13 type species *Citacalus pygidialis* Johraku, 1953
pygidialis Johraku, 1953: 13 A: FE JA SC

genus *Melanopsacus* Jordan, 1924a: 608 type species *Melanopsacus fortis* Jordan, 1924
anthracinus Jordan, 1924b: 612 A: BT NP SD
bhutanensis Frieser, 2001: 41 A: BT
elongatus Senoh, 1984c: 82 A: JA
gagates Jordan, 1924b: 613 A: SD
grenieri CNF Brisout de Barneville, 1867: 185 (*Choragus*) E: BU FI FR HU IT SK SP N: AG MO
inaequalis Shibata, 1984b: 31 A: JA (Ryūkyū)
kinke Morimoto, 1978b: 33 A: JA (Ryūkyū) TAI
makiharai Morimoto, 1978b: 32 A: JA (Ryūkyū)
minutus Jordan, 1924b: 613 A: SD
nanellus Jordan, 1937a: 204 A: SD
punctatus Senoh, 1984c: 80 A: JA
subfasciatus Jordan, 1924b: 614 A: SD ORR

genus *Pseudochoragus* Petri, 1912a: x type species *Pseudochoragus brachycerus* Petri, 1912 (= *Choragus piceus* Schaum, 1845)
piceus Schaum, 1845: 88 (*Choragus*) E: AU CZ DE FR GE HU PL SK SP SV SZ TR
brachycerus Petri, 1912a: x

3.3.3. Tribe Cisanthribini Zimmerman, 1994

genus *Cisanthribus* Zimmerman, 1938: 247 type species *Cisanthribus convexus* Zimmerman, 1938
nakanei Morimoto, 1986a: 273 A: JA (Ryūkyū)

3.3.4. Tribe Stenorhinini Valentine, 2011

genus *Stenorhis* Jordan, 1928a: 167 type species *Stenorhis ampedus* Jordan, 1928
bifoveolata Shibata, 1984a: 33 A: TAI
cylindrata Frieser, 1981c: 443 A: TAI
hirashimai Morimoto, 1978b: 22 A: JA (Ryūkyū)

3.3.5. Tribe Xenorchestini Lacordaire, 1865

genus *Glabrinotropis* Frieser, 1981b: 215 type species *Glabrinotropis chinensis* Frieser, 1981
chinensis Frieser, 1981b: 215 A: HKG

genus *Xenorchestes* Wollaston, 1854b: 417 type species *Xenorchestes saltitans* Wollaston, 1854
saltitans Wollaston, 1854b: 418 N: MR

3.4. Subfamily Urodontinae C.G. Thomson, 1859

- genus *Bruchela* Dejean, 1821: 78** type species *Bruchus rufipes* Olivier, 1790
Arodum Gistel, 1856a: 375 type species *Bruchus rufipes* Olivier, 1790
Exurodon Schilsky, 1912: 96 type species *Urodon arisi* Schilsky, 1912
Urodon Schoenherr, 1823: 1134 type species *Bruchus rufipes* Olivier, 1790
- albescens* Reitter, 1897k: 245 (*Urodon*) A: TM UZ
albida Küster, 1848a: 82 (*Urodon*) E: SP PT N: MO
albosuturata Reitter, 1897k: 245 (*Urodon*) A: AB
anatolica Pic, 1904e: 40 (*Urodon*) E: AL BU GR IT RO ST UK "Yugoslavia" A: TR
angelovi Strejček & Čočev, 1994: 150 (*Urodon*) E: BU
arisi Schilsky, 1912: 97 (*Urodon*) A: KZ TM
austrina Peyerimhoff, 1949: 295 (*Urodon*) N: MO
baudii baudii Desbrochers des Loges, 1893g: 14 (*Urodon*) N: AG MO A: AE QA
granulata Schilsky, 1904: 78 (*Urodon*)
baudii farsetiae Peyerimhoff, 1931: 117 (*Urodon*) N: AG
cana Küster, 1848a: 83 (*Urodon*) E: FR GR HU IT (Sardegna, Sicilia) MA PT RO SP N: MO
carpetana K. Daniel, 1906c: 181 (*Urodon*) E: SP
ciliata Schilsky, 1904: 78 (*Urodon*) A: UZ
concolor Fåhraeus, 1839: 142 (*Urodon*) E: BU CT GR RO ST A: TR UZ "Caucasus"
allardi Jekel, 1876: 536 (*Urodon*) [RN]
villosa Allard, 1869d: [21] (*Urodon*) [RN]
villosa Allard, 1870b: 326 (*Urodon*) [RN, HN]
conformis Gyllenhal, 1833a: 114 (*Urodon*) E: BE CZ FR GE HU NL PL SK SP ST SZ UK N: AG
MO
sericata Motschulsky, 1875: 228 (*Urodon*)
cretacea K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 327 (*Urodon*) A: IN TR
demaisonii Peyerimhoff, 1926b: 195 (*Urodon*) N: AG MO
densata Reitter, 1897k: 245 (*Urodon*) A: TR
exigua Motschulsky, 1875: 228 (*Urodon*) E: ST UK
ferrantei Reitter, 1908b: 51 (*Urodon*) N: EG A: SI
testaceomarginalis Pic, 1939: 148 (*Urodon*)
flavescens Küster, 1850: 88 (*Urodon*) E: AU IT FR MC PT SP N: AG MO A: IS
armata Baudi di Selve, 1887a: 132 (*Urodon*)
armata Baudi di Selve, 1887b: 491 (*Urodon*) [HN]
fortirostris Korotyaev, 1988b: 122 A: AR IN TR
fulvipes Reitter, 1897k: 246 (*Urodon*) A: TM UZ
hesperidis Iablokoff-Khnzorian, 1957: 172 (*Urodon*) A: AR
humeralis Motschulsky, 1875: 228 (*Urodon*) N: AG
kasparyani Korotyaev, 1988b: 130 A: AB GG
kaszabi Strejček, 1973: 233 (*Urodon*) A: ES MG WS
korbi Schilsky, 1904: 78 (*Urodon*) E: BU IT RO ST A: TR
longa Allard, 1868: 101 (*Urodon*) N: AG MO TU
spiniollis Perris, 1869: 32 (*Urodon*)
luteae Peyerimhoff, 1929c: 145 (*Urodon*) N: AG
maura K. Daniel, 1912: 150 (*Urodon*) N: MO
medvedevi Korotyaev, 1988b: 126 E: KZ ST A: KZ TM UZ
musculus K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 328 (*Urodon*) E: AU BU RO ST UK A: TR
"Transcaucasia"
orientalis Strejček, 1982: 135 (*Urodon*) E: AU BU CT CZ GE GR HU PL RO SK ST TR UK N: AG
A: AB AR ES GG IN KZ MG SY TR UZ WS
tchitensis Egorov, 1996a: 166 (*Urodon*)
parallela Küster, 1848a: 84 (*Urodon*) E: FR SP N: AG MO
parvula Motschulsky, 1875: 228 (*Urodon*) E: RO ST UK A: IN TD TM
picta Motschulsky, 1875: 228 (*Urodon*) N: AG
pygmaea Gyllenhal, 1833a: 114 (*Urodon*) E: FR IT PT SP N: AG MO TU
alensis Gredler, 1866: 299 (*Urodon*)
meridionalis Jacquet, 1888c: 31 (*Urodon*)
pusilla Baudi di Selve, 1887a: 131 (*Urodon*)
pusilla Baudi di Selve, 1887b: 490 (*Urodon*) [HN]
randoniae Peyerimhoff, 1926a: 105 (*Urodon*) N: AG
reymondi A. Hoffmann, 1953c: 189 (*Urodon*) N: MO
rosinae Pic, 1904e: 40 (*Urodon*) A: TR

- rufipes* Olivier, 1790: 202 (*Bruchus*) E: AU BE BU CZ FR GB GE GR HU IT LS LU MC NL PL
RO SK SP ST SV SZ UK N: CI MO
argentata Küster, 1847b: 91 (*Urodon*)
nigritarsis Reitter, 1916e: 126 (*Urodon*)
prieferti A. Hoffmann, 1961b: 38 (*Urodon*)
rufipes Fabricius, 1792: 373 (*Bruchus*) [HN]
ruteri A. Hoffmann, 1950c: 193 (*Urodon*)
sericea Fabricius, 1801: 411 (*Anthribus*)
scabra Baudi di Selve, 1890a: 213 (*Urodon*) A: SY
scabra Baudi di Selve, 1890b: 345 (*Urodon*) [HN]
schouwiae Peyerimhoff, 1929c: 146 (*Urodon*) N: AG
schusteri Schilsky, 1912: 85 (*Urodon*) E: AU BU CZ FR GR HU MC RO SK ST UK A: KZ TR
semisuturalis Reitter, 1908b: 50 (*Urodon*) N: EG
sinaitica K. Daniel, 1909: 327 (*Urodon*) A: SI
sugonyaevi Korotyaev, 1988b: 124 A: AR
suturalis Fabricius, 1792: 372 (*Bruchus*) E: AU BU CZ FR GE GR HU IT LU NL PL RO SK SP ST
SZ UK N: AG MO TU A: AR IN SY TR WS
angularis Allard, 1868: 101 (*Urodon*)
tibialis Baudi di Selve, 1887a: 125 (*Urodon*)
tibialis Baudi di Selve, 1887b: 483 (*Urodon*) [HN]
testaceipes Reiche, 1861b: 91 (*Urodon*) E: SP N: AG MO TU
luteipes Reitter, 1897k: 246 [NA]
uralensis Korotyaev, 2020a: 35 E: ST
verae Korotyaev, 1988b: 128 A: AB

genus *Cercomorphus* Perris & Jacquelin du Val, 1864: 293 type species *Cercomorphus duvalii* Perris, 1864

- Microctilodes* Reitter, 1875: 27 type species *Microctilodes ragusae* Reitter, 1875
abbreviatus Reitter, 1896d: 234 E: SP
bicolor Abeille de Perrin, 1895b: cccxxvi A: IT (Sardegna) N: AG TU
abdominalis Pic, 1896g: 30
obscurior Pic, 1896g: 30
bos Abeille de Perrin, 1895b: cccxxvi A: IS
demoflysi Normand, 1940: 52 N: TU
duvalii Perris, 1864a: 295 E: SP
pectinator Peyerimhoff, 1924a: 63 N: AG
ragusae Reitter, 1875: 30 (*Microctilodes*) E: IT (Sicilia) MA
sterilis Peyerimhoff, 1919c: 233 N: AG
syriacus Pic, 1925c: 10 A: SY
syrcticus Peyerimhoff, 1925a: 17 N: TU
titschacki Uyttenboogaart, 1934: 164 N: CI (Lanzarote)

family Anthribidae, nomina dubia

- Anthribus discifer* Schrank, 1798: 474 E: GE
Anthribus ephippiger Gistel, 1831: 305 E: GE
Anthribus glaber O.F. Müller, 1776: 57 E: DE
Anthribus pallinosus Anonymus, 1826: 338 E: NL
Anthribus striatus Olivier, 1789: 161 "Europe"
Anthribus vittatus Geoffroy, 1785: 138 E: FR

4. Family BELIDAE Schoenherr, 1826

4.1. Subfamily Oxycoryninae Schoenherr, 1840

4.1.1. Tribe Aglycyderini Wollaston, 1864

- genus *Aglycyderes* Westwood, 1864: 179** type species *Aglycyderes setifer* Westwood, 1864
ornatus Knížek, 2012a: 504 A: PA QA YE(Suqutra)
setifer Westwood, 1864: 179 N: CI

tavakiliani Menier, 1974: 14 N: CI MO

5. Family ATTELABIDAE Billberg, 1820

5.1. Subfamily Attelabinae Billberg, 1820

5.1.1. Tribe Apoderini Jekel, 1860

5.1.1.1. Subtribe Apoderina Jekel, 1860

genus *Anisonychus* Voss, 1927: 41 type species *Apoderus interstitialis* Voss, 1922
subgenus *Anisonychidius* Legalov, 2007a: 361 type species *Anisonychus mirabilis* Legalov, 2003
mirabilis Legalov, 2003b: 557 A: SCH YUN **ORR**
rugosus Voss, 1927: 42 (*Apoderus*) A: HAI

genus *Apoderus* Olivier, 1807: 12 type species *Attelabus coryli* Linnaeus, 1758

Granulapoderus Legalov, 2003b: 553 type species *Apoderus rugicollis* Schilsky, 1906

Konoapoderus Legalov, 2003b: 551 type species *Apoderus jekelii* Roelofs, 1874

coryli Linnaeus, 1758: 387 (*Attelabus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: BEI ES FE FUJ GAN HEB HEI JA JIA JIL JIX LIA MG NC NE NMO SC SCH SHA SHX TAI WS XIN YUN

avellanae Linnaeus, 1767: 619 (*Attelabus*)

collaris Scopoli, 1763: 25 (*Curculio*)

dauricus Laxmann, 1770: 595 (*Attelabus*)

denigratus Gmelin, 1790: 1809 (*Attelabus*)

excoriatoruber DeGeer, 1775: 257 (*Curculio*)

gibbicollis Faust, 1882a: 295

homalinus Voss, 1927: 28

kantschaticus Motschulsky, 1845c: 380

morio Bonelli, 1812: 175 (*Attelabus*)

niger Gortani & Grandi, 1904: 171 (*Attelabus*) [HN]

nigricollis Faust, 1882a: 295 [HN]

nigrifrons Della Beffa, 1912: 1

nigripes Rey, 1893b: 73 [NA]

ruficeps Rey, 1893b: 73 [NA]

superans Faust, 1882a: 295

fidus Faust, 1890f: 421 A: BEI FUJ GAN HEB JIX SCH

horribilis Legalov, 2003b: 553 A: SCH

jekelii Roelofs, 1874: 132 A: BEI ES FE HEN HUB JA JIL NC SC

extensus Voss, 1927: 33

hiratai Uno, 1939: 578

okamotonis Kôno, 1930e: 58

rufithorax H.J. Kolbe, 1886a: 215

sharpi Voss, 1922b: 174 [RN]

uniformis Sharp, 1889: 51 [HN]

kresli Legalov, 2003b: 549 A: SHA

ludyi Reitter, 1890d: 174 E: IT A: SY

alni Chinaglia, 1908: 29

carnicus Gortani & Grandi, 1904: 171 (*Attelabus*)

pseudofidus Legalov, 2003b: 551 A: SCH

rugicollis Schilsky, 1906a: 76 A: BEI FUJ GUI GUX HUB SCH SD SHA YUN

kuatunanus Voss, 1949: 160

tuberculimerus Voss, 1930b: 84

volkovitshi Legalov, 2003b: 551 A: YUN

genus *Centrocorynus* Jekel, 1860: 167 type species *Apoderus scutellaris* Gyllenhal, 1833

subgenus *Centrocorynus* Jekel, 1860: 167 type species *Apoderus scutellaris* Gyllenhal, 1833

propinquus Voss, 1929b: 96 A: SHA **ORR**

rufulus Voss, 1929b: 97 A: SD **ORR**

scutellaris Gyllenhal, 1833a: 191 (*Apoderus*) A: PA SD SHA TAI YUN ZHE **ORR**

genus *Compsapoderus* Voss, 1927: 62 type species *Attelabus erythropterus* Gmelin, 1790

subgenus *Compsapoderus* Voss, 1927: 62 type species *Attelabus erythropterus* Gmelin, 1790

- Compsapoderopsis* Legalov, 2003b: 528 type species *Apoderus dimidiatus* Faust, 1890
continentalis Legalov, 2007a: 338 **A:** ANH FUJ GUI HUN JIA JIX NC SCH
dimidiatus Faust, 1890f: 421 (*Apoderus*) **A:** GAN HUB NO SCH
dispar Voss, 1928: 117 (*Apoderus*) **A:** "India"
erythrogaster Snellen van Vollenhoven, 1865: 165 (*Apoderus*) **A:** HUB JA NC SC YUN
nitens Kôno, 1930e: 66 (*Apoderus*) [NA]
rufiventris Roelofs, 1874: 135 (*Apoderus*)
shimauchiensis Kôno, 1930e: 67 (*Apoderus*)
erythropterus Gmelin, 1790: 1809 (*Attelabus*) **E:** AU BY CR CT CZ FR GE HU IT LA LT NT PL
SK ST SV SZ UK **A:** AB ANH BEI ES FE GAN HEB HEI HUB JA JIA JIL KZ LIA MG NC
NMO SC SCH SHG SHN WS ZHE
atricolor Faust, 1887b: 28 (*Apoderus*)
bicolor L. Redtenbacher, 1868: 161 (*Apoderus*)
frontalis Faust, 1882a: 294 (*Apoderus*)
intermedius Illiger, 1794: 615 (*Attelabus*)
intermedius Hellwig, 1795: 146 (*Attelabus*) [HN]
politus Gebler, 1825: 50 (*Apoderus*)
foveipennis Suffrian, 1870: 228 (*Apoderus*) **A:** JA
nitens Roelofs, 1874: 133 (*Apoderus*)
geminus Sharp, 1889: 50 (*Apoderus*) **A:** FE GUI HUB HUN JA (Hokkaido, Honshu) NC SC SCH
YUN
minimus Roelofs, 1874: 136 (*Apoderus*) **A:** ANH FUJ GUI HUN JA JIA JIX NC SCH
mushanus Kôno, 1930e: 59 (*Apoderus*) **A:** TAI
subgenus *Paracompsus* Legalov, 2003b: 537 type species *Apoderus lepidulus* Voss, 1927
afghanus Legalov, 2003b: 537 (*Paracompsus*) **A:** AF
bistriolatus Faust, 1898c: 296 (*Apoderus*) **A:** AF HP NP PA SD UP **ORR**
incanus Stebbing, 1903: 189 (*Apoderus*)
nigrimaculatus Voss, 1920: 174 (*Apoderus*)
corallinoides Legalov, 2007a: 347 (*Paracompsus*) **A:** SD **ORR**
lepidulus Voss, 1927: 74 (*Apoderus*) **A:** SD XIZ
lunanfensis Legalov, 2007a: 347 (*Paracompsus*) **A:** SCH
luteibasis Voss, 1935d: 102 (*Apoderus*) **A:** NP UP **ORR**
micros Legalov, 2007a: 348 (*Paracompsus*) **A:** YUN
nigrofasciatus Pajni, Haq & Gandhi, 1987: 10 (*Apoderus*) **A:** AP SCH YUN
nigroscutellaris Legalov, 2007a: 348 (*Paracompsus*) **A:** NP
pygidialis Voss, 1927: 87 (*Apoderus*) **A:** "Himalaya"
seclusus Faust, 1898c: 296 (*Apoderus*) **A:** PA XIZ
varians Voss, 1928: 118 (*Apoderus*) **A:** HP
- genus** *Cycnotrachelodes* Voss, 1955c: 273 type species *Apoderus roelofsi* Harold, 1877
Pseudocynolodes Legalov, 2003b: 571 type species *Apoderus coeruleatus* Faust, 1894
camphoricola Voss, 1924b: 45 (*Cycnotrachelus*) **A:** ANH FUJ GUA GUX HAI HEN JIA SHX YUN
ORR
camphoricolus Legalov, 2003b: 569 [UE]
coeruleatus Faust, 1894c: 159 (*Apoderus*) **A:** BT FUJ YUN **ORR**
subcoeruleus Voss, 1929b: 117 (*Cycnotrachelus*)
cyanopterus Motschulsky, 1860a: 22 (*Apoderus*) **A:** BEI ES FE FUJ HEB HEI JA JIA JIL LIA NC
SC SHX YUN ZHE
coloratus Faust, 1882a: 292 (*Apoderus*)
formosanus Voss, 1924c: 281 (*Cycnotrachelus*) **A:** TAI
roelofsi Harold, 1877: 358 (*Apoderus*) **A:** ES FE JA (Honshu, Shikoku) NC NE SC
sitchuanensis Legalov, 2003b: 571 **A:** SCH YUN ZHE
ussuriensis Voss, 1931c: 194 (*Cycnotrachelus*) **A:** FE HEI HUN LIA NC NE SC ZHE
- genus** *Cycnotrachelus* Jekel, 1860: 160 type species *Apoderus flavotuberosus* Jekel, 1860
flavoguttatus Voss, 1929b: 128 **A:** FUJ YUN **ORR**
flavonotatus Voss, 1935a: 516 **A:** YUN **ORR**
flavotuberosus Jekel, 1860: 163 (*Apoderus*) **A:** SD TAI YUN **ORR**
diversenotatus Pic, 1928c: 30 (*Apoderus*)
- genus** *Hamiltonius* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 46 type species *Apoderus sexguttatus* Voss, 1927
subgenus *Hamiltonius* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 46 type species *Apoderus sexguttatus* Voss, 1927

- Parahamiltonius* Legalov, 2007a: 349 type species *Apoderus trinotatus* Faust, 1883
sexguttatus Voss, 1927: 40 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUX YUN **ORR**
- subgenus** *Korotyaevirrhinus* Legalov, 2003b: 538 type species *Attelabus notatus* Fabricius, 1792
notatus Fabricius, 1792: 385 (*Attelabus*) A: GUA GUX HKG HUN PA SCH YUN **ORR**
constans Faust, 1883i: 466 (*Apoderus*)
- genus** *Heterapoderus* Voss, 1927: 52 type species *Apoderus sulcicollis* Jekel, 1860
- subgenus** *Heterapoderopsis* Legalov, 2003b: 542 type species *Apoderus pauperulus* Voss, 1927
bicallosicollis Voss, 1932b: 74 (*Apoderus*) A: FUJ GUI HEB HEN JIX SCH YUN
cantonensis Voss, 1927: 55 (*Apoderus*) A: GUA JIA
pauperulus Voss, 1927: 54 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUI GUX HUN JIA SCH YUN ZHE **ORR**
- subgenus** *Heterapoderus* Voss, 1927: 52 type species *Apoderus sulcicollis* Jekel, 1860
Aheterapoderus Legalov, 2007a: 356 type species *Apoderus brachialis* Voss, 1924
Eoheterapoderus Legalov, 2003b: 547 type species *Apoderus geniculatus* Jekel, 1860
Neheterapoderus Legalov, 2003b: 543 type species *Apoderus macropus* Pascoe, 1883
Pseudoheterapoderus Legalov, 2003b: 546 type species *Apoderus crenatus* Jekel, 1860
- ageniculatus* Legalov, 2007a: 356 A: GUA SCH
brachialis Voss, 1924c: 282 (*Apoderus*) A: TAI
crenatus Jekel, 1860: 173 (*Apoderus*) A: GUX YUN **ORR**
franzi Voss, 1974: 47 (*Apoderus*) A: NP
geniculatus Jekel, 1860: 174 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUN JIA JIX SCH
 SHG YUN ZHE **ORR**
monchadskii kathmanduensis Legalov, 2007a: 356 A: NP
monchadskii monchadskii Legalov, 2007a: 356 A: YUN
piceus Voss, 1927: 54 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUX HAI HKG ZHE
sulcicollis Jekel, 1860: 174 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUI GUX HEI HUN JIA SCH SHA SHG
 YUN **ORR**
- subgenus** *Macroderites* Legalov, 2003b: 539 type species *Macroderites nepalensis* Legalov, 2003
Macroderites Legalov, 2007a: 350 type species *Macroderites orchinensis* Legalov, 2007
nepalensis Legalov, 2003b: 539 (*Macroderites*) A: NP
orchinensis Legalov, 2007a: 351 (*Macroderites*) A: FUJ
- subgenus** *Microcorynus* Legalov, 2003b: 539 type species *Apoderus blandus* Faust, 1894
blandus blandoloides Legalov, 2007a: 351 (*Microcorynus*) A: YUN
blandus blandus Faust, 1894c: 155 (*Apoderus*) A: PA **ORR**
parunicus Legalov, 2003b: 540 (*Microcorynus*) A: YUN
- genus *Heterapoderus*, species incertae sedis
theresae Pic, 1929c: 23 [DA] A: YUN
- genus** *Leptapoderus* Jekel, 1860: 169 type species *Apoderus quadripunctatus* Gyllenhal, 1833 (= *Apoderus pectoralis* Thunberg, 1815)
- subgenus** *Leptapoderidius* Legalov, 2007a: 341 type species *Apoderus rubidus* Motschulsky, 1860
bimaculatus Voss, 1929d: 372 (*Apoderus*) A: SHN
corallinus Legalov, 2007a: 342 A: YUN
frater Voss, 1927: 73 (*Apoderus*) A: FUJ HEN JIA SCH SHN ZHE
imitatus Voss, 1941a: 248 (*Apoderus*)
ganlanbebsis Legalov, 2007a: 342 A: SCH YUN
himalayensis Legalov, 2007a: 342 A: NP
himalayensis Legalov, 2007a: 342 [NA]
kansuensis Legalov, 2007a: 343 A: GAN
nigricans Legalov, 2007a: 343 A: SCH
nigroapicatus Jekel, 1860: 175 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIA JIX SCH SD
 SHA SHN TAI YUN ZHE **ORR**
apicalis Faust, 1890d: 257 (*Apoderus*)
papei Voss, 1927: 62 (*Apoderus*)
omeishanicus Legalov, 2007a: 343 A: SCH
pseudocrucifer Legalov, 2007a: 343 A: YUN
rubidus Motschulsky, 1860b: 172 (*Apoderus*) A: ES FE FUJ GUX HEB HEI HUB JA JIA NC SC
 SCH SHN ZHE
rubidus Faust, 1882a: 294 (*Apoderus*) [HN]
rufescens Roelofs, 1874: 133 (*Apoderus*)

- sejugatus* Voss, 1924c: 283 (*Apoderus*) A: TAI
siaomonianensis Legalov, 2007a: 344 A: YUN
thibetanus Voss, 1927: 73 (*Apoderus*) A: SCH
tianmuensis Legalov, 2007a: 344 A: ANH ZHE
vossi Biondi, 2001: 225 (*Apoderus*) [RN] A: HUB SCH XIZ YUN ZHE
pedestris Voss, 1930b: 87 (*Apoderus*) [HN]
pedestroides Legalov, 2002c: 92 [RN]
yunlingensis Legalov, 2007a: 344 A: YUN
subgenus *Leptapoderus* Jekel, 1860: 169 type species *Apoderus quadripunctatus* Gyllenhal, 1833 (= *Apoderus pectoralis* Thunberg, 1815)
affinis Schilsky, 1906a: 77 (*Apoderus*) A: BEI FE HUB JA NC SC SCH SHA YUN
cinctipectoralis Voss, 1930b: 86 (*Apoderus*)
subgenus *Maculapoderus* Legalov, 2003b: 535 type species *Apoderus submaculatus* Voss, 1927
submaculatus Voss, 1927: 82 (*Apoderus*) A: YUN **ORR**
subgenus *Paraleptapoderus* Legalov, 2003b: 534 type species *Apoderus carbonicolor* Motschulsky, 1860
carbonicolor Motschulsky, 1860b: 171 (*Apoderus*) A: FE HEB HEI LIA NC SC
humerosus Motschulsky, 1860b: 171 (*Apoderus*)
maurus Motschulsky, 1860b: 171 (*Apoderus*)
praecellens Sharp, 1889: 46 (*Apoderus*) A: FE (Kuril Is.) HUB GUI JA (Honshu, Shikoku) NC SC
 SCH
subgenus *Pseudapoderopsis* Legalov, 2003b: 530 type species *Leptapoderus tamdaoensis* Legalov, 2003
proprius Legalov, 2007a: 340 A: SCH
signatus Voss, 1928: 118 (*Apoderus*) A: SHG
subgenus *Pseudoleptapoderus* Legalov, 2003b: 535 type species *Apoderus balteatus* Roelofs, 1874
balteatus Roelofs, 1874: 135 (*Apoderus*) A: FE (Kuriles) FUJ GUI HEB HEN HUB HUN JA NC SC
 SCH ZHE
dubatolovi Legalov, 2003b: 536 A: SCH
friedrichi Voss, 1956f: 422 (*Apoderus*) A: HUB SCH TAI
inbalteatus Legalov, 2007a: 346 A: SCH YUN
nigroflavus Fairmaire, 1878a: 129 (*Apoderus*) A: SHX
sinicus Voss, 1927: 77 (*Apoderus*) A: FUJ HEN JIA
subfasciatus Voss, 1929d: 373 (*Apoderus*) A: YUN
- genus *Leptapoderus*, species incertae sedis
atronitidus Pic, 1929c: 24 (*Apoderus*) A: CH JA
atrovittatus Pic, 1929c: 24 (*Apoderus*) A: CH
donckieri Pic, 1929c: 24 (*Apoderus*) A: CH
luteoplicatus Pic, 1929c: 23 (*Apoderus*) A: CH
proximus Voss, 1929b: 99 (*Centrocorynus*) A: PA SD
subcinctus Pic, 1929c: 24 (*Apoderus*) A: CH
thoracicus Voss, 1958b: 17 (*Apoderus*) A: FUJ
- genus** *Mordkovitshirhinus* Legalov, 2003b: 559 type species *Mordkovitshirhinus yunnanicus* Legalov, 2003
yunnanicus Legalov, 2003b: 559 A: YUN
- genus** *Paracynotrachelus* Voss, 1924b: 45 type species *Attelabus cygneus* Fabricius, 1801
breviusculus Voss, 1929b: 146 A: FUJ JIA SC SCH **ORR**
chinensis Jekel, 1860: 164 (*Apoderus*) A: ANH BEI ES FE FUJ GUA HAI HEB HEI HEN HKG
 HUB JA (Honshu) JIA JIL JIX LIA NC NE QIN SC SCH SHA SHG SHN SHX TAI YUN
 ZHE
longiceps Motschulsky, 1860b: 173 (*Apoderus*)
consimilis Voss, 1929b: 145 A: ANH BEI GAN HAI HEB HUB HUN JIA SHN ZHE
cygneus Fabricius, 1801: 417 (*Attelabus*) A: GAN GUA GUX JIA PA YUN **ORR**
siamensis Voss, 1929b: 137
montanus Jekel, 1860: 165 (*Apoderus*) A: FUJ HAI HKG HUB JIA YUN **ORR**
- genus** *Paratrachelophorus* Voss, 1924b: 44 type species *Paratrachelophorus brachmanus* Voss, 1924
Cyanotrachelophorus Legalov, 2007a: 375 type species *Cynotrachelus fukienensis* Voss, 1949
Morphotrachelophorus Legalov, 2003b: 577 type species *Paratrachelophorus marsi* Legalov, 2003

Pseudoparaphorus Legalov, 2003b: 575 type species *Apoderus potanini* Faust, 1890
belokobylskii Legalov, 2007a: 373 A: ZHE
brachmanus Voss, 1924b: 44 A: NP PA SD XIZ **ORR**
daliensis Legalov, 2003b: 583 A: YUN
foveostriatus Voss, 1930b: 88 (*Paracynotrachelus*) A: HAI YUN ZHE
fukienensis Voss, 1949: 161 (*Cynotrachelus*) A: FUJ
fulvus Roelofs, 1874: 130 (*Apoderus*) A: JA
gigas Legalov, 2003b: 581 A: YUN **ORR**
kresli Legalov, 2003b: 581 A: NP
longicornis Roelofs, 1874: 131 (*Apoderus*) A: FE GUI HEB HUB JA NC NE SC TIA
marsi Legalov, 2003b: 581 A: YUN **ORR**
nodicornis Voss, 1924c: 280 A: FUJ TAI YUN
katonis Kôno, 1930e: 76
vossi Kôno, 1930e: 75
nodicornoides Legalov, 2003b: 583 A: FUJ GUA JIX **ORR**
potanini Faust, 1890f: 423 (*Apoderus*) A: FUJ GAN SCH SHA SHX **ORR**
sikkimensis Legalov, 2007a: 374 A: SD

genus *Physapoderus* Jekel, 1860: 170 type species *Attelabus biguttatus* Fabricius, 1801
subgenus *Alexsandricorynus* Legalov, 2003b: 561 type species *Apoderus assamensis* Boheman, 1845
assamensis Boheman, 1845: 354 (*Apoderus*) A: SCH YUN **ORR**
bilineatus Faust, 1883i: 464 (*Apoderus*)
subgenus *Eocentrocorynus* Legalov, 2003b: 561 type species *Apoderus aemulus* Faust, 1894
Formosusorynus Legalov, 2003b: 566 type species *Centrocorynus gracilicornis* Voss, 1929
Neocorynoides Legalov, 2003b: 567 type species *Centrocorynus ruficlavis* Voss, 1929
antennalis Legalov, 2007a: 367 (*Eocentrocorynus*) A: YUN
breviclavus Legalov, 2003b: 565 (*Eocentrocorynus*) A: YUN
fuscus fuscus Voss, 1929b: 100 (*Centrocorynus*) A: YUN **ORR**
fuscus yunnanicus Legalov, 2003b: 566 (*Eocentrocorynus*) A: YUN
gracilicornis Voss, 1929b: 98 (*Centrocorynus*) A: FUJ GUA GUX HUB JIA HAI YUN ZHE **ORR**
huangi Legalov, 2007a: 367 (*Eocentrocorynus*) A: YUN
pokharensis Legalov, 2003b: 566 (*Eocentrocorynus*) A: NP
ruficlavis Voss, 1929b: 99 (*Centrocorynus*) A: FUJ HUB HUN YUN **ORR**
sichuanensis Legalov, 2007a: 367 (*Eocentrocorynus*) A: SCH
subgenus *Physapoderus* Jekel, 1860: 170 type species *Attelabus biguttatus* Fabricius, 1801
Aphrysapoderus Legalov, 2007a: 365 type species *Apoderus pulchellus* Pascoe, 1883
Eophrysapoderus Legalov, 2007a: 365 type species *Apoderus crucifer* Heller, 1922
Paracentrocorynus Voss, 1929b: 97 type species *Attelabus biguttatus* Fabricius, 1801
Phrysapoderus: Legalov, 2003b: 561 [NA, ISS]
crucifer Heller, 1922a: 13 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI QIN YUN ZHE **ORR**
langanus Pic, 1929c: 25 (*Leptapoderus*)
maculipennis Voss, 1929b: 108 (*Centrocorynus*)

genus *Strigapoderus* Jekel, 1860: 169 type species *Apoderus tranquebaricus* Fabricius, 1798
subgenus *Helleriapoderus* Legalov, 2007a: 353 type species *Apoderus nelligrinus* Heller, 1908
subvariolaris Voss, 1935d: 100 (*Apoderus*) A: "India"
subgenus *Strigapoderus* Jekel, 1860: 169 type species *Apoderus tranquebaricus* Fabricius, 1798
scabrosus Voss, 1928: 116 (*Apoderus*) A: CH **ORR**

5.1.1.2. Subtribe Clitostylina Voss, 1929

genus *Allapoderus* Voss, 1927: 15 type species *Apoderus dentipes* Faust, 1883
subgenus *Allapoderus* Voss, 1927: 15 type species *Apoderus dentipes* Faust, 1883
dentipes Faust, 1883i: 462 (*Apoderus*) A: HAI YUN **ORR**
manaliensis Voss, 1920: 172 (*Apoderus*) A: HP NP PA
symaoensis Legalov, 2003b: 474 A: YUN

genus *Indotrachelus* Legalov, 2007a: 298 type species *Cynotrachelus himalayensis* Pajni, Haq & Gandhi, 1989
himalayensis Pajni, Haq & Gandhi, 1989: 520 (*Cynotrachelus*) A: NP UP

genus *Maculphrysus* Legalov, 2003b: 479 type species *Apoderus quadrimaculatus* Faldermann, 1835
Parmaculphrysus Legalov, 2003b: 480 type species *Centrocorynus inspersus* Voss, 1929
charlottae Voss, 1932b: 76 (*Paracentrocorynus*) A: YUN
inspersus Voss, 1929b: 110 (*Centrocorynus*) A: GUA **ORR**
salvazai Pic, 1932b: 58 (*Centrocorynus*)
nigrostictus Voss, 1929b: 112 (*Centrocorynus*) A: NP
quadrimaculatus Faldermann, 1835: 419 (*Apoderus*) A: BEI FE MG NC SC
yunnanicus Legalov, 2003b: 480 A: FUJ GUA GUX YUN

genus *Micrapoderus* Legalov, 2003b: 476 type species *Apoderus minutissimus* Voss, 1920
bengalensis Legalov, 2003b: 477 A: SD
minutissimus Voss, 1920: 173 (*Apoderus*) A: HP KA NP UP
staudingeri Voss, 1920: 172 (*Apoderus*) A: LIA
uttaranchalensis Legalov, 2007a: 298 A: UP
yunpinensis Legalov, 2003b: 477 A: YUN

genus *Morphocorynus* Legalov, 2003b: 479 type species *Apoderus nigricollis* Roelofs, 1874
nigricollis Roelofs, 1874: 130 (*Apoderus*) A: FE HEN HUB JA (Honshu, Shikoku) NC SC
montanus Roelofs, 1874: 134 (*Apoderus*) [HN]

genus *Pseudallapoderus* Legalov, 2003b: 477 type species *Apoderus sissu* G.A.K. Marshall, 1913
ateroides Legalov, 2002c: 92 (*Strigapoderus*) [RN] A: YUN
ater Voss, 1932b: 73 (*Apoderus*) [HN]
funebri Voss, 1930b: 85 (*Apoderus*) A: FUJ HUB ZHE **ORR**
kruegeri Voss, 1927: 61 (*Apoderus*) A: KA NP
pseudosissu Legalov, 2003b: 478 A: YUN
sikkimensis Legalov, 2007a: 299 A: SD
sissu G.A.K. Marshall, 1913a: 227 (*Apoderus*) A: AF HP NP PA UP YUN **ORR**

genus *Pseudophrysus* Legalov, 2003b: 479 type species *Cycnotrachelus parvulus* Voss, 1928
parvulus Voss, 1928: 119 (*Cycnotrachelus*) A: HUB SCH YUN

5.1.1.3. Subtribe Hoplapoderina Voss, 1926

genus *Agomadaranus* Voss, 1958b: 15 type species *Apoderus pardalis* Snellen van Vollenhoven, 1865
Pseudmadaranus Legalov, 2003b: 508 type species *Paroplapoderus fasciatus* Voss, 1929 (= *Paroplapoderus multicosatus* Pic, 1928)
armatus Voss, 1926: 55 (*Paroplapoderus*) A: SD **ORR**
bihumeratus Jekel, 1860: 180 (*Apoderus*) A: NP PA SCH SD YUN **ORR**
breviceps Voss, 1926: 53 (*Paroplapoderus*)
bistrispinosus Faust, 1894c: 157 (*Apoderus*) A: GUI SCH XIZ YUN **ORR**
coniceps Voss, 1926: 53 (*Paroplapoderus*) A: BEI FUJ SCH XIZ YUN
jekeli Legalov, 2007a: 325 A: NP SD
kresli Legalov, 2004a: 85 A: NP
kryzhanovskyi Legalov, 2003b: 506 (*Paroplapoderus*) A: YUN
melanostictoides Legalov, 2003b: 502 (*Paroplapoderus*) A: ZHE
melanostictus Fairmaire, 1878a: 129 (*Apoderus*) A: BEI FUJ HEB HEN HUB HUN SCH SHN SHX
YUN
hauseri Voss, 1930b: 83 (*Paroplapoderus*)
multicosatus Pic, 1928e: 3 (*Paroplapoderus*) A: YUN **ORR**
fasciatus Voss, 1929d: 363 (*Paroplapoderus*)
parbihumeratus Legalov, 2003b: 504 (*Paroplapoderus*) A: SCH YUN
pardalis Snellen van Vollenhoven, 1865: 164 (*Apoderus*) A: FE (Kuriles) FUJ GUA GUI HAI HUN
JA JIA JIX SCH YUN
tigrinus Roelofs, 1874: 136 (*Apoderus*)
pardaloides Voss, 1924c: 284 (*Hoplapoderus*) A: TAI
semianmulatus Jekel, 1860: 181 (*Apoderus*) A: FUJ GUA GUI HEB HEN HUB HUN JIA SCH SHG
SHX ZHE
shirakii Kôno, 1930e: 44 (*Paroplapoderus*) A: HAI TAI **ORR**
sticticus sticticus Voss, 1926: 43 (*Paroplapoderus*) A: HAI **ORR**

sticticus yunnanicus Legalov, 2004a: 85 A: FUJ SCH YUN
yunnanicus Legalov, 2004a: 85 [NA]
xilingensis Legalov, 2007a: 327 A: SCH

genus *Architomapoderus* Legalov, 2007a: 318 type species *Parapoderus nilgiriensis* Voss, 1935
vittatus Voss, 1935d: 99 (*Parapoderus*) A: "India"

genus *Hoplapoderus* Jekel, 1860: 171 type species *Attelabus gemmatus* Thunberg, 1784
caliginosus Faust, 1894c: 157 (*Apoderus*) A: BT JA SCH TAI YUN **ORR**
echinatoides Legalov, 2003b: 511 A: BEI FE HAI HUB HUN YUN ZHE **ORR**
echinatus Gyllenhal, 1833a: 195 (*Apoderus*) A: FE GUA HEN HP NP PA SD YUN **ORR**
ceylonicus Janczyk, 1960: 49 (*Paroplapoderus*)
nepalensis Voss, 1926: 38
gemmatus Thunberg, 1784b: 68 (*Attelabus*) A: NP PA UP **ORR**
jekeli Legalov, 2007a: 330
gemmosus Jekel, 1860: 182 (*Apoderus*) A: FE GUA GUX HAI HKG HUN JA (Kyushu) JIA NC SD
 SHG TAI YUN **ORR**
chevolati Faust, 1891d: 284 (*Apoderus*)
minutituberosus Haq, Pajni & Gandhi, 1988: 284 (*Hoplapoderus*)

genus *Paroplapoderus* Voss, 1926: 41 type species *Apoderus fallax* Gyllenhal, 1839
subgenus *Erycapoderus* Voss, 1926: 69 type species *Apoderus angulipennis* H.J. Kolbe, 1886
angulipennis H.J. Kolbe, 1886a: 215 (*Apoderus*) A: NC NE SC SHA SHN
shaanxinsis Legalov, 2004a: 84
validus Voss, 1926: 70 A: ANH BEI FUJ GAN HEN JIA SCH SHN TAI ZHE **ORR**
nigroguttatus Kôno, 1930e: 51
subgenus *Gomadaranus* Kôno, 1930e: 48 type species *Apoderus vitticeps* Jekel, 1860
bituberculatus Voss, 1926: 66 A: SD
kuanchenensis Legalov, 2007a: 321 A: HEB
lefroyi G.A.K. Marshall, 1913a: 228 (*Apoderus*) A: PA **ORR**
nigroflavus Legalov, 2006c: 20 A: ANH SHN
obtusus Voss, 1926: 62 A: GUA
punctatus Pic, 1928f: 247 A: XIZ
rasuwanus Legalov, 2004a: 84 A: NP
shiguensis Legalov, 2007a: 322 A: YUN
tristoides Voss, 1924c: 284 (*Hoplapoderus*) A: TAI
turbidus Voss, 1926: 63 A: BEI JIA LIA NC SC SHA SHN SHX ZHE
vanvolxemi Roelofs, 1876: cxxxi (*Hoplapoderus*) A: FE HUB HUN JA SC
japonicus Voss, 1926: 62
tuberculatus Harold, 1878: 85 (*Apoderus*)
ulmi Kôno, 1929b: 49
vitticeps Jekel, 1860: 184 (*Apoderus*) A: BEI FUJ GUI GUX HUB JIA JIX LIA SCH SHG SHN TAI
 ZHE
subgenus *Paroplapoderus* Voss, 1926: 41 type species *Apoderus fallax* Gyllenhal, 1839
fallax Gyllenhal, 1839a: 287 (*Apoderus*) A: BEI ES FE HEB HEI LIA MG NP SHX ZHE
subgenus *Pseudplapoderus* Legalov, 2003b: 501 type species *Apoderus tentator* Faust, 1894
alleni Legalov, 2008c: 212 A: BT
nigriceps Legalov, 2003b: 498 A: YUN
tentator annapurnae Legalov, 2007a: 323 A: NP
tentator tentator Faust, 1894c: 157 (*Apoderus*) A: FUJ GUA XIZ YUN **ORR**
tzinpinensis Legalov, 2003b: 501 A: YUN

genus *Phymatapoderus* Voss, 1926: 71 type species *Apoderus latipennis* Jekel, 1860
elongatipes Voss, 1926: 72 A: GUI GUX HUB SCH YUN ZHE **ORR**
euflavimanus Legalov, 2003b: 494 A: SCH SHA
flavimanus Motschulsky, 1860b: 171 (*Apoderus*) A: ES FE FUJ HEI JA JIX LIA NC SC SCH YUN
 ZHE
pavens Voss, 1926: 74
latipennis Jekel, 1860: 179 (*Apoderus*) A: FUJ GAN GUA GUI HUB HUN JA JIA JIX MG NC SC
 SCH TAI YUN ZHE **ORR**
monticola Voss, 1926: 75

yunnanicus Voss, 1929c: 227
monstrosus Pic, 1928e: 3 A: SHG
parelongatipes Legalov, 2003b: 494 A: SCH YUN
sitchuanensis Legalov, 2003b: 495 A: SCH
subornatus Sharp, 1889: 47 (*Apoderus*) A: JA
taiwanensis Legalov, 2003b: 495 A: TAI

genus *Tomapoderus* Voss, 1926: 76 type species *Attelabus ruficollis* Fabricius, 1781
Tomapoderopsis Legalov, 2003b: 495 type species *Apoderus cyclops* Faust, 1894
coeruleipennis Schilsky, 1903: 75 (*Apoderus*) A: FUJ HKG HUB HUN YUN TAI "N China"
cyclops Faust, 1894c: 155 (*Apoderus*) A: BT YUN **ORR**
flaviceps Desbrochers des Loges, 1890a: 213 (*Apoderus*) A: HP NP SD TAI **ORR**
flavirostris Voss, 1926: 81 A: NP **ORR**
himalayensis Legalov, 2007a: 320 (*Tomapoderopsis*) A: NP
hymalayensis Legalov, 2007a: 320 (*Tomapoderopsis*) [NA]
melli Voss, 1926: 82 A: GUA HUN
orientalis Legalov, 2007a: 320 (*Tomapoderopsis*) A: SCH YUN **ORR**
pici Legalov, 2007a: 321 (*Tomapoderopsis*) A: SCH
ruficollis Fabricius, 1781: 200 (*Attelabus*) A: ANH BEI ES FE GUI HEB HEI JA JIL LIA MG NC
 NMO SC SHA SHN SHX TAI
testaceimembris Pic, 1928e: 3 A: FUJ GUA GUI HUB HUN SCH YUN **ORR**

tribe Apoderini, nomina dubia

Apoderus cyaneus Hope, 1831: 27 A: NP
Apoderus dauricus Motschulsky, 1860b: 173 [HN] A: ES

5.1.2. Tribe Attelabini Billberg, 1820

genus *Attelabus* Linnaeus, 1758: 387 type species *Attelabus curculionoides* Linnaeus, 1767 (= *Curculio nitens* Scopoli, 1763)
Algirolabus Legalov, 2003b: 436 type species *Attelabus variolosus* Fabricius, 1801
Chyphus Thunberg, 1815: 110 type species *Attelabus curculionoides* Linnaeus, 1767 (= *Curculio nitens* Scopoli, 1763)
Cyphus Bedel, 1883a: 23 [HN] type species *Attelabus curculionoides* Linnaeus, 1767 (= *Curculio nitens* Scopoli, 1763)
Proattelabus Legalov, 2007a: 276 type species *Cyphus sulcifrons* Argod-Vallon, 1895
Rhinomacer O.F. Müller, 1764: xiii [HN] type species *Rhinomacer coryli* sensu O.F. Müller, 1776 (= *Curculio nitens* Scopoli, 1763)
chalybaeus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 72 A: AB IN TM
cyanellus Voss, 1925b: 258 [RN] A: CH ES FE IN MG
cyaneus Boheman, 1845: 358 [HN]
nitensiformis Kôno, 1927a: 37
subcyaneus Voss, 1931c: 192
metallicus X.-C. Zhang, 1995a: 208 A: NIN
nitens Scopoli, 1763: 25 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IT LA LT LU MC MD ME NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR
 GG IN IS SY TM TR
atricornis Mulsant & Guillebeau, 1856a: 159
atricornis Mulsant & Guillebeau, 1856b: 89 [HN]
balcanicus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 73
coccineus Geoffroy, 1785: 115 (*Rhinomacer*)
coryli: O.F. Müller, 1776: 91 (*Rhinomacer*) [NA]
curculioniformis Schrank, 1798: 475 (*Involvulus*) [RN]
curculionoides Linnaeus, 1767: 619 (*Attelabus*)
fascicollis Reitter, 1916a: 267
hispanicus Jekel, 1860: 199
maculipes Küster, 1845: 64
marginalis Pic, 1898c: 4
obscurior Pic, 1898c: 4
pulvinicollis Jekel, 1860: 199
rubricollis Reitter, 1916a: 267
sichuanensis Legalov & N. Liu, 2005: 126 A: SCH
sulcifrons Argod-Vallon, 1895: xxviii (*Cyphus*) E: BU GR MC A: AR GG IN IQ TR SY
suturalis Jekel, 1860: 200 A: CY SY TR
variolosus Fabricius, 1801: 420 E: SP N: AG MO
foveipennis Jekel, 1860: 201

genus *Attelabus*, species incertae sedis

bicolor Gmelin, 1790: 1809 (*Attelabus*) E: "Europa"

calibatus Townson, 1797: 473 (*Attelabus*) E: "Hungary"

efferans Townson, 1797: 473 (*Attelabus*) E: "Hungary"

ilicis O. G. Costa, 1839b: 10 (*Attelabus*) E: IT

duodecimpunctatus Scopoli, 1763: 36 (*Attelabus*) E: "In Austriaco Littorali" (now CR IT SL)

quattuordecimpunctatus Scopoli, 1763: 37 (*Attelabus*) E: "In Austriaco Littorali" (now CR IT SL)

genus *Cyrtolabus* Voss, 1925b: 241 type species *Attelabus christophi* Faust, 1884

amitinus Voss, 1932b: 72 (*Attelabus*) A: YUN

chinensis Legalov, 2004a: 83 A: JIX

christophi Faust, 1884c: 471 (*Attelabus*) A: ES FE HEN JIX MG NE SC

mutus Faust, 1890f: 425 (*Attelabus*) A: FE GAN HEB HEI HUB JIA JIX SC SCH SHA SHX YUN
ZHE

nanpingensis Legalov, 2007a: 275 A: SCH

ouhouensis Legalov, 2007a: 275 A: ANH

genus *Phialodes* Roelofs, 1874: 137 type species *Phialodes rufipennis* Roelofs, 1874

subgenus *Phialodes* Roelofs, 1874: 137 type species *Phialodes rufipennis* Roelofs, 1874

rufipennis Roelofs, 1874: 138 A: FE JA SC

distinctus Roelofs, 1874: 138

rubripennis Chevrolat, 1878c: xxxi (*Attelabus*)

subgenus *Chinphialodes* Legalov, 2008c: 204 type species *Phialodes hubeiensis* Legalov, 2008

hubeiensis Legalov, 2008c: 204 A: HUB

tumidus X.-C. Zhang, 1995a: 207 (*Attelabus*) A: BEI GAN HEB LIA NIN SCH SHX

5.1.3. Tribe Euopini Voss, 1925

genus *Euops* Schoenherr, 1839: 318 type species *Euops australasiae* Fåhraeus, 1839 (= *Attelabus falcatus* Guérin-Méneville, 1833)

subgenus *Asuniops* Legalov, 2007a: 219 type species *Euops subopacus* Voss, 1924

opacus Legalov, 2007a: 219 (*Asuniops*) A: JA

subgenus *Chinoeuops* Legalov, 2003b: 399 type species *Sawadaeuops davidiani* Legalov, 2003

davidiani Legalov, 2003b: 399 (*Sawadaeuops*) A: HUB SCH

hubeiensis Legalov & N. Liu, 2005: 123 (*Sawadaeuops*) A: HUB

nielamus Legalov & N. Liu, 2005: 124 (*Sawadaeuops*) A: XIZ

nitidicollis Voss, 1942b: 101 A: FUJ GAN HUB HUN

yunnanensis Liang, 2005: 265 A: GUI YUN

australis Legalov & N. Liu, 2005: 124 (*Sawadaeuops*)

subgenus *Kobusynaptops* Kôno, 1927a: 40 type species *Euops pustulosus* Sharp, 1889

pustulosus Sharp, 1889: 56 A: JA

verrucosus Legalov & X. Zhang, 2007: 231 (*Kobusynaptops*) A: YUN

subgenus *Levoeuops* Legalov, 2007a: 233 type species *Riedeliops vietnamensis* Legalov, 2003

asiaticus asiaticus Legalov & N. Liu, 2005: 119 (*Riedeliops*) A: HUB XIZ YUN

asiaticus uttaranchalicus Legalov, 2007a: 234 (*Riedeliops*) A: UP

nepalensis Legalov, 2003b: 385 (*Riedeliops*) A: NP

yingjiangensis Liang, 2005: 265 A: YUN

terminassiana Legalov & N. Liu, 2005: 119 (*Riedeliops*)

subgenus *Macrosynaptopsis* Legalov, 2005: 115 type species *Macrosynaptopsis zhangii* Legalov & N. Liu, 2005

zhangii Legalov & N. Liu, 2005: 115 (*Macrosynaptopsis*) A: FUJ

subgenus *Parasuniops* Legalov, 2003b: 367 type species *Parasuniops fochaiensis* Legalov, 2003

fochaiensis Legalov, 2003b: 368 (*Parasuniops*) A: YUN

subgenus *Parasynaptopsis* Legalov, 2003b: 377 type species *Euops chinensis* Voss, 1922

Indoeuops Legalov, 2007a: 236 type species *Indoeuops ammattiensis* Legalov, 2007 (= *Euops andrewesi* Voss, 1935)

Macrodentipes Liang & X.Y. Li, 2005: 266 type species *Euops hefengensis* Liang, 2005 (= *Morphoeuops yummanicus* Legalov, 2003)

Morphoeuops Legalov, 2003b: 377 type species *Morphoeuops yummanicus* Legalov, 2003

carinatus Legalov & X. Zhang, 2007: 228 (*Morphoeuops*) A: XIZ

- chinensis* Voss, 1922a: 166 A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIA JIX TAI ZHE
cuprifulgens Voss, 1942b: 102 A: FUJ GUA
lespedezae koreanus Voss, 1924a: 56 A: FE JA (Tsushima) JIL NC SC
koreanus Sawada & Morimoto, 1985: 191 [HN]
lespedezae lespedezae Sharp, 1889: 55 A: HEI JA
unicoloratus Voss, 1924a: 56 [NA]
niger Kôno, 1927a: 41 A: FE JA NC SC ZHE
niger Legalov, 2003b: 378 (*Parasynaptopsis*)
splendens Roelofs, 1874: 139 (*Attelabus*) [HN]
splendidus Voss, 1930a: 35 [RN]
pseudolespedezae Z.Q. Li, 2008: 69 A: JIL
pseudlespedezae: Z.Q. Li, 2008: 69 [NA, IOS]
pseudostriatus Legalov, 2007a: 237 (*Parasynaptopsis*) A: GUA
striatus Voss, 1924c: 279 A: TAI
taiwanensis Legalov, 2007a: 237 (*Parasynaptopsis*) A: TAI
yunnanicus Legalov, 2003b: 377 (*Morphoeuops*) A: HUB YUN
hefengensis Liang, 2005: 266
subgenus *Parasynatops* Legalov, 2003b: 378 type species *Parasynatops politoides* Legalov, 2003 (= *Attelabus politus* Roelofs, 1874)
Neparasynatops Legalov, 2007a: 240 type species *Parasynatops moanus* Legalov, 2003
berezovskyi Legalov, 2003b: 379 (*Parasynatops*) A: SCH
championi Voss, 1929c: 217 A: FUJ GUI GUX HAI TAI UP ZHE **ORR**
kharsu Voss, 1933c: 116 A: UP
konoï Sawada & Morimoto, 1985: 185 A: FE (Kuril Is.) JA
moanus Legalov, 2003b: 382 (*Parasynatops*) A: SCH
politus Roelofs, 1874: 140 (*Attelabus*) A: JA
politoides Legalov, 2002c: 92 (*Parasynatops*) [RN]
pseudopolitus Legalov, 2003b: 380 (*Parasynatops*) A: HUB SCH YUN
tzinpinensis Legalov & N. Liu, 2005: 116 (*Parasynatops*) A: YUN
viridicollis Voss, 1924a: 64 A: SD
subgenus *Pseudoeuops* Legalov, 2003b: 380 type species *Parasynatops bicoloroides* Legalov, 2003
bicoloroides Legalov, 2003b: 381 (*Parasynatops*) A: FUJ
clarus Sawada & Morimoto, 1985: 188 A: TAI
guizhouensis Liang, 2005: 258 A: GUI
lushuensis Legalov & N. Liu, 2005: 118 (*Parasynatops*) A: YUN
pyralis Legalov & N. Liu, 2005: 117 (*Parasynatops*) A: YUN
tibetanus Legalov & N. Liu, 2005: 117 (*Parasynatops*) A: XIZ
viridis Legalov, 2003b: 383 (*Parasynatops*) A: SCH YUN
subgenus *Riedeliops* Alonso-Zarazaga & Lyal, 2002: 10 [RN] type species *Euops paradoxus* Voss, 1935
Asynaptops Legalov, 2007a: 225 type species *Euops keiseri* Voss, 1957
Asynaptopsis Legalov, 2007a: 225 type species *Asynaptops colombensis* Legalov, 2007 (= *Euops bowringii* Jekel, 1860)
Charops Riedel, 1998: 100 [HN] type species *Euops paradoxus* Voss, 1935
Nigroeuops Legalov, 2003b: 403 type species *Sawadaeuops ovalis* Legalov, 2003
Orienteuops Legalov, 2003b: 388 type species *Euops tonkinensis* Voss, 1933
Orienteuopsidius Legalov, 2008b: 215 type species *Riedeliops rasuwamus* Legalov, 2003
Sawadaeuops Legalov, 2003b: 398 type species *Attelabus punctatostratus* Motschulsky, 1860a
beijingensis Legalov, 2003b: 379 (*Parasynatops*) A: HEB
bowringii Jekel, 1860: 221 A: UP **ORR**
armipes Voss, 1933c: 117
colombensis Legalov, 2007a: 225 (*Asynaptops*)
submetallicus Voss, 1935d: 98
centralchinensis Legalov & N. Liu, 2005: 122 (*Sawadaeuops*) A: HUB SHA
fugongensis J. Wang & Liang, 2008: 178 A: YUN
gardneri G.A.K. Marshall, 1931b: 263 A: SD
indigena Voss, 1924c: 278 A: TAI
matsumuranus Kôno, 1927a: 42
jingguensis Liang & Sakurai, 2005: 263 A: YUN
mirabilis Legalov & N. Liu, 2005: 120 (*Orienteuops*)
jiuzhaiensis Liang, 2005: 261 A: SCH YUN
subelongatus Legalov & N. Liu, 2005: 123 (*Sawadaeuops*)
meghalaicus Legalov, 2007a: 232 (*Orienteuops*) A: SD **ORR**
ovalis Legalov, 2003b: 403 (*Sawadaeuops*) A: HUN **ORR**
potanini Legalov, 2003b: 380 (*Parasynatops*) A: GAN

- punctatostriatus* Motschulsky, 1860a: 22 (*Attelabus*) A: FE JA SC
aceri Kôno, 1926b: 223
phaedonius Sharp, 1889: 55
puncticollis Schilsky, 1906a: 92 [HN]
schilskyi Voss, 1922b: 174 [RN]
rasuwanus Legalov, 2003b: 386 (*Riedeliops*) A: NP SD XIZ
bengalensis Legalov, 2007a: 239 (*Parasynatops*)
sichuanensis Legalov & N. Liu, 2005: 121 (*Sawadaeuops*) A: SCH
sitchuanensis Legalov & N. Liu, 2005: 105, 109, 121 [NA]
subgenus *Sawadaeuopsis* Legalov, 2005: 125 type species *Sawadaeuops punctatus* Legalov & N. Liu, 2005
punctatus Legalov & N. Liu, 2005: 125 (*Sawadaeuops*) A: YUN
subgenus *Suniopsidius* Legalov, 2005: 113 type species *Suniopsidius multicoloratus* Legalov & N. Liu, 2005
multicoloratus Legalov & N. Liu, 2005: 114 (*Suniopsidius*) A: YUN
subgenus *Vietsuniops* Legalov, 2007a: 223 type species *Suniops gorochovi* Legalov, 2003
menghunsis Legalov & N. Liu, 2005: 113 (*Suniops*) A: YUN

5.1.4. Tribe Euscelophilini Voss, 1925

- genus** *Calolabus* Voss, 1925b: 241 type species *Attelabus cupreus* Roelofs, 1874
subgenus *Calolabus* Voss, 1925b: 241 type species *Attelabus cupreus* Roelofs, 1874
cupreus Roelofs, 1874: 139 (*Attelabus*) A: JA
subg *Metocalolabus* Legalov, 2003b: 433 type species *Metocalolabus orientalis* Legalov, 2003
chujoi Kôno, 1939d: 143 (*Himatolabus*) A: TAI
- genus** *Euscelophilus* Voss, 1925a: 30 type species *Euscelus chinensis* Schilsky, 1906
Cupreuscelophilus Legalov, 2005: 130 type species *Cupreuscelophilus mayongi* Legalov & N. Liu, 2005
Euscelophilidius Legalov, 2003b: 463 type species *Euscelus gibbicollis* Schilsky, 1906
Euscelophiloides Legalov, 2007a: 292 type species *Euscelophilus rugulosus* X.-C. Zhang, 1995
burmanus G.A.K. Marshall, 1948a: 411 A: FUJ SCH YUN **ORR**
tianchiensis Liang, 1994: 489
camelus Voss, 1937c: 280 A: YUN
caperratus Xie & Liang, 2008: 39 A: GAN
chinensis Schilsky, 1906a: 89 (*Euscelus*) A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB NC SC SCH SHN **ORR**
denticulatus X.-C. Zhang, 1995b: 481 A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HUB SCH ZHE
dimidiatus Voss, 1956f: 418 A: HEN SCH
fasciatus X.-C. Zhang, 1993: 199 (*Himatolabus*) A: XIZ
gaoligongensis Xie & Liang, 2008: 36 A: YUN
gibbicollis Schilsky, 1906a: 90 (*Euscelus*) A: BEI GUI HEB HUB NC SC SCH YUN
hidakai Liang, 1994: 493
jingpingensis Liang, 1994: 487 A: YUN
kunmingensis Liang, 1994: 490 A: YUN
longispinus Xie & Liang, 2008: 35 A: CHQ GUI GUX
mayongi Legalov & N. Liu, 2005: 131 (*Cupreuscelophilus*) A: ZHE
niger Liang, 1994: 484 A: HUB
rugulosus X.-C. Zhang, 1995b: 480 A: YUN
vitalisi Heller, 1922a: 13 (*Trachelolabus*) A: YUN **ORR**
yongshanensis Liang, 1994: 492 A: SCH
- genus** *Trachelolabus* Jekel, 1860: 217 type species *Trachelolabus whitei* Jekel, 1860
floridus X.-C. Zhang, 1993: 198 (*Himatolabus*) A: XIZ YUN
qinni Liang, 1994: 488 (*Euscelophilus*)
ghumensis Legalov, 2007a: 291 A: SD
longispinus X.-C. Zhang, 1993: 197 (*Himatolabus*) A: XIZ YUN
whitei Jekel, 1860: 218 A: XIZ **ORR**

5.1.5. Tribe Lamprolabini Voss, 1925

- genus** *Enoplolabus* Voss, 1925b: 214 type species *Attelabus gestroi* Faust, 1894

gestroi Faust, 1894c: 161 (*Attelabus*) A: YUN ORR

genus *Henicolabus* Voss, 1925b: 224 type species *Attelabus giganteus* Faust, 1882

subgenus *Allolabus* Voss, 1925b: 214 type species *Attelabus lewisii* Sharp, 1889

Eoallolabus Legalov, 2003b: 442 type species *Henicolabus simplex* Voss, 1925

Jekelilabus Legalov, 2003b: 441 type species *Attelabus octospilotus* Jekel, 1860 (= *Attelabus octomaculatus* Jekel, 1860)

kresli Legalov, 2004a: 83 A: NP

lewisii Sharp, 1889: 53 (*Attelabus*) A: FUJ HEI HUB JA NC SC ZHE

octomaculatus Jekel, 1860: 190 (*Attelabus*) A: TAI ORR

octomaculatus Legalov, 2007a: 285 (*Allolabus*) [NA, ISS]

octospilotus Jekel, 1860: 201 (*Attelabus*)

subgenus *Chinolabus* Legalov, 2005: 129 type species *Chinolabus ningxianus* Legalov & N. Liu, 2005

bicolor Legalov & N. Liu, 2005: 129 (*Chinolabus*) A: QIN

gansuanus Legalov, 2007a: 282 (*Chinolabus*) A: GAN

ningxianus Legalov & N. Liu, 2005: 130 (*Chinolabus*) A: NIN

subgenus *Henicolaboides* Legalov, 2007a: 283 type species *Henicolabus kuitchauensis* Legalov, 2003

gigantinus Legalov & N. Liu, 2005: 127 A: BT YUN ORR

haematideus Voss, 1930b: 82 A: SCH

hypomelas Fairmaire, 1878a: 130 (*Attelabus*) A: SCH

nanlingensis Legalov, 2008c: 208 (*Henicolaboides*) A: GUA

oberthueri Legalov, 2007a: 283 (*Henicolaboides*) A: SCH

potanini Legalov, 2007a: 284 (*Henicolaboides*) A: SCH YUN

ruficeps Voss, 1949: 159 A: FUJ HUN

spinipes Schilsky, 1906a: 88 (*Attelabus*) A: BEI FUJ GUA GUI GUX HUN JIA JIX SCH TAI YUN
ZHE

nigrocapitus Legalov, 2007a: 283 (*Henicolaboides*)

yunnanicus Legalov, 2003b: 441 A: YUN

subgenus *Henicolabus* Voss, 1925b: 224 type species *Attelabus giganteus* Faust, 1882

giganteus Faust, 1882a: 291 (*Attelabus*) A: BEI FE FUJ HEB HEI JIL LIA NC SC SCH

genus *Humerilabus* Legalov, 2003b: 442 type species *Henicolabus fausti* Voss, 1925

chinensis Legalov, 2003b: 445 A: YUN

fausti Voss, 1925b: 226 (*Henicolabus*) [RN] A: NP HAI YUN ORR

humerosus Faust, 1894c: 163 (*Attelabus*) [HN]

longulus Legalov & N. Liu, 2005: 128 A: YUN

nepalensis Legalov, 2003b: 446 A: NP

genus *Isolabus* Voss, 1925b: 214 type species *Attelabus caeruleus* Jekel, 1860 (= *Isolabus jekeli* Legalov, 2002)

elongaticeps Voss, 1924c: 279 (*Attelabus*) A: TAI "mainland of China"

intrusus Voss, 1956f: 419 A: SCH

jekeli Legalov, 2002c: 92 [RN] A: FUJ JA JIA JIX HKG SHG ZHE

caeruleus Jekel, 1860: 202 (*Attelabus*) [HN]

magnus Voss, 1925b: 215 A: FUJ GUI GUX HEN HUB HUN JIA JIX SHA SCH SHN XIZ ZHE

ORR

longicollis Fairmaire, 1894: 222 (*Attelabus*) [HN]

genus *Lamprolabus* Jekel, 1860: 189 type species *Attelabus bispinosus* Gyllenhal, 1833

anjiensis Legalov, 2007a: 277 A: ZHE

bihastatus J. Frivaldszky, 1892a: 117 (*Attelabus*) A: FUJ GUA HAI HUB HUN JIX YUN

bispinosus Gyllenhal, 1833a: 204 (*Attelabus*) A: JIX TAI ORR

tabangensis Voss, 1961b: 244

fochaensis Legalov, 2003b: 438 A: YUN

pseudobispinosus Legalov & N. Liu, 2005: 126 A YUN

sitchuanensis Legalov, 2003b: 439 A: GUA SCH

spiculatus Boheman, 1845: 359 (*Attelabus*) A: FUJ HAI YUN ORR

corallipes Pascoe, 1883c: 90 (*Attelabus*)

latispinosus Voss, 1929c: 209

tibetanus Legalov & N. Liu, 2005: 127 A: XIZ

5.1.6. Tribe Paramecolabini Legalov, 2003

genus *Catalabus* Voss, 1925b: 214 type species *Attelabus sexplagiatus* Heller, 1922
subgenus *Catalaboides* Legalov, 2003b: 447 type species *Paramecolabus kazantsevi* Legalov, 2003
elegans Voss, 1933c: 113 (*Paramecolabus*) A: UP
kazantsevi Legalov, 2003b: 447 (*Paramecolabus*) A: SCH
nigrosuturalis Voss, 1930b: 80 (*Paramecolabus*) A: SCH
pallidipennis Voss, 1925b: 220 (*Paramecolabus*) A: SD TAI **ORR**
rasuwanus Legalov, 2007a: 281 A: NP SD
simulatus G.A.K. Marshall, 1923: 283 (*Attelabus*) A: NP SD **ORR**
marieae Kresl, 2007: 127 (*Paramecolabus*)
subgenus *Catalabus* Voss, 1925b: 214 type species *Attelabus sexplagiatus* Heller, 1922
quadriplagiatus Voss, 1953a: 49 (*Paramecolabus*) A: FUJ HAI YUN

genus *Paramecolabus* Jekel, 1860: 190 type species *Attelabus discolor* Fåhraeus, 1839
subgenus *Paramecolaboides* Legalov, 2007a: 280 type species *Attelabus feae* Faust, 1894
castaneicolor Jekel, 1860: 190 (*Attelabus*) A: FUJ GAN HUB HUN SHG XIN
feae Faust, 1894c: 162 (*Attelabus*) A: PA **ORR**

subfamily Attelabinae, nomina dubia
Attelabus bicoloratus Turton, 1800: 281 A: "Europe"

5.2. Subfamily Rhynchitinae Gistel, 1848

5.2.1. Tribe Auletini Desbrochers des Loges, 1908

5.2.1.1. Subtribe Auletina Desbrochers des Loges, 1908

genus *Auletes* Schoenherr, 1826: 46 type species *Auletes tubicen* Schoenherr, 1826
Tubicenus Latreille, 1829: 591 [no species included]
aeneus Legalov, 2002e: 178 N: LB
aeneus Voss, 1939b: 286 [NA]
graecus Legalov, 2002e: 179 E: GR
tubicen Schoenherr, 1826: 47 E: CR FR GR IT SP TR N: AG MO TU A: TR
meridionalis Jacquelin du Val, 1854a: 8
tubicen Boheman, 1829: 125
wagenblasti Uyttenboogaart, 1935b: 247 E: SP (Balears)

5.2.1.2. Subtribe Auletohiina Voss, 1930

genus *Auletobius* Desbrochers des Loges, 1869d: 396 type species *Auletes basilaris* Gyllenhal, 1839 (= *Involvulus sanguisorbae* Schrank, 1798)
subgenus *Auletobius* Desbrochers des Loges, 1869d: 396 type species *Auletes basilaris* Gyllenhal, 1839
(= *Involvulus sanguisorbae* Schrank, 1798)
Auletulus Voss, 1922d: 23 type species *Auletulus kamerunensis* Voss, 1922
arunachalensis Legalov, 2007a: 36 A: AP
bengalensis Legalov, 2003b: 95 A: SD
berberidis Voss, 1933b: 135 A: SD UP
calvus Sharp, 1889: 72 (*Auletes*) A: JA
egorovi Legalov, 2006c: 16 A: FE HEI NC
emeishanicus Legalov, 2007a: 37 A: SCH
flavus Legalov, 2007a: 37 A: TAI
fochaensis Legalov, 2003b: 95 A: YUN
fumigatus Roelofs, 1875a: 151 (*Auletes*) A: FE FUJ JA NC SC
fukienensis Voss, 1941a: 239
japonicus Voss, 1922d: 41
testaceus Roelofs, 1875a: 152 (*Auletes*)
ghumensis Legalov, 2007a: 38 A: NP SD
habashanensis Legalov, 2007a: 38 A: YUN
hanashanensis Legalov, 2007a: 38 [NA]

- humanicus* Legalov, 2007a: 38 **A:** HUN
irkutensis Faust, 1893b: 201 **A:** BEI ES FE JIL LIA MG NC
jizushansis Legalov, 2010: 168 **A:** YUN
lumlensis Legalov, 2003b: 97 **A:** NP
nitens Kôno, 1930c: 32 **A:** TAI
obscurethoracalis Legalov, 2007a: 40 **A:** NP
planifrons Sawada, 1993: 28 **A:** JA (Ryukyu)
puberulus Faust, 1882a: 283 (*Auletes*) **A:** FE NC SC
qinlingensis Legalov, 2010a: 166 **A:** SHA
ruber Legalov, 2007a: 41 **A:** YUN
rufus Legalov, 2007a: 41 **A:** NP
sanguisorbae Schrank, 1798: 476 (*Involvulus*) **E:** AU BU CR CT CZ GE GR HU IT PL RO SK SL
ST SZ UK A: ANH ES FE HEI JA KZ MG NC NMO UZ WS **NAR**
basilaris Gyllenhal, 1839a: 346 (*Auletes*)
congruus Walker, 1866: 331 (*Rhynchites*)
nigrocyanus Waltl, 1839: 222 (*Rhynchites*)
subcoeruleus LeConte, 1876: 4 (*Auletes*)
schoeni Legalov, 2001b: 41 **A:** SCH
shanpingensis Legalov, 2007a: 42 **A:** SCH
subbasalis Voss, 1933b: 119 **A:** FUJ SHN SHX **ORR**
taiwanensis Legalov, 2007a: 42 **A:** TAI
volkovitshi Legalov, 2003b: 102 **A:** NP
subgenus *Canarauletes* Legalov, 2007a: 44 type species *Auletes convexifrons* Wollaston, 1864
anceps Wollaston, 1864: 305 (*Auletes*) **N:** CI
freyi Uyttenboogaart, 1940c: 667
convexifrons Wollaston, 1864: 305 (*Auletes*) **N:** CI (Gran Canaria)
cylindricollis Wollaston, 1864: 304 (*Auletes*) **N:** CI
gaditanus Verdugo, Stüben, Torres & Coello, 2020: 190 **E:** SP
garajonay Stüben, 2015c: 2 **N:** CI
maderensis Wollaston, 1854b: 416 (*Auletes*) **N:** MR (Madeira)
maroccanus A. Hoffmann, 1953c: 193 **N:** MO
subgenus *Pseudometopum* Legalov, 2003b: 105 type species *Auletobius subgranulatus* Voss, 1933
subgranulatus Voss, 1933b: 120 **A:** YUN **ORR**
submaculatus Sharp, 1889: 73 (*Auletes*) **A:** FE JA
subgenus *Rostauletes* Legalov, 2007a: 46 type species *Auletobius longirostris* Legalov, 2007
longirostris Legalov, 2007a: 46 **A:** TAI

5.2.1.3. Subtribe Pseudomesauletina Legalov, 2003

- genus** *Aletinus* Desbrochers des Loges, 1908c: 11 type species *Auletes maculipennis* Jacquelin du Val, 1854
subgenus *Aletinus* Desbrochers des Loges, 1908c: 11 type species *Auletes maculipennis* Jacquelin du Val, 1854
maculipennis Jacquelin du Val, 1854a: 8 (*Auletes*) **E:** FR (Corse) GR IT **N:** AG MO TU
concolor Desbrochers des Loges, 1869d: 406 (*Auletobius*)
humeralis A. Hoffmann, 1953c: 194 (*Auletobius*) [NA]
lepigrei A. Hoffmann, 1958: 1732 (*Auletobius*) [NA]
nigriventris Ragusa, 1912: 248 (*Auletes*) [NA]
subgenus *Heterauletes* Voss, 1933b: 116 type species *Auletes constrictus* Reitter, 1891
akinini Faust, 1885c: 161 (*Auletes*) **A:** AF GAN IN KI KZ NMO TD TM UZ
beckeri Desbrochers des Loges, 1875e: 210 (*Auletes*) **E:** ST **A:** AB AR
constrictus Reitter, 1891a: 32 (*Auletes*) **A:** AB AR GG IN TM TR UZ
mongolicus Ter-Minasian, 1984: 302 (*Auletobius*) **A:** MG

genus *Dicranognathus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 538 type species *Dicranognathus nebulosus*
 Kollar & L. Redtenbacher, 1844
bipunctatus Legalov, 2007a: 67 **A:** SCH
humanicus Legalov, 2007a: 67 **A:** HUN
nebulosus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 538 **A:** KA UP
obscurofasciatus Voss, 1936c: 280 **A:** YUN

genus *Eomesauletes* Legalov, 2001b: 52 type species *Rhynchites politus* Boheman, 1829 (= *Rhynchites politus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825)

politus Lepeletier & Audinet-Serville, 1825: 304 (*Rhynchites*) E: BH BU CR FR GR IT MC PL PT
SP ST TR UK N: MO A: AR CY IS JO LE SY TR

cremieri Voss, 1922d: 61 (*Auletobius*)

emgei Stierlin, 1888b: 60 (*Auletes*)

ilicis Gené, 1839a: 36 (*Rhynchites*)

ilicis Gené, 1839b: 76 (*Rhynchites*) [HN]

politus Boheman, 1829: 124 (*Rhynchites*) [HN]

tessoni Mulsant & Godart, 1868a: 407 (*Auletes*)

tessoni Mulsant & Godart, 1871a: 37 (*Auletes*) [HN]

genus *Eumetopon* Voss, 1922d: 30 type species *Auletobius flavimaculatus* Voss, 1922

subgenus *Eumetopon* Voss, 1922d: 30 type species *Auletobius flavimaculatus* Voss, 1922

flavimaculatum Voss, 1922d: 89 (*Auletobius*) A: ZHE ORR

chinense Voss, 1939d: 608 (*Auletobius*) [HN]

eduardi Legalov, 2003b: 13 (*Eumetopon*) [NA]

genus *Eurostauletes* Voss, 1933b: 116 type species *Auletes rubrorufus* Solsky, 1881

longimanus Gebler, 1829: 145 (*Rhynchites*) A: ES FE KZ MG WS

longipes Gyllenhal, 1839a: 321 (*Rhynchites*)

kaszabi Ter-Minasian, 1971a: 264 (*Auletobius*)

procerus Reitter, 1901b: 83 (*Auletes*) A: AF IN KI TD UZ

rubrorufus Solsky, 1881: 261 (*Auletes*) A: KI KZ TD UZ

turkestanensis Voss, 1933d: 134 (*Auletobius*)

genus *Mesauletobius* Legalov, 2001b: 51 type species *Auletes pubescens* Kiesenwetter, 1852

pubescens Kiesenwetter, 1852: 627 (*Auletes*) E: BU CR FR GR IT PT SP TR N: AG MO A: TR

cisticola Fairmaire, 1859i: clxiii (*Auletes*)

subplumbeus Chevrolat, 1860b: 129 (*Auletes*)

genus *Pseudomesauletes* Legalov, 2001b: 53 type species *Auletes uniformis* Roelofs, 1875

subgenus *Ovauletes* Legalov, 2007a: 59 type species *Pseudomesauletes latus* Legalov, 2007

brevis Legalov, 2007a: 59 A: NP

indicus Legalov, 2007a: 59 A: UP

latus Legalov, 2007a: 60 A: FUJ

sitschuanensis Legalov, 2001b: 55 (*Auletobius*) A: SCH

yunnanicus Legalov, 2007a: 60 A: YUN

subgenus *Pseudomesauletes* Legalov, 2001b: 53 type species *Auletes uniformis* Roelofs, 1875

fasciatus Legalov, 2007a: 61 A: YUN

formosanus Voss, 1922c: 277 (*Auletobius*) A: TAI

hirtellus Voss, 1941a: 240 (*Auletobius*) A: FUJ GUA GUX HEN HUB ZHE ORR

longicollis Faust, 1898c: 299 (*Auletobius*) A: HP PA ORR

nigrinus Voss, 1920: 161 (*Auletobius*) A: HP UP

nuristanensis Voss, 1959a: 68 (*Auletobius*) A: AF

subpicescens Voss, 1933b: 125 (*Auletobius*) A: UP ORR

subtuberculatus Voss, 1922c: 278 (*Auletobius*) A: TAI

tuberculatus Voss, 1922c: 278 (*Auletobius*) A: TAI

uniformis Roelofs, 1875a: 152 (*Auletes*) A: FE FUJ JA NC SC ZHE

okinawaensis Voss, 1971b: 43 (*Auletobius*)

subgenus *Rubrauletes* Legalov, 2003b: 123 type species *Auletobius consimilis* Voss, 1930

binbyanicus Legalov, 2007a: 65 A: YUN

chinensis Voss, 1933b: 128 (*Auletobius*) A: SHN

consimilis Voss, 1930b: 66 (*Auletobius*) A: NP UP YUN ORR

dundai Legalov, 2007a: 65 A: SCH YUN

huitongensis Legalov, 2007a: 66 A: HUN

klapperichi Voss, 1941a: 241 (*Auletobius*) A: FUJ YUN

kryzhanovskiyi Legalov, 2009b: 62 A: FUJ YUN

nanpingensis Legalov, 2007a: 66 A: SCH

nepalensis Voss, 1974: 44 (*Auletobius*) A: NP

perturbatus Voss, 1930b: 65 (*Auletobius*) A: SCH
poirasi Legalov, 2009b: 64 A: AP NP UP
sanguineus Voss, 1920: 162 (*Auletobius*) A: HP UP
thompsoni Legalov, 2009a: 30 A: YUN
vereshaginae Legalov, 2007a: 66 A: YUN

genus *Pseudomesauletes*, species incertae sedis
reichei Desbrochers des Loges, 1869d: 407 (*Auletobius*) [DA] A:"Arabie"

genus *Pseudodicranognathus* Legalov, 2001b: 64 type species *Pseudodicranognathus motschulskyi*
 Legalov, 2001
motschulskyi Legalov, 2001b: 64 A: "Northeastern India"

genus *Yunnanuletes* Legalov, 2007a: 58 type species *Yunnanuletes heishuensis* Legalov, 2007
heishuensis Legalov, 2007a: 59 A: SCH YUN
murzini Legalov, 2007a: 59 A: YUN

5.2.2. Tribe Byctiscini Voss, 1923

5.2.2.1. Subtribe Byctiscina Voss, 1923

genus *Aspidobyctiscus* Schilsky, 1903: U type species *Rhynchites lacunipennis* Jekel, 1860
subgenus *Aspidobyctiscus* Schilsky, 1903: U type species *Rhynchites lacunipennis* Jekel, 1860
lacunipennis Jekel, 1860: 225 (*Rhynchites*) A: ANH BEI ES FE FUJ GAN GUA GUX HEB HEI
 HEN HKG HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NC NP SC SCH SHA SHG SHN TAI WS **ORR**
amurensis Voss, 1930c: 199 (*Byctiscus*)
cicatricosus Motschulsky, 1860b: 173 (*Attelabus*)
collaris Voss, 1930c: 199 (*Byctiscus*)
subtilis Voss, 1930c: 199 (*Byctiscus*)
marshalli Legalov, 2009a: 35 A: NP UP **ORR**
nanpingensis Legalov, 2009a: 35 A: SCH
yunnanicus Voss, 1930c: 199 (*Byctiscus*) A: YUN
subgenus *Chinobyctiscus* Legalov, 2005: 110 type species *Aspidobyctiscus mirabilis* Legalov & N. Liu,
 2005
mirabilis Legalov & N. Liu, 2005: 111 A: HUB SCH
subgenus *Eobyctiscus* Legalov, 2005: 104 type species *Byctiscus coeruleans* Voss, 1929
coeruleans Voss, 1929a: 28 (*Byctiscus*) A: BEI FUJ HUB JA JIA JIX SHG TAI ZHE
pseudocoeruleans Legalov & N. Liu, 2005: 107 A: GUX
shiguensis Legalov, 2007a: 206 A: YUN
vossi Legalov & N. Liu, 2005: 104 A: ZHE
zhejiangensis Legalov & N. Liu, 2005: 106 A: ZHE
subgenus *Nepalobyctiscus* Legalov, 2003b: 332 type species *Aspidobyctiscus giganteus* Legalov, 2003
giganteus Legalov, 2003b: 332 A: NP
sculpturatus Pascoe, 1875a: 394 (*Rhynchites*) A: UP
subgenus *Parabyctiscus* Legalov, 2003b: 330 type species *Aspidobyctiscus kazantsevi* Legalov, 2003
kazantsevi Legalov, 2003b: 330 A: SCH
konoii Legalov & N. Liu, 2005: 112 A: YUN
niger Legalov, 2003b: 332 A: XIZ
subgenus *Taiwanobyctiscus* Kôno, 1929a: 128 type species *Byctiscus paviei* Aurivillius, 1891
complanatus Voss, 1933c: 111 (*Byctiscus*) A: HEB
cyanocupreus Legalov & N. Liu, 2005: 110 A: YUN
cyanocupreus Legalov & N. Liu, 2005: 110 [NA]
nigrocyanus Legalov & N. Liu, 2005: 108 A: YUN
paviei Aurivillius, 1891: 207 (*Byctiscus*) A: ANH FUJ GUA GUX HEB HEI HUB JIA JIL JIX LIA
 SCH SHA TAI YUN "Korea" **ORR**
separandus Voss, 1930c: 200 (*Byctiscus*) A: TAI
marinus Voss, 1922c: 285 (*Byctiscus*) [NA]
marinus Legalov, 2003b: 328 [NA]
sitchuanensis Legalov, 2003b: 328 A: SCH

genus *Byctisculus* Legalov, 2003b: 324 type species *Byctiscidius griseus* Voss, 1931
griseoides Legalov, 2007a: 200 A: YUN
griseus Voss, 1930c: 231 (*Byctiscidius*) A: YUN **ORR**

genus *Byctiscus* C.G. Thomson, 1859: 130 type species *Curculio populi* Linnaeus, 1758

Bystictus Desbrochers des Loges, 1908h: 80 [URN]

angusticollis Legalov, 2007a: 201 A: FUJ JIX

angusticollis Voss, 1931b: 220 [NA]

betulae Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB AR ES FE GG GUI HEI HEN IN IS JIL JIX KZ LIA SY SW TM TR WS "Korea

alni O.F. Müller, 1776: 91 (*Rhinomacer*) [RN]

alni Schrank, 1798: 474 (*Involvulus*) [RN, HN]

auratus Geoffroy, 1785: 113 (*Rhinomacer*)

betuleti Fabricius, 1792: 387 (*Attelabus*) [RN]

bispinus O.F. Müller, 1776: 91 (*Rhinomacer*)

coeruleatus Voss, 1930c: 197 [NA]

cuprimus Schilsky, 1903: 59 [NA]

destitutus Voss, 1930c: 197

inermis O.F. Müller, 1776: 91 (*Rhinomacer*)

intermedius Voss, 1930c: 197

nitens Marsham, 1802: 242 (*Curculio*) [HN]

unispinus O.F. Müller, 1776: 91 (*Rhinomacer*)

viridis Wasmann, 1887: 314 (*Rhynchites*) [HN]

viridulus Westhoff, 1882: 232 (*Rhynchites*)

bilineatoides Legalov, 2007a: 202 A: SCH SHX YUN

bilineatus Legalov, 2003b: 326 A: HEB ZHE

congener Jekel, 1860: 224 (*Rhynchites*) A: ES FE FUJ HEB HEN HUB JA LIA NC SC SCH SHG SHX ZH

motschoulskyi Sharp, 1889: 58 [RN]

motschulskyi Lewis, 1879a: 22 (*Rhynchites*) [URN]

motschulskyi Faust, 1890f: 429 [HN]

puberulus Motschulsky, 1860b: 170 (*Rhynchites*)

subauratus Voss, 1943c: 230

tsherskii Suvorov, 1915b: 345

davidiani Legalov, 2003b: 325 A: HUB SCH

davidis Fairmaire, 1878a: 130 (*Rhynchites*) A: SCH

fausti Sharp, 1889: 60 A: FE JA NC SC

gibbistrotris Schilsky, 1906a: 85

fukienensis Voss, 1949: 158 A: FUJ

fulminans Voss, 1930c: 199 A: HEN JIX SHN ZHE

lucidus Voss, 1930c: 199

himalayaensis Legalov, 2007a: 203 A: "Himalaya"

impressus formosanus Voss, 1922c: 285 A: TAI

impressus impressus Fairmaire, 1900: 636 (*Rhynchites*) A: ANH FUJ GAN GUA GUI HUB JIX SCH SHA SHG ZHE

chinensis Formánek, 1911: 208

subpectitus Voss, 1943c: 232

kresli Legalov, 2003b: 327 A: SCH

macros Legalov, 2004a: 70 A: SHA SCH

minimus Legalov & N. Liu, 2005: 102 A: HEB

moupinensis Legalov, 2007a: 204 A: SCH

mutator Faust, 1890f: 429 A: GAN YUN

populi Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR

HU IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE IN JA

KI KZ MG NE NMO QIN SCH SHX TD TR UZ WS

cupreus Wasmann, 1887: 314 (*Rhynchites*) [HN]

cuprifer Schilsky, 1903: 58

nigripes Faust, 1882a: 289

nigritulus Schilsky, 1889: 340

parvulus Sharp, 1889: 60

semicupreus Voss, 1930c: 198 [NA]

tataricus Faust, 1882a: 289

transbaicalius Voss, 1930c: 197 [NA]

potanini Legalov, 2004a: 70 A: SCH

- princeps* Solsky, 1872: 284 (*Rhynchites*) **A:** BEI ES FE GAN HEB HEI HEN JA JIL LIA NC SC
SCH SHG SHX XIZ
regalis Roelofs, 1874: 142 (*Rhynchites*)
qingensis Legalov, 2009a: 34 **A:** SHA
regularis Voss, 1930b: 79 **A:** ANH FE HEB HEI LIA NC SC
rugosus Gebler, 1829: 146 (*Rhynchites*) **A:** BEI ES FE FUJ GAN HEI HUB JA JIL KZ MG NC
NMO SC SCH SHX WS XIN ZHE **ORR**
cyanicolor Voss, 1920: 170 [NA]
diversicolor H.J. Kolbe, 1886a: 217 (*Rhynchites*)
obscuricyaneus Faust, 1890f: 430 [NA]
obscuricupreus Voss, 1920: 170 [NA]
omissus Voss, 1920: 169
similaris Voss, 1920: 170 **A:** HUB ZHE
thibetanus Legalov, 2007a: 206 **A:** XIZ
thibetanus Voss, 1933d: 137 [NA]
venustus Pascoe, 1875a: 393 (*Rhynchites*) **A:** FE HUB JA NC SC
haroldi Roelofs, 1879b: liii (*Rhynchites*)
hime Kôno, 1929b: 53
reversus Sharp, 1889: 60

genus *Byctiscus*, species incertae sedis
auronitens Gistel, 1857: 534 (*Rhynchites*) **E:** GE
bicolor Gistel, 1857: 534 (*Rhynchites*) **E:** GE

genus *Neobyctiscidius* Legalov, 2007a: 201 type species *Neobyctiscidius hanungensis* Legalov, 2007
weibaoshanensis Legalov, 2008a: 50 **A:** YUN

5.2.2.2. Subtribe *Listrobyctiscina* Legalov, 2003

genus *Nelistrobyctiscus* Legalov, 2003b: 338 type species *Rhynchites gagates* Pascoe, 1875
subgenus *Listrobyctiscidius* Legalov, 2003b: 339 type species *Byctiscus patruelis* Voss, 1922
patruelis Voss, 1922c: 283 (*Byctiscus*) **A:** TAI
pseudopatruelis Legalov & N. Liu, 2005: 112 **A:** LIA
sichuanensis Legalov, 2007a: 213 **A:** SCH

5.2.2.3. Subtribe *Svetlanaebyctiscina* Legalov, 2003

genus *Baikovius* Legalov, 2005: 100 type species *Baikovius unicus* Legalov & N. Liu, 2005
unicus Legalov & N. Liu, 2005: 100 **A:** YUN

genus *Byctiscidius* Voss, 1923: 510 type species *Byctiscidius insularis* Voss, 1923
Probyctiscidius Legalov, 2007a: 199 type species *Byctiscidius insularis* Voss, 1923
parcus Voss, 1920: 168 (*Rhynchites*) **A:** LIA

genus *Byctiscophilus* Voss, 1930c: 193 type species *Byctiscophilus championi* Voss, 1931
championi Voss, 1931b: 232 **A:** NP UP

genus *Probyctisculus* Legalov, 2007a: 199 type species *Probyctisculus mustangensis* Legalov, 2007
mustangensis Legalov, 2007a: 200 **A:** NP
nanitalensis Legalov, 2007a: 200 **A:** UP

genus *Svetlanaebyctiscus* Legalov, 2001a: 341 type species *Caenorhinus vitis* Ter-Minasian, 1959
dundai Legalov, 2008a: 49 **A:** YUN
vitis Ter-Minasian, 1959: 361 (*Caenorhinus*) **A:** FE

5.2.3. Tribe *Deporaini* Voss, 1929

5.2.3.1. Subtribe *Chonostropheina* Morimoto, 1962

genus *Chonostropheus* Prell, 1924: 162 type species *Attelabus tristis* Fabricius, 1794
Rhinchiobius Kôno, 1928: 177 type species *Attelabus tristis* Fabricius, 1794

chinensis Voss, 1939d: 613 A: ZHE
chujoi Voss, 1956a: 13 A: JA
seminiger Reitter, 1881: 516 (*Rhynchites*) E: AU FR GE IT ST SZ A: AB AR GG TR
bavariensis Voss, 1939d: 615
tristis Fabricius, 1794: 454 (*Attelabus*) E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD NL PL
 RO SB SK SL ST SZ UK
thoracocircularis Illiger, 1808a: 306 (*Rhynchites*) [NA]

5.2.3.2. Subtribe Deporaina Voss, 1929

genus *Caenorhinus* C.G. Thomson, 1859: 130 type species *Rhynchites megacephalus* Germar, 1823
subgenus *Acaenorhinus* Legalov, 2007a: 106 type species *Deporaus impressipennis* Voss, 1922
nigriceps Voss, 1922e: 394 (*Deporaus*) A: FUJ **ORR**
subgenus *Apoderites* Sawada, 1987: 654 type species *Apoderites commodus* Sawada, 1987
commodus Sawada, 1987: 654 (*Apoderites*) A: JA
subgenus *Arodepus* Heller, 1922b: 551 type species *Eugnamptus marginellus* Faust, 1898
Arodepus Voss, 1922e: 387 [HN] type species *Deporaus penangensis* Voss, 1922
marginellus Faust, 1898c: 299 (*Eugnamptus*) A: NP **ORR**
marginatus Faust, 1894c: 168 (*Deporaus*) [HN]
semirufus Faust, 1898c: 299 (*Deporaus*)
subgenus *Asiodeporaus* Legalov, 2007a: 109 type species *Caenorhinus indochinensis* Legalov, 2007
bicoloripes Legalov, 2007a: 109 A: YUN
subgenus *Caenorhinus* C.G. Thomson, 1859: 130 type species *Rhynchites megacephalus* Germar, 1823
brevis Legalov, 2007a: 116 A: YUN
dundai Legalov, 2007a: 116 A: SCH
eumegacephalus Sawada, 1993: 80 (*Deporaus*) A: FE JA
megacephalus Germar, 1823: 187 (*Rhynchites*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA
 LT LU MC NL NR NT PL SB SK SP SV SZ UK A: ES FE FUJ HEB HEI JA MG NC SC
 SCH SHX UP WS YUN
constrictus Gyllenhal, 1839a: 335 (*Rhynchites*)
cyaneopennis Stephens, 1831h: 199 (*Rhynchites*)
laevicollis Stephens, 1831h: 199 (*Rhynchites*)
mammerheimii Hummel, 1823: 45 (*Rhynchites*)
planipennis Roelofs, 1875a: 150 (*Rhynchites*)
potanini Legalov, 2007a: 117 A: SCH
rasuwanus Legalov, 2007a: 117 A: NP
rusticapitus Legalov, 2007a: 117 A: SCH
yundianensis Legalov, 2007a: 117 A: YUN
subgenus *Convexodeporaus* Legalov, 2003b: 104 type species *Deporaus parvicollis* Voss, 1942
parvicollis Voss, 1942b: 98 (*Deporaus*) A: FUJ
subgenus *Flavodeporaus* Legalov, 2007a: 109 type species *Deporaus nigricornis* Heller, 1922
atorufus Voss, 1942b: 97 (*Deporaus*) A: FUJ YUN
bifasciatus Legalov, 2007a: 110 A: YUN
eduardi Legalov, 2007a: 111 A: YUN
femoratus Voss, 1942b: 97 (*Deporaus*) A: FUJ
fukienensis Voss, 1941a: 245 (*Deporaus*) A: FUJ
fuscipennis Sharp, 1889: 71 (*Deporaus*) A: FE JA (Hokkaido, Honshu)
flavipes Schilsky, 1906a: 80 (*Rhynchites*) [HN]
gilviventris Voss, 1938b: 105 (*Deporaus*) A: FUJ **ORR**
insularis Sawada, 1993: 76 (*Deporaus*) A: JA (Ryukyu) NC
klapperichi Voss, 1941a: 244 (*Deporaus*) A: FUJ
mansiensis Legalov, 2007a: 113 A: YUN
nigroapicalis Legalov, 2007a: 113 A: YUN ZHE
ohdaisanus Nakane, 1963a: 33 (*Deporaus*) A: JA (Honshu) NC
phohaensis Legalov, 2007a: 114 A: YUN
pseudofemoratus Legalov, 2007a: 114 A: FUJ
tigris Sawada, 1993: 72 (*Deporaus*) A: JA (Kyushu)
vossi Sawada, 1993: 78 (*Deporaus*) [RN] A: FE JA (Honshu, Shikoku) SC
pallidiventris Voss, 1957b: 33 (*Deporaus*) [HN]
subgenus *Hypodeporaus* Voss, 1922e: 388 type species *Deporaus conicirostris* Voss, 1922
pokharensis Legalov, 2007a: 106 A: NP

- subgenus** *Metallarodepus* Legalov, 2003b: 195 type species *Deporaus flaviventris* Voss, 1924 *dauidiani* Legalov, 2007a: 117 A: SCH
flaviventris Voss, 1924b: 39 (*Deporaus*) A: SCH SD YUN OR
flaviventris Voss, 1938b: 106 (*Deporaus*) [HN]
flaviventroides Legalov, 2007a: 118 A: YUN
orlovi Legalov, 2007a: 118 A: NP
socius Faust, 1882a: 286 (*Rhynchites*) A: SD UP ORR
- subgenus** *Neoarodepus* Legalov, 2003b: 183 type species *Deporaus subcoarctatus* Voss, 1938 *rufiventris* Voss, 1922c: 280 (*Deporaus*) A: TAI
subcoarctatus Voss, 1938b: 104 (*Deporaus*) A: FUJ NP UP
- subgenus** *Nigroarodepus* Legalov, 2003b: 185 type species *Caenorhinus zherichini* Legalov, 2003 *biunctatus* Legalov, 2007a: 104 (*Nigroarodepus*) A: YUN
- subgenus** *Orientalodepus* Legalov, 2003b: 186 type species *Deporaus minimus* Kôno, 1928 *minimus koreanus* Voss, 1929a: 28 (*Depasophilus*) A: BEI FE FUJ HEB HEI NC S
pauculus Voss, 1941b: 117 (*Deporaus*)
minimus minimus Kôno, 1928: 175 (*Deporaus*) A: JA
pacatoides Voss, 1937e: 207 (*Depasophilus*)
- subgenus** *Platyrhynchites* Voss, 1922c: 387 type species *Deporaus basalis* Voss, 1922 *robertsi* Voss, 1935d: 95 A: PA
robertsi Voss, 1938b: 105 [HN]
- subgenus** *Platyrhynchitoides* Legalov, 2007a: 105 type species *Deporaus indicus* Voss, 1924 *indicus* Voss, 1924b: 39 A: NP SD ORR
- subgenus** *Pseudodepasophilus* Voss, 1942b: 96 type species *Depasophilus blandulus* Voss, 1942 *blandulus* Voss, 1942b: 95 (*Depasophilus*) A: FUJ
friedmani Legalov, 2021c: 122 (*Pseudodepasophilus*) A: YUN
- genus *Caenorhinus*, species incertae sedis
disjunctus Voss, 1938b: 100 (*Deporaus*) A: "India" ORR
incertus Voss, 1958b: 12 (*Deporaus*) A: FUJ
marginatus Pascoe, 1883b: 123 (*Eugnamptus*) A: AP GUA GUX PA YUN ORR
subtilis Voss, 1938b: 105 (*Deporaus*) A: FUJ
- genus** *Capylarodepus* Voss, 1922e: 387 type species *Deporaus galeruoides* Heller, 1922
- subgenus** *Capylarodepopsis* Legalov, 2003b: 179 type species *Capylarodepopsis medvedevi* Legalov, 2003 *medvedevi* Legalov, 2003b: 179 (*Capylarodepopsis*) A: YUN ORR
- genus** *Chokkirius* Kôno, 1929a: 122 type species *Rhynchites rosti* Schilsky, 1906 (= *Rhynchites truncatus* Sharp, 1889)
truncatus Sharp, 1889: 67 (*Rhynchites*) A: FE JA NC SC TAI
rosti Schilsky, 1906a: 79 (*Rhynchites*)
- genus** *Deporaus* Samouelle, 1819: 201 [NP] type species *Attelabus betulae* Linnaeus, 1758
- subgenus** *Caeruleodeporaus* Legalov, 2007a: 94 type species *Deporaus lizipingensis* Legalov, 2007 *brunneoclavus* Legalov, 2007a: 94 A: YUN
cangshauensis Legalov, 2007a: 95 A: YUN
flaviclavus Legalov, 2007a: 95 A: SCH YUN
gunlaishanensis Legalov, 2007a: 95 A: YUN
hingensis Legalov, 2007a: 95 A: YUN
kangdingensis Legalov, 2007a: 95 A: SCH
lizipingensis Legalov, 2007a: 95 A: SCH
mugezoensis Legalov, 2007a: 95 A: SCH
nanlingensis Legalov, 2007a: 95 A: GUA
weishanensis Legalov, 2007a: 96 A: YUN
- subgenus** *Chinadeporaus* Legalov, 2007a: 91 type species *Deporaus bicolor* Voss, 1938 *bicolor* Voss, 1938b: 106 A: FUJ GAN JIA SHG ZHE ORR
minuroides Voss, 1958b: 10 (*Depasophilus*) A: FUJ
nepalensis Legalov, 2007a: 92 (*Chinadeporaus*) A: NP
ruber Legalov & N. Liu, 2005: 99 A: YUN
sichuanensis Legalov, 2007a: 92 (*Chinadeporaus*) A: SCH

- strigellus* Voss, 1958b: 10 (*Depasophilus*) A: FUJ
tschungseni Voss, 1958b: 9 (*Depasophilus*) A: FUJ
yunnanicus Legalov, 2007a: 92 (*Chinadeporaus*) A: YUN
subgenus *Deporaus* Samouelle, 1819: 201 [NP] type species *Attelabus betulae* Linnaeus, 1758
Platyrynchus Thunberg, 1815: 110 [NO] type species *Attelabus betulae* Linnaeus, 1758
betulae Linnaeus, 1758: 387 (*Attelabus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AB
BEI ES FE GG HEB HEI HUB IN JA (Hokkaido) KZ MG NC TR WS ZHE
excoriatoniger DeGeer, 1775: 259 (*Curculio*)
femoratus Olivier, 1789: 280 (*Attelabus*)
fuliginosus Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*)
niger Geoffroy, 1785: 114 (*Rhinomacer*)
nigrostriatus Goeze, 1777: 380 (*Curculio*)
nigrostriatus Petagna, 1792: 221 (*Curculio*) [HN]
populi Scopoli, 1763: 25 (*Curculio*) [HN]
populneus Gmelin, 1790: 1801 (*Curculio*) [RN]
hengjanensis Legalov, 2011d: 295 A: SHX
podager Desbrochers des Loges, 1889a: xxxv (*Rhynchites*) A: IN LE SY TR
asiaticus Voss, 1974: 45 (*Deporaus*)
subgenus *Neodeporaus* Kôno, 1928: 177 type species *Neodeporaus femoralis* Kôno, 1928
femoralis Kôno, 1928: 176 (*Neodeporaus*) A: TAI
subgenus *Paleodeporaus* Legalov, 2003b: 174 type species *Deporaus rhynchitoides* Sawada, 1993
Paleodeporaoides Legalov, 2007a: 93 type species *Paleodeporaus daliensis* Legalov, 2007
amplicolis Voss, 1942b: 99 (*Deporaus*) A: FUJ ZHE
daliensis Legalov, 2007a: 94 (*Paleodeporaus*) A: YUN
jiriensis Legalov, 2007a: 92 (*Paleodeporaus*) A: NP
kathmanduensis Legalov, 2007a: 93 (*Paleodeporaus*) A: NP
luctuosus Voss, 1938b: 107 A: UP
reitteri Voss, 1935c: 62 A: SCH
rhynchitoides Sawada, 1993: 85 A: FE JA (Kyushu)
ussuriensis Legalov, 2006a: 3 A: BEI FE GAN HEI HUB
xishamensis Legalov, 2007a: 93 (*Paleodeporaus*) A: YUN
subgenus *Parvodeporaus* Legalov, 2007a: 94 type species *Parvodeporaus gaoligongiensis* Legalov, 2007
gaoligongiensis Legalov, 2007a: 94 (*Parvodeporaus*) A: YUN
subgenus *Pseudapoderites* Legalov, 2003b: 173 type species *Rhynchites pacatus* Faust, 1882
azarovae Legalov, 2006a: 2 A: FE (Sakhalin)
lewisi Legalov, 2007a: 96 A: CH
pacatus Faust, 1882a: 285 (*Rhynchites*) A: FE HEI JA NC SC
pseudopacatus Legalov, 2007a: 96 A: YUN
septemtrionalis Sawada, 1993: 84 A: FE JA
septemtrionalis Legalov, 2003b: 174 [NA]
subgenus *Roelofsdeporaus* Legalov, 2003b: 174 type species *Deporaus affectatus* Faust, 1887
Japonodeporaus Legalov, 2007a: 96 type species *Deporaus hartmanni* Voss, 1929
affectatus Faust, 1887h: 163 A: BEI ES FE HEB HEI JA (Hokkaido) JIL NC SHA
hartmanni Voss, 1929a: 28 A: FE JA (Honshu, Kyushu)
nanshanensis Legalov, 2019b: 197 A: SHA
nidificus Sawada & Lee, 1986: 672 A: FE JA (Honshu, Kyushu)
terminassianae Legalov, 2020a: 1318 A: SHX
unicolor Roelofs, 1875a: 149 (*Rhynchites*) A: FE FUJ HEB HEI JA JIL NC SC YUN **ORR**
yunnanicus Voss, 1930b: 80 (*Deporaus*)
- genus** *Eusproda* Sawada, 1987: 657 type species *Rhynchites proximus* Faust, 1882
fengshuensis Legalov, 2009a: 31 A: FUJ
proxima Faust, 1882a: 287 (*Rhynchites*) A: ES FE JA (Tsushima) NC SC NE ZHE
illibata Voss, 1920: 166 (*Rhynchites*)
sichotana Ter-MinAsian, 1950: 150 (*Depasophilus*)
tumida Voss, 1938b: 107 (*Deporaus*) A: SD
- genus** *Evemphyron* Alonso-Zarazaga, Lv & Wang, 2016: 91 type species *Evemphyron sinense* Alonso-Zarazaga, Lv & Wang, 2016
sinense Alonso-Zarazaga, Lv & Wang, 2016: 96 A: SCH **ORR**
storozhenkoi Legalov, 2021j: 2 (*Exrhynchites*)

genus *Exrhynchites* Voss, 1930b: 80 type species *Deporaus puberulus* Faust, 1894
himachalensis Legalov, 2007a: 90 A: HP
major Voss, 1932b: 72 (*Deporaus*) A: YUN
mechtensis Legalov, 2007a: 91 A: NP
minor Voss, 1937c: 278 (*Deporaus*) A: YUN ZHE
puberulus Faust, 1894c: 166 (*Deporaus*) A: FUJ GUA GUI GUX HUB YUN **ORR**
subplanus Voss, 1920: 166 (*Rhynchites*) A: HP UP

genus *Paradeporaus* Kôno, 1927b: 60 type species *Paradeporaus parasiticus* Kôno, 1927 (= *Rhynchites depressus* Faust, 1882)
Adeporaus Voss, 1941b: 117 type species *Deporaus punctatissimus* Reitter, 1899 (= *Rhynchites depressus* Faust, 1882)
depressus Faust, 1882a: 287 (*Rhynchites*) A: BEI FE HEI HUB JA NC
parasiticus Kôno, 1927b: 60
punctatissimus Reitter, 1899f: 306 (*Deporaus*)

5.2.4. Tribe Eugnamptini Voss, 1930

genus *Aderorhinus* Sharp, 1889: 68 type species *Rhynchites crioceroides* Roelofs, 1874
bicolor Legalov, 2007a: 71 A: AP NP
crioceroides Roelofs, 1874: 147 (*Rhynchites*) A: FE JA SC **ORR**
formosanus Legalov, 2007a: 72 A: TAI
nepalensis Legalov, 2007a: 72 A: NP
pedicellaris Voss, 1930b: 67 A: FUJ HUN SCH YUN ZHE
variabilis Voss, 1941c: 124 A: NP YUN **ORR**
vossi Legalov, 2007a: 72 A: NP **ORR**

genus *Eugnamptobius* Voss, 1922e: 412 type species *Eugnamptus insularis* Voss, 1922
subgenus *Cateugnamptus* Legalov, 2007a: 72 type species *Eugnamptus affinis* Voss, 1924
affinis Voss, 1924b: 35 (*Eugnamptus*) A: SD **ORR**
congestus Voss, 1941c: 191 (*Eugnamptus*) A: FUJ GUA GUI HAI SCH SD YUN **ORR**
venustus Kôno, 1930c: 29 (*Aderorhinus*) A: FE JA TAI "Korea"
subgenus *Chryseugnamptus* Legalov, 2003b: 150 type species *Rhynchites flavirostris* Desbrochers des Loges, 1890
caeruleoflavus Legalov, 2007a: 78 (*Chryseugnamptus*) A: ZHE
chengduensis Legalov, 2007a: 78 (*Chryseugnamptus*) A: SCH
desbrochersi Legalov, 2007a: 78 (*Chryseugnamptus*) A: YUN
subgenus *Cyaneugnamptus* Legalov, 2003b: 147 type species *Cyaneugnamptus tenuicollis* Legalov, 1903
lunlinensis Legalov, 2003b: 149 (*Cyaneugnamptus*) A: YUN
pilosellus Voss, 1941c: 192 (*Eugnamptus*) A: SD **ORR**
pseudosauteri Legalov, 2007a: 78 (*Cyaneugnamptus*) A: TAI
sauteri Voss, 1922c: 279 (*Eugnamptus*) A: JA (Ryukyu) TAI
subgenus *Eugnamptobius* Voss, 1922e: 412 type species *Eugnamptus insularis* Voss, 1922
Eugnamptinus Legalov, 2003b: 143 type species *Eugnamptus ixiger* Voss, 1941
aurifrons Roelofs, 1875a: 151 (*Eugnamptus*) A: JA
cervinus Voss, 1930b: 67 (*Eugnamptus*) A: SCH YUN
distinctus Kôno, 1930c: 30 (*Eugnamptus*) A: TAI
diversus Voss, 1949: 156 (*Eugnamptus*) A: FUJ
dubius Voss, 1949: 155 (*Eugnamptus*) A: FUJ
flavipes Sharp, 1889: 70 (*Eugnamptus*) A: FE JA
fukienensis Voss, 1942b: 90 (*Eugnamptus*) A: FUJ
kuatunensis Voss, 1949: 153 (*Eugnamptus*) A: FUJ
morimotoi Nakane, 1963a: 34 (*Eugnamptus*) A: JA (Honshu)
nepalensis Legalov, 2003b: 145 (*Eugnamptinus*) A: NP
pedestris Voss, 1949: 155 (*Eugnamptus*) A: FUJ
pelletieri Legalov, 2007a: 75 A: GUX
sanguinolentus Voss, 1939d: 609 (*Eugnamptus*) A: FUJ ZHE
santaysanensis Legalov, 2007a: 76 A: YUN

subcoeruleifrons Voss, 1939d: 610 (*Eugnamptus*) A: ZHE ORR

subcoeruleifrons Voss, 1941c: 204 (*Eugnamptus*) [HN]

tsindunensis Legalov, 2007a: 76 A: YUN

weishanensis Legalov, 2007a: 77 A: YUN

subgenus *Oreugnamptus* Voss, 1941c: 208 type species *Eugnamptus tessellatus* Voss, 1920

tessellatus Voss, 1920: 171 (*Eugnamptus*) A: HP NP SD UP

genus *Eugnamptus* Schoenherr, 1839: 339 type species *Anthrribus collaris* Fabricius, 1801 (= *Rhynchites angustatus* Herbst, 1797)

Chineugnamptus Legalov, 2007a: 83 type species *Chineugnamptus kubani* Legalov, 2007

dibaphus Voss, 1942a: 26 A: FUJ YUN ORR

kazantsevi Legalov, 2003b: 156 A: ANH

kubani Legalov, 2007a: 83 (*Chineugnamptus*) A: YUN

lacunosus Voss, 1949: 157 A: FUJ GUA HUB SCH YUN ZHE

rusticus Legalov, 2003b: 160

manshinsis Legalov, 2003b: 157 A: YUN

monchadskii Legalov, 2007a: 86 A: YUN

palleolus Voss, 1939d: 610 A: HKG

palleolus Voss, 1941c: 169 [HN]

rudis Legalov, 2007a: 87 A: YUN

sitshuanensis Legalov, 2003b: 160 A: HUB SCH YUN

zhejiangensis Legalov, 2003b: 161 A: ANH FUJ HUB SHA ZHE

genus *Neoeugnamptus* Legalov, 2003b: 152 type species *Rhynchites amurensis* Faust, 1882

subgenus *Neoeugnamptus* Legalov, 2003b: 152 type species *Rhynchites amurensis* Faust, 1882

amurensis Faust, 1882a: 285 (*Rhynchites*) A: BEI FE FUJ GUI HEI JA JIL NC SC SHA ZHE

fragilis Sharp, 1889: 69 (*Eugnamptus*)

gracilicornis Schilsky, 1906a: 81 (*Rhynchites*)

austrorhynchensis Legalov, 2007a: 79 A: ZHE

cangshanensis Legalov, 2007a: 79 A: YUN

cyaneus Legalov, 2007a: 79 A: YUN

dundai Legalov, 2007a: 80 A: SCH

habashanensis Legalov, 2007a: 80 A: YUN

instabilis Voss, 1941c: 180 (*Eugnamptus*) A: YUN

konstantinovi Legalov, 2007a: 80 A: YUN

lijiangensis Legalov, 2007a: 80 A: YUN

linanensis Legalov, 2003b: 152 A: ZHE

nepalicus Legalov, 2003b: 153 A: NP

panfilovi Legalov, 2003b: 153 A: HAI YUN

parvulus Voss, 1941c: 182 (*Eugnamptus*) A: ZHE

potanini Legalov, 2003b: 153 A: SCH

taihorinensis Voss, 1922c: 280 (*Eugnamptus*) A: TAI

tarokoensis Legalov, 2007a: 81 A: TAI

volkovitshi Legalov, 2003b: 153 A: YUN

weibaoshanensis Legalov, 2007a: 81 A: YUN

yunnanensis Voss, 1941c: 180 (*Eugnamptus*) A: YUN

subgenus *Proteugnamptellus* Legalov, 2003b: 139 type species *Eugnamptus bimaculosus* Voss, 1941 (=

Eugnamptus bimaculosus Voss, 1939)

bimaculosus Voss, 1939d: 610 (*Eugnamptus*) A: NP UP

bimaculosus Voss, 1941c: 166 (*Eugnamptus*) [HN]

damonlunsi Legalov, 2003b: 140 (*Proteugnamptellus*) A: YUN

indicus Legalov, 2003b: 141 (*Proteugnamptellus*) A: SD

julonxueshanicus Legalov, 2007a: 71 (*Proteugnamptellus*) A: YUN

5.2.5. Tribe Rhinocartini Voss, 1931

genus *Socotrorthinus* Skuhrovec & Kresl, 2014: 285 type species *Socotrorthinus boswelliae* Skuhrovec & Kresl, 2014

boswelliae Skuhrovec & Kresl, 2014: 288 A: YE (Suqutra)

5.2.6. Tribe Rhynchitini Gistel, 1848

genus *Auletomorphinus* Legalov, 2007a: 134 type species *Auletomorphinus limbourgi* Legalov, 2007
yunnanensis Legalov, 2003b: 241 A: YUN

genus *Auletomorphus* Voss, 1923: 489 type species *Rhynchites cupido* Pascoe, 1875
subgenus *Auletomorphus* Voss, 1923: 489 type species *Rhynchites cupido* Pascoe, 1875
cupido Pascoe, 1875a: 394 A: FUJ SD UP **ORR**
bicuspis Voss, 1924b: 42 (*Rhynchites*)
habashanensis Legalov, 2011d: 298 A: YUN
montanus Legalov, 2003b: 240 A: FUJ GUA NP SCH YUN
tonkinensis Voss, 1924b: 41 (*Rhynchites*) A: FUJ JIX SHN YUN **ORR**
monticola Voss, 1930b: 68 (*Rhynchites*)

genus *Bicolorhynchus* Legalov, 2003b: 284 type species *Bicolorhynchus longiclavus* Legalov, 2003
longiclavoides Legalov, 2007a: 151 A: YUN

genus *Cartorhynchites* Voss, 1958b: 5 type species *Rhynchites pallicollis* Voss, 1932
subgenus *Cartorhynchoides* Legalov, 2003b: 276 type species *Rhynchites apertus* Sharp, 1889
aerosus Voss, 1958b: 6 (*Involvulus*) A: FUJ
amamiensis Voss, 1971b: 44 (*Involvulus*) A: FE JA (Ryukyu)
apertus Sharp, 1889: 66 (*Rhynchites*) A: FE JA
crassiusculus Voss, 1938c: 145 (*Rhynchites*) A: "India"
flavus Sawada, 1993: 52 (*Involvulus*) A: JA (Ryukyu)
nantouensis Legalov, 2007a: 144 A: TAI
subtilis Sawada, 1993: 56 (*Involvulus*) A: FE JA (Ryukyu)
subgenus *Hyperinvolvulus* Legalov, 2003b: 277 type species *Cartorhynchites angusticlavus* Legalov, 2003
coarctus Voss, 1938d: 164 (*Rhynchites*) A: SD **ORR**
motschulskyi Legalov, 2007a: 145 A: NP
subgenus *Pseudocartorhynchites* Legalov, 2007a: 146 type species *Cartorhynchites beijinensis* Legalov, 2007
Pseudocartorhynchites Legalov, 2007a: 146 [NA]
beijinensis Legalov, 2007a: 146 A: BEI

genus *Cneminvolvulus* Voss, 1960b: 413 type species *Rhynchites rugosicollis* Voss, 1920
subgenus *Cneminvolvulus* Voss, 1960b: 413 type species *Rhynchites rugosicollis* Voss, 1920
rugosicollis Voss, 1920: 165 (*Rhynchites*) A: FE FUJ HEI JA (Tsushima) LIA NC SC SHX
foochowensis Voss, 1960b: 414 (*Involvulus*)
mandli Voss, 1931c: 192 (*Rhynchites*)
subgenus *Eocnemivulus* Legalov, 2003b: 249 type species *Cneminvolvulus cuprinus* Legalov, 2003
desbrochersi Legalov, 2007a: 160 A: "Ind[ia]. Bor[ealis]."
longehirtus Fairmaire, 1882a: 67 (*Rhynchites*) A: "Inde boréale"
phohaensis Legalov, 2007a: 160 A: YUN
rasuwanus Legalov, 2007a: 160 A: NP
subgenus *Metinvolvulus* Legalov, 2003b: 249 type species *Rhynchites haradai* Kôno, 1940
haradai Kôno, 1940a: 67 (*Rhynchites*) A: FE HUB JA
lupulus Sawada, 1993: 63 (*Involvulus*) A: JA (Kyushu, Yakushima) NC
sundukovi Legalov, 2007a: 155 (*Metinvolvulus*) A: FE
subgenus *Nigrorhynchites* Legalov, 2007a: 158 type species *Rhynchites celebicus* Voss, 1938
aes Sawada, 1993: 62 (*Involvulus*) A: JA (Ryukyu)
cornix Sawada, 1993: 61 (*Involvulus*) A: FE JA
subgenus *Opacoinvvolvulus* Legalov, 2003b: 250 type species *Rhynchites gensanensis* Voss, 1920
aterrimus Voss, 1938d: 156 (*Rhynchites*) A: FUJ YUN
cognatus Voss, 1958b: 7 (*Involvulus*) A: FUJ ZHE
gensanensis Voss, 1920: 164 (*Rhynchites*) A: FE HEI LIA NC SC
atrocyaneus Ter-Minasian, 1944b: 15 (*Rhynchites*)
lepidus Voss, 1930b: 69 (*Rhynchites*) A: FUJ SCH
lepidus Voss, 1938d: 155 (*Rhynchites*) [HN]
planiusculus Voss, 1935b: 108 (*Rhynchites*) A: FUJ **ORR**

pseudocivicus Legalov, 2007a: 163 (*Opacoinvolvulus*) A: SD

pseudocivinus Legalov, 2007a: 163 [NA]

subgenus *Pilosoinvolvulus* Legalov, 2003b: 243 type species *Rhynchites solutus* Faust, 1886

decepiens Voss, 1938c: 149 (*Rhynchites*) A: YUN "China, Himalaya"

densatus Voss, 1938c: 149 (*Rhynchites*) A: AF KA PA

siwalikensis Voss, 1956f: 415 (*Involvulus*) A: UP

solutus Faust, 1886e: 152 (*Rhynchites*) A: HP KA PA UP XIN

yunnanicus Voss, 1938c: 149 (*Rhynchites*) A: YUN

subgenus *Protocnemvulus* Legalov, 2007a: 161 type species *Cneminvolvulus weibaoshanensis* Legalov, 2007

weibaoshanensis Legalov, 2007a: 161 A: YUN

subgenus *Pseudocnemvulus* Legalov, 2007a: 161 type species *Cneminvolvulus nanlingensis* Legalov, 2007

nanlingensis Legalov, 2007a: 161 A: GUA

subgenus *Pseudvulus* Legalov, 2003b: 246 type species *Involvulus schusteri* Formánek, 1912

conjunctulus Voss, 1959a: 69 (*Involvulus*) A: AF

liesenfeldti Voss, 1956f: 416 (*Involvulus*) A: CH UP

meyeri Voss, 1937c: 275 (*Rhynchites*) A: YUN

nepalensis Legalov, 2007a: 157 (*Pseudvulus*) A: NP

schusteri Formánek, 1912a: 51 (*Rhynchites*) A: XIZ

genus *Cneminvolvulus*, species incertae sedis

pudens Voss, 1938d: 157 (*Rhynchites*) A: UP

genus *Cyllorhynchites* Voss, 1930b: 73 type species *Rhynchites ursulus* Roelofs, 1874

subgenus *Cyllorhynchites* Voss, 1930b: 73 type species *Rhynchites ursulus* Roelofs, 1874

auricapillus Voss, 1930b: 77 (*Rhynchites*) A: CHQ HEB JIA JIX SCH SHN

homalinus Voss, 1930b: 76 (*Rhynchites*) A: YUN

humanicus Legalov, 2007a: 170 A: HUN JIA

sarahae Biondi, Colonnelli & Ringenbach, 2013: 2 N: LB

ursulus afghanus Legalov, 2003b: 256 A: AF PA

ursulus quercuphillus Legalov, 2007a: 170 A: FE NC SC

ursulus rostralis Voss, 1930b: 78 (*Rhynchites*) A: ANH BEI FUJ GUA HEB HEN HUN JIA JIL JIX LIA SCH SHA XIN YUN ZHE **ORR**

ursulus ursulus Roelofs, 1874: 142 (*Rhynchites*) A: JA

subgenus *Hypocyllorhynchus* Legalov, 2003b: 255 type species *Cyllorhynchites indicus* Legalov, 2003

indicus Legalov, 2003b: 255 A: SD XIZ

subgenus *Hyporhynchites* Voss, 1935b: 101 type species *Rhynchites lauraceae* Voss, 1935

cheliensis Legalov, 2007a: 167 A: YUN

subgenus *Pseudocyllorhynchus* Legalov, 2003b: 255 type species *Rhynchites subcumulatus* Voss, 1930

andrewesi Voss, 1930b: 75 (*Rhynchites*) A: SCH YUN **ORR**

cumulatus Voss, 1930b: 74 (*Rhynchites*) A: ANH FUJ GUI HEB HEI HEN HUB HUN JIA SCH SHA SHN YUN ZHE

nankingensis Legalov, 2007a: 169 A: JIA

shaanxiensis Legalov, 2007a: 169 A: SHA

spinicollis Voss, 1930b: 75 (*Rhynchites*) A: BT NP SD

subcumulatus Voss, 1930b: 76 (*Rhynchites*) A: YUN

genus *Ecnomonychus* Voss, 1933a: 55 type species *Ecnomonychus usambaricus* Voss, 1933

subgenus *Himalayrhynchites* Legalov, 2003b: 281 type species *Rhynchites canus* Faust, 1898

canus Faust, 1898c: 297 (*Rhynchites*) A: HP KA SD UP

seriatopilosus Schilsky, 1906b: 26 (*Rhynchites*)

subgenus *Maculinvolvulus* Legalov, 2003b: 282 type species *Rhynchites singularis* Roelofs, 1874

fasciculosus Voss, 1942b: 91 (*Rhynchites*) A: FUJ

merkli Legalov, 2007a: 147 (*Maculinvolvulus*) A: TAI

singularis Roelofs, 1874: 147 (*Rhynchites*) A: FE FUJ JA

genus *Eduardirhinus* Legalov, 2003b: 252 type species *Rhynchites tenuicornis* Voss, 1938

tenuicornis Voss, 1938d: 154 (*Rhynchites*) A: SD

genus *Involvulus* Schrank, 1798: 360 type species *Involvulus metallicus* Schrank, 1798 (= *Curculio cupreus* Linnaeus, 1758)

subgenus *Involvulus* Schrank, 1798: 360 type species *Involvulus metallicus* Schrank, 1798 (= *Curculio cupreus* Linnaeus, 1758)

Euvolvulus Reitter, 1916a: 264 type species *Curculio cupreus* Linnaeus, 1758

baojiensis Legalov, 2007a: 187 A: SHA

cupreus Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: ES FE HEI HUB IN JA KZ LIA MG NC SC WS

aeneus Latreille, 1804: 89 (*Atelabus*) [URN]

dybofskyi Faust, 1882a: 289 (*Rhynchites*)

metallicus Schrank, 1798: 477

punctatus Herbst, 1797: 131 (*Rhynchites*)

purpureus Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*)

cylindricollis Schilsky, 1906a: 82 (*Rhynchites*) A: FE JA

purpureoviolaceus Voss, 1920: 164 (*Rhynchites*)

gemma Semenov & Ter-Minasian, 1937: 64 (*Rhynchites*) A: BEI SCH SHA YUN

gemmus: Legalov, 2003b: 318 (*Involvulus*) [NA, ISS]

hartmanni Legalov, 2011d: 296 A: NP

yanmensis Legalov, 2009c: 221 A: YUN

subgenus *Nepalorhynchites* Legalov, 2007a: 187 type species *Rhynchites ferox* Faust, 1898

ferox Faust, 1898c: 298 (*Rhynchites*) A: HP KA NP UP

pilosistriatus Voss, 1920: 163 (*Rhynchites*)

subgenus *Parinvolvulus* Legalov, 2003b: 297 type species *Rhynchites pilosus* Roelofs, 1874

Fujarhynchites Legalov, 2007a: 186 type species *Rhynchites carinulatus* Voss, 1942

Nigroinvolvulus Legalov, 2003b: 298 [NA]

Nigroinvolvulus Legalov, 2003b: 298 type species *Rhynchites apionoides* Sharp, 1889

Parinvolvoides Legalov, 2003b: 299 type species *Parinvolvulus ussuriensis* Legalov, 2003 (= *Involvulus legalovi* Alonso-Zarazaga, 2011)

apionoides Sharp, 1889: 67 (*Rhynchites*) A: FE FUJ JA (Honshu)

berezovskyi Legalov, 2007a: 185 (*Parinvolvulus*) A: GAN

carinulatus Voss, 1942b: 93 (*Rhynchites*) A: FUJ

eigenus Voss, 1933c: 109 (*Rhynchites*) A: ZHE

hauseri Wagner, 1907a: 323 (*Rhynchites*) A: QIN

immixtus Voss, 1969b: 287 [RN] A: FUJ

carinaticollis Voss, 1958b: 5 [NA]

carinaticollis Legalov, 2007a: 185 (*Parinvolvulus*) [NA]

planusculus Voss, 1941a: 243 (*Rhynchites*) [HN]

legalovi Alonso-Zarazaga, 2011a: 71 A: FE

ussuriensis Legalov, 2003b: 300 (*Parinvolvulus*) [HN]

pilosus Roelofs, 1874: 145 (*Rhynchites*) A: CH FE JA NC SC

placidus Sharp, 1889: 63 (*Rhynchites*) A: FE JA

przhevalskyi Legalov, 2007a: 186 (*Parinvolvulus*) A: GAN

schochrini Legalov, 2007a: 187 (*Parinvolvulus*) A: SC

zherichini Legalov, 2004b: 85 A: FE

subgenus *Teretriorhynchites* Voss, 1938c: 135 type species *Curculio caeruleus* DeGeer, 1775

Aphlorhynchites Sawada, 1993: 50 type species *Rhynchites laevior* Faust, 1882 (= *Rhynchites amabilis* Roelofs, 1874)

Chinorhynchites Legalov, 2003b: 297 type species *Rhynchites fulvihirtus* Voss, 1938

Chinorhynchitoides Legalov, 2007a: 182 type species *Teretriorhynchites kangdingensis* Legalov, 2007

amabilis Roelofs, 1874: 145 (*Rhynchites*) A: ANH BEI ES FE HEB HEI HEN JA JIL LIA MG NC SC SHA SHN SHX WS

laevior Faust, 1882a: 284 (*Rhynchites*)

nudipennis Voss, 1929a: 25 (*Rhynchites*)

vossi Ter-Minasian, 1971a: 265 (*Caenorhinus*)

dundai Legalov, 2007a: 184 (*Teretriorhynchites*) A: YUN

fulvihirtus Voss, 1938c: 143 (*Rhynchites*) A: XIN

funebri Sharp, 1889: 64 (*Rhynchites*) A: HUB JA

hirticollis Faust, 1882a: 283 (*Rhynchites*) A: FE SC

icosandriae *icosandriae* Scopoli, 1763: 28 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB

GE HU IT LA LT LU MD NL NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB GG IN KZ TR

caeruleus DeGeer, 1775: 251 (*Curculio*)

confinis Stephens, 1831h: 202 (*Rhynchites*)

conicus Illiger, 1808a: 306 (*Rhynchites*)
pubescens Rossi, 1790: 137 (*Attelabus*) [NA]
icosandriae iranensis Legalov, 2004a: 69 (*Teretriorhynchites*) A: IN
icosandriae ussuriensis Voss, 1930b: 69 (*Rhynchites*) A: ANH BEI ES FE HEI NC LIA SC
kangdingensis Legalov, 2007a: 182 (*Teretriorhynchites*) A: SCH
kozlovi Legalov, 2007a: 184 (*Teretriorhynchites*) A: YUN
nigrocyaneus Legalov, 2007a: 183 (*Teretriorhynchites*) A: SCH
potanini Legalov, 2007a: 184 (*Teretriorhynchites*) A: SCH
pubescens Fabricius, 1775: 131 (*Curculio*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ DE FR GE HU IT KZ
 LT MD PL PT RO SK SL SP ST SZ UK A: AR ES FE GG IN KI KZ TR WS
hyctiscoidiceps Voss, 1938c: 143 (*Rhynchites*)
fallax Starck, 1889: 55 (*Rhynchites*)
flectrostris Pic, 1926a: 9 (*Rhynchites*)
multipunctatus Bach, 1858: 372 (*Rhynchites*)
parellinus Gyllenhal, 1833a: 224 (*Rhynchites*)
virescens Thunberg, 1815: 117 (*Rhynchites*) [DA]
szechuanensis Voss, 1956f: 414 A: SCH
xiahensis Legalov, 2007a: 184 (*Teretriorhynchites*) A: YUN
zhondiensis Legalov, 2007a: 185 (*Teretriorhynchites*) A: YUN

genus *Japonorhynchites* Legalov, 2003b: 222 type species *Rhynchites sanguinipennis* Roelofs, 1874
bicoloroides Legalov, 2007a: 132 A: YUN
bisulcatus Voss, 1922c: 283 (*Rhynchites*) A: TAI
caeligenus Sawada, 1993: 47 (*Notocyrtus*) A: JA (Kyushu)
sanguinipennis Roelofs, 1874: 144 (*Rhynchites*) A: FE JA SC
zhejiangensis Legalov, 2007a: 133 A: ZHE

genus *Lasiiorhynchites* Jekel, 1860: 227 type species *Rhynchites pubescens* Fabricius *sensu* Herbst, 1797
 (= *Rhynchites cavifrons* Gyllenhal, 1833)

subgenus *Coccygorrhynchites* Prell, 1926: 288 type species *Rhynchites sericeus* Herbst, 1797
sericeus Herbst, 1797: 135 (*Rhynchites*) E: AU BE BU CR CZ DE FR GB GE HU IT LU MD NL PL
 PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR GG SY TR
ophthalmicus Stephens, 1831h: 200 (*Rhynchites*)
pubescens: Latreille, 1804: 90 (*Attelabus*) [NA]
similis Curtis, 1837: 642 (*Rhynchites*)
splendidulus Kiesenwetter, 1852: 626 (*Rhynchites*)

subgenus *Lasiiorhynchites* Jekel, 1860: 227 type species *Rhynchites pubescens* Fabricius *sensu* Herbst,
 1797 (= *Rhynchites cavifrons* Gyllenhal, 1833)
cavifrons Gyllenhal, 1833a: 226 (*Rhynchites*) [NP] E: AL AU BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR
 HU IT LU MC MD NL PL RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR GG IN TR
cyanicolor Gyllenhal, 1833a: 229 (*Rhynchites*)
viridis Geoffroy, 1785: 113 (*Rhinomacer*) [NO]

freidbergi Legalov & Friedman, 2007: 187 A: IS TR

subgenus *Nelasiiorhynchites* Legalov, 2003b: 205 type species *Rhynchites syriacus* Desbrochers des
 Loges, 1869

brevirostris Roelofs, 1875a: 149[/148] (*Rhynchites*) A: FE JA NC
comatus Gyllenhal, 1833a: 229 (*Rhynchites*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE HU IR IT
 LU MD NL NR NT PL RO SK SL SP SV SZ UK N: AG
olivaceus Gyllenhal, 1833a: 228 (*Rhynchites*)
pauciseta Wasmann, 1884: 183 (*Rhynchites*)

subgenus *Praeustus* Boheman, 1845: 362 (*Rhynchites*) E: AL AU BH BU CR FR GR HU IT MA ME RO SK
 SL SZ TR UK N: AG TU A: IS JO LE SY TR

caligatus Haliday, 1872a: 125 (*Rhynchites*)
graecus Voss, 1933d: 136
lesinensis Voss, 1933d: 137
lividus Vitale, 1905: 85
luridus Boheman, 1845: 363 (*Rhynchites*)
nigripennis Baudi di Selve, 1894: 10 (*Rhynchites*)
pallidior Pic, 1903c: 131 (*Rhynchites*)
semiruber Boheman, 1845: 362 (*Rhynchites*)
xanthomelas Voss, 1933d: 137
xantomelus Ragusa, 1912: 249

syriacus Desbrochers des Loges, 1869d: 388 (*Rhynchites*) E: GR A: IS LE SY TR
kindermannii Desbrochers des Loges, 1869d: 389 (*Rhynchites*)

ussuriensis Legalov, 2002d: 1523 **A:** FE SC SHA
vaucheri Desbrochers des Loges, 1897a: 177 (*Rhynchites*) **E:** SP **N:** MO
subgenus *Stenorhynchites* Voss, 1932a: 157 type species *Curculio caeruleocephalus* Schaller, 1783
caeruleocephalus Schaller, 1783: 282 (*Curculio*) **E:** AU CZ FR GE GR HU IT LT LU NT PL PT SK
SP ST SV SZ UK YU N: AG MO
cyaenocephalus Herbst, 1783: 72 (*Curculio*)
testaceus Harrer, 1784: 188 (*Rhinomacer*)

genus *Mecorhis* Billberg, 1820: 39 type species *Curculio ungaricus* Herbst, 1783

subgenus *Heterorhynchites* Voss, 1932c: 171 type species *Caenorhinus incertus* Voss, 1932

Eosawadaia Legalov, 2004a: 66 type species *Rhynchites subtectus* Vos, 1938

Pseudorhinus Legalov, 2003b: 269 [HN] type species *Rhynchites carinensis* Faust, 1894

Sawadaia Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 41 type species *Rhynchites azureus* Olivier, 1807

Vietnamorhynchites Legalov, 2003b: 272 type species *Heterorhynchites medvedevi* Legalov, 2003

alcyonea Pascoe, 1875a: 391 (*Rhynchites*) **A:** "India"

arguta Faust, 1882a: 288 (*Rhynchites*) **A:** SD

bharmoensis Faust, 1894c: 164 (*Rhynchites*) **A:** YUN **ORR**

copiosa Voss, 1938d: 167 (*Rhynchites*) **A:** SD UP

satrapa Voss, 1938d: 163 (*Rhynchites*) **A:** CH

satrapus: Legalov, 2003b: Checklist, 43 (*Thompsonirhinus*) [NA, ISS]

semenovi Legalov, 2007a: 196 (*Heterorhynchites*) **A:** SCH

pristis G.A.K. Marshall, 1924: 283 (*Rhynchites*) **A:** UP **ORR**

subgenus *Mecorhis* Billberg, 1820: 39 type species *Curculio ungaricus* Herbst, 1783

Homalorhynchites Voss, 1938c: 136 type species *Curculio ungaricus* Herbst, 1783

Mechoris: Stephens, 1833: 63 [NA]

Mecoris: Legalov, 2007a: 152 [NA, ISS]

ungarica Herbst, 1783: 71 (*Curculio*) **E:** AL AU BH BU BY CR CZ GE GR HU IT MC MD ME SK

SL ST TR UK A: AB AR GG IN IQ IS KZ LE SY TR WS

marginata Schrank, 1798: 476 (*Involvulus*)

ursus Gebler, 1833: 292 (*Rhynchites*)

subgenus *Mirabrhyrachites* Legalov, 2003b: 273 type species *Mirabrhyrachites kabakovi* Legalov, 2003

holzschuhi Legalov, 2015: 480 (*Mirabrhyrachites*) **A:** NP

mirifica Legalov, 2007a: 155 (*Mirabrhyrachites*) **A:** YUN

subgenus *Philorectus* Voss, 1924b: 40 type species *Philorectus insolitus* Voss, 1924

Mirabinvolvulus Legalov, 2003b: 274 type species *Mirabinvolvulus orlovi* Legalov, 2003

insolita Voss, 1924b: 40 (*Philorectus*) **A:** SD XIZ **ORR**

sjaomonjanica Legalov, 2004a: 68 (*Philorectus*) **A:** YUN

subgenus *Pseudomechoris* Legalov, 2003a: 71 type species *Rhynchites aethiops* Bach, 1854

aethiops Bach, 1854: 172 (*Rhynchites*) [RN] **E:** AL AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MC

MD ME PL RO SK SL ST SZ TR UK A: AB AR IN TR WS

crassicornis Gmelin, 1790: 1759 (*Curculio*) [NO]

crassirostris Gmelin, 1790: 1806 (*Curculio*) [DA, NO]

juraensis Voss, 1969b: 250 (*Involvulus*)

planirostris Gyllenhal, 1833a: 216 (*Rhynchites*)

subgenus *Thompsonirhinus* Legalov, 2003b: 267 type species *Rhynchites plumbeus* Roelofs, 1874

Athompsonirhinus Legalov, 2003b: 270 type species *Rhynchites subplumbeus* Voss, 1938

Eorhinchus Legalov, 2007a: 194 type species *Rhynchites simulans* Voss, 1924

Maculinvoles Legalov, 2003b: 270 type species *Rhynchites kiritshenkoi* Ter-Minasian, 1944

Pseudorhinoides Legalov, 2007a: 192 type species *Thompsonirhinus sichuanensis* Legalov, 2007

amicta Voss, 1938c: 146 (*Rhynchites*) **A:** SD **ORR**

annapurnae Legalov, 2007a: 192 (*Thompsonirhinus*) **A:** NP

coerulescens *coerulescens* Voss, 1938d: 163 (*Rhynchites*) **A:** HKG

coerulescens *tsinpinensis* Legalov, 2007a: 192 (*Thompsonirhinus*) **A:** YUN

cyanescens Voss, 1939a: 71 (*Rhynchites*) [RN] **A:** SD

cyanicolor Voss, 1938d: 166 (*Rhynchites*) [HN]

eduardi Legalov, 2002c: 91 (*Thompsonirhinus*) **A:** JIX YUN XIN

obscurus Voss, 1938d: 166 (*Rhynchites*) [HN]

gentilis Voss, 1930b: 72 (*Rhynchites*) **A:** UP JIX YUN ZHE

gracilis Voss, 1938d: 165 (*Rhynchites*) **A:** UP

indubia Voss, 1930b: 71 (*Rhynchites*) **A:** YUN ZHE

kundensis Legalov, 2007a: 192 (*Thompsonirhinus*) **A:** GAN

leucoscutellata Voss, 1932b: 71 (*Rhynchites*) **A:** YUN

mandschurica Voss, 1939c: 396 (*Rhynchites*) **A:** FE FUJ HEI JIL LIA YUN

kiritschenkoi Ter-Minasian, 1944c: 26 (*Rhynchites*)
continentalis Voss, 1958b: 8 (*Involvulus*)
obsita Voss, 1930b: 70 (*Rhynchites*) A: FUJ YUN
pilositesellata Voss, 1922c: 281 (*Rhynchites*) A: TAI
plumbea Roelofs, 1874: 143 (*Rhynchites*) A: FE HUB JA JIX NC NE SC SCH ZHE
sichuanensis Legalov, 2007a: 192 (*Thompsonirhinus*) A: SCH
simulans Voss, 1924b: 43 (*Rhynchites*) A: YUN

genus *Metallohrhynchites* Legalov, 2007a: 164 type species *Rhynchites aereus* Voss, 1938
chalceus Voss, 1938c: 149 (*Rhynchites*) A: HP UP

genus *Metarhynchites* Voss, 1923: 489 type species *Rhynchites arduus* Voss, 1923
subgenus *Metarhynchites* Voss, 1923: 489 type species *Rhynchites arduus* Voss, 1923
fukienensis Voss, 1941a: 242 (*Rhynchites*) A: FUJ
kaldeci Legalov, 2019a: 2 A: YE
schenklingi Voss, 1922c: 282 (*Rhynchites*) A: TAI
suborichalceus Voss, 1932d: 300 (*Rhynchites*) A: YUN

genus *Montaninvolvulus* Legalov, 2003b: 259 type species *Rhynchites bucklandiae* G.A.K. Marshall, 1924

subgenus *Montaninvolvulus* Legalov, 2003b: 259 type species *Rhynchites bucklandiae* G.A.K. Marshall, 1924
aeneoniger Faust, 1890f: 426 (*Rhynchites*) A: GAN GUX NE
bucklandiae G.A.K. Marshall, 1924: 282 (*Rhynchites*) A: SD
gatlangensis Legalov, 2007a: 165 A: NP
melancholicus Voss, 1938d: 154 (*Rhynchites*) A: SD **ORR**
liveus Voss, 1938d: 165 (*Rhynchites*)
potanini Legalov, 2007a: 165 A: GAN
xilingensis Legalov, 2007a: 165 A: SCH

genus *Neocoenorrhinus* Voss, 1952a: 182 type species *Rhynchites germanicus* Herbst, 1797

subgenus *Neocoenorhinidius* Legalov, 2003b: 216 type species *Rhynchites pauxillus* Germar, 1823
abeillei Desbrochers des Loges, 1869d: 420 (*Rhynchites*) E: FR GR IT UK
assimilis Roelofs, 1874: 146 (*Rhynchites*) A: FE JA NC
cribrum Desbrochers des Loges, 1875e: 210 (*Rhynchites*) E: GR TR A: IS LE SY TR
cyaneus Formánek, 1911: 206 (*Rhynchites*)
stierlini Voss, 1938a: 64 (*Caenorhinus*)
cuprinus Chevrolat, 1860b: 128 (*Rhynchites*) N: AG
interpunctatus Stephens, 1831h: 201 (*Rhynchites*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LU MD NL PL PT SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG A: "Transcaucasia"
confusus Desbrochers des Loges, 1869d: 363 (*Rhynchites*)
longirostris Stephens, 1831h: 202 (*Rhynchites*)
interruptus Voss, 1920: 168 (*Rhynchites*) E: UK A: FE JA (Hokkaido, Honshu)
lukjanovitschi Ter-Minasian, 1944c: 25 (*Coenorhinus*)
italicus Voss, 1929a: 24 (*Caenorhinus*) E: BH FR GR IT
mekongensis Legalov, 2007a: 128 A: YUN
pauxillus Germar, 1823: 186 (*Rhynchites*) [NP] E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MD ME NL NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR GG IN KZ TM TR WS **ORR**
atrocaeruleus Stephens, 1831h: 201 (*Rhynchites*)
caeruleus Geoffroy, 1785: 114 (*Rhinomacer*) [NO]
livescens Voss, 1929a: 25 (*Caenorhinus*)
pauculus Voss, 1933d: 134 (*Caenorhinus*)
persicus Gyllenhal, 1837: 164 (*Rhynchites*)
persicus Gyllenhal, 1839a: 330 (*Rhynchites*) [HN]
sulcidorsum Schrank, 1798: 477 (*Involvulus*) [DA]
pseudocribrum graecus Legalov, 2007a: 129 E: GR
pseudocribrum pseudocribrum Legalov, 2002a: 217 (*Temnocerus*) E: TR A: AB IN TR
thomsoni Faust, 1884a: 191 (*Rhynchites*) A: FE HEI LIA MG SHA
subgenus *Neocoenorrhinus* Voss, 1952a: 182 type species *Rhynchites germanicus* Herbst, 1797

germanicus Herbst, 1797: 134 (*Rhynchites*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK
A: AB ES FE GG KZ MG TR WS

rugipennis Stephens, 1831h: 202 (*Rhynchites*)

subgenus *Schoenitemnus* Legalov, 2003a: 69 type species *Rhynchites minutus* Herbst, 1797

minutus Herbst, 1797: 135 (*Rhynchites*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LU MC MD ME NL NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG **A:** AB GG IN TR

aeneovirens Marsham, 1802: 239 (*Curculio*)

fragariae Gyllenhal, 1833a: 233 (*Rhynchites*)

longirostris Bach, 1854: 175 (*Rhynchites*) [HN]

obscurus Gyllenhal, 1833a: 215 (*Rhynchites*)

smeraldinus O.G. Costa, 1839b: 11 (*Attelabus*)

genus *Orrhynchites* Legalov, 2007a: 154 type species *Rhynchites comosellus* Voss, 1938 (p. 159) (= *Rhynchites consimilis* Voss, 1938)

consimilis Voss, 1938d: 166 (*Rhynchites*) **A:** NP SD UP YUN

comosellus Voss, 1938d: 159 (*Rhynchites*)

genus *Perrhynchites* Voss, 1953a: 45 type species *Rhynchites aereipennis* Desbrochers des Loges, 1895
aereipennis Desbrochers des Loges, 1895d: 94 (*Rhynchites*) **A:** LE SY TR

lodosi Voss, 1973: 37 (*Rhynchites*)

bellus Fremuth & Legalov, 2002: 215 **E:** TR **A:** TR

genus *Perrhynchitoides* Legalov, 2007a: 131 type species *Caenorhinus brunneus* Voss, 1932

brunneus Voss, 1932c: 176 (*Caenorhinus*) **A:** "China bor."

pelliceus Faust, 1890f: 427 (*Rhynchites*) **A:** GAN SCH

genus *Proelautobius* Legalov, 2007a: 140 type species *Involvulus dentatus* Voss, 1953

dentatus Voss, 1953a: 42 (*Involvulus*) **A:** FUJ

erythropterus Voss, 1922c: 282 (*Rhynchites*) **A:** TAI

fujianicus Legalov, 2007a: 140 **A:** FUJ

hunanicus Lergalov, 2007a: 140 **A:** HUN

indochinensis Voss, 1939a: 61 (*Rhynchites*) [RN] **A:** CH **ORR**

gracilicornis Voss, 1938c: 138 (*Rhynchites*) [HN]

jianxiensis Legalov, 2007a: 141 **A:** JIX

shaowuensis Legalov, 2007a: 141 **A:** FUJ

yunnanicus Legalov, 2003b: 237 (*Elautobius*) **A:** YUN

yammanicus Legalov, 2003b: 237 (*Elautobius*) [NA]

genus *Pustulorhinus* Legalov, 2003b: 275 type species *Pustulorhinus yunnanicus* Legalov, 2003

yunnanicus Legalov, 2003b: 275 **A:** YUN

genus *Rhodocyrtus* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 42 [RN] type species *Rhynchites cribripennis*

Desbrochers des Loges, 1869

Notocyrtus Desbrochers des Loges, 1908h: 78 [HN] type species *Rhynchites cribripennis* Desbrochers des Loges, 1869

cribripennis Desbrochers des Loges, 1869d: 355 (*Rhynchites*) **E:** BU CR FR (Corse) GR IT ST TR **A:**

CY IS LE SY TR

genus *Rhynchitallus* Voss, 1960b: 415 type species *Rhynchitallus cyclops* Voss, 1960

cyclops Voss, 1960b: 416 **A:** HUB JIA

genus *Rhynchites* D.H. Schneider, 1791: 83 type species *Curculio bacchus* Linnaeus, 1758

subgenus *Epirhynchites* Voss, 1969b: 348 type species *Rhynchites heros* Roelofs, 1874

Colonnellinius Legalov, 2003b: 289 type species *Rhynchites smymensis* Desbrochers des Loges, 1869

Neorhynchites Voss, 1969b: 342 type species *Rhynchites velatus* LeConte, 1880

Pyrorhynchites Legalov, 2003a: 72 type species *Rhynchites giganteus* Krynicki, 1832 (= *Rhynchites giganteus* Schoenherr, 1832)

Terminassianaeus Legalov, 2003b: 287 type species *Rhynchites lopatini* Ter-Minasian, 1968

Tshernyshevinius Legalov, 2003a: 72 type species *Rhynchites zaitzevi* Kieseritzky, 1926

amygdali Iablokoff-Khnzorian, 1954: 147 (*Rhynchites*) **A:** AR

- auratus* Scopoli, 1763: 26 (*Curculio*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA
LT LU MC MD NL NT PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK **A:** AB AF AR ES GG IN IQ KI
KZ TD TM TR UZ XIN WS
angorensis Pic, 1926a: 10
armeniacus Zajcev, 1937: 66
aurifer Olivier, 1791: 564 (*Curculio*) [HN, RN]
chamaecerasi Ter-Minasian, 1950: 113
ferghanensis Nevskij, 1929: 445
microcarpa Ter-Minasian, 1944a: 53 (*Rhynchites*)
friedmani Legalov, 2007b: 197 (*Epirhynchites*) **A:** IS
giganteus Schoenherr, 1832: 214 **E:** AU BU CR CT CZ FR GR HU IT MD NT RO SK SL ST TR
UK **A:** AB AR CH GG IN KZ TR UZ
giganteus Krynicki, 1832: 144 [HN]
giganteus Gyllenhal, 1833a: 218 [HN]
emgei Stierlin, 1890a: 165
pyri Motschulsky, 1853: 80
rectirostris Gyllenhal, 1833a: 220
versicolor O.G. Costa, 1839b: 10 (*Attelabus*)
vestitus Rey, 1893b: 73
hajastanicus Ter-Minasian, 1965: 380 **E:** ST **A:** AR TR
heros Roelofs, 1874: 141 **A:** BEI ES FE FUJ GUA GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA
JIL JIX LIA MG NC NIN NMO SC SCH SHA SHN SHX XIN YUN ZHE
foveipennis Fairmaire, 1888c: 136
ignitus Voss, 1953a: 43
koreanus Kôno, 1926a: 89
mongolicus Voss, 1930b: 78
sumptuosus Roelofs, 1876: cxxxii
lopatini Ter-Minasian, 1968: 1865 **A:** IN TM UZ
patricius Voss, 1959a: 70 **A:** AF
sarafschanicus Voss, 1929a: 27 **A:** AF TD TM UZ
nuristanicus Voss, 1959a: 71
smyrnensis Desbrochers des Loges, 1869d: 342 **E:** GR **A:** IN IS JO SY TM TR
trojanus Gyllenhal, 1839a: 324 **E:** GR TR **A:** CY IS JO TR
maximus Desbrochers des Loges, 1869d: 338
turcicus Legalov, 2003a: 73 **A:** TR
zaitzevi Kieseritzky, 1926: 148 **A:** IN
zherichini Legalov, 2004a: 68 (*Epirhynchites*) **A:** ES
subgenus *Rhynchites* D.H. Schneider, 1791: 83 type species *Curculio bacchus* Linnaeus, 1758
Prorhynchites Voss, 1973: 40 type species *Rhynchites purpureipennis* Voss, 1973 (= *Rhynchites slovenicus* Purkyně, 1954)
bacchus Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LT
LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** AG **A:** AB AR
GG IN IS KZ LE TM TR UZ WS XIN
circassicus Voss, 1938d: 170
cupreatus Voss, 1929a: 26
jekeli Desbrochers des Loges, 1869d: 348
laetus Germar, 1823: 186
splendidus Krynicki, 1832: 144
fulgidus Faldermann, 1835: 420 **A:** BEI ES FE FUJ GAN GUI HEB HEI HKG HUB HUN JIL JIX
LIA MG NIN NMO SCH SHA SHN SHX ZHE
bacchoides Voss, 1920a: 82
confragocollis Voss, 1933c: 110
faldermanni Schoenherr, 1839: 326 [RN]
kozlovi Suvorov, 1915b: 345
tygosanensis Voss, 1938d: 171
lenaeus Faust, 1891e: 386 **E:** BU GR MC ST TR **A:** AB AR GG IN IS SY TR
asiaticus Desbrochers des Loges, 1908g: 65
slovenicus Purkyně, 1954: 168 **E:** HU SK SL TR **A:** AR IS TR
lenaeiformis Ter-Minasian, 1966b: 855
purpureipennis Voss, 1973: 39

genus *Rhynchites*, species incertae sedis
nanus Thunberg, 1815: 117 **E:** SV

genus *Rubrrhynchites* Legalov, 2007a: 130 type species *Rubrrhynchites curvirostris* Legalov, 2007
curvirostris Legalov, 2007a: 130 **A:** YUN

genus *Taiwanorhynchites* Legalov, 2007a: 154 type species *Rhynchites impressicollis* Voss, 1938
impressicollis Voss, 1938c: 138 (*Rhynchites*) **A:** TAI

genus *Tatianaerhynchites* Legalov, 2002b: 87 type species *Curculio aequatus* Linnaeus, 1767
aequatus Linnaeus, 1767: 607 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IT KZ LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR
UK **A:** AB AR CY GG IN IS JO KZ LE SY TM TR
bicolor Rossi, 1792: 44 (*Attelabus*) [HN]
creticus Voss, 1955c: 271 (*Merhynchites*)
interstitialis Desbrochers des Loges, 1869d: 354 (*Rhynchites*)
phryganophilus Iablokoff-Khinzorian, 1956: 225 (*Caenorhinus*)
ruber Geoffroy, 1785: 113 (*Rhinomacer*)
ruber Fairmaire, 1859f: civ (*Rhynchites*)
semiruber Stierlin, 1864b: 492 (*Rhynchites*)

genus *Temnocerus* Thunberg, 1815: 110 type species *Attelabus planirostris* Fabricius, 1801 = *Curculio nanus* Paykull, 1792

Paratemnocerus Legalov, 2003b: 209 type species *Rhynchites subglaber* Desbrochers des Loges, 1897
Pselaphorhynchites Schilsky, 1903: F type species *Curculio nanus* Paykull, 1792
coeruleus Fabricius, 1798: 163 (*Attelabus*) **E:** AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
GB GE GR HU IR IT KZ LA LS LT LU MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV
SZ TR UK **N:** AG **A:** AB ES FE GG IN KI KZ TR WS
tomentosus Gyllenhal, 1839a: 335 (*Rhynchites*)
uncinatus C.G. Thomson, 1865: 36 (*Rhynchites*)
daliangensis Legalov, 2009a: 31 **A:** SCH
dundai Legalov, 2006b: 7 **A:** YUN
elaeagni Korotyaev & Legalov, 2006: 126 **A:** KZ
japonicus Morimoto, 1958a: 97 (*Pselaphorhynchites*) **A:** ES FE JA (Hokkaido, Honshu) NE
longiceps C.G. Thomson, 1888: 1203 (*Rhynchites*) **E:** AU BE CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LA
LT LU NL NR NT PL SK SV SZ UK **A:** ES KZ WS
harwoodi Joy, 1911: 270 (*Rhynchites*)
morimotoi Sawada, 1997: 117 (*Pselaphorhynchites*) **A:** JA (Kyushu)
terminassiana Legalov, 2003c: 409
nanus Paykull, 1792: 136 (*Curculio*) **E:** AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IT LA LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG **A:** ES IN
KI KZ MG TM TR WS
alliariae: Fabricius, 1775: 132 (*Curculio*) [NA]
cylindricus Stephens, 1831h: 199 (*Rhynchites*)
planirostris Fabricius, 1801: 425 (*Attelabus*)
rubripes Reitter, 1916a: 263 (*Rhynchites*) **A:** ES FE KZ LIA MG SHX
mongolianus Voss, 1967a: 253 (*Pselaphorhynchites*)
yasumatsui Kôno & Morimoto, 1958: 26 (*Pselaphorhynchites*)
semicyaneus Bedel, 1884e: 208 (*Rhynchites*) **N:** AG
sibiricus Legalov, 2006c: 18 **A:** ES
subglaber Desbrochers des Loges, 1897a: 177 (*Rhynchites*) **E:** CT ST **A:** ES KI KZ MG WS
angustifrons Voss, 1932c: 179 (*Rhynchites*)
tibialis Voss, 1967a: 255 (*Pselaphorhynchites*)
yunnanicus Legalov, 2003b: 212 **A:** YUN

subfamily Rhynchitinae, nomina dubia

Curculio rhedi Schrank, 1781: 106 **E:** AU
Rhinomacer fulgidus Geoffroy, 1785: 116 **E:** FR
Rhinomacer gibbus O.F. Müller, 1776: 90 **E:** DE
Rhinomacer nemoralis O.F. Müller, 1776: 90 **E:** DE
Rhinomacer politus O.F. Müller, 1776: 90 **E:** DE
Rhinomacer similis O.F. Müller, 1776: 90 **E:** DE
Rhynchites rugosus Gistel, 1857: 584 [HN] **E:** GE

6. Family BRENTIDAE Billberg, 1820

6.1. Subfamily Apioninae Schoenherr, 1823

6.1.1. Tribe Apionini Schoenherr, 1823

6.1.1.1. Subtribe Apionina Schoenherr, 1823

genus Apion Herbst, 1797: 100 type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758

- Apiolum* Kirby, 1808: 10 [RN] type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758
Apionus Rafinesque, 1814: 29 [RN] type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758
Apium Agassiz, 1846: 29 [RN] type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758
Apius Billberg, 1820: 40 [RN, HN] type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758
Erythrapion Schilsky, 1906b: vi type species *Apion haematodes* Kirby, 1808
Oxeostomum Gistel, 1856a: 374 type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758
Oxystomum Gistel, 1856a: 260 type species *Curculio frumentarius* Linnaeus, 1758
- anarchajense* Ter-Minasian, 1971b: 659 A: KZ
arcticum Korotyaev, 1988a: 144 A: FE
cruentatum Walton, 1844: 452 E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE GR HU IT
 LA LT LU MC ME NL NR PL PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO A: AR CY ES SY TR
 WS
desideratum Sharp, 1918: 4 (*Erythrapion*)
dellabeffae Schatzmayr, 1921b: 109 E: IT
distincticolle Desbrochers des Loges, 1870c: 197 E: SP
frumentarium Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR
 HU IR IT LA LS LT LU ME NL NR PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AF
 AR CY GG IN IS JO KZ SY TD TR
miniatum Germar, 1833: 282
sanguineum DeGeer, 1775: 251 (*Curculio*)
gallicola Ter-Minasian, 1971b: 659 A: TM
graecum Desbrochers des Loges, 1897c: 4 E: BU CR GR ST A: GG
kasparyani Korotyaev, 1988b: 132 (*Apion*)
haematodes haematodes Kirby, 1808: 76 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IR IT LA LT LU MC NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: MO MR
 (Madeira) A: GG SY
brachypterum Sharp, 1918: 7 (*Erythrapion*)
coccineum Gmelin, 1790: 1742 (*Curculio*)
fraudator Sharp, 1918: 5 (*Erythrapion*)
haematodes occultum Faust, 1885d: 244 N: AG MO TU
henoni Abeille de Perrin, 1894a: 94 N: AG TU
oranense Desbrochers des Loges, 1898h: 35
longithorax Desbrochers des Loges, 1889a: xxxv E: AL IT N: AG MO TU
rubens Walton, 1837: 17 E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LU NL NR NT
 PL PT SK SP ST SV SZ UK "Caucasus" N: AG A: TR WS
algericum Everts, 1879a: 59 [DA]
podolicum Rybiński, 1902: 12
rubens Stephens, 1839: 256 [HN]
rubiginosum Grill, 1893: 253 E: AU BE BH BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT
 LU MC NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK "Caucasus" N: AG A: AB AR IN TM SY
 WS
rufum A. Solari & F. Solari, 1905b: 100
rubroflavum Bajtenov, 1981a: 29 A: KZ
strigipenne Schilsky, 1902: 25 A: AB AF AR IN TD TM TR

6.1.1.2. Subtribe Aplemonina Kissinger, 1968

genus Aizobius Alonso-Zarazaga, 1990c: 102 type species *Apion sedi* Germar, 1818

- pseudosedi* Bajtenov, 1975c: 411 (*Apion*) A: FE JIA KZ WS
robustirostris Desbrochers des Loges, 1870c: 184 (*Apion*) E: FR PT SP N: AG MO TU
schaeferi A. Hoffmann, 1960a: 22 (*Apion*)
sedi Germar, 1818: 49 (*Apion*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU MC NL
 NR NT PL RO SK ST SV SZ UK N: AG A: AB ES GG KI KZ MG SY WS
maassi Flach, 1908b: 130 (*Apion*)

tumidicolle Bach, 1854: 201 (*Apion*)

genus *Aplemonus* Schoenherr, 1847: 5 type species *Aplemonus gibbipennis* Schoenherr, 1847

arabicus Wagner, 1909a: 27 (*Apion*) N: EG A: AE IN OM PA QA AFR

superbus Tournier, 1868a: 147 (*Apion*) N: EG "Arabia" AFR

cupreomicans Wagner, 1912b: 36 (*Apion*)

enmediensis A. Hoffmann, 1964d: 1217 (*Apion*)

stigma G.A.K. Marshall, 1930: 562 (*Apion*)

tuberculatus Bhateja & Pajni, 1989a: 50 A: UP ORR

genus *Cistapion* Wagner, 1924: 134 type species *Apion cyanescens* Gyllenhal, 1833

cyanescens Gyllenhal, 1833a: 306 (*Apion*) E: FR IT PT SP N: AG MO

capiomonti Wencker, 1858b: cv (*Apion*)

rectinasus Desbrochers des Loges, 1904a: 56 (*Apion*)

genus *Helianthemapion* Wagner, 1930: 1386 type species *Apion aciculare* Germar, 1817

aciculare Germar, 1817b: 245 (*Apion*) E: AU BE BU CZ FR GB GE GR HU IT LU SK SP SZ UK

N: AG MO

lasureum Schilsky, 1901b: 60 (*Apion*)

pulchellum Miller, 1857: 15 (*Apion*)

genuense G. Osella, 1973c: 198 (*Apion*) E: IT

kefense Normand, 1921: 78 (*Apion*) E: SP N: TU

velatum Gerstaecker, 1854b: 278 (*Apion*) E: AU BU CZ FR HU IT NL PL SP SZ UK N: LB MO

A: AR CY GG IS SI SY TR

aerugineum Kirsch, 1878: 304 (*Apion*)

helianthemi Bedel, 1887c: cliv (*Apion*)

genus *Hoplopodapion* F. Solari, 1933: 256 type species *Apion kirschi* Desbrochers des Loges, 1870

Aphoplopodapion Ehret, 1997a: 205 type species *Apion poupillieri* Wencker, 1864

depressum Bhateja & Pajni, 1989a: 43 (*Onychapion*) A: PA

dumonti Peyerimhoff, 1929a: 15 (*Apion*) N: AG LB TU A: IS AFR

eremita Peyerimhoff, 1920: 45 (*Apion*) N: AG LB TU

ferreri Alonso-Zarazaga, 1983a: 18 (*Onychapion*) E: SP

kirschi Desbrochers des Loges, 1870c: 202 (*Apion*) N: AG EG LB MO TU A: IS

edmundi Györfy, 1923: 90 (*Apion*)

medinetense Pic, 1900e: 91 (*Apion*)

rufopurpureum Reitter, 1908b: 54 (*Apion*)

vincenti Desbrochers des Loges, 1904a: 54 (*Apion*)

koestlini Schoen, 1993: 64 (*Onychapion*) N: AG TU

lopatini Ter-Minasian, 1963: 649 (*Apion*) A: KZ MG TD TM UZ

medvedevi Korotyaev, 1984b: 312 (*Onychapion*) A: TM UZ

poupillieri Wencker, 1864: 127 (*Apion*) E: SP N: AG EG LB MO TU A: CY IS SA SI AFR

pumilio Desbrochers des Loges, 1893e: 17 (*Apion*) A: AB

pyripenne Reitter, 1908b: 55 (*Apion*) A: IN KZ "Transcaspiya"

bepakdalense Bajtenov, 1981a: 27 (*Apion*)

reaumuriae Ter-Minasian, 1975a: 249 (*Apion*) A: MG

spinitarsatum Bhateja & Pajni, 1989a: 45 (*Onychapion*) A: PA

tibesticola Alonso-Zarazaga, 1983d: 627 (*Onychapion*) [RN] N: AG A: AE OM QA AFR

grande A. Hoffmann, 1962d: 438 (*Apion*) [HN]

genus *Margaritapion* Korotyaev, 1990a: 220 type species *Apion nitrariae* Ter-Minasian, 1970

nitrariae Ter-Minasian, 1970b: 633 (*Apion*) A: KZ MG TR WS

genus *Onychapion* Schilsky, 1901b: E type species *Apion tamarisci* Gyllenhal, 1839

fasciculosum Motschulsky, 1851b: 657 (*Apion*) N: EG

tamarisci Gyllenhal, 1839a: 388 (*Apion*) E: FR GR IT (Sardegna, Sicilia) PT SP N: AG MO EG TU

A: AB AF JO SI ORR

gautardi Tournier, 1868a: 146 (*Apion*)

tamarixus Menon & Parshad, 1961: 85 (*Apion*)

genus *Osellaeus* Alonso-Zarazaga, 1990c: 93 type species *Apion bonvouloirii* C. N. F. Brisout de

Barneville, 1880

bonvouloirii baldensis Bellò, Meregalli & G. Osella, 1981: 519 (*Apion*) E: IT
bonvouloirii bonvouloirii C. N. F. Brisout de Barneville, 1880: 232 (*Apion*) E: FR IT SZ
georgeli A. Hoffmann, 1929a: 43 (*Apion*)
bonvouloirii occidentalis Germann, 2010c: 4 E: FR

genus *Perapion* Wagner, 1907b: 259 type species *Apion curtirostre* Germar, 1817
subgenus *Eroosapion* Ehret, 1994: 20 type species *Apion lemoroii* C. N. F. Brisout de Barneville, 1880
lemoroii C. N. F. Brisout de Barneville, 1880: 231 (*Apion*) E: BE CR FR GE GB HU IT PL SB SK SP
 ST SZ UK N: AG TU A: AB FE KZ MG SY TM
subgenus *Hemiperapion* Wagner, 1930: 1385 type species *Apion horvathi* Schilsky, 1901
altnemelicum Bajtenov, 1973b: 60 (*Apion*) A: KZ
centrasiaticum Bajtenov, 1981b: 35 (*Apion*) A: MG
chioneum Iablokoff-Khnzorian, 1957: 174 (*Apion*) A: AB AR KZ MG TR
turanicum Bajtenov, 1973b: 60 (*Apion*)
ehreti Legalov, 2000: 93 A: KZ
emeljanovi Korotyev, 1984b: 312 A: MG
horvathi Schilsky, 1901a: 153 (*Apion*) A: AR TR
calligonicola Iablokoff-Khnzorian, 1957: 173 (*Apion*)
jacobsoni Wagner, 1910a: 153 (*Apion*) E: ST A: KI KZ TM UZ
mesasiaticum Ter-Minasian, 1966a: 100 (*Apion*)
terminassianae Legalov, 2000: 91 A: MG
subgenus *Perapion* Wagner, 1907b: 259 type species *Apion curtirostre* Germar, 1817
affine Kirby, 1808: 68 (*Apion*) E: AL AU BE BU CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU
 MC NL NR NT PL SB SP SK ST SV SZ UK "Caucasus" N: AG A: AR SY TR WS
albaticum Formánek, 1925: 27 (*Apion*) E: AL
arenarium Bajtenov, 1978c: 73 (*Apion*) A: KZ
barclayi Alonso-Zarazaga, 2011b: 81 [RN] A: TM
barkleyi Alonso-Zarazaga, 2011b: 81 [NA]
smreczynski Bajtenov, 1979c: 369 (*Apion*) [HN]
connexum Schilsky, 1902: 28 (*Apion*) E: CT HU MD PL RO SK ST UK A: KI KZ UZ WS
arcuatum Bajtenov, 1977c: 15 (*Apion*)
curtirostre Germar, 1817b: 230 (*Apion*) E: AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LT LU MC ME NL NR NT PL RO SB SK ST SV SZ UK A: AB AR CH GG IN JA KZ
 TD NARi
aquilinum Boheman, 1839b: 440 (*Apion*)
humile Germar, 1817b: 232 (*Apion*)
medianum C.G. Thomson, 1865: 48 (*Apion*)
tenellum C.R. Sahlberg, 1834: 18 (*Apion*)
dealbatum Bajtenov, 1980b: 129 (*Apion*) A: KZ
eretzsrael Friedman & Freidberg, 2007: 106 A: IS
fallax Wollaston, 1864: 313 (*Apion*) N: CI MO MR (Porto Santo) TU
neofallax Warner, 1958: 348 (*Apion*) [URN]
hartmannianum Wagner, 1910a: 153 (*Apion*) A: TIA
hydrolapathi Marsham, 1802: 249 (*Curculio*) E: AU BE CR DE FR GB GE GR IR IT MA NL PT SP
 ST SV SZ UK N: AG MO TU A: SY
atratum Gravenhorst, 1807: 198 (*Apion*)
caeruleopenne Stephens, 1831h: 173 (*Apion*)
lapathorum Kirby, 1808: 67 (*Apion*)
ilvense Wagner, 1905: 38 (*Apion*) E: FR GB GR IT PT SP N: AG MO TU A: SY TR
jelineki Bajtenov & Fremuth, 1981: 247 (*Apion*) A: IN
kuraense Bajtenov, 1982c: 69 (*Apion*) A: GG
marchicum Herbst, 1797: 118("128") (*Apion*) [NP] E: AU BE BH CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: GG SY WS
aterrimum Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) [NO]
laevithorax Gyllenhal, 1833a: 288 (*Apion*)
runicis Kirby, 1808: 67 (*Apion*)
spartii Kirby, 1808: 56 (*Apion*)
violaceum Gyllenhal, 1813: 50 [HN] (*Apion*)
marseuli Wencker, 1864: 261 (*Apion*) N: AG LB MO TU A: AE IN IS QA SA
ormusense Bajtenov & Fremuth, 1981: 248 (*Apion*)
myochroum Schilsky, 1902: 29 (*Apion*) E: ST A: AF KZ MG TD UZ

- oblongum* Gyllenhal, 1839a: 421 (*Apion*) E: AL AU BH BU CT CZ GE GR HU LA LT MC PL RO SB SK ST UK A: AB AR ES FE GG HEI IN KI MG SY TR UZ WS
sibiricum Boheman, 1839b: 442 (*Apion*)
- violaceum lopezi* A. Hoffmann, 1957a: 58 (*Apion*) E: SP (Mallorca)
- violaceum violaceum* Kirby, 1808: 65 (*Apion*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MA MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK "Caucasus" N: AG LB MO TU A: CY ES IS NC SC JA SY TR WS
alpinum Wencker, 1864: 254 (*Apion*)
harcyniae Hubenthal, 1911: 192 (*Apion*)
kaufmanni Bokor, 1923: 100 (*Apion*)
obscurum Gerhardt, 1898a: 335 (*Apion*) [HN]
- vulpecula* Schubert, 1940: 39 (*Apion*) A: TM
- subgenus** *Rhaphidoplectron* Alonso-Zarazaga, 1990c: 104 type species *Apion defensum* Faust, 1887
defensum Faust, 1887f: 177 (*Apion*) A: AF IN KZ TD UZ
himalayense Bhateja & Pajni, 1989a: 46 A: AF HP KA PA UP ORR
nuristanicola Voss, 1959a: 78 (*Apion*) [NA]
nuristanicola Wanat, 1995b: 487
- genus** *Phrissotrichum* Schilsky, 1901b: 4 type species *Apion tubiferum* Gyllenhal, 1833
subgenus *Phrissotrichum* Schilsky, 1901b: 4 type species *Apion tubiferum* Gyllenhal, 1833
boiteli Normand, 1939a: 52 (*Apion*) E: IT PT SP N: AG LB MO
joannium Ehret, 1997b: 109
johannium: Germann, Braunert, Colonnelli, G. Müller & U Müller, 2020: 30 [ISS]
sicanum Ehret, 1997b: 108 E: FR GR IT PT SP N: AG LB MO TU A: TR
sicanum Wencker, 1864: 125 [NA]
- tubiferum* Gyllenhal, 1833a: 284 (*Apion*) E: AL BU CR FR GR IT MC ME PT SP SZ N: AG LB MO MR TU A: CY GG IS LE SY TR
tubuliferum Wollaston, 1864: 312 (*Apion*) N: CI
wenckeri C.N.F. Brisout de Barneville, 1863a: 96 (*Apion*) E: FR PT SP
wenkeri C.N.F. Brisout de Barneville, 1863a: 96 (*Apion*) [NA]
- subgenus** *Schilskyapion* Alonso-Zarazaga, 1990c: 90 type species *Apion perrisii* Wencker, 1859
apennincola G. Osella, Zuppa & Altea, 1993: 56 E: IT
brevipile Desbrochers des Loges, 1895d: 83 (*Apion*) E: IT N: AG MO TU
delphinense Hustache, 1913a: 408 (*Apion*) E: FR IT
grenieri Desbrochers des Loges, 1875a: 31 (*Apion*) E: FR IT
leonhardi Reitter, 1903e: 178 (*Apion*) E: BH
moroderi Desbrochers des Loges, 1907a: 85 (*Apion*) E: PT SP
osellai Sacco & Colonnelli, 1985: 441 (*Apion*) E: IT
perrisii Wencker, 1859a: ccxxxviii (*Apion*) E: FR PT SP
revelieri Perris, 1869: 24 (*Apion*) E: FR (Corse) IT (Sardegna) N: AG
diversum Desbrochers des Loges, 1870c: 186 (*Apion*)
rugicolle Germar, 1817b: 201 (*Apion*) E: AU BE BH CZ FR GE HU IT SK SZ
hirsutum Villa & Villa, 1835: 49 (*Apion*)
setiferum Gyllenhal, 1833a: 266 (*Apion*)
- genus** *Pseudaplemonus* Wagner, 1930: 1385 type species *Apion limonii* Kirby, 1808
Cypriapion Ehret, 1997a: 204 type species *Apion chevrolati* Gyllenhal, 1833
aeneicollis Gerstaecker, 1854b: 277 (*Apion*) E: ST A: AB GG IN IQ IS KI KZ MG SA SY TD TM TR UZ "Siberia"
aereirostre Desbrochers des Loges, 1901a: 77 (*Apion*)
laudabile Faust, 1891e: 415 (*Apion*)
artemisiae Moravitz, 1861: 292 (*Apion*) E: RO ST UK A: KZ TM WS
bermani Korotyaev, 1997a: 285 A: FE
chevrolati Gyllenhal, 1833a: 260 (*Apion*) E: FR IT PT SP SZ N: MO
carbonarium Everts, 1879a: 60 (*Apion*)
externepunctatus Desbrochers des Loges, 1875a: 30 (*Apion*) E: CT RO ST
limonii Kirby, 1808: 78 (*Apion*) E: BE FR GB GE NL PT SP N: AG MO
limoniastri Flach, 1908b: 130 (*Apion*)
salarius Ehret, 1997a: 199
martjanovi Faust, 1891e: 413 (*Apion*) A: ES MG WS
prasolovi Korotyaev, 1991: 875 (*Perapion*) A: KZ

genus *Pseudoperapion* Wagner, 1930: 1385 type species *Apion brevirostre* Herbst, 1797
brevirostre Herbst, 1797: 120("130") (*Apion*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT
 LU MC ME NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK "Caucasus" A: AR IN IS LE SY TR WS
interstitiale Boheman, 1839b: 443 (*Apion*)
liebmanni Schubert, 1958: 32 (*Apion*) N: AG TU
laportei A. Hoffmann, 1960b: 169 (*Apion*)

genus *Pseudostenapion* Wagner, 1930: 1386 type species *Apion simum* Germar, 1817
simum Germar, 1817b: 235 (*Apion*) E: AL AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT
 LU MC ME NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AR

6.1.1.3. Subtribe Aspidapiina Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Alocentron* Schilsky, 1901b: G type species *Apion curvirostre* Gyllenhal, 1833
subgenus *Alocentron* Schilsky, 1901b: G type species *Apion curvirostre* Gyllenhal, 1833
curvirostre Gyllenhal, 1833a: 264 (*Apion*) E: AU BU CZ GE GR HU NT RO SB SK SL ST SZ UK
 N: AG A: AB AR GG IS LE SY TR WS
nonveilleri A. Hoffmann, 1953c: 194 (*Apion*)

subgenus *Bulborhinapion* Schatzmayr, 1926: 143 type species *Apion pachyrrhynchum* Gemminger, 1871

pachyrrhynchum Gemminger, 1871b: 123 (*Apion*) [RN] A: ES FE JA SC
bulbinasum Sharp, 1891: 295 (*Apion*)
crassirostre Motschulsky, 1860b: 169 (*Apion*) [HN]
schrencki Schilsky, 1906b: cxviii (*Apion*) [RN]

subgenus *Nearctalox* Alonso-Zarazaga, 1990c: 54 type species *Apion hibisci* Fall, 1918
tschukotkianum Bajtenov, 1980a: 111 (*Apion*) A: FE

genus *Aspidapion* Schilsky, 1901b: G type species *Apion validum* Germar, 1817

subgenus *Aspidapion* Schilsky, 1901b: G type species *Apion validum* Germar, 1817
Euapion Iablokoff-Khnzorian, 1959b: 75 type species *Apion uncinatum* Iablokoff-Khnzorian, 1959
radiolus Uyttenboogaart, 1940b: 271 type species *Apion chalybeipenne* Wollaston, 1854 (= *Curculio radiolus* Marsham, 1802)

acerifoliae Suppantschitsch, 1996: 227 N: CI

caprai Giusto, 1993: 551 E: IT

inarmatum Korotyaev, 1985: 143 A: SD YUN ORR

mountanus Pajni, Bhateja & Kumar, 1991: 121 (*Apion*) A: HP KA

pamfilovi Korotyaev, 1985: 134 A: YUN ORR

radiolus Marsham, 1802: 247 (*Curculio*) E: AL AU AZ BE BU CT CR CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IR IT LA LS LT LU MA NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG CI
 LB MO MR TU A: AB AF AR CY ES GG IQ IS JO KZ LE SY TD TR UZ WS AFR

albescens Wagner, 1906a: 20 (*Apion*)

chalybeipenne Wollaston, 1854b: 413 (*Apion*)

ferruginipes Wencker, 1864: 166 (*Apion*)

nigrescens Stephens, 1831h: 176 (*Apion*)

oxurum Kirby, 1808: 73 (*Apion*)

rougeti Wencker, 1858b: cvi (*Apion*)

soror Rey, 1895f: 74 (*Apion*) E: CR FR GB GR IT SP ST A: TR N: AG TU

foveatoscutellatum Wagner, 1906a: 19 (*Apion*)

uncinatum Iablokoff-Khnzorian, 1959b: 74 (*Apion*) E: AR

validum Germar, 1817b: 246 (*Apion*) E: AU CZ FR GE GR HU IT KZ LU PL RO SK SL ST SZ

UK N: AG A: AB AR GG IN KI KZ LE SY TD TM TR UZ WS XIN

grimmii Hochhuth, 1847: 462 (*Apion*)

subgenus *Koestlinia* Alonso-Zarazaga, 1990c: 53 type species *Attelabus aeneus* Fabricius, 1775

aeneum Fabricius, 1775: 131 (*Curculio*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT
 LU MA MC NL PL PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: AB AF AR CY GG IN IS
 KI KZ LE SY TD TM UZ

chalceus Marsham, 1802: 243 (*Curculio*)

cupricolle Panzer, 1798b: 64 (*Attelabus*)

motschulskyi Hochhuth, 1847: 461 (*Apion*)

oblongus Goeze, 1777: 380 (*Curculio*) [HN]

oblongus Geoffroy, 1785: 114 (*Rhinomacer*)

teres Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*)

violascens Schrank, 1781: 105 (*Curculio*)

genus *Flavopodapion* Korotyaev, 1987b: 103 type species *Apion morosum* Faust, 1898
gilvipes Gemminger, 1871b: 123 (*Apion*) [RN] A: FUJ NP SD TAI YUN **ORR**
flavimanum Motschulsky, 1858: 94 (*Apion*) [HN]
pictum Wagner, 1909a: 26 (*Apion*)
shaowuanum Voss, 1958b: 19 (*Apion*)

genus *Harpapion* Voss, 1966: 211 type species *Apion considerandum* Fähræus, 1871
borisi Z. Wang & Alonso-Zarazaga, 2013: 37 A: YUN
ceylonicum Gerstaecker, 1854a: 258 (*Apion*) [DA] A: YUN **ORR**
cingalense Walker, 1859a: 263 (*Apion*)
singhalense Heller, 1902: 341 (*Apion*)
coelebs Korotyaev, 1987b: 100 (*Aspidapion*) A: YUN
dongollanum Wagner, 1910a: 154 (*Apion*) A: SA **AFR**
safranum Z. Wang & Alonso-Zarazaga, 2013: 33 A: GUA
vietnamense Korotyaev, 1985: 139 (*Aspidapion*) A: YUN **ORR**

genus *Michaelapion* Korotyaev, 2015: 398 type species *Michaelapion sugonyaevi* Korotyaev, 2015
sugonyaevi Korotyaev, 2015: 398 A: UP **ORR**

genus *Miniapion* Korotyaev, 1992a: 40 type species *Miniapion potanini* Korotyaev, 1992
potanini Korotyaev, 1992a: 41 A: SCH
rubroplagiatum Voss, 1958b: 132 (*Apion*) A: FUJ
sulcirostre Sharp, 1891: 295 (*Apion*) A: FE JA (Honshu)

genus *Pseudaspidapion* Wanat, 1990a: 58 type species *Apion spadiceum* Wagner, 1908
botanicum Alonso-Zarazaga & Z. Wang, 2011: 43 A: BEI SHA
brunneorufum Balfour-Browne, 1945: 55 (*Apion*) A: YE **AFR ORR**
kryzhanovskii Korotyaev, 1987b: 95 (*Aspidapion*) A: YUN
rufopiceum Wagner, 1909a: 26 (*Apion*) A: TAI
scortecii Voss, 1971c: 541 (*Apiotherium*) A: YE **AFR**
striopunctatum Pajni, Bhateja & Kumar, 1991: 125 (*Apion*) A: HP **ORR**
yunnanicum Korotyaev, 1985: 139 (*Aspidapion*) A: YUN
zagulajevi Korotyaev, 1987b: 97 (*Aspidapion*) A: YUN

6.1.1.4. Subtribe Catapiina Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Catapion* Schilsky, 1906b: vi type species *Apion seniculus* Kirby, 1808
Pseudocatapion Wagner, 1930: 1392 type species *Apion burdigalense* Wencker, 1859
Aceratapion Voss, 1969a: 55 type species *Ceratapion kabulense* Voss, 1969 (= *Apion gemulum* Faust, 1885)
acanthyllidis Normand, 1921: 77 (*Apion*) N: AG MO TU
amudariense Bajtenov, 1981c: 85 (*Apion*) A: UZ
austrinum Wollaston, 1864: 312 (*Apion*) N: CI (La Gomera)
austroturcum Bajtenov & Lodos, 1977b: 315 (*Apion*) A: TR
burdigalense Wencker, 1859a: ccxxxvii (*Apion*) E: AL AU BU CR FR GR IT ME SP ST "Caucasus"
N: AG MO TU A: AR IS JO KZ SY TR
fesense Hustache, 1946a: 81 (*Apion*)
semicyaneum Mulsant & Rey, 1859a: 265 (*Apion*)
semicyaneum Mulsant & Rey, 1859b: 7 (*Apion*) [HN]
talpa Desbrochers des Loges, 1870c: 185 (*Apion*)
calabricum A. Solari & F. Solari, 1922f: 28 (*Apion*) E: IT
causicum Hochhuth, 1847: 463 (*Apion*) E: "Caucasus" A: IN UZ
acuticlava Desbrochers des Loges, 1902f: 159 (*Apion*) [DA]
corsicum Desbrochers des Loges, 1888: cxci (*Apion*) E: BU FR (Corse) GR IT "Yugoslavia" A: TR
curtisii Stephens, 1831h: 169 (*Apion*) E: BH BU FR GB GE GR IT NL PT SP UK N: AG A: CY
GG IS LE SY TR
curtulum Desbrochers des Loges, 1870c: 203 (*Apion*)
frontale Desbrochers des Loges, 1895i: 142 (*Apion*)
frontale Desbrochers des Loges, 1901b: 83 (*Apion*) [HN]
cyanellum Desbrochers des Loges, 1896l: 114 (*Apion*) A: AR TR
gemulum Faust, 1885c: 186 (*Apion*) A: AF AR IN KZ TM UZ
doriae Desbrochers des Loges, 1893f: 11 (*Apion*)

- kabulense* Voss, 1969a: 55 (*Ceratapion*)
mus Desbrochers des Loges, 1897c: 25 (*Apion*)
soricinum Desbrochers des Loges, 1892c: 108 (*Apion*)
halperini Friedman & Freidberg, 2007: 120 **A**: IS
jaffense Desbrochers des Loges, 1896h: 76 (*Apion*) **E**: BU CZ HU IT ME PL SB SK UK **A**: AB CY IS
ononiphagum Schatzmayr, 1920: 42 (*Apion*)
koestlini Dieckmann, 1989a: 249 (*Apion*) **E**: FR GE IT LU ME PL SZ
lodosi A. Hoffmann, 1954b: 284 (*Apion*) **A**: TR
meieri Desbrochers des Loges, 1901b: 82 (*Apion*) **E**: AU CR CT CZ DE FI FR GE GR IT LA LU MD NR NT PL PT SK ST SV SZ **A**: CY GG
natricis Planet, 1918a: 154 (*Apion*) **E**: FR IT SP **N**: MO
pubescens Kirby, 1811: 350 (*Apion*) **E**: AL AU BE CR CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LU MA MC NL PL PT SB SK SP ST SV SZ UK **N**: AG Cl*i* (Tenerife) MO TU **A**: CY GG IS JO SY
ceuthorhynchoides Wollaston, 1864: 314 (*Apion*)
civicum Germar, 1817b: 234 (*Apion*)
salicis Gyllenhal, 1833a: 286 (*Apion*)
schneideri Tournier, 1878a: 306 (*Apion*) **A**: AR GG
koenigi Desbrochers des Loges, 1897c: 26 (*Apion*)
semicyanescens Desbrochers des Loges, 1904a: 54 (*Apion*) **A**: IN "Tianshan"
seniculus Kirby, 1808: 61 (*Apion*) **E**: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK **N**: AG MO TU **A**: AR CY ES FE GG HEI IS JO KZ LE SY TD TM TR WS
angustiforme J.R. Sahlberg, 1921: 34 (*Apion*)
dudichi Györfy, 1924: 27 (*Apion*) [DA]
murinum Everts, 1882: 252 (*Apion*) [HN] [DA]
palpebratum Gyllenhal, 1833a: 258 (*Apion*)
plebejum Germar, 1817b: 215 (*Apion*)
tenuitubus Desbrochers des Loges, 1908i: 83 (*Apion*)
tenuius Gyllenhal, 1813: 57 (*Apion*)
seriatosetosulum Wencker, 1864: 179 (*Apion*) **E**: AU BU CR FR GR IT PT SL SP **N**: AG MO TU
neapolitanum Desbrochers des Loges, 1870c: 203 (*Apion*)
setosum Wencker, 1864: 180 (*Apion*) **A**: TR
subpubescens Wencker, 1864: 176 (*Apion*) **N**: AG TU
mendosum Normand, 1937: 236 (*Apion*) [DA]
turkestanicum Desbrochers des Loges, 1892c: 107 (*Apion*) **A**: AF KZ
vulnerariae Dieckmann & Wanat, 1991: 353 (*Apion*) **E**: AU SZ

genus *Necatapion* Friedman & Freidberg, 2007: 155 type species *Apion bruleriei* Desbrochers des Loges, 1875

- bruleriei* Desbrochers des Loges, 1875a: 30 (*Apion*) **A**: CY IS JO LE TR
schuberti Alonso-Zarazaga, 1986: 198 (*Apion*) [RN]
tauricum Schubert, 1963: 81 (*Apion*) [HN]

6.1.1.5. Subtribe Ceratapiina Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Acentrotypus* Alonso-Zarazaga, 1990c: 51 type species *Apion brunnipes* Boheman, 1839

- brunnipes* Boheman, 1839b: 386 (*Apion*) **E**: BE BH BU CR CZ FR GB GE GR HU IT NL PT SP SZ **N**: AG MO TU **A**: CY GG IN TR
laevigatum Kirby, 1808: 70 (*Apion*) [permanently invalid name]

genus *Ceratapion* Schilsky, 1901b: F type species *Apion carduorum* Kirby, 1808

subgenus *Acanephodus* Alonso-Zarazaga, 1990c: 46 type species *Apion onopordi* Kirby, 1808

- onopordi onopordi* Kirby, 1808: 71 (*Apion*) **E**: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N**: AG TU **A**: AB AR CH ES FE GG IN KI KZ TM TR UZ WS
frater Desbrochers des Loges, 1870c: 200 (*Apion*)
hipponense Desbrochers des Loges, 1894f: 87 (*Apion*)
jablokovkhnzoriani Bajtenov, 1982c: 69 (*Apion*)
rugipenne Hochhuth, 1851: 11 (*Apion*)
onopordi parviclava Desbrochers des Loges, 1897c: 8 (*Apion*) **E**: GR **N**: EG **A**: AR CY GG IN IS JO LE SY TR
cavatum Desbrochers des Loges, 1907a: 89 (*Apion*)
chenocephalum Desbrochers des Loges, 1902f: 160 (*Apion*)

- quadriscopatum* Schilsky, 1906a: 8 (*Apion*)
- parens* Desbrochers des Loges, 1870d: 161 (*Apion*) E: PT SP N: AG MO TU
rectipes Desbrochers des Loges, 1891j: lvi (*Apion*)
rectipes Desbrochers des Loges, 1981c: 83 (*Apion*) [HN]
- subgenus** *Angustapion* Wanat, 1995a: 299 type species *Apion akbesianum* Desbrochers des Loges, 1897
- aegyptiacum* Desbrochers des Loges, 1870c: 201 (*Apion*) N: EG
akbesianum Desbrochers des Loges, 1897c: 10 (*Apion*) A: TR
austriacum Wagner, 1904: 374 (*Apion*) E: AU BE BH CZ DE EN FR GE HU LA LT LU MD PL RO SK SZ UK
beckeri Desbrochers des Loges, 1875a: 27 (*Apion*) E: AB BU FR GR IT MC RO SB SK ST TR UK
A: AF AR GG IN IS LE TD TM TR UZ
angulirostre Schilsky, 1901b: 14 (*Apion*)
biseriatum Desbrochers des Loges, 1875a: 26 (*Apion*)
sublaevithorax Desbrochers des Loges, 1894f: 90 (*Apion*)
- boehmi* Wagner, 1911: 48 (*Apion*) N: EG
bokharanum Györfly, 1923: 91 (*Apion*) A: UZ
cylindricolle Gyllenhal, 1839a: 380 (*Apion*) E: BU FR GR HU IT MC RO SB SK ST UK A: AR GG TR
longiceps Schilsky, 1906a: 5 (*Apion*)
montandoni Desbrochers des Loges, 1897c: 13 (*Apion*)
- decolor* Desbrochers des Loges, 1875a: 27 (*Apion*) E: BU CR CT FR GR ME RO SL N: EG A: AB AR IN IS JO LE SY TR WS
brevithorax Desbrochers des Loges, 1897c: 12 (*Apion*)
efratense Bajtenov & Lodos, 1978b: 147 (*Apion*)
parcius Voss, 1965c: 333 (*Apion*)
- fremuthi* Wanat, 1995a: 365 A: AB AR IN TR
gibbiceps Desbrochers des Loges, 1894b: 66 (*Apion*) A: IN
kasbekianum Gerstaecker, 1854a: 238 (*Apion*) A: AB AR GG IN TR
angustissimum Desbrochers des Loges, 1889a: xxxv (*Apion*)
- klapperichi* Wanat, 1995a: 311 A: IS JO LE
lancirostre Chevrolat, 1859b: 385 (*Apion*) N: AG EG MO TU
lanciferum Desbrochers des Loges, 1897c: 9 (*Apion*) [URN]
- libicum* Wanat, 1995a: 378 N: LB
longiclava Desbrochers des Loges, 1897c: 12 (*Apion*) E: FR IT SP N: AG MO TU
clavatum Schilsky, 1906a: 3 (*Apion*)
- macrorrhynchum* Eppelsheim, 1888a: 381 (*Apion*) E: BU GR MC SP A: IN TR
nalderae G.A.K. Marshall, 1938b: 167 (*Apion*) A: HP
opacinum Faust, 1887h: 179 (*Apion*) A: FE JA (Honshu) NC WS
peninsulae Wanat, 1990a: 66 A: YE
perlongum Faust, 1891e: 410 (*Apion*) E: CT RO ST UK
poggii Wanat, 1995a: 319 N: LB
ramoni Friedman & Freidberg, 2007: 78 A: IS
sefrense Desbrochers des Loges, 1897c: 10 (*Apion*) N: AG TU
angustius Desbrochers des Loges, 1898h: 35 (*Apion*)
- sejugum* Desbrochers des Loges, 1893f: 10 (*Apion*) A: IS SY TR "Caucasus"
transsylvanicum Schilsky, 1906a: 10 (*Apion*) E: CT HU RO ST UK
- subgenus** *Ceratapion* Schilsky, 1901b: F type species *Apion carduorum* Kirby, 1808
- armatum* Gerstaecker, 1854a: 237 (*Apion*) E: AU BE BH BY CR CZ DE EN FR GB GE HU IT LA NL PL RO SK SL ST SV SZ UK A: AR
barnevillei Wencker, 1864: 133 (*Apion*)
- calcaratum* Wollaston, 1864: 310 (*Apion*) N: CI
carduorum Kirby, 1808: 72 (*Apion*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MC NL PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: AF AR ES GG SY TR
ferdinandi Schatzmayr, 1925: 96 (*Apion*)
galactidis Wencker, 1858a: xxii (*Apion*)
lacertense Tottenham, 1941: 14 (*Apion*)
magyaricum Györfly, 1923: 93 (*Apion*)
meridianum Wencker, 1864: 130 (*Apion*)
sorbi Marsham, 1802: 72 (*Curculio*) [NA]
- dalmatinum* Györfly, 1923: 92 (*Apion*) E: CR IT
damryi Desbrochers des Loges, 1894f: 91 (*Apion*) E: BH BU CR FR GR IT MA MC PT RO SL SP SZ N: AG LB MO TU A: CY IS TR

- gridellii* F. Solari, 1940b: 70 (*Apion*)
- gibbifrons* Hustache, 1932c: 136 (*Apion*) A: IN LE SY TR
cystocephalum Bajtenov & Lodos, 1978b: 146 (*Apion*)
- gibbirostre* Gyllenhal, 1813: 52 (*Apion*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG EG MO TU A: AB AR CY ES FE GG IN IS KZ LE SY TR WS
conforme Desbrochers des Loges, 1875a: 27 (*Apion*)
cyaneus DeGeer, 1775: 252 (*Curculio*) [NA]
kenedii Bokor, 1923: 96 (*Apion*)
russicum Desbrochers des Loges, 1870c: 179 (*Apion*)
tumidum Stephens, 1835: 420 (*Apion*)
- kazakhstanicum* Ter-Minasian, 1970b: 634 (*Apion*) A: AR GG KZ WS
- secundum* Ter-Minasian, 1975a: 252 (*Apion*) E: ST A: ES KZ MG TR
dentirostre Ter-Minasian, 1972a: 241 (*Apion*) [HN]
- subgenus** *Clementiellus* Alonso-Zarazaga, 1990c: 46 type species *Apion robusticorne* Desbrochers des Loges, 1866
- orientale* Gerstaecker, 1854a: 237 (*Apion*) E: AU BH BU CR GR HU IT RO SK ST UK A: SY TR
henschi Reitter, 1901j: 226 (*Apion*)
similans Schilsky, 1901b: 21 (*Apion*)
- robusticorne* Desbrochers des Loges, 1866: 44 (*Apion*) E: IT MA PT SP N: AG MO TU
bipartitum Desbrochers des Loges, 1902f: 160 (*Apion*)
insolitum Desbrochers des Loges, 1870c: 196 (*Apion*)
- subgenus** *Echinostroma* Alonso-Zarazaga, 1990b: 450 type species *Apion penetrans* Germar, 1817
- basicorne* Illiger, 1808a: 307 (*Apion*) E: AL AU BH BU CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LA NL NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB AR CY GG IN IS LE TR
alliariae: Herbst, 1797: 104 (*Apion*) [NA]
atripenne Desbrochers des Loges, 1902f: 159 (*Apion*)
intermedium Desbrochers des Loges, 1908j: 97 (*Apion*) [HN]
simillimum Desbrochers des Loges, 1891k: lvii (*Apion*)
simillimum Desbrochers des Loges, 1891i: 83 (*Apion*) [HN]
spathula Desbrochers des Loges, 1894f: 98 (*Apion*)
subcavifrons Desbrochers des Loges, 1894f: 87 (*Apion*)
subdentirostre Desbrochers des Loges, 1875a: 27 (*Apion*)
tauricum Desbrochers des Loges, 1902f: 159 (*Apion*)
- curtii* Wagner, 1920: 196 (*Apion*) E: CR FR GR IT
- dentirostre* Gerstaecker, 1854a: 236 (*Apion*) E: SP N: MO
- penetrans caullei* Wencker, 1858a: xxi (*Apion*) E: BE FR GE NL SZ
- penetrans penetrans* Germar, 1817b: 244 (*Apion*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ DE EN GE GR HU IT LA LT LU MC MD ME PL RO SB SK SL ST SV SZ UK A: AR KZ TR
distans Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiii (*Apion*)
ovipenne Hochhuth, 1851: 9 (*Apion*)
subconicocolle Desbrochers des Loges, 1870c: 199 (*Apion*)
- penetrans wanati* Alonso-Zarazaga, 1993a: 233 E: PT SP N: AG MO
wanati Alonso-Zarazaga, 1993b: 123 [HN]
- rhopalorrhynchum* Iablokoff-Khnzorian, 1967: 88 (*Apion*) A: AR TR
- scalptum* Mulsant & Rey, 1859a: 267 (*Apion*) E: AU BE BH CR FR GE IT MC PT SP UK N: AG TU
scalptum Mulsant & Rey, 1859b: 9 (*Apion*) [HN]
- scalptum caviceps* Desbrochers des Loges, 1870c: 201 (*Apion*) E: BU GR RO ST TR UK A: AB AF AR CY GG IN IS KI KZ LE PA SY TD TM TR UZ
pilicorne Desbrochers des Loges, 1875a: 26 (*Apion*)
- uniseriatum* Faust, 1885c: 185 (*Apion*) A: AF IN KI KZ SY TD TM UZ
insculpticolle Desbrochers des Loges, 1902f: 160 (*Apion*)
remaudierei A. Hoffmann, 1956d: 248 (*Apion*)
sculpticolle Desbrochers des Loges, 1897c: 8 (*Apion*)
- genus *Ceratapion*, species incertae sedis
- bacanasicum* Bajtenov, 1973b: 61 (*Apion*) A: KZ
- brevitibia* Bajtenov, 1977c: 16 (*Apion*) A: TR
- edentatum* Desbrochers des Loges, 1891j: lvi (*Apion*) N: AG
edentatum Desbrochers des Loges, 1981h: 83 (*Apion*) [HN]
edentatum Desbrochers des Loges, 1894f: 87 (*Apion*) [HN]
- fallaciosum* Desbrochers des Loges, 1892c: 107 (*Apion*) E: IT N: AG MO TU
- nurense* Bajtenov, 1977c: 16 (*Apion*) A: KZ
- proximum* Györfy, 1923: 92 (*Apion*) A: UZ

genus *Diplapion* Reitter, 1916a: 241 type species *Apion stolidum* Germar, 1817

confluens Kirby, 1808: 62 (*Apion*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
IR IT KZ LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG TU

A: AB AR CY GG IN IS JO SY TR

asiaticum Desbrochers des Loges, 1894g: 116 (*Apion*)

inapertum Desbrochers des Loges, 1897c: 13 (*Apion*)

roelofsi Everts, 1879a: 58 (*Apion*)

detritum Mulsant & Rey, 1859a: 261 (*Apion*) E: AL BH BU CR CT CZ DE FR GE GR HU IT KZ
LA MA MC MD ME PL RO SB SK SP ST UK N: AG EG MO TU A: AB CY GG IN SI SY
TR WS

catenulatum Wagner, 1910b: 944 (*Apion*)

crenulatum Desbrochers des Loges, 1894g: 115 (*Apion*)

detritum Mulsant & Rey, 1859b: 3 (*Apion*) [HN]

ragusae Everts, 1879a: 58 (*Apion*)

rumaniacum Wagner, 1910b: 944 (*Apion*)

subcrenulatum Desbrochers des Loges, 1901a: 79 (*Apion*)

viridicoeruleum Everts, 1879a: 59 (*Apion*)

hamatum Wagner, 1906a: 22 (*Apion*) A: AB AR IN

nitens Schilsky, 1901b: 24 (*Apion*) E: IT(Sicilia) SP N: AG MO TU

sareptanum Desbrochers des Loges, 1867b: 216 (*Apion*) E: CT RO ST A: TR

curtipenne Desbrochers des Loges, 1870c: 179 (*Apion*)

saudiarabicum Wanat, 1995a: 189 A: SA

squamans Desbrochers des Loges, 1907a: 89 (*Apion*) N: EG A: AR IS JO SY

squamuliferum Desbrochers des Loges, 1891i: 323 (*Apion*) E: IT PT SP N: AG LB MO MR TU

subsquamiferum Desbrochers des Loges, 1894g: 115 (*Apion*)

stolidum Germar, 1817b: 218 (*Apion*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT KZ LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG
MO A: AB AR CY IN KZ WS

westwoodi Wollaston, 1864: 311 (*Apion*) N: CI

genus *Omphalapion* Schilsky, 1901b: G type species *Curculio laevigatus* Paykull, 1792

beuthini An. Hoffmann, 1874: 208 (*Apion*) E: FR GB SP N: MO

buddebergi Bedel, 1887b: 363 (*Apion*) E: BU CZ GE LA PL SP ST UK A: IN WS

extinctum Kraatz, 1888a: 174 (*Apion*)

concinnum Schilsky, 1906b: cxviii (*Apion*) [RN] A: CY IN IS LE

puncticolle Schilsky, 1906a: 27 (*Apion*) [HN]

dispar Germar, 1817b: 181 (*Apion*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GE GR HU IT
LA MA NL PL RO SK SL ST SV SZ UK A: AR CY IN TR

brisouti Bedel, 1887b: 363 (*Apion*)

corcyraeum Schilsky, 1906b: 2 (*Apion*)

fossicolle Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiv (*Apion*) A: AR SY TR

fossulatum Desbrochers des Loges, 1897c: 15 (*Apion*)

hookerorum Kirby, 1808: 69 (*Apion*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK N: AG LB MO A: AR CY IN
LE SY TR WS NARi

hookeri: Kirby, 1808: 69 (*Apion*) [IOS]

laevigatum Paykull, 1792: 141 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
GE GR HU IT KZ MD NL NR NT PL PT SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR GG IN KZ TR

carbonarium Germar, 1817b: 176 (*Apion*)

sahlbergi Gyllenhal, 1825: 61 (*Apion*)

sorbi Fabricius, 1792: 390 (*Attelabus*) [URN]

viridescens Marsham, 1802: 249 (*Curculio*)

pseudodispar Wanat, 1995a: 146 E: AL AU BH BU CZ GR HU IT MC MD SK TR UK A: CY IN
TR

rhodopense Angelov, 1962: 199 (*Apion*) E: BU GR

genus *Protoceratapion* Wanat, 1995a: 76 type species *Apion deletum* Schilsky, 1906

Protosynapion Legalov, 1997b: 468 type species *Apion deletum* Schilsky, 1906

deletum Schilsky, 1906a: 38 (*Apion*) A: KI KZ UZ WS

egregium Wagner, 1906b: 204 (*Apion*)

tibetanum Balfour-Browne, 1944a: 8 (*Apion*) A: XIZ

genus *Taphrotopium* Reitter, 1916a: 241 type species *Apion sulcifrons* Herbst, 1797
subgenus *Omphatopium* Wanat, 1995a: 106 type species *Apion irkutense* Faust, 1888
irkutense Faust, 1888c: 174 (*Apion*) A: ES KZ WS
subgenus *Taphrotopium* Reitter, 1916a: 241 type species *Apion sulcifrons* Herbst, 1797
cuprifulgens Schilsky, 1906b: XI (*Apion*) A: AB AR IN KI KZ TD TM UZ
karatavicum Bajtenov, 1973b: 61 (*Apion*)
steveni Gyllenhal, 1839a: 393 (*Apion*) E: ST A: AB AR IN KI KZ MG TM UZ WS XIN
aterrimum: Schilsky, 1906b: XI (*Apion*) [ISS, NA]
nigerrimum Faust, 1894a: 65 (*Apion*)
sulcifrons Herbst, 1797: 122("132") (*Apion*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FR GE HU LA LT MD
 NT PL RO SK SP ST SV UK A: GG KZ SY TD WS

6.1.1.6. Subtribe Exapiina Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Exapion* Bedel, 1887a: 360 type species *Curculio fuscirostris* Fabricius, 1775
Ulapion Ehret, 1997a: 208 type species *Curculio ulicis* Forster, 1771
approximatum Desbrochers des Loges, 1904a: 55 (*Apion*) N: MO
batnense Desbrochers des Loges, 1894j: 30 (*Apion*) N: AG
chobauti Schilsky, 1906a: 19 (*Apion*)
breviusculum Rosenhauer, 1856: 239 (*Apion*) E: PT SP
canescens Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiv (*Apion*) E: GR TR A: CY IS JO LE SY TR
judaicum Schilsky, 1906a: 18 (*Apion*)
compactum asturiense Wagner, 1914a: 27 (*Apion*) E: PT SP
compactum circovichii Schatzmayr, 1921a: 83 (*Apion*) E: IT SL
compactum compactum Desbrochers des Loges, 1888: cxciii (*Apion*) E: AU BE BH CR CT CZ DE FR
 GE HU IT LU NL PT SB SK SL SP SZ UK N: AG
compactum monticola Schilsky, 1906a: 15 (*Apion*) E: AU BH IT
compactum pseudinexpertum Schatzmayr, 1925: 38 (*Apion*) E: SZ
pseudoinexpertum Schatzmayr, 1925: 37 (*Apion*) [NA]
confusum Desbrochers des Loges, 1891k: lvii (*Apion*) N: AG TU
confusum Desbrochers des Loges, 1981c: 83 (*Apion*) [HN]
corniculatum Germar, 1817b: 129 (*Apion*) E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MC ME NL
 PL RO SB SK SL ST SZ UK A: WS
hungaricum Desbrochers des Loges, 1894k: 44 (*Apion*)
crassiusculum Desbrochers des Loges, 1894j: 32 (*Apion*) E: FR
difficile Herbst, 1797: 114 ("124") (*Apion*) E: AU BE CZ DE FR GB GE HU IT LU MC ME NL PL
 RO SB SK SL ST SZ UK A: TR WS
germanicum Desbrochers des Loges, 1894j: 32 (*Apion*)
kiesenwetteri Desbrochers des Loges, 1870c: 204 (*Apion*)
toelgi Wagner, 1914a: 25 (*Apion*)
elongatissimum Desbrochers des Loges, 1870c: 198 (*Apion*) E: PT SP
elongatum Desbrochers des Loges, 1891i: 324 (*Apion*) [RN] E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR
 HU IT MC ME PL RO SB SK ST SZ UK
longulum Desbrochers des Loges, 1875a: 30 (*Apion*) [HN]
vittigerum Wagner, 1910b: 947 (*Apion*)
fasciolatum Wagner, 1912c: 88 (*Apion*) A: FR SP
heikertingeri Wagner, 1918: 97 (*Apion*) [RN]
valentinorum A. Hoffmann, 1929c: 314 (*Apion*) [UE]
valentinum Clermont, 1919: 316 (*Apion*)
flavinasus Desbrochers des Loges, 1907a: 86 (*Apion*) E: ST
formaneki Wagner, 1929b: 166 (*Apion*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT LU PL RO SB
 SK SL SZ UK YU A: WS
comoni A. Hoffmann, 1958: 1556 (*Apion*)
fulvum Desbrochers des Loges, 1895a: 52 (*Apion*) E: FR (Corse) IT (Sardegna) N: TU
fuscirostre flachi Wagner, 1906b: 204 (*Apion*) E: PT
fuscirostre fuscirostre Fabricius, 1775: 131 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE FR GB GE HU IT LU MC
 NL PL PT SK SP SV SZ UK N: AG A: SY NARi
albovittatum Herbst, 1784: 74 (*Curculio*)
curvirostre Herbst, 1784: 78 (*Curculio*) [HN, DA]
melanopus Marsham, 1802: 248 (*Curculio*)
teretirostre Herbst, 1795: 106 (*Curculio*) [RN, DA]
venustum Herbst, 1795: 163 (*Curculio*) [NA]
gattfossei Hustache, 1937a: 15 (*Apion*) N: MO

- genistae* Kirby, 1811: 347 (*Apion*) E: FR GB GE GR IT PT SP N: AG
astragali Gozis, 1881d: 181 (*Apion*) [HN] [UE]
astralagi Herbst, 1795: 98 (*Curculio*)
bivittatum Gerstaecker, 1854a: 259 (*Apion*)
funiculare Mulsant & Rey, 1859a: 269 (*Apion*)
funiculare Mulsant & Rey, 1859b: 11 (*Apion*) [HN]
hilfi deubeli Wagner, 1912a: 19 (*Apion*) E: RO
hilfi hilfi Wagner, 1912a: 17 (*Apion*) E: BU GR TR
inexpertum Wagner, 1906b: 207 (*Apion*) [RN] E: AU FR GE IT SZ
eppelsheimi Desbrochers des Loges, 1897c: 17 (*Apion*) [HN]
laufferi laufferi Schilsky, 1906a: 20 (*Apion*) E: SP
laufferi paganettii Wagner, 1914a: 26 (*Apion*) E: SP
lemovicinum A. Hoffmann, 1929c: 312 (*Apion*) E: FR SP
liguricum A. Solari & F. Solari, 1905b: 101 (*Apion*) E: IT
mendax Desbrochers des Loges, 1907a: 87 (*Apion*) N: AG TU
oblongulum Desbrochers des Loges, 1875a: 31 (*Apion*) E: PT SP
putonii C.N.F. Brisout de Barneville, 1866b: 386 (*Apion*) E: PT SP
reyi Desbrochers des Loges, 1897c: 19 (*Apion*) E: FR SP
sarotae Peyerimhoff, 1926c: 382 (*Apion*) N: AG
schatzmayri Wagner, 1923: 97 E: IT
squamulatum Gyllenhal, 1833a: 275 (*Apion*) N: MO
flavicus Desbrochers des Loges, 1901b: 81[80] (*Apion*)
sublineatum Schilsky, 1906a: 21 (*Apion*) “Armenien oder Turkestan”
subparallelum Desbrochers des Loges, 1888: cxci (*Apion*) E: FR GR IT PT SP N: AG MO TU
subrectirostre Desbrochers des Loges, 1895a: 51 (*Apion*)
uliciperda Pandellé, 1867: 184 (*Apion*) E: FR PT SP SZ N: AG MRi
ulicis Forster, 1771: 31 (*Curculio*) E: FR GB GE IR IT NL PT SP SZ N: AG MO AURi NARi
nigrirostris Fabricius, 1798: 163 (*Attelabus*)
sarothammi Gradl, 1882: 331 (*Apion*)
ulicis Dufour, 1843: 77 (*Apion*) [HN]
wagnerianum Schatzmayr, 1925: 24 E: PT SP
winkleri Wagner, 1912a: 19 (*Apion*) E: GR
zangezuricum Iablokoff-Khnzorian, 1977a: 303 (*Apion*) A: AR

genus *Lepidapion* Schilsky, 1906b: v type species *Apion argentatum* Gerstaecker, 1854

subgenus *Hidryocneme* Alonso-Zarazaga, 1990c: 76 type species *Apion cretaceum* Rosenhauer, 1856

bremondi A. Hoffmann, 1938b: 100 (*Apion*) N: MO

cretaceum Rosenhauer, 1856: 240 (*Apion*) E: FR PT SP N: AG EG LB MO TU A: IS JO SI

alfierii Pic, 1915e: 33 (*Apion*)

cobosi F. Solari, 1952b: 41 (*Apion*)

torretassoi Schatzmayr, 1933: 169 (*Apion*)

curvipilosum Wagner, 1908c: 102 (*Apion*) N: CI

spartocytisi G.A.K. Marshall, 1928a: 115 (*Apion*)

senex Wollaston, 1864: 306 (*Apion*) N: CI

canariense Wagner, 1914a: 23 (*Apion*)

subgenus *Lepidapion* Schilsky, 1906b: v type species *Apion argentatum* Gerstaecker, 1854

acuminatum Schilsky, 1906a: 31 (*Apion*) E: SP

argentatum argentatum Gerstaecker, 1854a: 258 (*Apion*) E: FR IT PT SP N: AG MO TU A: TR

argentatum majolae Schatzmayr, 1933: 169 (*Apion*) N: LB

argentatum sardoum Schatzmayr, 1933: 169 (*Apion*) E: IT (Sardegna)

bletoni Hustache, 1939b: 198 (*Apion*) N: MO

gallaecianum Desbrochers des Loges, 1894j: 29 (*Apion*) E: SP

galloecianum Desbrochers des Loges, 1894j: 29 (*Apion*) [NA]

nimbatum Normand, 1937: 234 (*Apion*) N: AG

plagiatum Desbrochers des Loges, 1891i: 324 (*Apion*) E: SP

pseudogallaecianum A. Hoffmann, 1929b: 132 (*Apion*) E: FR

squamidorsum Desbrochers des Loges, 1908i: 83 (*Apion*) E: SP N: AG MO MR

squamigerum Jacquelin du Val, 1854a: 9 (*Apion*) E: FR IT (Sicilia) PT SP N: AG MO

6.1.1.7. Subtribe *Ixapiina* Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Ixapion* Roudier & Tempère, 1973: 80 [RN] type species *Apion variegatum* Wencker, 1864

Ixias Sainte-Claire Deville, 1924: 122 [HN] type species *Apion variegatum* Wencker, 1864
variegatum Wencker, 1864: 188 (*Apion*) E: AU BE CZ FR GB GE GR HU IT LU NL PL SK SP SZ
bicolor Gredler, 1857: 153 (*Apion*) [HN]

genus *Trichopterapion* Wagner, 1930: 1387 type species *Apion holosericeum* Gyllenhal, 1833
holosericeum Gyllenhal, 1833a: 268 (*Apion*) E: AL AU BH BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LA
 MC MD ME RO SB SK SL ST SZ UK A: AB AR GG TR
cuneatum Hochhuth, 1847: 464 (*Apion*)
hiemale Hampe, 1861: 67 (*Apion*)
semisericeum Wagner, 1920: 199 (*Apion*) A: FE JA SC

6.1.1.8. Subtribe *Kalcapina* Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Afrothymapion* Wanat, 1990: 64 type species *Apion tanganim* Hartmann, 1897
maculiferum Colonnelli, 2014: 302 A: YE (Suqutra)
tanganim Hartmann, 1897: 83 (*Apion*) A: SA YE AFR

genus *Hypuranius* Korotyaev, 1996c: 877 type species *Apion borchmanni* Voss, 1958
borchmanni Voss, 1958b: 131 (*Apion*) A: FUJ SD TAI ORR

genus *Kalcapion* Schilsky, 1906b: iv type species *Apion pallipes* Kirby, 1808
fortunatum Roudier, 1963b: 149 (*Apion*) N: CI
pallipes Kirby, 1808: 38 (*Apion*) E: AU BE BH BU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LU
 NL NT PL RO SK SL SP (Mallorca) ST SV SZ UK A: IS
geniculatum Germar, 1817b: 175 (*Apion*)
pallidipes Bedel, 1886a: 208 (*Apion*) [RN]
pallipes Gyllenhal, 1813: 34 (*Apion*) [HN]
sagittiferum Wollaston, 1854b: 410 (*Apion*) N: MR
semivittatum Gyllenhal, 1833a: 271 (*Apion*) E: AL AU AZ BE BU CR CZ FR GB GE GR HU IT
 LU MA ME NL PT RO SB SK SP ST SZ UK N: AG CI LB MO TU A: CY GG IS JO LE SY
 TR
albopilosum P.H. Lucas, 1846b: pl.35 (*Apion*)
germari Walton, 1844: 456 (*Apion*)
pallidactylum Gyllenhal, 1839a: 394 (*Apion*)
syriacum Desbrochers des Loges, 1897c: 6 (*Apion*) [DA]
tonsuratum Betta, 1847: 31 (*Apion*)
separandum Aubé, 1866a: 163 (*Apion*) E: FR SP
terminasiana Alonso-Zarazaga, 1986: 198 (*Apion*) [RN] A: AF
rubidum Ter-Minasian, 1971b: 658 (*Apion*) [HN]

genus *Melanapion* Wagner, 1930: 1390 type species *Apion minimum* Herbst, 1797
subgenus *Melanapion* Wagner, 1930: 1390 type species *Apion minimum* Herbst, 1797
ferganicum Bajtenov, 1977b: 228 (*Apion*) A: UZ
mandli Schubert, 1959: 30 (*Apion*) A: BEI ES FE NC SC
winteri Korotyaev & Egorov, 1996: 859
minimum Herbst, 1797: 115 ("125") (*Apion*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT
 LA LT LU MD ME NL NR NT PL PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR ES FE GG
 KZ MG UZ WS
denominandum Jacquelin du Val, 1855b: 205 (*Apion*) [RN]
foraminosum Gyllenhal, 1833a: 289 (*Apion*)
trifolii Gyllenhal, 1833a: 285 (*Apion*)
velox Kirby, 1811: 349 (*Apion*)
naga Nakane, 1963c: 385 (*Apion*) A: BEI FE HUB JA NC
subgenus *Rhodapion* Alonso-Zarazaga, 1990c: 56 type species *Apion hauseri* Wagner, 1906
hauseri Wagner, 1906b: 203 (*Apion*) A: AF IN KZ MG TD TM UZ
subrubripes Ter-Minasian, 1972a: 240 (*Apion*)

genus *Sergiola* Korotyaev, 1996c: 862 type species *Apion silfverbergi* Bajtenov, 1983
subgenus *Golovninia* Korotyaev & Egorov, 1996: 873 type species *Apion hilleri* Schilsky, 1902
hilleri Schilsky, 1902: 67 (*Apion*) A: JA
ussuricola Korotyaev & Egorov, 1996: 876 A: FE
subgenus *Sergiola* Korotyaev, 1996c: 862 type species *Apion silfverbergi* Bajtenov, 1983

- gressitti* Korotyaev, 1996c: 867 **A:** GUA
griseopubescens Roelofs, 1874: 129 (*Apion*) **A:** JA SC
vasta Schilsky, 1902: 64 (*Apion*)
praecaria Faust, 1889f: 225 (*Apion*) **A:** FE GUA JA NC SC
rasnitsyni Korotyaev & Egorov, 1996: 868 **A:** FE
silfverbergi Bajtenov, 1983b: 59 (*Apion*) **A:** FE
- genus *Squamapion* Bokor, 1923: 98** type species *Apion vicinum* Kirby, 1808
Thymapion Sainte-Claire Deville, 1924: 135 type species *Apion flavimanum* Gyllenhal, 1833
Squamapion Wagner, 1929a: 253 [HN] type species *Apion flavimanum* Gyllenhal, 1833
Teuchoenamapion Voss, 1966: 234 type species *Apion jordanianum* Voss, 1965
- alpinum* Giusto, 2018: 402 **E:** AU
atomarium Kirby, 1808: 59 (*Apion*) **E:** AL AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
 LT LU ME NL NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK **N:** AG TU **A:** AR CY GG MG TR
acium Gyllenhal, 1833a: 257 (*Apion*)
atomarium Gyllenhal, 1813: 60 (*Apion*) [HN]
pusillum Germar, 1817b: 209 (*Apion*)
bifarium Balfour-Browne, 1944b: 149 (*Apion*) **A:** CY
cineraceum Wencker, 1864: 146 (*Apion*) **E:** AU BE BH CR CZ EN FI FR GB GE HU IT LT LU NT
 PL SK SP ST SV SZ UK **A:** GG
consors Desbrochers des Loges, 1875a: 31 (*Apion*) **E:** FR (Corse) IT(Sardegna, Sicilia)
delagrangei Desbrochers des Loges, 1895d: 83 (*Apion*) **E:** GR **A:** IS TR
tavriense Bajtenov & Lodos, 1980: 145 (*Apion*)
elongatum Germar, 1817b: 214 (*Apion*) **E:** AU CZ FR GE GR HU IT LA LT LU PL RO SK SP ST
 SZ UK **N:** AG **A:** AB GG KZ WS
arcirostre Desbrochers des Loges, 1895i: 139 (*Apion*) [DA]
cylindricum Desbrochers des Loges, 1896a: 6 (*Apion*)
incanum Boheman, 1839b: 414 (*Apion*)
longitubus Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiv (*Apion*)
millum Gyllenhal, 1833a: 277 (*Apion*)
torquatum Wencker, 1864: 183 (*Apion*) [HN]
fissile Faust, 1888c: 175 (*Apion*) **A:** FE
flavimanum Gyllenhal, 1833a: 276 (*Apion*) **E:** AU BE BH BU CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT
 LA LU NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK **A:** AR GG TR WS
annulipes Wencker, 1864: 145 (*Apion*) [DA]
latithorax Desbrochers des Loges, 1895i: 140 (*Apion*) [DA]
neresheimeri Wagner, 1929a: 252 (*Apion*)
picicorne Stephens, 1839: 257 (*Apion*)
torquatum Wencker, 1864: 148 (*Apion*) [DA]
uhagonis Desbrochers des Loges, 1870c: 195 (*Apion*)
fukienense Voss, 1958b: 131 (*Apion*) **A:** FUJ GUX
gardinii Giusto, 2021b: 219 **E:** FR IT SP
gracilitubus Desbrochers des Loges, 1896g: 71 (*Apion*) **A:** AR TR
griseopilosum Wagner, 1908a: 27 (*Apion*) **A:** YE **AFR**
kandarense Hustache, 1946a: 81 (*Apion*) **N:** MO
latesquamatum Wanat, 1997: 293 **A:** IN TR
leucophaeatum Wencker, 1864: 183 (*Apion*) **E:** CR FR IT SL SP **N:** AG MO TU
angustipenne Desbrochers des Loges, 1896a: 12 (*Apion*)
emendatum Wagner, 1930: 1390 (*Apion*) [RN]
errabundum Schilsky, 1906c: 699 (*Apion*) [HN]
obtusipenne Desbrochers des Loges, 1896a: 11 (*Apion*)
obtusiusculum Desbrochers des Loges, 1896a: 9 (*Apion*)
tenuirostre Desbrochers des Loges, 1895j: 149 (*Apion*)
lukjanovitschi Korotyaev, 1988b: 136 (*Thymapion*) **E:** UK **A:** KZ WS
medium Desbrochers des Loges, 1891k: lviii (*Apion*) **N:** AG MO TU
medium Desbrochers des Loges, 1981c: 83 (*Apion*) [HN]
megatoma Korotyaev, 1996c: 880 **A:** FE FUJ SC
sergii Korotyaev, 1996c: 881
minutissimum Rosenhauer, 1856: 242 (*Apion*) **E:** FR GR IT PT SP **N:** AG MO TU
tunicense Desbrochers des Loges, 1895a: 56 (*Apion*)
mroczkowskii Wanat, 1997: 287 **E:** AU PL UK
oblivium Schilsky, 1902: 54 (*Apion*) **E:** AL AU BE BH BU CZ DE FR GE GR HU IT LA MC PL
 PT RO SK SV SZ UK **A:** TR
oculatum Wanat, 1997: 289 **A:** AR TR

- origani* Planet, 1918a: 155 (*Apion*) E: BE FR GE LU NL SP SV SZ
ottonis Wagner, 1914a: 23 (*Apion*) E: BU UK A: AR TR
phocopus Eppelsheim, 1888a: 380 (*Apion*) E: GR A: AR IS JO LE TR
jordanianum Voss, 1965c: 337 (*Apion*)
samarense Faust, 1891e: 411 (*Apion*) E: BU CT FR IT PL RO ST UK A: AR ES KZ MG TM WS
chovgolicum Bajtenov, 1977d: 28 (*Apion*) [NA]
dilatipes Desbrochers des Loges, 1896a: 10 (*Apion*)
doderoi Schatzmayr, 1922a: 50 (*Apion*)
humerosum Desbrochers des Loges, 1896a: 10 (*Apion*) [HN]
pannonicum Györfly, 1955: 267 (*Apion*)
pseudelongatum Wagner, 1909b: 766 (*Apion*) [RN]
serpyllicola Wencker, 1864: 150 (*Apion*) E: AU BE CZ FI FR GE GR HU IT LU ME PL RO SB SK
SV SZ UK
hoffmanni Wagner, 1930: 1391 (*Apion*) [HN]
parvulum Mulsant & Rey, 1859a: 263 (*Apion*) [HN]
parvulum Mulsant & Rey, 1859b: 5 (*Apion*) [HN]
serpyllicola Gozis, 1881d: 181 (*Apion*) [RN, HN]
smreczynskii A. Hoffmann, 1934b: 235 (*Apion*)
solarii Wagner, 1908b: 69 (*Apion*) A: SA AFR
solariorum Wagner, 1908c: 105 (*Apion*) N: AG MO
subconsors Bajtenov & Lodos, 1978a: 93 (*Apion*) A: TR
subreticolle Voss, 1961a: 419 (*Apion*) A: SA AFR
terraesanctae Friedman & Freidberg, 2007: 90 A: IS
venustulum Wencker, 1864: 148 (*Apion*) E: CR GR IT RO ST
zuberi Desbrochers des Loges, 1870c: 199 (*Apion*)
vicinum Kirby, 1808: 25 (*Apion*) E: AL AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LU MC
NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK "Caucasus" N: AG A: FE SY WS
incrassatum Germar, 1817b: 140 (*Apion*)
sulcithorax Desbrochers des Loges, 1901b: 82 (*Apion*)
- genus *Taeniapion* Schilsky, 1906b: iv** type species *Curculio urticarius* Herbst, 1784
atlanticum Uyttenboogaart, 1935a: 14 (*Apion*) N: CI
delicatumum Wollaston, 1857: 120 (*Apion*) E: MR (Madeira)
fasciatum Desbrochers des Loges, 1891i: 325 (*Apion*)
diverserostratum Uyttenboogaart, 1935a: 13 (*Apion*) N: CI
maderense Stüben, 2022a: 53 N: MR
reitterianum Wagner, 1912c: 84 (*Apion*) N: EG A: IS
rufescens Gyllenhal, 1833a: 273 (*Apion*) E: AU BH CR FR GR IT MA MC PT SP SZ N: AG EG
LB MO TU A: CY IS JO LE SY TR
notatum Wagner, 1912c: 84 (*Apion*)
pallidulum Gyllenhal, 1839a: 400 (*Apion*)
rufulum Wencker, 1864: 162 (*Apion*) E: CR CZ FR GE GR HU IT MA MC NL PL PT RO SK SP
ST UK N: AG LB MO MRi TU A: LE SY TR
rolphi Wagner, 1912c: 85 (*Apion*)
semirufum Rey, 1888a: 4 (*Apion*)
zoufali Wagner, 1912c: 86 (*Apion*)
tyrrhenicum Alonso-Zarazaga, 2011b: 81 [RN] E: FR (Corse) IT (Sardegna)
distinctirostre Desbrochers des Loges, 1888: cxliii (*Apion*) [HN]
distinctirostre Desbrochers des Loges, 1894a: 40 (*Apion*) [HN]
urticarium Herbst, 1784: 74 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IT LA LS LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR
FE GG IN JA TR WS
concinnum Marsham, 1802: 248 (*Curculio*)
fasciatum Olivier, 1789: 283 (*Attelabus*) [HN]
maximi Krausse, 1916: 109 (*Apion*)
scalptor Herbst, 1795: 105 (*Curculio*)
turcicum Desbrochers des Loges, 1897c: 7 (*Apion*)
vernale Paykull, 1792: 138 (*Curculio*)
wolffi Krausse, 1916: 109 (*Apion*)

6.1.1.9. Subtribe Malvapiina Alonso-Zarazaga, 1990

- genus *Malvapion* A. Hoffmann, 1958: 1471** type species *Curculio malvae* Fabricius, 1775
Malvapion Voss, 1959a: 74 [HN] type species *Curculio malvae* Fabricius, 1775
afghanum Voss, 1963b: 403 (*Apion*) A: AF

malvae Fabricius, 1775: 132 (*Curculio*) E: AL AU BE BU CR CZ FR GB GE GR HU IR IT LU MA MR NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG EG LB MO MR (Madeira) TU A: AB AR CY GG IQ IN IS JO KZ LE SI SY TD TR

flavescens Villa & Villa, 1835: 49 (*Apion*)

herbarum Aubé, 1850: 338 (*Apion*)

minutus Geoffroy, 1785: 115 (*Rhinomacer*)

pulex Goeze, 1777: 380 (*Curculio*)

pulex Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*) [HN]

genus *Pseudapion* Schilsky, 1906b: vi type species *Apion fulvirostre* Gyllenhal, 1833

ebrium Giusto, 2002: 57 E: IT

fulvirostre Gyllenhal, 1833a: 274 (*Apion*) E: AU BH BU CR CZ FR GR HU IT ME PT RO SB SK SP ST SZ UK N: AG A: AB AR ES KI SY TR XIZ

atritarse Gyllenhal, 1833a: 277 (*Apion*)

fortipubens Reitter, 1901j: 226 (*Apion*)

moschatae A. Hoffmann, 1938a: 381 (*Apion*) E: AU BE FR GE IT LU NL PT SP SZ

rufirostre Fabricius, 1775: 132 (*Curculio*) E: AL AU BE CR CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MA MC NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: AB GG SY

destefanii Vitale, 1890: 148 (*Apion*)

malvarum Kirby, 1808: 33 (*Apion*)

genus *Rhopalapion* Schilsky, 1906b: v type species *Apion longirostre* Olivier, 1807

celatum Giusto, 2021a: 56 A: AB AR IN IQ KI KZ SY TR UZ

longirostre Olivier, 1807: 35 (*Apion*) E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GE GB GR HU IT LU MC MD ME NL PL RO SB SK SL SP ST SZ TR UK N: AG EG A: AB AF AR CY GG IN IS JO KI LE SY TM TR NARi

6.1.1.10. Subtribe Metapiina Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Metapion* Schilsky, 1906b: v type species *Apion candidum* Wencker, 1864

Pseudometapion Wagner, 1930: 1387 type species *Apion gaudiale* Faust, 1885

Paronychapion Voss, 1961d: 181 type species *Apion causticum* Faust, 1885

candidum candidum Wencker, 1864: 142 (*Apion*) E: FR IT PT SP SZ

candidum rutaе Ehret, 1997d: 32 E: FR N: EG TU

rutaе Hustache, 1931a: 88 [NA]

causticum Faust, 1885c: 187 (*Apion*) A: AF KI KZ TM TD UZ

cylindronotum Ter-Minasian, 1972a: 239 (*Apion*) A: MG

densesquamatum Pic, 1908f: 58 (*Apion*) N: EG

emmrichi Bajtenov, 1981a: 27 (*Apion*) A: KZ

ermischi Voss, 1969a: 53 (*Apiotherium*) E: AU BU GR MC RO UK A: TR

gaudiale Faust, 1885c: 189 (*Apion*) E: "Caucasus" A: AF IN KI KZ TD TM UZ

korbi Schilsky, 1901b: 99 (*Apion*)

otiosum Faust, 1891e: 414 (*Apion*)

subfarinosum Desbrochers des Loges, 1897c: 23 (*Apion*)

gelidum Faust, 1885c: 188 (*Apion*) A: AF AR IN KI KZ SY TD TM UZ

rinnae Bajtenov, 1981d: 124 (*Apion*)

hartmanni Desbrochers des Loges, 1897c: 17 (*Apion*) E: SP

kysilkumicum Bajtenov, 1979a: 73 (*Apion*) A: UZ

lepidopterum Wagner, 1912c: 86 (*Apion*) A: AF IN TM

merale Faust, 1885c: 188 (*Apion*) A: AF AR IN KI KZ TD TM UZ

schivanum Voss, 1959a: 76 (*Apion*)

nasreddinovi Korotyaev, 1988a: 142 A: TD UZ

korotyaevi Schoen, 1988: 36 (*Apion*)

normandi Desbrochers des Loges, 1898h: 36 (*Apion*) N: LB TU A: IS TR

obtectum Schilsky, 1902: 74 (*Apion*) A: KI KZ

gladiator Bajtenov, 1977c: 15 (*Apion*)

oculare Gyllenhal, 1833a: 257 (*Apion*) E: AL BU MC RO SB TR UK A: AR GG

breitii Wagner, 1910b: 944 (*Apion*)

kolenatii Kolenati, 1858a: 151 (*Apion*)

sojunovii Bajtenov & Sojunov, 1990: 72 (*Apion*) A: TM

squamosum Faust, 1884c: 455 (*Apion*) E: ST A: AB AR GG KZ TD TM UZ

squarrosus Normand, 1937: 233 (*Apion*) N: TU

subcandidum Schilsky, 1902: 69 (*Apion*) E: SP

6.1.1.11. Subtribe Oxystomatina Alonso-Zarazaga, 1990

- genus *Cyanapion* Bokor, 1923:** 100 type species *Apion alcyoneum* Germar, 1817
- subgenus *Bothryorrhynchapion* Bokor, 1923:** 100 type species *Apion gyllenhalii* Kirby, 1808
Coelorhinapion Ehret, 1990: 253 type species *Apion platala* Germar, 1817
- afer* Gyllenhal, 1833a: 291 (*Apion*) E: AL AU BH BU CR CT CZ EN FI FR GB GE GR HU IT LA LU MC ME NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK "Caucasus" A: ES WS
furvum C.R. Sahlberg, 1834: 17 (*Apion*)
puncticolle Stephens, 1839: 259 (*Apion*)
validirostre Gyllenhal, 1833a: 301 (*Apion*)
- gnarum* Faust, 1890a: 106 (*Apion*) E: CZ NT PL ST A: ES WS
- gyllenhalii* Kirby, 1808: 63 (*Apion*) E: AL AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR ES FE GG JA (Honshu) MG SC WS
protractum Sharp, 1891: 294 (*Apion*)
unicolor Kirby, 1808: 58 (*Apion*)
- offensum* Faust, 1891e: 413 (*Apion*) E: UK
- platala* Germar, 1817b: 143 (*Apion*) E: AL AU BE BH CR CZ FR GE HU IT LU MC NL PL RO SB SK SP ST SZ UK A: AR FE GG WS
- subgenus *Cyanapion* Bokor, 1923:** 100 type species *Apion alcyoneum* Germar, 1817
- Cyanapion* Ehret, 1990: 250 [HN] type species *Apion spencii* Kirby, 1808
- alcyoneum* Germar, 1817b: 205 (*Apion*) E: AU FR GE GR HU IT PT SP UK A: KZ WS
hispanicum Wencker, 1864: 232 (*Apion*)
hoffmanni Miller, 1857: 22 (*Apion*)
hoffmanni Miller, 1857: 22 (*Apion*) [NA]
- burakowskii* Wanat, 1995b: 482 A: TR
- columbinum* Germar, 1817b: 185 (*Apion*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE FI FR GE HU IT LU ME NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AR KI KZ SY TR WS
pedemontanum Desbrochers des Loges, 1870c: 197 (*Apion*)
- coniceps* Desbrochers des Loges, 1897c: 27 (*Apion*) E: "Caucasus"
- eniseiense* Bajtenov, 1977c: 18 (*Apion*) A: WS
- pseudarrograms* Reitter, 1901j: 227 (*Apion*) A: KZ TD UZ
- rudicolle* Hochhuth, 1851: 12 (*Apion*) [DA] E: UK "Caucasus"
- spencii* Kirby, 1808: 57 (*Apion*) E: AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LT LU NL NR NT PL SB SK ST SV SZ UK N: AG A: AR ES KZ WS
foveolatum Kirby, 1808: 48 (*Apion*)
intrusum Gyllenhal, 1827: 550 (*Apion*)
nigrum Gerhardt, 1898a: 335 (*Apion*) [HN]
- genus *Eutrichapion* Reitter, 1916a:** 243 type species *Attelabus viciae* Paykull, 1800
- subgenus *Cnemapion* Bokor, 1923:** 100 type species *Apion vorax* Herbst, 1797
- gribodoi* Desbrochers des Loges, 1896g: 69 (*Apion*) E: AL BH CR CZ HU IT PL RO SB SK TR UK
ochroceras Desbrochers des Loges, 1907a: 87 (*Apion*)
- vorax* Herbst, 1797: 119("129") (*Apion*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LT LU MA NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG CI MO TU A: CY IS LE SY "Siberia"
desbrochersi Kirsch, 1880a: 13 (*Apion*)
fuscicorne Marsham, 1802: 244 (*Curculio*)
longipes Wollaston, 1864: 315 (*Apion*)
longirostre Gravenhorst, 1807: 198 (*Apion*) [HN]
pallicornis Gyllenhal, 1833a: 302 (*Apion*)
pilosellum Gravenhorst, 1807: 198 (*Apion*)
simplicipes Desbrochers des Loges, 1891k: lvii (*Apion*)
simplicipes Desbrochers des Loges, 1981c: 83 (*Apion*) [HN]
villosulum Marsham, 1802: 250 (*Curculio*) [HN]
- subgenus *Eutrichapion* Reitter, 1916a:** 243 type species *Attelabus viciae* Paykull, 1800
- Pseudotrichapion* Bokor, 1923: 101 type species *Attelabus viciae* Paykull, 1800
- ervi* Kirby, 1808: 23 (*Apion*) E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU MC ME NL NR NT PL SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR ES FE GG JA MG SY WS
amurense Bajtenov, 1983b: 19 (*Apion*)
kihige Nakane, 1963c: 358 (*Apion*)
lathyri Kirby, 1808: 24 (*Apion*)
nigroclavatum Gerhardt, 1911a: 338 (*Apion*)
nigroclavatum Gerhardt, 1911b: 3 (*Apion*) [HN]

- ophthalmicum* Desbrochers des Loges, 1896g: 71 (*Apion*)
hingstoni Balfour-Browne, 1944a: 9 (*Apion*) A: XIZ
meditabundum Faust, 1890a: 104 (*Apion*) A: ES FE MG WS
subaequalicum Voss, 1967a: 260 (*Apion*)
mystriophorum Alonso-Zarazaga, 1994: 72 E: PT SP
rectirostre Schilsky, 1906a: 58 (*Apion*) A: ES FE HEI WS
tomiense Bajtenov, 1979b: 86 (*Apion*) A: WS
tomiense Bajtenov, 1982b: 48 (*Apion*) [HN]
viciae Paykull, 1800: 181 (*Attelabus*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR
 CY ES FE GG JA KZ MG NC SC SY TD TR WS NAR
alaskanum Fall, 1926: 205 (*Apion*)
griesbachii Stephens, 1831h: 179 (*Apion*)
kaszabi Voss, 1967a: 256 (*Apiotherium*)
rufinusus Desbrochers des Loges, 1891i: 326 (*Apion*)
sapporensis Kôno, 1927c: 241 (*Apion*)
voisini Ehret, 1997c: 130 (*Oxystoma*)
subgenus *Phalacrolobus* Alonso-Zarazaga, 1990c: 146 type species *Apion melancholicum* Wencker, 1864
hydropicum Wencker, 1864: 174 (*Apion*) E: FR IT MC SZ
melancholicum Wencker, 1864: 217 (*Apion*) E: AU BE CR CT CZ DE FI FR GE HU IT LA LU MC
 PL RO SB SK ST SV SZ UK A: AR TR WS
hadrops C.G. Thomson, 1865: 72 (*Apion*)
italicum Desbrochers des Loges, 1904a: 57 (*Apion*)
provinciale Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiv (*Apion*)
subgenus *Psilocalymma* Alonso-Zarazaga, 1990c: 146 type species *Curculio punctiger* Paykull, 1792
Pseudotrachapion Ehret, 1990: 257 [HN] type species *Curculio punctiger* Paykull, 1792
arrogans Wencker, 1858b: cvi (*Apion*) A: IS JO SY TR
cyaneomicans Desbrochers des Loges, 1875a: 28 (*Apion*)
crassiforme Bajtenov, 1977c: 17 (*Apion*) A: ES
facetum Gyllenhal, 1839a: 431 (*Apion*) E: AL AU BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT
 LU MC ME NR NT PL RO SK ST SV SZ UK N: AG A: AR ES KZ MG TD TR WS
perspicax Wencker, 1864: 221 (*Apion*)
sundevalli Boheman, 1839b: 435 (*Apion*)
punctiger Paykull, 1792: 141 (*Curculio*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IT KZ LA LT LU MC ME NL NR PL PT RO SB SK ST SV SZ UK N: AG A: AR CY GG LE
 SY TR WS
paykulli Gozis, 1875: 75 (*Apion*) [URN]
rhomboidale Desbrochers des Loges, 1870c: 182 (*Apion*) E: AU BH IT ME SB SL A: ES WS
stierlini Desbrochers des Loges, 1870c: 181 (*Apion*)
genus *Hemitrichapion* Voss, 1959a: 80 type species *Apion plicatum* Faust, 1887
subgenus *Dimesomyops* Alonso-Zarazaga, 1990c: 131 type species *Apion pavidum* Germar, 1817
andalusiacum Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiv (*Apion*) E: FR IT MA PT SP N: AG MO
ciliare Desbrochers des Loges, 1889b: ccxvi (*Apion*)
pavidum Germar, 1817b: 203 (*Apion*) E: AU BE BU CR CZ EN FR GE GR HU IT LA MC ME PL
 RO SB SK SP ST SZ UK N: AG TU A: AR GG IN IS SY TR
orbitale Boheman, 1839b: 434 (*Apion*)
plumbeum Gyllenhal, 1833a: 301 (*Apion*)
schilskyi Gerhardt, 1911a: 338 (*Apion*) [HN]
schilskyi Gerhardt, 1911b: 3 (*Apion*) [HN]
rapulum Wencker, 1864: 175 (*Apion*) E: AU FR GG IT RO SP SZ N: AG
subgenus *Hemitrichapion* Voss, 1959a: 80 type species *Apion plicatum* Faust, 1887
badakschanicum Voss, 1959a: 80 (*Apion*) A: AF
perspicillum Faust, 1887i: 186 (*Apion*) A: IN KI KZ TD TM UZ
plicatum Faust, 1887i: 185 (*Apion*) E: ST A: KI KZ UZ XIN
subgenus *Lotapion* Alonso-Zarazaga, 1990c: 130 type species *Apion wagneri* Flach, 1906
sandovali Ferragu, 1957: 145 (*Apion*) E: SP
wagneri gomerense Stüben & Behne, 2010: 1 N: CI
wagneri wagneri Flach, 1906: 121 (*Apion*) E: PT SP N: MO
subgenus *Microtinocyba* Legalov, 2001c: 255 type species *Apion tschernovi* Ter-Minasian, 1973
reitteri Desbrochers des Loges, 1892c: 108 (*Apion*) A: KI KZ UZ
tschernovi nanschanicum Legalov, 2001c: 257 A: GAN

- tschernovi terektinense* Legalov, 2001c: 257 A: WS
tschernovi tschernovi Ter-Minasian, 1973b: 615 (*Apion*) A: ES QIN WS
tschernovi tuvense Legalov, 2001c: 257 A: ES
subgenus *Tinocyba* Alonso-Zarazaga, 1990c: 131 type species *Apion waltoni* Stephens, 1839
alexsandri Legalov, 2001c: 248 A: KZ WS
amguemae Korotyaev, 1991: 878 (*Eutrichapion*) A: FE
armeniicum Desbrochers des Loges, 1896h: 85 (*Apion*) A: AB AR GG TR
araxicola Wagner, 1912c: 90 (*Apion*)
derelictum Desbrochers des Loges, 1907a: 85 (*Apion*) A: AR
filicorne Wencker, 1864: 235 (*Apion*) E: CR FR GR IT MC SP ST TR N: AG MO TU A: CY IS LE
decorum Wencker, 1864: 238 (*Apion*)
insidiosum Desbrochers des Loges, 1875a: 28 (*Apion*) E: GR A: AR GG IN KZ LE SY TD TR UZ
 "Caucasus"
persicum Desbrochers des Loges, 1893f: 11 (*Apion*)
juniperi Boheman, 1839b: 433 (*Apion*) E: AU FR GE GR IT LS SP SZ A: CY GG
marqueti Wencker, 1859a: ccxxxvii (*Apion*)
montanum Miller, 1862b: 348 (*Apion*)
kastecum Bajtenov, 1977e: 31 (*Apion*) A: KZ
korotyaevi Legalov, 2001c: 253 A: WS
lanigerum Gemminger, 1871b: 123 (*Apion*) [RN] E: AU BE FR GE GR IT LU SP SZ A: AR GG
lanuginosum Wencker, 1864: 236 (*Apion*) [HN]
lenense Schilsky, 1906a: 67 (*Apion*) A: ES
lethierryi Desbrochers des Loges, 1870c: 188 (*Apion*) E: BU FR GR HU IT MC N: AG A: AR
gavoyi Desbrochers des Loges, 1904a: 53 (*Apion*)
reflexum Gyllenhal, 1833a: 290 (*Apion*) E: AU BE BU CZ FR GB GE GR HU IT LU MC ME NL
 PL SB SK SP ST SZ UK N: AG A: AB AR ES GG IN MG TR WS
differens Desbrochers des Loges, 1875a: 28 (*Apion*) [DA]
foveatum Desbrochers des Loges, 1904a: 55 (*Apion*)
livescerum Gyllenhal, 1833a: 298 (*Apion*)
translaticium Gyllenhal, 1839a: 427 (*Apion*)
romani Legalov, 2007a: 400 A: WS
strictum Desbrochers des Loges, 1896g: 72 (*Apion*) E: "Caucasus"
suppantischitschi Legalov, 2002f: 285 A: WS
tschegitunense Legalov, 2001c: 254 A: FE
waltoni Stephens, 1839: 259 (*Apion*) E: AU BE CR FR GB GE GR HU IT LU MC SK SP SZ
- genus *Hemitrichapion*, species incertae sedis [formerly *Metatrichapion* s.l.]
petryszaki Bajtenov, 1979d: 649 (*Apion*) A: AB
tigrense Bajtenov & Lodos, 1977a: 7 (*Apion*) A: TR
zagrossicum Bajtenov & Fremuth, 1981: 250 (*Apion*) A: IN
- genus** *Holotrichapion* Györfy, 1956: 45 type species *Apion ononis* Kirby, 1808
subgenus *Apiops* Alonso-Zarazaga, 1990c: 127 type species *Attelabus pisi* Fabricius, 1801
kamdeschense Voss, 1959a: 79 (*Apion*) A: AF
pisi Fabricius, 1801: 425 (*Attelabus*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LS LT LU MA MC ME NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG MO TU
 A: GG SY TR **AURi**
aeratum Stephens, 1831h: 185 (*Apion*)
amplipenne Gyllenhal, 1833a: 308 (*Apion*)
costipenne Fauvel, 1867: 193 (*Apion*)
cyanipenne Gyllenhal, 1833a: 307 (*Apion*)
gravidum Olivier, 1807: 31 (*Apion*)
indistinctum Motschulsky, 1849: 144 (*Apion*)
pasticum Germar, 1817b: 187 (*Apion*) [NA]
punctifrons Kirby, 1808: 50 (*Apion*)
sulciferum Hubenthal, 1912: 74 (*Apion*)
pullum Gyllenhal, 1833a: 299 (*Apion*) E: AU BU CR CT CZ GE GR HU LA LT MC ME PL RO
 SB SK ST SZ UK A: AB AR GG IN IS SY TR
aestimatum Faust, 1891e: 410 (*Apion*)
- subgenus** *Holotrichapion* Györfy, 1956: 45 type species *Apion ononis* Kirby, 1808
Holotrichapion Ehret, 1990: 253 [HN] type species *Apion ononis* Kirby, 1808
ononis Kirby, 1808: 25 (*Apion*) E: AL AU BE CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU NL PL
 PT RO SB SK SP SV SZ UK N: CI A: CY GG IS LE SY

- cinerascens* Germar, 1817b: 138 (*Apion*)
glaucinum Gyllenhal, 1833a: 255 (*Apion*)
mecops Boheman, 1839b: 413 (*Apion*)
ononidis Bedel, 1886a: 215 (*Apion*) [RN, HN]
perplexum Gyllenhal, 1833a: 293 (*Apion*)
umbrinum Wollaston, 1864: 314 (*Apion*)
- saturnum* Normand, 1937: 238 (*Apion*) E: IT PT SP N: AG LB MO TU A: IN
barbirostre A. Hoffmann, 1953b: 143 (*Apion*)
- subgenus** *Legaricapion* Ehret, 1990: 257 type species *Apion aethiops* Herbst, 1797
Schoenius Alonso-Zarazaga, 1990c: 127 type species *Apion aethiops* Herbst, 1797
- aethiops* Herbst, 1797: 120("130") (*Apion*) E: AL AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
IT LA LU NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: AB GG SY WS
lucidithorax Desbrochers des Loges, 1896l: 117 (*Apion*)
subcaeruleum Stephens, 1831h: 183 (*Apion*)
subsulcatum Marsham, 1802: 249 (*Curculio*)
stenocephalum Perris, 1858: 136 (*Apion*)
- antennale* Desbrochers des Loges, 1896l: 118 (*Apion*) E: FR (Corse) GR IT N: TU A: IS
gracilicolle Gyllenhal, 1839a: 428 (*Apion*) E: AU BE CR FR GE GR HU IT PT SP ST SZ UK N:
AG MO TU A: AR GG IS SY
leptocephalum Aubé, 1850: 339 (*Apion*)
subtrapezicolle Desbrochers des Loges, 1897c: 27 (*Apion*)
- subgenus** *Nesiapion* Alonso-Zarazaga, 1990c: 127 type species *Apion wollastoni* Chevrolat, 1852
rotundipenne Wollaston, 1854b: 415 (*Apion*) N: MR CI
wollastoni Chevrolat, 1852: 579["279"] (*Apion*) N: MR
- genus *Holotrichapion*, species incertae sedis
splendidulum Desbrochers des Loges, 1875a: 29 (*Apion*) A: IS JO SY TR
damascenum Desbrochers des Loges, 1875a: 29 (*Apion*)
- genus** *Ischnoptera*pion Bokor, 1923: 101 type species *Apion loti* Kirby, 1808
- subgenus** *Chlorapion* Györfy, 1956: 56 type species *Apion virens* Herbst, 1797
Chlorapion Voss, 1959a: 74 [HN] type species *Apion virens* Herbst, 1797
Chlorapion Ehret, 1990: 256 [HN]..type species *Apion virens* Herbst, 1797
- cognatum* Hochhuth, 1851: 14 (*Apion*) E: BH BU FR GR IT ME RO SP UK N: AG MO TU A:
AR CY GG SY TM TR
aragonicum Everts, 1884: 219 (*Apion*)
semicaerulans Desbrochers des Loges, 1889b: ccxvi (*Apion*)
- cyrenaicum* F. Solari, 1940b: 70 (*Apion*) N: LB
impressidorsum Desbrochers des Loges, 1896l: 114 (*Apion*) A: TR
impressidorsum Desbrochers des Loges, 1907a: 86 (*Apion*) [HN]
neorelictum Bajtenov & Lodos, 1977c: 407 (*Apion*)
- leprieuri* Wencker, 1864: 214 (*Apion*) N: AG TU
peyerimhoffi Desbrochers des Loges, 1902a: 109 (*Apion*) N: AG
peyerimhoffi Desbrochers des Loges, 1902a: 109 (*Apion*) [NA]
- subglabrum* Desbrochers des Loges, 1870c: 183 (*Apion*) E: AU GR SL ST A: IS SY TR
glabratum Kiesenwetter, 1864: 289 (*Apion*) [HN]
glabrum Gemminger, 1871b: 123 (*Apion*) [RN]
- virens* Herbst, 1797: 118 ("128") (*Apion*) E: AL AU AZ BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IR IT LA LS LT LU ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP SV SZ UK N: AG CI MO
MRi TU A: SY WS NARi
aeneocephalum Gyllenhal, 1813: 49 (*Apion*)
chloris Gravenhorst, 1807: 199 (*Apion*)
cyaneum Dejean, 1821: 81 (*Apion*) [URN]
- subgenus** *Ischnoptera*pion Bokor, 1923: 101 type species *Apion loti* Kirby, 1808
Leptapion Ehret, 1990: 247 type species *Apion loti* Kirby, 1808
- aeneomicans aeneomicans* Wencker, 1864: 242 (*Apion*) E: AL AU BU CR CZ FR GE GR HU IT MC
ME RO SK SP
rubripes Desbrochers des Loges, 1896i: 90 (*Apion*)
- aeneomicans nothum* Desbrochers des Loges, 1897c: 24 (*Apion*) [DA] N: AG TU
fairmairei Wencker, 1864: 241 (*Apion*) E: SP N: MO
fallens Marseul, 1888: 452 (*Apion*) [RN] E: AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT RO SB SK ST SZ
N: AG
fallax Wencker, 1864: 242 (*Apion*) [HN]
- helenae* Schatzmayr, 1933: 171 (*Apion*) N: TU

loti Kirby, 1808: 58 (*Apion*) **E:** AL AN AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK **N:** MO AG **A:** AR
GG IN KZ MG SY WS **NARi**

angustatum Kirby, 1808: 64

angustatum Kirby, 1811: 352 (*Apion*) [HN]

angustatum Gyllenhal, 1813: 56 (*Apion*) [HN]

derelictum Desbrochers des Loges, 1907a: 90 (*Apion*) [HN]

glabratum Germar, 1818: 47 (*Apion*)

helveticum Desbrochers des Loges, 1907a: 88 (*Apion*)

languidum Gyllenhal, 1833a: 292 (*Apion*)

loti Gyllenhal, 1813: 60 (*Apion*) [HN]

maroccanum Desbrochers des Loges, 1908i: 84 (*Apion*)

punctigerum Thunberg, 1815: 118 (*Apion*)

tenuirostre Desbrochers des Loges, 1904f: 109 (*Apion*) [HN]

modestum Germar, 1817b: 234 (*Apion*) **E:** BE BU CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MC ME
PL PT SB SK SP SV SZ **A:** AG MO MRi

plumbeomicans pericarti Ehret, 1991a: 176 (*Apion*) **E:** FR SP

plumbeomicans plumbeomicans Rosenhauer, 1856: 243 (*Apion*) **E:** CR FR GR IT (Sardegna) PT SP **N:**
AG CI MO TU **A:** SA

sicardi Desbrochers des Loges, 1893f: 9 (*Apion*)

subconiceps Desbrochers des Loges, 1904a: 57 (*Apion*) [DA]

tempereanum Ehret, 1991a: 173 (*Apion*) **E:** FR

genus *Ischnopterapion*, incertae sedis

distinctirostre Desbrochers des Loges, 1869a: [2] (*Apion*) "Patria ignota: Europe et confins"

genus *Loborhynchapion* Györfly, 1956: 52 type species *Apion amethystinum* Miller, 1857

Loborhynchapion Smreczyński, 1965: 52 [HN] type species *Apion amethystinum* Miller, 1857

Loborhynchapion G. Osella, 1973c: 206 [HN] type species *Apion amethystinum* Miller, 1857

amethystinum Miller, 1857: 23 (*Apion*) **E:** AU CZ GE GR HU SK ST SZ UK **A:** ES FE IN MG SY
TR UZ WS "Tian-Shan"

boudali Normand, 1937: 237 (*Apion*) [DA] **N:** TU

brundini Wagner, 1943a: 160 (*Apion*) **E:** FI NR NT SV

lobirostre Reitter, 1901j: 227 (*Apion*) **A:** AF KI KZ TD TM UZ

obtusum Desbrochers des Loges, 1866: 47 (*Apion*) **E:** FR IT SZ

genus *Mesotrichapion* Györfly, 1956: 54 type species *Apion punctirostre* Gyllenhal, 1839

Mesotrichapion Ehret, 1990: 256 [HN] type species *Apion punctirostre* Gyllenhal, 1839

conocephalum Desbrochers des Loges, 1875a: 28 (*Apion*) **E:** ST **A:** AB AR SY

araxellum Reitter, 1916a: 255 (*Apion*)

dauricum Faust, 1888c: 176 (*Apion*) **A:** ES

dudkorum Legalov, 1997b: 469 **A:** WS

punctirostre Gyllenhal, 1839a: 425 (*Apion*) **E:** AU BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MC PL RO SB
SK SP ST SZ UK **A:** AR GAN GG KZ MG WS

fossulifrons Desbrochers des Loges, 1896m: 152 (*Apion*)

schmidtii Bach, 1854: 206 (*Apion*)

schmidtii Miller, 1857: 24 (*Apion*) [HN]

scandinavicum Dieckmann, 1977: 112 (*Apion*) **E:** FI NR SV

subinsidiosum Bajtenov, 1974b: 38 (*Apion*) **A:** KI KZ

wrangelianum Korotyaev, 1977b: 61 (*Apion*) **A:** FE

genus *Oryxolaemus* Alonso-Zarazaga, 1990c: 144 type species *Apion scabiosum* Weise, 1889

croceifemoratus Gyllenhal, 1839a: 396 (*Apion*) **E:** FR GR IT **N:** TU **A:** CY IS LE TR

boops Gyllenhal, 1839a: 396 (*Apion*)

flavifemoratus Herbst, 1797: 115("125") (*Apion*) **E:** AU BE BU CR CZ DE FR GE GR HU IT LU PL
RO SK SL SZ UK **A:** TR

scabiosus Weise, 1889: 184 (*Apion*) **E:** AU CR FR GR IT PT SP **N:** AG MO TU **A:** IS LE

viridulus F. Solari, 1955: 49 (*Apion*)

viridimicans Desbrochers des Loges, 1884: 161 (*Apion*) **N:** AG MO TU

genus *Oxystoma* Duméril, 1805: 226 type species *Attelabus pomonae* Fabricius, 1798

Oxyrinus Rafinesque, 1815: 115 [RN] type species *Attelabus pomonae* Fabricius, 1798

Neoxystoma Bedel, 1912b: 275 [RN] type species *Attelabus pomonae* Fabricius, 1798

- abruptum* Sharp, 1891: 293 (*Apion*) A: FE JA (Hokkaido, Honshu) SCH
bipartirostre Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiii (*Apion*) E: ST
cerdo Gerstaecker, 1854a: 235 (*Apion*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR
 IT LA LT LU NL NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK N: AG A: AB AR ES FE GG KI
 KZ MG TR WS XIN
consanguineum Desbrochers des Loges, 1870c: 187 (*Apion*)
cracca Linnaeus, 1767: 606 (*Curculio*) E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LT LU MC NL PL PT RO SB SK SP ST SV UK N: AG MO A: AR FE GG SY TR WS
cracca Thunberg, 1813: 382 (*Apion*) [HN]
ruficorne Herbst, 1797: 110 (*Apion*)
viciae DeGeer, 1775: 253 (*Curculio*)
dimidiatum Desbrochers des Loges, 1897c: 2 E: AU BH BU CR CZ FR (Corse) GE GR HU IT PL
 RO SB SK SP UK
pseudocerdo Dieckmann, 1971a: 95 (*Apion*)
fausti Desbrochers des Loges, 1889a: xxxiii (*Apion*) E: ST UK A: AB AR TR
insignicolle Desbrochers des Loges, 1891j: lvi (*Apion*) E: UK A: TR
cilicicum Schubert, 1969: 103 (*Apion*)
insignicolle Desbrochers des Loges, 1981c: 83 (*Apion*) [HN]
laeviusculum Desbrochers des Loges, 1904a: 58 N: AG
ochropus Germar, 1818: 46 (*Apion*) E: AU BE BU CT CZ FR GE GR HU IT LS LU NL PL RO SB
 SK SP ST SZ UK N: AG A: AB AR CY GG IN IS LE SY TR "Siberia"
opeticum Bach, 1854: 188 (*Apion*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LT NL NT PL SK
 SP SV SZ UK A: AR ES GAN GG KZ MG WS
angulosum Motschulsky, 1860b: 170 (*Apion*)
dietrichi Dietrich, 1857: 133 (*Apion*)
nigricorne Motschulsky, 1860b: 169 (*Apion*)
pomona Fabricius, 1798: 164 (*Attelabus*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FR GE GB GR HU IT LT
 LU NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR GG IN SY "Siberia"
breviatum Desbrochers des Loges, 1875a: 32
caenulescens Marsham, 1802: 245 (*Curculio*)
conspicuum Desbrochers des Loges, 1867a: 42 (*Apion*)
cyaneus: Panzer, 1794b: 12 (*Attelabus*) [NA]
glabrum Marsham, 1802: 245 (*Curculio*) [HN]
subulatum Illiger, 1808a: 307 (*Apion*)
subulatum Kirby, 1808: 28 (*Apion*) [HN] E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LT LU ME NL NR NT PL SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: ES FE GG MG SY WS
marshami Stephens, 1831h: 168 (*Apion*)
selousi Newbery, 1913: 154 (*Apion*)
- genus *Pirapion* Reitter, 1916a: 243** type species *Apion immune* Kirby, 1808
immune Kirby, 1808: 52 (*Apion*) E: AU BE CZ DE FR GB GE HU IR IT LU NL PL PT SK SP SZ
 UK N: AG "Caucasus"
betulae Gyllenhal, 1833a: 260 (*Apion*)
cribricolle Perris, 1858: 136 (*Apion*) [HN]
redemptum Schatzmayr, 1920: 42 (*Apion*) E: AU BH HU IT RO SK SL
- genus *Protopirapion* Alonso-Zarazaga, 1990c: 123** type species *Apion atratum* Germar, 1817
atratum Germar, 1817b: 192 (*Apion*) E: AU BE BU CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MC NL
 PL PT SK SP SZ UK N: AG
striatum Marsham, 1802: 249 (*Curculio*) [HN]
kraatzii Wencker, 1859b: 273 (*Apion*) E: FR IT PT SP N: AG TU
crassinassus Desbrochers des Loges, 1896l: 112 (*Apion*)
parvithorax Desbrochers des Loges, 1891k: lvii (*Apion*)
parvithorax Desbrochers des Loges, 1891h: 83 (*Apion*) [HN]
- genus *Stenopterapion* Bokor, 1923: 101** type species *Apion tenue* Kirby, 1808
subgenus *Cobosiotherium* Alonso-Zarazaga, 1990c: 118 type species *Apion dubium* Desbrochers des
 Loges, 1896
cantabricum Desbrochers des Loges, 1869b: [1] (*Apion*) [RN] E: FR SP
cantabricum Desbrochers des Loges, 1870d: 160 (*Apion*) [HN]
heydeni Desbrochers des Loges, 1869a: [2] (*Apion*) [HN]
dubium Desbrochers des Loges, 1896l: 112 (*Apion*) E: SP N: MO
scutellare Kirby, 1811: 353 (*Apion*) E: AU FR GB IR PT SP
kirbii Stephens, 1831h: 191 (*Apion*)

- kirbyi* Germar, 1818: 50 (*Apion*)
ulicicola Perris, 1840: 90 (*Apion*)
subsquamosum Desbrochers des Loges, 1891k: lvii (*Apion*) E: PT
subsquamosum Desbrochers des Loges, 1891h: 83 (*Apion*) [HN]
subgenus *Stenopterapion* Bokor, 1923: 101 type species *Apion tenue* Kirby, 1808
argamani Friedman & Freidberg, 2007: 138 A: CY IS SY
intermedium Eppelsheim, 1875a: 76 (*Apion*) E: AU BE BU CR CZ FR GB GE HU IT LU PL SK SP
 ST SZ UK A: AB AR GG IN ES KZ TR WS
amphibolum Faust, 1890a: 105 (*Apion*)
margelanicum Wagner, 1912c: 90 (*Apion*) A: UZ
meliloti Kirby, 1808: 64 (*Apion*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS
 LU NL NR NT PL PT RO SB SP SK ST SV SZ UK N: AG A: ES KZ IN MG SY UZ WS
NARi
aeneovirens Schilsky, 1902: 86 (*Apion*)
bifoveolatum Stephens, 1831h: 176 (*Apion*)
interstitialis Desbrochers des Loges, 1891i: 326 (*Apion*) [HN]
subviolaceum Desbrochers des Loges, 1908i: 82 (*Apion*) [DA] E: or A: RU
tenue Kirby, 1808: 61 (*Apion*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LS LT
 LU MC ME NL NR PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG MO TU A: AR CY ES
 GG IS TR WS
volkovitshi Korotyaev, 1988a: 144 (*Leptapion*) A: KZ UZ
- genus** *Synapion* Schilsky, 1902: 13a type species *Apion ebeninum* Kirby, 1808
subgenus *Giustiapion* Legalov, 2003b: 67 type species *Apion falzonii* Schatzmayr, 1922
Giustianapion Legalov, 2003b: 68 [NA]
altiatlantis Antoine, 1937: 243 (*Apion*) N: MO
falzonii Schatzmayr, 1922b: 162 (*Apion*) E: GR IT
perraudieri Desbrochers des Loges, 1884: 159 (*Apion*) N: AG
subgenus *Parasynapion* Legalov, 2003b: 67 type species *Synapion alexandri* Korotyaev, 1988
alexandri Korotyaev, 1988b: 136 A: ES
kaulbacki Balfour-Browne, 1944a: 7 (*Apion*) A: XIZ
kerzhneri Ter-Minasian, 1971b: 658 (*Apion*) A: MG
pistillum Faust, 1894b: 146 (*Apion*) A: AF KI
substriatum Schilsky, 1902: 17 (*Apion*)
sobolevae Korotyaev, 1988b: 134 A: TD
subgenus *Synapion* Schilsky, 1902: 13a type species *Apion ebeninum* Kirby, 1808
brutum Peyerimhoff, 1925f: 284 (*Apion*) N: MO
corvinum Faust, 1889f: 224 (*Apion*) A: JA (Honshu)
ebeninum Kirby, 1808: 55 (*Apion*) E: AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LU ME
 NL NR NT PL SK SV SZ UK N: AG A: WS
ebeninum Gyllenhal, 1813: 48 (*Apion*) [HN]
kunzei Boheman, 1839b: 419 (*Apion*)
kozlovi Korotyaev, 1988b: 136 A: QIN
- genus** *Tatyanapion* Legalov, 1997d: 284 type species *Apion laticeps* Desbrochers des Loges, 1870
laticeps Desbrochers des Loges, 1870c: 205 (*Apion*) E: CT FI NT A: KZ WS
lindbergi Wagner, 1943a: 158 (*Apion*)

6.1.1.12. Subtribe Piezotrachelina Voss, 1959

- genus** *Conapium* Motschulsky, 1866b: 430 type species *Apion gracile* Gerstaecker, 1854
subgenus *Conapium* Motschulsky, 1866b: 430 type species *Apion gracile* Gerstaecker, 1854
araneiforme Wagner, 1909a: 27 (*Apion*) A: TAI
benignum Faust, 1898c: 292 A: HP UP **ORR**
bomaense Faust, 1899b: 431 (*Apion*) A: YE **AFR**
clavipes Gerstaecker, 1854b: 272 (*Apion*) A: HKG HP UP **ORR**
constrictum Hartmann, 1897: 84 (*Apion*) A: SA **AFR**
cupreum Bhateja & Pajni, 1989b: 183 A: UP **ORR**
formosanum Wagner, 1914b: 25 (*Apion*) A: TAI
gagatinum Motschulsky, 1858: 92 (*Apion*) A: HP UP **ORR**
martensi Korotyaev, 1987b: 118 A: NP

schenklingi Wagner, 1914b: 23 (*Apion*) A: TAI **ORR**

subgenus *Piezoconapion* Korotyaev, 1990c: 136 type species *Apion jekeli* Faust, 1892
medvedevi Korotyaev, 1990c: 136 A: YUN **ORR**

genus *Euprotapion* Wagner, 1927c: 66 type species *Apion kuenburgorum* Reitter, 1898
kuenburgorum Reitter, 1898c: 125 (*Apion*) A: AR KZ LE TD TR UZ
kuenburgi Reitter, 1898c: 125 (*Apion*) [NA]

genus *Fremuthiella* Alonso-Zarazaga, 1990c: 83 type species *Apion iranicum* Bajtenov & Fremuth, 1981

alaica Bajtenov, 1977f: 307 (*Apion*) A: UZ

aspericollis Wagner, 1908d: 306 (*Apion*) A: AR TR

auletoides Reitter, 1901j: 228 (*Apion*) A: AB

avida Faust, 1891e: 412 (*Apion*) E: CT ST

interruptostriata Desbrochers des Loges, 1870c: 180 (*Apion*) E: CT ST

iranica Bajtenov & Fremuth, 1981: 250 (*Apion*) A: IN

kurdaica Bajtenov, 1981f: 408 (*Apion*) A: KZ

pamiroalaica Bajtenov, 1975d: 74 (*Apion*) A: TD UZ

transversa Bajtenov & Lodos, 1977a: 5 (*Apion*) A: TR

vossi Ter-Minasian, 1972a: 242 (*Apion*) A: ES MG

genus *Microconapion* Korotyaev, 1992a: 57 type species *Apion pallidirostre* Roelofs, 1882

formosicola Wagner, 1914b: 28 (*Apion*) A: TAI

pallidirostre Roelofs, 1874: 128 (*Apion*) A: FE JA NE "Korea"

dorsale Schilsky, 1902: 77 (*Apion*)

genus *Piezotrachelus* Schoenherr, 1839: 365 type species *Piezotrachelus germarii* Gyllenhal, 1839

subgenus *Mepiezotrachelus* Voss, 1961a: 425 type species *Apion angustithorax* Wagner, 1908

yemenicus Wanat, 1990a: 76 A: YE

subgenus *Piezotrachelus* Schoenherr, 1839: 365 type species *Piezotrachelus germarii* Gyllenhal, 1839

caudatus Korotyaev, 1987a: 90 A: SD

curvirostris Korotyaev, 1987a: 93 A: YUN **ORR**

fuliginosus Wagner, 1908a: 42 (*Apion*) A: YE **AFR**

japonicus Roelofs, 1874: 128 (*Apion*) A: FUJ HEB JA JIA JIX NC SC TAI YUN ZHE **ORR**

tschungseni Voss, 1958b: 19

kuatunensis Voss, 1958b: 19 A: FUJ GUA

lindemanna Voss, 1960c: 3 A: HP PA UP **ORR**

maraquoensis Voss, 1961a: 429 A: YE **AFR**

melichari Wanat, 1990a: 74 A: YE **AFR**

congruus Wagner, 1908a: 40 (*Apion*) [HN]

melichari Wagner, 1908a: 40 (*Apion*) [NA]

occidentalis Wagner, 1912b: 44 (*Apion*) [HN]

ovalipennis Korotyaev, 1987a: 89 A: YUN **ORR**

sauteri Wagner, 1909a: 27 (*Apion*) A: GAN JIA TAI YUN **ORR**

sinensis Korotyaev, 1987a: 87 A: YUN

sulcatulicollis Voss, 1956h: 187 A: AF HP KA NP PA UP **ORR**

subgenus *Sympiezotrachelus* Voss, 1959b: 84 type species *Apion helleri* Wagner, 1908

punctisternus Balfour-Browne, 1942: 799 A: YE **AFR**

cephalotes Voss, 1971c: 544

genus *Protapion* Schilsky, 1908b: 608 [RN] type species *Apion apricans* Herbst, 1797]

Podapion Schilsky, 1906b: vii [HN] type species *Apion apricans* Herbst, 1797

angusticolle Gyllenhal, 1833a: 282 (*Apion*) E: AL BU CR FR GR IT MC ME RO UK N: AG MO

A: CY IN IS LE SY

cyprium Balfour-Browne, 1944b: 153 (*Apion*)

hirticorne Desbrochers des Loges, 1895l: 169 (*Apion*)

holdhausi Wagner, 1905: 37 (*Apion*)

longimanum Mulsant & Rey, 1859a: 273 (*Apion*)

longimanum Mulsant & Rey, 1859b: 15 (*Apion*) [HN]

rotundicolle Desbrochers des Loges, 1895l: 168 (*Apion*)

tereticolle Desbrochers des Loges, 1897c: 22 (*Apion*)

- apricans* Herbst, 1797: 117("127") (*Apion*) [NP] E: AL AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MA MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO A: AB AR ES FE GG IN SY WS
algericum Desbrochers des Loges, 1895m: 182 (*Apion*) [HN] [DA]
curvipes Desbrochers des Loges, 1895l: 164 (*Apion*)
encaustum Wencker, 1864: 201 (*Apion*)
flavipes O.F. Müller, 1776: 90 (*Rhinomacer*) [NO]
fuscipes Desbrochers des Loges, 1891i: 320 (*Apion*)
ochropus Gmelin, 1790: 1757 (*Curculio*) [HN]
- assimile assimile* Kirby, 1808: 42 (*Apion*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: AB AR ES GG IN IS SY TR WS
australassimile Russell, 2004: 32 [NA]
incertum Desbrochers des Loges, 1895l: 164 (*Apion*) [RN]
meridionale Wencker, 1864: 203 (*Apion*)
- assimile ryei* Blackburn, 1874: 128 (*Apion*) E: GB (Outer Hebrides, Orkney, Zetland)
brenskei Desbrochers des Loges, 1895l: 167 (*Apion*) E: GR MC A: IS SY TR
burgodionum Schubert, 1958: 33 (*Apion*) [RN] E: FR IT
delphinense Schubert, 1954: 689 (*Apion*) [HN]
rosai Pesarini, 1977: 97 (*Apion*)
- caiffense* Desbrochers des Loges, 1895m: 188 (*Apion*) A: IS
curviscelis Desbrochers des Loges, 1908i: 81 (*Apion*) E: FR
dentipes Gerstaecker, 1854a: 260 (*Apion*) E: BH BU CR FR (Corse) GR IT MA MC ME PT SB SP A: IS SY TR
armiferum Wencker, 1864: 190 (*Apion*) [DA]
- difforme* Germar, 1818: 46 (*Apion*) E: AL AU BE BU CR FR GB GE GR HU IT LU MC ME NL SZ UK N: AG TU A: SY TR
tibiale Desbrochers des Loges, 1867a: 40 (*Apion*)
- dissimile* Germar, 1817b: 171 (*Apion*) E: AL AU BE CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LU MC NL PL RO SB SK SP SV SZ UK N: AG TU A: AB AR GG IS TR "Central Asia"
adjectum Desbrochers des Loges, 1893f: 10 (*Apion*)
heterocerum C.G. Thomson, 1865: 62 (*Apion*)
nigricorne Gerhardt, 1911a: 338 (*Apion*) [NA]
nigricorne Gerhardt, 1911b: 2 (*Apion*) [NA]
- filirostre* Kirby, 1808: 26 (*Apion*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC NL PL RO SB SK ST SV SZ UK "Caucasus" A: AB AR FE GG TR WS
brevicorne Schilsky, 1902: 3 (*Apion*) [HN]
morio Germar, 1817b: 178 (*Apion*)
cantianum Wagner, 1906a: 33 (*Apion*) [RN]
- fulvipes fulvipes* Geoffroy, 1785: 114 (*Rhinomacer*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO A: AB AR CY ES FE GG KZ SY WS
bergrothi Desbrochers des Loges, 1895m: 194 (*Apion*)
coxale Desbrochers des Loges, 1895l: 170 (*Apion*)
dichroum Bedel, 1886a: 209 (*Apion*) [RN]
maculicoxis Desbrochers des Loges, 1897c: 23 (*Apion*)
- fulvipes lederi* Kirsch, 1878: 307 (*Apion*) A: GG TR
gracilipes Dietrich, 1857: 134 (*Apion*) E: AU BE CZ FI FR GE HU IT LT LU PL RO SK SL SV SZ UK A: ES WS
- interjectum boreum* Gønget, 1997: 129 (*Apion*) E: DE FI NR SV
interjectum interjectum Desbrochers des Loges, 1895l: 168 (*Apion*) E: AL AN AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LA MA ME PL PT RO SB SK SL SP SZ UK N: AG MO TU A: IN IS SY *moczarskii* Wagner, 1904: 378 (*Apion*)
- laevicolle* Kirby, 1811: 348 (*Apion*) E: AL BU CR CZ FR GB GR IT MC ME PT SK SP TR N: AG MO TU A: IN SY TR
- lesnei* Schilsky, 1906a: 28 (*Apion*) A: FE HEI
sichotealinicum Bajtenov, 1982c: 70 (*Apion*)
- libanicum* Desbrochers des Loges, 1895l: 174 (*Apion*) A: LE
nigricrus Desbrochers des Loges, 1895l: 168 (*Apion*) E: AU FR IT RO SP SZ
ruficroides Dieckmann, 1973a: 87 (*Apion*)
ruficroides Schatzmayr, 1925: 119 [NA]
- nigritarse* Kirby, 1808: 36 (*Apion*) E: AL AU BE CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LU MC ME NL PL PT RO PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO A: AB AR CY ES GG LE SY TR

- concoloripes* Desbrochers des Loges, 1908i: 81 (*Apion*)
waterhousei Boheman, 1839b: 408 (*Apion*)
- obesulum** Desbrochers des Loges, 1895i: 174 (*Apion*) **A:** SY
ocularium Desbrochers des Loges, 1895m: 187 (*Apion*) **E:** GR IT SP **N:** AG MO TU
mediterraneum Wagner, 1908d: 311 (*Apion*) [RN]
oblitum Desbrochers des Loges, 1895i: 168 (*Apion*) [HN]
- ononidis** Gyllenhal, 1827: 539 (*Apion*) **E:** AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT
 LA LS LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK **N:** AG MO TU **A:** AR
 CY GG IN IS JO SY TR
bohemanii Boheman, 1839b: 405 (*Apion*)
ononicola Bach, 1854: 195 (*Apion*) [RN]
- pedale** Mulsant & Rey, 1859a: 271 (*Apion*) **E:** FR IT SP
pedale Mulsant & Rey, 1859b: 13 (*Apion*) [HN]
- politum** Desbrochers des Loges, 1875a: 29 (*Apion*) **A:** IS LE JO SY TR
ruficrus Germar, 1817b: 171 (*Apion*) **E:** AU BH BU BY CT CZ EN FR GE GR HU IT LA LT MC
 MD ME NT PL RO SB SK ST SZ UK **A:** AR GG WS
- schoenherri** Boheman, 1839b: 406 (*Apion*) **E:** AL AU BH BU CR FR GB GR HU IT RO SB SK SP
 ST UK **A:** GG SY TR
schoenherri Boheman, 1839b: 406 (*Apion*) [NA]
- spinicoxale** Wagner, 1908c: 103 (*Apion*) **A:** IN TR
propinquum Desbrochers des Loges, 1908i: 81 (*Apion*) [DA] [HN]
- temistense** Palagesiu, 1988: 140 (*Apion*) **E:** RO
- trifolii** Linnaeus, 1768: 224 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BU CT CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK **N:** AG TU **A:**
 AB AR CY GG IQ IS JO SY TR
aestivum Germar, 1817b: 169 (*Apion*)
graecoinsulare Wagner, 1926a: 140 (*Apion*)
hipponense Desbrochers des Loges, 1895m: 186 (*Apion*) [HN]
leachii Stephens, 1831h: 189 (*Apion*)
linderi Wencker, 1858a: xxiii (*Apion*)
- truquii** Reiche & Saulcy, 1858a: 651 (*Apion*) **E:** BU GR TR **A:** CY IS JO LE SY TR
- varipes** Germar, 1817b: 173 (*Apion*) [NP] **E:** AU BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT
 LT LU MC ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK **N:** AG **A:** AB AR GG IN SY TR
 WS
flavipes Fabricius, 1775: 133 (*Curculio*) [NO]
graecovaripes Russell, 2004: 19 [NA]
- woerzi** Wagner, 1904: 377 (*Apion*) **E:** AL GR ME
- genus *Protapion*, species dubiae
- porrectum** Schrank, 1781: 127 (*Curculio*) **E:** AU
tubicen Wencker, 1864: 200 (*Apion*) **E:** IT (Sicilia) SP “Pirineos”
- genus Pseudoconapion Voss, 1959b: 61** type species *Conapium sparsum* Faust, 1899
- griseosetulosum* Desbrochers des Loges, 1875a: 29 (*Apion*) **N:** EG **A:** SA YE
indigoferae Wanat, 1990a: 70 **A:** YE
koreanum Korotyaev, 1987b: 110 **A:** NC SC
niloticum Desbrochers des Loges, 1895d: 83 (*Apion*) **N:** EG LB **A:** SA YE **AFR**
mateui A. Hoffmann, 1962d: 436 (*Apion*)
mateui A. Hoffmann, 1963b: 218 (*Apion*) [HN]
mirei A. Hoffmann, 1962d: 436 (*Apion*)
mirei A. Hoffmann, 1964d: 1216 (*Apion*) [HN]
- pakistanum** Voss, 1960c: 1 (*Conapion*) **A:** PA
segne Faust, 1895f: 232 (*Apion*) **A:** SA YE **AFR**
subplumbeum Desbrochers des Loges, 1904f: 108 (*Apion*) [DA]
- genus Pseudopiezotrachelus Wagner, 1907c: 277** type species *Apion probum* Faust, 1899
- brevirostris* Korotyaev, 1990c: 147 **A:** YUN
collaris Schilsky, 1906a: nr. 58 (*Apion*) [RN] **A:** AF BEI FE FUJ HP HUB JA JIA JIX KA NC NP
 SC SCH SD SHA SHN UP ZHE **AUS ORR**
conicicollis Schilsky, 1902: 32 (*Apion*) [HN]
cyrtum Alonso-Zarazaga, 1986: 198 (*Apion*) [RN]
frieseri Alonso-Zarazaga, 1989b: 167
remaudierei A. Hoffmann, 1962e: 664 (*Apion*) [HN]
silvanus Alonso-Zarazaga, 1986: 199 [RN]

tumidum Gerstaecker, 1854b: 271 (*Apion*) [HN]
unicolor Roelofs, 1874: 129 (*Apion*) [HN]
montshadskii Korotyaev, 1990c: 140 A: YUN
placidus Faust, 1887h: 180 (*Apion*) [DA] A: FE HUB JA NC SC
lugubris Faust, 1889f: 224 (*Apion*)
ussuriensis Bajtenov, 1977c: 17 (*Apion*)
simplicirostris Korotyaev, 1987b: 117 A: YUN
schilskyi Wagner, 1906a: 33 (*Apion*) [RN] [DA] A: UZ
gibbosus Faust, 1887l: 303 (*Apion*) [HN]
subtilirostris Korotyaev, 1985: 150 A: FUJ GUA JIX YUN **ORR**
triangulicollis Motschulsky, 1858: 92 (*Apion*) A: SCH YUN **ORR**
uruppensis Kôno, 1935b: 105 (*Apion*) A: FE

genus *Pseudoprotapion* Ehret, 1990: 258 type species *Attelabus astragali* Paykull, 1800

Wagnerium Alonso-Zarazaga, 1990c: 84 type species *Attelabus astragali* Paykull, 1800
alonsochrysimimus Russell & Velázquez de Castro, 2015: 3 E: SP
ammოდendroni Bajtenov, 1977g: 185 (*Apion*) A: KZ
androssowi Wagner, 1914a: 28 (*Apion*) A: KZ
astragali Paykull, 1800: 180 (*Attelabus*) E: AR AU BE BH CR CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA
LU MC NL NR PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: AR ES FE GG IN KZ
LE MG SY UZ WS
astragali Thunberg, 1815: 118 (*Apion*) [HN]
saeculare Gozis, 1881d: 181 (*Apion*) [URN]
coeleste Faust, 1886e: 151 (*Apion*) A: KA HP PA
dumeei A. Hoffmann, 1957a: 58 (*Apion*) E: PT SP N: MO TU
elegantulum Germar, 1818: 48 (*Apion*) E: AU BE BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LA MC NL PT
RO SK SP ST SZ UK N: AG MO TU A: AB AR ES GG IN KZ SY TD TR WS
coracinum Gyllenhal, 1833a: 299 (*Apion*)
incisum Boheman, 1839b: 428 (*Apion*)
laticolle Perris, 1858: 135 (*Apion*) [HN]
neglectum Gyllenhal, 1833a: 253 (*Apion*)
pineae Rosenhauer, 1856: 244 (*Apion*)
ergenense Becker, 1864: 482 (*Apion*) E: BU GR HU IT MC PL SK ST SZ UK A: AR LE TR
externestriatum Desbrochers des Loges, 1896l: 118 (*Apion*) E: "Caucasus" A: IN UZ
kobdense Bajtenov, 1977c: 18 (*Apion*) A: MG
omiense Bajtenov, 1977c: 18 (*Apion*) A: WS
paracoeleste Balfour-Browne, 1944a: 6 (*Apion*) A: SD XIZ
phrygium Wagner, 1908d: 307 (*Apion*) A: TR
pseudelegantulum Wagner, 1912c: 83 (*Apion*) A: IN IQ KZ "Transcaspia"
tianschanicum Bajtenov, 1981e: 177 (*Apion*) A: UZ
tricarinatum Walth, 1835: 76 (*Apion*) E: SP
unguiculare Schilsky, 1902: 36 (*Apion*) A: IN UZ

genus *Scapapion* Korotyaev, 1992a: 46 type species *Scapapion brunnicorne* Korotyaev, 1992

brunnicorne Korotyaev, 1992a: 48 A: YUN **ORR**
horticola Korotyaev, 1992a: 51 A: YUN **ORR**
ruficorne Korotyaev, 1992a: 50 A: YUN **ORR**
uniforme Korotyaev, 1992a: 53 A: YUN

genus *Trichoconapion* Korotyaev, 1985: 153 type species *Trichoconapion hirticorne* Korotyaev, 1985
hirticorne Korotyaev, 1985: 154 A: SD YUN **ORR**

6.1.1.13. Subtribe Trichapiina Alonso-Zarazaga, 1990

genus *Betulapion* Ehret, 1994: 17 type species *Apion simile* Kirby, 1811

balchaschense Bajtenov, 1978b: 56 (*Apion*) A: KZ
simile simile Kirby, 1811: 351 (*Apion*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT
LU NL NR NT PL SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AR ES FE MG TR WS
eppelsheimi Faust, 1887h: 179 (*Apion*)
pedicellare C.G. Thomson, 1865: 78 (*Apion*)
superciliosum Gyllenhal, 1813: 58 (*Apion*)
triste Germar, 1817b: 233 (*Apion*)

6.1.2. Tribe Podapiini Wanat, 2001

genus *Podapion* Riley, 1883: 62 type species *Podapion gallicola* Riley, 1883
baenai Alonso-Zarazaga, 1998: 134 E: SP
mariae Formánek, 1911: 205 (*Magdalis*) E: BH

subfamily Apioninae, species incertae sedis

Apion agyrinum Gistel, 1857: 541 E: GE
Apion coeruleum Herbst, 1797: 113 ("123") A: GE
Apion curtisii Curtis, 1840: 281 [HN] E: GB
Apion excellens Wagner, 1906b: 205 A: UZ
Apion insolens Faust, 1898c: 287 A: HP
Apion litigiosum Wencker, 1864: 189 A: TR
Apion nigrocyanum Beguin-Billecocq, 1909a: 456 Ei: SP Ni: MO NTR
Apion parpanense Rühl, 1885: 100 E: SZ
Apion strobilanthei Desbrochers des Loges, 1890a: 215 A: SD

6.2. Subfamily Brentinae Billberg, 1820

6.2.1. Tribe Brentini Billberg, 1820

6.2.1.1. Subtribe Arrhenodina Lacordaire, 1865

genus *Agriorrhynchus* Power, 1878a: 241 type species *Agriorrhynchus borrei* Power, 1878
borrei Power, 1878a: 241 A: SD **ORR**
consonus Kleine, 1923a: 410 (*Prosorychodes*)
cynicus Damoiseau, 1966b: 452 A: GUA
klapperichi Kleine, 1950: 24 A: FUJ
quadrifurcatus Senna, 1892b: 470 A: SD **ORR**

genus *Ananesiotes* Kleine, 1922b: 132 type species *Ananesiotes insularis* Kleine, 1922
insularis Kleine, 1922b: 133 A: TAI

genus *Anepsiotes* Kleine, 1917b: 318 type species *Anepsiotes schenklingi* Kleine, 1917
commendabilis Kleine, 1925a: 159 A: UP **ORR**
schenklingi Kleine, 1917b: 321 A: YUN **ORR**

genus *Baryrhynchus* Lacordaire, 1865: 428 type species *Arrhenodes latirostris* Gyllenhal, 1833
subgenus *Baryrhynchus* Lacordaire, 1865: 428 type species *Arrhenodes latirostris* Gyllenhal, 1833
angulatus R. Zhang, 1993a: 161 A: YUN SCH
bengalensis Kleine, 1937: 203 A: SD
concretus R. Zhang, 1993a: 164 A: YUN
convexus R. Zhang, 1993a: 168 A: HAI
cratus R. Zhang, 1993a: 165 A: YUN
dehiscens Gyllenhal, 1833a: 324 (*Arrhenodes*) A: YUN **ORR**
latirostris Gyllenhal, 1833a: 323 (*Arrhenodes*) A: SD **ORR**
merocephalus Kleine, 1916b: 178 A: FUJ SD YUN **ORR**
miles Boheman, 1845: 372 (*Arrhenodes*) A: HAI NP PA SD SHG TAI YUN **ORR**
approximans F. Walker, 1859a: 262 (*Arrhenodes*)
minisculus R. Zhang, 1993a: 161 A: YUN
minisculus R. Zhang, 1993a: 168 [NA]
nitidus R. Zhang, 1993a: 169 A: HAI
odontus R. Zhang, 1993a: 163 A: SCH
phaeus R. Zhang, 1993a: 162 A: FUJ ZHE
planus R. Zhang, 1993a: 163 A: YUN
rudis Senna, 1893b: 280 A: PA **ORR**
setulosus R. Zhang, 1993a: 166 A: YUN

- setolosus* R Zhang, 1993a: 171 [NA]
speciosissimus Kleine, 1916b: 180 A: FUJ SCH YUN **ORR**
yaeyamensis Morimoto, 1979b: 27 A: JA
subgenus *Eupsalomimus* Kleine, 1916b: 151 type species *Baryrrhynchus lineicollis* Power, 1879
poweri Roelofs, 1879b: liv A: FE FUJ GUA GUX HAI HUB HUN JA JIX SCH TAI ZHE **AUR**
ORR
tokarensis Ohbayashi & Satô, 1966: 1 A: JA (Ryūkyū)
- genus** *Blysmia* Pascoe, 1872a: 323 type species *Blysmia ruficollis* Pascoe, 1872
Ypselogonia Kleine, 1922c: 157 type species *Ypselogonia peregrina* Kleine, 1922
guttata Kleine, 1928: 102 (*Ypselogonia*) A: TAI **ORR**
peregrina Kleine, 1922c: 158 (*Ypselogonia*) A: TAI **ORR**
- genus** *Hemiorychodes* Kleine, 1921b: 83 type species *Hemiorychodes cambodjensis* Kleine, 1921
cambodjensis Kleine, 1921b: 84 A: CH **ORR**
modestus Kleine, 1921b: 85 A: YUN **ORR**
- genus** *Orfilaia* Haedo Rossi, 1955: 63 type species *Arrhenodes vulsellatus* Gyllenhal, 1833
arabica Muizon, 1954: 327 (*Eupsalis*) A: OM YE
reichei Fairmaire, 1859: clxiv (*Arrhenodes*) E: GR (Kriti) N: TU A: CY IS SY
- genus** *Orychodes* Pascoe, 1862: 389 type species *Brentus serrirostris* Lund, 1800
Caenorychodes Kleine, 1921b: 87 type species *Brentus serrirostris* Lund, 1800
indus Kirsch, 1875: 51 A: TAI **ORR**
octoguttatus Nakane, 1963a: 34 (*Cerobates*) A: JA
planicollis F. Walker, 1859a: 262 (*Nemocephalus*) A: JA SD TAI YUN **ORR**
serrirostris Lund, 1800: 86 (*Brentus*) A: HAI TAI **ORR**
femoratus L.W. Schaufuss, 1885: 206 (*Orychodes*)
striolatus Kirsch, 1875: 51 (*Orychodes*)
sinensis Fairmaire, 1888c: 138 A: BEI
- genus** *Parorychodes* Kleine, 1921b: 80 type species *Orychodes degener* Senna, 1892
cereus Kleine, 1925a: 151 A: YUN **ORR**
degener Senna, 1892e: 474 (*Orychodes*) A: PA **ORR**
- genus** *Prophthalmus* Lacordaire, 1865: 427 type species *Brentus tridentatus* Lund, 1800
heikertingeri Kleine, 1916c: 255 A: SD **ORR**
longirostris Gyllenhal, 1833a: 323 (*Prophthalmus*) A: HAI **ORR**
assimilis Kleine, 1916c: 248
potens *potens* Lacordaire, 1865: 428 A: NP SD YUN **ORR**
amethystinus Kleine, 1916c: 242
sanguinalis Pascoe, 1872a: 322
pugnator Power, 1878b: xliv A: TAI **ORR**
tridentatus Lund, 1800: 90 (*Brentus*) A: TAI **ORR**
wichmanni Kleine, 1916c: 263 A: JA SD TAI YUN **ORR**
- genus** *Pseudorychodes* Senna, 1894a: 375 type species *Orychodes insignis* Lewis, 1883
crassus Senna, 1894a: 378 A: SD **ORR**
insignis Lewis, 1883: 301 (*Orychodes*) A: JA FE TAI "Korea"
mandschuricus Kleine, 1939b: 318 A: HEI
sauteri Kleine, 1928: 100 A: TAI
- genus** *Suborychodes* Kleine, 1917b: 328 type species *Suborychodes intermedius* Kleine, 1917
intermedius Kleine, 1917b: 330 A: UP **ORR**
- genus** *Synorychodes* Kleine, 1921a: 9 type species *Synorychodes opacus* Kleine, 1921
glaber Kleine, 1937: 204 A: SD

6.2.1.2. Subtribe Eremoxenina Semenov, 1892

- genus *Amorphocephala* Damoiseau, 1966a: 307** type species *Brentus coronatus* Germar, 1817
Amorphocephalus Schoenherr, 1840a: 485 [HN] type species *Brenthus coronatus* Germar, 1817
coronata Germar, 1817a: 247 (*Brentus*) **E:** AL BH BU CR FR GR IT MC PT SP TR **N:** AG MO **A:** CY IN IS LE TR "Caucasus"
coronata Germar, 1819: 128 (*Brentus*) [HN]
italica Dejean, 1821: 82 (*Brentus*) [URN]
italica Guérin-Méneville, 1833: pl. 36 (*Brentus*) [HN]
delicata Kleine, 1925a: 144 (*Amorphocephalus*) **A:** PA
deserticola Kleine, 1944: 153 (*Amorphocephalus*) **N:** MO
excantator Damoiseau, 1964a: 425 (*Amorphocephalus*) **A:** IS JO
jickelii L:W. Schaufuss, 1876a: 402 (*Amorphocephalus*) **N:** EG **AFR**
piochardi Bedel, 1878: clxxxiv (*Amorphocephalus*) **E:** GR **A:** CY IS JO LE SY TR
cretensis Hertel, 1964: 167 (*Amorphocephalus*)
muchi Hertel, 1961: 117 (*Amorphocephalus*)
piliger Desbrochers des Loges, 1895e: 99 (*Amorphocephalus*)
saalasi J.R. Sahlberg, 1913a: 61 (*Symmorphocerus*)
unionis J.R. Sahlberg, 1913b: 201 (*Amorphocephalus*)
scotti Muizon, 1954: 325 (*Amorphocephalus*) **A:** YE
senegalensis Power, 1879: 486 (*Amorphocephalus*) **N:** AG EG **AFR**
princeps Kleine, 1918b: 101 (*Amorphocephalus*)
sulcata Calabresi, 1920: 64 (*Amorphocephalus*) **N:** EG LB **A:** SA **AFR**
arabica Damoiseau, 1964a: 428 (*Amorphocephalus*)
genus *Cobalocephalus* Morimoto, 1982c: 33 type species *Amorphocephalus gyotokui* Nakane, 1963
gyotokui Nakane, 1963b: 35 (*Amorphocephalus*) **A:** JA
mizobei Morimoto, 2009a: 287 **A:** JA (Iriomote Is.)

- genus *Eremoxenus* Semenov, 1892: 438** type species *Eremoxenus chan* Semenov, 1892
Acramorphocephaloides Bartolozzi, 1988: 155 type species *Acramorphocephaloides algirus* Bartolozzi, 1988
algirus Bartolozzi, 1988: 157 (*Acramorphocephaloides*) **N:** AG
chan Semenov, 1892: 440 **A:** IN IS KZ TM UZ
maroccanus Mantilleri, 2012: 407 **N:** MO

- genus *Leptamorphocephalus* Kleine, 1918b: 132** type species *Leptamorphocephalus laborator* Kleine, 1918
laborator Kleine, 1918b: 132 **A:** TAI **ORR**
laevis Power, 1879: 486 (*Amorphocephalus*) **A:** SD **ORR**
cupidus Kleine, 1925a: 143 (*Leptamorphocephalus*)

- genus *Paramorphocephalus* Kleine, 1920b: 236** type species *Paramorphocephalus diabolus* Kleine, 1920
fumosus Morimoto, 1976: 279 (*Leptamorphocephalus*) **A:** JA

- genus *Perisymmorphocerus* Kleine, 1919: 13** type species *Perisymmorphocerus gracilis* Kleine, 1919 (= *Cordus latirostris* Power, 1879)
latirostris Power, 1879: 484 (*Cordus*) **A:** YE **AFR**
gracilis Kleine, 1919: 15 (*Perisymmorphocerus*)

- genus *Symmorphocerus* Schoenherr, 1847: 8** type species *Symmorphocerus monticola* Schoenherr, 1847
beloni Power, 1879: 488 **A:** IN IQ TR
cardoni Senna, 1894b: 385 **A:** PA **ORR**
consequens Kleine, 1926b: 366 **A:** IQ KZ

6.2.2. Tribe Cyladini Schoenherr, 1823

- genus *Cylas* Latreille, 1802: 196** type species *Brentus brunneus* Olivier, 1790
Protocylas Pierce, 1941: 219 type species *Cylas laevicollis* Boheman, 1833
formicarius Fabricius, 1798: 174 (*Brentus*) **A:** AEi FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUN JAI JIA JIX PA QA SA SCi SCH SHN TAI UP YUN ZHE **AFRi AURi NARi NTRi ORR**
formicarius Fabricius, 1798: 163 (*Attelabus*) [HN]
turcipennis Boheman, 1833a: 369
submetallicus Desbrochers des Loges, 1890a: 214 **A:** SD **ORR**

6.2.3. Tribe Cyphagogini H.J. Kolbe, 1892

6.2.3.1. Subtribe Cyphagogina H.J. Kolbe, 1892

genus *Allaometrus* Senna, 1903: 157 type species *Allaometrus breviceps* Senna, 1903

Subdysmorphorhynchus Kleine, 1917b: 323 type species *Subdysmorphorhynchus carinatus* Kleine, 1917 (= *Allaometrus breviceps* Senna, 1903)

breviceps Senna, 1903: 157 A: JIX TAI AUR ORR
carinatus Kleine, 1917b: 326 (*Subdysmorphorhynchus*)

genus *Callipareius* Senna, 1892b: 444 type species *Callipareius feae* Senna, 1892**subgenus *Callipareius*** type species *Callipareius feae* Senna, 1892

Asaphepterum Kleine, 1916a: 85 type species *Asaphepterum formosanum* Kleine, 1916
Diastrophus Perroud, 1865: 141 [HN] type species *Diastrophus planitarsis* Perroud, 1865
Pseudosebasius Kleine, 1944: 150 type species *Pseudosebasius rubrocastaneus* Kleine, 1944

bistriatus Kleine, 1935: 73 (*Opysthenoxys*) A: BT FUJ SD ORR
lineatosignatus Kleine, 1939a: 1 (*Eterozemus*)

feae Senna, 1892b: 445 A: SD YUN ORR

japonicus Nakane, 1963a: 34 (*Asaphepterum*) A: JA

formosanus Kleine, 1916a: 87 (*Asaphepterum*) A: JA (Ryūkyū) TAI ORR

foveatus Senna, 1894b: 384 A: SD ORR
mediocris Kleine, 1935: 74 (*Pittodes*)

miyakawai Morimoto, 1979b: 25 A: JA

subgenus *Metacidotes* Schedl, 1961b: 193 type species *Metacidotes pulvifrons* Schedl, 1961

Coomania Kleine, 1941: 226 [HN] type species *Coomania ponderosa* Kleine, 1941
Coomania Gomy, 1987: 27 [URN]

kojimai Morimoto, 1982c: 31 A: JA TAI "Korea"

nigripennis Morimoto & Tsuji, 2017: 483 A: JA

ponderosus Kleine, 1941: 227 (*Coomania*) A: HAI ORR

genus *Calodromus* Guérin-Méneville, 1832: Cl. IX., pl. 34 type species *Calodromus mellyi* Guérin-Méneville & Gory, 1832

Alloedromus Senna, 1895a: 179 type species *Alloedromus insignis* Senna, 1895
Callidromus Agassiz, 1846: 60 [URN]

ito Heller, 1910: 180 A: TAI

horishanus Kôno, 1930: 154

mellyi Guérin-Méneville & Gory, 1832: CL. IX, pl. 34 A: YUN ORR

sarawakensis Heller, 1910: 179 (*Calodromus*)

genus *Chelorhinus* Kleine, 1922a: 92 type species *Chelorhinus propheti* Kleine, 1922

Epigogus Kleine, 1923b: 159 type species *Epigogus flexibilis* Kleine, 1923
Pseudopisthenoxys Kleine, 1942: 130 type species *Pseudopisthenoxys insculptus* Kleine, 1942

propheti Kleine, 1922a: 93 A: TAI

genus *Cyphagogus* Parry, 1849: 182 type species *Cyphagogus westwoodi* Parry, 1849

beesoni Damoiseau, 1964b: 484 A: UP

boninensis Morimoto & Kojima, 2005: 126 A: JA

confertulus Kleine, 1925a: 125 A: BT YUN ORR
fragosus Kleine, 1925a: 126

corporaali Kleine, 1918c: 177 A: UP ORR

cyrtotrachelus J. Thomson, 1857a: 119 (*Calodromus*) A: UP ORR
buccatus Kleine, 1916a: 9 (*Cyphagogus*)

incisus Senna, 1903: 153 A: SD ORR

obconiceps Senna, 1903: 154 (*Cyphagogus*)

iwatensis Morimoto, 1976: 268 A: JA SC

longulus Senna, 1898a: 52 A: BT ORR
simulator Senna 1902: 155

modiglianii Senna, 1893b: 258 A: TAI AUR ORR

planifrons Kirsch, 1875: 46 A: BT YUN ORR
gladiator Kleine, 1921c: 307

signipes Lewis, 1883: 297 A: HUN JA TAI
suaviter Kleine, 1916a: 2 [NA]

westwoodi Parry, 1849: 182 A: BT ORR

genus *Eterozemus* Senna, 1903: 160 type species *Zemioses pubens* Senna, 1892

Dictyopterus Kleine, 1916a: 75 type species *Dictyopterus splendens* Kleine, 1916

Orthopareia Kleine, 1925b: 591 type species *Orthopareia idonea* Kleine, 1925 (= *Dictyopterus philippinensis* Kleine, 1921)
Sparganophasma Kleine, 1926a: 11 type species *Sparganophasma carum* Kleine, 1926
celtis Lewis, 1883: 296 (*Zemioses*) A: JA
pubens Senna, 1892b: 439 (*Zemioses*) A: TAI ORR
coomani Kleine, 1944: 151 (*Allaeometrus*)
splendens Kleine, 1916a: 77 (*Dictyopterus*) A: TAI

genus *Mesoderes* Senna, 1898b: 65 type species *Mesoderes sexnotatus* Senna, 1898
Dysmorphorhynchus Kleine, 1916a: 75 type species *Dysmorphorhynchus amabilis* Kleine, 1916 (= *Mesoderes sexnotatus* Senna, 1898)
bimaculatus Morimoto & Tsuji, 2017: 486 A: JA

genus *Microsebus* H.J. Kolbe, 1892: 168 type species *Microsebus adelphus* H.J. Kolbe, 1892
Eusebus Kleine, 1922g: 173 type species *Microsebus adelphus* H.J. Kolbe, 1892
adelphus H.J. Kolbe, 1892: 169 A: UP ORR
bhutanicola Damoiseau, 1979: 30 A: BT
trifasciatus Kleine, 1916a: 57 (*Isomorphus*) A: TAI YUN ORR

genus *Opisthenoxys* Kleine, 1922e: 26 type species *Opisthenoxys ochraceus* Kleine, 1922
Barathrodes Damoiseau, 1961: 11 type species *Barathrodes binotatus* Damoiseau, 1961 (= *Opisthenoxys ochraceus* Kleine, 1922)
famulus Kleine, 1925a: 128 A: SD ORR

genus *Thrasycephalus* Kleine, 1916a: 53 type species *Thrasycephalus guttatus* Kleine, 1916
latecostatus Kleine, 1916a: 58 (*Isomorphus*) A: JA TAI ORR

6.2.3.2. Subtribe Hoplopisthiina Senna & Calabresi, 1919

genus *Aneorhachis* Kleine, 1923d: 135 type species *Aneorhachis astricta* Kleine, 1923
monticola Damoiseau, 1987: 61 A: SD

genus *Entomopisthius* Muizon, 1959: 77 type species *Entomopisthius leleupi* Muizon, 1959
laevigatus Mantilleri, 2011: 22 A: NP

genus *Higoni* Lewis, 1883: 299 type species *Higoni poweri* Lewis, 1883
subgenus *Higonodes* Zimmerman, 1994b: 184 type species *Higoni novenarius* Damoiseau, 1989
philippinensis Mantilleri, 2009: 914 A: TAI ORR
subgenus *Higoni* Lewis, 1883: 299 type species *Higoni poweri* Lewis, 1883
cilo Lewis, 1883: 300 A: AP HAI JA SD TAI ORR
crux Olliff, 1883: 300 A: NP ORR
hirsutus Senna, 1893c: 117 A: TAI ORR
bilobicollis Senna, 1898d: 235
malayanus Mantilleri, 2007: 5
subgenus *Taphrocomister* Senna, 1895a: 185 type species *Taphrocomister singularis* Senna, 1895
singularis Senna, 1895a: 185 (*Taphrocomister*) A: SD ORR
abruptus Kleine, 1935: 75

genus *Hoplopisthius* Senna, 1892b: 451 type species *Hoplopisthius trichemerus* Senna, 1892
subgenus *Hoplopisthius* Senna, 1892b: 451 type species *Hoplopisthius trichemerus* Senna, 1892
trichemerus Senna, 1892b: 452 A: TAI YUN ORR
celebensis H.J. Kolbe, 1892: 174
javanus H.J. Kolbe, 1892
subgenus *Carcinopisthius* H.J. Kolbe, 1892: 174 type species *Carcinopisthius fruhstorferi* H.J. Kolbe, 1892
oberthueri Senna, 1892c: 255 A: TAI ORR
felschei H.J. Kolbe, 1892: 175 (*Carcinopisthius*)
maculatus Senna, 1903: 163 (*Carcinopisthius*)
formosanus Bolckay, 1911: 265 (*Pseudotaphroderes*)

genus *Microtrachelizus* Senna, 1893d: 315 type species *Trachelizus lyratus* Perroud, 1864
Ceunonus Kleine, 1922f: 138 type species *Ceunonus minutus* Kleine, 1922 (= *Microtrachelizus aethiopicus* Calabresi, 1920)
atritus Kleine, 1923d: 136 A: UP
beneficus Kleine, 1925a: 139 A: UP ORR

- bhamoensis* Senna, 1892b: 456 (*Trachelizus*) A: NP SD YUN **ORR**
apertus Kleine, 1925a: 140
contiguus Senna, 1893b: 266 (*Trachelizus*) A: UP **ORR**
sternopilosus Damoiseau, 1987: 590
temporalis Damoiseau, 1987: 590
coomani Damoiseau, 1987: 56 A: NP **ORR**
cylindricornis Power, 1880: 187 (*Trachelizus*) A: YUN **ORR**

6.2.3.3. Subtribe Stereodermina Sharp, 1895

- genus Cerobates Schoenherr, 1840a: 487** type species *Brentus tristriatus* Lund, 1800
subgenus Cerobates Schoenherr, 1840a: 487 type species *Brentus tristriatus* Lund, 1800
angustipennis Senna, 1895a: 182 A: SD **ORR**
adustus Senna, 1895a: 184 (*Cerobates*)
birmanicus Senna, 1894a: 364 A: TAI **ORR**
canaliculatus Motschulsky, 1858: 96 A: JA SD TAI YUN **ORR**
formosanus Schönfeldt, 1911: 190 A: JA TAI **ORR**
laevipennis Senna, 1896: 219 A: NP **ORR**
planicollis Morimoto, 1976: 276 A: JA
sexsulcatus Motschulsky, 1858: 95 A: YUN **ORR**
glaberrimus Senna, 1892b: 450
sumatranus Senna, 1893d: 306 A: SD TAI **ORR**
andamanicus Senna, 1896: 223
tristriatus Lund, 1800 (*Brentus*) A: UP **ORR**
elytralis Senna, 1897: 545
longirostris Senna, 1898d: 227
turgidulus Damoiseau, 1987: 78 A: TAI
subgenus Ionthocerus Lacordaire, 1865: 415 type species *Ionthocerus crematus* Lacordaire, 1865
asiaticus Kleine, 1920a: 47 (*Ionthocerus*) A: JA NP TAI YUN **ORR**
angustifrons Kleine, 1922d: 148 (*Ionthocerus*)
bicolor Heller, 1916: 297 (*Ionthocerus*) A: TAI **ORR**
carinensis Senna, 1892b: 450 (*Cerobates*) A: SD YUN **ORR**
caesius Kleine, 1944: 151 (*Ionthocerus*)
crematus Lacordaire, 1865: 416 A: HAI **ORR**
concisus Kleine, 1925a: 130 (*Cerobates*)
laticostatis Kleine, 1920a: 38 (*Ionthocerus*) A: TAI
nigripes Lewis, 1883: 298 (*Ionthocerus*) A: JA TAI "Korea"
sondaicus Senna, 1893d: 302 (*Ionthocerus*) A: TAI **ORR**
angulaticeps Senna, 1898a: 53 (*Ionthocerus*)
borneensis Senna, 1898c: 190 (*Ionthocerus*)

6.2.4. Tribe Trachelizini Lacordaire, 1865

6.2.4.1. Subtribe Ithystenina Lacordaire, 1865

- genus Ceocephalus Guérin-Méneville, 1833a: pl. 36** type species *Ceocephalus furcillatus* Guérin-Méneville, 1833
Diurus Dejean, 1834: 244 type species *Ceocephalus furcillatus* Gyllenhal, 1833 (= *Ceocephalus furcillatus* Guérin-Méneville, 1833)
Diurus Pascoe, 1862: 392 [HN] type species *Ceocephalus furcillatus* Gyllenhal, 1833 (= *Ceocephalus furcillatus* Guérin-Méneville, 1833)
Fornicaria Gistel, 1848a: xi [URN]
antennatus Ritsema, 1882: 214 (*Diurus*) A: TAI **ORR**
sphacelatus Pascoe, 1887b: 19 (*Diurus*)
genus Eterodiurus Senna, 1911: 51 type species *Eterodiurus singularis* Senna, 1911
singularis Senna, 1911: 52 A: YUN **ORR**
compendarius Kleine, 1925a: 162 (*Diurus*)
genus Ischnomerus Labram & Imhoff, 1838: no. 3 type species *Ischnomerus erythroderes* Labram & Imhoff, 1838
Cediocera Pascoe, 1887b: 20 type species *Cediocera longicornis* Pascoe, 1887

Heteroplites Lacordaire, 1865 type species *Teramocerus erythroderes* Boheman, 1840 (= *Ischnomerus erythroderes* Labram & Imhoff, 1838)

longicornis Pascoe, 1887b: 20 (*Cediocera*) A: YUN ORR

tristis Senna, 1892a: 181 (*Cediocera*) A: CH ORR

6.2.4.2. Subtribe Pseudoceocephalina Kleine, 1922

genus *Hormocerus* Schoenherr, 1823: 1137 type species *Brentus reticulatus* Lund, 1800

Apterorhinus Senna, 1895b: 59 type species *Apterorhinus compressitarsus* Senna, 1895

reticulatus Lund, 1800: 81 (*Brentus*) A: HAI TAI YUN ORR

annulipes L.W. Schaufuss, 1887: 138 (*Hormocerus*)

dehanii Gyllenhal, 1833a: 360 (*Ceocephalus*)

scrobicollis Boheman, 1845: 373 (*Ceocephalus*)

genus *Nothogaster* Lacordaire, 1865: 450 type species *Nothogaster paradoxa* Lacordaire, 1865 (=

Centrophorus curvirostris Chevrolat, 1839)

Centrophorus Chevrolat, 1839: 173 [HN] type species *Brentus picipes* Olivier, 1807

Orphanobrentus Damoiseau, 1962: 65 type species *Brentus picipes* Olivier, 1807

picipes Olivier, 1807: 442 (*Brentus*) A: YE (Suqutra) AFR

genus *Peraprophthalmus* Kleine, 1923c: 49 type species *Peraprophthalmus applicatus* Kleine, 1923

applicatus Kleine, 1923c: 51 A: UP ORR

genus *Rhinopteryx* Lacordaire, 1865: 449 type species *Ceocephalus foveipennis* J. Thomson, 1858

foveipennis J. Thomson, 1858b: 119 (*Ceocephalus*) A: SA AFR

carinaerostris Kleine, 1914: 190

errans H.J. Kolbe, 1883: 36

genus *Schizotrachelus* Lacordaire, 1865: 454 type species *Schizotrachelus brevicaudatus* Lacordaire, 1865

Opisthenoplus Kleine, 1922b: 139 type species *Opisthenoplus fasciatus* Kleine, 1922

cavus Walker, 1859a: 262 (*Ceocephalus*) A: SD UP ORR

fasciatus Kleine, 1922b: 140 (*Opisthenoplus*) A: UP TAI ORR

masculinus Goossens, 2005: 54 A: SD ORR

6.2.4.3. Subtribe Trachelizina Lacordaire, 1865

genus *Hypomiolisa* Kleine, 1918a: 76 type species *Miolisa ceylonica* Desbrochers des Loges, 1890

gardneri Kleine, 1931: 94 A: SD

incerta Kleine, 1937: 204 A: SD

mikagei Morimoto, 1976: 271 A: JA TAI

genus *Miolisa* Pascoe, 1862: 393 type species *Miolisa suturalis* Pascoe, 1862

Cacotrachelus Sharp, 1900: 386 type species *Cacotrachelus sculptipennis* Sharp, 1900 (= *Miolisa salomonensis* Senna, 1894)

crassifemoralis Kleine, 1917a: 292 A: TAI AUR ORR

cruciata Senna, 1898b: 69 A: JA (Ôsumi Is., Ryūkyū) TAI ORR

discors Senna, 1895c: 358 A: TAI ORR

genus *Trachelizus* Dejean, 1834: 243 type species *Brentus bisulcatus* Lund, 1800

bisulcatus Lund, 1800: 67 (*Brentus*) A: HAI JA UP TAI YUN AUR ORR

bicanaliculatus L.W. Schaufuss, 1885: 206 (*Miolisa*)

exophthalmus Lea, 1899: 636 (*Ceocephalus*)

semivelatus L.W. Schaufuss, 1885: 206 (*Miolisa*)

dividuus Kleine, 1925a: 131 A: SD ORR

japonicus Morimoto, 1976: 272 A: JA

makiharai Morimoto, 1976: 274 A: JA

6.3. Subfamily Nanophyinae Gistel, 1848

6.3.1. Tribe Corimaliini Alonso-Zarazaga, 1989

genus *Allomalía* Alonso-Zarazaga, 1989c: 228 type species *Nanophyes quadrivirgatus* A. Costa, 1863

- gemma* Faust, 1887j: 210 (*Nanophyes*) **A: SY**
quadrivirgata A. Costa, 1863: 23 (*Nanophyes*) **E: AL BU CR FR GR HU IT ME PT RO SP (Balears)**
UK N: AG EG LB MO TU A: AB CY GG IN IS KZ SA SY TD UZ
innotatithorax Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*)
larnacana Pic, 1925d: 13 (*Nanophyes*)
semiobliterata Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*)
septemmaculata Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*)
sexpunctata Kiesenwetter, 1864: 286 (*Nanophyes*)
trilineata H. Brisout de Barneville, 1869: 346 (*Nanophyes*)
- setulosa* Tournier, 1868b: 569 (*Nanophyes*) **E: IT (Lampedusa) ST N: AG EG LB TU A: AB AE CY**
GG IN IS LE QA SI TD TR YE (Suqutra) AFR
biskrensis H. Brisout de Barneville, 1869: 347 (*Nanophyes*)
juncta Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*)
ruficolor Pic, 1935: 12 (*Nanophyes*)
separata Pic, 1925d: 14 (*Nanophyes*)
thoracica Pic, 1925d: 14 (*Nanophyes*)
- genus *Corimalia* Gozis, 1885: 129** type species *Nanophyes tamarisci* Gyllenhal, 1838
Pseudocorimalia Voss, 1960a: 141 type species *Corimalia exsanguis* Voss, 1960
- aliena* Faust, 1890a: 103 (*Nanophyes*) **A: ES KZ MG TD WS**
auliensis Pic, 1901h: 90 (*Nanophyes*)
- atritarsis* Pic, 1925d: 13 (*Nanophyes*) **N: AG EG A: SI AFR**
mutata: Voss, 1964a: 598 (*Corimalia*) [NA, ISS]
mutica Peyerimhoff, 1929d: 180 (*Nanophyes*)
- bilineata* Tournier, 1868b: 568 (*Nanophyes*) **E: ST N: EG**
brunneonotata Pic, 1913g: 177 (*Nanophyes*) **A: AE IQ QA SY**
alepensis Pic, 1925d: 13 (*Nanophyes*)
- chinensis* Faust, 1890f: 474 (*Nanophyes*) **A: GAN**
convexipennis Pic, 1925d: 13 (*Nanophyes*) **A: IQ**
discreta Voss, 1964a: 596 **N: EG AFR**
exsanguis kaszabi Zherikhin, 1976: 427 **A: MG**
exsanguis exsanguis Voss, 1960a: 141 **A: AF IN TD**
fausti fausti Reitter, 1890c: 161 (*Nanophyes*) **E: BU GR RO ST UK A: AB CY IN KZ TD TR**
fausti orientalis Zherikhin, 1972a: 560 **A: MG**
gurjevae Zherikhin, 1972a: 562 **A: MG**
gyrata Peyerimhoff, 1929d: 182 (*Nanophyes*) **N: AG EG AFR**
helenae Korotyaev & Zherikhin, 1996a: 150 **E: ST A: AB AR IN IQ KI KZ MG PS SY TD TM UZ**
languida: auctt. [NA]
- inconspicua* H. Brisout de Barneville, 1869: 345 (*Nanophyes*) **N: AG**
latifrons Pic, 1897b: 28 (*Nanophyes*) **N: AG EG LB TU A: IS JO SI**
pectoralis Pic, 1929a: 10 (*Nanophyes*)
- letourneuxi* Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*) **N: EG**
lukjanovitschi Zherikhin, 1991a: 907 **A: TM UZ**
lunulata Wollaston, 1863: 218 (*Nanophyes*) **N: CI**
maculaticeps Pic, 1929a: 10 (*Nanophyes*) **E: HU**
martini H. Brisout de Barneville, 1883: 29 (*Nanophyes*) **E: SP N: AG CI (Fuerteventura) EG MO TU**
A: IS JO YE AFR
henoni Pic, 1897b: 28 (*Nanophyes*)
- mongolica* Faust, 1890f: 475 (*Nanophyes*) **A: MG**
multilineata Peyerimhoff, 1930a: 206 (*Nanophyes*) **N: AG EG A: GG SY TR AFR**
obscuriceps Pic, 1913f: 169 (*Nanophyes*) **A: IQ**
obscurithorax Pic, 1897b: 29 (*Nanophyes*) **N: EG**
- pallida* Olivier, 1807: 113 (*Cionus*) **E: AL CR FR GR IT MA PT SP N: AG EG LB TU A: IS LE SY**
caesifrons H. Brisout de Barneville, 1869: 341 (*Nanophyes*)
centromaculata A. Costa, 1863: 24 (*Nanophyes*)
impunctata Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*)
notatipennis Pic, 1897b: 28 (*Nanophyes*)
quinqwestigma Pic, 1912b: 50 (*Nanophyes*)
oliverii Desbrochers des Loges, 1866: 49 (*Nanophyes*)
stigmatica Kiesenwetter, 1852: 649 (*Nanophyes*)
uninotata Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*)
unipunctata Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*)
- pantherina* Zherikhin, 1991a: 909 **A: TM**
pilosella Voss, 1960a: 142 **A: AF**

- postica* Gyllenhal, 1838: 787 (*Nanophyes*) E: FR IT PT SP N: AG EG TU
chakouri Pic, 1930b: 14 (*Nanophyes*)
impostica Pic, 1919f: 22 (*Nanophyes*)
obliterata Pic, 1925d: 14 (*Nanophyes*)
tristigma Rottenberg, 1872: 235 (*Nanophyes*)
- pruinosa* Faust, 1885b: 188 (*Nanophyes*) A: KI KZ TD UZ
reaumuriae Zherikhin, 1984: 306 A: ES KI MG
rufosuturalis Pic, 1938: 11 (*Nanophyes*) E: "Macédoine"
schatzmayri Giordani-Soika, 1937: 20 N: AG CI (Fuerteventura) MO TU A: IS JO
strejceki Schön & Skuhrovec, 2016: 572 A: ST
tamarisci Gyllenhal, 1838: 786 (*Nanophyes*) E: FR IT MA PT SP N: AG LB MO TU
detríta Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*) [NA]
languida Boheman, 1845: 195 (*Nanophyes*)
rufula Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*) [NA]
signata Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*) [NA]
- tetrastigma* Aubé, 1863: 113 (*Nanophyes*) E: FR IT PT SP N: AG TU AFR
rubens Aubé, 1864a: 327 (*Nanophyes*)
torretassoi Giordani-Soika, 1937: 25 A: IS
- genus *Hypophyes* Reitter, 1916a: 239** type species *Rhynchaenus pallidulus* Gravenhorst, 1807
aphyllae Peyerimhoff, 1929d: 184 (*Nanophyes*) N: AG EG A: AE QA SI TR
exiguus bulganensis Zherikhin, 1976: 427 (*Corimalia*) A: MG
exiguus exiguus Faust, 1890f: 475 (*Nanophyes*) A: KI MG TD
hyalinus Zherikhin, 1972a: 565 (*Corimalia*) E: ST A: KZ MG WS
betpakdalenensis Bajtenov, 1982b: 47 (*Corimalia*)
mariae Košťál, 2017: 293 A: IN
minutissimus Tournier, 1868b: 570 (*Nanophyes*) E: SP ST UK N: AG EG LB TU A: AF AR CY IN
IQ KZ SI TD TM AFR
alfierii Pic, 1926c: 229 (*Nanophyes*)
extermenotatus Pic, 1935: 12 (*Nanophyes*)
fayoumensis Pic, 1935: 12 (*Nanophyes*)
liliputanus H. Brisout de Barneville, 1869: 349 (*Nanophyes*)
maculithorax Pic, 1897g: 299 (*Nanophyes*)
maculatus Tournier, 1868b: 569 (*Nanophyes*)
modicenotatus Pic, 1901c: 19 (*Nanophyes*)
scapularis Pic, 1925d: 14 (*Nanophyes*)
unidentatus Pic, 1929a: 10 (*Nanophyes*)
tepensis Pic, 1929a: 10 (*Nanophyes*)
- pallidulus* Gravenhorst, 1807: 203 (*Rhynchaenus*) E: AZ FR GB IT PT SP SZ N: AG TU
doriae H. Brisout de Barneville, 1873: 10 (*Nanophyes*)
immaculatus Vitale, 1921: 43 (*Nanophyes*) [NA]
piffli Voss, 1964b: 709 (*Corimalia*) A: PA
- genus *Titanomalía* Alonso-Zarazaga, 1989c: 229** [RN] type species *Nanophyes auletoides* Reitter, 1911
(= *Nanophyes komaroffi* Faust, 1877)
Hadrophyes Reitter, 1911c: 246 [HN] type species *Nanophyes auletoides* Reitter, 1911 (= *Nanophyes komaroffi* Faust, 1877)
Hadrophyes Reitter, 1916a: 239 [HN] type species *Nanophyes auletoides* Reitter, 1911 (= *Nanophyes komaroffi* Faust, 1877)
komaroffi Faust, 1877: 41 (*Nanophyes*) E: ST A: AB IN KZ TD
auletoides Reitter, 1911c: 246 (*Nanophyes*)
valida Formánek & Melichar, 1916: 76 (*Nanophyes*) A: TD

6.3.2. Tribe Nanophyini Gistel, 1848

- genus *Alonsiellus* Zherikhin, 1996a: 237** type species *Nanophyes pubescens* Roelofs, 1875
pubescens Roelofs, 1875a: 172 (*Nanophyes*) A: FE JA SC
- genus *Ctenomeropsis* Voss, 1939e: 64** type species *Orobitis nigra* Waltl, 1835
nigra Waltl, 1835: 77 (*Orobitis*) E: CR FR GR IT PT SP UK N: AG MO TU
ericetorum Dufour, 1843: 87 (*Nanodes*)
sicula Boheman, 1845: 191 (*Nanophyes*)
subrufescens Pic, 1909b: 122 (*Nanophyes*)

- genus *Dieckmanniellus* Alonso-Zarazaga, 1989c: 241** type species *Nanophyes nitidulus* Gyllenhal, 1838

- chevrieri* Boheman, 1845: 193 (*Nanophyes*) **E:** AL AU BU CZ FR GE GR HU IT MC ME PL PT RO
SB SK SP ST SZ UK **N:** EG TU **A:** AB AR IS
helveticus Tournier, 1868b: 567 (*Nanophyes*)
nigromaculatus Pic, 1897g: 299 (*Nanophyes*)
spretus Jacquelin du Val, 1855a: 66 (*Nanophyes*)
gracilis L. Redtenbacher, 1847: 370 (*Nanophyes*) **E:** AU BH BU CR FR GB GE GR HU IT SK SP ST
UK **N:** AG TU
geniculatus Aubé, 1864a: 327 (*Nanophyes*)
geniculatus Kiesenwetter, 1864: 285 (*Nanophyes*) [HN]
nigritarsis Aubé, 1862a: 72 (*Nanophyes*) **E:** FR IT (Sardegna, Sicilia)
morulus Vitale, 1906: 135 (*Nanophyes*)
nitidulus Gyllenhal, 1838: 785 (*Nanophyes*) **E:** AL AU AZ BE BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MA
ME PT RO SK SP ST SZ UK **N:** AG CI EG MO TU **A:** AB AR CY ES IS KZ SY TR UZ WS
atrolineatus Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)
atrolineatus Pic, 1919e: 14 (*Nanophyes*) [HN]
bonvouloiri Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)
dalmatinus Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)
difficilis Tournier, 1868b: 567 (*Nanophyes*)
diversenotatus Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)
fuscollis Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*) [NA]
fuscus Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*) [NA]
longulus Wollaston, 1864: 299 (*Nanophyes*)
margellanicus Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)
metallicus Vitale, 1906: 136 (*Nanophyes*)
ruficlavis Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*) [NA]
rufithorax Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)
rufonotatus Pic, 1919e: 13 (*Nanophyes*)

genus *Kantohia* Alonso-Zarazaga & Perrin, 2011: 46 type species *Shiva taiwanus* Kantoh & Kojima, 2009

taiwana Kantoh & Kojima, 2009: 165 (*Shiva*) **A:** TAI

- genus *Microon* Alonso-Zarazaga, 1989c: 245** type species *Rhynchaenus sahlbergi* C.R. Sahlberg, 1835
sahlbergi C.R. Sahlberg, 1835b: 51 (*Rhynchaenus*) **E:** AU BE CT CZ DE EN FI FR GE HU IT
(Sardegna) NT PL SK SP ST SV SZ **A:** TR WS
brevicollis C.N.F. Brisout de Barneville, 1863a: 112 (*Nanophyes*)
castaneidorsis Pic, 1928d: 6 (*Nanophyes*)
laterale Rosenhauer, 1847: 57 (*Nanophyes*)
pallens Bettinger, 1935: 2 (*Nanophyes*)
sparmacensis Bettinger, 1935: 3 (*Nanophyes*)

genus *Nanodiscus* Kiesenwetter, 1864: 284 type species *Nanophyes transversus* Aubé, 1850
transversus Aubé, 1850: 346 (*Nanophyes*) **E:** FR GR HU IT PT SP **N:** AG CI LB MO TU

- aureolus* Perris, 1864a: 299 (*Nanophyes*)
cuneatus Kiesenwetter, 1852: 650 (*Nanophyes*)
juniperi Chevrolat, 1860c: 210 (*Anthonomus*)
micaceus Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*)

genus *Nanomimus* Alonso-Zarazaga, 1989c: 248 type species *Cionus hemisphaericus* Olivier, 1807
annulatus Aragona, 1830: 24 (*Nanodes*) **E:** AU CR FR GR HU IT ME SB SZ **N:** AG

- annulatus* Gyllenhal, 1838: 782 (*Nanophyes*) [HN]
nigritious Gredler, 1886: 365 (*Nanophyes*)

borisi Zherikhin, 1996a: 431 (*Nanophyes*) **A:** FE

circumscripatus Aubé, 1864a: 326 (*Nanophyes*) **E:** AU CT CZ EN FI FR GE GR HU KZ LA PL SK ST
SV SZ UK **A:** AR TR WS

- flavescens* Gerhardt, 1911a: 338 (*Nanophyes*) [NA]
flavescens Gerhardt, 1911b: 2 (*Nanophyes*) [NA]
latemaculatus Pic, 1900b: 65 (*Nanophyes*)
obliteratus Pic, 1900b: 65 (*Nanophyes*)

hemisphaericus Olivier, 1807: 113 (*Cionus*) **E:** AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MA PL PT SB
SK SL SP ST SZ TR UK **N:** AG EG MO TU **A:** AB GG KZ LE TR WS

- algericus* Pic, 1919e: 15 (*Nanophyes*)
bivittatus Fuente, 1912b: 43 (*Nanophyes*)
hipponensis Pic, 1915b: 9 (*Nanophyes*)
lineatithorax Pic, 1901c: 18 (*Nanophyes*)
maculipes Rey, 1893c: 85 (*Nanophyes*)
merkli Pic, 1919e: 15 (*Nanophyes*)

- postsuturalis* Pic, 1915b: 9 (*Nanophyes*)
quadripunctatus Pic, 1919e: 15 (*Nanophyes*)
tibialis Pic, 1919e: 14 (*Nanophyes*)
turkestanicus Pic, 1901c: 18 (*Nanophyes*)
ulmi Germar, 1821: 314 (*Cionus*)
smreczynskii Dieckmann, 1963a: 192 (*Nanophyes*) E: BU A: TR
suturalis Pic, 1907c: 127 (*Nanophyes*) A: FE JA SC
yvonnae A. Hoffmann, 1932b: 47 (*Nanophyes*) E: FR
- genus *Nanophyes* Schoenherr, 1838: 780 [RN]** type species *Curculio lythri* Fabricius, 1787 (= *Curculio marmoratus* Goeze, 1777)
Nanodes Schoenherr, 1825: 587 [SN] type species *Curculio lythri* Fabricius, 1787 (= *Curculio marmoratus* Goeze, 1777)
Sphaerula Stephens, 1829b: 12 [HN] type species *Curculio lythri* Fabricius, 1787 (= *Curculio marmoratus* Goeze, 1777)
Sphaerula Kiesenwetter, 1864: 284 [HN] type species *Curculio lythri* Fabricius, 1787 (= *Curculio marmoratus* Goeze, 1777)
- aegyptiacus* Pic, 1900g: 7 N: EG
albovittatus Roelofs, 1875a: 173 A: JA SC
testaceipes Pic, 1907c: 127
basilineatus Heller, 1931: 101 A: TAI
brevis bleusei Pic, 1900g: 8 E: PT SP N: AG
brevis brevis Boheman, 1845: 195 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GB GE GR HU IT LU NL
 PL RO SB SK ST SZ UK N: EG A: AB AR IN TR
gradli Voss, 1939e: 64
theresae Pic, 1900d: 79
brevis fallax Rey, 1893c: 85 E: FR IT SZ
brunneirostris Rey, 1893c: 85 [NA]
mariei A. Hoffmann, 1938d: 127
rufirostris Rey, 1893c: 85 [NA]
brevis obscurus Zherikhin, 1981: 58 A: FE
caucasicus Pic, 1898a: 36 E: "Caucasus" A: TR
zurcheri Pic, 1908e: 51
chibizo Kôno, 1930d: 152 A: TAI
dimorphus Morimoto, 1964a: 82 A: JA (Ryukyu)
donckieri Pic, 1907c: 128 A: YUN
flaveolus Formánek & Melichar, 1916: 70 A: SA TR YE AFR
fuscomaculatus Pajni & Bhateja, 1982: 455 A: HP UP ORR
globiformis Kiesenwetter, 1864: 284 E: AL AU BH BU CT CZ EN FR GE GR HU IT LA PL PT RO
 SB SK SP ST SZ UK N: MO A: FE
gallicus Bedel, 1887d: clxii
globulus Germar, 1821: 315 (*Cionus*) E: AU BE BH CR CT CZ FR GE HU IT NL PL RO SK SP SV
 SZ UK A: FE
jacqueti Pic, 1935: 12
pygmaeus Herbst, 1795: 142 (*Curculio*) [HN]
stramineus Bach, 1854: 386
helenae Alonso-Zarazaga, 2011c: 83 [RN] A: CH
atrolineatus Pic, 1924b: 14 [HN]
impariformis Voss, 1960a: 140 A: AF
japonicus Roelofs, 1879b: liv A: FE JA SC
testaceus Roelofs, 1879a: 297
kwangtsehensis Voss, 1958b: 99 A: FUJ
longipilis Pic, 1919d: 13 E: "Caucasus"
marmoratus marmoratus Goeze, 1777: 413 (*Curculio*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK A:
 AB AR ES GG IN KZ LE SC SY TR WS NARI
angustipennis Bach, 1854: 386
anteapicalis Pic, 1919c: 11
apicalis Pic, 1919c: 10
atromaculatus Pic, 1919c: 11
berytensis Pic, 1919d: 13
bifasciatus Pic, 1919c: 11
circassicus Pic, 1919c: 11
circumcinctus Pic, 1919c: 11
discoideus Pic, 1919c: 10
dispersenotatus Pic, 1916b: 14
latepallidus Pic, 1919c: 10
leucozonius Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*)

- leukoranus* Pic, 1919c: 11
lepriouri Pic, 1919c: 11
longemaculatus Pic, 1919c: 11
lythri Fabricius, 1787a: 102 (*Curculio*) [HN]
lythri Piller & Mitterpacher, 1783: 68 (*Curculio*)
marmoratus Geoffroy, 1785: 125 (*Curculio*) [HN]
marmoratus Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*) [HN]
martialis Pic, 1919c: 11
moldaviensis Pic, 1919c: 11
montandoni Pic, 1919c: 11
muelleri Reitter, 1902c: 196
multinotatus Pic, 1919c: 11
nigrobasalis Pic, 1919c: 11
pulicarius Gravenhorst, 1807: 204 (*Rhynchaenus*)
rufescens Pic, 1919c: 11
ruficollis Rey, 1893c: 85 [NA]
rufipes Tournier, 1868b: 566
salicariae Fabricius, 1781: 167 (*Curculio*)
subattenuatus Pic, 1919d: 13
syriacus H. Brisout de Barneville, 1869: 337
tournieri Pic, 1919c: 10
transversus Olivier, 1791: 497 (*Curculio*) [RN]
trinotatus Pic, 1919c: 12
vittatus Geoffroy, 1785: 124 (*Curculio*) [HN]
marmoratus miguelangeli Zherikhin, 1996a: 240 A: FE JA
miguelangeli Zherikhin, 1996a: 240 [NA]
mihokoae Morimoto, 1964a: 83 A: JA
nigriceps Boheman, 1859: 147 A: HKG
nigritulus Boheman, 1859: 147 A: PA ORR
pallidipes Pic, 1897g: 298 E: "Caucasus"
pallipes Roelofs, 1875a: 173 A: JA
poecilopterus poecilopterus H. Brisout de Barneville, 1869: 334 E: SP N: AG AFR
proles Heller, 1915a: 25 A: AP FUJ GUA JA (Ryūkyū) NP SD YUN ORR
rubricus Rosenhauer, 1856: 298 E: FR GR IT SP N: AG MO MR TU
fossularum Buysson, 1915: 58
rufipes Motschulsky, 1866b: 444 A: FUJ ORR
sanisharensis Zherikhin, 1992: 3 A: NP
shaowuensis Voss, 1958b: 100 A: FUJ
suavis Gistel, 1857: 529 E: GE
triptolemus Gistel, 1857: 546 (*Nanodes*) E: GE
usuironis Kôno, 1930d: 152 A: JA
villaticus Gistel, 1857: 546 (*Nanodes*) E: GE
vulgaris Pajni & Bhateja, 1982: 462 A: NP UP ORR
- genus *Pericartiellus* Alonso-Zarazaga, 1989c: 238** type species *Nanophyes flavidus* Aubé, 1850
durietui P.H. Lucas, 1846b: pl.38 (*Nanophyes*) E: FR PT SP N: AG TU
durioei P.H. Lucas, 1846b: pl.38 (*Nanophyes*) [NA]
lucasi Pic, 1900d: 79 (*Nanophyes*)
flavidus Aubé, 1850: 345 (*Nanophyes*) E: FR GE SP ST SZ A: TR
nicodi Pic, 1915a: 2 (*Nanophyes*)
vernetensis Pic, 1928d: 5 (*Nanophyes*)
luteonotatus Pic, 1919b: 11 (*Nanophyes*) E: "Caucasus"
palaestinus Pic, 1900g: 7 (*Nanophyes*) A: IS
telephii Bedel, 1900: 304 (*Nanophyes*) E: CZ FR HU SK ST UK N: AG A: KZ WS
buyssoni Pic, 1928d: 5 (*Nanophyes*)
reductenotatus Pic, 1915b: 9 (*Nanophyes*)
zinovjevi Zherikhin, 1981: 59 (*Nanophyes*) A: FE
- genus *Pseudorobitis* L. Redtenbacher, 1868: 162** type species *Pseudorobitis gibbus* L. Redtenbacher, 1868
Temnalysis Alonso-Zarazaga, 1989a: 125 type species *Temnalysis axeli* Alonso-Zarazaga, 1989
axeli Alonso-Zarazaga, 1989a: 127 (*Temnalysis*) A: JA (Ryūkyū) TAI
gibbus L. Redtenbacher, 1868: 163 A: ANH SHG
miwai Kôno, 1930d: 154 (*Nanophyes*) [DA] A: TAI

genus *Zherikhinia* Alonso-Zarazaga, 1999: 62 [RN] type species *Nanophyes formosensis* Kôno, 1930
Psix Alonso-Zarazaga, 1989c: 232 [HN] type species *Nanophyes formosensis* Kôno, 1930
formosensis Kôno, 1930d: 150 (*Nanophyes*) **A:** JA TAI

subfamily Nanophyinae, species incertae sedis
Curculio salicariae Piller & Mitterpacher, 1783: 69 [HN] **E:** CR

7. Family CURCULIONIDAE Latreille, 1802 s.l.

7.1. Subfamily Bagoinae Thomson, 1859

genus *Azollaebagous* Caldara, O'Brien & Meregalli, 2017: 34 type species *Bagous clarenciensis* Blackburn, 1894

alexanderi O'Brien, 1995: 26 (*Bagous*) **A:** PA **ORR**
contrarius O'Brien, 1995: 30 (*Bagous*) **A:** NP **ORR**
pygmaeodes O'Brien & Morimoto, 1994: 15 (*Bagous*) **A:** JA

genus *Bagous* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio binodulus* Herbst, 1795

subgenus *Bagous* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio binodulus* Herbst, 1795

Abagous Sharp, 1916: 275 type species *Rhynchaenus lutulentus* Gyllenhal, 1813
Bagoas Gistel, 1856a: 370 [URN]
Himeniphades Kôno, 1934a: 245 type species *Himeniphades bipunctatus* Kôno, 1934
aequatus Voss, 1953b: 79 **A:** FUJ GUX
amurensis Egorov & Gratshev, 1990: 33 **A:** FE
bagdatensis Pic, 1904f: 50 **E:** AL AU CZ GR HU IT ME RO SK UK **A:** AR IN IQ IS TR
wagneri Dieckmann, 1964: 111 [HN]
binodulus Herbst, 1795: 247 (*Curculio*) **E:** AU BE CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA LT NL NT
 PL RO SB SK SV SZ UK **A:** WS
bipunctatus Kôno, 1934a: 246 (*Himeniphades*) **A:** FE JA SC
charbinensis Voss, 1952b: 203 **A:** HEI NMO
chinensis Zumpt, 1938b: 81 **A:** FUJ GUA
fausti Schilsky, 1907: no. 55 **E:** ST **A:** AR TM
glabrirostris Herbst, 1795: 254 (*Curculio*) **E:** AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU
 IR IT LA LT LU NL NR NT PL SB SK ST SV SZ UK **A:** WS
gracilis Egorov & Gratshev, 1990: 37 **A:** FE
inquinamentus Gyllenhal, 1835b: 545 **A:** FE
kagiashi Chûjô & Morimoto, 1959b: 150 **A:** FE JA SC
lutulentus Gyllenhal, 1813: 86 (*Rhynchaenus*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
 GB GE GR HU IR IT LA LT LU ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK **A:** ES GG
 IN TR WS
binotatus Stephens, 1831c: 48
mundanus Boheman, 1845: 79
nigritarsis C. G. Thomson, 1865: 190
pygmaeus Gyllenhal, 1813: 86 (*Rhynchaenus*)
minor O'Brien & Morimoto, 1994: 12 **A:** JA
occultus O'Brien & Morimoto, 1994: 27 **A:** JA
olcese Tournier, 1874a: 108 **N:** MO
picturatus Egorov & Gratshev, 1990: 34 **A:** FE JA
ryukyuensis O'Brien & Morimoto, 1994: 18
puncticollis Boheman, 1845: 86 **E:** AU BE BH BY CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LA NL PL RO
 SB SK ST SV SZ UK **A:** WS
major Fowler, 1913: 189
robustus H. Brisout de Barneville, 1863b: 513 **E:** AL AU BH BU CR CZ DE FI FR GB GE GR HU
 IT NL PL RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG MO TU **A:** GG WS
inermis Desbrochers des Loges, 1896j: 101
robustoides Neresheimer & Wagner, 1932: 35
rudis Sharp, 1917a: 31
tenietensis Desbrochers des Loges, 1896j: 101
shaowuanus Voss, 1953b: 80 **A:** FUJ
spiculatus O'Brien & Morimoto, 1994: 24 **A:** JA

- subcarinatus* Gyllenhal, 1836: 543 **E:** AU BE CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LT LU PL
RO SB SK ST SV SZ UK **N:** MO TU **A:** AR GG IN TD TM TR UZ WS
unguicularis Hustache, 1927a: 132
- subcordatus* O'Brien & Morimoto, 1994: 30 **A:** JA
- tophyosus* Gyllenhal, 1835b: 547 **A:** FE WS
- vicinus* Hustache, 1926g: 643 **A:** PA UP **ORR**
- yamazakii* O'Brien & Morimoto, 1995: 4 **A:** JA
- subgenus** *Macropelmus* Dejean, 1821: 89 type species *Curculio frit* Herbst, 1795
Anactodes H. Brisout de Barneville, 1863b: 497 type species *Lixus elegans* Fabricius, 1801
Bagoimorphus Desbrochers des Loges, 1905e: 11 type species *Bagoimorphus laticollis* Desbrochers des Loges, 1905 (= *Rhynchaenus limosus* Gyllenhal, 1827)
Cyprus Schoenherr, 1825: 585 type species *Curculio cylindrus* Paykull, 1800 (= *Bagous tubulus* Caldara & O'Brien, 1994)
Dicranthus Motschulsky, 1845a: 102 type species *Dicranthus vittatus* Motschulsky, 1845 (= *Lixus elegans* Fabricius, 1801)
Elmidomorphus Cussac, 1851: 205 type species *Elmidomorphus aubei* Cussac, 1851 (= *Curculio petro* Herbst, 1795)
Ephimeropus Hochhuth, 1847: 543 type species *Ephimeropus geniculatus* Hochhuth, 1847
Heterobagous F. Solari, 1930: 44 type species *Bagous nupharis* Apfelbeck, 1906 (= *Bagous rotundicollis* Boheman, 1845)
Lyprus Schoenherr, 1826: 288 type species *Curculio cylindrus* Paykull, 1800 (= *Bagous tubulus* Caldara & O'Brien, 1994)
Parabagous Sharp, 1916: 275 [HN] type species *Curculio frit* Herbst, 1795
Pnigodes LeConte, 1876: 188 type species *Pnigodes setosus* LeConte, 1876
Probagous Sharp, 1916: 275 type species *Bagous heasleri* Newbery, 1902 (= *Bagous czwalinai* Seidlitz, 1891)
- affaber* Faust, 1887e: 85 **A:** KA PA SY **ORR**
dilgiri Vazirani, 1977: 42
- affinis* Hustache, 1926g: 645 **A:** PA **ORR**
- aliciae* Cmoluch, 1983: 51 **E:** CT PL UK **A:** WS
gandalfsajev & Gratshev, 1994: 318
- argillaceus* Gyllenhal, 1836: 542 **E:** AL AU BH BU BY CR CZ DE EN FR GB GE GR HU IT ME
PL PT RO SB SK SL SP ST SV UK **N:** AG EG MO TU **A:** AB AF AR IN IS KZ MG TD TM
TR WS
encaustus Boheman, 1845: 76
haematopus Gyllenhal, 1836: 543
halophilus L. Redtenbacher, 1858: 893
ibis Karasyov, 1995: 58
inceratus Gyllenhal, 1836: 544
leprieuri Guillebeau, 1890b: lxxiv
- biimpressus* Fähræus, 1845: 78 **E:** FR GR IT ST **N:** AG **A:** IN IS TM TR
frater Jacquelin du Val, 1855a: 64
- brevis* Gyllenhal, 1836: 550 **E:** AU CZ DE FI FR GB GE GR IR NR PL SV UK
armoricamus A. Hoffmann, 1931b: 68
- buckinghami* O'Brien & Morimoto, 1994: 42 **A:** JA **ORR**
- bulgaricus* Angelov, 1989: 69 **E:** BU GR HU
- claudicans* Boheman, 1845: 80 **E:** FI FR GE HU PL RO SV UK
- collignensis* Herbst, 1797: 50 (*Curculio*) **E:** AU BE CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA NL NT
PL SK ST SV SZ UK **A:** KZ
muticus C. G. Thomson, 1868: 184
- cylindricus* Rosenhauer, 1856: 289 **E:** PT SP **N:** MO
curtirostris Fairmaire, 1873a: 349
- czwalinai* Seidlitz, 1891a: 616 **E:** AU CT CZ DE FI GB GE HU IT LT PL SK SV UK
czwalinae Seidlitz, 1891a: 616 [NA]
heasleri Newbery, 1902: 149
- dieckmanni* Gratshev, 1993: 11 **E:** HU RO SK ST **A:** KZ
- diglyptus* Boheman, 1845: 82 **E:** AU BE CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT NR PL SK ST SV
UK
brevitarsis Hansen, 1917: 352
curtus Gyllenhal, 1845: 81
- elegans* Fabricius, 1801: 491 (*Lixus*) **E:** DE EN FR GE HU LA LT NL PL RO SB ST SV UK **A:** KI
KZ TD
vittatus Motschulsky, 1845a: 102 (*Dicranthus*)
- exilis* Jacquelin du Val, 1855a: 64 **E:** FR PT SP **N:** CI MO
- foersteri* Hartmann, 1899b: 49 **A:** TIA
- foveifrons* Hustache, 1923b: 72 **N:** MO
- fractodes* O'Brien & Morimoto, 1995: 7 **A:** JA
- fractus* O'Brien & Morimoto, 1994: 39 **A:** JA
- fremuthi* Dieckmann, 1975c: 201 **A:** AB IN IQ TD TM UZ

- frit* Herbst, 1795: 256 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL NR
NT PL RO SK SV SZ UK A: ES FE WS
notatus Gravenhorst, 1807: 202 (*Rhynchaenus*)
- fritodes* O'Brien & Morimoto, 1994: 51 A: JA
- friwaldszkyi* Tournier, 1874a: 104 E: EN GE HU NT PL RO SK ST UK A: WS
- fuentei* Pic, 1908h: 81 E: SP
- geniculatodes* O'Brien, 1995: 125 A: UP
- geniculatus* Hochhuth, 1847: 544 (*Ephimeropus*) E: AB AU BU CR FR HU IT (Sardegna) N: EG A:
AF IN KZ TM TR UZ
denticulatus Hustache, 1913b: 234
doderoi F. Solari, 1930: 49 (*Ephimeropus*)
sahlbergi Schilsky, 1911: 98
- henoni* Hustache, 1927a: 128 N: AG
- intermedius* Voss, 1935c: 59 A: SCH
- interpositus* Hartmann, 1899b: 49 A: FE TIA
- interruptus* Faust, 1891d: 279 A: NP UP **ORR**
- laevigatus* O'Brien & Pajni, 1989: 465 A: PA **ORR**
- latepunctatus* Pic, 1904f: 50 A: IQ KA PA UP **ORR**
- lewisi* O'Brien & Morimoto, 1994: 54 A: JA
- limosus* Gyllenhal, 1827: 566 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
IT LU ME NL NR PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: MO A: AB ES FE IN KZ TD WS
laticollis Gyllenhal, 1836: 548
marginicollis Hustache, 1937a: 17
obscurus Rey, 1895d: 38
- loisae* O'Brien, 1995: 141 A: PA **ORR**
- longitarsis* C. G. Thomson, 1868: 185 E: AU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LT NL NT PL
RO SK SV SZ UK A: ES WS
ardus Sharp, 1917b: 105
tomlini Sharp, 1917b: 105
- lothari* Caldara & O'Brien, 1998: 300 E: AU HU RO SB SK
- lutosus* Gyllenhal, 1813: 85 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IR IT LA LT LU ME NL NR NT PL RO SB SK ST SV SZ UK A: AB IN KZ TR WS
caudatus C. G. Thomson, 1865: 188
tereticollis [Beck], 1817: 23 (*Rhynchaenus*) [DA]
validitarsus Boheman, 1845: 87
- lutulosus* Gyllenhal, 1827: 568 E: AU BE CT CZ DE EN GB FI FR GE HU IT LA NL NR NT PL
RO SK SP SV SZ UK N: AG MO TU
cruentatus J. R. Sahlberg, 1900a: 21
dorsalis Perris, 1858: 144
formicetorum Jacquelin du Val, 1855b: 232
pueli A. Hoffmann, 1950c: 196
semilumatus Desbrochers des Loges, 1896j: 97
temperei A. Hoffmann, 1950c: 196
- lyali* Caldara & O'Brien, 1998: 282 A: IS
- macedon* Caldara & O'Brien, 1998: 216 E: GR
- majzlani* Kodada, Holecová & Behne, 1992: 208 (*Dicranthus*) E: CZ GE HU IT NL PL RO SK ST
- mandshuricus* Egorov & Gratshev, 1990: 35 A: HEI
- meregallii* Caldara & O'Brien, 1998: 257 E: "Caucasus" A: TR
- mingrelicus* Tournier, 1874a: 105 E: GR ST A: GG IS TR
laticollis Desbrochers des Loges, 1905e: 11 (*Bagoimorphus*) [HN]
robustior Pic, 1900a: 29
syriacus Schilsky, 1907: N
- minutissimus* Faust, 1887e: 84 E: GR ST A: AB KZ
- minutus* Hochhuth, 1847: 573 E: ST A: AB
caucasicus Faust, 1887e: 85 [URN]
hochhuthi Tournier, 1874a: 110 [URN]
leonhardi Schilsky, 1907: O
- monanthiphagus* Stüben, 2010d: 1 N: CI (La Gomera)
- mucronatus* Caldara & O'Brien, 1998: 241 A: IN IQ PA SA TR
- myriophylli* O'Brien, 1995: 133 A: KA NE
- nipponensis* O'Brien & Morimoto, 1995: 10 A: JA
- nodulosus* Gyllenhal, 1836: 538 E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FR GB GE HU IT NL PL
RO SB SK ST SV UK A: SY TR WS

- peregrinus* Gratshev, 1993: 13 E: ST UK A: KZ
- perparvulus* Rosenhauer, 1856: 291 E: FR GR (Korfu) IT SP N: AG A: TR
minutus Mulsant & Rey, 1859a: 293 [HN]
minutus Mulsant & Rey, 1859b: 35 [HN]
mulsanti Fauvel, 1885: 302 [RN]
- petro* Herbst, 1795: 366 (*Curculio*) E: AU CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA MC NL PL RO SK ST SV UK
aubei Cussac, 1851: 206 (*Elmidomorphus*)
chorinaeus Fähræus, 1845: 78
- poophagoides* Egorov & Gratshev, 1990: 36 A: ES FE HEI NMO
- proprius* O'Brien & Morimoto, 1994: 35 A: JA
- revelieri* Tournier, 1874a: 106 E: FR (Corse) IT (Sardegna) SP N: AG MO
lateralis Hustache, 1937a: 18
- riedeli* Caldara & O'Brien, 1998: 284 A: TR
- rotundatus* O'Brien & Morimoto, 1994: 45 A: JA
- rotundicollis* Boheman, 1845: 75 E: AL AU BH CR CT CZ GE HU IT LT NL PL RO ST SZ UK
A: TR
bucciarellii Pesarini, 1980a: 24
nupharis Apfelbeck, 1906b: 1672
- rufimanus* Péricart, 1989: 168 E: AL AU BH BU CR FR GR HU IT ME RO SB SK SZ A: TR
- rufipennis* Egorov & Gratshev, 1990: 38 A: ES FE MG
- sardiniensis* H. Brisout de Barneville, 1863b: 510 E: IT (Sardegna) SP
- septemcostatus* Chevrolat, 1860f: 509 E: SP N: AG LB MO TU A: IS TR
pallidipes Pic, 1900a: 30
subcostulatus Desbrochers des Loges, 1896j: 98
- similis* O'Brien, 1995: 145 A: KA
- subruber* Reitter, 1890c: 161 E: GR SP N: AG EG LB TU A: AE CY IN IQ IS SA
tournieri Pic, 1894b: 247
- subvittatus* O'Brien & Morimoto, 1994: 57 A: JA
- sulcicollis* Hartmann, 1899b: 50 A: FE FUJ TIA
- tempestivus* Herbst, 1795: 246 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT LU NL NR NT PL RO SB SK SP SV SZ UK A: ES FE GG IS TR WS
adspersus Förster, 1849: 34
angustus C. G. Thomson, 1870a: 139
convexicollis Boheman, 1845: 84
dilatatus C. G. Thomson, 1868: 342
sjobergi Bruce, 1968: 238
tessellatus Förster, 1849: 32
thomsoni Bruce, 1968: 238
- tersus* Egorov & Gratshev, 1990: 35 A: ES FE
- trapae* Parshad, 1961: 298 A: PA UP **ORR**
- tuberculosis* O'Brien & Morimoto, 1994: 59 A: JA
- tubulus* Caldara & O'Brien, 1994: 3 [RN] E: AU BE CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA LT NL PL RO SK ST SV SZ UK A: ES TR WS
angustus Silfverberg, 1977a: 17 [RN, HN]
attenuatus Ahrens, 1812: 18 (*Lixus*) [HN]
cylindrus Paykull, 1800: 241 (*Curculio*) [HN]
scanicus Silfverberg, 1997: 167 [URN]
- turkmenicus* Gratshev, 1993: 15 A: TD TM
- uralensis* Gratshev, 1993: 15 E: KZ
- validus* Rosenhauer, 1847: 54 E: AU CZ GR HU RO SB SK ST UK A: IS SY TR
kraatzii H. Brisout de Barneville, 1863b: 516
- vivesi* González, 1967b: 97 E: PT SP N: MO
- youngi* O'Brien & Morimoto, 1994: 48 A: JA
- subgenus** *Parabagous* Schilsky, 1907: N type species *Bagous chevrolati* Tournier, 1874
Fontenelleus A. Hoffmann, 1962c: 120 type species *Bagous cyperorum* Peyerimhoff, 1929
- anatolicus* Caldara & O'Brien, 1998: 163 A: TR
- andalusiacus* González, 1971a: 8 E: SP
- belloi* Caldara & O'Brien, 1998: 159 E: GR
- chevrolati* Tournier, 1874a: 109 E: FR (Corse) IT PT SP N: AG MO
- corsicanus* A. Hoffmann, 1936a: 61 E: FR(Corse) IT (Sardegna)
- cosiensis* Caldara & O'Brien, 1998: 177 E: GR (Kos)
- costulatus* Perris, 1869: 23 E: CR GR IT ME

kirschi Reitter, 1884d: 121
cyperorum Peyerimhoff, 1929: 39 N: AG TU A: AE AFR
epirotos Caldara & O'Brien, 1998: 161 E: GR
franzi González, 1967b: 95 E: SP
freti Caldara & O'Brien, 1998: 174 E: TR
gracilentus Desbrochers des Loges, 1896j: 99 E: SP N: AG
elongatus Pic, 1896e: 114
guttatus Desbrochers des Loges, 1896j: 98 E: IT SP N: AG MO TU
hipponensis Pic, 1928a: 21
ibericus González, 1971a: 6 E: PT SP
libanicus Schilsky, 1911: 99 A: IS LE
longirostris Vitale, 1904b: 171 E: GR IT
lyauteyi A. Hoffmann, 1953b: 139 N: MO
marocanus Hustache, 1923b: 71 N: MO
osellai Caldara & O'Brien, 1998: 165 A: TR
rudicollis Desbrochers des Loges, 1896j: 100 E: SP N: MO
sabellai Caldara & O'Brien, 1998: 192 E: GR

genus *Bagous*, nomina dubia

oleae O. G. Costa, 1839a: 103 E: IT
tibialis Stephens, 1831c: 49 E: GB

genus *Hydronomus* Schoenherr, 1825: 231 type species *Curculio alismatis* Marsham, 1802
alismatis Marsham, 1802: 273 (*Curculio*) E: AU BE BH CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT
 LA LT LU NL NR NT PL RO SK ST SV SZ UK A: ES FE TR WS
alismatis Gravenhorst, 1807: 202 (*Rhynchaenus*) [HN]
productus Gravenhorst, 1807: 202 (*Rhynchaenus*)
tibialis Boheman, 1845: 87 (*Bagous*) [HN]
vacillans Gravenhorst, 1807: 202 (*Rhynchaenus*)

genus *Memptorrhynchus* Iablokoff-Khnzorian, 1960: 253 type species *Memptorrhynchus ripicola*
 Iablokoff-Khnzorian, 1960 (= *Bagous brevipennis* Kirsch, 1878)
brevipennis Kirsch, 1878: 294 (*Bagous*) A: AB AR GG IN TR
brevipennis Kirsch, 1879: 29 (*Bagous*) [HN]
ripicola Iablokoff-Khnzorian, 1960: 254
luteitarsis Hustache, 1926g: 646 (*Bagous*) A: NP UP ORR

7.2. Subfamily Brachycerinae Billberg, 1820

7.2.1. Tribe Brachycerini Billberg, 1820

7.2.1.1. Subtribe Brachycerina Billberg, 1820

genus *Brachycerus* Olivier, 1789: 36 type species *Curculio barbarus* Linnaeus, 1758
Dyrocera Pascoe, 1887d: 334 type species *Dyrocera gravida* Pascoe, 1887
Brachycerinus Bovie, 1909: 11 type species *Brachycerus dorsalis* Gyllenhal, 1833
Brachyceromorphus Bovie, 1909: 11 type species *Curculio tauriculus* Sparrman, 1785
aegyptiacus Olivier, 1807: 51 E: GR (Kriti) N: EG A: CY IS LE SY
incertus Desbrochers des Loges, 1871: 367
olivieri Desbrochers des Loges, 1871: 367
albidentatus Gyllenhal, 1840a: 654 E: CR FR (Corse) IT MA
anatolicus Arzanov & Friedman, 2012: 53 A: TR
argillaceus Reiche & Saulcy, 1858a: 654 E: GR TR A: CY IS LE TR
nodulosus Reiche & Saulcy, 1858a: 658
baleareicus Bedel, 1874c: 171 E: SP (Balears)
barbarus Linnaeus, 1758: 386 (*Curculio*) E: FR IT SP N: MO TU
curtulus Desbrochers des Loges, 1871: 366
fluctiger Gyllenhal, 1840a: 651
interruptus Rey, 1894a: 63 [NA]
lateralis Gyllenhal, 1833a: 407
latro Gyllenhal, 1833a: 412

- libertinus* Fähræus, 1840a: 650
paradoxus Rey, 1894a: 63
ramosus L.W. Schaufuss, 1882a: 542
callosus Schoenherr, 1833: 422 [RN] E: IT (Sicilia) PT SP N: AG MO TU
chevolati Fähræus, 1840a: 657
parens Desbrochers des Loges, 1871: 366
peninsularis Chevrolat, 1866b: 105
raffrayi Desbrochers des Loges, 1871: 365
semituberculatus P.H. Lucas, 1846b: pl.35
variolosus Thunberg, 1799: 30 [HN]
cinereus Olivier, 1807: 56 E: GR RO N: EG MO A: AR LE SY
pulverulentus Olivier, 1807: 56
cribrarius Olivier, 1807: 58 E: BU A: CY IS LE TR
fimbriatus Desbrochers des Loges, 1871: 365
frimbriatus Desbrochers des Loges, 1871: 365 [NA]
ornatus Reiche & Saulcy, 1858a: 658
crispatus Fabricius, 1792: 382 N: AG TU
clathratus Desbrochers des Loges, 1871: 362
pterygomalis P.H. Lucas, 1847b: 411 [NA]
rectecostatus Desbrochers des Loges, 1871: 362
cylindripes Bedel, 1874b: 144 N: MO
desertus A. Hoffmann, 1950b: 91 N: MO
foveicollis Gyllenhal, 1833a: 419 E: AU BU CZ GR HU MD RO SK ST TR UK A: SY TR
muricatus Fabricius, 1792: 383 [NA]
ventralis Desbrochers des Loges, 1871: 366
foveifrons Bedel, 1874c: 194 A: IS SY TR
freyi Zumpt, 1937d: 359 A: TR
gibbosus Haaf, 1957: 25 N: EG A: SA YE AFR
graecus Zumpt, 1937e: 402 E: GR A: TR
groneri Friedman & Sagiv, 2011: 50 A: IS
hermoniacus Friedman & Sagiv, 2011: 50 A: IS LE
hustachei Zumpt, 1937d: 357 N: MO
junix Lichtenstein, 1796: 55 E: CR GR IT MC RO UK A: AR CY IN IS LE SY TM TR
siculus Gyllenhal, 1833a: 414
tauricus Desbrochers des Loges, 1871: 367
kabylianus Desbrochers des Loges, 1871: 364 N: AG TU
velutinus Desbrochers des Loges, 1871: 364
kubanicus Arzanov, 2005a: 69 E: ST
lutosus Gyllenhal, 1833a: 417 E: BH BU FR GR IT ME RO ST TR UK A: TR
superciliosus Gyllenhal, 1833a: 422
lutulentus Gyllenhal, 1833a: 418 E: UK
makrisi Alziar, 2016: 1 A: CY
mlokosevitschi Arzanov, 2005a: 69 A: GG
muricatus Olivier, 1790: 186 E: AL BH CR FR GR IT MA SP TR N: AG MO TU A: TR
algirus Fabricius, 1787a: 129 (*Curculio*) [HN]
attenuatus Vitale, 1903b: 42
carinula Rey, 1894a: 63 [NA]
cirrosus Gyllenhal, 1840a: 660
exemptus Rey, 1894a: 63 [NA]
perodiosus Gyllenhal, 1840a: 661
planirostris Gyllenhal, 1833a: 417
pygmaeus Vitale, 1903c: 5
semiaeneus Desbrochers des Loges, 1871: 365
sulcifrons Gyllenhal, 1833a: 420
normandi Desbrochers des Loges, 1898f: 11 E: IT (Lampedusa) N: EG LB MO TU
orbipennis Reiche & Saulcy, 1858a: 656 A: IS SY
perlatus A. Solari & F. Solari, 1922d: 85 N: EG LB MO TU
persicus Zumpt, 1937d: 357 A: IN
plicatus Gyllenhal, 1833a: 415 E: CR GR IT (Sardegna, Sicilia) PT SP N: AG CI LB MO TU A: CY TR
clathratus Desbrochers des Loges, 1871: 362
insignis Miller, 1861: 206
opacus Wollaston, 1864: 334
scutipennis Desbrochers des Loges, 1871: 363
tetanicus P.H. Lucas, 1847b: 414
vespertilio Desbrochers des Loges, 1871: 363

- pradieri atlasicus* A. Hoffmann, 1962c: 121 N: MO
pradieri pradieri Fairmaire, 1857a: 536 E: FR SP
quadrisulcatus Fischer von Waldheim, 1830: 185 A: AB AR IN TR
difformis Faldermann, 1837a: 16
repertus Roudier, 1958c: 59 [RN] E: SP
hypocrita Bedel, 1874c: 174 [HN]
riguus Erichson, 1841: 185 A: AG
rotundicollis Escalera, 1918a: 415 E: PT SP
rufipes Zumpt, 1937d: 353 E: GR (Kriti)
schatzmayri Zumpt, 1937d: 367 E: IT (Lampedusa) N: TU
scutellaris P.H. Lucas, 1846b: pl.35 N: AG LB TU
similaris Zumpt, 1937d: 360 N: AG
sinuatus Olivier, 1807: 58 E: BU GR IT (Sicilia) MC RO SB ST UK A: AB AR CY IN TR
besseri Krynicki, 1832: 145
insularis Desbrochers des Loges, 1871: 367
skoupyi Arzanov, 2011: 57 A: SY
socotranus Friedman, 2017: 174 A: YE (Suqutra)
spinicollis Bedel, 1874b: 144 A: IS LE N: EG
transversus Olivier, 1807: 57 N: AG MO
turkmenicus Arzanov, 2005a: 69 A: TM
undatus Fabricius, 1798: 162 E: AL BH BU CR FR GR IT MA SP TR N: AG TU
capensis Schoenherr, 1833b: 427
cornifrons Desbrochers des Loges, 1871: 363
corrosus Gyllenhal, 1833a: 409
crispatus Rey, 1894a: 63 [NA]
europaeus Thunberg, 1799: 25
incultus Gyllenhal, 1833a: 411
hispidus Desbrochers des Loges, 1871: 361
lacunatus Latreille, 1806: 253
lyrae Vitale, 1905b: 206
mauritanicus Olivier, 1807: 52
nubilus Desbrochers des Loges, 1871: 361
ovatus Brullé, 1832a: 235
parallelus Rey, 1894a: 63
pterygomalis Gyllenhal, 1833a: 406
sericeus Desbrochers des Loges, 1871: 361
serratus Olivier, 1807: 51 [HN]
subvariolatus Desbrochers des Loges, 1871: 360
tuberculatus Rey, 1894a: 63 [NA]
wizeni Friedman & Sagiv, 2011: 60 A: IS
zaninii F. Solari, 1949b: 94 N: MO

7.2.2. Tribe Cryptolaryngini Schalkwyk, 1966

- genus *Perieges* Schoenherr, 1842a: 419** type species *Perieges bardus* Boheman, 1842
Adrosoma Motschulsky, 1845a: 106 type species *Adrosoma fasciculatum* Motschulsky, 1845
Hadrosoma Agassiz, 1846: 8 [UE]
bardus Boheman, 1842a: 420 E: ST A: AB AF IN TD TM UZ
minor Faust, 1883d: 99
fasciculatus Motschulsky, 1845a: 106 (*Adrosoma*) A: GG
humeralis Pic, 1906e: 34 A: TD UZ

7.2.3. Tribe Erirhinini Schoenherr, 1825

7.2.3.1. Subtribe Erirhinina Schoenherr, 1825

- genus *Apachiscelus* Desbrochers des Loges, 1875a: 18** type species *Apachiscelus pellitus* Desbrochers des Loges, 1875 (= *Procas lethierryi* Chevrolat, 1860)
lethierryi Chevrolat, 1860a: 77 (*Procas*) N: AG
pellitus Desbrochers des Loges, 1875a: 18
rufescens Pic, 1905d: 131 N: AG
genus *Caenosilapillus* Chûjô & Morimoto, 1959b: 147 type species *Caenosilapillus babai* Chûjô & Morimoto, 1959

babai Chûjô & Morimoto, 1959b: 148 A: JA
morimotoi Kojima & Furuhashi, 2020: 12 A: JA

genus *Grypus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio equiseti* Fabricius, 1775

Aplopus Dejean, 1821: 86 type species *Curculio equiseti* Fabricius, 1775

Grypidius Schoenherr, 1826: 231 [RN] type species *Curculio equiseti* Fabricius, 1775

brunnirostris Fabricius, 1792: 404 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FR GE HU IT
 LA LT LU NL PL SK SV SZ UK NAR

obliteratus Herbst, 1795: 273 (*Curculio*)

equiseti Fabricius, 1775: 130 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GB
 HU IR IT LA LT LU ME NL NR PL RO RU SB SK SL SV SZ UK A: ES FE KZ WS NAR

atirostris Fabricius, 1782: 499 (*Curculio*)

gibbosus Gmelin, 1790: 1756 (*Curculio*) [URN]

insquamipennis Delahon, 1914: 622

nigrogibbosus Degeer, 1775: 224 (*Curculio*)

kaschmirensis Voss, 1960c: 11 A: KA

mannerheimi Faust, 1881: 312 A: ES FE JA NC

rugicollis Voss, 1934a: 81 A: SCH

genus *Icaris* Tournier, 1874a: 93 type species *Erirhinus sparganii* Gyllenhal, 1835

Prionocheilus Desbrochers des Loges, 1875a: 21 type species *Prionocheilus squamosus* Desbrochers des Loges, 1875 (= *Erirhinus sparganii cinereus* Miller, 1861)

sparganii cinereus Miller, 1861: 209 (*Erirhinus*) A: TR SY

squamosus Desbrochers des Loges, 1875a: 21 (*Prionocheilus*)

sparganii pertinax Gyllenhal, 1835a: 309 (*Erirhinus*) E: RU A: ES FE HEI IN KI KZ TD TM UZ
 WS

subaureus Reitter, 1900d: 58 (*Echinocnemus*)

sparganii sparganii Gyllenhal, 1835a: 310 (*Erirhinus*) E: AU BH BU BY CR CZ GR HU IT SK ST
 UK A: IN MG NC SW

efferus Faust, 1887g: 188

pilipes Desbrochers des Loges, 1896j: 102 (*Bagous*)

genus *Lepidonotaris* Zumpt, 1929: 217 type species *Dorytomus petax* C.R. Sahlberg, 1823

petax C.R. Sahlberg, 1823b: 41 (*Dorytomus*) E: BU CZ HU MD SK ST UK A: ES FE HEI KZ MG
 WS

genus *Neoicaris* A. Hoffmann, 1968b: 150 type species *Neoicaris descampsi* A. Hoffmann, 1968
descampsi A. Hoffmann, 1968b: 151 A: IN

genus *Notaris* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio acridulus* Linnaeus, 1758

Erycus Tournier, 1874a: 93 type species *Curculio scirpi* Fabricius, 1792

subgenus *Asionotaris* Legalov, 2021f: 22 type species *Erirhinus altaicus* Legalov, 1997

altaica Legalov, 1997b: 471 (*Erirhinus*) A: KZ WS

discreta Faust, 1882c: 167 A: KI KZ TD UZ

distans Faust, 1890f: 470 A: ES XIZ

eversmanni Faust, 1882: 169 A: ES FE

imprudens Faust, 1885b: 170 A: KI KZ TD UZ

maerkeli Boheman, 1843: 164 (*Erirhinus*) E: AU BY CT CZ EN HU IT LT PL RO RU SK SL SZ
 UK

nivalis Faust, 1882c: 167 A: KI KZ

oberti Faust, 1885b: 171 A: TD "Pamir"

temreshevi Legalov, 2021i: 60 A: KZ

subgenus *Erirhinus* Schoenherr, 1825: 582 type species *Curculio aethiops* Fabricius, 1792

aethiops Paykull, 1792: 49 (*Rhynchaenus*) E: AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE IC
 IR IT LA LT NR PL RO RU SB SK SL SU SZ UK A: ES FE MG WS NAR

holomelana Herbst, 1795: 271 (*Curculio*)

lapponica Faust, 1882c: 165

morio Mannerheim, 1853: 240 (*Erirhinus*)

rufipes Motschulsky, 1845c: 377

subgenus *Notaris* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio acridulus* Linnaeus, 1758

acridulus Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LS LU MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **A:** ES FE JA KI KZ TD UZ WS

illibata Faust, 1882c: 163

indistincta Motschulsky, 1845a: 101 (*Eirirhinus*)

insularis Faust, 1882c: 161

merkli Stierlin, 1882a: 252 (*Eirirhinus*)

montana Faust, 1882c: 161

punctum Fabricius, 1792: 401 (*Rhynchaenus*)

resinosa Marsham, 1802: 268 (*Curculio*) [HN]

rigida Marsham, 1802: 270 (*Curculio*)

aterrima Hampe, 1850: 356 (*Phloeophagus*) **E:** AU BH BU BY CR CZ FR GE HU IT PL RO RU SB SK SL SZ UK

brancsiki Tournier, 1874a: 95

gerhardti Letzner, 1872a: 8 (*Eirirhinus*)

daurica Faust, 1882c: 155 **A:** ES MG

kozlovi Korotyaev, 1979: 165 **A:** SCH

lederi Faust, 1882c: 174 **E:** ST "Caucasus"

oryzae Ishida, 1902: 90 (*Eirirhinus*) **A:** ES FE JA NC NE SC SE SW

funebri Kôno, 1930d: 158

scirpi mandschurica Voss, 1940b: 51 **A:** ES FE HEI JA MG

scirpi scirpi Fabricius, 1792: 405 (*Curculio*) [NP] **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU NL NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **A:** ES IN KZ TR WS **NARi**

rhamni Herbst, 1784 78 (*Curculio*) [NO]

rotundicollis Motschulsky, 1860b: 157

scirpi Rossi, 1790: 118 (*Curculio*) [NO]

genus *Notaroides* Korotyaev, 1979: 166 type species *Notaroides brevirostris* Korotyaev, 1979

brevirostris Korotyaev, 1979: 167 **A:** QIN

genus *Notodermus* Desbrochers des Loges, 1875a: 19 type species *Notodermus bruleriei* Desbrochers des Loges, 1875

Pseudypera Voss, 1936b: 57 type species *Pseudypera subtessellata* Voss, 1936

bruleriei Desbrochers des Loges, 1875a: 19 **A:** SY

maculatus Pic, 1915a: 1 (*Procas*) **A:** LE

sauleyi Reiche & Saulcy, 1858a: 677 (*Procas*) **A:** CY IN

semihispidus Pic, 1902i: 38 (*Procas*) **A:** SY

steineri Voss, 1936b: 59 (*Pseudypera*) **A:** TR

subtessellatus Voss, 1936b: 58 (*Pseudypera*) **A:** TR

genus *Procas* Stephens, 1831d: 90 type species *Curculio picipes* Marsham, 1802

armillatus Fabricius, 1801: 444 (*Rhynchaenus*) **E:** AZ IT FR GR MA SP **N:** AG CI LB MO MR TU

atomarius Gené, 1839a: 37 (*Eirirhinus*)

atomarius Gené, 1839b: 77 (*Eirirhinus*) [HN]

cottyi Perris, 1864: 298

biguttatus Faust, 1882a: 275 **A:** ES FE JA NC NE SC

okunii Kôno, 1930d: 159

granulicollis Walton, 1848: 166 **E:** GB SP

michaelis Thompson, 2006: 24 **E:** SP

milleri Pic, 1902i: 37 **A:** SY

steveni levantinus Thompson, 2006: 23 **A:** CY IS JO TR

steveni moestus Bach, 1854: 296 (*Eirirhinus*) **E:** BE FR GB GE IT NL NR SP

minutus Desbrochers des Loges, 1893f: 9

picipes Marsham, 1802: 272 (*Curculio*) [HN]

steveni steveni Krynicki, 1832: 147 (*Rhynchaenus*) **E:** BU MD ST UK **A:** AB TR

steveni Gyllenhal, 1835a: 287 (*Eirirhinus*) [HN]

genus *Procas*, species incertae sedis

rasmus Desbrochers des Loges, 1897b: 2 **E:** SP

sibiricus Pic, 1904c: 27 **A:** ES WS

genus *Theanellus* Reitter, 1913a: 77 type species *Theanellus bagoides* Reitter, 1913

Syrdariella Ter-Minasian, 1978b: 68 type species *Syrdariella grisea* Ter-Minasian, 1978
alepensis Pic, 1915a: 1 (*Procas*) A: SY
alternans Faust, 1885b: 173 (*Apachiscelus*) A: UZ
antoinei Hustache, 1932b: 48 (*Procas*) N: MO
bagoides Reitter, 1913a: 77 A: AF KZ TD TM UZ
fastidiosus Pic, 1904h: 93 (*Procas*) N: TU
griseus Ter-Minasian, 1978b: 68 (*Syrdariella*) A: UZ
kocheri A. Hoffmann, 1952: 140 N: MO
plumipilis Hustache, 1931b: 79 A: SY
indentatus Pic, 1934: 17
putoni Tournier, 1874g: 234 (*Procas*) N: AG
testaceus Bajtenov, 1974b: 37 (*Procas*) A: KZ

genus *Thryogenes* Bedel, 1884b: 108 type species *Curculio festucae* Herbst, 1795

Erirehinus Stephens, 1829b: 14 [HN] type species *Curculio festucae* Herbst, 1795
festucae Herbst, 1795: 327 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD ME NL NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: IN KI KZ TD TM UZ WS
carecti Hoppe, 1795: 59 (*Curculio*)
caricis Thunberg, 1798: 111 (*Curculio*)
inquisitor Herbst, 1797: 42 (*Curculio*)
fiorii Zumpt, 1928: 277 E: CZ DE FR GB GE HU IT LU PL SK A: WS
atrirostris Lohse, 1992: 370
nereis Paykull, 1800: 240 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NR PL SK ST SV SZ UK A: ES FE MG WS
arundineti Stephens, 1831d: 80 (*Erirehinus*)
palustris Gyllenhal, 1835a: 313 (*Erirehinus*)
typhae Ahrens, 1812: 15 (*Rhynchaenus*)
scirrhosus Gyllenhal, 1835a: 312 (*Erirehinus*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA NL NO PL RO RU SB SK SL SV UK A: WS
brunnirostris: Olivier, 1807: 142 (*Rhynchaenus*) [NA]
ussuriensis Egorov, 1979a: 87 A: FE JA MG SW

genus *Tournotaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 70 type species *Curculio bimaculatus* Fabricius, 1787

bimaculata Fabricius, 1787a: 98 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS MD ME NL NO PL RO SB SK SL ST SV SZ UK A: ES FE IN JA KI KZ MG NE TD TM TR UZ WS NAR
frivaldszkyi Tournier, 1874a: 94 (*Notaris*)
salaria O. Schneider, 1898: 75 (*Notaris*)
subcostata Motschulsky, 1845: 378 (*Erirehinus*)
wyomingensis Chittenden, 1906: 115 (*Notaris*)
granulipennis Tournier, 1874a: 94 (*Notaris*) E: HU PL RO SK TR UK
ochotica Korotyaev, 1984b: 317 (*Notaris*) A: ES FE MG

genus *Tyrodomus* Voss, 1971a: 3 type species *Tyrodomus patruelis* Voss, 1971

patruelis Voss, 1971a: 4 A: IN

7.2.3.2. Subtribe Ocladiina Lacordaire, 1865

genus *Arthrostenus* Schoenherr, 1826: 287 type species *Arthrostenus fullo* Boheman, 1836

Graphicotera Tournier, 1873a: 183 type species *Graphicotera excelsa* Tournier, 1873
adanensis Pic, 1914f: 51 A: TR
alternans Kirsch, 1871b: 393 N: EG
cinereus Boheman, 1836: 535 E: "Caucasus"
excelsus Tournier, 1873a: 184 (*Graphicotera*)
fullo Boheman, 1836: 534 E: GR ST UK A: AR IN KZ SY TD TM
lineatus Pic, 1940b: 5
fur Faust, 1885b: 179 A: UZ
ignoratus Faust, 1884c: 453 E: ST A: AR TD
rotroi Pic, 1940b: 5 N: AG A: TR
argentatus Pic, 1940b: 5

spadiceus Boheman, 1836: 534 E: "Caucasus"
syriacus Pic, 1907d: 138 A: SY

genus *Desmidophorus* Dejean, 1835: 296 type species *Curculio hebes* Fabricius, 1781

Botrobatys Chevrolat, 1842: 671 type species *Curculio fascicularis* Olivier, 1791
Desmidophorinus Hubenthal, 1917: 111 type species *Desmidophorus aureolus* Gyllenhal, 1837
Pseudotrichosomus Hustache, 1925e: 386 [URN]
Trichosomus Chevrolat, 1881e: 91 [HN] type species *Desmidophorus senex* Boheman, 1845

brachmanus Faust, 1894c: 263 A: PA SD **ORR**

confucii Boheman, 1837b: 362 A: SD SW **ORR**

crassus Hubenthal, 1917: 109 A: JA TAI

hebes Fabricius, 1781: 174 (*Curculio*) A: GUA GUX HUB HUN JIA JIX PA SC SCH SD SHG
 YUN ZHE **ORR**

aterrimus Aurivillius, 1891: 220

morbosus Pascoe, 1888: 416

tuberculatus Fabricius, 1792: 480 (*Curculio*) [HN]

helleri Hubenthal, 1917: 109 A: NP **ORR**

genus *Ocladius* Schoenherr, 1825: 587 type species *Rhynchaenus salicorniae* Olivier, 1807

abdeldayemi Meregalli & Colonnelli, 2006: 275 N: EG A: SI

aidhabensis Meregalli & Colonnelli, 2006: 267 A: SI

balkis Meregalli & Colonnelli, 2006: 293 A: YE

barani Pascoe, 1874: 35 A: SA YE

sharpi Tournier, 1875b: 476

bifasciatus Tournier, 1875b: 475 N: EG A: SA YE **AFR**

setipes Ancey, 1881: 372

bufo Vauloger, 1899: 405 N: AG TU

engelhardi Pic, 1894d: 611 A: TD TM UZ

eremorum Meregalli & Colonnelli, 2006: 282 A: AE OM SA YE

grandii G. Osella & Meregalli, 1986: 110 E: SP (Cabo de Gata)

holomelas Fairmaire, 1877a: 98 N: AG MO

paucisquamis Meregalli & Colonnelli, 2006: 277 A: IS JO

rufithorax Pic, 1894c: 588 A: SA YE **AFR**

russelli Meregalli, Borovec & Colonnelli, 2001: 147 N: MO

salicorniae Olivier, 1807: 117 (*Rhynchaenus*) E: ST A: AF IN IQ KZ TD TM UZ

trinotatus Fischer von Waldheim, 1821: 14 (*Cionus*)

solarii Caldara, 1976: 300 N: EG LB A: SI

subelongatus Pic, 1905c: 122 A: SI

walkeri Cameron, 1905: 179 A: YE (Perim Is.)

genus *Tadius* Pascoe, 1885: 253 type species *Tadius erirhinoides* Pascoe, 1885

Afghanocryptus Voss, 1961c: 247 type species *Afghanocryptus amseli* Voss, 1961 (= *Tadius laticollis* Faust, 1898)

Pseudotadius Legalov, 2016: 75 type species *Tadius laticollis* Faust, 1898

erirhinoides Pascoe, 1885: 253 A: CH JA **AUR ORR**

australiae Lea, 1928b: 60

suspiciosus Faust, 1894c: 264

laticollis Faust, 1898c: 315 A: AF PA TM **ORR**

amseli Voss, 1961c: 247 (*Afghanocryptus*)

genus *Thecorhinus* Faust, 1887f: 175 type species *Thecorhinus modestus* Faust, 1887

modestus Faust, 1887f: 176 A: KZ TM UZ

genus *Trichocaulus* Fairmaire, 1877a: 98 type species *Trichocaulus longipilis* Fairmaire, 1877

subgenus *Trichocaulus* Fairmaire, 1877a: 98 type species *Trichocaulus longipilis* Fairmaire, 1877

brevipilis Pelletier & Borovec, 2003: 89 N: AG TU

longipilis Fairmaire, 1877a: 98 N: AG.

genus *Turanocryptus* Korotyaev, 1988b: 139 type species *Turanocryptus belovi* Korotyaev, 1987

belovi Korotyaev, 1988b: 139 A: TM

7.2.3.3. Subtribe Echinocnemina Legalov, 2020

genus *Bagoopsis* Faust, 1881: 317 type species *Bagoopsis volgensis* Faust, 1881
globicollis Fairmaire, 1863: 112 (*Erirhinus*) E: BU CZ FR GR HU IT MC ME RO SB SK ST TR UK

A: TR

confusa Faust, 1887g: 187 (*Echinocnemus*)

dalmatina Stierlin, 1892: 365 (*Notaris*)

pugnax Faust, 1881: 321

volgensis Faust, 1881: 319 E: MD ST A: KZ

genus *Echinocnemus* Schoenherr, 1843: 315 type species *Erirhinus squameus* Boheman, 1835

Colchis Tournier, 1874a: 73 type species *Colchis tibialis* Tournier, 1874

Lostianus Desbrochers des Loges, 1900a: 9 type species *Lostianus sardous* Desbrochers des Loges, 1900

aegyptiacus Desbrochers des Loges, 1896j: 103 (*Bagous*) N: EG

carinirostris Tournier, 1874a: 75 (*Colchis*) A: GG

depressipennis Tournier, 1874b: 459 (*Jekelia*) N: AG

dorsalis Chevrolat, 1879c: 117 A: XIZ

margelanicus Faust, 1887g: 190 A: AF PA TD TM UZ

oryzae G.A.K. Marshall, 1925b: 73 A: PA ORR

phytonomoides Voss, 1953b: 80 (*Hydronomus*) A: JA NE SE TAI

reitteri Schilsky, 1907: 32 N: EG A: IS

sardous Desbrochers des Loges, 1900a: 10 (*Lostianus*) E: IT (Sardegna)

squameus Boheman, 1835: 311 (*Erirhinus*) A: CH ES FE JA NC SC ORR

bipunctatus Roelofs, 1874: 123

tibialis Tournier, 1874a: 74 (*Colchis*) N: EG

truncatus Chevrolat, 1879c: 117 A: NO

genus *Hydronomidius* Faust, 1898c: 283 type species *Hydronomidius molitor* Faust, 1898

molitor Faust, 1898c: 283 A: PA ORR

genus *Jekelia* Tournier, 1874b: 459 type species *Tychius ephippiatus* Fairmaire, 1871 (= *Aubeonymus*

notatus Mulsant & Godart, 1868)

Prolobodontus Desbrochers des Loges, 1875a: 19 type species *Prolobodontus ahenu* Desbrochers des Loges, 1875 (= *Aubeonymus notatus* Mulsant & Godart, 1868)

notata Mulsant & Godart, 1868b: 412 (*Aubeonymus*) E: IT A: MO AG TU

ahena Desbrochers des Loges, 1875a: 20 (*Prolobodontus*)

ephippiata Fairmaire, 1871a: 401 (*Tychius*)

notata Mulsant & Godart, 1871b: 42 (*Aubeonymus*) [HN]

genus *Picia* Tournier, 1895c: cclxxx [RN] type species *Faustia ephimeropoides* Tournier, 1889 (=

Hydronomus sinuatocollis Faust, 1885)

Faustia Tournier, 1889: 150 [HN] type species *Faustia ephimeropoides* Tournier, 1889 (= *Hydronomus sinuatocollis* Faust, 1885)

mesopotamica Tournier, 1889: 152 (*Faustia*) A: AB GG IN IQ SA TM TR

caucasica Tournier, 1889: 152 (*Faustia*)

distinctipennis Pic, 1901c: 58

flaveola Reitter, 1889d: 125 (*Ephimeropus*)

millingi Tournier, 1889: 153 (*Faustia*)

sinuatocollis Faust, 1885b: 178 (*Hydronomus*) E: ST N: EG A: AB AF AR GG IN IQ KZ TD TM

TR UZ "Punjab" AFR

alfierii Pic, 1914f: 49

drurei Pic, 1917a: 10

ephimeropoides Tournier, 1889: 153 (*Faustia*)

fenestrata Reitter, 1889d: 125 (*Ephimeropus*)

punjabensis Pajni & Kamal Tewari, 1985: 610 (*Hydronomidius*)

syriaca Reitter, 1889d: 125 (*Ephimeropus*) E: GR A: CY IS TR SY

genus *Picianus* Zumpt, 1929: 217 type species *Echinocnemus sieversi* Faust, 1884

sieversi Faust, 1884c: 452 (*Echinocnemus*) A: AR GG KZ SY TD TM UZ

squamulosus Pic, 1907d: 138 (*Erirhinus*)

tribe Erirhinini, taxa incertae sedis

genus *Tychiophoenus* Voss, 1960a: 128 [RN] type species *Tychiosoma bodemeyeri* Voss, 1943

Tychiosoma Voss, 1943c: 227 [HN] type species *Tychiosoma bodemeyeri* Voss, 1943

bodemeyeri Voss, 1943c: 228 (*Tychiosoma*) A: KZ

7.2.4. Tribe Himasthlophallini Zherikhin, 1991

genus *Himasthlophallus* Egorov & Zherikhin, 1991a: 32 type species *Himasthlophallus flagellifer* Egorov & Zherikhin, 1991
flagellifer Egorov & Zherikhin, 1991a: 33 A: FE

7.2.5. Tribe Raymondionimini Reitter, 1913

genus *Alaocephala* Ganglbauer, 1906b: 141 type species *Raymondia delarouzei* C.N.F. Brisout de Barneville, 1862
delarouzei catalonica G. Osella, 1977f: 23 E: SP (Barcelona, Gerona)
delarouzei coiffaiti A. Hoffmann, 1958: 1749 E: FR (Pyrenées-Orientales)
delarouzei delarouzei C.N.F. Brisout de Barneville, 1862b: 603 (*Raymondia*) E: FR (Pyrenées-Orientales)

genus *Alaocyba* Perris, 1869: 31 type species *Alaocyba carinulata* Perris, 1869
carinulata Perris, 1869: 31 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
coniceps Normand, 1914: 303 N: TU
elongatula Normand, 1914: 302 N: TU
ientilei Baviera, 2010: 12 E: IT (Marettimo)
lampedusae Doderò, 1916: 352 E: IT (Lampedusa Is.)
magrinii Fancello & Leo, 2013: 2 E: IT (Sardegna)
marcuzzii G. Osella, 1977f: 15 E: IT (Abruzzo, Basilicata)
melitensis Magnano & Mifsud, 1998: 176 E: MA
separanda Doderò, 1916: 352 E: IT (Pantelleria Is.)
theryi P. Meyer, 1897: 207 N: AG

genus *Alaocybites* Gilbert, 1956: 55 [DA] type species *Alaocybites californicus* Gilbert, 1956
dubatolovi Legalov, 2020b: 322 A: FE
egorovi Grebennikov, 2010: 338 A: FE

genus *Coiffaitiella* G. Osella, 1977f: 30 type species *Raymondia benjamini* Marquet, 1875
benjamini auroxi González, 1965b: 100 (*Raymondionymus*) E: SP (Pirineos or.)
benjamini benjamini Marquet, 1875: 511 (*Raymondia*) E: FR (Pyrenées-Orientales) SP (Pirineos or.)
carinirostris G. Osella, 1971a: 80 (*Raymondionymus*) E: SP (Gerona)
hispanica G. Osella, 1971a: 77 (*Raymondionymus*) E: FR (Pyrenées-Orientales) SP (Pirineos or.)
lusitanica G. Osella, 1971a: 75 (*Raymondionymus*) E: PT (Monchique)
pyrenaica G. Osella, 1971a: 82 (*Raymondionymus*) E: FR (Pyrenées-Orientales)
remilleti G. Osella, 1971a: 73 (*Raymondionymus*) E: PT SP (Cádiz)

genus *Derosasius* Ganglbauer, 1906b: 143 type species *Raymondia damryi* Perris, 1874
damryi arizensis G. Osella, 1977f: 90 E: IT (Sardegna)
damryi damryi Perris, 1874: 12 (*Raymondia*) E: FR (Corse)
damryi sardous G. Osella, 1977f: 91 E: IT (Sardegna)

genus *Ferreria* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 72 type species *Raymondia marqueti* Aubé, 1863
doriai G. Osella, 1977f: 77 (*Raymondionymus*) E: IT (Liguria)
marqueti appenina Dieck, 1869: 7 (*Raymondia*) E: IT (Toscana)
apennina Dieck, 1870: 354 (*Raymondia*)
hispalensis Desbrochers des Loges, 1902a: 106 (*Raymondia*)
vallebrosae Desbrochers des Loges, 1902a: 106 (*Raymondia*)
marqueti marqueti Aubé, 1863: 130 (*Raymondia*) E: BE FR GBi GEi SZ
curvinasus Abeille de Perrin, 1872a: 39 (*Raymondia*)
curvinasus Abeille de Perrin, 1872b: xliv (*Raymondia*) [HN]
taurinorum G. Osella, 1977f: 81 (*Raymondionymus*)
marqueti mauritanica Normand, 1939b: 514 (*Raymondionymus*) N: TU
marqueti veneta G. Osella, 1977f: 79 (*Raymondionymus*) E: CR (Istra, Dalmacija) IT (Veneto)

genus *Raymondia* Ganglbauer, 1906b: 159 type species *Raymondia sicula* Rottenberg, 1872

casalei Meregalli, 1983c: 131 N: AG (Petite Kabylie)
doderoi Ganglbauer, 1906b: 165 (*Raymondionymus*) E: IT (Sardegna)
hipponensis Peyerimhoff, 1919b: 73 (*Raymondionymus*) N: AG
inopinatus G. Osella, 1977f: 120 E: IT (Abruzzo, Molise)
kabylanus Pic, 1896e: 114 (*Raymondia*) N: AG
auripes Chobaut, 1909: 182 (*Raymondia*)
lagrecai G. Osella, 1977f: 97 E: IT (Sicilia)
latialis G. Osella, 1977f: 112 E: IT (Lazio)
pacei G. Osella, 1977f: 117 E: IT (Calabria, Puglia)
sardous insularis G. Osella, 1977f: 104 E: IT (Sardegna)
sardous sardous Perris, 1869: 30 E: IT (Sardegna)
sbordonii G. Osella, 1977f: 114 E: IT (Ponza Is., Zannone Is.)
sericatus Normand, 1937: 255 (*Raymondionymus*) N: AG
siculus Rottenberg, 1872: 240 (*Raymondia*) E: IT (Sicilia)
solarii Ganglbauer, 1906b: 162 (*Raymondionymus*) E: IT (Sardegna)
theresae sparsepunctatus Normand, 1937: 254 (*Raymondionymus*) N: AG
theresae theresae Pic, 1900: 90 (*Alaocyba*) N: TU
vignai G. Osella, 1977f: 109 E: IT (Sardegna)

genus *Raymondionymus* Wollaston, 1873b: 531 [RN] type species *Raymondia fossor* Aubé, 1861

Raymondia Aubé, 1861: 195 [HN] type species *Raymondia fossor* Aubé, 1861
Pararaymondionymus G. Osella, 1977f: 40 type species *Alaocyba stricticollis* Reitter, 1894
andreinii G. Osella, 1977f: 46 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Toscana)
antoninii Magrini & Abbazzi, 2011a: 93 E: IT
bartolii G. Osella, 1977f: 49 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Prealpi Liguri)
burlei Secq & Secq, 1996: 16 (*Pararaymondionymus*) E: FR (Ariège)
curtii Meregalli, G. Osella & Zuppa, 2006: 105 E: IT (Piemonte)
degiovannii Magrini & Abbazzi, 2011a: 90 E: IT
eximius Meregalli & G. Osella, 2006: 38 E: IT (Latium)
fossor Aubé, 1861: 195 (*Raymondia*) E: FR (Var)
bonadonai Hervé, 1949: 139 [NA]
gardinii G. Osella & Giusto, 1985: 430 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Alpi Liguri)
hoffmanni Hervé, 1949: 133 E: FR (Var)
laevithorax Perris, 1874: 11 (*Raymondia*) E: FR (Corse)
laneyriei Hervé, 1949: 137 E: FR (Var)
lavagnei Mayet, 1898: 87 E: FR (Hérault)
longicollis Perris, 1869: 29 (*Raymondia*) E: FR (Corse)
magnificus G. Osella, 1977f: 52 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Campania)
meggiaroi G. Osella, 1977f: 50 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Alpi Liguri, Alpi Piemontesi)
mingazzinii G. Osella & Abbazzi, 1985: 475 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Emilia-Romagna)
mirabilis G. Osella, 1977f: 45 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Calabria)
ochsi Hervé, 1949: 136 E: FR (Alpes Maritimes)
orientalis Osella, 1977f: 54 E: FR (Alpes-Maritimes)
orientalis Hervé, 1953: 10 [NA]
paladinii Magrini, 2014: 630 E: IT (Lazio)
perrisi Grenier, 1864: 137 (*Raymondia*) E: FR (Lot-et-Garonne, Haute-Garonne) SP
aubei Marquet, 1864: 372 (*Raymondia*)
problematicus Hervé, 1949: 137 E: FR (Var) IT (Liguria)
pulcherrimus Magrini, Bastianini & Abbazzi, 2008: 340 E: IT (Lazio)
sanfilippoi G. Osella & Giusto, 1985: 432 (*Pararaymondionymus*) E: FR (Alpes-Maritimes) IT (Alpi Liguri, Alpi Piemontesi)
stricticollis picenus G. Osella, 1977f: 41 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Marche)
stricticollis stricticollis Reitter, 1894f: 306 (*Alaocyba*) E: IT (Umbria)
vincenti Secq & Secq, 1996: 16 (*Pararaymondionymus*) E: FR (Haute-Garonne, Ariège)
zoiai G. Osella & Giusto, 1985: 434 (*Pararaymondionymus*) E: IT (Alpi Piemontesi)

genus *Tarattostichus* Ganglbauer, 1906b: 166 type species *Alaocyba stussineri* Reitter, 1891

irregularis Kodrič, 1939: 361 (*Raymondionymus*) E: CR IT (Friuli-Venezia Giulia) SL
stussineri Reitter, 1891f: 260 (*Alaocyba*) E: CR (Istria) IT (Friuli-Venezia Giulia) SL

genus *Ubychia* Rost, 1893: 343 type species *Ubychia stygia* Rost, 1893
abagoensis Davidian & Arzanov, 2020a: 61 E: ST
assingi Hlaváč & Nakládal, 2018: 568 E: GR (Sámos)
ellipsoidalis G. Osella & Nonveiller, 1982: 23 E: SB
ganglbaueri Reitter, 1912e: 318 (*Raymondionymus*) E: CR (Dalmacia) SB
holdhausi Ganglbauer, 1903a: 184 (*Alaocyba*) E: BH SB
icari G. Osella, 1980: 816 E: GR (Ikaria)
leonhardi Reitter, 1914d: 82 E: IT (Prealpi di Lombardia, Veneto) SZ (Ticino)
ticinensis G. Osella, 1977f: 140
mingrellica iranica G. Osella, 1986a: 5 A: IN (Māzandarān)
mingrellica mingrellica Reitter, 1894e: 246 (*Alaocyba*) E: ST A: GG IN TR
reitteri Ganglbauer, 1906b: 169 (*Raymondionymus*) E: GR (Iperos, Kérkyra)
salpingoides Kraatz, 1881: 226 (*Raymondia*) E: BH CR ME
stygia Rost, 1893: 343 E: ST A: GG TR
solochau Struyve, 2010: 203

7.2.6. Tribe Tanysphyrini Gistel, 1848

genus *Brachygyius* G.A.K. Marshall, 1939: 582 [RN] type species *Brachypus lixoides* Schoenherr, 1826
Brachyppa E. Strand, 1943: 96 [RN] type species *Brachypus lixoides* Schoenherr, 1826
Brachypus Schoenherr, 1826: 217 [HN] type species *Brachypus lixoides* Schoenherr, 1826
cylindricus Hochhuth, 1847: 536 (*Brachypus*) E: "Caucasus"
lixoides Schoenherr, 1826: 218 (*Brachypus*) A: "Asia"
lixoides Gyllenhal, 1835a: 103 (*Brachypus*) [HN]

genus *Lissorhoptrus* LeConte, 1876: 183 type species *Bagous simplex* Say, 1832
subgenus *Lissorhoptrus* LeConte, 1876 type species *Bagous simplex* Say, 1832
oryzophilus Kuschel, 1952: 46 Ei: FR GR IT SP Ai: CH FE JA NC SC NAR NTRi
pseudoryzophilus Guan, F.-S. Huang & Lu, 1995: 212

genus *Stenopelmus* Schoenherr, 1835: 468 type species *Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1835
Degorsia Bedel, 1902: 359 type species *Degorsia champenoisi* Bedel, 1902 (= *Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1835)
Monius Schoenherr, 1845: 501 [RN] type species *Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1835
Panscopus Schoenherr, 1843: 351 [RN, HN] type species *Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1835
rufinasus Gyllenhal, 1835a: 469 Ei: BE FR GB GE GR HU IR IT NL PL PT RO SB SK SP UK Ni: CI Ai: IN IS JA AFRi NAR
champanoisi Bedel, 1902: 359 (*Degorsia*)

genus *Tanysphyrus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio lemnae* Paykull, 1792
Tanysphyrus Egorov, 1996c: 431 type species *Tanysphyrus ussuriensis* Egorov, 1996 (= *Tanysphyrus brevipennis* Voss, 1953)
ater Blatchley, 1928: 244 E: AU BE CZ FI FR GE HU PL RO SK SL SV UK NARi NTRi
makolskii Smreczyński, 1957: 123
brevipennis Voss, 1953b: 79 A: FE JA NC SC SE
ussuriensis Egorov, 1996c: 433
khancaensis Egorov, 1996c: 434 A: FE JA NC SC
lemnae Paykull, 1792: 78 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL SB SK SP ST SV SZ UK A: WS NARi NTRi
callae Voss, 1943a: 17
inspectatus Herbst, 1795: 301 (*Curculio*)
lemnae Fabricius, 1792: 412 (*Curculio*) [HN]
major Roelofs, 1874: 125 A: FE JA SC SE NC ORR

subfamily Brachycerinae, taxa incertae sedis

genus *Glaridorhinus* Kolenati, 1858c: 343 type species *Glaridorhinus khuenburgii* Kolenati, 1858
khuenburgii Kolenati, 1858c: 343 E: AU

genus *Tsherepanovia* Korotyaev, 1992d: 888 [EA] type species *Tsherepanovia globosa* Korotyaev, 1992
globosa Korotyaev, 1992d: 889 A: TM

7.3. Subfamily **Conoderinae** Schoenherr, 1833

7.3.1. Supertribe Bariditae Schoenherr, 1836

7.3.1.1. Tribe Apostasimerini Schoenherr, 1844

7.3.1.1.1. Subtribe Leptoschoinina Lacordaire, 1865

genus *Acythopeus* Pascoe, 1874: 61 type species *Acythopeus tristis* Pascoe, 1874

subgenus *Acythopeus* Pascoe, 1874: 61 type species *Acythopeus tristis* Pascoe, 1874

Amyctides Hustache, 1956: 162 type species *Baris perrieri* Fairmaire, 1901

barbatus G.A.K. Marshall, 1936: 219 **A: SD**

bispinosus G.A.K. Marshall, 1938b: 179 **A: UP**

unicornis G.A.K. Marshall, 1936: 220 **A: SD**

subgenus *Carpobaris* Zaslavskij, 1956: 355 type species *Baris granulipennis* Tournier, 1873

Parathesapeuta Voss, 1964a: 588 type species *Athesapeuta colocynthae* Voss, 1964

curvirostris curvirostris Boheman, 1844: 190 (*Baridius*) **N: AG AFR**

traegardhi Aurivillius, 1905: 17 (*Baris*)

curvirostris granulipennis Tournier, 1873a: 190 (*Baridius*) **N: EG MO A: AE IQ IS JO OM SA**

colocynthae Voss, 1964a: 588 (*Athesapeuta*)

cucumidis Voss, 1969a: 63 (*Athesapeuta*)

globulicollis Voss, 1969a: 62 (*Athesapeuta*)

curvirostris persicus Thompson, 1973: 34 **A: AF IN**

glyptorhis Prena, 2021: 288 **A: HAI TAI ORR**

genus *Arganthonius* Alonso-Zarazaga, 2005: 90 type species *Baris novaki* Penecke, 1936

albomaculatus H. Brisout de Barneville, 1870: 40 (*Baris*) **E: SP**

novaki Penecke, 1936: 220 (*Baris*) **E: PT SP N: MO**

genus *Athesapeuta* Faust, 1894c: 313 type species *Baridius subsignatus* Motschulsky, 1866

(= *Athesapeuta motschulskyi* Voss, 1958)

albiquama Zaslavskij, 1956: 349 (*Baris*) **A: BEI GUX JIA SHA**

ljaodunensis Zaslavskij, 1956: 350 (*Baris*)

amoena Voss, 1958b: 80 **A: FUJ**

chinensis Faust, 1894c: 316 **A: SHG**

cyperi G.A.K. Marshall, 1928d: 266 **A: JIA ORR**

flavofasciata Yoshihara, 2016: 76 **A: Ja** (Okinawa)

gracilis Voss, 1958b: 78 (*Eumycterus*) **A: FE FUJ NC**

inornata Voss, 1937c: 270 (*Baris*) **A: YUN**

latefasciata Voss, 1958b: 81 **A: FUJ**

sculpticollis Voss, 1958b: 79 **A: FUJ**

vinculata Faust, 1894c: 315 **A: YUN ORR**

genus *Cucubaris* Alonso-Zarazaga, 2005: 91 type species *Baris villae* Comolli, 1837

villae Comolli, 1837: 35 (*Baris*) **E: AU CZ GR HU IT RO SK ST SZ UK A: AF**

genus *Dendrobaris* Egorov, 1976a: 64 type species *Baris tatyanae* Egorov, 1976

Spilobaris Morimoto & Yoshihara, 1996: 37 type species *Acythopeus insularis* Morimoto & Miyakawa, 1985

flavosignata Roelofs, 1879a: 301 (*Baris*) **A: JA TAI**

insularis Morimoto & Miyakawa, 1985: 39 (*Acythopeus*) **A: JA**

kurentzovi Egorov, 1976a: 67 (*Baris*) **A: FE**

maculata Roelofs, 1879a: 299 (*Baris*) **A: JA SC TAI**

tatjanae Egorov, 1976a: 67 (*Baris*) **A: ES FE WS**

genus *Lepidomyctides* Yoshihara & Morimoto, 1994b: 723 type species *Lepidomyctides nagaii*

Yoshihara & Morimoto, 1994

nagaii Yoshihara & Morimoto, 1994b: 725 **A: JA TAI ORR**

genus *Mimophilus* Faust, 1894c: 311 type species *Mimophilus personatus* Faust, 1894

Baridiomorphus Voss, 1965d: 109 type species *Baridiomorphus conicollis* Voss, 1965 (= *Mimophilus tragicus* Faust, 1894)
tragicus Faust, 1894c: 312 A: GUX YUN **ORR**
conicollis Voss, 1965d: 110 (*Baridiomorphus*)

genus *Paracythopeus* Voss, 1958b: 86 type species *Paracythopeus perrugosus* Heller, 1940
ryukyuensis Yoshihara, 2016: 72 A: JA TAI

genus *Parallelodemus* Faust, 1894c: 306 type species *Parallelodemus perfectum* Faust, 1894
dimetans Prena & R. Zhang, 2014: 109 A: GUI
docile Faust, 1894c: 309 A: YUN **ORR**
feae Prena & R. Zhang, 2014: 114 A: FUJ GUX HAI HUN YUN **ORR**
impar Voss, 1941e: 895 A: SCH YUN ZHE **ORR**
petilum Prena & R. Zhang, 2014: 110 A: SCH SHA **ORR**
plumosum Prena & R. Zhang, 2014: 110 A: FUJ TAI
setifrons Prena & R. Zhang, 2014: 111 A: FUJ GUA GUI HUN
tardum Faust, 1894c: 309 A: SD **ORR**
tumens Prena & R. Zhang, 2014: 114 A: GUI
vicinum Faust, 1894c: 114 A: SD YUN **ORR**

genus *Pellobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 16 type species *Baris melancholica* Roelofs, 1875
melancholica Roelofs, 1875b: 181 A: ANH FE FUJ GUI HEN HUN JA NE SC SCH SHA
collaris Voss, 1958b: 86 (*Paracythopeus*)

7.3.1.1.2. Subtribe Madopterina Lacordaire, 1865

genus *Centrinopsis* Roelofs, 1875b: 185 type species *Centrinopsis nitens* Roelofs, 1875
Idogenia Pascoe, 1885: 287 type species *Idogenia croceicornis* Pascoe, 1885
nitens Roelofs, 1875b: 185 A: FE FUJ JA SC

7.3.1.1.3. Subtribe Zygobaridina Pierce, 1907

genus *Limnobaris* Bedel, 1885d: 183 type species *Curculio t-album* Linnaeus, 1758
Calyptopygus G.A.K. Marshall, 1948a: 466 type species *Calyptopygus ellipticus* G.A.K. Marshall, 1948
Pertorcus Voss, 1953b: 75 type species *Pertorcus tibialis* Voss, 1953
albosparsa Reitter, 1910c: 203 A: FE JA NC SC
babai Chûjô & Morimoto, 1959b: 153 A: JA
basalis Voss, 1958b: 76 (*Pertorcus*) A: FUJ
dolorosa Goeze, 1777: 411 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LU NL
 PL RO SB SK ST SV SZ UK A: ES FE HEI JIL MG NC NMO SC TR UZ WS
barbiellini Leoni, 1907: 196
dolorosa Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*) [HN]
funerea Geoffroy, 1785: 121 (*Curculio*)
funerea Herbst, 1795: 164 (*Curculio*) [HN]
jucunda Reitter, 1910c: 202
koltzei Faust, 1892a: 333
koltzei Reitter, 1895m: 31 [HN]
pilistriata Stephens, 1831a: 10 (*Baris*)
elliptica G.A.K. Marshall, 1948a: 466 (*Calyptopygus*) A: YUN **ORR**
japonica Yoshihara & Morimoto, 1994a: 447 A: FE JA
martensi Korotyaev, 2014: 53 A: NP
kumei Yoshihara & Morimoto, 1997: 1 (*Calyptopygus*) A: JA (Ryūkyū) TAI
ochraceosquama Yoshihara, 2016: 18 A: JA (Honshu)
t-album Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AU BE BU CT CZ DE FI FR GB GE HU IR IT LS LU
 NL NR PL RO SK SP ST SV SZ UK N: EG A: AB ES IN KI KZ MG UZ WS XIN
atriplicis: Dieckmann, 1991: 306 [NA]
atriplicis: Fabricius, 1792: 419 [NA]
bedeli Reitter, 1888c: 274
crocopelma Gyllenhal, 1836: 720 (*Baridius*)
hypoleuca Marsham, 1802: 274 (*Curculio*) [HN]
martulus J.R. Sahlberg, 1892: 223 (*Baridius*)
nigrina Herbst, 1795: 60 (*Curculio*)
pusio Boheman, 1844: 173 (*Baridius*)
reitteri Munster, 1928: 281

sahlbergi Reitter, 1901b: 82
sculpturata Faust, 1885b: 201 (*Baris*)
scutellaris Reitter, 1888c: 273
tibialis Voss, 1953b: 76 (*Pertorcus*) A: ANH FUJ GUI JIX ZHE
pilifer Voss, 1958b: 76 (*Pertorcus*)

genus *Linogeraeus* Casey, 1920: 390 type species *Centrinus lineellus* LeConte, 1860
punctatissimus Boheman, 1836: 750 (*Centrinus*) Ei: SP NTR

7.3.1.2. Tribe Baridini Schoenherr, 1836

7.3.1.2.1. Subtribe Baridina Schoenherr, 1836

genus *Acythogaster* Heller, 1940: 111 type species *Acythopeus babaulti* Hustache, 1928
babaulti Hustache, 1928a: 17 (*Acythopeus*) A: HKG XIN XIZ YUN ORR

genus *Aegyptobaris* Pic, 1899b: 140 type species *Baris arctithorax* Pic, 1899
arctithorax Pic, 1899b: 140 (*Baris*) N: EG A: AE OM AFR
lorata G.A.K. Marshall, 1911: 207 (*Baris*)

genus *Anthinobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 31 type species *Baridius dispilotus* Solsky, 1870
dispilota chinensis J. Frivaldszky, 1892a: 117 (*Baris*) A: LIA
dispilota davidis Fairmaire, 1878a: 127 (*Baridius*) A: CE SCH
reinii Roelofs, 1879b: liv (*Baris*)
dispilota dispilota Solsky, 1870: 312 (*Baridius*) A: ES FE FUJ JA NC NE SC
coreana H.J. Kolbe, 1886: 218 (*Baris*)
freyi Zumpt, 1937b: 28 (*Baris*) A: JIX
flavonotata Voss, 1941e: 894 (*Baris*) A: ZHE
fukienensis Voss, 1956b: 40 (*Baris*) A: SE
kiboshi ihai Nakane, 1963d: 40 (*Baris*) A: JA
kiboshi kiboshi Nakane, 1963d: 40 (*Baris*) A: JA (Ryūkyū)
shirozui Morimoto, 1965: 45 (*Baris*) A: JA TAI
tainanica Voss, 1932b: 68 (*Baris*) A: TAI
virgatoides Voss, 1932b: 66 (*Baris*) A: YUN
virgatooides Voss, 1932b: 66 (*Baris*) [NA]
yunnanica Voss, 1932b: 67 (*Baris*) A: YUN

genus *Aulacobaris* Desbrochers des Loges, 1892h: 59 type species *Baridius corinthius* Fairmaire, 1892
Orthobaris Casey, 1920: 345 type species *Curculio cuprirostris* Fabricius, 1787
andalusiaca H. Brisout de Barneville, 1870: 42 (*Baridius*) E: IT SP
angusta angusta Brullé, 1832b: 248 (*Baridius*) E: AL AU BH BU CR GR HU IT RO SP SK ST A:
SY
violacea Gyllenhal, 1836: 708 (*Baridius*)
angusta occidentalis A. Hoffmann, 1954a: 54 (*Baris*) N: MO
atlasica Hustache, 1923b: 74 (*Baris*) E: MO
berthieri Pic, 1901i: 29 (*Baridius*) A: LE
bimaculata Pajni & Kohli, 1990: 53 A: NP SD
binaghii F. Solari, 1952b: 52 (*Baris*) E: IT
caerulescens Scopoli, 1763: 29 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LU MA PL
RO SK SL SP ST SZ UK N: AG Cl (Tenerife) MO TU A: AF CY IN ST SY TD TR
chalybeus Gmelin, 1790: 1759 (*Curculio*)
chlorodia Boheman, 1844: 162 (*Baridius*)
pulchella P.H. Lucas, 1846b: pl.38 (*Baris*)
trapezicollis Desbrochers des Loges, 1892h: 53 (*Baridius*)
chlorizans Germar, 1823: 201 (*Baris*) [NP] E: AU BE CZ GB GE FR HU IT LU NL PL RO SK SP
ST SZ UK N: AG MO TU
brassicae Dufour, 1852: 345 (*Baris*)
celtis Gredler, 1866: 355 (*Baridius*)
chloris Panzer, 1794a: 8 (*Curculio*) [NO]
luczotii Boheman, 1844: 146 (*Baridius*)
concinna Boheman, 1844: 164 (*Baridius*) E: ST UK A: AB
corinthia Desbrochers des Loges, 1892f: 31 (*Baridius*) E: IT MA SP N: AG EG

- corsicana* Schultze, 1904: 36 (*Baris*) **E:** FR IT SP
- cribellata* Kiesenwetter, 1864: 292 (*Baridius*) **E:** GR IT **A:** CY IS SY TR
heydeni Desbrochers des Loges, 1900b: 41 (*Baridius*)
stricticollis Desbrochers des Loges, 1892f: 30 (*Baridius*)
- cuprirostris* Fabricius, 1787a: 100 (*Curculio*) [NP] **E:** AU BE BH BU CZ FR GE HU IT LU NL PL
PT RO SK SP STi SZ UK **N:** AG MO TU
graminea Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*)
intermedia Hustache, 1930d: 192 (*Baris*)
nitidula H. Brisout de Barneville, 1871: 302 (*Baridius*) [NA]
parisina Thunberg, 1784a: 16 (*Curculio*) [NO]
sicula Boheman, 1844: 161 (*Baridius*)
virens Gmelin, 1790: 1759 (*Curculio*)
viridis Geoffroy, 1785: 120 (*Curculio*) [HN]
viridisericea Goeze, 1777: 410 (*Curculio*) [NO]
yvoniae Pic, 1909a: 114 (*Baridius*)
- deflexa* Desbrochers des Loges, 1900b: 41 (*Baridius*) **E:** GR
- devillei* F. Solari, 1952b: 54 (*Baris*) **E:** FR
- edoughensis* Desbrochers des Loges, 1892f: 28 (*Baridius*) **N:** AG
- fallaciosa* A. Hoffmann, 1959b: 409 (*Baris*) **N:** MO
fallaciosa A. Hoffmann, 1960b: 167 (*Baris*) [HN]
- fallax* Heyden, 1868: 380 (*Baridius*) **E:** AU BE BU FR GE IT SK SP SZ **N:** MO
fallax H. Brisout de Barneville, 1870: 42 (*Baridius*) [HN]
- gudenusi* Schultze, 1901c: 212 (*Baris*) **E:** AU BH CZ FR GR HU IT SK SP ST UK **A:** TD
purpurascens Schultze, 1901c: 213 (*Baris*)
- holdereri* Hartmann, 1900: 163 (*Baris*) **A:** NW
- ignifer* Fuente, 1901: 134 (*Baris*) **E:** SP
chloroptera Fuente, 1906: 285 (*Baris*) [NA]
purpurea Reitter, 1906c: 379 (*Baris*)
- janthina* Boheman, 1836: 708 (*Baridius*) **E:** BU CR CT GR IT SK SP ST UK **A:** AB IN IS SY WS
- johanni* Korotyaev, 1988b: 148 (*Baris*) [RN] **E:** ST **A:** IN KZ TD UZ
squamipes Faust, 1888a: 43 (*Baris*) [HN]
- kaszabi* Korotyaev, 1994d: 883 **A:** ES MG NMO
- kaufmanni* Reitter, 1897e: 220 (*Baris*) **E:** AU BH FR (Corse) GR HU IT RO SK UK
monticola A. Solari & F. Solari, 1909: 281 (*Baris*) [HN]
submonticola Hustache, 1938a: 80 (*Baris*) [RN]
- kiesenwetteri* Faust, 1890e: 326 (*Baris*) **E:** GR RO **A:** SY TR
triplagiata Desbrochers des Loges, 1892f: 31 (*Baridius*)
- lepidii* Germar, 1823: 200 (*Baris*) **E:** AU BE CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LS LU NL PL RO
SK SP ST SV SZ UK **A:** KZ UZ WS **NARi**
impunctata Stephens, 1831a: 11 (*Baris*)
nitens Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*) [HN]
nitidulus O.F. Müller, 1776: 88 (*Curculio*) [HN]
- licens* Reitter, 1895m: 27 (*Baris*) **A:** AB
- longicollis* Faust, 1890f: 473 (*Baris*) **A:** NMO
- malachitica* Chevrolat, 1860d: 459 (*Baridius*) **E:** SP **N:** AG MO
- mecinoides* Desbrochers des Loges, 1892f: 32 (*Baridius*) **N:** AG TU
- nivalis* H. Brisout de Barneville, 1870: 41 (*Baridius*) **E:** BU FR IT SP
- nobilis* Desbrochers des Loges, 1896k: 105 bis (*Baridius*) **N:** AG
- ochsi* A. Hoffmann, 1950c: 197 (*Baris*) **E:** FR
- perdura* Reitter, 1895m: 18 (*Baris*) **A:** AB
- pertusa* Kiesenwetter, 1864: 291 (*Baridius*) **E:** BU GR IT SP **A:** TR
- pivicornis melillaensis* A. Hoffmann, 1954a: 54 (*Baris*) **E:** MO
- pivicornis pivicornis* Marsham, 1802: 276 (*Curculio*) **E:** AU BE BU CT CZ DE FR GB GE GR HU IT
LU PL RO SK SP ST SV SZ UK **A:** AR IN SY TR
abrotani Germar, 1823: 202 (*Baris*)
punctata Gyllenhal, 1836: 711 (*Baridius*)
violacea Grimmer, 1841: 43 (*Baris*)
- pivicornis virescens* Brullé, 1832b: 249 (*Baridius*) **E:** GR
- prasina alcaidei* A. Hoffmann, 1957b: 82 (*Baris*) **E:** SP
- prasina prasina* Boheman, 1836: 707 (*Baridius*) **E:** FR IT SP **N:** AG MO TU
- prasina prasinella* Hustache, 1938a: 85 (*Baris*) [RN] **N:** AG
algorica Desbrochers des Loges, 1892h: 61 (*Baridius*) [HN]
- raisae* Korotyaev, 1988a: 146 (*Baris*) **E:** ST UK
- ruteri* Ferragu, 1962: 32 (*Baris*) **A:** TR

sareptana Desbrochers des Loges, 1900b: 42 (*Baridius*) E: ST
siciliensis Desbrochers des Loges, 1892f: 31 (*Baridius*) E: IT
stierlini Tournier, 1873a: 190 (*Baris*) E: IT
violaceomicans peramoena Reitter, 1907g: 296 (*Baris*) E: KZ
violaceomicans violaceomicans A. Solari & F. Solari, 1905a: 534 (*Baris*) E: CT MD RO ST UK A: WS
viridipennis Rosenhauer, 1856: 284 (*Baridius*) E: IT MA SP N: MO

genus *Barinomorphoides* Morimoto, 1962c: 379 type species *Barinomorphoides similaris* Morimoto, 1962
similaris Morimoto, 1962c: 379 A: JA

genus *Barinomorphus* Morimoto, 1962c: 377 type species *Barinomorphus antennatus* Morimoto, 1962
antennatus Morimoto, 1962c: 377 A: JA SC

genus *Baris* Germar, 1817c: 340 type species *Baris artemisiae* Herbst, 1795 (= *Baris artemisiae* Panzer, 1794)

Baridius Schoenherr, 1825: 584 [UE]
Cyphirhinus Schoenherr, 1826: 276 type species *Baridius uncinatus* Schoenherr, 1826
abeillei Desbrochers des Loges, 1892f: 27 [DA] A: SY
achyranthis G.A.K. Marshall, 1938b: 177 [DA] A: UP
analisis analis Olivier, 1791: 489 (*Curculio*) E: AU BU CZ FR GB GE GR HU IT KZ LU NL PL PT
 RO SK SP ST UK A: CY FE
maculata Townson, 1797: 476 (*Curculio*)
analisis insularis Desbrochers des Loges, 1892f: 23 (*Baridius*) [DA] E: FR IT
anxia Faust, 1894c: 300 A: YUN **ORR**
artemisiae Panzer, 1794a: 10 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ FI FR GE GR HU IT LU NL NR PL RO
 SB SK ST SV SZ UK A: BEI ES FE GUI HEB HEI HEN JA JIL LIA MG NC SHA SHN SC
 WS XIN
artemisiae Herbst, 1795: 101 (*Curculio*) [HN]
absinthii Lepeletier & Audinet-Serville, 1825: 296 (*Rhynchaenus*)
corvina Voss, 1934a: 80 (*Baris*)
rufitarsis Motschulsky, 1860b: 157 (*Baridius*)
auliensis Reitter, 1901b: 81 [EA] A: KZ WS
aurifasciata Escalera, 1914: 481 (*Baridius*) [EA] N: MO
beauprei Hustache, 1938b: 37 [EA] N: AG
bohemani Schultze 1897e: 499 [DA] E: BH YU
bohemani Schultze, 1897e: 189 [HN]
brevissima Roubal, 1927: 93 [DA] E: ST
carinirostris Ramesha & Ramamurthy, 2011: 366 [DA] A: HP **ORR**
cataphracta Peyerimhoff, 1925f: 282 [DA] N: MO
charbinensis Zaslavskij, 1956: 368 [DA] A: FE HEI
chevolati Coye, 1869: 378 (*Baridius*) [EA] A: LE
celosiae G.A.K. Marshall, 1938b: 178 [DA] A: UP
confinis LeConte, 1869: 362 (*Baridius*) [DA] Ei: FR
consulta Faust, 1886e: 156 [EA] A: KA **ORR**
convexicollis Boheman, 1836: 690 (*Baridius*) [EA] E: GR RO ST UK A: IN KZ TD UZ
copiosepunctata Zaslavskij, 1956: 374 [DA] A: TM
dentipes Yoshihara, 2016: 57 [EA] A: JA
dimidiata Reitter, 1897e: 224 [DA] A: AB
egyptus Kirsch, 1880a: 13 (*Baridius*) [EA] A: EG
egyptia Hustache, 1938a: 66 [UE]
egypti Ramesha & Ramamurthy, 2011: 311 [UE]
eumicteroides A. Hoffmann, 1962e: 657 [EA] A: IN
ezoana Kôno, 1940b: 78 [DA] A: JA SC
fimbriata Faust, 1885b: 202 [EA] A: UZ
foveolatopunctata Motschulsky, 1849: 137 (*Baridius*) [DA] E: UK
goekseli Korotyaev & L. Gültekin, 2003b: 752 [EA] A: TR
grandicollis Schultze, 1906a: 281 [DA] A: TR
himalayana Faust, 1894c: 304 [DA] A: "Himalaya"
hisago Yoshihara, 2016: 61 [EA] A: JA

- kidoi* Yoshihara, 2016: 50 [EA] A: JA TAI
kiritschenkoi Zaslavskij, 1956: 365 [EA] A: ES FE MG
kirschi Faust, 1882b: 435 [EA] E: ST UK A: IN KZ TM
kisilkumia Bajtenov, 1974b: 36 [EA] A: KZ
libanicola Pic, 1900: 90 (*Baridius*) [DA] A: LE
limbata H. Brisout de Barneville, 1870: 56 (*Baridius*) E: KZ ST UK A: AB
nigra Desbrochers des Loges, 1892g: 40 (*Baridius*) [NA]
nigra Reitter, 1895m: 14 [HN]
subpolita Zaslavskij, 1956: 368
maderi Voss, 1939f: 264 [DA] A: YUN
marshalli Ramesha & Ramamurthy, 2011: 371 [HN] A: SD
mauretanica Schultze, 1904: 37 [DA] N: AG
melanoleuca Iablokoff-Khnzorian, 1964: 175 [DA] A: TD
memnonia memnonia Boheman, 1836: 657 (*Baridius*) [EA] E: IT ST UK A: CT CY IN IS KI KZ TD
TM UZ XIN
intercalaris Faust, 1885b: 200
schwarzenbergii Hochhuth, 1847: 553 (*Baridius*)
memnonia turgaica Zaslavskij, 1856: 365 [EA] A: KZ
menthae Kôno, 1937e: 316 [DA] A: JA SC
montana Pajni & Kohli, 1990: 48 A: HP UP **ORR**
nesapia Faust, 1887l: 303 E: AU BU ES GE PL ST N: EG A: AB ES GG IN KI KZ TD TM TR
WS
noaeae Becker, 1875: 138 (*Baridius*) [EA] E: ST A: AB IN
brisouti Faust, 1882b: 433
globicollis Reitter, 1912d: 98 (*Neobaris*)
notolineata Pajni & Kohli, 1990: 51 A: UP
parumpunctata Fairmaire, 1875: 535 (*Baridius*) [DA] E: IT N: TU
pedemontana Desbrochers des Loges, 1908: 92 [DA] N: IT
praeambula Faust, 1897e: 89 [EA] A: TM
propinqua Desbrochers des Loges, 1900b: 43 (*Baridius*) [DA] N: AG
przewalskyi Zaslavskij, 1956: 365 [EA] A: NE
ramamurthyi Alonso-Zarazaga, 2016: 5 [RN] A: NP SD
bimaculata Pajni & Kohli, 1990: 53 [HN]
rotroui Peyerimhoff, 1949: 298 [EA] N: MO
rufa Boheman, 1844: 166 (*Baridius*) [DA] E: BU FR IT SP
saccharivora Matsumura, 1911b: 143 [DA] A: TAI
serraticollis Hustache, 1923b: 73 [DA] N: MO
shaowuensis Voss, 1953b: 76 [EA] A: TAI
speculifera Faust, 1894c: 299 A: YUN **ORR**
spitzyi Hochhuth, 1847: 564 E: BU RO ST UK A: AR
subalba Ramesha & Ramamurthy, 2011: 379 A: HP UP **ORR**
subanalis Pic, 1900: 90 (*Baridius*) [DA] A: SY
subferruginea Reitter, 1910c: 201 [DA] E: IT
sulcata Boheman, 1836: 673 (*Baridius*) [EA] E: KZ RO ST UK A: WS
urticae Yoshihara, 2016: 58 [EA] A: JA
v-signum Voss, 1937c: 270 [DA] A: TAI YUN
watanabei Yoshihara, 2016: 60 [EA] A: JA

genus *Bariscelis* Reitter, 1895m: 6 type species *Bariscelis fausti* Reitter, 1895
fausti Reitter, 1895m: 6 A: TM

genus *Batobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 34 type species *Batobaris rubi* Morimoto &
Yoshihara, 1996
fasciata Voss, 1958b: 86 (*Acythopheus*) A: FUJ
rubi Morimoto & Yoshihara, 1996: 35 A: JA TAI

genus *Chelonebarus* G.A.K. Marshall, 1940: 67 type species *Chelonebarus partimpunctatus* G.A.K.
Marshall, 1940
burmanus G.A.K. Marshall, 1948a: 460 A: TAI

genus *Cosmobaris* Casey, 1920: 344 type species *Cosmobaris americana* Casey, 1920 (= *Baris scolopacea* Germar, 1819)

discolor Boheman, 1836: 703 (*Baridius*) E: MA N: AG EG A: CY IS JO SY AFR AURi NARi

ORRi

alboseriata Reitter, 1908b: 54 (*Baris*)

rhagodiae Rheinheimer, 1992: 191 (*Baris*)

soricina Fairmaire, 1884b: lxix (*Baridius*)

squamulata Pic, 1896e: 115 (*Baridius*)

vicina H. Brisout de Barneville, 1870: 39 (*Baris*)

scolopacea Germar, 1819: 132 (*Baris*) E: AU BE BU CZ FR GB GR HU IT MA NL RO SK SP ST SZ UK N: EG TU A: AR BEI ES FE FUJ GAN HEI HKG IN JA JIA JIL KZ NC NMO SC SCH SHA TD TM TR UZ WS XIN ZHE NARi

americana Casey, 1920: 344

borkhsenii Zaslavskij, 1956: 357 (*Baris*)

carnerii Pic, 1922b: 30 (*Baridius*)

colorata Boheman, 1836: 700 (*Baridius*)

lebedevi Roubal, 1929a: 56 (*Baris*)

orientalis Roelofs, 1875b: 184 (*Baris*)

pallidicornis Boheman, 1836: 702 (*Baridius*)

parvula Boheman, 1836: 701 (*Baridius*)

sionilli Hayes, 1936: 28

squamiger Hayes, 1936: 27

vestita Perris, 1858: 143 (*Baridius*)

genus *Dinobaris* G.A.K. Marshall, 1938b: 176 type species *Dinobaris longirostris* G.A.K. Marshall, 1938

longirostris G.A.K. Marshall, 1938b: 176 A: HAI SD

genus *Dolichaulax* G.A.K. Marshall, 1948a: 465 typ species *Dolichaulax curvirostris* G.A.K. Marshall, 1948

curvirostris G.A.K. Marshall, 1948a: 465 A: YUN ORR

genus *Elasmobaris* Reitter, 1913a: 72 type species *Lissotarsus balassogloi* Faust, 1881 (= *Baridius alboguttatus* Brisout)

Lissotarsus Faust, 1881: 327 [HN] type species *Lissotarsus balassogloi* Faust, 1881 (= *Baridius alboguttatus* Brisout)

egyptiaca Desbrochers des Loges, 1891a: 31 (*Lissotarsus*) N: EG

demaisioni Desbrochers des Loges, 1892g: 34 (*Baridius*) [URN]

alboguttata alboguttata H. Brisout de Barneville, 1870: 40 (*Baridius*) E: ST N: AG EG MO TU A: AB AE AF IN IQ MG RU QA SA SY TD TM UZ XIN

balassogloi Faust, 1881: 328 (*Lissotarsus*)

varicolor Fairmaire, 1883e: 214 (*Tychius*)

alboguttata subelongata Pic, 1921b: 10 (*Lissotarsus*) N: AG

annularis Faust, 1881: 331 (*Lissotarsus*) [EA] A: TM XIN

bedeli Faust, 1890e: 334 (*Lissotarsus*) [EA] N: AG TU

bedeli Faust, 1890e: 334 (*Lissotarsus*) [NA]

biskrensis Chobaut, 1897: 39 (*Lissotarsus*) [EA] A: AG MO

cretacea Reitter, 1895m: 7 (*Lissotarsus*) N: EG

nigropicta Reitter, 1895m: 7 (*Lissotarsus*) A: AB

signifera Faust, 1881: 331 (*Lissotarsus*) [EA] E: ST A: KI

genus *Eremobaris* Zaslavskij, 1956: 355 type species *Baridius picturatus* Ménétriés, 1849

albopicta Reitter, 1895m: 22 (*Baris*) A: AB

picturata Ménétriés, 1849: 263 (*Baridius*) E: BU FR GR HU IT MA PT SK SP ST N: AG EG MO A: ES IN TD

opiparis Jacquelin du Val, 1853: 715 (*Baridius*)

genus *Formosobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 26 type species *Formosobaris conicotylosa* Morimoto & Yoshihara, 1996

conicotylosa Morimoto & Yoshihara, 1996: 27 A: TAI

genus *Hollisiella* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 90 [RN] type species *Barisoma carbo* Faust, 1888

Barisoma Faust, 1888d: 309 [HN] type species *Barisoma carbo* Faust, 1888

Barysoma Faust, 1888d: 285 [NA]

carbo Faust, 1888d: 310 **A:** HKG

genus *Labiaticola* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 90 type species *Baris teruelensis* Hustache, 1927
araxicola Reitter, 1895m: 12 (*Baris*) **A:** AB
atricolor Boheman, 1844: 91 (*Baridius*) **E:** AL AU BU GR HU IT PL RO SK ST UK YU **A:** AR IN
 NW SY TR
jonicus Miller, 1862a: 280 (*Baris*)
turcicus H. Brisout de Barneville, 1870: 51 (*Baridius*)
cariniventris cariniventris A. Solari & F. Solari, 1909: 279 (*Baris*) **N:** AG MO
cariniventris joffrei Hustache, 1926e: 318 (*Baris*) **E:** FR
clandestinus Faust, 1887m: 306 (*Baris*) **A:** KZ TD TM UZ
crassipes Faust, 1884c: 462 (*Baris*) **A:** TM
despicatus Faust, 1889e: 207 (*Baris*) **E:** RO **A:** AB AR IN TR
korbi Schultze, 1900b: 383 (*Baris*) **E:** SP
melas Boheman, 1836: 705 (*Baridius*) **E:** IT RO SP ST UK **A:** KZ
litigiosus Desbrochers des Loges, 1892f: 27 (*Baridius*)
phlomidis Becker, 1892: 70 (*Baris*)
renardii Hochhuth, 1847: 562 [117 in reprint] (*Baridius*)
ocellatus Desbrochers des Loges, 1900b: 43 (*Baridius*) **E:** IT
rectirostris rectirostris Faust, 1892c: 63 (*Baris*) **A:** KZ NW TD TM XIN
rectirostris subcurvatus Zaslavskij, 1956: 359 (*Baris*) **A:** "Central Asia"
rugulipennis Reitter, 1895m: 12 (*Baris*) **A:** AB
sibiricus Faust, 1890a: 102 (*Baris*) **E:** ST UK **A:** ES FE TM WS
syriacus Faust, 1897e: 90 (*Baris*) **A:** IN SY TR
teheranicus A. Hoffmann, 1956d: 245 (*Baris*) **A:** IN
teruelensis Hustache, 1927b: 26 (*Baris*) **E:** SP

genus *Lophobaris* G.A.K. Marshall, 1927: 216 type species *Lophobaris serratipes* G.A.K. Marshall, 1927
philippina Heller, 1929b: 14 **A:** JA (Tokunoshima I.) **ORR**

genus *Malvaevora* Zaslavskij, 1956: 358 type species *Curculio timidus* Rossi, 1792
Squamobaris Pajni, Kohli & Kumar, 1990: 91 type species *Squamobaris aurea* Pajni, Kohli & Kumar, 1990
albosparsa Faust, 1894c: 298 (*Baridius*) **A:** GUA HAI UP YUN **ORR**
aurea Pajni, Kohli & Kumar, 1990: 92 (*Squamobaris*) **A:** YUN **ORR**
timida Rossi, 1792: 37 (*Curculio*) **E:** AU BU CZ FR GR HU IT KZ MA RO SK SL SP ST SZ UK
N: AG LB MO TU **A:** CY GG IN KZ LE TD TM TR
landgrebei: Kolenati, 1859b: 370 (*Baridius*) [NA, ISS]
landgrebii Hochhuth, 1847: 558 (*Baridius*)
polita Reitter, 1895m: 20 (*Baris*)
striatopunctata Gistel, 1857: 540 (*Baridius*)
subtilina Reitter, 1899d: 208 (*Baris*)

genus *Maurobaris* Alonso-Zarazaga, 2005: 91 type species *Baridius spoliatus* Boheman, 1836
spoliata Boheman, 1836: 692 (*Baridius*) **E:** FR GR IT MA SP **N:** AG MO TU

genus *Mecobaris* G.A.K. Marshall, 1936: 221 type species *Mecobaris terminaliae* G.A.K. Marshall
squamifera G.A.K. Marshall, 1936: 223 **A:** UP
subcylindrica Faust, 1898c: 326 (*Baridius*) **A:** HP YUN **ORR**
terminaliae G.A.K. Marshall, 1936: 222 **A:** UP **ORR**

genus *Melaleucus* Chevrolat, 1882a: xc type species *Melaleucus x-littera* Chevrolat, 1882
sellatus Boheman, 1844: 124 (*Baridius*) **E:** IT SP **N:** AG CI MO
x-signum Reitter, 1895m: 23 (*Baris*) **N:** EG
zarudnyi Zaslavskij, 1956: 356 (*Baris*) **A:** IN

genus *Melanobaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 90 type species *Baridius morio* Boheman, 1844
amanicola Pic, 1905a: 98 (*Baris*) **A:** TR
atramentaria Boheman, 1836: 696 (*Baridius*) [DA] **E:** AU BU CZ GR HU PL SK SP ST UK **A:** AB
atronitens algerica Desbrochers des Loges, 1892f: 25 (*Baridius*) [DA] **N:** AG

- atronitens atronitens* Chevrolat, 1861a: 121 (*Baridius*) [DA] E: FR SP N: AG MO TU
atronitens gallica Desbrochers des Loges, 1892f: 25 (*Baridius*) [DA] N: FR
balassogloi Faust, 1885b: 200 (*Baris*) [DA] A: TD TM UZ
behnei Korotyaev, 1988b: 148 (*Baris*) A: TD
belovi Korotyaev, 1988b: 148 (*Baris*) A: UZ
carbonaria Boheman, 1836: 676 (*Baridius*) E: AU CT CZ HU KZ RO SK ST UK A: AF
striatopunctata Reitter, 1895m: 20 (*Baris*)
crambephaga Korotyaev & L. Gültekin, 1999: 141 (*Baris*) A: TR
dalmatina H. Brisout de Barneville, 1870: 53 (*Baridius*) [DA] E: AL BU CR FR HU IT SK ST UK
dzhungarica Korotyaev, 1988b: 147 (*Baris*) A: KZ
edmundi Korotyaev, 1988b: 145 (*Baris*) A: KZ
elevata Reitter, 1899b: 160 (*Baris*) [DA] E: SP
erysimi erysimi Chobaut, 1917: 209 (*Baris*) [DA] E: FR SP
erysimi erysimioides A. Hoffmann, 1942a: 17 (*Baris*) [DA] E: FR SP
gloriae Korotyaev & L. Gültekin, 2003a: 97 [DA] A: TR
gulnarae Korotyaev & Ismailova, 2011: 173 E: ST
hochhuthi Faust, 1882b: 435 (*Baris*) [DA] E: ST UK A: AB AR GG IN TM
krausei Korotyaev, 1988b: 145 (*Baris*) A: KZ
laticollis Marsham, 1802: 276 (*Curculio*) [NP, DA] E: BE BU CT CZ FR GB GE GR HU IT LS PL
PT RO SK SP UK N: AG MR A: SY
absinthii Panzer, 1794a: 9 (*Curculio*) [NO]
apsinthii: Panzer, 1794a: 9 (*Curculio*) [IOS, NA]
atriplicis Fabricius, 1777: 225 (*Curculio*) [NO]
glabra Herbst, 1784: 77 (*Curculio*) [NO]
nitens Fabricius, 1792: 403 (*Curculio*) [HN]
picina Germar, 1823: 199 (*Baris*)
subtarsalis Rey, 1895c: 26 (*Baris*) [NA]
maracandica Zaslavskij, 1956: 372 (*Baris*) A: UZ
margaritae Korotyaev & Friedman, 2011: 170 A: IS
morio Boheman, 1844: 174 (*Baridius*) E: AU BE CZ FR GE GR HU IT SP N: AG EG MO TU
lethierryi Desbrochers des Loges, 1892f: 24 (*Baridius*)
resedae Bach, 1856: 243 (*Baris*)
nigritarsis Boheman, 1844: 156 (*Baridius*) E: CT ST UK "Caucasus"
perlucida Reitter, 1902e: 192 (*Baris*) A: AB
pyrenaica A. Hoffmann, 1933a: 151 (*Baris*) [DA] E: SP
quadraticollis caucasica Schultze, 1897h: 397 (*Baris*) [DA] A: AB
quadraticollis quadraticollis Boheman, 1836: 693 (*Baridius*) [DA] E: BU FR IT SP N: AG CI MO TU
sulcicollis Chevrolat, 1866b: 106 (*Baridius*)
quadraticollis semirubra Bedel, 1903a: 370 (*Baris*) [DA] N: MO
semiopaca Reitter, 1895m: 20 (*Baris*) [DA] A: AB
semistriata Boheman, 1836: 695 (*Baridius*) E: BU MD ST UK A: AB CY KI TR
gimmerthali Hochhuth, 1847: 560 (*Baridius*)
picitarsis Boheman, 1836: 694 (*Baridius*)
serbica Schultze, 1897f: 500 (*Baris*) E: YU
serbica Schultze, 1897e: 189 (*Baris*) [HN]
sinapis galliae Tempère, 1961: 95 (*Baris*) [DA] E: FR
sinapis sinapis Normand, 1937: 261 (*Baris*) [DA] N: TU
steppensis Roubal, 1935a: 208 (*Baris*) A: AU HU SK
suffriani Hochhuth, 1847: 566 (*Baridius*) [EA] A: GG
suffriani Hochhuth, 1847: 586 (*Baridius*) [NA]
tadzgica Korotyaev, 1988b: 147 (*Baris*) A: TD
volgensis Zaslavskij, 1956: 373 (*Baris*) E: ST
- genus *Melitobaris* Peyerimhoff, 1929b: 40** type species *Melitobaris dumonti* Peyerimhoff, 1929
dumonti Peyerimhoff, 1929b: 40 N: TU
- genus *Moreobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 40** type species *Baris deplanata* Roelofs, 1875
castanea Morimoto & Miyakawa, 1985: 34 (*Baris*) A: JA
deplanata Roelofs, 1875b: 183 (*Baris*) A: FUJ JA JIA NC SC SCH SHG ZHE
patruelis Voss, 1958b: 84 (*Acythopeus*)
kozuensis Morimoto & Miyakawa, 1985: 36 (*Baris*) A: JA

matobai Yoshihara, 2016: 91 A: JA
repandirostris Zaslavskij, 1956: 351 (*Baris*) A: FE SHX
rubricata Hustache, 1921c: 94 (*Baris*) A: JA

genus *Neobaris* Reitter, 1895m: 5 type species *Baridius duplicatus* Schoenherr, 1832
duplicata Schoenherr, 1832: 223 (*Baridius*) A: IN ST
logunovi Legalov, 1999d: 376 [DA] A: ES

genus *Nespilobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 41 type species *Acythopeus parabasimaculatus*
 Morimoto & Lee, 1992
accidirostris Zaslavskij, 1956: 352 (*Baris*) A: FE HEI HEN
basimaculata Voss, 1958b: 85 (*Acythopeus*) A: SE
cynanchi Yoshihara, 2016: 101 A: JA (Honshu)
inflatiostris Voss, 1941e: 893 (*Acythopeus*) A: ANH FUJ GUI ZHE **ORR**
proxima Voss, 1958: 82 (*Acythopeus*)
iriei Yoshihara, 2016: 99 A: JA (Ishigaki)
metabasimaculata Yoshihara, 2016: 100 A: JA TAI
nipponica Kôno, 1928: 174 (*Baris*) A: JA SC
parabasimaculata Morimoto & Lee, 1992: 10 (*Acythopeus*) A: JA SC
viburni Yoshihara, 2016: 97 A: JA
yaeyamaensis Yoshihara, 2016: 102 A: Ja (Iriomote)

genus *Omobaris* G.A.K. Marshall, 1927: 217 type species *Omobaris calanthes* G.A.K. Marshall, 1927
chloranthae Kojima & Yoshihara, 2009: 174 [DA] A: JA TAI
parvula Kojima & Yoshihara, 2009: 177 [DA] A: JA

genus *Pharcidobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 29 type species *Pharcidobaris miyamotoi*
 Morimoto & Yoshihara, 1996
miyamotoi Morimoto & Yoshihara, 1996: 30 A: JA
pilosa Roelofs, 1875b: 182 (*Baris*) A: BEI CHQ ES FE FUJ GUI HEB HEI HEN HUB JA JIX LIA
 NC NE SC SCH SHN SHX WS XIZ YUN **ORR**
blennus G.A.K. Marshall, 1948a: 458
piliventris Zaslavskij, 1956: 366
pygidialis Voss, 1937c: 271
suvorovi Reitter, 1910c: 201

genus *Phrissoderes* G.A.K. Marshall, 1948a: 459 type species *Phrissoderes costalis* G.A.K. Marshall,
 1948
Centrinoplesius Voss, 1958b: 77 type species *Centrinoplesius exsculptus* Voss, 1958
Pseudorhyssomatus Morimoto, 1962c: 381 type species *Rhyssomatus rufitarsis* Roelofs, 1875
exsculptus Voss, 1958b: 77 (*Centrinoplesius*) A: FUJ
minor Yoshihara, 2016: 27 A: JA
rufitarsis Roelofs, 1875a: 159 (*Rhyssomatus*) A: JA SC

genus *Psilarthroides* Morimoto & Miyakawa, 1985: 41 type species *Psilarthroides humuli* Morimoto
 & Miyakawa, 1985 (= *Baris czerskyi* Zaslavskij, 1956)
czerskyi Zaslavskij, 1956: 366 (*Baris*) A: ANH BEI CHQ FE FUJ GAN HEB HEI HEN JA JIA JIL
 NC SC SHA SHN ZHE
humuli Morimoto & Miyakawa, 1985: 42
laferi Egorov, 1978a: 158 (*Baris*)

genus *Psilarthrus* G.A.K. Marshall, 1948a: 461 type species *Psilarthrus dentipes* G.A.K. Marshall,
 1948
coracinus G.A.K. Marshall, 1948a: 463 A: XIZ YUN **ORR**
dentipes G.A.K. Marshall, 1948a: 462 A: YUN **ORR**
shigematsui Yoshihara, 2016: 33 A: JA

genus *Pteridobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 27 type species *Baris maritima* Roelofs, 1875
maritima Roelofs, 1875b: 181 (*Baris*) A: BEI FUJ GUA GUI HKG JA SHA **ORR**
quinquecarinata Zaslavskij, 1956: 351 (*Baris*)

genus *Taiwanobaris* Morimoto & Yoshihara, 1996: 18 type species *Taiwanobaris femorata* Morimoto & Yoshihara, 1996
femorata Morimoto & Yoshihara, 1996: 18 A: TAI

genus *Theryus* Pic, 1897c: 29 type species *Theryus longicollis* Pic, 1897
longicollis Pic, 1897c: 29 N: AG
albus Abeille de Perrin, 1898: 257 (*Baridius*)

genus *Turkmenobaris* Zaslavskij, 1956: 357 type species *Baris kryzhanovskii* Zaslavskij, 1956
kryzhanovskii Zaslavskij, 1956: 357 (*Baris*) A: TM
mirifica Iablokoff-Khnzorian, 1959b: 79 A: AR

genus *Ulobaris* Reitter, 1895m: 5 type species *Baridius loricatus* Boheman, 1836
kuchenbeisseri Hartmann, 1899b: 51 (*Baris*) A: BEI ES FE HEB HEI NC NMO TIA
chinganensis Zaslavskij, 1956: 367 (*Baris*)
pseudospitzyi Zaslavskij, 1956: 367 (*Baris*)
ussuriensis Zaslavskij, 1956: 367 (*Baris*)
loricata Boheman, 1836: 716 (*Baridius*) E: BU RO ST UK A: GAN KI KZ MG NIN NMO TD TM
UZ XIN
crinipes H. Brisout de Barneville, 1870: 45 (*Baridius*)

tribe Baridini, species incertae sedis
Baridius coelestinus Gistel, 1857 E: AU

7.3.1.3. Tribe Madarini Jekel, 1865

7.3.1.3.1. Subtribe Madarina Jekel, 1865

genus *Orchidophilus* Buchanan, 1935: 45 type species *Orchidophilus peregrinator* Buchanan, 1935
aterrimus C.O. Waterhouse, 1874: 226 (*Baridius*) Ei: FR GB GE NL SV Ai: JA TAI AFRi NARi
NTRi ORR
eburifer Pascoe, 1887c: 359 (*Baris*) Ei: GB ORR
gilvonotatus Barber, 1918: 17 (*Acythopeus*)
epidendri Murray, 1869: 1279 (*Centrinus*) Ei: GB GE AFRi AUSi NARi ORR
genuinus Pascoe, 1887c: 359 (*Acythopeus*)
orchidearum H.J. Kolbe, 1906: 4 (*Apotomorhinus*)
orchivorus Blackburn, 1900a: 61 (*Baris*)
hisamatsui Kojima & Yoshihara, 2009: 179 (*Omobaris*) A: JA
ran Morimoto, 1994: 236 A: JAi SCi TAI

7.3.1.3.2. Subtribe Tonesiina Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999

genus *Manilabaris* Zimmerman, 1940: 314 type species *Manilabaris cucurbitae* Zimmerman, 1940
armipes Roelofs, 1875b: 183 (*Baris*) A: JA

7.3.1.4. Tribe Neosharpiini A. Hoffmann, 1956

genus *Caenobaris* Nasreddinov, 1980: 476 type species *Caenobaris zaslavskii* Nasreddinov, 1980
zaslavskii Nasreddinov, 1980: 477 A: TD

genus *Eumycterus* Schoenherr, 1838: 1083 type species *Eumycterus albosquamulatus* Boheman, 1838
albosquamulatus Boheman, 1838: 1084 E: GR N: AG EG MO TU A: AE AF CY IN IQ IS JO LE
OM SY TM TR UZ AFR
tenuirostris H. Brisout de Barneville, 1870: 39 (*Baridius*)
laodioides Nakane, 1963d: 40 A: JA

genus *Neosharpia* A. Hoffmann, 1956d: 247 type species *Neosharpia artemisiae* A. Hoffmann, 1956
artemisiae A. Hoffmann, 1956d: 247 A: IN
capucina Faust, 1881: 332 (*Lissotarsus*) A: KZ

7.3.2. Supertribe Ceutorhynchitae Gistel, 1848

7.3.2.1. Tribe Amalini Wagner, 1936

genus *Amalus* Schoenherr, 1825: 583 type species *Curculio scortillum* Herbst, 1795

Leptocaryurgus Gistel, 1856a: 371 type species *Curculio scortillum* Herbst, 1795

scortillum Herbst, 1795: 418 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK A: AB AR BEI ES FE GG IN KI KZ SC MG TD TM TR UZ WS NAR

agricola Paykull, 1800: 260 (*Curculio*)

brunneus Marsham, 1802: 248 (*Curculio*)

castaneus Stephens, 1831c: 54

dumetorum Panzer, 1806: 12 (*Rhynchaenus*)

haemorrhous Herbst, 1795: 399 (*Curculio*)

inflexus Marsham, 1802: 253 (*Curculio*)

robinsoni Blatchley, 1916: 312 (*Anthonomus*)

rubicundus Panzer, 1806: 12 (*Rhynchaenus*)

7.3.2.2. SubTribe Ceutorhynchini Gistel, 1848

genus *Aferonyx* Korotyaev, 1998a: 177 type species *Oxyonyx pici* Schultze, 1900

cailloli Peyerimhoff, 1919c: 240 (*Ceutorhynchus*) N: AG MO

crassipes Schultze, 1899c: 290 (*Oxyonyx*) A: IS

pici Schultze, 1900c: 17 (*Oxyonyx*) A: IS SY

genus *Amalorrhynchus* Reitter, 1913a: 70 type species *Nedyus melanarius* Stephens, 1831

lukjanovitshi Korotyaev, 1980: 129 A: ES FE WS

melanarius Stephens, 1831c: 31 (*Nedyus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE FR GB GE HU IT LU MD

NL PL RO SV SP SK SZ TR UK A: AR ES FE KZ WS XIN NAR

camelinae Boheman, 1845: 170 (*Ceuthorhynchus*)

convexicollis Gyllenhal, 1837b: 495 (*Ceuthorhynchus*)

glaucus Boheman, 1845: 144 (*Ceuthorhynchus*)

genus *Atlantonyx* Korotyaev, 1999a: 11 [RN] type species *Oxyonyx latipennis* Pic, 1905

Berberonyx Korotyaev, 1994c: 306 [HN] type species *Oxyonyx latipennis* Pic, 1905

hispanicus Colonnelli, 1995: 206 (*Theodorinus*) E: SP

latipennis Pic, 1905d: 130 (*Oxyonyx*) N: AG MO

lopezcoloni Korotyaev & Alonso-Zarazaga, 2010: 348 (*Theodorinus*) E: SP

peyerimhoffi Korotyaev, 1994c: 306 (*Theodorinus*) N: MO

genus *Barioxyonyx* Hustache, 1931c: 250 type species *Ceutorhynchus tournieri* Fourcroy, 1891

daghestanicus Korotyaev, 1992d: 891 A: AB AR TR

helenae Korotyaev, 1994b: 286 A: TR

kerzhneri Korotyaev, 2001a: 100 A: IS SY

retectus Peyerimhoff, 1925a: 20 (*Ceutorhynchus*) E: SP N: AG MO

neglectus Korotyaev, 1992d: 894

tournieri Fourcroy, 1891: 192 (*Ceutorhynchus*) N: AG MO

genus *Bohemanius* Schultze, 1898c: 265 type species *Ceutorhynchus uroleucus* Boheman, 1845

uroleucus Boheman, 1845: 149 (*Ceutorhynchus*) E: IT (Sardegna)

genus *Boragosirocalus* Dieckmann, 1975b: 193 type species *Ceutorhynchus rinderae* Becker, 1864

flavitaris Reitter, 1890c: 163 (*Ceutorhynchus*) A: AR IN TM TR

clavarius Colonnelli, 1987b: 123

helenae Korotyaev, 2017a: 90 E: ST A: KZ

holzschuhi Dieckmann, 1975b: 199 A: IS LE TR

kulzeri Dieckmann, 1975b: 199 E: ST A: AR TR

mesasiaticus Dieckmann, 1975b: 198 A: KI KZ TD UZ XIN

rinderae Becker, 1864: 481 (*Ceutorhynchus*) E: ST UK N: EG A: AB AR GG IN KZ TM TR

effrons Faust, 1889c: 137 (*Ceuthorhynchidius*)

pictarisis Schultze, 1901a: 96 (*Ceutorhynchus*) [HN]

genus *Brevicoeliodes* Korotyaev, 1997c: 626 type species *Coeliodes galloisi* Hustache, 1916
galloisi Hustache, 1916b: 116 (*Coeliodes*) A: JA FE

genus *Calosirus* C. G. Thomson, 1859: 140 type species *Ceutorhynchus apicalis* Gyllenhal, 1827

Sirocalus Heyden, 1906: 672 [UE]

apicalis Gyllenhal, 1827: 579 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BY CR CT DE FI FR GE GR IT LU NL

NR PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: AR WS

praeustus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 436 (*Ceutorhynchus*)

kwonii Korotyaev & Hong, 2004: 151 [DA] A: SC

orientalis Hustache, 1915: 94 (*Ceutorhynchus*) E: AU CY GR A: TR

ovulum Schultze, 1897g: 312 (*Ceuthorhynchidius*) E: ST A: AR GG TR

latibasis Reitter, 1916a: 179 (*Amalus*)

oxystoma Korotyaev, 2004b: 150 [DA] A: CH

terminatus Herbst, 1795: 401 (*Curculio*) E: AU BE BU CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LA LU

NL PL PT RO SK SP ST SV SZ TR UK N: AG MO A: AB CY GG IN SY TR

analisis Panzer, 1813: 193 (*Rhynchaenus*)

doctoris Pic, 1913b: 97 (*Ceutorhynchus*)

haemorrhoidalis Panzer, 1806: 11 (*Rhynchaenus*)

sii Guérin-Méneville, 1833c: pl.39, f.5 (*Ceutorhynchus*)

sii Gyllenhal, 1837b: 490 (*Ceutorhynchus*) [HN]

waltoni Boheman, 1845: 164 (*Ceutorhynchus*)

genus *Cardipennis* Korotyaev, 1980: 228 type species *Cidnorrhinus objectus* Voss, 1967

(=*Ceutorhynchus rubripes* Hustache, 1916)

rubripes Hustache, 1916b: 134 (*Ceutorhynchus*) A: ANH BEI CHQ ES FE FUJ GAN GUI HEB HEI

HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NC MG NMO SCH SHG SHX WS YUN ZHE

objectus Voss, 1967: 314 (*Cidnorrhinus*)

shaowuensis Voss, 1958b: 74 (*Ceutorhynchus*) A: BEI CHQ FE FUJ GAN GUI HEB HEI HEN HUB

JA JIA JIL JIX LIA NC SC SCH SHA SHG TAI ZHE

sulcithorax Hustache, 1916b: 135 (*Ceutorhynchus*) A: BEI FE HEB HEI HEN HUB JA JIA JIL LIA

NC SC SCH SHA SHX TAI ZHE

genus *Ceutorhynchus* Germar, 1823: 217 type species *Curculio assimilis* Paykull, 1792

Ceuthamiocolus Colonnelli, 1983b: 56 type species *Ceutorhynchus scolopax* Schultze, 1899

Ceuthorhynchidius Jacquelin du Val, 1855a: 60 type species *Curculio floralis* Paykull, 1792 (= *Curculio typhae* Herbst, 1795)

Ceuthorhynchus Agassiz, 1846: 75 [UE]

Ceuthorhynchus Schoenherr, 1837b: 475 [UE]

Ceuthorhynchidius Gemminger, 1871c: 2611 [UE]

Ceuthorhynchus Gemminger, 1871c: 2603 [UE]

Dionorenus Reitter, 1916a: 153 type species *Ceutorhynchus leucorhamma* Rosenhauer, 1856

Falciger Dejean, 1821: 84 [SN] type species *Curculio assimilis* Paykull, 1792

Heorhynchus Korotyaev, 1999a: 11 type species *Ceutorhynchus ibukianus* Hustache, 1916

Heterosirocalus Wagner, 1944c: 132 type species *Ceutorhynchus hampei* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869

Marklissus Reitter, 1916a: 153 type species *Curculio erysimi* Fabricius, 1787

Neosirocalus Neresheimer & Wagner, 1944: 132 type species *Curculio floralis* Paykull, 1792 (= *Curculio typhae* Herbst, 1795)

Persirocalus Wagner, 1944c: 133 type species *Ceutorhynchus pulvinatus* Gyllenhal, 1837

Suboxyonyx A. Hoffmann, 1957d: 221 type species *Oxyonyx priesneri* Hustache, 1934

adustus Korotyaev, 1980: 169 A: ES MG

aeneicollis Germar, 1823: 234 E: AU BU CZ FR GE HU IT MD PL RO SB SK SP ST UK N: AG

TU A: AB AR GG IN KZ TR

metallinus Fairmaire, 1852: 90

aenescens Schultze, 1895b: 425 A: AB AF GG IN KZ SY TD TM TR UZ

affinis C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 115 A: ES KZ MG WS

ahngeri Schultze, 1902: 79 A: TM

albolimbatus Pic, 1904h: 93 N: AG LB MO TU

albosuturalis Roelofs, 1875b: 178 (*Ceuthorhynchidius*) A: BEI FE FUJ GUI HEI JA NC SC SHA

ZHE

alexanderi Korotyaev, 2017a: 93 A: FE

algericus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 456 E: IT (Sicilia) N: AG MO TU

alliariae H. Brisout de Barneville, 1860c: 538 E: AU BE BH CZ DE FR GB GE HU IT LU MD NL

PL RO SK SL SV SZ UK A: TR

inornatus G. R. Waterhouse, 1862a: 13

alliaricola Colonnelli, 1987b: 103 E: IT

alyssi Peyerimhoff, 1925f: 282 N: MO

- anatolicus* Schultze, 1900c: 21 **A:** IN LE SY TR
anomalus Korotyaev, 1980: 151 **A:** TD TM UZ
apenninus Colonnelli, 2011c: 179 **E:** IT
aper Bedel, 1893: 104 **N:** AG
arator Gyllenhal, 1837b: 479 **E:** AU CT CZ GE HU RO SK ST UK **A:** AB AR ES FE GG KI KZ
 TM UZ WS
arborator Korotyaev, 1998c: 853 **A:** ES MG WS
arcticus Korotyaev, 2022b: 959 **A:** FE
argenteomontanus Korotyaev, 1980: 168 **A:** ES MG
arnoldii Korotyaev, 1980: 245 (*Neosirocalus*) **E:** ST **A:** AB GG KZ TR
asiaticus Korotyaev, 1997b: 422 **A:** FE JA MG NC SC
assimilis Paykull, 1792: 69 (*Curculio*) **E:** AU AZ BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IR IT LA LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK **N:** AG EG LB
 MO TU **A:** AB AR ES GG IN IQ KZ SY TR WS
alauda Fabricius, 1792: 411 (*Curculio*) [HN]
elevatus Turton, 1800: 217 (*Curculio*) [RN, HN]
pleurostigma Marsham, 1802: 282 (*Curculio*)
atlasicus Hustache, 1932b: 52 **N:** MO
atomus Boheman, 1845: 138 **E:** AL AU BE BH BU CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LU NL NR
 PL PT RO SB SK SL SP SV SZ TR UK **N:** AG MO **A:** AR TR
ilvensis Penecke, 1936: 218
miser Hustache, 1925a: 267
setosus Boheman, 1845: 139
attilai Korotyaev, 1997b: 415 **A:** TR
audisiophilus Colonnelli, 2003b: 167 **E:** GR
avtandili Korotyaev, 1989a: 169 **E:** ST **A:** AB GG KZ TM TR
barbareae Suffrian, 1847a: 88 **E:** AU BE BU BY CT CZ FI FR GE HU IT LA MC NT PL PT RO
 SB SK SL SP ST UK **A:** KZ TM TR WS
carpathicola Reitter, 1916a: 172
cyanopterus L. Redtenbacher, 1847: 380
gougeleti H. Brisout de Barneville, 1860b: 339
barkalovi Korotyaev, 1977b: 64 **A:** ES FE WS **NAR**
behnei Korotyaev, 1997b: 414 **A:** TR
belovi Korotyaev, 1995b: 887 **A:** FE
bicollaris Schultze, 1897a: 282 **E:** RO
bifidus Colonnelli, 1987b: 97 **E:** IT
biseriatus Faust, 1885b: 198 **A:** AB AF IN KG KZ PA TD TM TR UZ WS
biskrensis Pic, 1896a: 43 **N:** AG **A:** JO
squamifer Schultze, 1899c: 256
bletoni Hustache, 1941b: 174 **N:** MO
borisi Colonnelli, 2005b: 92 **A:** TR
buettikeri Colonnelli, 1985b: 371 **A:** SA
buniadis Penecke, 1928c: 142 **E:** CT PL RO ST SK UK **A:** ES
caietani Colonnelli, 1992b: 227 **E:** GR IT **A:** TR
canaliculatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 448 **E:** AU BU BY CZ GE GR HU PL RO SB SK
 ST UK **A:** WS
formosus Rybiński, 1902: 12 [HN]
kuthyi J. Frivaldszky, 1883a: 13
capillatus Schultze, 1899c: 263 **N:** LB TU
capucinus Schultze, 1902: 78 **A:** TD TM UZ
cardariae Korotyaev, 1992c: 825 **E:** MD ST UK **A:** AB
carinatus Gyllenhal, 1837b: 559 **E:** AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD RO SK SP ST SZ
 UK **N:** AG MO **A:** AB AR GG IN JO SY TR
cyanescens Schultze, 1897a: 278
melanocyaneus Boheman, 1845: 166
carinicollis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 457 **A:** SY TR
caroli Desbrochers des Loges, 1896e: 49 **N:** AG LB MO TU
castroi García & López, 2019: 41 **N:** CI (La Palma)
catenulatus Korotyaev, 2013a: 83 **A:** SCH
chalybaeus Germar, 1823: 237 **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LA
 LU ME NL PL PT RO SB SK SP ST SZ TR UK **N:** AG MO **A:** AB AR CY ES GG IN IQ IS

- JO KI KZ LE MG SY TD TM TR UZ WS
aeneomicans Pic, 1913c: 105
moguntiacus Schultzze, 1895a: 418
timidus Weise, 1883c: 325
wellschmiedi Dieckmann, 1979: 49
- chlorophanus* Rouget, 1858: 752 E: AU BE BU CZ FR GE GR HU IT MC MD PL RO SK SP ST TR UK N: AG A: AR KZ TR
denticrus Tempère, 1961: 95 [NA]
- chobauti* Schultzze, 1901b: 105 N: AG EG TU A: IS JO SY
circassicus Schultzze, 1900c: 46 E: ST A: GG
clunicularis Schultzze, 1903b: 277 E: IT (Sicilia)
- coarctatus* Gyllenhal, 1837b: 573 E: AU BU CZ FR GR HU MD PL RO SP SK ST SZ UK A: AB AR GG IN KZ TM TR
senilis Schultzze, 1903b: 281
- cochleariae* Gyllenhal, 1813: 144 [NP] (*Rhynchaenus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE GG KZ TR WS
armus Gmelin, 1790: 1805 [NO] (*Curculio*)
atratus Gyllenhal, 1827: 580
austerus Gyllenhal, 1837b: 481
crenatus Bach, 1867: 489
denticulatus Geoffroy, 1785: 125 (*Curculio*) [HN, NO]
monticola Schultzze, 1903d: 293
striatodenticulatus Goeze, 1777: 412 [NO] (*Curculio*)
- coerulescens* Gyllenhal, 1837b: 487 E: AU BE BU CZ GE FR NL PL PT SL SP SK UK
coeruleus Colonnelli, 2005a: 35 A: TR
commutatus Korotyaev, 1980: 145 A: MG
confusus Schultzze, 1903b: 263 E: ST A: AB AF IN KZ TD SI TM UZ
setosellus Voss, 1960a: 119
- constrictus* Marsham, 1802: 258 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ GE DE FI FR GB GR HU IT LU MC PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR GG TR NARi
- contractus* Marsham, 1802: 250 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IC IR IT LA LU MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: MO LB A: AB AR CY ES FE GG IN IS KZ SY TM TR WS
flavicornis Hustache, 1914a: 112
lunariae Hustache, 1925b: 289
micros Schultzze, 1897a: 284
minutus Reich, 1797: 11 (*Curculio*) [HN]
pallipes Crotch, 1866: 133
- contusicollis* Colonnelli, 2005a: 28 A: TR
crassipes Korotyaev, 1980: 143 A: MG
curticornis Schultzze, 1900c: 28 N: AG LB TU
curtulus Schultzze, 1903b: 276 E: SP
curvipes Iablokoff-Khnzorian, 1971: 187 A: KZ TM
cyaneotinctus Colonnelli, 2005a: 34 E: FR SP
damascenus Schultzze, 1900c: 40 A: IS SY
dauricus Korotyaev, 1997b: 417 A: ES FE HEI MG NC SC
dauidyani Korotyaev, 1989a: 169 A: GG TR
debskii Pic, 1920e: 51 A: EG IS JO TD
debskii: Pic, 1920e: 51 [IOS, NA]
mivei A. Hoffmann, 1962d: 430
- declivis* Colonnelli, 1988: 77 E: IT
demetrii Korotyaev, 1995b: 886 A: FE
deplanatus Schultzze, 1901b: 110 A: AR IN IQ KZ TD TR UZ
descurainiae Stüben, 2016b: 3 N: CI
dieckmannianus Colonnelli, 1987a: 84 E: GR
difficilis Schultzze, 1898b: 237 E: BU ST UK A: AB AR IN TM TR UZ
dissentaneus A. Hoffmann, 1938d: 132 N: AG
doganlari L. Gültekin, 2005: 1 A: TR
dorofeyevi Korotyaev & L. Gültekin, 2004: 73 A: TR
dubius C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 116 E: AU BY CZ FR GE GR HU IT LA PL RO SK UK A: KZ MG
berteroae Penecke, 1928c: 140

- duvali* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 448 E: AL BH FR GR IT SP TR A: IN TR
elegans Korotyaev, 1980: 155 A: MG
elidis Colonnelli, 2005b: 93 E: GR
erivanus Schultze, 1898b: 238 A: AR GG TR
erysimi Fabricius, 1787a: 101 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ CY DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG A: AB AR CY ES FE GG IN KI KZ SHA SY TR WS NARi ORRi
arduus Schultze, 1900c: 37
chloropterus Stephens, 1831b: 29 (*Nedys*)
erysinei: Fabricius, 1787a: 101 [IOS, NA]
henschii Schultze, 1903b: 282
ignicolis Schultze, 1901b: 109
resplendens Schultze, 1903d: 294
viridicollis Schultze, 1903d: 294
excelsus Colonnelli, 1997: 379 A: SCH
fabrilis Faust, 1887l: 301 E: CT ST UK A: AB AF AR ES FE GG IN KI KZ MG TD TM TR UZ WS
elegantulus Faust, 1887l: 302
nigritarsis Schultze, 1897a: 286
fallax Boheman, 1845: 142 E: BU FR GR HU IT MO MD RO SK SP ST TR UK N: AG MO TU A: AB AR GG JO SY TR
albicans F. Solari, 1949a: 69
dissimilis Hustache, 1946a: 80
lituratus Schultze, 1903d: 292 [NA]
squamosus Fauconnet, 1892: 394
farsetiarum Peyerimhoff, 1930a: 205 N: AG EG LB MO A: AE IS SA SI AFR
ferrarii C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 447 A: IS JO SY
filiae Dalla Torre, 1922: 127 [RN] A: BEI CHQ FE HEI JA NC SC SHA YUN
difficilis Hustache, 1916b: 142 [HN]
diffusus Hustache, 1930a: 58 [RN]
filirostris Reitter, 1888c: 271 (*Rutidosoma*) E: ST A: AB AR GG TR
svaneticus Schultze, 1898b: 255
filitarsis Korotyaev, 1980: 183 A: UZ
flavomarginatus Lucas, 1846b: pl. 38 E: SP N: AG MO TU
flexirostris Schultze, 1901b: 112 N: AG MO TU
sebouensis A. Hoffmann, 1953c: 193 [NA]
forticornis Schultze, 1900c: 34 A: IS JO SY
foveicaudis Colonnelli, 2005a: 29 A: SY
francisci Colonnelli, 1997: 379 A: TR
franzi Dieckmann, 1971b: 592 E: AU IT
frater Schultze, 1901b: 111 N: AG TU
fulvipes Schultze, 1895b: 427 E: PT SP N: AG MO TU
fulvitarsis Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860: 336 E: AU BH BU FR GR HU IT PT SB SP N: AG TU
cribricollis Schultze, 1903b: 278
funicularis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 445 N: AG
gallorhenanus A. Hoffmann, 1955: 955 E: AU BE BU BY CR CT CZ FI FR GE HU IT LA MD NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK N: AG A: ES FE GG IN KI KZ TR WS
gallorhenanus F. Solari, 1949a: 67 [NA]
gemuricus Korotyaev, 1997b: 420 A: AB AR TR
gilvirostris K. Daniel, 1914: 293 E: SP N: MO
gottwaldi Dieckmann & Smreczyński, 1972: 338 E: ST UK A: AB AR IN KZ TM TR
gracilis Dieckmann & Smreczyński, 1972: 330 E: SP N: AG MO
granifer Schultze, 1898b: 257 A: IS N: AG
granulicollis C. G. Thomson, 1865: 268 E: AU BY CT CZ GE HU MD NT PL RO SK ST SV SZ UK A: AR GG IN KZ WS TR
gerhardi Schultze, 1900a: 304
grenieri Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860: 336 E: FR GR IT SP N: AG MO TU
temperei A. Hoffmann, 1953c: 193 [NA]
griseus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 450 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GE GR HU IT MC NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB AR GG IN SY TM TR
brevicornis Schultze, 1897g: 311 (*Ceuthorhynchidius*)
schusteri Schultze, 1900c: 39

- gypsophilus* Colonnelli, 2000: 410 E: SP
hampei C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 437 E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA MC MD NL NR PL RO SK ST SV UK A: AR ES KI KZ WS
hepaticus Gyllenhal, 1837b: 482 E: BE FR GB GR IT A: TR
hirsutulus Schultz, 1898b: 242 A: TD TM UZ
hirtulus Germar, 1823: 236 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU MC NL NR PL PT RO NT SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG MO A: AB AR CY GG IN SY TR UZ
drabae Laboulbène, 1856: 157
humeralis Gyllenhal, 1837b: 248 A: AB AR IN TM TR
verae Korotyaev, 1980: 131
hutchinsiae Tempère, 1975: 643 E: AU FR SK SZ
ibukianus Hustache, 1916b: 143 A: JA SC
iconiensis Schultz, 1901b: 107 A: JO TR
ignitus Germar, 1823: 234 E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA MD NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: ES GG KZ WS
aculeatus Penecke, 1928c: 145
galiciensis Rybiński, 1902: 12
inaffectatus Gyllenhal, 1837b: 550 E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT MD NL NR PL RO SK SP ST SV SZ UK A: AB AR GG KZ TR WS **NARi**
glabrirostris Gyllenhal, 1837b: 550
rufipes Gerhardt, 2011a: 337 [NA]
rufipes Gerhardt, 2011b: 2 [NA]
sulcipennis Schultz, 1895b: 424 [HN]
veneris Dalla Torre, 1922: 133
incertus Schultz, 1902: 72 A: KI KZ TD TM
infernalis Schultz, 1900c: 38 A: IS SY TR
insidiator Desbrochers des Loges, 1896e: 57 N: AG MO
insidiosus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 455 E: PT SP
insularis Dieckmann, 1971b: 582 E: GB IC
interjectus Schultz, 1903b: 259 E: AU CT CZ GE GR HU PL RO SK ST UK
intermixtus Voss, 1960a: 120 A: AF TM UZ
intersetosus Weise, 1883c: 328 E: FR PT SP N: AG EG LB MO TU A: CY IS
isabellinus Colonnelli, 1977b: 149 N: AG LB MO
isatidis Colonnelli, 2003b: 168 A: AR TR
japonicus Korotyaev, 2004b: 147 A: JA
josefi Dieckmann, 1979: 50 E: ST A: AR GG TR
jucundus Colonnelli, 2005a: 31 N: CI
judaeus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 459 A: IS JO SY
kandaharicus Voss, 1960a: 118 A: AF IN KI KZ TD TM TR UZ
karamani J. Müller, 1921: 76 E: BU CR GR MC
kashmirensis Korotyaev, 1980: 144 A: KA
kaszabi Korotyaev, 1980: 139 E: CT A: KZ MG
khnzoriani Korotyaev, 1980: 141 A: ES FE WS
kipchak Korotyaev, 1996a: 166 E: ST UK A: AB AR ES GG IN KZ TR WS
klementzorum Korotyaev, 1980: 148 A: ES FE MG WS
kolymensis Korotyaev, 1980: 134 A: FE
korotyaevi Colonnelli, 1983b: 51 [RN] E: ST A: AR GG TR
simillimus Korotyaev, 1980: 166 [HN]
lacteonotatus Colonnelli, 2005b: 91 A: AG MO
laetus Rosenhauer, 1856: 295 E: FR GR CR HU IT RO SP
barcelonicus A. Hoffmann, 1963d: 403
smaragdinus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 446
landesi Tempère, 1952: 29 E: FR
languidus Schultz, 1902: 75 E: ST UK A: AR GG IN KZ TM TR UZ
perversus Schultz, 1903b: 264
leonhardi F. Solari, 1932e: 160 E: IT (Gargano)
lepidi A. Hoffmann, 1955: 1039 E: FR SP
leprieuri C. N. F. Brisout de Barneville, 1881b: 130 E: AU BH GE FR GR CR IT MA PT SL SP SZ N: AG MO TU A: TR
obesulus Weise, 1883c: 326

- ruebsaameni* H.J. Kolbe, 1900: 229
letourneuxi Desbrochers des Loges, 1896e: 59 N: AG LB MO TU A: IS JO SA SI SY
demaioni Peyerimhoff, 1931: 128
leucorhamma Rosenhauer, 1856: 293 E: FR PT SP N: MO
niveosuturalis Escalera, 1914: 477
levantinus Schultzze, 1898b: 256 E: AU CZ HU IT RO SK ST A: GG IS SY TR
libertorum Colonnelli, 2005b: 94 E: GR
libycus Colonnelli, 1977b: 152 N: LB TU
liliputanus Schultzze, 1898b: 256 E: AL AU HU RO SK A: GG MG TR UZ
krocha Korotyaev, 1980: 165
linealbatus Schultzze, 1903d: 294 A: IS JO SY
linicola Korotyaev, 1980: 178 A: ES GAN MG WS
littoralis Schultzze, 1898b: 236 E: BU CR GR IT MC
loici Korotyaev & L. Gültekin, 2001: 120 A: TR
longirostris C. N. F. Brisout de Barneville, 1881b: 128 E: FR (Pyrénées)
longitarsis Schultzze, 1900c: 43 A: TD TM UZ
lothari Kryzhanovskaya, 1993: 866 E: ST UK
lukesi Tył, 1914: 3 E: AU BU CZ GR IT PL SK A: TR
lutzi Colonnelli, 2003b: 170 A: JO SY
madinae Korotyaev, 1993: 855 A: AB
magnanoi Colonnelli, 2011c: 182 E: IT
major Escalera, 1914: 479 E: AN FR IT PT SP N: AG LB MO TU
diversirostris F. Solari, 1949a: 68
hummleri F. Solari, 1949a: 69
sardeanensis Schultzze, 1903d: 292 [NA]
sardeanensis F. Solari, 1949a: 68
makkabaeus Schultzze, 1900a: 305 A: IN IS SY TR
malachiticus Schultzze, 1900a: 299 N: AG MO
marginellus Schultzze, 1902: 81 E: ST A: KZ TR XIN
marianneae Korotyaev, 2002b: 208 A: AB AR
marmoratus Korotyaev, 1980: 153 A: ES
maroccanus Schultzze, 1903b: 284 N: MO
marraquensis Escalera, 1914: 476 N: MO
matisi Korotyaev, 1995b: 885 A: ES FE
matthiolae A. Hoffmann, 1955: 982 E: FR
medvedevi Korotyaev, 1980: 181 A: UZ
melitensis Schultzze, 1900c: 42 E: IT MA
merkli Korotyaev, 2001b: 305 E: AU CR CZ HU MD ME RO SK ST UK A: AB
mesasiaticus Bajtenov, 1975c: 409 A: AF IN KZ TD TM UZ
micans C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 436 E: AU BH FR IT PT SP N: AG MO TU
pygmaeus Schultzze, 1897a: 288 (*Ceuthorhynchidius*)
mohri Dieckmann, 1960a: 47 E: SP
montanus Colonnelli, 1997: 382 E: BU GR
moraviensis Dieckmann, 1966: 102 (*Neosirocalus*) E: AU CZ HU SK
murzini Korotyaev, 1994a: 113 A: NC
nairicus Korotyaev, 1992c: 825 A: AR TR
nanoides Colonnelli, 1987a: 81 E: GR IT MC
nanus Gyllenhal, 1837b: 497 E: AU BU CT CZ FR GE GR HU IT MD PL RO SK SL ST TR UK
A: AB AR CY GG IN KZ LE TM TR
angustulus Gyllenhal, 1837b: 498
fallax Fauconnet, 1892: 394 [HN]
trivialis Faust, 1884c: 456
napi Germar, 1823: 220 E: AU BE BU BY CT CZ DE FI FR GE HU IT LU NL PL RO SK SP SZ
UK N: AG MO A: CH KZ NARi
nasreddinovi Korotyaev, 1980: 184 A: TD UZ
nematorrhinus Iablokoff-Khnzorian, 1959b: 81 A: AR TR
neophytus Faust, 1887l: 300 A: KG TD
nevadensis A. Hoffmann, 1960b: 168 E: SP
nigritulus Schultzze, 1897a: 286 E: AL AU BE CZ GE GR HU RO SK SV UK A: AB TR
nikitskii Korotyaev, 1997b: 412 E: ST A: TR

- nitidipennis* Schultze, 1898b: 253 **A:** AB AR IN TR
nitidulus Faust, 1887h: 178 **A:** FE JA NC SC
niyazii A. Hoffmann, 1957b: 84 **E:** AU BU CZ GE GR HU MC PL RO SK ST UK **A:** AR IN KZ SY TR WS
vindobonensis Dieckmann, 1966: 104 (*Neosirocalus*)
numidicus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 439 **E:** IT (Sicilia) **N:** AG MO TU
mus Desbrochers des Loges, 1896e: 56
punicus Schultze, 1899c: 265
obstrictus Marsham, 1802: 255 [NP] (*Curculio*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD ME NL NR NT NP PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** MRi **A:** AB FE IN KZ MG SCi TR **NARi**
brassicae Focillon, 1852: 124 (*Grypoidius*)
napobrassicae Bjerckander, 1780: 195 [NO] (*Curculio*)
oculatus Colonnelli, 1987b: 108 **E:** GR (Sámos) **A:** TR
opacus Korotyaev, 1980: 135 **A:** SCH
osellai Colonnelli, 1984a: 41 **E:** GR IT
pallidactylus Marsham, 1802: 259 (*Curculio*) **E:** AU BE BU BY CT CY CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MA MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** Cii AG LB MO MRi TU **N:** CI MR **A:** AB CY GG IN IS JO KZ LE SY TR **AFRi NARi ORRi**
annulipes A. Hoffmann, 1933: 202
quadridens Panzer, 1795b: 302 (*Curculio*) [HN]
seriesetosus Dietz, 1896: 422
pandellei C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 446 **E:** AU BU FR GE HU PL RO SK SP ST SZ **A:** TR
breitii Hustache, 1925b: 295
panousei A. Hoffmann, 1953b: 138 **N:** AG MO
pantellarianus A. Hoffmann, 1964c: 88 **E:** GR IT
raffrayanus Colonnelli, 1976: 337
paroliniae Krátký, 2016b: 2 **N:** CI (Gran Canaria)
parvulus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 441 **E:** AU BE BU CZ DE FR GB GE HU IT PL RO SK SP SZ UK
pectoralis Weise, 1895: 437 **E:** AU BE BU BY CZ DE FR GB GE IT HU LA NL NT PL RO SK SP SZ UK **A:** AB KZ TR WS
perasper Peyerimhoff, 1924a: 64 **N:** AG TU
perpusillus Colonnelli, 2005b: 97 **A:** TR
perrisi C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 436 **E:** FR RO SL SP SZ
carniolicus Schultze, 1897a: 287 (*Ceuthorhynchidius*)
pervicax Weise, 1883c: 331 **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LU MD NL NT PL RO SK SL ST SV SZ UK **A:** ES GG KZ TR WS
piriformis Schultze, 1897a: 277
peyerimhoffi Hustache, 1916a: 69 **E:** GR IT SP **N:** AG
piceolatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 113 (*Ceuthorhynchidius*) **E:** CT ST UK **A:** AB ES GG KZ MG TM WS
pictarsis Gyllenhal, 1837b: 546 [NP] **E:** AL AU BE BU BY CR CT CZ FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MD NL PL PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK **N:** AG EG MO TU **A:** AB AR GG IN IS TM TR
poncyi Stierlin, 1899b: 369
poncyi Stierlin, 1900: 236 [HN]
scutellaris Brullé, 1832b: 249 [NO]
tarsalis Boheman, 1845: 167
pierrei Roudier, 1954c: 61 **N:** AG
pinguis Colonnelli, 1987b: 111 **E:** IT
pinicillus Schultze, 1900c: 31 **N:** AG
pistor Schultze, 1902: 73 **E:** ST **A:** KI KZ TD TM UZ
planidorsum Schultze, 1900c: 27 **N:** AG TU
plumbeus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 450 **E:** AU BE BU BY CZ FR GE IT LA MD NT PL RO SK UK **A:** AB WS
moldavicus Penecke, 1935b: 296 (*Botetzatia*)
podlussanyi Colonnelli, 2003b: 171 **A:** TR
posthumus Germar, 1823: 237 **E:** AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LA NL PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **A:** AB TR

- asperulus* Boheman, 1845: 140
poweri Rye, 1864: 137
- potanini* Korotyaev, 1980: 167 E: CT ST A: ES MG
pravus Colonnelli, 2005b: 95 E: GR
priesneri Hustache, 1934c: 144 (*Oxyonyx*) A: SI TR
problematicus Korotyaev, 1980: 159 A: FE
pseudoarator Korotyaev, 1989a: 167 E: ST A: AB AR ES GG TR WS
pseudarator: Legalov, 2020d: 489 [ISS]
pseudosirocalus Korotyaev, 1980: 163 A: TD
psoropygus Iablokoff-Khnzorian, 1971: 191 E: ST UK A: AB KZ TM
syreniae Arnol'di & Khryzhanovskaya, 1973: 388
pulvinatus Gyllenhal, 1837b: 248 E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
LU MD NL NR PL RO SK SP ST SV SZ UK A: AB AF AR ES GG IN KZ MG TM TR UZ
WS XIN
achilleae Gyllenhal, 1837b: 497
convexus Voss, 1960a: 116 (*Neosirocalus*)
satrapa Voss, 1967: 310 (*Neosirocalus*)
- pumilio* Gyllenhal, 1827: 578 E: AU BE BH BY CR CZ GE DE FR GB IT LU MC NL PL PT SK
SP SV SZ UK A: AR
puncticollis Boheman, 1845: 165 E: AU BH BU BY CT CZ FI FR GE GR HU IT MD PL RO SK
SP ST SV UK A: KZ WS
podolicus Smreczyński, 1939: 47
pyrenaicus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 439 E: FR SP
pyrrhorhynchus canariensis Har. Lindberg, 1950: 19 N: CI
pyrrhorhynchus pyrrhorhynchus Marsham, 1802: 257 (*Curculio*) E: AN AU BE BU BY CR CT CZ DE
FI FR GB GE GR HU IR LU NL NR PL PT RO SK SP SV SZ TR UK N: AG MO
dilucidipes Voss, 1936b: 60 (*Sirocalus*)
erythrorhynchus Gyllenhal, 1837b: 496
phaeorhynchus Marsham, 1802: 258 (*Curculio*)
ruficus Marsham, 1802: 258 (*Curculio*)
- querceti* Gyllenhal, 1813: 149 (*Rhynchaenus*) E: BE BY CA CT DE FI FR GB GE HU IT NL NR PL
RO NT SL SP ST SV UK A: ES FE KZ MG WS NAR
fulvotertius Fall, 1926: 206
haemorrhoidalis Motschulsky, 1860b: 156
pusio Mannerheim, 1852: 355
- rapae* Gyllenhal, 1837b: 547 [NP] E: AU BE BH BU BY CA CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
IT LA LT MD NL NR NT PL PT RO SK ST SV SP SZ UK A: AB AR CH ES FE GG IN KI
KZ MG QIN SHA TR UZ WS XIN NAR
affluens Dietz, 1896: 421
tuber Reich, 1797: 7 [NO] (*Curculio*)
- resedae* Marsham, 1802: 256 (*Curculio*) E: AU BE BH DE GE FR GB IT NL PT RO SP SZ N: AG
TU
rhenanus Schultze, 1895b: 424 (*Ceuthorhynchidius*) E: AU BE BY CT CZ DE FR GE HU IT LA NL
NR PL RO SK SP ST SV UK A: AR ES KZ MG WS
hardouini A. Hoffmann, 1935a: 73
- roberti* Gyllenhal, 1837b: 548 E: AU BE BH BU BY CT CZ FI FR GE GR HU IT LU MD NL NR
NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR GG IN TM TR WS
intermedius C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 449
thlasphilus Penecke, 1928c: 143
- robustus* Korotyaev, 1980: 136 E: CT A: ES FE SC MG WS
romani Colonnelli, 2005a: 32 E: SP
romashovi Korotyaev, 1989a: 168 A: GG
rufipes C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 440 E: SP N: AG MO
rugicollis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 444 E: SP N: AG MO TU
syrtanus Normand, 1937: 268
rusticus Gyllenhal, 1837b: 542 E: GE FR GR IT PT RO SP A: ES WS
vocifer Rottenberg, 1872: 238
- saccoi* Colonnelli, 2005a: 30 A: TR
sareptanus Schultze, 1897g: 324 E: ST A: AB
satanas Colonnelli, 2005b: 89 E: IT N: AG
scapularis Gyllenhal, 1837b: 555 E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FI FR GE HU IT LT LU NL
NT PL RO SB SK ST SV SZ UK A: BEI ES FE HEI KZ SC WS
obsurecyaneus Gyllenhal, 1837b: 556

- schatzmayri* Colonnelli, 1977b: 146 N: AG LB TU
schoenherrii C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 451 E: BE FR GR N: AG
scolopax Schultzze, 1899c: 258 N: AG MO
scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924: 159 E: AU BH BU CZ GE FR HU IT LU MD NL PL
RO SK SZ UK A: AB
scytha Korotyaev, 1980: 146 E: ST A: KZ
seniculus C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 117 E: CT A: ES FE MG NMO SHA SHG WS
changaicus Schultzze, 1898b: 258
gobiensis Voss, 1967: 312
sergii Korotyaev, 1989a: 165 A: AB AR GG TR
similis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 441 E: AU BE BU CZ GE FR GR HU IT MC RO SK
SL SP UK A: TR
simulans Korotyaev, 1980: 141 A: ES MG WS
sinapicola Dieckmann, 1975c: 204 E: BU UK A: AR KZ SY TR
sinicus Voss, 1958b: 73 (*Neosirocalus*) A: FE FUJ JA SC
sisymbrii Dieckmann, 1966: 105 (*Neosirocalus*) E: AU BU CZ GE GR HU IN MD PL RO SK ST
UK A: AB AR ES GG IN KI KZ TR WS
smirnoffi A. Hoffmann, 1962c: 127 N: MO
sodalis Colonnelli, 1987b: 101 E: ST A: GG
solarius Angelov, 1971b: 121 E: BU
sophiae Gyllenhal, 1837b: 551 E: AU CR CT CZ FR GE GR HU IT MD PL RO SB SK SP ST SV
SZ UK A: AB AR ES GG IN KI KZ TD TM TR WS
altmans C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 439
mendicus Reitter, 1896b: 46
misellus Gyllenhal, 1837b: 553
neutralis Gyllenhal, 1837b: 552
sordidus Faust, 1885b: 198 A: KZ TM UZ XIN
gilvicornis Schultzze, 1902: 86
sphaerula Korotyaev, 2007: 253 A: SCH
squamulosus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 456 E: PT SP
steineri Roudier, 1957d: 259 E: SP
striatellus Schultzze, 1900c: 36 E: AL AU BU BY CR CZ FR GE GR HU IT MC MD PL SK SP SZ
UK A: AR JO KZ SY TR
angustus Dieckmann & Smreczyński, 1972: 331
subcoeruleipennis Voss, 1958b: 74 A: FE FUJ SHG
philippovi Korotyaev, 1980: 230
subpilosus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 451 E: AU BU CT CZ FR GR HU IT MD RO SP
SK UK A: AR GG IN TR
graecus Penecke, 1935b: 298 (*Botezatia*)
lodosi A. Hoffmann, 1957b: 84
subrotundatus Korotyaev, 2022a: 949 A: GAN
subtilirostris Schultzze, 1902: 70 A: IN KI KZ TK UZ
sulcatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 448 E: AU BU BY CT CZ HU MD PL RO SK SP ST
UK A: GG IN SY TR
sulcicollis Paykull, 1800: 217 (*Curculio*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IT LA LT LU MC MD ME NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG
MO TU A: AB AR ES GG IN IQ IS KZ LE SY TM TR WS
aeneipennis C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 115
cyaniipennis Germar, 1823: 235
erucastri A. Hoffmann, 1955: 1025
spinicus Schultzze, 1901b: 108
superciliosus Voss, 1960a: 121 A: AF TM UZ
suturellus Gyllenhal, 1837b: 558 E: KZ RO ST UK A: GG XIN
syriacus Schultzze, 1903c: 289 [RN] A: IS JO SY
carinifrons Schultzze, 1900c: 33 [HN]
syrites Germar, 1823: 232 E: AU BE BU CT CZ DE FR GB GE HU IT LA MD NL NT PL RO NT
SK SL SP ST SV SZ UK A: AB AR ES FE GG IN KI KZ TR WS XIN
affinis Panzer, 1798: 15 (*Curculio*) [HN]
talickyi Korotyaev, 1980: 134 E: AU BU CZ FR GR HU IT MC MD RO SK SP ST UK A: AB TR
strejceki Dieckmann, 1981: 180
tangerianus Schultzze, 1900c: 47 E: SP N: MO TU
tarsatus Schultzze, 1899c: 264 N: AG

- tatricus* Krátký, 2012: 260 E: SK
tenoensis García, López & Aguiar, 2021: 137 N: CI (Tenerife)
tenuirostris Rosenhauer, 1856: 292 E: SP
tesquorum Korotyaev, 1980: 171 E: CT A: ES MG
testatus Faust, 1890f: 472 A: ES IN KZ MG TM WS XIN
testudinella Schultzze, 1903b: 279 A: AR
theonae Korotyaev & Cholokava, 1989: 166 E: ST A: AB AR GG
theryi Peyerimhoff, 1932c: 5 N: AG
thlaspi C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 440 E: BE FR IT LU SP
thlaspivorus Colonnelli, 2005b: 96 A: TR
thomsoni H.J. Kolbe, 1900: 232 E: DE GE FI FR GB NR SV
tibialis Boheman, 1845: 162 E: IT FR PL PT SP N: AG MO TU
caesius Schultzze, 1903d: 294
kabylensis A. Hoffmann, 1962c: 127
nigripes Schultzze, 1903d: 294
normandi A. Hoffmann, 1953c: 193
tolerans Faust, 1887l: 300 A: AF IN KI KZ TD TM TR UZ
tolli Korotyaev, 1980: 162 A: ES
trichovenstris Białooki & Szygula, 2006a: 269 A: TR
tubulatus Schultzze, 1897a: 273 N: AG TU
turanensis Korotyaev, 1988b: 153 A: TM
turbatus Schultzze, 1903b: 284 E: AU BE BU CZ DE FR GB GE GR HU IT MD PL RO SB SK ST
SZ TR UK A: AB AF AR GG IN KZ SY TD TM TR UZ WS
turbatooides Voss, 1960a: 117
typhae Herbst, 1795: 415 (*Curculio*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB
AR ES GG KI KZ TR UZ WS XIN **NAR**
cakilis Hansen, 1917: 355 (*Ceuthorrhynchidius*)
floralis Paykull, 1792: 77 (*Curculio*) [HN]
fossarum Reich, 1797: 9 (*Curculio*)
foveatus Gerhardt, 1911a: 337 [HN]
foveolatus Gerhardt, 1911b: 2 [HN]
monostigma Stephens, 1831c: 31 (*Nedyus*)
palustris Edmonds, 1930: 24 (*Ceuthorrhynchidius*)
puberulus LeConte, 1876: 279
septentrionalis Gyllenhal, 1837b: 492
sulculus Stephens, 1831c: 32 (*Nedyus*)
unguicularis C. G. Thomson, 1871: 391 E: AU BE BU CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LU
MC MG NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE MG TR WS
curvirostris Schultzze, 1898b: 240
delphinensis Hustache, 1914a: 113
ussuricus Korotyaev, 1997b: 419 A: FE NC SC
varius Rey, 1895d: 37 E: AU BU CZ FR GR HU RO SK PL
verticalis Colonnelli, 1992b: 231 E: IT
viator Faust, 1885b: 196 E: CT N: EG A: AB AR GG IN KI KZ SI TD TM TR UZ XIN
villiersi Tempère, 1984b: 56 E: FR SP
vinokurovi Korotyaev, 2011: 52 A: FE **NAR**
viridanus Gyllenhal, 1837b: 557 E: AU BU FR HU NR RO SP ST UK A: AB AR ES FE GG IN
KI KZ TR UZ WS XIN
viridipennis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 446 E: FR GR CR IT MC ME PT SP TR N: AG
A: TR
granipennis Weise, 1883c: 326
julianus Reitter, 1916a: 172
viturati Pic, 1902k: 1 [RN] N: AG LB TU
biskrensis Schultzze, 1899c: 257 [HN]
vescerae Colonnelli, 1977b: 140 [RN]
voriseki Dieckmann, 1975c: 206 (*Neosirocalus*) A: KZ UZ
vorisekianus Colonnelli, 1983b: 49 A: GG
wagneri Smreczyński, 1937: 271 E: AU CZ FR GR HU IT PL RO SK A: IN TR
waltheri Schultzze, 1903c: 289 [RN] N: LB TU
horni Schultzze, 1898b: 235 [HN]
wasabi Yoshitake, 2011: 294 A: JA
weisei Schultzze, 1898b: 250 E: CT A: AR ES GG TR

xanthopus Colonnelli, 1977b: 142 N: AG LB MO TU
zherichini Korotyaev, 2017a: 95 A: FE

genus *Coeliastes* Weise, 1883b: 256 type species *Curculio lamii* Fabricius, 1792
lamii Fabricius, 1792: 437 (*Curculio*) E: AL AU BE BU BY CT CZ DE FR GE GR HU IT LA LU
 MD NL PL RO SB SK SL SP ST TR UK N: AG MO TU A: AR GG IN TR
abruptestriatus Gyllenhal, 1837b: 521 (*Ceutorhynchus*)
congener Förster, 1849: 28 (*Coeliodes*)
leucampyx Dejean, 1821: 84 (*Falciger*) [URN]
leucompix Betta, 1857: 58 (*Ceutorhynchus*)
mendosus Gyllenhal, 1837b: 529 (*Ceutorhynchus*)
punctulum Herbst, 1795: 407 (*Curculio*)
suspectus A. Hoffmann, 1960a: 20 (*Ceutorhynchus*)
nitidus Colonnelli, 1978c: 92 A: IS JO LE SY TR
rustemi Korotyaev, L. Gültekin & Colonnelli, 2002: 1273 A: TR

genus *Coeliodes* Schoenherr, 1837b: 282 type species *Curculio quercus* sensu Fabricius, 1787 (= *Curculio rana* Fabricius, 1787)
Megacetes C. G. Thomson, 1859: 139 type species *Curculio quercus* sensu Fabricius, 1787 (= *Curculio rana* Fabricius, 1787)
aequabilis Schultzze, 1898b: 227 E: GR A: SY TR
amamianus Yoshitake, 1999: 88 A: JA
angulipennis F. Solari, 1940a: 36 E: IT
assimilis Yoshitake & Kojima, 2001: 445 A: TAI
babai Voss & Chûjô, 1960: 1 A: FE JA SC SHA
brunneus: Hong, Egorov & Korotyaev, 2000: 164 [NA]
nakanoensis: Nakane, 1963c: 373 [NA]
zinovjevi Korotyaev, 1997c: 627
castaneus Korotyaev, 1997c: 628 A: TAI
caucasius Colonnelli, 1997: 383 E: ST A: AR GG
dentipes Schultzze, 1899c: 255 N: AG TU
edoughensis Desbrochers des Loges, 1896e: 51 N: AG TU
desbrochersi Schultzze, 1898b: 229
formosanus Yoshitake & Kojima, 2001: 450 A: TAI
gokani Yoshitake, 2000: 212 A: TAI
gressitti Korotyaev, 1997c: 628 A: TAI
ilicis Bedel, 1885c: 164 (*Ceutorhynchus*) E: BE BH GE FR GR IT PT SP N: AG MO A: IS JO LE
 SY TR
bicoloratus Desbrochers des Loges, 1896e: 51
insignis Yoshitake & Kojima, 2001: 446 A: TAI
jelineki Colonnelli, 1997: 384 A: IN IQ
mesopotamicus Korotyaev, 1997b: 384
kasparyani Korotyaev, 1997c: 626 A: FE
longirostris Yoshitake & Kojima, 2001: 443 A: TAI
major Yoshitake & Kojima, 2001: 440 A: TAI
nakanoensis Hustache, 1916b: 114 A: FE HEI JA SC
proximus Schultzze, 1895b: 422 E: AU BH CR CZ HU IT RO SK A: LE TR
stilleri Reitter, 1913d: 174
rana Fabricius, 1787a: 101 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LU MC MD ME NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR GG
dryados Gmelin, 1790: 1748 (*Curculio*)
melanorhynchus Marsham, 1802: 250 (*Curculio*)
pallens Marsham, 1802: 251 (*Curculio*)
ruber Marsham, 1802: 251 (*Curculio*) E: AL AU BE BU CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR
 IT LU MD ME NL NR PL PT RO SK SP SV SZ UK N: AG MO A: AR GG IN IS SY TR
brevirostris Schultzze, 1898b: 226
chobauti Hustache, 1946b: 139
firmicornis Schultzze, 1897g: 305
mannerheimii Gyllenhal, 1837b: 298
maroccanus Hustache, 1946b: 139
nigrotibialis A. Hoffmann, 1955: 866
plagiatus Desbrochers des Loges, 1896e: 50
rufirostris Stephens, 1831b: 23 (*Ceutorhynchus*)
simulans Faust, 1889a: 90
siculus Schultzze, 1901a: 93 E: CZ IT RO SK A: TR

sinensis Korotyaev, 1997c: 628 A: SCH
solarii Baccetti, 1959: 2 E: IT
subfarinosus Schultze, 1898b: 228 N: AG MO TU
mathieui Hustache, 1926b: 156
subplagiatus Desbrochers des Loges, 1898g: 31
taiwanensis Yoshitake & Kojima, 2001: 453 A: TAI
tibetanus Yoshitake & Huang, 2015: 508 A: XIZ
transversealbofasciatus Goeze, 1777: 412 (*Curculio*) E: AL AU BE BU BY CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MD NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: MO A: AB AR CY GG IN SY TR
andalusicus Schultze, 1903d: 292
cinctus Geoffroy, 1785: 124 (*Curculio*) [HN]
devillei A. Hoffmann, 1955: 862
erythroleucos Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*)
subrufus Herbst, 1795: 418 (*Curculio*) [HN]
tricinctus Olivier, 1791: 497 (*Curculio*) [RN]
trifasciatus Bach, 1854: 332 E: AU BE BU BY CZ FR GE HU IT LA LU MD NL PL RO SK SP ST SZ UK A: AR GG TR
pallidulus Schultze, 1897a: 261
strigirostris Schultze, 1901b: 97
uedai Yoshitake & Kojima, 2001: 451 A: TAI
wewalkai Dieckmann, 1979: 54 E: GR N: LB A: TR

genus *Coeliodinus* Dieckmann, 1972: 39 type species *Coeliodinus phrymos* Alonso-Zarazaga & Colonnelli, 2017

brunneus Hustache, 1916b: 117 (*Coeliodes*) A: JA
etorofuensis Kôno, 1935b: 104 (*Coeliodes*) A: FE JA
insularis Korotyaev, 1997c: 624 (*Coeliodes*)
nigritarsis Hartmann, 1895: 315 (*Coeliodes*) E: AU BY CZ DE EN FI FR GB GE NL NR NT PL RO SK SV SZ UK A: ES FE WS
parcesquamosus Hustache, 1916b: 115 (*Coeliodes*) A: FE JA
phrymos Alonso-Zarazaga & Colonnelli, 2017: 331 E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LU NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK A: AR GG IN KZ WS
melanocephalus Marsham, 1802: 253 (*Curculio*) [HN]
rubicundus: Paykull, 1800: 263 (*Curculio*) [NA]
sibiricus Reitter, 1916a: 146 (*Coeliodes*) A: ES FE NC
subrubicundus Reitter, 1916a: 146 (*Coeliodes*) A: ES

genus *Conocoeliodes* Korotyaev, 1996b: 462 type species *Coeliodes setifer* Schultze, 1898
setifer Schultze, 1898b: 225 (*Coeliodes*) A: FUJ JA ZHE

genus *Datonychidius* Korotyaev, 1997b: 392 type species *Coeliodes tener* Reitter, 1888
distinctepubens Pic, 1908c: 34 (*Ceutorhynchus*) A: SY TR
tener Reitter, 1888d: 432 (*Coeliodes*) E: GR
atticus Schultze, 1903b: 269 (*Ceutorhynchus*)

genus *Datonychus* Wagner, 1944c: 132 type species *Curculio arquata* Herbst, 1795
akbesianus Pic, 1908c: 34 (*Ceutorhynchus*) A: TR
angulosus Boheman, 1845: 161 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BY CR CT CZ DE FR GB GE HU IR IT LU NL PL RO SK ST SV SZ UK A: KI KZ WS
balsaminae Guillebeau, 1885b: 3 (*Ceutorhynchus*)
arquata Herbst, 1795: 396 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GB GE HU IR IT LA MD NL PL PT RO NT SB SK SP ST SZ UK N: AG A: ES FE GG KZ TM WS
elegantulus A. Hoffmann, 1955: 965 (*Ceutorhynchus*) [HN]
occultus Gyllenhal, 1837b: 530 (*Ceutorhynchus*)
uliginosus Boheman, 1845: 150 (*Ceutorhynchus*)
delicatulus Hustache, 1946a: 79 (*Ceutorhynchus*) E: SP N: MO
derennei Guilleaume, 1936: 193 (*Ceutorhynchus*) E: BE CT CZ FR GE HU PL SK UK
magnini A. Hoffmann, 1939b: 154 (*Ceutorhynchus*)
glocianooides Korotyaev, 2004a: 33 A: IS
gultekini Colonnelli, 2011a: 193 A: TR
janus Korotyaev, 1981: 156 (*Ceutorhynchus*) A: AR TR

- kostali* Colonnelli, 2011a: 193 A: IN
libertinus A. Hoffmann, 1953b: 138 (*Ceutorhynchus*) N: MO
maurus Schultzze, 1899c: 262 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT PT N: AG CI (Tenerife) MO
melanostictus Marsham, 1802: 282 (*Curculio*) E: AU BE BU CZ DE FR GB GE GR HU IT LS LU MD NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG CI (Tenerife) MO A: AB AR GG IN JO KI SY TM TR UZ
concinus Gyllenhal, 1837b: 531 (*Ceutorhynchus*)
lycopi Gyllenhal, 1837b: 533 (*Ceutorhynchus*)
murinus Gyllenhal, 1837b: 537 (*Ceutorhynchus*)
obtuscollis Gyllenhal, 1837b: 554 (*Ceutorhynchus*)
penecke Wagner, 1928a: 286 (*Ceutorhynchus*)
perturbatus Gyllenhal, 1837b: 534 (*Ceutorhynchus*)
splichali Schultzze, 1901b: 102 (*Ceutorhynchus*)
stenbergi C. G. Thomson, 1868: 344 (*Ceutorhynchus*)
testaceitarsis Pic, 1908c: 34 (*Marmaropus*)
mysticus Kolenati, 1859b: 380 [DA] (*Coeliodes*) A: IN SY TR
paszlavszkyi Kuthy, 1890: 7 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU CZ GE HU PL RO SK ST UK A: TR
praeclarus Schultzze, 1897g: 321 (*Ceutorhynchus*)
plastus Faust, 1889e: 207 (*Ceutorhynchus*) A: AB AR
pauper Reitter, 1896b: 44 (*Ceutorhynchus*)
quadrangularis Schultzze, 1897a: 285 (*Ceutorhynchus*)
scabrirostris Hochhuth, 1847: 575 (*Ceutorhynchus*) E: HU RO SK SL UK A: AB AR GG IN TR
brisouti J. Frivaldszky, 1889: 163 (*Ceutorhynchus*) [HN]
frivaldszkyi Schultzze, 1897b: 291 (*Ceutorhynchus*) [RN]
scobinatus Schultzze, 1899c: 261 (*Ceutorhynchus*) N: AG TU
baborensis Pic, 1904h: 93 (*Ceutorhynchus*)
sunicus Iablokoff-Khnzorian, 1964: 180 (*Ceutorhynchus*) A: AR
terminassianae Colonnelli, 2011a: 192 A: BEI ZHE
transsylvanicus Schultzze, 1897g: 323 (*Ceutorhynchus*) E: BU GR HU PL RO UK
urticae Boheman, 1845: 151 (*Ceutorhynchus*) E: AL AU BE BU CR CZ DE FR GB GE GR HU IT NL PL RO SK SP SZ UK A: AR IN
jacqueti Faust, 1889i: 231 [RN]
stachydis Faust, 1888c: 171 (*Ceutorhynchus*)
stachydis Jacquet, 1889b: cv (*Ceutorhynchus*)
volkovitshi Korotyaev, 1997b: 390 A: TM
- genus *Dieckmannius* Colonnelli, 1987c: 139** type species *Ceutorhynchus sexnotatus* Schultzze, 1899
ingens Colonnelli, 1993: 388 A: BT NP SD YUN
lewisi Hustache, 1916b: 136 (*Ceutorhynchus*) A: JA SCH
sexnotatus Schultzze, 1899c: 190 (*Ceutorhynchus*) A: BT NP SD YUN
camerunensis Hustache, 1930b: 78 (*Ceutorhynchus*)
- genus *Drupenatus* Reitter, 1913a: 71** type species *Ceutorhynchus nasturtii* Germar, 1823
Drusenatus Reitter, 1916a: 180 type species *Ceutorhynchus nasturtii* Germar, 1823
nasturtii Germar, 1823: 233 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU DE GE AG FR GB GR CR IT LU MO NL PT SL SP SZ A: TR
nasturtii Stephens, 1831b: 16 (*Miarus*) [HN]
olivaceus Gyllenhal, 1837b: 592 (*Poophagus*)
- genus *Ectamnogaster* Schultzze, 1903c: 287** [RN] type species *Coelogaster caviventris* Schultzze, 1897
Coelogaster Schultzze, 1897a: 262 [HN]
caviventris Schultzze, 1897a: 262 (*Coelogaster*) E: PT SP N: AG MO
favarqi Pic, 1908c: 35 (*Ceutorhynchus*)
laportei A. Hoffmann, 1957b: 83 (*Ceutorhynchus*)
tunisea Normand, 1937: 267 (*Ceutorhynchus*)
- genus *Eremonyx* Peyerimhoff, 1927d: 262** type species *Ceutorhynchus zurlo* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869
abeillei Schultzze, 1900a: 297 (*Ceutorhynchus*) N: AG
zurlo C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 443 (*Ceutorhynchus*) N: AG LB AFR
- genus *Ethelcus* Reitter, 1916a: 152** type species *Ceutorhynchus verrucatus* Gyllenhal, 1837
Orethelcus Reitter, 1916a: 152 type species *Coeliodes dohrni* Faust, 1885
denticulatus Schrank, 1781: 107 (*Curculio*) E: AR AU BE BU CZ FR GE GR HU LU MC MD NL

- PL PT RO SK SL SP SZ TR UK A: AR GG IN SY TR
biguttatus L. Redtenbacher, 1847: 383 (*Ceutorhynchus*) [HN]
contusus Perris, 1858: 145 (*Ceutorhynchus*)
dentatus Panzer, 1798a: 13 (*Curculio*) [HN]
denticulatus Olivier, 1807: 136 (*Rhynchaenus*) [URN, HN]
parnassicus Pic, 1908c: 35 (*Ceutorhynchus*)
dohrni Faust, 1885b: 189 (*Coeliodes*) A: AF IN KI KZ TD TM UZ
verrucatus Gyllenhal, 1837b: 541 (*Ceutorhynchus*) E: FR GB GE IT MD UK A: AR GG IN LE SY TR
biguttatus Boheman, 1845: 158 (*Ceutorhynchus*)
raphaelensis Chevrolat, 1859c: xviii (*Ceutorhynchus*)
- genus *Eucoeliodes* Smreczyński, 1974: 65** type species *Coeliodes zonatus* Germar, 1844 (= *Falciger mirabilis* A. Villa & G. B. Villa, 1835)
Eucoeliodinus Colonnelli, 1984c: 225 type species *Falciger mirabilis* A. Villa & G. B. Villa, 1835
mirabilis A. Villa & G. B. Villa, 1835: 49 (*Falciger*) E: AU CR CZ GE HU IT SK SL SZ
zonatus Germar, 1844: 9 (*Coeliodes*)
- genus *Euoxyonyx* Korotyaev, 1982: 71** type species *Oxyonyx inornatus* Schultze, 1903
inornatus Schultze, 1903b: 241 (*Oxyonyx*) A: TD TM
intermedius Korotyaev, 1982: 74 A: KZ MG
lukjanovitschi Korotyaev, 1982: 72 A: AB IN IQ KI KZ MG TD
zaslavskii Korotyaev, 1982: 74 A: KI
- genus *Fossoronyx* Korotyaev, 1982: 78** type species *Platygasteronyx kaszabi* Bajtenov, 1978
kaszabi Bajtenov, 1978a: 15 (*Platygasteronyx*) A: KZ MG TM
remaudierei A. Hoffmann, 1963a: 91 (*Paroxyonyx*) A: IN KI KZ MG TM UZ
- genus *Glocianus* Reitter, 1916a: 153** type species *Curculio marginatus* Paykull, 1792 (= *Ceutorhynchus distinctus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1870)
Neoglocianus Dieckmann, 1972: 85 type species *Curculio maculaalba* Herbst, 1795
Prenesius Reitter, 1916a: 153 type species *Ceuthorrhynchus inhumeralis* Schultze, 1897
africanus Schultze, 1899c: 265 (*Ceutorhynchus*) E: IT (Sicilia) SP N: AG TU
albovittatus Germar, 1823: 231 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU CZ FR GR HU IT MC RO SK ST TR UK A: AR GG IN IS SY TR
bituberculatus Faust, 1888c: 168 (*Ceutorhynchus*) A: KZ TD TM UZ
akibaensis Ter-Minasian, 1974b: 941 (*Platygasteronyx*)
brevicollis Schultze, 1897a: 274 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH BU HU RO SK ST UK A: AB AR GG IN SY TR
bucharensis Schultze, 1902: 88 (*Ceutorhynchus*) A: AF KI UZ
cupidus Faust, 1895c: 106 (*Ceutorhynchus*) A: ES
distinctus C. N. F. Brisout de Barneville, 1870a: 42 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LU MD NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG MO TU A: AB AR GG KZ LE SY TM TR UZ WS
marginatus Paykull, 1792: 27 (*Curculio*) [HN]
simillimus Edwards, 1911: 209 (*Ceutorhynchus*)
fennicus Faust, 1895e: 361 (*Ceutorhynchus*) E: AU BY CZ DE FI GE GR HU LA NR NT RO PL SK SL SP SV TR UK A: AR ES FE GG IN KZ SC TR WS
albonebulosus Hansen, 1917: 352 (*Ceutorhynchus*)
gammeli Hajóss, 1929: 25 (*Ceutorhynchus*)
gyllenhali Faust, 1890a: 105 (*Ceutorhynchus*) [HN]
sparsutus Schultze, 1899c: 267 (*Ceutorhynchus*)
gethsemaniensis Pic, 1908c: 35 (*Ceutorhynchus*) N: AG LB MO TU A: IS
alternans Desbrochers des Loges, 1898h: 33 (*Ceutorhynchus*) [HN]
globicollis Schultze, 1898b: 260 (*Ceutorhynchus*) A: AF IN KZ TD TM UZ XIN
granulithorax Schultze, 1900c: 23 (*Ceutorhynchus*) E: IT (Sicilia) SP N: AG MO
herbsti Faust, 1895c: 104 (*Ceutorhynchus*) E: ST UK A: AB AR GG IN KZ TR
hirticornis Korotyaev, 1988b: 150 (*Ceutorhynchus*) A: TR
inhumeralis Schultze, 1897a: 283 (*Ceutorhynchus*) E: BH HU PL RO SP SK UK
lethierryi C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 416 (*Ceutorhynchus*) E: BH BY GR HU IT PT RO SP ST UK N: AG MO A: AR SY
incisus Schultze, 1899c: 266 (*Ceutorhynchus*)

- maculaalba* Herbst, 1795: 404 (*Curculio*) E: AU BE BU CZ GE FR HU IT LU MD NL PL PT RO SK SP ST SZ TR UK A: IN IS KZ TR TM
cardui Olivier, 1807: 135 (*Rhynchaenus*)
olivaceus Gravenhorst, 1807: 206 (*Rhynchaenus*)
seriatus Boheman, 1845: 132 (*Ceutorhynchus*)
volgensis Faust, 1884c: 471 (*Ceutorhynchus*)
- maculaquadra* Schultzze, 1897a: 272 (*Ceutorhynchus*) A: SY TR
- martini* Košťál & Colonnelli, 2016: 276 A: IN
- moelleri* C. G. Thomson, 1868: 347 (*Ceutorhynchus*) E: AL AU BE BY CT CZ DE FI FR GB GE HU IT NL NT PL RO SK ST SV SZ TR UK A: KZ WS
rotundatus Kraatz, 1868: 300 (*Ceutorhynchus*)
theresae Hajóss, 1929: 25 (*Ceutorhynchus*)
- nebulosus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 417 (*Ceutorhynchus*) E: SP
- optator* Faust, 1889c: 138 (*Ceutorhynchus*) A: KG KZ
- pilosellus* Gyllenhal, 1837b: 540 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU CT CZ FR GB GE GR HU IT NL PL RO SB SK SP ST UK A: IN SY TR
gobanzi Reitter, 1891f: 262 (*Ceutorhynchidius*)
- polystriatus* Schultzze, 1898b: 249 (*Ceutorhynchus*) E: ST A: AB AR GG IN TR
- punctiger* C. R. Sahlberg, 1835d: 97 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LU MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB AR ES FE GG KZ WS NARi
punctiger Gyllenhal, 1837b: 538 (*Ceutorhynchus*) [HN]
rufitarsis Gyllenhal, 1837b: 539 (*Ceutorhynchus*)
stredae Hajóss, 1929: 25 (*Ceutorhynchus*)
- ragusae* C. N. F. Brisout de Barneville, 1884a: 61 (*Ceutorhynchus*) E: AL AU GR CR IT MC TR
puerulus Schultzze 1897e: 498 (*Ceutorhynchus*)
puerulus Schultzze, 1897g: 320 (*Ceutorhynchus*) [HN]
- rudissimus* Hustache, 1930a: 96 [RN] (*Ceutorhynchus*) N: AG LB MO TU EG A: SI
rudis Pic, 1896c: 95 (*Ceutorhynchus*) [HN]
tectus Hustache, 1946b: 139 (*Ceutorhynchus*)
- rufimanus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 118 (*Ceutorhynchus*) E: BH BU ST A: AB AR IN
- scorzoneræ* Korotyaev, 1980: 213 (*Ceutorhynchus*) E: ST A: KZ
- sericellus* Schultzze, 1900c: 25 (*Ceuthorrhynchus*) A: CY IS JO LE SY
- smyrnensis* Schultzze, 1898b: 248 (*Ceutorhynchus*) N: EG A: AB AR CY IN IS SY TR
brevirostris Schultzze, 1900c: 22 (*Ceutorhynchus*)
- stevani* Boheman, 1845: 133 (*Ceutorhynchus*) E: BU RO ST UK A: AB GG TR
pictus Stierlin, 1899a: 204 (*Ceutorhynchus*)
- superstes* Colonnelli, 1997: 385 E: GR
- transcaucasicus* Korotyaev, 1980: 212 (*Ceutorhynchus*) A: AB AR GG IN TR
- tshistyakovæ* Korotyaev, 1988b: 148 (*Ceutorhynchus*) A: TR
- vermiculosus* Korotyaev, 1981: 155 (*Ceutorhynchus*) A: TR
- xerophilus* Korotyaev, 2017a: 96 A: KZ

- genus *Hadroplontus*** C. G. Thomson, 1859: 140 type species *Curculio litura* Fabricius, 1775
ancora Roelofs, 1875b: 177 (*Ceutorhynchus*) A: FE JA NC
litura Fabricius, 1775: 141 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AR GG KZ TR WS NARi
detritus Stephens, 1831c: 33 (*Nedyus*)
ovalis Marsham, 1802: 279 (*Curculio*) [HN]
- trimaculatus* Fabricius, 1775: 141 (*Curculio*) E: AL AU AZ (Santa Maria) BE BH BU CR CT CZ FR GB GE GR HU IT LU MD NL PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK N: AG MO TU A: AB AR CY GG IN IQ IS SY TR
hybridus Schultzze, 1898a: 168 (*Ceutorhynchus*)

- genus *Hemioxyonyx*** Korotyaev, 1982: 65 type species *Oxyonyx acutangulus* Schultzze, 1903
acutangulus Schultzze, 1903b: 242 (*Oxyonyx*) A: AR KI KZ MG TM

- genus *Hesperorrhynchus*** Peyerimhoff, 1926c: 390 type species *Ceutorhynchus lineatotessellatus* Wollaston, 1854
glutinosus Stüben, 2016a: 2 N: MR (Madeira)
hesperus Wollaston, 1864: 282 (*Ceutorhynchus*) N: CI

incautus Colonnelli, 1992a: 159 N: CI
lineatotesellatus Wollaston, 1854b: 327 (*Ceutorhynchus*) N: MR (Madeira)
palmensis Krátký, 2016a: 6 N: CI (La Palma)
phytobioides Wollaston, 1864: 281 (*Ceutorhynchus*) N: CI

genus *Indicoplontus* Colonnelli, 1984b: 205 type species *Ceutorhynchus indicus* Hustache, 1930
indicus Hustache, 1930b: 77 (*Ceutorhynchus*) A: NP PA SD UP **ORR**

genus *Indozacladus* Colonnelli, 1984b: 204 type species *Ceutorhynchus asperulus* Faust, 1898 (= *Ceutorhynchus theresiae* Dalla Torre, 1922)
theresiae Dalla Torre, 1922: 125 (*Ceutorhynchus*) [RN] A: PA **ORR**
asperulus Faust, 1898c: 323 (*Ceutorhynchus*) [HN]
cajani Colonnelli, 1998: 140 [URN]

genus *Macrosquamonyx* Korotyaev, 1982: 76 type species *Platygasteronyx macrosquamosus* Korotyaev, 1982

kaplini Korotyaev, 1982: 78 (*Platygasteronyx*) A: TM
macrosquamosus Korotyaev, 1982: 77 (*Platygasteronyx*) A: AR KZ MG

genus *Mesoxyonyx* Korotyaev, 1997b: 399 type species *Oxyonyx syriacus* Schultze, 1899

arabicus Korotyaev, 1997b: 399 A: AE SA
conicollis Schultze, 1898b: 231 (*Oxyonyx*) N: AG MO
hispanicus Hustache, 1926a: 155 (*Oxyonyx*) E: SP N: MO
nigritarsis Colonnelli, 1978b: 86 (*Paroxyonyx*)
maceratus Peyerimhoff, 1926c: 373 (*Ceutorhynchus*) N: AG
osellanus Colonnelli, 2005d: 240 E: IT
sicardi Hustache, 1931c: 251 (*Paroxyonyx*) E: FR SP
syriacus Schultze, 1900a: 292 (*Oxyonyx*) A: IS SY

genus *Micrelus* C. G. Thomson, 1859: 140 type species *Rhynchaenus ericae* Gyllenhal, 1813

arabicus Colonnelli, 1985b: 370 A: SA
ericae Gyllenhal, 1813: 147 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT
 LA LU NL NR PL PT RO SK SL SP SV SZ UK
albosetosus Gyllenhal, 1837b: 500 (*Ceutorhynchus*)
suturalis Stephens, 1835: 419 (*Nedyus*)
ferrugatus Perris, 1847: 477 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT PT SP N: CI (Tenerife) MO A: TR
olcesei Pic, 1896c: 95 (*Ceutorhynchus*)

genus *Microplontus* Wagner, 1944c: 134 type species *Ceutorhynchus campestris* Gyllenhal, 1837

amurensis Korotyaev, 2004b: 152 A: FE
apfelbecki Schultze 1897e: 497 (*Ceutorhynchus*) E: BH BU CR GR
apfelbecki Schultze, 1897g: 318 (*Ceutorhynchus*) [HN]
atlanticus Dieckmann, 1982b: 189 (*Ceutorhynchus*) E: FR SP
binaghii Colonnelli, 1977a: 129 (*Ceutorhynchus*) E: IT
breviusculus Schultze, 1897a: 281 (*Ceutorhynchus*) E: IT
campestris Gyllenhal, 1837b: 523 [NP] (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FI FR GB GE
 HU IT LA LU NL NT PL PT RO SK SL SP ST SZ UK **NARi**
lepidus Gyllenhal, 1837b: 520 (*Ceutorhynchus*)
oelandicus Lundberg, 1969: 228 (*Ceutorhynchus*)
variegatus Olivier, 1807: 135 [NO] (*Rhynchaenus*)
edentulus Schultze, 1897a: 271 (*Ceutorhynchus*) E: AU BY CZ HU PL RO SK ST UK A: AR TR
NARi
egorovi Korotyaev, 1980: 227 (*Ceutorhynchus*) A: FE HEI
fairmairii C. N. F. Brisout de Barneville, 1881a: cxxxiii (*Ceutorhynchus*) E: FR IT SZ
falcozi Hustache, 1914b: 382 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT
helenae Korotyaev & Nasreddinov, 2017: 99 [DA] A: TD UZ
melonii Colonnelli, 1984a: 46 E: IT (Sardegna)
millefolii Schultze, 1897a: 269 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BY CZ DE FR GE HU LU NL NT PL RO
 SK ST SV SZ UK A: WS
tomentosus A. Hoffmann, 1955: 956 (*Ceutorhynchus*)

- mirabilis* Korotyaev, 1980: 223 (*Ceutorhynchus*) E: BY ST UK
molitor Gyllenhal, 1837b: 525 (*Ceutorhynchus*) E: BE BU FR CR HU IT MA MC PT RO SP SZ N: AG MO TU
pratensis Chevrolat, 1860f: 510 (*Ceutorhynchus*)
montivagus A. Hoffmann, 1955: 957 (*Ceutorhynchus*) E: FR
nigrovittatus Schultzze, 1901b: 96 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT RO N: AG TU
subfasciatus Chevrolat, 1860d: 453 (*Ceutorhynchus*) [HN]
ponticus Schultzze, 1895b: 426 (*Ceutorhynchus*) A: TR
riedeli Korotyaev, 1997b: 393 A: TR
rugulosus Herbst, 1795: 406 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU MA MD NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ TR UK N: AG LB MO TU A: AB AR CY GG IN IS KZ SY TM TR WS
chrysanthemii Germar, 1823: 221
cinereus Marsham, 1802: 283 (*Curculio*) [HN]
figuratus Gyllenhal, 1837b: 526 (*Ceutorhynchus*)
gallicus Gyllenhal, 1837b: 528 (*Ceutorhynchus*)
granulicollis Schoenherr, 1837b: 307 (*Coeliodes*) [RN]
melanostigma Marsham, 1802: 256 (*Curculio*)
rubiginosus Schultzze, 1897a: 280 (*Ceutorhynchus*)
sartus Faust, 1888c: 169 (*Ceutorhynchus*)
subrufus Marsham, 1802: 282 (*Curculio*) [HN]
uniguttatus Marsham, 1802: 283 (*Curculio*)
triangulum Boheman, 1845: 154 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LU NL NT PL RO SK SV SZ UK A: ES FE IN KI KZ TR WS
vicinus Kraatz, 1868: 300 (*Ceutorhynchus*)
- genus *Mogulones* Reitter, 1916a: 152 type species *Curculio geographicus* Goeze, 1777**
Boraginobius Wagner, 1944c: 133 type species *Rhynchaenus asperifoliarum* Gyllenhal, 1813
abbreviatulus Fabricius, 1792: 436 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ FR GE HU IT LA LU MD PL RO SB SP SK ST SZ UK
invasor Herbst, 1795: 414 (*Curculio*)
variegatulus Gravenhorst, 1807: 205 (*Rhynchaenus*)
abchasicus Faust, 1888c: 173 (*Ceutorhynchus*) A: AR GG ST
albolineatus J. Frivaldszky, 1878: 112 (*Ceutorhynchus*) E: BU HU SK ST A: IN TR
albosignatus Gyllenhal, 1837b: 517 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU CT CZ FR GE HU MD NL PL RO SB SK ST SZ UK A: AB AR IN IQ TR
angustifauces Desbrochers des Loges, 1896e: 58 (*Ceutorhynchus*)
hofferi Roubal, 1938: 31 (*Ceutorhynchus*)
kaufmanni Stierlin, 1894c: 120 (*Ceutorhynchus*)
amplipennis Schultzze, 1897a: 263 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU CZ GR HU IT MD RO SK ST UK A: GG IN TR
orbiculatus Schultzze, 1901b: 103 (*Ceutorhynchus*)
andreae Germar, 1823: 220 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH CZ FR GE GR HU IS IT PL RO SK SZ UK A: AR GG IN SY TR
ornatus Gyllenhal, 1837b: 513 (*Ceutorhynchus*)
angulicollis Schultzze, 1897a: 268 (*Ceutorhynchus*) E: AL AU BH BU CZ GE FR GR HU IT MC PL RO SL SP SZ SK UK A: GG IN KZ TR
annibal Desbrochers des Loges, 1896e: 60 (*Ceutorhynchus*) E: IT SP N: AG MO
pardalis Schultzze, 1899c: 260 (*Ceutorhynchus*)
aratridens Schultzze, 1897a: 276 (*Ceutorhynchus*) E: BH HU UK
arcani C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 458 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT SP N: AG
doderi Hustache, 1918: 74 (*Ceutorhynchus*)
asperifoliarum Gyllenhal, 1813: 221 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LU MD NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB AR GG IN KZ TR WS
congener Germar, 1823: 227 (*Ceutorhynchus*)
intersectus Germar, 1823: 227 (*Ceutorhynchus*)
mysotidis A. Hoffmann, 1955: 946 (*Ceutorhynchus*)
aubei Boheman, 1845: 148 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU FR GR CR HU IT ME NL PL RO SK SP SZ UK N: MO
austriacus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 462 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH BU CT CZ HU MD PL RO SB SK ST UK A: AB AR GG IN KZ TR WS
cognatus Schultzze, 1897g: 317 (*Ceutorhynchus*)
bartolii Colonnelli, 1983c: 173 (*Boraginobius*) E: IT

- beckeri* Schultze, 1900c: 26 (*Ceutorhynchus*) E: AL BU FR GR CR IT ME SB TR A: CY IN IS SY TR
peyroni Pic, 1940a: 2 (*Ceutorhynchus*)
- bernhaueri* Dieckmann, 1979: 53 (*Ceutorhynchus*) A: JO TR
- biondii* Colonnelli, 1990: 326 N: CI
- borraginis* Fabricius, 1792: 437 (*Curculio*) E: AU BE CZ GE FR HU IT MD PL PT RO SB SK SP SZ UK N: AG MO
nebulosus Gravenhorst, 1807: 207 (*Rhynchaenus*)
- cacciniae* Iablokoff-Khnzorian, 1964: 178 (*Ceutorhynchus*) A: AR
- canescens* Schultze, 1900a: 299 (*Ceutorhynchus*) A: SY
- chikatunovi* Colonnelli, 2020: 48 A: IS
- cingulatus* Schultze, 1897a: 274 (*Ceutorhynchus*) E: FR PT SP UK N: AG MO
cruxmajor A. Hoffmann, 1940: 22 (*Ceutorhynchus*)
- crucifer* Pallas, 1771: 464 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FR GE GR HU IT LA LU MO MD NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB AR GG IN KI KZ TR WS NARi
crucifer Olivier, 1807: 210 (*Rhynchaenus*) [HN, UE]
cruciger Herbst, 1784: 73 (*Curculio*)
quinquemaculatus Geoffroy, 1785: 122 (*Curculio*)
- cynoglossi* Frauenfeld, 1866: 970 (*Ceutorhynchus*) E: AU BY CZ GE GR HU MD PL RO SK ST UK A: WS
- deiectus* Colonnelli, 1992a: 162 N: CI (Fuerteventura)
- diecki* C. N. F. Brisout de Barneville, 1870c: 159 (*Ceutorhynchus*) E: AL AU CZ GE GR HU IT PL RO SK SP
curvistriatus Schultze, 1897g: 315 (*Ceutorhynchus*) [HN]
curvistriatus Schultze 1897e: 496 (*Ceutorhynchus*)
pollicaris Schultze, 1898b: 244 (*Ceutorhynchus*)
- dimidiatus* J. Frivaldszky, 1865: 217 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU CT CZ HU PL RO SB SK ST UK A: KZ TR WS
- euphorbiae* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866a: 132 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU CR CZ DE FR GB GE GR HU IT LA MD NL NR PL RO SB SK ST SV TR UK A: GG TR
- fatidicus* Gyllenhal, 1837b: 510 (*Ceutorhynchus*) E: ST A: AB AR GG IN
- formosus* Faust, 1885b: 195 (*Ceutorhynchus*) A: AF KI KZ TD UZ
- geographicus* Goeze, 1777: 395 (*Curculio*) E: AL AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LU MO MD NL PL PT RO SK SL SP SV SZ TR UK N: AG MR TU A: AB AR GG TR
echii Fabricius, 1792: 436 (*Curculio*) [HN]
geographicus Geoffroy, 1785: 129 (*Curculio*) [HN]
geographicus Gmelin, 1790: 1778 (*Curculio*) [HN]
glyphicus Schaller, 1783: 282 (*Curculio*)
lopezi A. Hoffmann, 1957b: 85 (*Ceutorhynchus*)
pueli Hustache, 1913b: 233 (*Ceutorhynchus*)
- gibbicollis* Schultze, 1897a: 275 (*Ceutorhynchus*) E: CZ GR HU RO SB SP UK
dilatatus Schultze, 1898a: 168 (*Ceutorhynchus*)
- gnom* Iablokoff-Khnzorian, 1978: 308 (*Ceutorhynchus*) A: AR TR
- gratiosus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 460 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT PT SP N: AG MO
- grisescens* Pic, 1940a: 2 (*Ceutorhynchus*) E: AZ GR IT N: EG LB MO MR TU A: IS
dumeei A. Hoffmann, 1955: 929 (*Ceutorhynchus*)
- himalayanus* Korotyaev, 2018: 559 A: NP PA
- humicola* Colonnelli, 2005b: 100 A: TR
- hungaricus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 461 (*Ceutorhynchus*) E: AU CZ GR HU MD PL RO SK UK
- hyrcanus* Korotyaev, 1992c: 828 A: AB IN
- javetii* Gerhardt, 1867: 411 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH BU BY CR CT CZ DE FI GE GR HU IT LA MC MD NT PL RO SK ST SV UK A: IN TR
javeti C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 459 (*Ceutorhynchus*)
- koenigi* Schultze, 1897a: 265 (*Ceutorhynchus*) A: AR GG TR
osellanus Colonnelli, 1983c: 171 (*Boraginobius*)
- korbi* Schultze, 1901b: 101 (*Ceutorhynchus*) E: BH BU GR MD RO SB TR UK A: IN TR
- koreanus* Korotyaev, 1994a: 113 A: NC
- kwoni* Korotyaev & Hong, 2004: 154 [DA] A: SC

- larvatus* Schultze, 1897a: 266 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU BY CZ DE FI FR GE GR HU IT MD
PL PT RO SB SK SP ST SZ UK N: AG EG MO TU A: ES GG KZ TR WS
- lederi* Schultze, 1897g: 316 (*Ceutorhynchus*) A: AR TM TR
- lineatus* Gyllenhal, 1837b: 509 (*Ceutorhynchus*) E: AU GR SB TR UK A: TR
- lobanovi* Korotyaev, 1992c: 826 A: AB IN TM UZ
- lodosianus* Colonnelli, 1987b: 120 A: TR
- lucanus* Colonnelli, 1983c: 169 (*Boraginobius*) E: IT
- macedonicus* Krátký & Colonnelli, 2018: 2 E: MC
- mendax* Schultze, 1898b: 234 (*Ceutorhynchus*) A: AR TR
- neslihanæ* Korotyaev, L. Gültekin & Colonnelli, 2017: 2 A: TR
- pallidicornis* Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860: 337 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU CT CZ
DE FR GE GR HU IT MD PL RO SB SK SL ST SV SZ UK A: ES KZ MG WS
- quadripunctatus* Stierlin, 1894c: 121 (*Ceutorhynchus*)
- unionis* Reitter, 1916a: 161 (*Ceutorhynchus*)
- urticæ* Fauconnet, 1892: 396 (*Ceutorhynchus*) [HN]
- pannonicus* Hajóss, 1928: 145 (*Ceutorhynchus*) E: CT HU PL
smreczynskii Trella, 1936: 92 (*Ceutorhynchus*)
- peregrinus* Gyllenhal, 1837b: 514 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT MA SP N: AG MO TU A: JO
- pfefferi* Dieckmann, 1975c: 205 (*Ceutorhynchus*) A: IN KI KZ XIN
- pseudopollinarius* Har. Lindberg, 1950: 19 (*Ceutorhynchus*) N: CI
- raphani* Fabricius, 1792: 438 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ FR GE GR HU IT LA LU MD
NL PL RO SB SK ST SZ UK
symphyti Bedel, 1885c: 168 (*Ceuthorrhynchus*)
- reticulatus* Korotyaev & Nasreddinov, 2017: 100 A: TD
- rheophilus* Colonnelli, 2005b: 98 A: SY TR
- sahini* L. Gültekin & Colonnelli, 2006: 2 A: TR
- sainteclairæ* Wagner, 1927b: 209 (*Ceutorhynchus*) E: FR (Corse)
- schneideri* Schultze, 1900a: 296 (*Ceutorhynchus*) A: KI TD TM UZ
- soricinus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 454 (*Ceutorhynchus*) E: SP N: AG MO TU
- subasperatus* Korotyaev, 1980: 220 (*Ceutorhynchus*) E: UK A: AR GG TM TR
- sublineellus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 457 (*Ceutorhynchus*) E: BU GR SK UK A: AR CY
TR
vittatipennis Pic, 1940a: 2 (*Ceutorhynchus*)
- t-album* Gyllenhal, 1837b: 512 (*Ceutorhynchus*) E: UK A: AB AR GG IN TR
- tatyanae* Korotyaev, 1992c: 828 E: ST A: AB IN
- tenietensis* Desbrochers des Loges, 1896e: 48 (*Ceutorhynchus*) N: AG MO
- tessellatus* Schultze, 1899c: 259 (*Ceutorhynchus*) E: SP N: AG LB TU A: TR
reitteri Tyl, 1914: 1 (*Ceutorhynchus*)
- tresignatus* Gyllenhal, 1837b: 516 (*Ceutorhynchus*) E: BU GR MC ST UK A: AB AR IN TR WS
audisioi Colonnelli, 1987b: 117
- tristis* Korotyaev, 1981: 157 (*Ceutorhynchus*) A: TR
- tyli* Roubal, 1913: 69 (*Ceutorhynchus*) A: AR GG ST
- uncipes* Korotyaev, 1980: 218 (*Ceutorhynchus*) E: FR PT
- venedicus* Weise, 1879: 153 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BH BU BY CZ FR GE GR HU IT PL SK ST
UK A: GG TR
- zarudnyi* Korotyaev, 1980: 218 (*Ceutorhynchus*) A: TD

genus *Mogulonoides* Colonnelli, 1986: 428 type species *Ceutorhynchus radula* Germar, 1823
radula Germar, 1823: 238 (*Ceutorhynchus*) E: AU CZ FR HU IT MD RO SK SZ UK A: TR

genus *Mucroxyonyx* Colonnelli, 2005d: 218 type species *Mucroxyonyx mahmoudi* Colonnelli, 2005
mahmoudi Colonnelli, 2005d: 220 A: EG

genus *Nedyus* Schoenherr, 1825: 586 type species *Curculio didymus* Fabricius, 1781 (= *Curculio quadrimaculatus* Linnaeus, 1758)
Cidnorhimus C. G. Thomson, 1859: 139 type species *Curculio didymus* Fabricius, 1781 (= *Curculio quadrimaculatus* Linnaeus, 1758)

quadrimaculatus Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV
SZ TR UK N: AG A: AB AR BEI ES FE GG HEI IN JA KZ MG TR WS

aculeatus Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*)
albofasciatus Goeze, 1777: 411 (*Curculio*)
albopunctatus Goeze, 1777: 396 (*Curculio*)
albopunctatus Gmelin, 1790: 1778 (*Curculio*) [HN]
bipunctatus Gmelin, 1790: 1773 (*Curculio*) [HN]
bipunctulatus Turton, 1800: 242 (*Curculio*) [HN]
cruralis Rey, 1895d: 37 (*Coeliodes*)
didymus Fabricius, 1781: 178 (*Curculio*)
gibbipennis Germar, 1823: 228 (*Ceutorhynchus*)
grus Herbst, 1784: 73 (*Curculio*)
immaculatus Gyllenhal, 1837b: 301 (*Coeliodes*)
lineolaalba Herbst, 1784: 74 (*Curculio*)
melancholicus Gyllenhal, 1837b: 518 (*Ceutorhynchus*)
nigrirostris Boheman, 1845: 157 (*Ceutorhynchus*)
oleraceus Scopoli, 1763: 29 (*Curculio*)
ovalis Linnaeus, 1761: 180 (*Curculio*)
ovatus Linnaeus, 1758: 382 (*Curculio*) [HN]
plantaris Rey, 1895d: 38 (*Ceutorhynchus*)
pultiaris Geoffroy, 1785: 123 (*Curculio*)
pygmaeus Olivier, 1791: 497 (*Curculio*)
rimulosus Germar, 1823: 230 (*Ceutorhynchus*)
serratulae Gistel, 1831: 306 (*Falciger*)
sulcipennis Rey, 1895d: 37 (*Coeliodes*)
tripunctatus Geoffroy, 1785: 130 (*Curculio*)
urticae Marsham, 1802: 281 (*Curculio*) [HN]
urticae Scopoli, 1763: 28 (*Curculio*)
urticarius [Clairville], 1798: 98 (*Curculio*) [HN]
viduus Panzer, 1796: 17 (*Curculio*)

genus *Neoprohinus* Colonnelli, 2004: 55 type species *Ceutorhynchus cinnamomeus* Schultz, 1897 (= *Ceutorhynchus cinnamomeus* Schultz 1897e)
cinnamomeus Schultz 1897e: 498 (*Ceutorhynchus*) E: BU GR IT ST UK A: AB AR IN SY TR
cinnamomeus Schultz, 1897g: 319 (*Ceutorhynchus*) [HN]

genus *Neoxyonyx* A. Hoffmann, 1930a: 107 type species *Coeliodes monticola* Desbrochers des Loges, 1896
monticola Desbrochers des Loges, 1896e: 52 (*Coeliodes*) E: FR SP
strigatirostris Hochhuth, 1847: 569 (*Coeliodes*) E: GR IT (Sicilia) ST N: AG MO A: AR GG IN TR
 TU
massageta Kirsch, 1878: 299 (*Coeliodes*)
massageta Kirsch, 1879: 43 (*Coeliodes*) [HN]

genus *Neozacladus* Bajtenov, 1981g: 217 type species *Neozacladus kaszabi* Bajtenov, 1981
kaszabi Bajtenov, 1981g: 218 A: MG

genus *Notoxyonyx* Colonnelli, 1995: 205 type species *Notoxyonyx impressus* Colonnelli, 1995
impressus Colonnelli, 1995: 205 N: AG

genus *Odontocoeliodes* Colonnelli, 1979b: 219 type species *Coeliodes dentimanus* Reitter, 1895
Rheophagus Korotyaev, 1980: 126 [HN] type species *Coeliodes dentimanus* Reitter, 1895
dentimanus Reitter, 1895a: 31 (*Coeliodes*) A: AF TM

genus *Oprohinus* Reitter, 1916a: 153 type species *Curculio suturalis* Fabricius, 1775
Khurshedinus Korotyaev, 2017a: 101 type species *Oprohinus oxyanus* Korotyaev, 2017
consputus Germar, 1823: 232 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU CR CZ FR GE GR HU IT LU ME NL
 PL RO SB SK ST SZ TR UK N: AG A: AB AR GG TR
aegrotus Gyllenhal, 1837b: 483 (*Ceutorhynchus*)
alboscuteclatus Gyllenhal, 1837b: 478 (*Ceutorhynchus*)
erythropterus Stierlin, 1894c: 120 (*Ceutorhynchus*)
rubescens Boheman, 1845: 136 (*Ceutorhynchus*)
dauidiani Korotyaev, 2017a: 105 A: AB
helenae Korotyaev, 1980: 202 (*Ceutorhynchus*) A: IN KZ TM UZ
hirtissimus Korotyaev, 1980: 201 (*Ceutorhynchus*) A: MG
jakovlevi Schultz, 1902: 84 (*Ceutorhynchus*) E: CT MD ST UK A: KZ NW TD WS
libanoticus Schultz, 1901a: 96 (*Ceutorhynchus*) A: JO LE SY TR
lobanovi Korotyaev, 2017a: 107 A: TM
major Korotyaev, 2017a: 103 A: TM

oxyanus Korotyaev, 2017a: 102 **A:** TD
picipennis Schultze, 1898b: 253 (*Ceutorhynchus*) **E:** IT PT SP **N:** AG
protentus Schultze, 1902: 82 (*Ceutorhynchus*) **A:** KI TD TM UZ
sibiricus Faust, 1895c: 106 (*Ceutorhynchus*) **A:** ES
suturalis Fabricius, 1775: 133 (*Curculio*) **E:** AU BE BU BY CZ FR GE GR HU IT LA LU MD ME
 NL PL RO SB SK SP SZ TR UK **N:** AG **A:** KZ SY TR
salicinus Schrank, 1781: 115 (*Curculio*)
svetlanae Korotyaev, 2017a: 103 **A:** KZ

genus *Oxyonyx* Faust, 1885b: 192 type species *Coeliodes brisouti* Faust, 1885
brisouti Faust, 1885b: 192 (*Coeliodes*) **E:** ST **A:** KI MG TR WS
zoltani Bajtenov, 1978d: 188
emeljanovi Korotyaev, 1982: 62 **A:** MG
hexarthrinus Korotyaev, 1982: 61 **E:** ST **A:** KZ UZ
kaszabi Voss, 1967: 316 **A:** KZ MG
kerzhmeri Korotyaev, 1982: 59 **A:** KZ
khalidi Colonnelli, 2009: 224 **A:** AE
major Korotyaev, 1982: 60 **A:** TM
medvedevi Korotyaev, 1982: 60 **A:** TD TM UZ
pentarthrinus Korotyaev, 1982: 63 **A:** KZ UZ

genus *Paracoeliodes* Colonnelli, 1979b: 220 type species *Ceutorhynchus conformis* Grilat, 1887
conformis Grilat, 1887: 3 (*Ceutorhynchus*) **E:** SP **N:** AG MO TU

genus *Parethelcus* Wagner, 1943b: 141 type species *Curculio pollinarius* Forster, 1771
dentipes Israelson, 1980: 199 (*Hesperorrhynchus*) **N:** CI
nesicola Colonnelli, 1990: 324
pollinarius Forster, 1771: 33 (*Curculio*) **E:** AU BE BU CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA
 LU MD NL NR PL PT RO SB ST SK SP SV TR UK **N:** AG MO **A:** GG KZ TR WS
caliginosus Stephens, 1831c: 34 (*Nedyus*)
dentatus Marsham, 1802: 280 (*Curculio*) [HN]
glaucinus Boheman, 1845: 146 (*Ceutorhynchus*)
urticae O. F. Müller, 1776: 88 (*Curculio*) [HN]

genus *Paroxyonyx* Hustache, 1931c: 250 type species *Coeliodes cinctus* Chevrolat, 1861
albipennis Peyerimhoff, 1926c: 372 (*Ceutorhynchus*) **N:** MO
audisioi Colonnelli, 2005d: 229 **E:** SP **N:** AG
cinctus Chevrolat, 1861a: 122 (*Coeliodes*) **E:** IT SP **N:** AG LB MO TU
coelioides Reitter, 1916a: 165 (*Ceutorhynchus*)
japhoensis Schultze, 1900a: 291 (*Oxyonyx*)
fallaciosus Desbrochers des Loges, 1896e: 55 (*Ceutorhynchus*) **N:** MO
imitator Wagner, 1928b: 120 (*Coeliodes*) **E:** SP
maltsevi Korotyaev, 1997b: 400 **E:** UK
maroccanus Colonnelli, 2005d: 226 **N:** MO
petrae Korotyaev, 1997b: 402 **A:** IS JO
piceonotatus Pic, 1923c: 14 (*Oxyonyx*) **A:** IQ IS JO SY
russelli Colonnelli, 2005d: 237 **N:** EG
sicanus Colonnelli, 2005d: 232 **E:** IT (Sicilia)
squamiger Colonnelli, 2005d: 235 **A:** EG

genus *Perioxyonyx* Hustache, 1931c: 250 type species *Ceutorhynchus splendidus* C. N. F. Brisout de
 Barneville, 1890
splendidus C. N. F. Brisout de Barneville, 1890: clvii (*Ceutorhynchus*) **N:** AG MO

genus *Petrocladus* Korotyaev, 1997b: 402 type species *Coeliodes foedus* Faust, 1887
foedus Faust, 1887l: 299 (*Coeliodes*) **A:** KI KZ TM UZ
dentatoserratus Reitter, 1900d: 58 (*Ceutorhynchus*)
turkestanicus Hustache, 1930c: 193

genus *Phoeniconyx* Korotyaev, 1997b: 395 type species *Oxyonyx beryticus* Schultze, 1900
beryticus Schultze, 1900a: 289 (*Oxyonyx*) **A:** IS LE SY TR

gobbi Colonnelli, 1978b: 80 (*Paroxyonyx*) E: IT

genus *Phrydiuchus* Gozis, 1885: 129 type species *Ceutorhynchus topiarius* Germar, 1823

augusti Colonnelli, 2003c: 302 [RN] E: AU BU CR CZ HU IT MD RO SB SK SL ST UK

speiseri Schultze, 1897g: 313 (*Ceutorhynchus*) [HN]

quijote Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1996: 305 E: SP

spilmani Warner, 1969: 1298 E: FR IT N: MO NARi

tau Warner, 1969: 1295 E: BU GR HU MC PL RO UK SB SK ST UK A: AB AR GG IN SY TR

NARi

topiarius Germar, 1823: 239 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU BY CR CZ FR GE HU IT PL RO SK SP ST SZ UK A: KZ

genus *Platygasteronyx* Reitter, 1913a: 67 type species *Platygasteronyx spitalus* Reitter, 1913 (=

Coeliodes solskyi Faust, 1885)

humeredens Voss, 1967: 317 (*Oxyonyx*) A: KZ MG

medvedevi Korotyaev, 1990a: 230 A: MG

solskyi Faust, 1885b: 193 (*Coeliodes*) E: ST A: AB AR GG IN KI KZ TD TM UZ

dieckmanni Bajtenov, 1982a: 34

spitalus Reitter, 1913a: 67

genus *Platypteronyx* Korotyaev, 1982: 69 type species *Ceutorhynchus auritus* Kirsch, 1878

auritus Kirsch, 1878: 301 (*Ceutorhynchus*) E: ST UK A: GG IN KI TR

auritus Kirsch, 1879: 45 (*Ceutorhynchus*) [HN]

faustinus Desbrochers des Loges, 1896e: 53 (*Coeliodes*)

maximi Colonnelli, 2005d: 245 A: TR

volkovitshi Korotyaev, 1994b: 286 A: AF KI KZ TD

genus *Poophagus* Schoenherr, 1837b: 590 type species *Curculio sisymbrii* Fabricius, 1777

Acnemiscelis Desbrochers des Loges, 1896j: 104 type species *Acnemiscelis araneipes* Desbrochers des Loges, 1896 (=

Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873)

Poophagus Gistel, 1856a: 370 [HN] type species *Curculio sisymbrii* Fabricius, 1777

hopffgarteni Tournier, 1873a: 189 E: AU CR CZ GE HU PL SK ST UK A: KZ WS

araneipes Faust, 1881: 322

robustus Faust, 1881: 322 E: HU ST UK A: KZ WS

sisymbrii Fabricius, 1777: 224 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR IT

LA LU MD NL PL RO SK SL ST SV UK A: KZ ES FE WS NAR

subnudus Reitter, 1889b: 69

genus *Prisistus* Reitter, 1916a: 152 type species *Ceutorhynchus caucasicus* Kirsch, 1878

biplagiatus Schultze, 1897a: 279 (*Ceutorhynchus*) A: AB AR KI TR

biscutellatus Chevrolat, 1859c: xx (*Ceutorhynchus*) E: FR SP

antennalis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 453 (*Ceutorhynchus*)

caucasicus caucasicus Kirsch, 1878: 302 (*Ceutorhynchus*) E: CT ST A: AB AF AR GG IN JO KZ SY TD TM TR UZ

caucasicus Kirsch, 1879: 45 (*Ceutorhynchus*) [HN]

caucasicus bohemani Colonnelli, 1986: 422 [RN] (*Ceutorhynchus*) A: AF ES FE KI KZ MG TD UZ WS

axillaris Boheman, 1845: 163 (*Ceutorhynchus*) [HN]

duplicatus Korotyaev, 1980: 192 (*Ceutorhynchus*) A: TD UZ

fritillariae Colonnelli, 1987b: 113 (*Ceutorhynchus*) A: TR

gracilicornis Schultze, 1903b: 271 (*Ceutorhynchus*) A: AB AR GG SY TR

graecus Colonnelli, 2005a: 36 E: GR

gussakovskii Korotyaev, 1980: 192 (*Ceutorhynchus*) A: KZ TD TM UZ

imitator Korotyaev, 1980: 191 (*Ceutorhynchus*) A: KI

jacobsoni Korotyaev, 1980: 189 (*Ceutorhynchus*) A: KI KZ UZ

kasparyani Korotyaev, 1997b: 409 A: AB

kiritshenkoi Korotyaev, 1997b: 411 A: TD

kuntzei Smreczyński, 1957b: 126 (*Ceutorhynchus*) E: CT MD RO SK UK

liliicola Korotyaev, 1980: 194 (*Ceutorhynchus*) E: ST

luteitarsis Hustache, 1946b: 141 (*Ceutorhynchus*) N: AG MO

nivalis Iablokoff-Khnzorian, 1964: 182 (*Ceutorhynchus*) A: AR

obsoletus Germar, 1823: 230 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH BU CR CZ GE GR HU IT MC ME PT RO
 SB SK SP ST SZ TR UK A: AR GG CY IN SY TR N: AG
dalmatinus Stierlin, 1894c: 120 (*Ceutorhynchus*)
hustachei A. Hoffmann, 1963a: 91 (*Ceutorhynchus*)
obscuripes Schultze, 1903d: 292 (*Ceutorhynchus*)
olgae Korotyaev, 1988b: 153 (*Ceutorhynchus*) A: FE NAR
perasper Korotyaev, 1997b: 406 A: IN SY
rhodopensis Dieckmann, 1970a: 40 (*Ceutorhynchus*) E: BU GR MC
submuricatus Hochhuth, 1851: 97 (*Ceutorhynchus*) E: ST UK
subovatus Korotyaev, 1980: 197 (*Ceutorhynchus*) A: FE
suturalba Schultze, 1903b: 265 (*Ceutorhynchus*) E: HU MD RO SK ST UK A: AR
transcaspicus Schultze, 1898b: 240 (*Ceutorhynchus*) A: TM UZ
vadimi Korotyaev, 1998c: 854 [DA] A: ES
variabilis Korotyaev, 1980: 192 (*Ceutorhynchus*) A: KZ TM
zinovjevi Korotyaev, 1980: 198 (*Ceutorhynchus*) A: FE
znoikoi Korotyaev, 1980: 188 (*Ceutorhynchus*) A: AR TR

genus *Protoxyonyx* Voss, 1969a: 59 type species *Oxyonyx subfenestratus* Voss, 1967

lunatus Reitter, 1890c: 162 (*Ceuthorhynchidius*) A: AR GG TM TR
mongolicus Korotyaev, 1982: 67 A: MG
seriatus Voss, 1967: 315 (*Oxyonyx*) A: MG
subfenestratus Voss, 1967: 319 (*Oxyonyx*) A: AF KI KZ TD UZ
mesasiaticus Korotyaev, 1982: 68

genus *Pseudocoeliodes* A. Hoffmann, 1957d: 221 type species *Coeliodes rubricus* Gyllenhal, 1837
rubricus Gyllenhal, 1837b: 285 (*Coeliodes*) E: CR GR HU IT ME RO A: AF AR CY FE GG IN IS
 KI LE SY TD TM TR

dentatus Pic, 1923c: 13 (*Coeliodes*)
hoffmanni Weise, 1883a: 219 (*Coeliodes*)
puddicus Rottenberg, 1872: 237 (*Coeliodes*)
rubicundulus Boheman, 1845: 155 (*Ceutorhynchus*)
schueppeli Boheman, 1844: 396 (*Coeliodes*)
submontanus Voss, 1960a: 115 (*Coeliodes*)

genus *Pseudoxyonyx* A. Hoffmann, 1957d: 218 type species *Pseudoxyonyx aghadjaniani* A. Hoffmann, 1956

aghadjaniani A. Hoffmann, 1957d: 218 A: AR IS KI KZ TD TR
boroveci Colonnelli, 2005d: 224 N: MO
meregallii Colonnelli, 2005d: 221 N: MO

genus *Ranunculiphilus* Dieckmann, 1970a: 31 type species *Ceutorhynchus faeculentus* Gyllenhal, 1837

subgenus *Austroceutorhynchus* Korotyaev, 1980: 200 type species *Ceutorhynchus italicus* C. N. F.
 Brisout de Barneville, 1869

italicus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 463 (*Ceutorhynchus*) E: BU CR FR GR HU IT RO SL
 SP TR N: MO TU A: AB AR CY GG IN SY TM TR UZ
concolor Schultze, 1901a: 96 (*Ceutorhynchus*)

subgenus *Ranunculiphilus* Dieckmann, 1970a: 31 type species *Ceutorhynchus faeculentus* Gyllenhal, 1837

Ranunculiphilus: Wagner, 1944c: 142 [NA]
faeculentus Gyllenhal, 1837b: 545 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU CR CT CZ FR GE HU IT MC MD
 ME RO PL SB SK SP ST TR UK A: AB AR GG IN TM TR
canaliculatus Gyllenhal, 1837b: 293 (*Coeliodes*)

inclemens Faust, 1888c: 170 (*Ceutorhynchus*) A: ES FE KZ TM WS XIN

lycoctoni Hustache, 1917: 232 (*Ceutorhynchus*) E: GE FR IT SZ

obscurus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 454 (*Ceutorhynchus*) E: BU CR GR ME PT SP N: AG
 MO TU

pseudinclemens Dieckmann, 1970a: 47 (*Ceutorhynchus*) E: CZ PL SK

genus *Sinocolus* Korotyaev, 1996b: 464 type species *Ceutorhynchus charbinensis* Stöcklein, 1954
charbinensis Stöcklein, 1954: 269 (*Ceutorhynchus*) A: ES FE HEI

- genus *Sirocalodes* Voss, 1958b: 73** type species *Curculio ningrinus* Marsham, 1802 (= *Rhynchaenus depressicollis* Gyllenhal, 1813)
adversus Desbrochers des Loges, 1896e: 56 (*Ceutorhynchus*) N: AG TU
planicollis Schultzze, 1903b: 251 (*Ceutorhynchus*)
depressicollis Gyllenhal, 1813: 147 (*Rhynchaenus*) [RN] E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SL TR UK N: AG A: AB AR CY GG IN KI KZ SY TD TM TR UZ XIN
cineritus Hochhuth, 1851: 99 (*Ceutorhynchus*)
foveatus Gerhardt, 1911a: 337 (*Ceutorhynchus*)
foveolatus Gerhardt, 1911b: 2 (*Ceutorhynchus*)
nigrinus Marsham, 1802: 250 (*Curculio*) [HN]
optabilis Faust, 1885b: 197 (*Ceutorhynchus*)
gandoni A. Hoffmann, 1966: 62 (*Ceutorhynchus*) E: FR
kasparyani Korotyaev, 1980: 248 A: FE
lapalmaensis Voss, 1965a: 75 (*Coeliastes*) N: CI
longimanus Schultzze, 1897g: 311 (*Ceuthorhynchidius*) A: KI KZ TD UZ
major Korotyaev, 2017a: 108 A: TD
marshakovi Korotyaev, 1980: 202 A: ES MG WS
mixtus Mulsant & Rey, 1859a: 295 (*Ceutorhynchus*) E: AZ (Terceira) BE BU CR DE FR GB GR IR IT NL PT RO SL SP SZ TR N: AG LB MO TU A: AR CY GG IN IQ IS LE SY TR
mixtus Mulsant & Rey, 1859b: 37 [HN]
nigroterminatus Wollaston, 1854b: 327 (*Ceutorhynchus*) E: AZ N: MR
crotchi C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 437 (*Ceutorhynchus*)
notatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 114 (*Ceuthorhynchidius*) A: ES FE KZ MG NC SC WS
czekanovskyi Korotyaev, 1980: 242
orlovi Korotyaev, 2017a: 111 A: NP
procerulus Schultzze, 1897g: 310 (*Ceuthorhynchidius*) A: AF KI KZ TD UZ
quercicola Paykull, 1792: 70 (*Curculio*) E: BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LU MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR GG IN KZ TR WS
grypus Herbst, 1795: 399 (*Curculio*)
scutellatus Stephens, 1831c: 37 (*Nedysus*)
versicolor C. N. F. Brisout de Barneville, 1866a: 131 (*Ceutorhynchus*)
talassicus Bajtenov, 1974b: 36 A: KI KZ
tenuirostris Korotyaev, 1980: 247 A: KZ
umbrinus Hustache, 1916b: 131 (*Ceutorhynchus*) A: FE FUJ JA SC ZHE
villosipes Schultzze, 1902: 67 (*Ceutorhynchus*) E: ST A: KZ
tibiellus Schultzze, 1902: 69 (*Ceutorhynchus*)

- genus *Stenocarus* C. G. Thomson, 1859: 139** type species *Curculio guttula* Fabricius, 1787 (= *Curculio cardui* Herbst, 1784)
cardui Herbst, 1784: 79 (*Curculio*) E: AU BE BU CT CZ DE FR GE GR HU IT LS MA NL PL RO SK SL SP ST SZ TR UK N: AG MO TU A: AB AF AR CY GG IN KI KZ SB SY TM TR WS UZ
frater Faust, 1885b: 189 (*Coeliodes*)
guttula Fabricius, 1787a: 107 (*Curculio*)
hedenborgi Boheman, 1845: 160 (*Ceutorhynchus*)
lividus Schultzze, 1897g: 306 (*Coeliodes*)
moestus Fabricius, 1801: 479 (*Rhynchaenus*)
purkynei Tyl, 1914: 7
lituraalba Desbrochers des Loges, 1896e: 53 (*Coeliodes*) E: ST A: AR GG IN KZ SY TR
reitteri Schultzze, 1897g: 307 (*Coeliodes*)
ruficornis Stephens, 1831b: 25 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MA MC MD NL PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: GG IN KI KZ TR WS
fuliginosus Marsham, 1802: 280 (*Curculio*) [HN]
impressus Rosenhauer, 1856: 285 (*Coeliodes*)
pruni Boheman, 1845: 159 (*Ceutorhynchus*)
umbrinus Gyllenhal, 1837b: 292 (*Coeliodes*)

- genus *Svetlaniolus* Korotyaev, 1997b: 406** type species *Ceutorhynchus jurganovae* Korotyaev, 1980
jurganovae Korotyaev, 1980: 229 (*Ceutorhynchus*) A: ES WS

- genus *Tatyania* Korotyaev, 1988b: 155** type species *Tatyania succinea* Korotyaev, 1988

succinea Korotyaev, 1988b: 156 A: TM

genus *Thamiocolus* C. G. Thomson, 1859: 140 type species *Rhynchaenus viduatus* Gyllenhal, 1813

Euthamiocolus Smreczynski, 1974: 76 type species *Ceutorhynchus signatus* Gyllenhal, 1837

anthracinus Colonnelli, 2005a: 38 A: IN SY TR

aprutinus Colonnelli, 2015: 37 E: IT

brisouti Faust, 1888c: 167 (*Ceutorhynchus*) A: AR KI TD TM UZ

emeritus Faust, 1889c: 139 (*Ceutorhynchus*)

calcaratus Schultze, 1901b: 104 (*Ceutorhynchus*) A: IN TR

pici Korotyaev, 1997b: 389

candioticus Dieckmann, 1973b: 270 E: GR (Kriti) N: LB

comptus Colonnelli, 1997: 389 A: TR

decoratus Gyllenhal, 1837b: 524 (*Ceutorhynchus*) E: ST UK A: AR

dieckmanni Korotyaev & L. Gültekin, 2020: 692 A: TR

fausti C. N. F. Brisout de Barneville, 1883b: 119 (*Ceutorhynchus*) A: ES WS

fischerianus Korotyaev, 1980: 241 A: KI

garajonay Stüben, 2014c: 3 N: CI (La Gomera)

gobicola Korotyaev, 1980: 242 A: ES MG

grancanariensis Stüben & Schütte, 2014b: 4 N: CI (Gran Canaria)

hamzai Korotyaev & L. Gültekin, 2020: 697 A: TR

hexatomus Penecke, 1922b: 179 (*Ceutorhynchus*) E: CR IT SL

hispidirostris Iablokoff-Khnzorian, 1971: 190 (*Ceutorhynchus*) A: TD UZ

imperialis Schultze, 1895b: 428 (*Ceutorhynchus*) E: CZ HU ST UK A: GG

pulchellus Schultze, 1897a: 266 (*Ceutorhynchus*)

kerzhneri Korotyaev, 1980: 235 A: BEI ES MG NC NO SHA

kirgisicus Korotyaev, 1980: 239 A: KI UZ

kraatzii C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 462 (*Ceutorhynchus*) E: AU BU BY CR CZ FR HU IT

PL RO SB SK SP SZ UK A: ES FE JA WS

bosnicus Schultze 1897f: 501 (*Ceutorhynchus*) [NA]

bosnicus Schultze, 1903d: 292 (*Ceutorhynchus*)

devillei Hustache, 1913a: 409 (*Ceutorhynchus*)

lodosi Korotyaev, 1995a: 91 A: TR

longicornis Dieckmann, 1973b: 266 E: BU RO ST UK A: AR GG

lopatini Korotyaev, 1980: 241 A: KZ TD UZ

marci Colonnelli, 2005a: 39 A: TR

niveus Chevrolat, 1859a: 304 (*Ceutorhynchus*) E: FR SP N: AG MO

imbricatus Schultze, 1900a: 294 (*Ceutorhynchus*)

nubeculosus Gyllenhal, 1837b: 576 (*Ceutorhynchus*) E: CZ ES HU MD RO ST UK UZ A: AB AR ES

FE GG KZ TM TR WS XIN

gyllenhali Faust, 1890a: 62 (*Ceutorhynchus*)

paravilis Dieckmann, 1973b: 271 E: AU IT SL ST A: GG TR

phaleratus Colonnelli, 1997: 390 A: TM

pubicollis Gyllenhal, 1837b: 574 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BU BY CR CZ FR GE GR HU IT MD

PL RO SB SK SL SP ST SZ UK A: AR GG

alternosignatus Marcu, 1957: 537 (*Ceutorhynchus*) [NA]

bedeli Schultze, 1903d: 292 (*Ceutorhynchus*)

interstinctus Gyllenhal, 1837b: 570 (*Ceutorhynchus*)

planeti Hustache, 1914a: 114 (*Ceutorhynchus*)

sequensi Stierlin, 1897: 479 (*Ceutorhynchus*)

signatellus Gyllenhal, 1837b: 575 (*Ceutorhynchus*)

signifer Grimmer, 1841: 43 (*Falciger*)

weisei Reitter, 1888c: 272 (*Allodactylus*)

roessleri Colonnelli, 1997: 390 E: IT

roubali Dieckmann, 1973b: 265 E: RO ST A: AR GG TR

rufitarsis Colonnelli, 2011a: 191 A: IN

sahlbergi C. R. Sahlberg, 1845: 152 (*Ceutorhynchus*) E: BE BY CT DE EN FI FR GE LA NL NT PL

RO ST UK A: AR ES FE GG KZ WS

altaicus Schultze, 1898b: 246 (*Ceutorhynchus*)

maschellii Hochhuth, 1873: 162 (*Ceutorhynchus*)

venustus Schultze, 1902: 65 (*Ceutorhynchus*)

schultzeanus Reitter, 1901b: 81 (*Ceutorhynchus*) A: TD UZ

signatus Gyllenhal, 1837b: 522 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH BU BY CR CT CZ FR GE HU IT MD

- PL RO SB SK SL ST SZ UK A: AB AR GG IN KZ TM TR WS
*albocruciatu*s Grimmer, 1841: 43 (*Falciger*)
- sinapis* Desbrochers des Loges, 1893d: 5 (*Ceutorhynchus*) E: CR GR IT RO ST UK N: AG MO A:
 AB AR CY GG IN TR
poecilus Iablokoff-Khinzorian, 1964: 176 (*Ceutorhynchus*)
- subulatus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 453 (*Ceutorhynchus*) E: FR PT SP N: AG MO
- sulphureus* Faust, 1885b: 196 (*Ceutorhynchus*) A: IN KZ UZ
- susannae* Dieckmann, 1982b: 188 A: AB AR IN SY TR
- tataricus* Schultzze, 1900c: 44 (*Ceutorhynchus*) A: TM
- uniformis* Gyllenhal, 1837b: 571 (*Ceutorhynchus*) E: BU CT GR IT LE MD RO ST UK A: AB AF
 AR ES FE GG IN KZ LE MG NW SY TM TR WS
vilis Gyllenhal, 1837b: 572 (*Ceutorhynchus*)
- vaulogeri* Schultzze, 1899c: 258 (*Ceutorhynchus*) N: AG
- viduatus* Gyllenhal, 1813: 220 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 HU IR IT LA LU MD NL NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK A: GG WS
- virgatus* Gyllenhal, 1837b: 568 (*Ceutorhynchus*) E: AU CT CZ HU MD RO SK ST UK A: AB AR
 ES FE GG KI KZ MG NW TR WS
dubitabilis Boheman, 1845: 171 (*Ceutorhynchus*)
nubilosus Gyllenhal, 1837b: 569 (*Ceutorhynchus*)
- volkovitshi* Korotyaev, 1997b: 386 A: IQ IS LE
- wittmeri* Colonnelli, 1975: 223 A: IS SY
- wollastoni* Uyttenboogaart, 1930: 278 (*Ceutorhynchus*) N: CI (Tenerife)
- zaslavskii* Korotyaev, 1980: 237 A: KI
- genus *Theodorinus* Korotyaev, 1982: 63 type species *Oxyonyx multidentatus* Pic**
giustocaroli Colonnelli, 2005d: 243 A: TR
multidentatus Pic, 1914b: 17 (*Oxyonyx*) E: ST A: KZ TM
transcausicus Korotyaev, 1989a: 171 A: AB AR GG TR
- genus *Trachelanthus* Korotyaev, 1980: 208 type species *Ceutorhynchus margaritae* Korotyaev, 1980**
margaritae Korotyaev, 1980: 209 (*Ceutorhynchus*) A: TM
bellus Korotyaev, 1981: 155 (*Ceutorhynchus*) A: TR
lopatini Korotyaev & Nasreddinov, 2013: 141 A: TD
- genus *Trichocoeliodes* Colonnelli, 1979a: 142 type species *Trichocoeliodes erinaceus* Colonnelli, 1979**
erinaceus Colonnelli, 1979a: 142 A: BT
excavatus Hustache, 1916b: 128 (*Micrelus*) A: JA SC
- genus *Trichosirocalus* Colonnelli, 1979b: 213 [RN] type species *Curculio troglodytes* Fabricius, 1787**
baldensis Schultzze, 1897a: 263 (*Ceuthorhynchidius*) E: AU BH FR IT SZ
barnevillei Grenier, 1866: 1xv (*Ceuthorhynchus*) E: AU BH BU BY CT CZ DE FI FR GB GE GR HU
 IT LA LU MD NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: AR GG IN KZ TR WS
chevolati Cox, 1874: 127 (*Ceuthorhynchidius*)
- bedeli* Schultzze, 1897g: 308 (*Ceuthorhynchidius*) N: AG TU
- bellus* Reitter, 1890c: 161 (*Ceuthorhynchidius*) A: AB AR IN TR
- briesei* Alonso-Zarazaga & Sánchez-Ruiz, 2002: 203 E: AU SP N: MO **AURi**
- campanella* Schultzze, 1895b: 423 (*Ceuthorhynchidius*) E: AL BH BU GR CR HU ST A: GG TR
- centrimacula* Schultzze, 1900a: 302 (*Ceuthorhynchidius*) E: GR IT MA MC N: AG TU A: TR
- dawsoni* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 438 (*Ceutorhynchus*) E: FR GB IR PT SP N: AG MO
- histris* Perris, 1852: 181 (*Ceutorhynchus*) E: BU GE FR GR CR IT NL PT RO SP SZ N: AG MO
- horridus* Panzer, 1801: 9 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CT CZ FR GB GE GR HU IT MD
 PL RO SK SL SP ST TR UK A: AB AR GG IN SY TR **AURi NARi NTRi**
hispidus Illiger, 1805: 131 (*Rhynchaenus*) [NA]
mortadelo Alonso-Zarazaga & Sánchez-Ruiz, 2002: 206
- magnicollis* Schultzze, 1903b: 245 (*Ceuthorhynchidius*) N: AG
- rufulus* Dufour, 1852: 346 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GR HU IT LU NL
 PL RO SK SP ST SZ N: AG
cruciger Dufour, 1852: 346 (*Ceutorhynchus*)
frontalis C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 438 (*Ceutorhynchus*)
- spurnyi* Schultzze, 1901b: 98 (*Ceuthorhynchidius*) E: AU CZ GE FR HU IT MD NL PL RO SK UK
hassicus Schultzze, 1903b: 244 (*Ceuthorhynchidius*)

thalhammeri Schultzze, 1906b: 7 (*Ceuthorhynchidius*) E: AU BE CZ GE DE FR GB GR HU IT NL SK SV SZ
trogloodytes Fabricius, 1787a: 108 (*Curculio*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD ME NL NR PL PT RO NT SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG MO A: AB AR GG IN KZ TR NARi
armatus Dietz, 1896: 433 (*Ceutorhynchus*)
canescens Marsham, 1802: 259 (*Curculio*) [HN]
pusio Panzer, 1795b: 311 (*Curculio*) [HN]
spiniger Herbst, 1795: 410 (*Curculio*)
urens Gyllenhal, 1837b: 564 (*Ceutorhynchus*) E: AL BU FR GR CR IT PL PT SP TR N: AG MO A: IS LE SY TR
albohispidus Fairmaire, 1857b: 640 (*Ceutorhynchus*)

genus *Wagnerinus* Korotyaev, 1980: 119 type species *Ceutorhynchus carinulatus* Faust, 1887
carinulatus Faust, 1887h: 177 (*Ceutorhynchus*) A: FE JA
costatus Hustache, 1916b: 139 (*Ceutorhynchus*) A: HEI JA SC
frugivorus Yoshitake, 2008: 17 A: JA
harmandi Hustache, 1916b: 141 (*Ceutorhynchus*) A: JA
shikotanus Korotyaev, 1981: 129 A: FE

genus *Zacladus* Reitter, 1913a: 66 [RN] type species *Curculio geranii* Paykull, 1800
Allodactylus Weise, 1883b: 256 [HN] type species *Curculio geranii* Paykull, 1800
Amurocladus Korotyaev, 1997b: 405 type species *Coeliodes asperulus* Faust, 1893
Angarocladus Korotyaev, 1997b: 405 type species *Coeliodes radula* Hochhuth, 1851
Gobicladus Korotyaev, 1997b: 405 type species *Allodactylus thomsoni* Schultzze, 1901
Scythocladus Korotyaev, 1997b: 404 type species *Coeliodes asperatus* Gyllenhal, 1837
asperatus Gyllenhal, 1837b: 305 (*Coeliodes*) E: BU HU RO ST TR UK A: AB AR GG IN KI TM TR
macrasper Reitter, 1901e: 130 (*Coeliodes*)
asperulus Faust, 1893b: 204 (*Coeliodes*) A: ES FE MG WS
exiguus Olivier, 1807: 138 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BE BH BU CZ GE FR GB GR HU IT LU NL PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK N: AG A: AB AR GG KZ LE TR UZ
pulvillus Schultzze, 1899c: 255 (*Allodactylus*)
geranii Paykull, 1800: 256 (*Curculio*) [RN] E: AL AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK A: AB ES FE GG HEI IN KI KZ JA MG NC SC TM TR WS XIN
affinis Paykull, 1792: 68 (*Curculio*) [HN]
crenatus Gravenhorst, 1807: 207 (*Rhynchaenus*)
fallax Boheman, 1844: 399 (*Coeliodes*)
simplicicollis Reitter, 1901e: 130 (*Coeliodes*)
subopacithorax Pic, 1916a: 14
transversicollis Faust, 1894b: 147 (*Allodactylus*)
radula Hochhuth, 1851: 95 (*Coeliodes*) A: BEI ES FE GAN HEB HEI HUB JIL LIA MG NC SC WS
stierlini Schultzze, 1903a: 177 (*Allodactylus*) A: BEI ES HEB NMO
thomsoni Schultzze, 1901b: 100 (*Allodactylus*) A: ES HEB MG TIA

tribe Ceutorhynchini, incertae sedis
Curculio ericae Illiger, 1808b: 330 E: "Europa"

7.3.2.3. Tribe Cnemogonini Colonnelli, 1979

genus *Augustinus* Korotyaev, 1981: 130 type species *Cyphosenus longipes* Korotyaev, 1981
bouvieri Hustache, 1916b: 120 (*Cyphosenus*) A: JA
comes Yoshitake, 2005b: 163 A: JA
koreanus Korotyaev & Hong, 2004: 158 A: SC (Jeju)
longipes Korotyaev, 1981: 134 (*Cyphosenus*) A: JA
sasakii Chûjô, 1959b: 52 (*Cyphosenus*) A: JA
similis Chûjô, 1959b: 49 (*Cyphosenus*) A: JA
tuberculatus J. Huang, Yoshitake & R. Zhang, 2008b: 63 A: GUI

genus *Auleutes* Dietz, 1896: 402 type species *Curculio epilobii* Paykull, 1800

Platyeristes Dietz, 1896: 414 type species *Orchestomerus ulkei* Dietz, 1896 (= *Curculio epilobii* Paykull, 1800)
epilobii Paykull, 1800: 259 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA
 LU ME NL NR NT PL RO SK ST SV SZ UK A: ES FE HEB HEI KZ MG WS NAR
cruralis LeConte, 1876: 270 (*Coeliodes*)
johannita Gistel, 1857: 521 (*Coeliodes*)
ulkei Dietz, 1896: 413 (*Orchestomerus*)

genus *Craponius* LeConte, 1876: 268 type species *Ceutorhynchus inaequalis* Say, 1832
inaequalis Say, 1832: 20 (*Ceutorhynchus*) Ai: SC NAR

genus *Cyphauleutes* Korotyaev, 1992b: 54 type species *Cyphauleutes vietnamensis* Korotyaev, 1992
alternans Voss, 1958b: 65 (*Phytobiomorphus*) A: FE FUJ JA LIA SCH YUN "Korea" ORR
bifasciatus Voss, 1958b: 65 (*Phytobiomorphus*) A: FE FUJ GUA JA SC ORR

genus *Phytobiomorphus* Wagner, 1937: 309 type species *Phytobius variegatus* Hustache, 1920
variegatus Hustache, 1920d: 333 (*Phytobius*) A: FE HEI HUB SC YUN
moholei Hong & Egorov, 1999: 171 (*Cyphosenus*)

genus *Sinauleutes* Korotyaev, 1996b: 460 type species *Craponius bigibbosus* Hustache, 1916
bigibbosus Hustache, 1916b: 119 (*Craponius*) A: CH JA SC

7.3.2.4. Subtribe Egrini Pajni & Kohli, 1982

genus *Ceutorhynchoides* Colonnelli, 1979a: 144 type species *Ceutorhynchoides badius* Colonnelli, 1979
badius Colonnelli, 1979a: 145 A: BT
elongatus Colonnelli, 1979a: 148 A: BT
koreanus Korotyaev & Hong, 2004: 160 A: SC
rectirostris Korotyaev, 1981: 143 A: YUN
squamatus Yoshitake & Colonnelli, 2005: 121 A: JA
styracis Yoshitake & Colonnelli, 2005: 127 A: JA

genus *Cyphosenus* Schultzze, 1899a: 188 type species *Cyphosenus paradoxus* Schultzze, 1899
subgenus *Cyphosenus* Schultzze, 1899a: 188 type species *Cyphosenus paradoxus* Schultzze, 1899
grouvellei Hustache, 1916b: 122 A: JA NC SC

genus *Egriodes* G.A.K. Marshall, 1935a: 44 type species *Egriodes dollmani* G.A.K. Marshall, 1935
ultramarinus Colonnelli, 1985b: 373 A: SA

genus *Hainokisaruzo* Yoshitake & Colonnelli, 2005: 133 type species *Hainokisaruzo japonicus*
 Yoshitake & Colonnelli, 2005
bengalensis Colonnelli, 1984b: 201 (*Ceutorhynchoides*) A: SD
formosanus Yoshitake, 2015: 235 A: TAI
fulvus J. Huang, Yoshitake & R. Zhang, 2008a: 63 A: FUJ
gressitti Korotyaev, 2015: 416 A: TAI
infuscatus Yoshitake & Colonnelli, 2005: 148 A: JA
japonicus Yoshitake & Colonnelli, 2005: 135 A: JA
nipponensis Hustache, 1916b: 141 (*Ceutorhynchus*) A: JA
sinensis Korotyaev, 1989b: 155 (*Ceutorhynchoides*) A: YUN
wuyishanensis J. Huang, Yoshitake & R. Zhang, 2008a: 60 A: FUJ

7.3.2.5. Subtribe Hypohypurini Colonnelli, 2004

genus *Hypohypurus* Hustache, 1920d: 334 type species *Hypohypurus perrieri* Hustache, 1920
Hemilioxyonyx Colonnelli, 1984c: 214 type species *Lioxyonyx sibiensis* A. Hoffmann, 1968 (= *Hypohypurus testaceirostris*
 Hustache, 1930)
Orientohypurus Korotyaev, 1981: 150 type species *Indohypurus kabakovi* Korotyaev, 1981
kabakovi Korotyaev, 1981: 153 (*Indohypurus*) A: CH ORR
minor Korotyaev, 1981: 154 (*Indohypurus*) A: YUN ORR

7.3.2.6. Subtribe Hypurini Schultzze, 1902

genus *Anthypurinus* Colonnelli, 1979a: 211 type species *Ceutorhynchus biimpressus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869

basicornis Schultzze, 1898b: 232 (*Hypurus*) E: ST A: AF TM UZ
biimpressus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 444 (*Ceutorhynchus*) N: AG TU
dauidyana Korotyaev, 1990b: 262 A: AB
emeljanovi Korotyaev, 1990b: 263 A: KZ
friedmani Korotyaev, 2005: 360 N: EG A: IS
aravae Colonnelli, 2005c: 92
haloxylicola Korotyaev, 1988b: 157 A: MG TM UZ
iranicus Korotyaev, 1988b: 160 A: IN
kaszabi Bajtenov, 1975a: 246 (*Anthypurus*) A: MG
kerzhneri Korotyaev, 1990b: 265 A: KZ MG
konevi Korotyaev, 1990b: 267 A: KZ
loginovae Korotyaev, 1990b: 260 A: AB AR IN TM TR UZ
qataricus Colonnelli, 2005c: 93 A: QT
transversus Faust, 1885b: 199 (*Ceutorhynchus*) A: KI KZ UZ
flavicornis Faust, 1894b: 148 (*Hypurus*)
tuberculatus Korotyaev, 1988b: 160 A: UZ
verae Korotyaev, 1990b: 259 A: AB
volkovitshi Korotyaev, 1990b: 255 A: TM

genus *Aphytobius* Wagner, 1937: 297 type species *Ceutorhynchus sphaerion* Boheman, 1845

Hemiphytobius Dieckmann, 1972: 29 type species *Ceutorhynchus sphaerion* Boheman, 1845
Hemiphytobius Smreczyński, 1974: 48 [HN] type species *Ceutorhynchus sphaerion* Boheman, 1845
falzonii F. Solari, 1951: 54 (*Hemiphytobius*) E: IT
fuenta Desbrochers des Loges, 1908g: 64 (*Hypurus*) E: SP
glauicii Chevrolat, 1859a: 387 (*Coeliodes*) N: AG MO
antoinei Hustache, 1923b: 72 (*Pseudophytobius*)
podagricus Schultzze, 1900c: 18 (*Hypurus*)
sphaeroides Pic, 1896c: 96 (*Ceutorhynchus*)
luctuosus Desbrochers des Loges, 1896e: 54 (*Hypurus*) E: SP N: MO
tangerianus Pic, 1896e: 115 (*Hypurus*)
monticola F. Solari, 1951: 55 (*Hemiphytobius*) E: IT
rumicum Peyerimhoff, 1919c: 241 (*Pseudophytobius*) N: AG MO
sphaerion Boheman, 1845: 145 (*Ceutorhynchus*) E: AU BH CR CZ GE FR IT ST
guedeli Hustache, 1946b: 136 (*Pseudophytobius*)
subglobosus C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 442 (*Ceutorhynchus*) E: FR
veronicae J. Frivaldszky, 1884b: 284 (*Hypurus*) E: HU RO ST UK

genus *Hypurus* Rey, 1882: 187 type species *Ceutorhynchus bertrandi* Perris, 1852

bertrandi Perris, 1852: 183 (*Ceutorhynchus*) E: AZ (Terceira) CR FR GR HU IT MA PT SP N: CI
(Tenerife) EG MO TU A: FUJ IQ JA SC (Jeju) COS
biskrensis Desbrochers des Loges, 1908g: 64 (*Hypurus*)
carneus Perris, 1858: 146 (*Ceutorhynchus*)
oleraceae G.A.K. Marshall, 1935b: 569 (*Ceutorhynchus*)
portulacae Hustache, 1926d: 262 (*Hypurus*) [HN]
portulacae G.A.K. Marshall, 1916a: 368 (*Ceutorhynchus*) A: HAI PA ORR
vanharteni Colonnelli, 2009: 226 A: AE

genus *Neohypurus* Bajtenov, 1980c: 131 type species *Neohypurus periegomorphus* Bajtenov, 1980
periegomorphus Bajtenov, 1980c: 132 A: KZ

genus *Neoplatygaster* Wagner, 1941b: 167 [RN] type species *Coeliodes venustus* Faust, 1885

Platygaster Faust, 1885b: 190 [HN] type species *Coeliodes venustus* Faust, 1885
venusta Faust, 1885b: 190 (*Coeliodes*) A: IN IQ KI KZ TD SY UZ XIN
wittmeri Colonnelli, 1985b: 368 A: SA

genus *Oreorrhynchaeus* Otto, 1894: 1 type species *Oreorrhynchaeus alpicola* Otto, 1894

alpicola Otto, 1894: 2 E: AU
baldensis G. Osella, Bellò & Pogliano Osella, 1986: 77 E: IT

focarilei F. Solari, 1951: 51 E: IT
hispanicus Wagner, 1941a: 9 E: SP
pacei G. Osella & Cornacchia, 1974: 141 E: IT
spectator Holdhaus, 1936: 50 (*Ceutorhynchus*) E: IT

genus *Pericartius* A. Hoffmann, 1968a: 179 type species *Pericartius chariensis* A. Hoffmann, 1968
aequatorialis Hustache, 1934b: 25 (*Hypohypurus*) Ai: SC AFR
flavisquamis Colonnelli, 1997: 386 N: AG MO

genus *Pseudophytobius* Desbrochers des Loges, 1884: 166 type species *Pseudophytobius saltator*
 Desbrochers des Loges, 1884
acalloides acalloides Fairmaire, 1857b: 639 (*Ceutorhynchus*) E: FR IT SP N: AG EG TU
continuatus Desbrochers des Loges, 1896e: 54 (*Hypurus*)
optimemaculatus Pic, 1900c: 70 (*Hypurus*)
salicorniae Hustache, 1930d: 194
temperei Wagner, 1937: 294
acalloides saltator Desbrochers des Loges, 1884: 167 E: SP N: MO

7.3.2.7. Subtribe Mecysmoderini Wagner, 1938

genus *Belonnotus* Schultze, 1899a: 187 type species *Belonnotus tricarinatus* Schultze, 1899
frater Korotyaev, 1989b: 136 (*Mecysmoderes*) A: YUN
mussooriensis Pajni & Kohli, 1982: 349 (*Mecysmoderes*) A: NP UP
nigriclava Colonnelli, 1992c: 404 A: UP
ochraceus Motschulsky, 1858: 70 (*Coeliosomus*) A: SD
ochrasuturalis Pajni & Kohli, 1982: 360 (*Mecysmoderes*) A: HP UP
tenuirostris G.A.K. Marshall, 1917b: 403 (*Mecysmoderes*) A: YUN ORR

genus *Coelioderes* Korotyaev, 2004b: 162 type species *Mecysmoderes nigrinus* Hong & Woo, 1999
kerzhneri Korotyaev, 1994a: 111 (*Mecysmoderes*) A: FE JA
koreanus Korotyaev & Hong, 2004: 163 (*Mecysmoderes*) [DA] A: SC
kuatunensis Voss, 1958b: 70 (*Mecysmoderes*) A: FUJ
lesnei Hustache, 1916b: 124 (*Mecysmoderes*) A: JA
nigrinus Hong & Woo, 1999: 189 (*Mecysmoderes*) A: JA SC
nipponicus Korotyaev, 2004b: 165 (*Mecysmoderes*) [DA] A: JA

genus *Coeliosomus* Motschulsky, 1858: 70 type species *Coeliosomus nigrorufus* Motschulsky, 1858
subgenus *Coeliosomus* Motschulsky, 1858: 70 type species *Coeliosomus nigrorufus* Motschulsky, 1858
dilucidus Voss, 1958b: 70 (*Mecysmoderes*) A: FUJ
minutus Hustache, 1924c: 61 (*Mecysmoderes*) A: SD
neominutus Pajni & Kohli, 1982: 366 (*Mecysmoderes*) A: SD
nigrus Pajni & Kohli, 1982: 352 (*Mecysmoderes*) A: AP NP SD ORR
darjeelingensis Pajni & Kohli, 1982: 354 (*Mecysmoderes*)
subhumeralis G.A.K. Marshall, 1917b: 400 (*Mecysmoderes*) A: SD ORR
suturalis Hustache, 1924c: 60 (*Mecysmoderes*) A: SD ORR
tschungseni Voss, 1958b: 71 (*Mecysmoderes*) A: FUJ
ustulatus Voss, 1958b: 70 (*Mecysmoderes*) A: FUJ GUI GUX JIX XIZ
subgenus *Memecyderes* Korotyaev, 2015: 421 type species *Mecysmoderes eugenii* Korotyaev, 2015
brancuccii Colonnelli, 1992c: 400 A: SD
eugenii Korotyaev, 2015: 421 (*Mecysmoderes*) A: HKG TAI ORR
memecylonis G.A.K. Marshall, 1917b: 395 (*Mecysmoderes*) A: NP SD ORR
simulator Korotyaev, 2015: 425 (*Mecysmoderes*) A: GUA HAI YUN ORR

genus *Mecysmoderes* Schoenherr, 1837b: 596 type species *Mecysmoderes euglyptus* Gyllenhal, 1837
subgenus *Burattino* Korotyaev, 2019: 1254 type species *Mecysmoderes filirostris* Korotyaev, 2019
yunnanensis J. Huang, R. Zhang & Pelsue, 2006: 42 (*Watanabesaruzo*) A: YUN
subgenus *Mecysmoderes* Schoenherr, 1837b: 596 type species *Mecysmoderes euglyptus* Gyllenhal, 1837
ater Hustache, 1916b: 125 A: JA
japonicus Pic, 1916a: 13

brevicarinatus Hustache, 1916b: 125 A: JA
crassirostris Hustache, 1924c: 59 A: SD
crucifer Voss, 1958b: 71 A: FUJ
fulvus Roelofs, 1875: 179 A: FUJ HUN JA SCH XIZ YUN ZHE
maculanigra Voss, 1958b: 72 A: FUJ ZHE
notobrevicarinatus Pajni & Kohli, 1982: 351 A: SD
rufulus Colonnelli, 1979a: 150 A: BT NP PA
squamatus Colonnelli, 1979a: 152 A: BT
sulcicollis Voss, 1958b: 70 A: FUJ
subgenus *Watanabesaruzo* Yoshitake & Yamauchi, 2002: 414 type species *Mecysmoderes taimeei*
 Yoshitake & Yamauchi, 2002
dauidi Korotyaev, 2019: 1249 A: GUA
helenae Korotyaev, 2019: 1231 A: SD
longicollis Korotyaev, 2019: 1234 A: GUA
vicarius Korotyaev, 2019: 1231 A: YUN

genus *Xenysmoderes* Colonnelli, 1992c: 412 type species *Mecysmoderes longirostris* Hustache, 1920
alternatus Pajni & Kohli, 1982: 358 (*Mecysmoderes*) A: SD
armirufus G.A.K. Marshall, 1948a: 455 (*Mecysmoderes*) A: NP **ORR**
athleta Korotyaev, 1992b: 78 (*Mecysmoderes*) A: YUN **ORR**
brevicornis Hustache, 1924c: 58 (*Mecysmoderes*) A: SD NP **ORR**
ciconia Korotyaev, 1992b: 94 (*Mecysmoderes*) A: YUN
comes Colonnelli, 1992c: 413 A: NP UP
consularis Pascoe, 1870c: 482 (*Mecysmoderes*) A: JA (Ryūkyū) TAI
glabrirostris Korotyaev, 1992b: 80 A: YUN **ORR**
humeralis Hustache, 1924c: 57 (*Mecysmoderes*) A: BT NP UP **ORR**
kryzhanovskii Korotyaev, 1992b: 84 (*Mecysmoderes*) A: YUN
longirostris Hustache, 1920d: 330 (*Mecysmoderes*) A: FUJ GUA HAI **ORR**
ruficollis Yoshitake, 2005a: 16 A: TAI
stylicornis G.A.K. Marshall, 1934b: 51 (*Mecysmoderes*) A: GUX UP YUN **AURi ORR**

genus *Xenysmoderodes* Yoshitake, 2007: 76 type species *Xenysmoderodes sasajii* Yoshitake, 2007
concaus N. Yang, R. Zhang & Ren, 2013: 534 A: GUX
flos N. Yang, R. Zhang & Ren, 2013: 537 A: GUI ZHE
sasajii Yoshitake, 2007: 77 A: JA

7.3.2.8. Subtribe Mononychini LeConte, 1876

genus *Mononychus* Germar, 1823: 241 type species *Curculio pseudacori* Fabricius, 1792 (= *Curculio punctumalbum* Herbst, 1784)
ireos Pallas, 1773: 722 (*Curculio*) A: AF AR IN KI KZ SY TD TM UZ WS XIN
bufo Fabricius, 1781: 165 (*Curculio*)
medvedevi Nasreddinov, 1977: 48 A: TD
punctumalbum Herbst, 1784: 74 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT
 LA LU MD NL PL PT RO SL SP SK ST SV SZ TR UK A: AB AR GG IN KZ LE SY TM TR
 UZ
causicus Kolenati, 1859b: 391
euphraticus Schultze, 1897g: 305
pseudacori Rossi, 1790: 116 (*Curculio*)
pseudacori Fabricius, 1792: 408 (*Curculio*) [HN]
rondoui Vuillet, 1911: 63
salviae Germar, 1823: 241
spermaticus Becker, 1862: 349
syriacus L. Redtenbacher, 1843: 988
schoenherrii Kolenati, 1859b: 389 A: AB AR GG TR
superciliaris Boheman, 1844: 401 E: FR PT SP N: AG MO
algerinus Gandolphe, 1878: 97
angustus Schultze, 1900a: 301
pallidicornis Pic, 1908c: 34
quadrijossulatus Chevrolat, 1873c: 412
tangerianus Chevrolat, 1873c: 412

thompsoni Korotyaev, 1981: 126 A: JIA
vittatus Faldermann, 1835: 430 A: ES FE GAN KZ MG
amurensis Schultze, 1898b: 225

7.3.2.9. Subtribe Phytobiini Gistel, 1848

genus *Eubrychius* C. G. Thomson, 1859: 138 type species *Eubrychius aquaticus* C. G. Thomson, 1859
 (= *Rhynchaenus velutus* [Beck], 1817)

velutus [Beck], 1817: 20 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BH BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT
 LA LU MG NL NR NT PL RO ST SK SV SZ UK A: ES FE KZ TR WS
aquaticus C. G. Thomson, 1859: 138
velatus Germar, 1818: 369 [UE]

genus *Marmaropus* Schoenherr, 1837b: 310 type species *Marmaropus besseri* Gyllenhal, 1837
besseri Gyllenhal, 1837b: 312 E: AU BU BY CT CZ GE FR HU PL RO SB SK UK A: WS

genus *Neophytobius* Wagner, 1936b: 181 type species *Rhynchaenus quadrinodosus* Gyllenhal, 1813

Nemophytobius Voss, 1952b: 201 type species *Phytobius facialis* Voss, 1952
egorovi Korotyaev, 1980: 111 (*Phytobius*) A: FE
facialis Voss, 1952b: 201 (*Phytobius*) A: HEI
granatus Gyllenhal, 1835a: 460 (*Phytobius*) E: AL AU BH BU CR CT CZ DE FR GE GR HU IT
 MC NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG TU A: AR GG IN KI KZ PA TD TM TR
 UZ WS
brisoutii Seidlitz, 1891b: 707 (*Phytobius*)
macedonicus Voss, 1964d: 169 (*Heterophytobius*)
taschkenticus Faust, 1885b: 194 (*Phytobius*)
hartmanni Schultze, 1901b: 97 (*Phytobius*) A: ES FE HEB MG NE NO TIA WS
chaffanjonii Hustache, 1916a: 70 (*Phytobius*)
kozlovi Korotyaev, 1990a: 225 (*Phytobius*) A: XIN
muricatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 187 (*Phytobius*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ
 DE FR GB GE HU IT NL NT PL SK SV SZ UK
quadrinodosus Gyllenhal, 1813: 155 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE FI FR GB GE
 HU IT LA LS LU NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: ES KI KZ NW TD
 UZ WS XIZ
denticollis Gyllenhal, 1837b: 584 (*Rhinoncus*)
mucronulatus Germar, 1823: 239 (*Ceutorhynchus*)
vtorovi Korotyaev, 1990a: 225 (*Phytobius*) A: KI
wuorentausi Korotyaev, 1990a: 227 (*Phytobius*) A: FE

genus *Pelenomus* C. G. Thomson, 1859: 138 type species *Curculio comari* Herbst, 1795 (= *Curculio commari* Panzer, 1795)

Mecopeltus Dietz, 1896: 466 type species *Mecopeltus fuliginosus* Dietz, 1896
Pachyrhinus Stephens, 1829b: 158 [HN] type species *Curculio comari* Herbst, 1795 (= *Curculio commari* Panzer, 1795)
Paraphytobius Wagner, 1936b: 181 type species *Rhynchaenus quadricornis* Gyllenhal, 1813 (= *Phytobius quadricorniger* Colonnelli, 1986)
Phytobius Dejean, 1835: 282 [HN] type species *Curculio quadrituberculatus* Fabricius, 1787
canaliculatus Fähræus, 1843: 347 (*Phytobius*) E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 HU IR IT LA LS LU NL NR NT PL PT RO SB SK ST SV SZ UK A: ES GG HEI JA KZ MG
 TR WS
notula C. G. Thomson, 1865: 235 (*Rhinoncus*) [HN]
commari Panzer, 1795b: 303 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IR IT LA LU MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: KZ TR WS
astracanicus Schultze, 1903d: 292 (*Phytobius*)
comari Herbst, 1795: 411 (*Curculio*)
curvatus L. Yang & J. Huang, 2013: 413 A: YUN
hygrophilus Hustache, 1923c: 248 (*Phytobius*) E: AU FR GE IT SZ
jarrigei Roudier, 1957b: 33 (*Phytobius*)
olssoni Israelson, 1972a: 248 (*Phytobius*) E: AU BE CZ DE FR GB GE MC PL PT SP SV UK
quadricorniger Colonnelli, 1986: 420 (*Phytobius*) E: AU BE BH BY CTCZ GE DE FI FR GB CR HU
 IT LA LU NL NT PL RO SB SV SP SK ST SZ UK A: ES FE FUJ GUI JA KI MG SC WS
quadricornis Gyllenhal, 1813: 154 (*Rhynchaenus*) [HN]
quadrituberculatus Fabricius, 1787a: 100 [NP] (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN
 FI FR GB GE GR HU IR IT LA LU NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR

- ES FE GG HEI IN JA KZ MG SY TM TR WS
notula Germar, 1823: 240 (*Ceutorhynchus*)
omissus Faust, 1887: 298 (*Phytobius*)
quadricornis Paykull, 1792: 71 (*Curculio*)
quadridentatus Stephens, 1831c: 51 (*Pachyrhinus*)
ribis Ström, 1783: 58 [NO] (*Curculio*)
tibialis Gyllenhal, 1835a: 462 (*Phytobius*)
roelofsi Hustache, 1916b: 113 (*Phytobius*) A: FE FUJ GUI GUX HUN JA JIX LIA NC SC ZHE
sachalinensis Korotyaev, 1980: 111 (*Phytobius*) A: FE
velaris Gyllenhal, 1827: 581 (*Ceutorhynchus*) E: AU BE BH BY CT CZ DE EN FI FR GE GR HU
IT LA LU NL NR PL RO SB SK SL SV SZ UK A: ES FE MG WS
cupifer Motschulsky, 1845a: 100 (*Phytobius*)
waltoni Boheman, 1843: 345 (*Phytobius*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ GE DE EN FI FR GB
GR HU IT LA LU NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB ES FE GG HEI HUB
IN JA KZ NC SC TR WS **NARi**
zumpti Wagner, 1939a: 78 (*Phytobius*) E: BE DE GB GE NL
- genus *Phytobius* Schoenherr, 1833a: 20** [RN] type species *Rhynchaenus myriophylli* Gyllenhal, 1813
(= *Curculio leucogaster* Marsham, 1802)
Hydaticus Schoenherr, 1825: 583 [HN] type species *Rhynchaenus myriophylli* Gyllenhal, 1813 (= *Curculio leucogaster*
Marsham, 1802)
Litodactylus L. Redtenbacher, 1847: 399 type species *Curculio leucogaster* Marsham, 1802
friebi Wagner, 1939a: 77 A: BEI ES FE FUJ HAI HEI HKG HUB JA LIA MG ZHE “Korea”
japonicus Roelofs, 1875b: 180 A: FE JA SC
leucogaster Marsham, 1802: 253 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
GE GR HU IR IT LA LU MD NL NR NT PL RO SP SK ST SV SZ UK A: AR BEI ES FE KZ
MG SC TD TIA TM TR WS **NAR**
griseomicans Schwarz, 1892: 165
myriophylli Gyllenhal, 1813: 152 (*Rhynchaenus*)
paroculus Gravenhorst, 1807: 207 (*Rhynchaenus*)
semiruber Reitter, 1916a: 177 (*Litodactylus*)
suffriani Gistel, 1857: 532 (*Poophagus*)
- genus *Phytobius*, nomina dubia
hydrophilus Dufour, 1849: 586 E: FR
thoracespinosus Goeze, 1777: 411 (*Curculio*) E: FR
armatus Geoffroy, 1785: 123 (*Curculio*)
denticulatus Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*) [HN]
- genus *Rhinoncus* Schoenherr, 1825: 586** [NP] type species *Curculio pericarpus* Linnaeus, 1758
Cryptorhis Billberg, 1820: 43 [NO] type species *Curculio pericarpus* Linnaeus, 1758
albicinctus Gyllenhal, 1837b: 586 E: AU BE BH BU CT CZ FR GB GE GR HU IT LA LU MD NL
PL RO SK SZ UK A: FUJ KZ TR WS
autumnalis Korotyaev, 1980: 115 A: ES HEI KZ MG NIN NMO YUN
bosnicus Schultze, 1900c: 20 E: AU BH BU BY CZ FR GE HU MD PL SK ST UK A: ES FE GG
KZ NC MG NE SC TM WS
bruchoides Herbst, 1784: 85 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA
LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: BEI ES FE GG HEB HEI JA
KZ MG NMO TR WS **NARi**
asperatus Gyllenhal, 1827: 583 (*Rhynchaenus*)
chinensis Schultze, 1901a: 94
crassus Marsham, 1802: 264 (*Curculio*) [HN]
rufescens Stephens, 1831c: 50 (*Pachyrhinus*)
spurius Rey, 1895c: 25 (*Phytobius*)
brunneus Korotyaev, 2022a: 941 A: GUX
caesareus Colonnelli, 1979c: 483 A: NP PA UP **ORR**
cribricollis Hustache, 1916b: 111 A: FE JA NC SC
uchidai Kôno, 1935c: 59
fasciolatus Korotyaev, 2022a: 944 A: SCH
formosanus Korotyaev, 1997b: 382 A: TAI
fukienensis Wagner, 1940b: 104 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIX SCH TAI ZHE
ORR
gressitti Korotyaev, 1997b: 387 A: FUJ GUA YUN ZHE

- henningsi* Wagner, 1936a: 71 **E**: AU BE BY CZ GE FR LU PL SZ
inconspectus Herbst, 1795: 405 (*Curculio*) **E**: AL AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE
 HU IT LA LU MD NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N**: MO **A**: AR KI KZ WS
accipitrinus Reich, 1797: 5 (*Curculio*)
canaliculatus Stephens, 1831c: 43
gramineus Fabricius, 1792: 465 (*Curculio*) [HN]
irroratus Schrank, 1798: 506 (*Curculio*) [URN, HN]
jakovlevi Faust, 1893b: 205 **A**: AF ES FE HEI JA LIA MG SC WS
kabakovi Korotyaev, 1980: 117 **A**: GUX **ORR**
koreanus Korotyaev, 1997b: 382 **A**: FUJ NC
leucostigma Marsham, 1802: 255 (*Curculio*) **E**: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N**:
 AG MO **A**: AB AR ES FE GG IN JA KI KZ NE TM TR UZ WS XIN **NAR**
herbstii Billberg, 1820: 43 (*Cryptorhis*) [RN, NA]
montanus A. Hoffmann, 1960a: 20
pericarpus: Fabricius, 1775: 132 (*Curculio*) [NA]
sanguinipes Reitter, 1916a: 176
spartii Stephens, 1831c: 41
margaritae Korotyaev, 1997b: 381 **A**: AB AR
minutus Korotyaev, 1980: 117 **A**: MG
nigrotibialis Wagner, 1939b: 207 **A**: FE JA NC SC
paganus Gyllenhal, 1837b: 586 **A**: NP UP **AFR ORR**
luzonicus Hustache, 1925c: 333
pericarpus Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*) **E**: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GR HU IR
 IT LA LS LU MD ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK **N**: MR (Madeira) **A**:
 ES FE GG IS JA KZ NE WS **NAR**
castor Fabricius, 1792: 408 (*Curculio*)
flavipes Stephens, 1831c: 41
fruticulosus Herbst, 1795: 400 (*Curculio*)
granulipennis Gyllenhal, 1837b: 580
interstitialis Reich, 1797: 6 (*Curculio*)
rufipes Stephens, 1831c: 42
scabratus Fabricius, 1792: 411 (*Curculio*)
seniculus Gravenhorst, 1807: 206 (*Rhynchaenus*)
perpendicularis Reich, 1797: 10 (*Curculio*) **E**: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK
N: AG EG MO **A**: AB AR ES FE HEI IN IS KZ MG SC SY TR WS XIN **NARi**
conjectus Gyllenhal, 1837b: 582
erythrocneme [Beck], 1817: 22 (*Rhynchaenus*)
guttalis Gravenhorst, 1807: 206 (*Rhynchaenus*)
lysholmi Pic, 1899c: 116
rubricus Pic, 1896c: 95
rufofemoratus Schultzze, 1901a: 94
subfasciatus Gyllenhal, 1813: 253 (*Rhynchaenus*)
tibialis Stephens, 1831c: 41
planipennis Colonnelli, 1979c: 486 **A**: NP PA
sibiricus Faust, 1893b: 205 **A**: BEI CHQ ES FE FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEI HUB
 HUN JA JIA JIL LIA MG NC NE NW SC SHX TAI WS YUN ZHE **ORR**
sulcipennis Schultzze, 1898b: 233
smreczynskii Wagner, 1937: 313 **E**: CZ PL
sulcicollis Boheman, 1845: 173 **A**: ES FE HEI MG NMO WS
mongolicus Reitter, 1895d: 211

7.3.2.10. Tribe Scleropterini Schultzze, 1902

genus *Alesinus* Korotyaev, 2008a: 103 type species *Alesinus nepalensis* Korotyaev, 2008
nepalensis Korotyaev, 2008a: 104 **A**: NP

genus *Brachiodontus* Schultzze, 1897d: 187 type species *Amalus alpinus* Hampe, 1867

alpinus Hampe, 1867: 375 (*Amalus*) **E**: AU GE IT

ganglbaueri Reitter, 1891f: 261 (*Scleropterus*)

pseudoalpinus G. Osella & Cornacchia, 1974: 147

deubeli Ganglbauer, 1902: 108 **E**: RO

kraussi Ganglbauer, 1902: 107 **E**: IT

reitteri Weise, 1878: 61 (*Scleropterus*) **E**: RO UK

schultzei Ganglbauer, 1902: 107 E: SL
ganglbaueri Schultz, 1897d: 188 [HN]

genus *Gibbopterus* Lu & Huang, 2018: 452 type species *Gibbopterus guizhounus* Lu & Huang, 2018
guizhounus Lu & Huang, 2018: 453 A: GUI
tenuis Lu & Huang, 2018: 457 A: SCH

genus *Homorosoma* J. Frivaldszky, 1894: 187 type species *Ceuthorhynchus speiseri* J. Frivaldszky,
 1894 (= *Ceuthorhynchus validirostris* Gyllenhal, 1837)
asperum Roelofs, 1875b: 177 (*Ceutorhynchus*) A: CHQ FE FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JA JIX
 SC ZHE
aterrimum Hustache, 1916b: 138 (*Ceutorhynchus*) A: JA
chinense Wagner, 1944b: 106 A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIX ZHE
consimile Wagner, 1944b: 105 A: FUJ
klapperichi Wagner, 1944b: 108 A: FUJ
validirostre Gyllenhal, 1837b: 565 (*Ceutorhynchus*) E: BH BU CZ HU MD PL RO SK ST UK A: FE
 KI KZ TM WS
kaufmanni Reitter, 1901c: 86 (*Coeliodes*)
rhinocoides Reitter, 1901c: 87 (*Coeliodes*)
speiseri J. Frivaldszky, 1894: 87 (*Ceutorrhynchus*)

genus *Proscleropterus* Korotyaev, 2008a: 99 type species *Proscleropterus davidiani* Korotyaev, 2008
davidiani Korotyaev, 2008a: 100 A: SCH
rudis Colonnelli, Qin & Huang, 2016: 180 A: GUI
shennongjianus Qin & Huang, 2016: 176 A: HUB

genus *Rhinoncomimus* Wagner, 1940a: 79 type species *Rhinoncomimus klapperichi* Wagner, 1940
subgenus *Homorosomulus* Korotyaev, 2006: 109 type species *Rhinoncomimus latipes* Korotyaev, 1997
latipes Korotyaev, 1997a: 287 A: FE FUJ GUI GUX HEN HUN JA JIX NC SC ZHE NARi
rhytidosomoides Wagner, 1944b: 100 (*Homorosoma*) A: FUJ HUN JIX NC SC TAI
subgenus *Rhinoncomimus* Wagner, 1940a: 79 type species *Rhinoncomimus klapperichi* Wagner, 1940
continuus Huang, Yoshitake & R. Zhang, 2013: 151 A: GUI GUX SCH
klapperichi Wagner, 1940a: 79 A: FUJ GUI HUB HUN JIX ZHE
niger Chûjô & Morimoto, 1959b: 154 A: GUA GUI HUN JA JIX
robustus Voss, 1958b: 66 A: FUJ HUN
rubripes Korotyaev, 2006: 108 A: HUB

genus *Rutidosoma* Stephens, 1831c: 45 type species *Curculio globulus* Herbst, 1795 (= *Rhinoncus*
graminosus Gistel, 1857)
subgenus *Afrutidosoma* Korotyaev, 2008a: 105 type species *Rutidosoma alexanderi* Korotyaev, 2008
alexanderi Korotyaev, 2008a: 105 A: YUN
subgenus *Heorutidosoma* Korotyaev & Hong, 2004: 145 type species *Rutidosoma koreanum* Korotyaev
 & Hong, 2004
koreanum Korotyaev & Hong, 2004: 145 A: JIL LIA SC
subgenus *Rutidosoma* Stephens, 1831c: 45 type species *Curculio globulus* Herbst, 1795 (= *Rhinoncus*
graminosus Gistel, 1857)
Oligodites Gistel, 1856a: 370 type species *Curculio globulus* Herbst, 1795 (= *Rhinoncus graminosus* Gistel, 1857)
Rhytidosomus Schoenherr, 1837b: 594 [UE]
Rhytidosoma Agassiz, 1846: 328 [UE]
Rhytidosomus Gemminger, 1871c: 2612 [UE, HN]
graminosum Gistel, 1857: 533 (*Rhinoncus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 HU IT LA LU NL NR NT PL RO SL SK SV SZ UK A: ES FE GG JA KI KZ MG SCH WS
ferrugineum Gerhardt, 1911a: 337
ferrugineum Gerhardt, 1911b: 1 [HN]
globulus Herbst, 1795: 398 (*Curculio*) [HN]
dentipes Reitter, 1885b: 389
weisei Faust, 1890a: 98
subgenus *Victorinus* Korotyaev, 1999b: 144 type species *Rutidosoma dieckmanni* Bajtenov, 1978
dieckmanni Bajtenov, 1978c: 72 A: KI XIN

genus *Scleropteridius* Otto, 1897: 65 type species *Scleropteridius fallax* Otto, 1897

caucasicus Korotyaev, 1989a: 164 (*Rutidosoma*) A: GG
fallax Otto, 1897: 65 E: AU BE BH BU CR CZ DE FR GE HU IT LA LT LU NL PL RO SK SL
 SV SZ UK
austriacus Otto, 1897: 68 (*Scleropterus*)
pici Schultze, 1900a: 293 (*Rutidosoma*)
monticola Otto, 1897: 67 E: BH BU CR HU RO

genus *Scleropteroides* Colonnelli, 1979b: 214 type species *Ceuthorrhynchidius hypocrita* Hustache, 1916

horridulus Voss, 1958b: 67 (*Homorosoma*) A: CHQ FUJ HUN JA SC TAI
insulare Voss, 1971d: 54 (*Rutidosoma*)
hypocrita Hustache, 1916b: 126 (*Ceuthorrhynchidius*) A: HEI JA LIA NC SC
holdhausi Wagner, 1944a: 59 (*Rutidosoma*)
longiprocessus Huang & Yoshitake, 2014: 62 A: JA

genus *Scleropterus* Schoenherr, 1825: 585 type species *Cryptorhynchus serratus* Germar, 1823

antoni Korotyaev, 2008a: 102 A: GAN SCH
berezovskii Korotyaev, 1992b: 53 A: SCH
klausnützeri Bajtenov, 1983a: 18 A: ES
offensus Boheman, 1837b: 359 E: AU CR RO IT SL UK
rufipes Chevrolat, 1880a: cxl (*Acalles*)
rubi Korotyaev, 1980: 122 A: FE GAN
serratus serratus Germar, 1823: 279 (*Cryptorhynchus*) E: AU BY CT CZ GE DE FI CR HU LA NT
 PL RO SK SV UK
serratus noesskei Apfelbeck, 1928b: 84 E: BH RO
globipennis Apfelbeck, 1928b: 84
sinensis Korotyaev, 1992b: 50 A: SCH
verecundus Faust, 1890a: 99 A: KZ WS

genus *Tapinotus* Schoenherr, 1826: 21 type species *Attelabus sellatus* Fabricius, 1794

Caulocharis Gistel, 1856a: 370 type species *Attelabus sellatus* Fabricius, 1794
Tapinotus: Schoenherr, 1826: 21 [IOS, see Errata]
Tapinotus Bedel, 1885: 176 [UE]
Tapinotus Schoenherr, 1826: 292
sellatus Fabricius, 1794: 454 (*Attelabus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT
 LA LS LU NL NR NT PL RO SK ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA KZ LIA SC TR WS
ephippiger Schoenherr, 1826: 293
lysimachiae Olivier, 1807: 215 (*Rhynchaenus*)
sellatus Herbst, 1795: 217 (*Curculio*) [HN]
velox Bedwell, 1932: 277

genus *Tibetiellus* Korotyaev, 1980: 232 type species *Tibetiellus winnipoo* Korotyaev, 1980

winnipoo Korotyaev, 1980: 233 A: XIX

7.3.3. Supertribe Conoderitae Schoenherr, 1833

7.3.3.1. Tribe Campyloscelini Schoenherr, 1845

7.3.3.1.1. Subtribe Phaenomerina Faust, 1898

genus *Phaenomerus* Schoenherr, 1836: 632 type species *Phaenomerus sundewalli* Boheman, 1836

Aparallelodemas Morimoto, 1961: 22 type species *Aparallelodemas foveipenne* Morimoto, 1961
Alsirhinus Fairmaire, 1898a: 245 type species *Alsirhinus lineolatus* Fairmaire, 1898
Podalgotomerus Motschulsky, 1863: 529 type species *Podalgotomerus nebulosus* Motschulsky, 1863 (= *Phaenomerus sundewalli* Boheman, 1836)
foveipennis Morimoto, 1961: 23 (*Aparallelodemas*) A: JA TAI
sundewalli Boheman, 1836: 633 A: FUJ UP ORR
nebulosus Motschulsky, 1863: 530 (*Podalgotomerus*)

genus *Tomicoproctus* Faust, 1898a: 81 type species *Tomicoproctus eichhoffi* Faust, 1898

Mepsepholax Voss, 1962c: 280 type species *Scolytotarsus maculatus* Schedl, 1936
Mesitomorphus Péringuey, 1908: 328 type species *Mesitomorphus vestitus* Péringuey, 1908
machili G.A.K. Marshall, 1933c: 579 A: UP

7.3.3.2. Tribe Coryssomerini C. G. Thomson, 1859

genus *Coryssomerus* Schoenherr, 1825: 583 type species *Rhynchaenus capucinus* [Beck], 1817
Geartamus Gistel, 1856a: 371 type species *Rhynchaenus capucinus* [Beck], 1817
capucinus [Beck], 1817: 21 (*Rhynchaenus*) **E:** AL AU BE BU BY CT CZ DE EN ES FR GB GE GR
 HU IT LA LU MD NL PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK **A:** AR GG WS "Turkestan"
ardea Germar, 1821: 299 (*Poecilma*)
robusticollis Pic, 1919d: 14 **N:** EG
scolopax Faust, 1885d: 243 **N:** AG

genus *Euryommatus* Roger, 1857: 60 type species *Euryommatus mariae* Roger, 1857
Zygopsides Marseul, 1868a: 203 type species *Zygopsides berytensis* Marseul, 1868
berytensis Marseul, 1868a: 201 (*Zygopsides*) **A:** CY LE TR
dentatipes Pic, 1893: 143 (*Lamyrus*) **A:** YE
ellipticus Morimoto & Miyakawa, 1985: 44 **A:** JA
japonicus Hustache, 1921c: 92 (*Metialma*) **A:** JA NE NO
konoj Zumpt, 1937b: 25 **A:** JA "Korea"
mariae Roger, 1857: 61 **E:** AU GE LA PL RU SL **A:** CY ES FE HEI JA KZ NC SC WS
odiosus Faust, 1882a: 276 (*Lamyrus*) **A:** ES FE
tokioensis Nakane, 1963d: 39 **A:** ES FE JA NC SC
triangulus Zumpt, 1937b: 27 **A:** FE YUN

genus *Metialma* Pascoe, 1871b: 216 type species *Metialma scenica* Pascoe, 1871
subgenus *Metialma* Pascoe, 1871b: 216 type species *Metialma scenica* Pascoe, 1871
anisomelis G.A.K. Marshall, 1934b: 50 **A:** UP
cordata G.A.K. Marshall, 1948a: 451 **A:** FUJ JA SC SD SHA TAI UP **ORR**
crassirostris Hirano, Yoshitake & Fujisawa, 2020: 50 **A:** JA SC
lauta Voss, 1956b: 33 **A:** FUJ
mixta Voss, 1956b: 36 **A:** FUJ *morimotoi* Hirano, Yoshitake & Fujisawa, 2020: 52 **A:** JA
nigromaculata Hirano, Yoshitake & Fujisawa, 2020: 38 **A:** FE JA SC
nigrosetosa Hirano, Yoshitake & Fujisawa, 2020: 43 **A:** JA SC TAI
rufirostris Faust, 1883j: 482 **A:** FUJ **ORR**
philippinica Heller, 1924b: 292
rufitarsis Voss, 1953b: 74 **A:** FUJ
saeva Faust, 1883j: 483 **A:** SD
signifera Pascoe, 1871b: 218 **A:** ES FE FUJ HKG JA SC
varia Voss, 1956b: 35 **A:** FUJ
vidua Voss, 1956b: 34 **A:** FUJ
subgenus *Permetialma* Voss, 1941b: 111 type species *Metialma pusilla* Roelofs, 1875
pusilla Roelofs, 1875b: 175 **A:** FUJ JA HKG NE NMO NO TAI SC **ORR**
nigrirostris Voss, 1941b: 111

genus *Ospthilia* Pascoe, 1871b: 219 type species *Ospthilia apicalis* Pascoe, 1871
bombacis G.A.K. Marshall, 1934b: 50 **A:** UP
odinae G.A.K. Marshall, 1921b: 179 **A:** UP
vitis G.A.K. Marshall, 1928c: 549 **A:** UP

genus *Synophthalmus* Lacordaire, 1863: 516 [RN] type species *Phytophilus cruciferus* Gyllenhal, 1835
Heurippa Pascoe, 1871b: 216 type species *Heurippa amoena* Pascoe, 1871
Phytophilus Schoenherr, 1835: 281 [NO] type species *Phytophilus cruciferus* Gyllenhal, 1835
x-album Heller, 1931: 109 (*Heurippa*) **A:** TAI

genus *Talimanus* G.A.K. Marshall, 1943: 119 [RN] type species *Talima oudemansi* Heller, 1932
Talima Heller, 1932: 73 [HN] type species *Talima oudemansi* Heller, 1932
speculiferus Heller, 1932: 73 (*Talima*) **A:** JA

genus *Tydeotyrius* Voss, 1958b: 61 type species *Tydeotyrius basimaculatus* Voss, 1958
basimaculatus Voss, 1958b: 61 **A:** FUJ

7.3.3.3. Tribe Lobotrachelini Lacordaire, 1865

- genus *Lobotrachelus* Schoenherr, 1838: 711** type species *Lobotrachelus vestitus* Rosenschoeld, 1838
Catarhynchus Desbrochers des Loges, 1891g: cclix type species *Catarhynchus troglodytes* Desbrochers des Loges, 1891
Cyphogonus Fairmaire, 1898b: 417 type species *Cyphogonus griseovarius* Fairmaire, 1898
- albocollis* Kumar & Pajni, 1996: 113 A: SD
albosparsus Kumar & Pajni, 1996: 112 A: UP
amoenus Faust, 1898c: 321 A: UP **ORR**
bertrandi Hustache, 1925d: 382 A: "Himalaya Oriental"
distinctus Voss, 1956b: 39 A: FUJ
formosanus Morimoto, 1965: 47 A: TAI
himalayanus Hustache, 1925d: 382 A: "Himalaya Oriental"
laportae G.A.K. Marshall, 1938b: 172 A: FUJ SD **ORR**
luteofasciatus Hustache, 1925d: 381 A: "Himalaya Oriental"
minor Hustache, 1921c: 93 (*Apiophorus*) A: JA NC SC
montanus Morimoto, 1958b: 19
nudianalis Voss, 1958b: 38 A: FUJ
parcus G.A.K. Marshall, 1948a: 443 A: FUJ **ORR**
postoculatus G.A.K. Marshall, 1923: 298 A: SD
silvaticus Hustache, 1934a: 67 [RN] A: "Himalaya"
pusillus Hustache, 1925d: 383 [HN]
subfasciatus Motschulsky, 1858: 76 (*Coelosternus*) A: FUJ
tosanus Morimoto, 1958b: 20 A: FUJ JA "Korea"
urenai G.A.K. Marshall, 1923: 297 A: UP

- genus *Metetra* Pascoe, 1874: 46** type species *Metetra suturalis* Pascoe, 1874
rufitarsis Voss, 1953b: 74 A: FUJ

7.3.3.4. Tribe Mecopini Lacordaire, 1865

- genus *Chirozetes* Pascoe, 1870b: 447** type species *Chirozetes pectorosus* Pascoe, 1870 (= *Rhynchaenus sphaerops* Wiedemann, 1823)
subgenus *Chirozetes* Pascoe, 1870b: 447 type species *Chirozetes pectorosus* Pascoe, 1870 (= *Rhynchaenus sphaerops* Wiedemann, 1823)
hiraii Nakane, 1963d: 39 (*Phylaitis*) A: JA
subgenus *Mesochirozetes* Heller, 1931: 107 type species *Chirozetes formosanus* Heller, 1931
formosanus Heller, 1931: 108 A: TAI
- genus *Chirozetes*, species incertae sedis
alboguttatus Heller, 1931: 106 A: TAI
scutellaris G.A.K. Marshall, 1925a: 343 (*Phylaitis*) A: SD UP
- genus *Mecopomorphus* Hustache, 1920f: 635** type species *Mecopomorphus griseus* Hustache, 1920 (= *Chirozetes amurensis* Heyden, 1884)
Dentisca Ter-Minasian, 1956a: 392 type species *Dentisca serridens* Ter-Minasian, 1956 (= *Chirozetes amurensis* Heyden, 1884)
amurensis Heyden, 1884: 296 (*Chirozetes*) A: ES FE JA SC TAI
griseus Hustache, 1920f: 636
serridens Ter-Minasian, 1956a: 392 (*Dentisca*)
- genus *Mecopus* Schoenherr, 1825: 586** type species *Rhynchaenus bispinosus* Fabricius, 1801 (= *Curculio bispinosus* Weber, 1801)
bispinosus Weber, 1801: 94 (*Curculio*) A: TAI **ORR**
annulipes Blanchard, 1853: 253
bispinosus Fabricius, 1801: 475 (*Rhynchaenus*) [HN]
evolans Wiedemann, 1823a: 130 (*Rhynchaenus*)
moluccarum Kirsch, 1877: 143
spinosus Germar, 1821: 298 (*Poecilma*)
vulneratus Wiedemann, 1823a: 130 (*Rhynchanenus*)
brevispina Fairmaire, 1878a: 125 A: SHG "central China"

- genus *Neomecopus* Hustache, 1921c: 91** type species *Neomecopus subarmatus* Hustache, 1921

subarmatus Hustache, 1921c: 92 A: JA

genus *Pempherulus* G.A.K. Marshall, 1941a: 194 type species *Pempheres affinis* Faust, 1898
grewiae G.A.K. Marshall, 1928c: 551 (*Phylaitis*) A: UP
megaten Kojima & Morimoto, 2015: 263 A: JA (Ryūkyū)
pterospermi G.A.K. Marshall, 1925a: 342 (*Phylaitis*) A: UP

genus *Phylaitis* Pascoe, 1871b: 213 type species *Phylaitis v-album* Pascoe, 1871
cryptolepidis G.A.K. Marshall, 1943: 116 A: UP
maculiventris Voss, 1958b: 59 A: FE FUJ JA SC (Jeju) TAI

7.3.3.5. Tribe Menemachini Lacordaire, 1865

genus *Elattocerus* Schoenherr, 1847: 84 type species *Elattocerus subfasciatus* Schoenherr, 1847
Elattocerus Rye, 1873a: 314 [URN]
japonicus Morimoto, 1960c: 112 A: JA

genus *Hagherius* Colonnelli, 2014: 414 type species *Hagherius sculptus* Colonnelli, 2014
sculptus Colonnelli, 2014: 414 A: YE (Suqutra)

genus *Hemisulcus* Kumar, 2014: 189 type species *Podeschrus fuscoturalis* G.A.K. Marshall, 1938
fuscoturalis G.A.K. Marshall, 1938b: 174 (*Podeschrus*) A: UP **ORR**

genus *Keibaris* Chûjô, 1960: 1 type species *Keibaris babai* Chûjô, 1960
Abaris Voss, 1958b: 87 [HN] type-species *Abaris fortidens* Voss, 1958
babai Chûjô, 1960: 1 A: JA SC
fortidens Voss, 1958b: 87 (*Abaris*) A: FUJ

genus *Kumozo* Morimoto, 1960c: 111 type species *Kumozo ishikawai* Morimoto, 1960
chatterjeei G.A.K. Marshall, 1936: 223 (*Meneudetus*) A: SD
ishikawai Morimoto, 1960c: 111 A: JA

genus *Macrotelephae* Morimoto, 1960c: 113 type species *Macrotelephae ichihashii* Morimoto, 1960
ichihashii Morimoto, 1960c: 114 A: JA SC

genus *Podeschrus* Roelofs, 1875b: 175 type species *Podeschrus signatus* Roelofs, 1875
morimotoi morimotoi Fujisawa & Kojima, 2016: 211 A: JA (Okinawa-jima)
morimotoi satsunanensis Fujisawa & Kojima, 2016: 212 A: JA (Ryūkyū)
ryukyuensis Fujisawa & Kojima, 2016: 207 A: JA (Ryūkyū)
signatus Roelofs, 1875b: 176 A: JA

genus *Telephae* Pascoe, 1870c: 487 type species *Telephae laticollis* Pascoe, 1870
insularis Morimoto, 1960d: 182 A: JA
kimotoi Morimoto, 1960d: 181 A: JA
kono Morimoto, 1960d: 181 A: FE (Kurul) JA
marshalli Kumar & Pajni, 1995: 19 A: HP
matsudai Morimoto, 1960d: 178 A: JA
murakamii Morimoto, 1960d: 179 A: JA
tebakosana Morimoto, 1960d: 180 A: JA
trifasciata Morimoto, 1960d: 179 A: JA

7.3.3.6. Tribe Othippiini Morimoto, 1962

genus *Abrimoides* Kojima & Lyal, 2002: 168 type species *Metetra esakii* Morimoto, 1958
esakii Morimoto, 1958b: 16 (*Metetra*) A: JA TAI

genus *Brimoides* Kojima & Lyal, 2002: 163 type species *Brimodes morimotoi* Kojima & Lyal, 2002
morimotoi Kojima & Lyal, 2002: 164 A: TAI

genus *Chelothippia* G.A.K. Marshall, 1938b: 173 type species *Chelothippia buteae* G.A.K. Marshall, 1838
buteae G.A.K. Marshall, 1938b: 173 A: UP

genus *Egiona* Pascoe, 1874: 51 type species *Egiona laeta* Pascoe, 1874
circumcincta Voss, 1953b: 73 A: FUJ SHG
fasciata Voss, 1956b: 32 (*Apiophorus*) A: FUJ JA
konoii Nakane, 1963d: 39 A: JA SC
picta Roelofs, 1875b: 173 (*Apiophorus*) A: FUJ JA SC

7.3.3.7. Tribe Sphadasmini Lacordaire, 1865

genus *Lisporhinus* Faust, 1886e: 154 type species *Lisporhinus stoliczkae* Faust, 1886
stoliczkae Faust, 1886e: 155 A: XIN

genus *Nipponosphadasmus* Morimoto, 1959a: 40 type species *Nipponosphadasmus coxalis* Morimoto, 1959
coxalis Morimoto, 1959a: 40 A: JA
yanoi Morimoto, 1959a: 42 A: JA

genus *Sphadasmus* Schoenherr, 1844: 290 type species *Cyrtomon camelus* Gyllenhal, 1836
Cyphon Gistel, 1848a: viii [URN, HN]
Cyrtomon Schoenherr, 1836: 819 [HN] type species *Cyrtomon camelus* Gyllenhal, 1836
sinaitus Pic, 1920e: 53 N: EG

7.3.4. Supertribe Orobittidae C. G. Thomson, 1859

7.3.4.1. Tribe Orobittidini C. G. Thomson, 1859

genus *Orobittis* Germar, 1817c: 340 type species *Attelabus globosus* Fabricius, 1792 (= *Curculio cyaneus* Linnaeus, 1758)
Phytotranes Gistel, 1856a: 370 type species *Curculio cyaneus* Linnaeus, 1758
Sphaerula A. Villa & G. B. Villa, 1833: 22 [HN] type species *Attelabus globosus* Fabricius, 1792 (= *Curculio cyaneus* Linnaeus, 1758)
cyanea Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) E: AU BE BH BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: ES FE JA SC WS
apicalis Kôno, 1935c: 60
globosa Fabricius, 1775: 132 (*Curculio*) [HN]
globosa Fabricius, 1792: 391 (*Attelabus*)
hypoleuca Quensel, 1790: 16 (*Curculio*)
nigrina Reitter, 1885a: 213 E: AU BH CR HU IT ME RO SL

genus *Orobittis*, nomen dubium
signata Panzer, 1795b: 308 (*Curculio*) E: GE SV

7.4. Subfamily Cossoninae Schoenherr, 1825

7.4.1. Tribe Acamptini LeConte, 1876

genus *Acamptella* Zherikhin, 1987: 30 type species *Acamptella rhododendri* Zherikhin, 1987
bicolor Zherikhin, 1987: 30 A: NP
rhododendri mustangensis Zherikhin, 1987: 33 A: NP
rhododendri rhododendri Zherikhin, 1987: 35 A: NP

genus *Trachodisca* Zherikhin, 1987: 35 type species *Trachodisca synophthalma* Zherikhin, 1987
synophthalma Zherikhin, 1987: 35 A: NP

7.4.2. Tribe Allomorphini Folwaczny, 1973

genus *Allomorphus* Folwaczny, 1968a: 41 type species *Allomorphus franzi* Folwaczny, 1968
franzi Folwaczny, 1968a: 42 E: AU

7.4.3. Tribe Aphyllurini Voss, 1955

genus *Aphyllura* Reitter, 1884c: 97 type species *Aphyllura brenskei* Reitter, 1884
brenskei Reitter, 1884c: 97 E: GR

7.4.4. Tribe Choerorhinini Folwaczny, 1973

genus *Choerorhinus* Fairmaire, 1858: 742 type species *Choerorhinus squalidus* Fairmaire, 1858
Pentacoptus Wollaston, 1873a: 12 type species *Pentacoptus gronopiformis* Wollaston, 1873
explanatus Konishi, 1960: 117 A: JA
conconviceps Voss, 1960a: 158 A: AF
gronopiformis Wollaston, 1873a: 13 (*Pentacoptus*) A: JA
squalidus Fairmaire, 1858: 743 E: BH FR CR GR HU IT MA SP N: AG EG TU A: LE TR
brevirostris Chevrolat, 1860b: 137 (*Dryophthorus*)
intrusus Rey, 1895e: 50

7.4.5. Tribe Cossonini Schoenherr, 1825

genus *Coprodema* Wollaston, 1873a: 30 type species *Coprodema calandraeformis* Wollaston, 1873
calandraeformis Wollaston, 1873a: 21 A: JA

genus *Cossonus* [Clairville], 1798: 58 type species *Curculio linearis* Fabricius, 1775
subgenus *Caenocossonus* Voss, 1955a: 208 type species *Cossonus cylindricus* C. R. Sahlberg, 1835
cylindricus C. R. Sahlberg, 1835d: 110 [NP] E: AU BE BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU
LA LT LU NL NT PL RO SK SL ST SV SZ UK N: AG A: CH FE IN KZ TR WS
cylindricus Gistel, 1831: 310 [NO]
gibbistrostris Roelofs, 1876: cxxxiv A: JA (Hokkaido) FE (Kunashir)
parallelepipedus Herbst, 1795: 275 (*Curculio*) E: AU BE BH CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT
LA LT NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ
ferrugineus [Clairville], 1798: 60
rotundicollis Faust, 1882a: 282 A: CH FE
inexpectatus Folwaczny, 1964: 713
piniphilus Folwaczny, 1968b: 125
tibialis Folwaczny, 1964: 714 A: FE JA
subgenus *Cossonus* [Clairville], 1798: 58 type species *Curculio linearis* Fabricius, 1775
Borophloeus Wollaston, 1873b: 484 type species *Borophloeus puncticollis* Wollaston, 1873 (= *Cossonus corticola* Say, 1832)
Hyponotus Wollaston, 1873b: 484 type species *Hyponotus subpubescens* Wollaston, 1873
Isotrogus Wollaston, 1873b: 483 type species *Isotrogus tabellatus* Wollaston, 1873
albizziae G.A.K. Marshall, 1938b: 179 A: UP
formosanus Voss, 1956c: 43 A: TAI
linearis Fabricius, 1775: 136 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GB GE HU IT KZ LA
LS LT LU NL PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR KZ MG SY TR WS
elongatus Stephens, 1831a: 8 [HN]
ferrugineus Gyllenhal, 1827: 604 [HN]
ferrugineus Boheman, 1838: 995 [HN]
planatus Bedel, 1885d: 195
turkestanus Folwaczny, 1973a: 47 A: TM

genus *Cossonus*, incertae sedis
krali Colonnelli, 2014: 305 A: YE (Suqutra)
ochreipennis Colonnelli, 2014: 306 A: YE (Suqutra)

genus *Exodema* Wollaston, 1873a: 22 type species *Exodema sublutosa* Wollaston, 1873
ilicis G.A.K. Marshall, 1938b: 179 A: UP
sublutosa Wollaston, 1873a: 23 A: JA

genus *Kojimazo* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 11 [RN] type species *Heterarthrus lewisii* Wollaston, 1873
Heterarthrus Wollaston, 1873a: 29 [HN] type species *Heterarthrus lewisii* Wollaston, 1873
lewisii Wollaston, 1873a: 31 (*Heterarthrus*) A: JA SC
pallidipennis Wollaston, 1873a: 32 (*Heterarthrus*)

pictus Wollaston, 1873b: 636 (*Heterarthrus*) A: JA

genus *Marvaldiella* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 11 [RN] type species *Mimus natalensis* Fähræus, 1871

Mimus Fähræus, 1871: 283 [HN] type species *Mimus natalensis* Fähræus, 1871

insularis Colonnelli, 2014: 310 A: YE (Suqutra)

truncata Colonnelli, 2014: 312 A: YE (Suqutra)

genus *Mesites* Schoenherr, 1838: 1043 type species *Mesites pallidipennis* Boheman, 1838

subgenus *Mesites* Schoenherr, 1838: 1043 type species *Mesites pallidipennis* Boheman, 1838

akbesianus Desbrochers des Loges, 1895e: 98 E: GR (Ródos) A: IN SY TR

angustior Pic, 1900e: 91

aquitanus Fairmaire, 1859e: lii E: CR FR GR IT SP N: EG MO A: AB GG IN KZ TR

cunipes Boheman, 1838: 1046 E: BU CR FR GR IT MA RO SP ST SZ UK N: AG EG A: AB CY IN TM TR

cribratus Fairmaire, 1857a: 542

pallidipennis Boheman, 1838: 1045 E: BU CR FR GR IT MA RO SP ST UK N: AG EG TU A:

AB CY LE TRi

edituus Gistel, 1857: 521

pallidipennis Gistel, 1857: 550 [HN]

therondi Tempère, 1961: 95 [NA]

subgenus *Odontomesites* Wollaston, 1873b: 472 type species *Mesites fusiformis* Wollaston, 1861

ater Har. Lindberg, 1950: 17 N: CI

fusiformis crassaticornis Peyerimhoff, 1949: 297 N: MO

fusiformis fusiformis Wollaston, 1861c: 405 N: CI (La Gomera)

hozmani Folwaczny, 1984: 244 N: CI (Gran Canaria)

jubae Uyttenboogaart, 1937: 111 N: CI

mimoides Voss, 1934b: 119 N: CI (Tenerife)

nitidicollis Stüben, 2022a: 168 N: CI

nitidicollis Folwaczny, 1973a: 48 [NA]

pubipennis Wollaston, 1861c: 406 N: CI (La Palma)

genus *Micromesites* Pic, 1920e: 54 type species *Micromesites deplanatus* Pic, 1920

deplanatus Pic, 1920e: 54 N: EG LB

genus *Oxydema* Wollaston, 1873b: 488 type species *Oxydema fusiformis* Wollaston, 1873 (=

Catolethrus subcaudatus Fairmaire, 1849)

Notiosomus Wollaston, 1873b: 488 type species *Notiosomus australis* Wollaston, 1873

Pseudolus Sharp, 1885: 190 type species *Rhyncolus longulus* Boheman, 1859

aksentjevi Zherikhin, 1991b: 74 A: FE (Kunashir)

longula Boheman, 1859: 149 (*Rhyncolus*) A: JA (Honshu) AUR

subcaudata Fairmaire, 1849c: 556 (*Catolethrus*) A: JA AUR

fusiformis Wollaston, 1873b: 632

hospes Perkins, 1900: 149 (*Pseudolus*)

genus *Phloeophagoides* Abeille de Perrin, 1895a: cclxxi type species *Phloeophagoides humilis* Abeille de Perrin, 1895

humilis Abeille de Perrin, 1895a: cclxxii E: FR

genus *Phloeophagosoma* Wollaston, 1873a: 23 type species *Phloeophagosoma minutum* Wollaston, 1873

subgenus *Phloeophagosoma* Wollaston, 1873a: 23 type species *Phloeophagosoma minutum* Wollaston, 1873

aesculi G.A.K. Marshall, 1936: 227 A: UP

curvirostre Wollaston, 1873a: 26 A: JA SC

emotoi Morimoto & Miyakawa, 1985: 78 A: JA (Honshu) AUR

exile Zherikhin, 1991: 75 A: FE (Kunashir)

ficus G.A.K. Marshall, 1933c: 582 A: UP

minutum Wollaston, 1873a: 25 A: JA

rufirostre Zherikhin, 1991: 78 A: FE (Kunashir)

sinense G. Osella, 1973a: 91 A: SCH

subcaecum G.A.K. Marshall, 1938b: 181 A: UP

genus *Pholidoforus* Wollaston, 1873a: 18 type species *Pholidoforus squamosus* Wollaston, 1873
squamosus Wollaston, 1873a: 21 A: JA

genus *Pseudocossonus* Wollaston, 1873a: 27 type species *Pseudocossonus brevitarsis* Wollaston, 1873
Catolethromorphus Wollaston, 1873b: 479 type species *Catolethromorphus nigripes* Wollaston, 1873
brachypus Wollaston, 1873a: 29 A: JA
brevitarsis Wollaston, 1873a: 28 A: JA
planatus G.A.K. Marshall, 1938a: 161 (*Eutornus*) A: JA TAI **ORR**
planatus G.A.K. Marshall, 1954b: 232 [HN]
pawlowskii Kuska, 1984: 331 (*Phloeophagus*) A: NP
shanghaiensis Omar, R. Zhang & Davis, 2006: 61 A: SHG
yunnanensis Omar, R. Zhang & Davis, 2006: 64 A: YUN

genus *Rhopalomesites* Wollaston, 1873b: 472 type species *Cossonus tardii* Curtis, 1825
complanatus Wollaston, 1861c: 401 (*Mesites*) N: CI (La Palma)
euphorbiae Wollaston, 1854b: 318 (*Mesites*) N: MR
palmi Folwaczny, 1979: 123
maderensis Wollaston, 1854b: 319 (*Mesites*) N: MR (Madeira)
persimilis Wollaston, 1861c: 402 (*Mesites*) N: CI
gomerensis Uyttenboogaart, 1937: 110 (*Mesites*) [NA]
proximus Wollaston, 1861c: 404 (*Mesites*) N: CI
tardii Curtis, 1825: 59 (*Cossonus*) E: AZ GB GE IR NR
azoricus Méquignon, 1942: 10

genus *Sphaerocorynes* Wollaston, 1873a: 38 type species *Sphaerocorynes lewisianus* Wollaston, 1873
lewisianus Wollaston, 1873a: 39 A: JA
sulcirostris Voss, 1957b: 38 (*Macrorhyncholus*) A: JA

genus *Stereoborus* Wollaston, 1873b: 485 type species *Stereoborus robustus* Wollaston, 1873
chinensis Omar & R. Zhang, 2007: 202 A: XIZ

7.4.6. Tribe Dryotribini LeConte, 1876

genus *Allopentarthrum* Kuschel, 1986: 360 type species *Pentarthrum castaneum* Voss, 1934
(=*Rhyncholus elumbis* Boheman, 1838)
elumbe Boheman, 1838: 1062 (*Rhyncholus*) A: JAi **AFR AURi NARi NTRi ORRi**
blackburni Sharp, 1878b: 26 (*Pentarthrum*)
castaneum Voss, 1934b: 122 (*Pentarthrum*) [HN]
congoanum Hustache, 1922a: 501 (*Pentarthrum*)
crassirostre Voss, 1934b: 122 (*Pentarthrum*)
cylindricum Wollaston, 1861c: 398 (*Pentarthrum*)
grayii Wollaston, 1873b: 601 (*Pentarthrum*)
importatum Hustache, 1932a: 90 (*Pseudopentarthrum*)
vossi Kuschel, 1950: 114 (*Pentarthrum*) [RN]

genus *Amaurorhinus* Fairmaire, 1860c: 629 type species *Amaurorhinus bonnairii* Fairmaire, 1860 (= *Pentarthrum bewickianum* Wollaston, 1860)

subgenus *Amaurorhinus* Fairmaire, 1860c: 629 type species *Amaurorhinus bonnairii* Fairmaire, 1860 (= *Pentarthrum bewickianum* Wollaston, 1860)

Mesoxenus Wollaston, 1861c: 395 type species *Pentarthrum bewickianum* Wollaston, 1860

bewickianus Wollaston, 1860c: 451 (*Pentarthrum*) E: FR (Corse) GR IT MA SP N: AG CI EG MR
TU A: CY IS LE SY

andalusicus Dieck, 1869: 6

bonnairii Fairmaire, 1860c: 629

constrictus Reitter, 1884c: 98

crassiusculus Fairmaire, 1869: 232

genuensis Fairmaire, 1883a: 753

lostiae Fairmaire, 1883a: 757

narbonensis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 115

caoduroi G. Osella & Pogliano Osella, 1986: 64 E: FR (Corse) IT

cesaraccioi Gregori & G. Osella, 1989: 434 E: IT (Sardegna)

coquereli Fairmaire, 1883a: 757 E: PT N: AG TU
crassicornis Peyerimhoff, 1924b: 76 N: AG
dalmatinus Folwaczny, 1972a: 79 E: ME
hauseri G. Osella, 1983c: 533 E: GR
incognitus Folwaczny, 1972a: 77 E: "Europe"
lostiae Fairmaire, 1883a: 757 E: IT (Sardegna)
mediterraneus Folwaczny, 1972a: 76 E: FR IT
monizianus Wollaston, 1860c: 450 (*Pentarthrum*) N: CI MR (Madeira) SG (Selvagem Grande)
folwacznyi G. Osella & Giusto, 1985: 428
punctipennis G. Osella & Giusto, 1985: 428
paganettii Ganglbauer, 1903a: 185 E: CR MN
pietrovalentii Magrini, Paladini & Benelli, 2020: 686 E: IT (Sicilia)
rossellae Abbazzi & Forbicioni, 2019: 57 E: IT (Pianosa Is.)
sardous gardinii G. Osella, 1981c: 364 E: IT (Giannutri Is.)
sardous sardous Folwaczny, 1972a: 67 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
viti G. Osella & Giusto, 1985: 425 N: CI (Gran Canaria)
subgenus *Mazagranus* Pic, 1905f: 146 type species *Amaurorhinus obscuripennis* Pic, 1905
clermonti Desbrochers des Loges, 1908f: 62 E: FR IT N: CI SG (Selvagem Grande)
salvagi Folwaczny, 1972a: 85
salvagi Folwaczny, 1972b: 94 [HN]
minimus Folwaczny, 1972a: 83 N: CI (Gran Canaria)
obscuripennis Pic, 1905f: 146 E: SP N: AG MO

genus *Armifemur* Colonnelli, 2014: 328 type species *Armifemur pusillum* Colonnelli, 2014
pusillum Colonnelli, 2014: 328 A: YE (Suqutra)

genus *Barretonus* Roudier, 1958b: 209 type species *Barretonus desertae* Roudier, 1958
auarita García & Oromí, 2019: 447 N: CI (La Palma)
calhetaensis Stüben, 2022a: 151 N: MR (Madeira)
daute García & Andújar, 2019: 449 N: CI (Tenerife)
desertae Roudier, 1958b: 210 N: MR
major Folwaczny, 1972b: 96
hinterseheri Folwaczny, 1975: 153 N: MR (Madeira)
minor minor Folwaczny, 1972b: 95 N: MR (Porto Santo)
minor picojuliana Stüben, 2022a: 144 N: MR (Porto Santo)
picoanaferreira Stüben, 2022a: 146 N: MR (Porto Santo)
portomonizensis Stüben, 2022a: 153 N: MR (Madeira)

genus *Bezdekiellus* Colonnelli, 2014: 324 type species *Bezdekiellus lucidulus* Colonnelli, 2014
lucidulus Colonnelli, 2014: 325 A: YE (Suqutra)

genus *Caulophilus* Wollaston, 1854b: 315 type species *Caulophilus sculpturatus* Wollaston, 1854 (= *Rhyncolus oryzae* Gyllenhal, 1838)
Allomimus LeConte, 1876: 339 type species *Cossonus dubius* Horn, 1873
Tythomimus Champion, 1909: 38 type species *Tythomimus rubicundus* Champion, 1909
oryzae Gyllenhal, 1838: 1075 (*Rhyncolus*) Ei: GB SP Ni: CI MR **NAR**
lauri Gyllenhal, 1838: 1076 (*Rhyncolus*)
pinguis Horn, 1873: 442 (*Cossonus*)
sculpturatus Wollaston, 1854b: 315

genus *Caulotrumpis* Wollaston, 1854b: 308 type species *Caulotrumpis lucifugus* Wollaston, 1854
Caulotrumpis Bedel, 1885d: 198 [URN]
Salvagopselactus Folwaczny, 1972b: 92 type species *Salvagopselactus mauli* Folwaczny, 1972
chevrolatii Wollaston, 1854b: 313 N: MR
conicollis Wollaston, 1854b: 314 N: MR (Madeira)
desertagrandensis Stüben, 2018b: 89 N: MR (Porto Santo, Deserta Grande)
erberi G. Osella & Zuppa, 1998: 6 N: MR (Madeira)
ficvator ficvator Stüben, 2018b: 85 N: MR (Madeira)
ficvator isambertoi Stüben, 2018b: 86 N: MR (Deserta Grande)
impar Wollaston, 1854b: 311 N: MR
impius Wollaston, 1854b: 311 N: MR

terebrans Wollaston, 1854b: 312
lacertosus Wollaston, 1854b: 309 N: MR (Madeira)
lourencoensis Stüben, 2108b: 90 N: MR (Madeira)
lucifugus faialensis Stüben, 2018b: 87 N: MR (Madeira)
lucifugus lucifugus Wollaston, 1854b: 310 N: MR (Madeira, Deserta Grande)
mauli Folwaczny, 1972b: 93 (*Salvagopselactus*) N: SG
opacus Wollaston, 1854b: 313 N: MR (Madeira)
portosantoensis Stüben, 2018b: 86 N: MR (Porto Santo)
pyricollis Wollaston, 1871: 275 N: MR (Madeira)
subnitidus Wollaston, 1860c: 452 N: MR
wollastoni Stüben, 2018b: 90 N: MR (Deserta Grande)
xerophilus Stüben, 2018b: 88 N: MR (Porto Santo, Chão)

genus *Cotaster* Motschulsky, 1851a: 425 type species *Phloeophagus uncipes* Boheman, 1838
cuneipennis Aubé, 1850: 341 (*Styphlus*) E: AU BH BU CR FR GE IT ME SL SZ
carniolicus Voss, 1955a: 198 [NA]
orientalis Solari, 1941: 54
pilosus Motschulsky, 1851c: 599 (*Styphlus*)
kostali Diotti, Pesarini & Caldara, 2015: 236 E: IT
speziai Diotti, Pesarini & Caldara, 2015: 230 E: AU CR CZ GE HU IT PL RO SL SK
uncipes Boheman, 1838: 1055 (*Phloeophagus*) E: AN FR GE IT LU SP SZ

genus *Cotasteroloeblia* G. Osella, 1983b: 117 type species *Cotasteroloeblia indica* G. Osella, 1983
indica G. Osella, 1983b: 119 A: UP
nepalensis G. Osella, 1983b: 121 A: NP
smetanai G. Osella, 1983b: 121 A: NP

genus *Dryotribus* Horn, 1873: 432 type species *Dryotribus mimeticus* Horn, 1873
Pentacotaster Chûjô & Voss, 1960: 15 type species *Pentacotaster nagayamai* Chûjô & Voss, 1960 (= *Dryotribus mimeticus* Horn, 1873)
Thalattodora Perkins, 1900: 146 type species *Thalattodora insignis* Perkins, 1900 (= *Dryotribus mimeticus* Horn, 1873)
mimeticus Horn, 1873: 433 A: CH JA SC
insignis Perkins, 1900: 146 (*Thalattodora*)
nagayamai Chûjô & Voss, 1960: 16 (*Pentacotaster*)

genus *Echinomorphus* Fauvel, 1906: 653 [RN] type species *Echinodes ravouxi* Jacquet, 1889
Echinodes Jacquet, 1889c: cxliv [HN] type species *Echinodes ravouxi* Jacquet, 1889
balcanicus G. Osella, 1977c: 153 E: BU
besucheti G. Osella, 1977c: 153 A: TR
ravouxi Jacquet, 1889c: cxliv (*Echinodes*) E: CR FR IT SL SZ

genus *Elwoodius* Colonnelli, 2014: 326 type species *Elwoodius barbatus* Colonnelli, 2014
barbatus Colonnelli, 2014: 327 A: YE (Suqutra)

genus *Hajekia* Colonnelli, 2014: 313 type species *Hajekia microps* Colonnelli, 2014
elongata Colonnelli, 2014: 320 A: YE (Suqutra)
hirticula Colonnelli, 2014: 321 A: YE (Suqutra)
hispidirostris Colonnelli, 2014: 323 A: YE (Suqutra)
lucida Colonnelli, 2014: 322 A: YE (Suqutra)
microps Colonnelli, 2014: 314 A: YE (Suqutra)
opaca Colonnelli, 2014: 316 A: YE (Suqutra)
parvopunctata Colonnelli, 2014: 315 A: YE (Suqutra)

genus *Iliolus* Bajtenov, 1968: 68 type species *Iliolus kostini* Bajtenov, 1968
Valichanovia Bajtenov, 1969: 97 [URN]
kostini Bajtenov, 1968: 68 A: KZ

genus *Isodryotribus* Konishi, 1962: 5 type species *Isodryotribus squamosus* Konishi, 1962
squamosus Konishi, 1962: 5 A: JA (Tokara Is.)

genus *Microcopes* Faust, 1886a: 31 type species *Styphlus uncatu*s J. Frivaldszky, 1877 (= *Adexius rudis* Küster, 1851)

atropatenes G. Osella, 1977c: 163 A: AB

hyrcanius G. Osella, 1977c: 162 A: IN

romanicus G. Osella, 1977c: 160 E: RO

rudis Küster, 1851: 68 (*Adexius*) E: AU CR RO SB

*uncatu*s J. Frivaldszky, 1877a: 228 (*Styphlus*)

genus *Micromimus* Wollaston, 1873b: 481 type species *Micromimus batesii* Wollaston, 1873
osellai Voss, 1968: 104 Ei: IT

genus *Microtribodes* Morimoto, 1973: 83 type species *Microtribodes formosanus* Morimoto, 1973
formosanus Morimoto, 1973: 83 A: TAI

genus *Microtribus* Wollaston, 1873b: 451 type species *Microtribus huttoni* Wollaston, 1873

Mesoxenophasis Wollaston, 1874: 199 type species *Mesoxenophasis brouni* Wollaston, 1874

Mimopentarthrum Hustache, 1940: 200 type species *Mimopentarthrum sanctipauli* Hustache, 1940

splendidus Konishi, 1962: 6 A: JA (Kyushu, Amami Is.)

genus *Ochronanus* Pascoe, 1885: 313 type species *Ochronanus pygmaeus* Pascoe, 1885

Philippista Richard, 1957: 90 type species *Philippista vinsoni* Richard, 1957

pallidus G.A.K. Marshall, 1958: 99 A: JA FE (Kunashir, Iturup)

rufus Voss, 1953b: 82 (*Brachychaenus*) A: FUJ

genus *Pentatemnus* Wollaston, 1861c: 385 type species *Pentatemnus arenarius* Wollaston, 1861
arenarius arenarius Wollaston, 1861c: 388 N: CI MO SG (Selvagem Pequena)

deserticus Escalera, 1914: 484 (*Mesites*)

incognitus G. Osella, 1978: 163

mogadoricus Escalera, 1914: 483 (*Mesites*)

*arenarius pierre*i Roudier, 1954b: 35 N: CI (El Hierro) MO

ochotorenai Alonso-Zarazaga, 1996: 315 E: SP

genus *Pheude* Omar & R. Zhang, 2014: 31 type species *Pheude punctatus* Omar & R. Zhang, 2014
punctatus Omar & R. Zhang, 2014: 33 A: GUA

genus *Pseudocaulotrupis* Stüben, 2018c: 2 type species *Caulotrupis parvus* Israelson, 1985

floresensis Stüben, 2018c: 5 E: AZ (Flores)

parvus Israelson, 1985b: 176 (*Caulotrupis*) E: AZ (Santa Maria)

schuettei Stüben, 2018c: 4 E: AZ (São Jorge)

schuetteri: Stüben, 2018c: 3, fig.6 [NA]

genus *Sengletius* G. Osella, 1977c: 165 type species *Sengletius anophthalmus* G. Osella, 1977
anophthalmus G. Osella, 1977c: 167 A: IN

7.4.7. Tribe Neumatorini Folwaczny, 1973

genus *Neumatora* Normand, 1920: 24 type species *Neumatora scillae* Normand, 1920

annamariae Magrini, Abbazzi & Petrioli, 2013: 362 E: IT (Lampedusa I.)

depressa Normand, 1920: 25 N: TU

scillae Normand, 1920: 25 N: TU

viti G. Osella, 1977b: 85 N: TU

7.4.8. Tribe Onycholipini Wollaston, 1873

genus *Brachytemnus* Wollaston, 1873b: 502 type species *Cossonus porcatus* Germar, 1823

pinipotens Wollaston, 1868: 275 (*Rhyncolus*) [RN] N: CI (Gran Canaria)

crassirostris Wollaston, 1861c: 367 (*Rhyncolus*) [HN]

porcatus Germar, 1823: 308 (*Cossonus*) E: AL AU AZ BE BU CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LA

LT ME PL RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG MO A: CY LE SY TR

crassirostris Dufour, 1843: 89 (*Rhyncolus*)

cribratus Baudi di Selve, 1889: 176

cribratus Baudi di Selve, 1890c:224 [HN]

genus *Dipnotyphlus* Colonnelli, 2014: 329 type species *Dipnotyphlus laminiscapus* Colonnelli, 2014
laminiscapus Colonnelli, 2014: 331 A: YE (Suqutra)

genus *Hauseriola* G. Osella, 1980: 814 type species *Hauseriola minoica* G. Osella, 1980
minoica G. Osella, 1980: 814 E: GR (Kriti, Ródos)

genus *Hexarthrum* Wollaston, 1860c: 448 type species *Hexarthrum compressum* Wollaston, 1860 (= *Rhyncolus capitulum* Wollaston, 1858)
brevicorne Wollaston, 1873a: 38 A: JA SC
capitulum Wollaston, 1858: 410 (*Rhyncolus*) E: AU BU CR CZ FR GR IT RO SP ST SZ N: MR (Madeira) A: AR SY TR
brevipenne Voss, 1955a: 236
compressum Wollaston, 1860c: 449
chaoi R. Zhang & G. Osella, 1995: 411 A: XIN
chinense Folwaczny, 1968b: 125 A: FE ZHE
duplicatum Folwaczny, 1966a: 173 E: AU CZ GE A: IN
exiguum Boheman, 1838: 1066 (*Rhyncolus*) E: AU BE BY FR CT CZ GR GE HU IT LT PL RO SK SL SP ST SZ UK A: AB AF IN KZ TD NARi NTRi
cribripenne Graells, 1858: 88
culinare: auctt. [NA]
ferrugineum Waltl, 1839: 223 (*Rhyncolus*)
smreczynskii Folwaczny, 1966a: 174 E: RO UK
wushanense R. Zhang & G. Osella, 1995: 412 A: GAN
yunnanense R. Zhang & G. Osella, 1995: 414 A: YUN

genus *Leipommata* Wollaston, 1857: 100 type species *Leipommata calcarata* Wollaston, 1857
Lipommata Wollaston, 1865: 256 [UE]
Lipommata Gemminger, 1871c: 2660 [UE, HN]
calcarata Wollaston, 1857: 101 N: MR (Porto Santo)
oromiana G. Osella, 1978: 161 N: SG

genus *Lindbergius* Roudier, 1957a: 49 type species *Lindbergius curtus* Roudier, 1957
curtus Roudier, 1957a: 49 N: CI (Tenerife)

genus *Miorrhinus* G.A.K. Marshall, 1936: 228 type species *Miorrhinus sulcifrons* G.A.K. Marshall, 1936
nanus Zherikhin, 1991b: 68 A: FE
pilirostris Zherikhin, 1991b: 69 A: FE (Kuril)
sulcifrons G.A.K. Marshall, 1936: 229 A: SD ORR

genus *Omanocossonus* Hlaváč, Skuhrovec & Pelikán, 2020: 131 type species *Omanocossonus sabulosus*
Hlaváč, Skuhrovec & Pelikán, 2020
sabulosus Hlaváč, Skuhrovec & Pelikán, 2020: 133 A: OM

genus *Onycholips* Wollaston, 1861c: 389 type species *Onycholips bifurcatus* Wollaston, 1861
bifurcatus Wollaston, 1861c: 394 N: CI
wollastoni Escalera, 1914: 486 N: MO

genus *Pselactus* Broun, 1886: 972 type species *Pselactus punctatus* Broun, 1886 (= *Curculio spadix* Herbst, 1795)
Codiosoma Bedel, 1885d: 194 [HN] type species *Curculio spadix* Herbst, 1795
Phloeophagia Aurivillius, 1924: 137 [RN] type species *Curculio spadix* Herbst, 1795
affinis Wollaston, 1861c: 373 (*Phloeophagus*) N: CI
capitulatus Wollaston, 1861c: 372 (*Phloeophagus*)
difficilis Folwaczny, 1971: 184 [NA]
folwacznyi Israelson, 1980: 197
proximus Wollaston, 1861b: 371 (*Rhyncolus*)
calvus Wollaston, 1860c: 448 (*Rhyncolus*) N: MR (Madeira)
caoduroi G. Osella, 1986b: 376 E: FR (Corse) IT

caulium Wollaston, 1861c: 370 (*Phloeophagus*) N: CI
lauri Uyttenboogaart, 1929a: 351 (*Codiosoma*) N: CI (Gran Canaria)
laurineus Wollaston, 1861c: 373 (*Phloeophagus*) N: CI (Tenerife)
piceus piceus Wollaston, 1861c: 374 (*Phloeophagus*) N: CI (Gran Canaria, Tenerife)
piceus subparallelus Wollaston, 1861c: 375 (*Phloeophagus*) N: CI
simplicipes Wollaston, 1861c: 374 (*Phloeophagus*) N: CI (Tenerife)
spadix bulgaricus Angelov, 1960: 249 E: BU GR
spadix spadix Herbst, 1795: 256 (*Curculio*) E: AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE
 GR HU IR IT LA LT LU MA ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG
 EG MO MR A: IN TR AURi NARi NTRi
celatus Folwaczny, 1971: 174
culinaris Germar, 1819: 130 (*Cossonus*)
ferrugineus Broun, 1909: 212
piceus Stephens, 1831a: 6 (*Rhyncolus*)
pilosus Bach, 1854: 361 (*Rhyncolus*)
problematicus Folwaczny, 1971: 172
punctatus Broun, 1886: 972
scalptus Schoenherr, 1845: 279 (*Phloeophagus*) [UE]
sculptus Gyllenhal, 1838: 1055 (*Phloeophagus*)
sulcipennis Wollaston, 1854b: 308 (*Rhyncolus*)
spadix ulmi Folwaczny, 1971: 171 E: GE
variipennis Folwaczny, 1971: 180 N: CI

genus *Pseudopentarthrum* Wollaston, 1873b: 445 type species *Pseudopentarthrum phloeophagoides*
 Wollaston, 1873
Micropentarthrum Champion, 1909: 19 type species *Micropentarthrum aeneum* Champion, 1919
Neopentarthrum Mutchler, 1925: 231 type species *Neopentarthrum towerense* Mutchler, 1925
Pentarthrinus Casey, 1892: 698 type species *Pentarthrinus parvicollis* Casey, 1892
Phloeophagomorphus Wollaston, 1873b: 445 type species *Phloeophagomorphus angusticollis* Wollaston, 1873
Stenotylus G.A.K. Marshall, 1933a: 68 type species *Stenotylus mativorus* G.A.K. Marshall, 1933
phloeophagoides Wollaston, 1873b: 597 Ei: SZ NTR
planifrons Champion, 1909: 16 Ei: GB NTR

genus *Pseudophloeophagus* Wollaston, 1873b: 460 type species *Rhyncolus tenax* Wollaston, 1854
Caulotrupodes Voss, 1955a: 202 type species *Phloeophagus aeneopiceus* Boheman, 1845 (= *Rhyncolus truncorum* Stephens, 1831)
tenax borgesii Stüben, 2022a: 181 E: AZ
tenax tenax Wollaston, 1854b: 307 (*Rhyncolus*) N: MR (Madeira)
chopardi Méquignon, 1942: 11
truncorum Stephens, 1831a: 6 (*Rhyncolus*) E: AZ CT FR GB GE GR IR LT PL SP SV SZ N: MR
aeneopiceus Boheman, 1845: 278 (*Phloeophagus*)
variabilis Crotch, 1867: 387 (*Phloeophagus*) E: AZ

genus *Stenoscelis* Wollaston, 1861b: 141 type species *Stenoscelis hylastoides* Wollaston, 1861
subgenus *Hexastenoscelis* Voss, 1964c: 135 type species *Stenoscelis schedli* Voss, 1964
acerba R. Zhang, 1995: 472 A: HAI
alni R. Zhang, 1995: 470 A: FUJ
foveata R. Zhang, 1995: 472 A: YUN
puncticulata R. Zhang, 1995: 473 A: HAI
recava R. Zhang, 1995: 474 A: YUN
yuxianensis R. Zhang, 1995: 475 A: HEB
subgenus *Stenoscelis* Wollaston, 1861b: 141 type species *Stenoscelis hylastoides* Wollaston, 1861
Dendroctonomorphus Wollaston, 1873b: 502 type species *Dendroctonomorphus muricatus* Wollaston, 1873
aceri Konishi, 1962: 14 A: JA (Hokkaido)
acutipennis Zherikhin, 1991b: 83 A: FE (Kunashir)
cephalotes Faust, 1898c: 333 (*Brachytemnus*) A: BT **ORR**
chinensis Voss, 1955a: 237 A: FUJ
cryptomeriae Konishi, 1962: 13 A: FE JA (Honshu)
gracilitarsis Wollaston, 1873a: 42 A: JA "India"
himalayensis Stebbing, 1909: 14 (*Hylastes*) A: HP UP
longifolia Stebbing, 1908: 3 (*Hylastes*) A: HP UP
longisetosa Konishi, 1956: 110 A: JA (Hokkaido, Honshu)

sellatocollis G.A.K. Marshall, 1937: 58 A: KA
setosa G.A.K. Marshall, 1937: 57 A: KA
subasperata Reitter, 1898a: 14 E: RU A: AB IN KZ TM
submuricata Schoenherr, 1832: 224 (*Rhyncolus*) E: AU FR GR HU IT RO SK SP SZ UK N: AG A:
 IN KZ SY TR TM
sima Chevrolat, 1861a: 125

genus *Stenoscelodes* Konishi, 1962: 15 type species *Stenoscelodes hayashii* Konishi, 1962
capitulus Konishi, 1962: 16 A: JA (Kyushu)
hayashii Konishi, 1962: 15 A: JA
tibetanus R. Zhang & G. Osella, 1992: 559 A: XIZ

genus *Stereocorynes* Wollaston, 1873b: 500 type species *Cossonus truncorum* Germar, 1823
persicus Folwaczny, 1966b: 175 A: IN
truncorum Germar, 1823: 308 (*Cossonus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU
 LA LT LU ME NL PL RO SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus" A: IN TR
hopffgarteni Stierlin, 1884b: 56 (*Rhyncolus*)
winkleri Formánek, 1912c: 312 E: UK

genus *Tarchius* Pascoe, 1885: 314 type species *Tarchius pinguis* Pascoe, 1885
yunnanensis Omar, Han & R. Zhang, 2006: 37 A: YUN

genus *Trichacorynus* Blatchley, 1916: 528 type species *Trichacorynus brunneus* Blatchley, 1916
brunneus Blatchley, 1916: 528 A: ES NAR
subtilis Korotyaev, 1976a: 46 (*Eremotes*) A: FE

7.4.9. Tribe Pentarthrini Lacordaire, 1865

genus *Conisius* Morimoto, 1973: 84 type species *Conisius yaeyamanus* Morimoto, 1973
yaeyamanus Morimoto, 1973: 84 A: JA (Iriomote)

genus *Edaphotrypetes* Morimoto, 1995: 465 type species *Edaphotrypetes ovipennis* Morimoto, 1995
ovipennis Morimoto, 1995: 467 A: JA (Ryūkyū)
parallelipennis Morimoto, 1995: 470 A: JA (Ryūkyū)

genus *Euophryum* Broun, 1909: 159 type species *Pentarthrum rufum* Broun, 1880
confine Broun, 1881: 732 (*Pentarthrum*) Ei: AU BE CZ DE FR GB GE IR SZ AUR NARi
antennale Broun, 1895: 415 (*Pentarthrum*)
asperellum Broun, 1881: 733 (*Pentarthrum*)
porcatum Sharp, 1886a: 431 (*Pentarthrum*)
rufum Broun, 1880: 510 (*Pentarthrum*) Ei: DE FR GB IR SP SZ AUR
crassellum Broun, 1904: 123 (*Pentarthrum*)
dubitans Broun, 1909: 275 (*Pentarthrum*)
punctatissimum Broun, 1893: 1246 (*Pentarthrum*)
sculpturatum Broun, 1881: 731 (*Pentarthrum*)

genus *Mesoxenomorphus* Wollaston, 1873: 452 type species *Mesoxenomorphus africanus* Wollaston, 1873
rugipennis Colonnelli, 2014: 332 A: YE (Suqutra)

genus *Nepalorhynchus* G. Osella, 1983b: 123 type species *Nepalorhynchus lucidus* G. Osella, 1983
lucidus G. Osella, 1983b: 123 A: NP

genus *Pacindonus* Kuschel, 1999: 265 type species *Pentarthrum obscurum* Sharp, 1878
angustissimus Wollaston, 1873a: 14 (*Pentarthrum*) A: JA
obscurum Sharp, 1878b: 25 (*Pentarthrum*) A: JA TAI AUR
sublaevigatus Wollaston, 1873b: 600 (*Pentarthrum*) A: TAI ORR
bambusae Zimmerman, 1957: 14 (*Rhinanisus*)

genus *Pentarthrum* Wollaston, 1854a: 129 type species *Pentarthrum huttoni* Wollaston, 1854
Attarus Broun, 1909: 180 type species *Pentarthrum vestitum* Broun, 1880

Belka Broun, 1909: 179 type species *Pentarthrum spadiceum* Broun, 1886 (= *Pentarthrum carnichaeli* C. O. Waterhouse, 1884)
Gaurocryphus Broun, 1909: 185 type species *Pentarthrum auricomum* Broun, 1881
Trachyglyphus Broun, 1909: 195 type species *Pentarthrum rugirostre* Broun, 1881
chinense Omar & R. Zhang, 2010: 48 A: GUX YUN
huttoni Wollaston, 1854a: 130 Ei: AU BE DE FR GB GE IR IT NL PL SP SZ NARi NTR
hervei Allard, 1869c: 475 (*Rhyncolus*)

genus *Tychiodes* Wollaston, 1873a: 16 type species *Tychiodes adamsii* Wollaston, 1873
adamsii Wollaston, 1873a: 17 A: JA

7.4.10. Tribe Proecini Voss, 1956

genus *Conarthrus* Wollaston, 1873b: 491 type species *Conarthrus tarsalis* Wollaston, 1873
Eutornus Wollaston, 1873b: 492 [HN] type species *Eutornus jansonii* Wollaston, 1873 (= *Conarthrus cylindricus* Wollaston, 1873)
cylindricus Wollaston, 1873b: 637 E: ST A: CH TAI ORR
congener Wollaston, 1874: 206
jansonii Wollaston, 1873b: 637 (*Eutornus*)
ferrugineus Wollaston, 1873b: 638 (*Eutornus*) A: TAI "India" ORR
tarsalis Wollaston, 1873b: 636 A: TAI

genus *Orthotemnus* Wollaston, 1873b: 489 type species *Orthotemnus reflexus* Wollaston, 1873
longitarsus Omar & R. Zhang, 2015: 105 A: JIA
ulmi Zherikhin, 1991b: 72 A: FE

genus *Phylloplatypus* Kato, 1998: 72 type species *Phylloplatypus pandani* Kato, 1998
pandani Kato, 1998: 72 A: JA (Ogasawara)

genus *Proeces* Schoenherr, 1838: 1080 type species *Proeces macer* Boheman, 1838
Borborhynchus Richard, 1957: 91 type species *Borborhynchus pauliani* Richard, 1957
Eucoptus Wollaston, 1873b: 471 type species *Eucoptus depressus* Wollaston, 1873
Pseudostenotrupis Hustache, 1956: 176 type species *Leurostenus filum* G.A.K. Marshall, 1933 (= *Pseudostenotrupis marshalli* Zimmerman, 1956)
Stenotis Wollaston, 1854b: 316 type species *Stenotis acicula* Wollaston, 1854
acicula Wollaston, 1854b: 316 (*Stenotis*) N: MR
marshalli Zimmerman, 1956b: 62 (*Pseudostenotrupis*) [RN] Ai: AE OM AFR
filum G.A.K. Marshall, 1933b: 15 (*Leurostenus*) [HN]
orientalis Zimmerman, 1957: 18 (*Pseudostenotrupis*) A: TAI
reticulatus Roudier, 1957a: 47 (*Pseudostenotrupis*) N: CI

7.4.11. Tribe Rhyncolini Gistel, 1848

7.4.11.1. Subtribe Phloeophagina Voss, 1955

genus *Melicus* Alonso-Zarazaga, 2002: 10 type species *Phloeophagus gracilis* Rosenhauer, 1856
aterrimus Hampe, 1850: 356 (*Phloeophagus*) E: CR
cylindrus Boheman, 1838: 1060 (*Rhyncolus*) E: AL AU BU CR CZ FR GR HU IT PL RO SK SP ST
SZ UK N: EG MO A: AR GG IN LE SY TM TR
cylindrirostris C. G. Thomson, 1865: 342 (*Rhyncolus*)
grandicollis C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 193 (*Rhyncolus*)
longicollis Boheman, 1838: 1060 (*Rhyncolus*)
gracilis Rosenhauer, 1856: 300 (*Phloeophagus*) E: AU CR BH BU ES FR IT MA MN PT SP SL ST
A: AG EG MO
augustus Fairmaire, 1859i: clxiv (*Rhyncolus*)
iranicus G. Osella, Zuppa & Lodos, 1993: 277 (*Phloeophagus*) A: IN
nigripes Reitter, 1902b: 184 (*Rhyncolus*) A: TD TM
protensus Wollaston, 1873b: 647 (*Rhyncolus*) Ni: EG NAR
seriesetosulus Voss, 1960a: 165 (*Phloeophagus*) A: AF
ulmi Kuška, 1982: 16 (*Phloeophagus*) A: MG
vossi G. Osella, 1975: 418 (*Phloeophagus*) A: SCH

genus *Muschanella* Folwaczny, 1964: 711 type species *Muschanella crassirostris* Folwaczny, 1964
crassirostris Folwaczny, 1964: 711 **A:** ZHE

genus *Phloeophagus* Schoenherr, 1838: 1047 type species *Phloeophagus lignarius* sensu Boheman, 1838
(= *Phloeophagus turbatus* Schoenherr, 1845)

brignolii G. Osella, Zuppa & Lodos, 1993: 270 **A:** TR

lignarius Marsham, 1802: 275 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB

GE GR HU IT LA LU MC NL NR PL RO SK SP ST SV SZ UK **A:** AR WS

latitarsis C. G. Thomson, 1886a: xi (*Rhyncolus*)

cylindrirostris Olivier, 1807: 427 (*Cossonus*)

sulcirostris C. G. Thomson, 1892: 1862 (*Rhyncolus*)

orientalis G. Osella, 1975: 416 **A:** FE

schoenherrii Hochhuth, 1847: 580 (*Rhyncolus*) **E:** ST UK "Caucasus" **A:** AB IN

angusticollis Reitter, 1896c: 188 (*Rhyncolus*)

thomsoni Grill, 1898: 179 (*Rhyncolus*) **E:** CZ CR DE EN FI GE HU PL RO SK SP ST SV SZ UK

A: AR ES

turbatus Schoenherr, 1845: 279 **E:** CR CT EN FI HU LA NR NT PL RO ST SV UK **A:** AR ES FE

WS

lignarius: Boheman, 1838: 1052 [NA]

7.4.11.2. Subtribe Pseudomimina Voss, 1939

genus *Pseudomimus* Hartmann, 1904: 416 type species *Pseudomimus corpulentus* Hartmann, 1904

Falsocossonus Hustache, 1939c: 263 type species *Falsocossonus elgonensis* Hustache, 1939

avocadi Folwaczny, 1972b: 91 **A:** IS

7.4.11.3. Subtribe Rhyncolina Gistel, 1848

genus *Aphanommata* Wollaston, 1873b: 463 type species *Rhyncolus euphorbiarum* Wollaston, 1868

Brachytemnoides Folwaczny, 1973b: 155 type species *Rhyncolus filum* Mulsant & Rey, 1859

Macrancylodes Champion, 1909: 75 type species *Macrancylodes perlongus* Champion, 1909

Oocorymus Champion, 1909: 76 type species *Oocorymus corrosus* Champion, 1909

Rhamphocolus Casey, 1892: 702 type species *Rhamphocolus tenuis* Casey, 1892

filum Mulsant & Rey, 1859a: 300 (*Rhyncolus*) **E:** AL BU CR FR IT SP **N:** AG

filum Mulsant & Rey, 1859b: 42 (*Rhyncolus*) [HN]

genus *Coptus* Wollaston, 1873: 492 type species *Coptus oculatus* Wollaston, 1873

brevirostris Omar & R. Zhang, 2017a: 383 **A:** YUN

vitreous Omar & R. Zhang, 2017a: 386 **A:** YUN

genus *Cotasterosoma* Konishi, 1962: 3 type species *Cotasterosoma omogoense* Konishi, 1962

coronus Grebennikov & Morimoto, 2016: 135 **A:** SCH YUN

omogoense Konishi, 1962: 3 **A:** JA (Shikoku)

genus *Himatium* Wollaston, 1873b: 461 type species *Himatium pubescens* Wollaston, 1873

subgenus *Himatium* Wollaston, 1873b: 461 type species *Himatium pubescens* Wollaston, 1873

Caulosomus Faust, 1898a: 88 type species *Caulosomus sulcicollis* Faust, 1898

Himatium Cockerell, 1906: 243 [URN]

Macrohimatinum Konishi, 1962: 10 type species *Macrohimatinum reticulatum* Konishi, 1962

Pholidonotus Wollaston, 1873b: 462 type species *Pholidonotus squamosus* Wollaston, 1873

ichihashii Konishi, 1962: 8 **A:** JA (Honshu Yakushima)

korotyaevi Zherikhin, 1991b: 82 **A:** FE (Kunashir)

lalli G.A.K. Marshall, 1936: 225 (*Himatium*) **A:** SD **ORR**

morimotoi Konishi, 1962: 9 **A:** JA (Kyushu)

piceae Konishi, 1962: 7 **A:** JA (Hokkaido) FE (Sakhalin)

reticulatum Konishi, 1962: 10 **A:** JA (Honshu)

genus *Macrorhyncolus* Wollaston, 1873a: 33 type species *Macrorhyncolus crassiusculus* Wollaston, 1873

crassiusculus Wollaston, 1873a: 34 **A:** JA

littoralis Broun, 1880: 536 (*Eutormus*) **Ei:** GB NL **AFRi AUR NARi NTRi**

cylindricus Broun, 1893: 1252 (*Eutormus*)

fransiscanus Van Dyke, 1953: 108 (*Macrancylus*)
parvulus Broun, 1893: 1253 (*Eutornus*)
spinus Omar & R. Zhang, 2017b: 548 A: YUN
ventilaginis G.A.K. Marshall, 1938b: 180 A: UP

genus *Neohexarthrum* A. Hoffmann, 1955: 772 type species *Rhyncholus bonnairei* A. Hoffmann, 1938
bonnairei A. Hoffmann, 1938a: 48 (*Rhyncholus*) E: FR (Corse) IT (Sardegna)

genus *Rhyncholus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio ater* Linnaeus, 1758
subgenus *Axenomimetes* Voss, 1955a: 225 type species *Rhyncholus reflexus* Boheman, 1838
heydeni Faust, 1892e: 104 E: ST A: AF AR IN KZ TD TM TR WS (Altai)
patagiatus Reitter, 1898a: 13
reflexus Boheman, 1838: 1072 E: AL AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LT ME PL RO
SB SL SP SK ST SZ UK N: AG MO TU A: TR

subgenus *Rhyncholus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio ater* Linnaeus, 1758
Eremotes Wollaston, 1861c: 364 type species *Hylurgus crassicornis* Brullé, 1839
Rhyncholus Gistel, 1834: 27 type species *Curculio chloropus* sensu Fabricius, 1775 (= *Curculio ater* Linnaeus, 1758)
Rhyncholus: Folwaczny, 1973a: 49 [NA]
Syntomocerus Wollaston, 1865: 251 type species *Hylurgus crassicornis* Brullé, 1839
Xylocomesus Thatcher, 1940: 89 type species *Xylocomesus ceratocarpus* Thatcher, 1940
ater ater Linnaeus, 1758: 395 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IT LA LT ME NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR ES KI KZ TD TM
TR UZ WS
linearis Schrank, 1781: 126 (*Curculio*) [HN]
piniperda Herbst, 1784: 84 (*Curculio*)
pyrenaicus Dufour, 1843: 89

ater curvistriatus Zherikhin, 1991b: 71 A: FE
bhutanensis G. Osella, 1989b: 330 A: BT
crassicornis Brullé, 1839: 71 (*Hylurgus*) N: CI
elongatus Gyllenhal, 1827: 606 (*Cossonus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU
IT LA LT NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK N: AG MO A: AR ES LE TR WS
caucasicus Hochhuth, 1847: 581
planirostris Panzer, 1794a: 18 (*Curculio*) [HN]
macrops Buchanan, 1946: 130 A: FE NAR
nefarius Faust, 1885c: 199 E: ST UK A: CH KZ TD TM UZ
punctatulus Boheman, 1838: 1073 E: AU BE BH BU CZ FI FR GE HU IT LU NL PL RO SB SK
SP ST SV SZ UK A: AR LE SY TR
sculpturatus Walzl, 1839: 223 E: AU BH BY CR CZ DE FI FR GE GR HU IT LA LT ME NR NT
PL RO SK SP ST SV UK A: ES FE IN TR
sculpturatus: Legalov, 2020d: 483 [ISS]
strangulatus Perris, 1852: 181 E: AU CR FR GE SP SV
dalmatinus Desbrochers des Loges, 1892i: 81
nitidipennis C. G. Thomson, 1868: 348
syriacus Desbrochers des Loges, 1892i: 80 E: GR A: CY LE SY TR

genus *Rhyncholus*, species incertae sedis
incertus G. Osella, 1989b: 332 A: BT
submuricatus Gyllenhal, 1837a: 249 [HN] E: KZ "Trans-Caucasia"

genus *Rhyncholus*, nomina dubia
absconditus Gistel, 1857: 594 E: GE
schranski Gistel, 1857: 598 E: GE

genus *Xenomimetes* Wollaston, 1873a: 35 type species *Xenomimetes destructor* Wollaston, 1873
alni Konishi, 1955: 61 A: JA FE (Kunashir, Sakhalin)
destructor Wollaston, 1873a: 36 A: ES FE JA SC
todomatsuanus Kôno, 1935c: 55
himalayensis Stebbing, 1914: 451 (*Rhyncholus*) A: HP UP
maritimus Zherikhin, 1991b: 65 A: FE (Sakhalin)
rarus Zherikhin, 1991b: 64 A: FE
schmutzenhoferi G. Osella, 1989b: 326 A: BT
sikkimensis G.A.K. Marshall, 1931b: 277 (*Eremotes*) A: SD

7.5. Subfamily **Curculioninae** Latreille, 18027.5.1. Tribe **Acalyptini** C.G. Thomson, 1859

genus *Acalyptus* Schoenherr, 1833a: 20 type species *Curculio carpini* Fabricius, 1792
carpini Fabricius, 1792: 409 (*Curculio*) **E:** BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS
 LT LU MD NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK **A:** AR ES FE GG JA KZ NE SC TR WS
NAR

alpinus A. Villa & G. B. Villa, 1833: 35 (*Sibiria*)

caucasicus Reitter, 1900a: 281

fuscipes C. G. Thomson, 1870b: 337

rufipennis Gyllenhal, 1835a: 448

sericeus Gyllenhal, 1835a: 447 **E:** AU BU CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT MC MD NT PL
 RO SK ST SV SZ UK **A:** ES FE WS

genus *Amorphoidea* Motschulsky, 1858: 78 type species *Amorphoidea arcuata* Motschulsky, 1858
Echetopyga Pierce, 1912: 158 type species *Echetopyga gossypii* Pierce, 1912 (= *Amorphoidea arcuata* Motschulsky, 1858)
lata Motschulsky, 1858: 79 **A:** JA **ORR**
gossypii Pierce, 1912: 158 (*Echetopyga*)

genus *Imera* Pascoe, 1885: 236 type species *Imera pedestris* Pascoe, 1885
formosana Kojima & Morimoto, 2005: 107 **A:** TAI

genus *Orsophagus* Roelofs, 1874: 123 type species *Orsophagus trifasciatus* Roelofs, 1874
subfasciatus Kojima & Morimoto, 2005: 96 **A:** JA TAI **ORR**
trifasciatus Roelofs, 1874: 124 **A:** JA SC (Jeju)

genus *Parimera* Faust, 1896: 146 type species *Parimera signata* Faust, 1896
flava Kojima & Morimoto, 2005: 100 **A:** JA
subflava Kojima & Morimoto, 2005: 101 **A:** TAI

7.5.2. Tribe **Acentrusini** Alonso-Zarazaga, 2005

genus *Acentrus* Desmarest, 1839: 61 type species *Cryptorhynchus histrio* Schoenherr, 1837
Acentrus Schoenherr, 1845: 57 [HN] type species *Cryptorhynchus histrio* Schoenherr, 1837
Collius Gistel, 1848a: xi [URN]
boroveci Košťál, 2014b: 331 **A:** TD UZ
histrio Schoenherr, 1837a: 248 (*Cryptorhynchus*) **E:** BU CR FR GR IT RO SB SP ST UK **N:** MO TU
 UK **A:** AB AR GG IN IS SY TR
rufescens Pic, 1922a: 23
zarathustra Košťál, 2014b: 334 **A:** IN

7.5.3. Tribe **Ancylocnemidini** Voss, 1962

genus *Ancylocnemis* G.A.K. Marshall, 1920b: 387 type species *Ancylocnemis fasciculata* G.A.K.
 Marshall, 1920
subgenus *Ancylocnemis* G.A.K. Marshall, 1920b: 387 type species *Ancylocnemis fasciculata* G.A.K.
 Marshall, 1920
peyerimhoffi Heller, 1930a: 6 **N:** AG MO

7.5.4. Tribe **Anoplini** Bedel, 1884

genus *Anoplus* Germar, 1820a: 195 type species *Curculio plantaris* Næzén, 1794
Nanaplus Gistel, 1856a: 371 type species *Anoplus roboris* Suffrian, 1840
japonicus Morimoto, 1983c: 64 **A:** JA
plantaris Næzén, 1794: 270 (*Curculio*) **E:** BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LS LT LU
 NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK **A:** ES FE JA NC SC WS
atratus Stephens, 1831c: 53
brevis Marsham, 1802: 265 (*Curculio*) [HN]
nitidulus Stephens, 1831c: 53

roboris Suffrian, 1840: 59 E: BE CT CZ DE EN FI FR GB HU IR IT LA LT LU NR NT PL RO SK SV SZ UK A: TR
sugiharai Kôno, 1935c: 61
setulosus pericarti Tempère, 1972b: 162 E: FR (Corse)
setulosus setulosus Kirsch, 1870b: 217 E: AU CR CT CZ FR GE HU IT LS LT LU PL SK ST SZ UK
A: AR GG
caucasicus Reitter, 1916a: 127

genus *Sphinxis* Roelofs, 1875b: 190 type species *Sphinxis pubescens* Roelofs, 1875

Epidemimaea Chûjô & Voss, 1960: 7 type species *Demimaea ihai* Chûjô & Voss, 1960
Sphinxioides Voss & Chûjô, 1960: 7 type species *Sphinxioides koikei* Voss & Chûjô, 1960
cryptica Kojima & Morimoto, 2000: 538 A: JA NC SC
formosana Kojima & Morimoto, 2000: 552 A: TAI
ihai Chûjô & Voss, 1960: 7 (*Demimaea*) A: JA
koikei Voss & Chûjô, 1960: 7 (*Sphinxioides*) A: JA
lichoui Kojima & Morimoto, 2000: 554 A: TAI
maculipennis Kojima & Morimoto, 2000: 554 A: TAI
nepalensis Kojima & Morimoto, 2000: 544 A: NP
ovalis Kojima & Morimoto, 2000: 544 A: JA TAI
pubescens Roelofs, 1875b: 190 A: JA SC

genus *Thamnobius* Schoenherr, 1835: 465 type species *Thamnobius eckloni* Boheman, 1835

orientalis Kojima & Morimoto, 2002: 335 A: JA TAI

7.5.5. Tribe Anthonomini C. G. Thomson, 1859

genus *Anthonomus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio avarus* Fabricius, 1798 (= *Curculio pedicularius* Linnaeus, 1758)

subgenus *Anthomorphus* Weise, 1883b: 255 type species *Curculio varians* Paykull, 1792 (= *Curculio phyllocola* Herbst, 1795)

Paranthonomus Dietz, 1891: 199 type species *Anthonomus profundus* LeConte, 1876
lukjanovitschi Ter-Minasian, 1948: 88 A: FE JA
phyllocola Herbst, 1795: 161 (*Curculio*) [NP] E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE JA SC TR WS
melanocephalus Fabricius, 1792: 444 (*Curculio*) [HN]
melanopsis Turton, 1800: 238 (*Curculio*) [RN]
nigrocapitatus Latreille, 1804: 150 (*Curculio*)
nigritulus Gravenhorst, 1807: 204 (*Rhynchaenus*)
obesior Desbrochers des Loges, 1868b: 427
perforator Herbst, 1795: 143 (*Curculio*)
pyrenaeus Desbrochers des Loges, 1868b: 428
resinae Fabricius, 1792: 447 (*Curculio*) [NO]
rustipennis Gerhardt, 1912: 4 [NA]
strandii Stierlin, 1903a: 484
strandiatius Roubal, 1936b: 58
suturalis W. Kolbe, 1911: 11 [NA]
suturatus Schenkling, 1934: 15 [NA]
variens Paykull, 1792: 16 (*Curculio*) [HN]
varius Zetterstedt, 1837: 173 (*Rhynchaenus*)
pinivorax Silfverberg, 1977a: 14 [RN] E: AU BH CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LT NT PL RO SK ST SV SZ UK
pubescens Paykull, 1792: 12 (*Curculio*) [HN]
subgenus *Anthonomidius* Reitter, 1915f: 118 type species *Anthonomus rubripes* Gyllenhal, 1835
dauricus Faust, 1891e: 406 A: ES FE MG NC NE SC
dilutus Reitter, 1915f: 118
dudkoi Legalov, 2021e: 68 A: KZ WS
germanicus Dieckmann, 1968: 482 E: BH CT GE PL ST UK A: KZ
morosus Faust, 1891e: 405 A: ES KZ WS
rubripes Gyllenhal, 1835a: 351 E: AU BU CT CZ GE GR HU IT MC MD PL RO SB SK ST UK
A: TR
femoratus Desbrochers des Loges, 1868b: 420
gentilis Faust, 1891e: 406

- subgenus** *Anthonomus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio avarus* Fabricius, 1798 (= *Curculio pedicularius* Linnaeus, 1758)
Pallene Dejean, 1821: 87 type species *Curculio pomorum* Linnaeus, 1758
Topliuth Gozis, 1882b: 203 type species *Anthonomus rosinae* Gozis, 1882 (= *Anthonomus bituberculatus* C. G. Thomson, 1868)
Toplethus Bedel, 1884c: 128 [UE]
Trichobaropsis Dietz, 1891: 189 type species *Anthonomus texanus* Dietz, 1891
Listrorrhynchus Champion, 1903: 193 type species *Listrorrhynchus subulatus* Champion, 1903
Sexarthrus Blatchley, 1916: 311 type species *Anthonomus subfasciatus* LeConte, 1876
Exanthomus Voss, 1960a: 150 type species *Anthonomus curtus* Faust, 1882 (= *Anthonomus kirschi* Desbrochers des Loges, 1868)
- aino* Kôno, 1939c: 77 A: FE JA
albomaculatus Kôno, 1939c: 78 A: TAI
albopunctatus Voss, 1941e: 901 A: FUJ ZHE
alni Kojima & Morimoto, 1994: 153 A: FE JA
bisignifer Schenkling, 1934: 16 [RN] A: FE JA NC NE SC TAI
albopilosus Matsumura, 1911b: 131 (*Myrinus*) [HN]
bisignatus Roelofs, 1875a: 162 [HN]
signatus Khinoshita & Shinkai, 1926: 3 [HN]
bituberculatus C. G. Thomson, 1868: 210 E: BE BH BU CR CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT
NL NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ
fasciatus Marsham, 1802: 286 (*Curculio*) [HN]
rosinae Gozis, 1882b: 204
bonvouloiri Desbrochers des Loges, 1868b: 421 Ei: IT
britannus Desbrochers des Loges, 1868b: 429 Ei: GB
brunnipennis Curtis, 1840: 280 E: BE CT DE EN FI FR GB GE IR LA LT NR NT SV SZ
comari Crotch, 1869: 310
chevrolati chevrolati Desbrochers des Loges, 1868b: 430 E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GB GE
GR HU IT LU NL PL RO SB SK SL SZ UK N: AG
chevrolati connexus Dieckmann, 1968: 441 A: LE SY
commutatus Dieckmann, 1975c: 202 E: RO A: TM TR
conspersus Desbrochers des Loges, 1868b: 445 E: AL AU BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU
IT LA LS LT LU NL NR PL SP SK SL SV SZ UK A: ES FE WS
distinguendus Desbrochers des Loges, 1868b: 444
javeti Desbrochers des Loges, 1868b: 446
costipennis Fairmaire, 1889b: 54 A: XIZ
cribratellus Reitter, 1915f: 119 A: FE
curtulus Desbrochers des Loges, 1892l: 112 A: LE TR
eugenii Cano y Alcacio, 1894: 378 Ei: IT AURi NAR NTR
aeneotinctus Champion, 1903: 169
foliicola Ter-Minasian, 1954: 57 E: ST A: AR UZ
gemmicola Ter-Minasian, 1960: 41 A: TD UZ
grilati Desbrochers des Loges, 1889d: ccv N: AG MO
helopioides Kolenati, 1859b: 340 A: IN "Western India"
incurvus Panzer, 1795b: 312 (*Curculio*) E: AU BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT
MD NL NR NT PL SK ST SV SZ UK A: AR ES FE GG MG TR WS
humeralis Panzer, 1795b: 312 (*Curculio*)
ulmi Desbrochers des Loges, 1868b: 434 [HN]
interpositus Voss, 1953a: 60 A: FUJ
kirschi Desbrochers des Loges, 1868b: 446 E: AU BH BU CR CT CZ GE GR HU IT PL SB SK UK
A: CY
curtus Faust, 1882b: 432
klapperichi Voss, 1960a: 149 A: AF
koenigi Pic, 1912a: 10 A: AB AR GG TD TM
celtidis Ter-Minasian, 1952: 539
latior Pic, 1902j: 140 A: FE MG
maculatus Ter-Minasian, 1973a: 305 A: ES LIA MG
mali Kojima & Morimoto, 1994: 159 A: FE JA
minor Kojima & Morimoto, 1994: 161 A: JA
miyakawai Kojima & Morimoto, 1994: 154 A: JA
mongolicus Ter-Minasian, 1973a: 304 A: MG
multifasciatus Pic, 1926b: 14 E: BH BU CR FR GR IT MA SL TR N: AG A: SY TR
amygdali Hustache, 1930d: 191 [RN]

- messanensis* Vitale, 1903b: 45 [NA]
ornatus Reiche, 1861a: 732 [HN]
- okinawanus* Kojima & Morimoto, 1994: 163 A: JA TAI
- okumai* Morimoto & Miyakawa, 1985: 33 A: JA
- pedicularius* Linnaeus, 1758: 383 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU
A: AB AR ES FE GG IN LE TR WS
- avanus* Fabricius, 1798: 170 (*Curculio*)
bavarus Schrank, 1798: 483 (*Curculio*)
fuscus Goeze, 1777: 391 (*Curculio*)
fuscus Gmelin, 1790: 1772 (*Curculio*) [HN]
pomona Germar, 1821: 323
schoenherri Desbrochers des Loges, 1868b: 442
scutellatus Geoffroy, 1785: 131 (*Curculio*)
tricolor Gmelin, 1790: 1773 (*Curculio*) [HN]
- persicae* Hong, 2004: 39 A: SC
- pomorum* Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG
A: AR CH CY ES FE GG JA MG NC SC TR UZ NAR
- duprezi* A. Hoffmann, 1955: 1117 [NA]
obsoletus Desbrochers des Loges, 1893g: 136
rubromaculatus Desberger, 1834: 64 (*Curculio*)
- pyri* Gyllenhal, 1835a: 339 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GB GE GR HU IT LA LT LU MD NL PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR FE
cinctus L. Redtenbacher, 1857: 768
piri Kollar, 1837: 257 [HN]
pyri Boheman, 1843: 215 [HN]
pyri Chevrolat, 1844: 135 [HN]
- rubi* Herbst, 1795: 167 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG
CI (Fuerteventura) A: AR ES HEB HEN HUB KZ LIA QIN SC SCH SHN SHX TR
- ater* Marsham, 1802: 285 (*Curculio*) [HN]
czekanovskii Ter-Minasian, 1936: 181
gracilipes Desbrochers des Loges, 1873b: 417 [HN]
leptopus Gozis, 1882c: cxxxv
melanopterus Marsham, 1802: 289 (*Curculio*)
obscurus Stephens, 1831c: 75
opacirostris Desbrochers des Loges, 1868b: 437 [NA]
rostrum Herbst, 1797: 32 (*Curculio*)
transiliensis Ter-Minasian, 1936: 182
uniformis Faust, 1890a: 92
- rufus* Gyllenhal, 1835a: 347 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE HU IT LS LT LU MD NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB AR GG
pruni Desbrochers des Loges, 1868b: 439
- ryukyuensis* Kojima & Morimoto, 1994: 157 A: JA
- semenovi* Ter-Minasian, 1948: 88 A: FE
- sinicus* Voss, 1958b: 110 A: FUJ
- sorbi* Germar, 1821: 325 E: BE BH CR DE EN FI FR GE HU LA LU NL PL SK ST SV SZ UK A: ES FE FUJ MG
oxyacanthae Boheman, 1851a: 227
oxyacanthae Boheman, 1851b: 75 [HN]
- spilotus* L. Redtenbacher, 1847: 406 E: BE CT CZ FR GBi GE GR HU IT NL PT SK SP ST SV SZ UK
roberti Wencker, 1859a: ccxxxvi
- stierlini* Desbrochers des Loges, 1869a: [2] E: BH CR GR IT MC A: LE SY TR
faillae Desbrochers des Loges, 1892m: 137
- takahashii* Kojima & Morimoto, 1994: 159 A: FE JA
- terreus* Gyllenhal, 1835a: 346 E: IT A: CH ES FE JA KZ MG NC SC WS ORR
desbrochersi Faust, 1890a: 92
inornatus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 70 [NA]
rosarum K. Daniel & J. Daniel, 1898: 70
sibiricus Desbrochers des Loges, 1868b: 423
- uenoi* Kojima & Morimoto, 1994: 155 A: JA
- ulmi* DeGeer, 1775: 215 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT ME NL PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK
inversus Bedel, 1884c: 120

- languidus* Gyllenhal, 1835a: 348
undulatus Gyllenhal, 1835a: 340 E: AU BE BH BU CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LT MC MD NR NT PL RO SK ST SV SZ UK Ai: JA
ruber Perris, 1858: 141
yuasai Kôno, 1939c: 79 A: FE JA SC
- subgenus** *Furcipes* Desbrochers des Loges, 1868b: 414 type species *Curculio rectirostris* Linnaeus, 1758
Furcipes Bedel, 1884c: 128 [URN]
rectirostris Linnaeus, 1758: 383 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR CH ES FE GG JA KZ MG SC WS
druparum Linnaeus, 1761: 181 (*Curculio*)
interruptus Pic, 1941b: 2
padi Puton, 1908: 183
unicolor Faust, 1890a: 92 [NA]
- subgenus** *Persexarthrus* Voss, 1944: 49 type species *Anthonomus cyprius* G.A.K. Marshall, 1925 (= *Anthonomus bauduerei* Desbrochers des Loges, 1875)
Neobradymbatus A. Hoffmann, 1963a: 94 type species *Neobradymbatus variabilis* A. Hoffmann, 1963
bauduerei Desbrochers des Loges, 1875e: 210 A: CY IS JO LE SY
abeillei Desbrochers des Loges, 1892m: 142 [NA]
cyprius G.A.K. Marshall, 1925b: 75
ornatoides Reitter, 1898d: 354 (*Bradybatus*)
- behnei* Košťál, 2014a: 572 A: IN
brevispinus Pic, 1902j: 139 A: AB AR IN SY
funebis A. Hoffmann, 1963a: 96 (*Neobradymbatus*)
- fraudulentus* Voss, 1960a: 150 (*Anthonomorphu*) A: AF
variabilis A. Hoffmann, 1963a: 94 (*Neobradymbatus*) A: IN IS TR
obliteratus A. Hoffmann, 1963a: 94 [NA]
pallidus A. Hoffmann, 1963a: 94 [NA]
ruficollis A. Hoffmann, 1963a: 94 [NA]
- subgenus** *Pterochalybs* Ter-Minasian, 1936: 171 type species *Anthonomus subchalybaeus* Reitter, 1915
reichardti Ter-Minasian, 1948: 87 A: FE
subchalybaeus Reitter, 1915f: 118 A: FE MG
- subgenus** *Tachypterellus* Fall & Cockerell, 1907: 214 [RN] type species *Anthonomus quadrigibbus* Say, 1832
Tachypterellus Dietz, 1891: 186 [HN] type species *Anthonomus quadrigibbus* Say, 1832
babai Morimoto & Kojima, 1994: 292 A: TAI
collaris Voss, 1953a: 59 (*Tachypterellus*) A: FUJ TAI
dorsalis Voss & Chûjô, 1960: 4 (*Tachypterellus*) A: JA

genus *Anthonomus*, nomen dubium

Anthonomus rubellus Desberger, 1834: 64 (*Curculio*) [HN]

genus *Assuanensius* Pic, 1900a: 29 type species *Anthonomus discoidalis* Tournier, 1873

- Bradybibastes* Heller, 1923b: 195 type species *Bradybibastes variabilis* Heller, 1923
discoidalis Tournier, 1873a: 179 (*Anthonomus*) N: AG EG LB MO A: IS SA AFR
costulatus Hustache, 1936d: 492 (*Bradybibastes*)
variabilis Heller, 1923b: 195 (*Bradybibastes*)
erectesetosus Peyerimhoff, 1948: 46 (*Bradybibastes*) N: EG LB MO A: IS SA AFR
marshalli Heller, 1930a: 7 (*Bradybibastes*) N: LB
peyerimhoffi A. Hoffmann, 1963b: 212 (*Bradybibastes*) N: AG LB A: SA AFR
discretus Voss, 1964a: 591 (*Bradybibastes*)

genus *Brachonyx* Schoenherr, 1825: 583 type species *Curculio indigena* Herbst, 1795 (= *Curculio pineti* Paykull, 1792)

- Brachonyx* Agassiz, 1846: 50 [UE]
Onychobrachys Gistel, 1856a: 371 type species *Curculio indigena* Herbst, 1795 (= *Curculio pineti* Paykull, 1792)
pineti Paykull, 1792: 61 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU NL NR NT PL SK SP ST SV SZ UK A: TR WS
coniferarum Gistel, 1857: 600
indigena Herbst, 1795: 170 (*Curculio*)
obscurus Pic, 1902h: 90["80"] [NA]
pini Gistel, 1857: 576

genus *Bradybatus* Germar, 1823: 305 type species *Bradybatus creutzeri* Germar, 1823

subgenus *Bradybatus* Germar, 1823: 305 type species *Bradybatus creutzeri* Germar, 1823
creutzeri Germar, 1823: 306 E: AU BH BU CR CZ FR GE HU IT MD RO SK SL SZ UK
kellneri Bach, 1854: 306 E: BE CR CT CZ DE EN FR GE HU IT LA LT LU MD NR PL RO SK
 SP ST SV SZ UK

apicalis Pic, 1902j: 140 [NA]

carbonarius Reitter, 1884a: 9

nigripes Reitter, 1898d: 355

rufipennis Reitter, 1898d: 355

subfasciatus Gerstaecker, 1855a: 169

limbatus Roelofs, 1875b: 191 A: ES FE JA SC (Jeju)

minor Ter-Minasian, 1979a: 75 A: TM

persicus Dieckmann, 1982b: 187 A: IN

seriesetosus Petri, 1912a: 332 E: AL BH BU FR GB GR MC MD RO SK ST UK

inermis Penecke, 1926a: 3

sharpi Tournier, 1873a: 180 A: FE JA NC SC

albolineatus Zherikhin, 1972b: 152 (*Magdalis*)

tomentosus Desbrochers des Loges, 1892m: 117 E: AL AU BH BU FR GB GR HU IT (Sicilia) MC

MD ME RO ST TR UK A: TR

duplipilis Reitter, 1898d: 356

subgenus *Nothops* Marseul, 1868b: 266 type species *Anthonomus elongatulus* Boheman, 1843

Pseudomorphus Desbrochers des Loges, 1868b: 456 type species *Anthonomus elongatulus* Boheman, 1843

abeillei Desbrochers des Loges, 1889d: ccv A: CY

delagrangei Desbrochers des Loges, 1895d: 82 A: LE TR SY

elongatulus Boheman, 1843: 216 (*Anthonomus*) E: AL BH CR FR GB GR HU IT MC NL SP SZ UK

aceris Chevrolat, 1866a: 29 (*Anthonomus*)

fallax Gerstaecker, 1860: 397 E: AU BE BH CR CZ FR GE GR HU IT LU NL PL RO SK SL SZ
 UK

graciliformis Voss, 1960a: 148 A: AF

grandis Ter-Minasian, 1946: 55 A: AR

grandoides Dieckmann, 1968: 538 A: GG

iranensis A. Hoffmann, 1962e: 658 A: IN

nemethi Košťál, 2018: 263 A: LE

schoenmanni Košťál, 2018: 260 A: LE

tadzhikorum Ter-Minasian, 1960: 42 A: TD UZ

turkmenicus Ter-Minasian, 1979a: 75 A: TM

vaulogeri Bedel, 1906a: 290 N: AG MO

genus *Coccotorus* LeConte, 1876: 193 type species *Anthonomus scutellaris* LeConte, 1858

beijingensis Lin & Li, 1990: 7 A: BEI SCH SHN XIN

chaoi Y.-Q. Chen, 1993: 74

genus *Macrobrachonyx* Pic, 1902i: 91["81"] type species *Macrobrachonyx gounellei* Pic, 1902

gounellei Pic, 1902i: 91["81"] N: CI

genus *Sphincticraerus* Marseul, 1871a: 386 type species *Sphincticraerus constrictus* Marseul, 1871 (=

Anthonomus lethierryi Desbrochers des Loges, 1869)

Apopnictus G.A.K. Marshall, 1932a: 4 type species *Apopnictus zizyphi* G.A.K. Marshall, 1932

Aubeus Desbrochers des Loges, 1873b: 413 type species *Aubeus bruleriei* Desbrochers des Loges, 1873

Pachysomus Pic, 1920e: 52 type species *Aubeus strangulatus* Tournier, 1873 (= *bruleriei* Desbrochers des Loges, 1873)

bruleriei Desbrochers des Loges, 1873b: 415 (*Aubeus*) N: EG A: IS SA

strangulatus Tournier, 1873a: 180 (*Aubeus*)

himalayanus Voss, 1944: 49 A: "Himalaya"

lethierryi Desbrochers des Loges, 1869c: 397 (*Anthonomus*) E: SP N: AG LB MO TU A: CY AFR

constrictus Marseul, 1871a: 385

7.5.6. Tribe Cionini Schoenherr, 1825

genus *Cionellus* Reitter, 1904a: 63 type species *Cionus gibbifrons* Kiesenwetter, 1852

gibbifrons Kiesenwetter, 1852: 647 (*Cionus*) E: AL CR FR GR HU IT SP N: AG TU A: TR SY

oleamaderensis Stüben & Andrade, 2022: 356 N: MR (Madeira)

- genus *Cionus* [Clairville], 1798: 64** type species *Curculio blattariae* Fabricius, 1792 (= *Curculio alauda* Herbst, 1784)
Mononyx Brullé, 1839: 72 [HN] type species *Mononyx variegatus* Brullé, 1839
- alauda* Herbst, 1784: 74 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GB GE HU IR IT LU NR PL RO SB SK SP SZ UK N: AG MO MR (Madeira)
blattariae Fabricius, 1792: 435 (*Curculio*)
bipustulatus Marsham, 1802: 278 (*Curculio*) [NA]
pici Desbrochers des Loges, 1894: cclxviii
villae Comolli, 1837: 30
- anatolicus* N. Gültekin, Košťál & L. Gültekin, 2021: 762 A: TR
armeniacus Košťál & Caldara, 2019: 22 A: AR
atlanticus Peyerimhoff, 1926c: 379 N: MO
auriculus Reitter, 1904a: 50 E: UK A: AB AR GG IS SY TR
orientalis Wingelmüller, 1914: 187 [NA]
balianii F. Solari, 1932c: 88 E: AL BU CR GR IT ME
galanus Angelov, 1978: 68
boroveci Košťál & Caldara, 2019: 61 E: GR (Kriti)
bremondi A. Hoffmann, 1938b: 103 N: MO
canariensis Uyttenboogaart, 1935a: 16 N: CI (Gran Canaria)
caucasicus Reitter, 1888c: 270 E: ST A: AR GG TR
championi G.A.K. Marshall, 1926b: 365 A: NP UP
clairvillei Boheman, 1838: 730 E: AL AU BE CR CZ FR GE GR HU IT ME PL RO SK ST SZ UK
styriacus Franz, 1951: 124
colonnellii Košťál & Caldara, 2019: 74 E: FR IT SP
dependens Faust, 1886e: 153 A: AF HP KA NP PA UP XIN
nuristanus Voss, 1937b: 189
distinctus Desbrochers des Loges, 1869a: [2] E: FR (Corse)
dodeki Košťál & Caldara, 2019: 32 A: AR TR
donckieri Pic, 1898c: 4 E: GR (Lésvos) A: AR TR
flavopunctatus Wingelmüller, 1914: 189 A: IN KI TD UZ XIN
fluviatilis Voss, 1960a: 137 A: AF TD
ganglbaueri Wingelmüller, 1914: 198 E: AU BE BU CZ FR HU IT LU PL RO SK ST SZ
gebleri Gyllenhal, 1838: 729 E: AU BU CR CZ HU PL RO SK ST UK A: KZ TM TR WS
semialbellus Reitter, 1904a: 52
griseopubens Wingelmüller, 1914: 200 E: AL BU GR MC
griseus Har. Lindberg & Håk. Lindberg, 1958: 74 N: CI
hauseri Wingelmüller, 1914: 220 A: MG TD
helleri Reitter, 1904a: 56 A: FE GUX JA JIX SC
himalayensis Košťál & Caldara, 2019: 25 A: NP
hortulanus Geoffroy, 1785: 129 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: ES IN IS KZ LE PA SY TD TR WS
franzi A. Hoffmann, 1960b: 168
hortulans: Azam, Tara, Ayri, Feroz & Ramamurthy, 2009: 339 [ISS]
subsquamosus Reitter, 1897c: 127
hypsibatus Wingelmüller, 1914: 210 E: AL BU GR MC ME
khorsanicus Košťál & Caldara, 2019: 66 A: IN
laibalei Košťál & Caldara, 2019: 43 A: SI
latefasciatus Voss, 1956a: 13 A: FE JA ZHE
leonhardi Wingelmüller, 1914: 212 E: AU BH BU CT CZ FR GE GR HU IT RO SK SP UK A: SY TR
inexpectatus Tempère, 1961: 98
longicollis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 114 E: FR SP
maurus Košťál & Caldara, 2019: 35 E: SP N: MO
merkli Stierlin, 1882a: 253 E: GR MC TR A: AB AR GG IN JO LE SY TR
parcenotatus Desbrochers des Loges, 1895d: 84
montanus Wingelmüller, 1914: 195 E: AU BU CR CT CZ EN FI FR GB GE HU IT LA LT NR NT PL RO SK SP SV SZ UK A: WS
negevicola Košťál & Caldara, 2019: 41 A: IS JO SY
neglectus Košťál & Caldara, 2019: 79 E: BU GR MC

- nigritarsis* Reitter, 1904a: 52 E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
LT LU MD ME NR NT PL RO SB SK SP SV SZ UK A: WS
- olens* Fabricius, 1792: 435 (*Curculio*) E: AU BE BH BY CR CZ FR GE GR ME HU IT LU MD NL
PL RO SB SK SP ST SZ UK A: IS SY TR
- caprimulgus* Fabricius, 1801: 480 (*Rhynchaenus*)
- olivieri* Rosenschoeld, 1838: 725 E: AL AN AU BE BH BU CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA
LT MC MD ME PL RO SB SK SL SP ST SZ TR UK A: AF AR CY GG IN KI KZ SY TD TM
TR UZ
- osmanlis* Košťál & Caldara, 2019: 18 A: TR
- ponticus* Białooki, 2006a: 56 A: TR
- pulverosus* Guérin-Ménéville, 1833b: pl. 38 E: AL AU BU CR GR HU MC RO TR UK A: AR TR
- albopubens* Reitter, 1904a: 59
- densenotatus* Reitter, 1904a: 59
- impunctatus* Gyllenhal, 1838: 733
- rabinovitchi* A. Hoffmann, 1938d: 128 N: EG
- rossicus* Košťál & Caldara, 2019: 76 E: RO ST A: AR
- rufescens* Košťál & Caldara, 2019: 36 E: GR (Kříti)
- schoenherri* C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 115 E: FR IT PT SP SZ N: AG MO
- laportei* A. Hoffmann, 1953c: 193 [NA]
- schultzei* Reitter, 1904a: 50 E: BU GR MC A: AR CY IN JO SY TR
- tiefenbachi* Reitter, 1904a: 50
- scrophulariae* Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
GB GE GR HU IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N:
MR A: AR GG IS KZ LE TD TR UZ WS **NARi**
- affinis* Brahm, 1790: 60 (*Curculio*) [HN]
- albosuturatus* Roubal, 1936a: 45
- ferrugatus* Reitter, 1904a: 49 [HN]
- scrophularis* Geoffroy, 1785: 129 (*Curculio*)
- suturalis* Tenenbaum, 1927: 153 [NA]
- woodi* Donisthorpe, 1921: 65
- subalpinus* Reitter, 1904a: 54 E: AU IT SL
- tamazo* Kôno, 1930d: 149 A: FE FUJ JA NC NMO SC
- thapsus* Fabricius, 1792: 434 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CZ DE FR GB GE GR HU IT
LS LU MC MD ME NL PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR CY GG IN IS KZ SY
TD TM TR UZ WS
- anticamaculatus* Plavilstshikov, 1924: 231 [NA]
- assimilis* Harrer, 1784: 184 (*Curculio*) [SN]
- bipunctatus* Reitter, 1904a: 52
- simplex* Rosenschoeld, 1838: 731
- thapsi*: Hoppe, 1795: 21 (*Curculio*) [ISS]
- tissoni* Reitter, 1906d: 451
- uniformis* Reitter, 1904a: 52
- tonkinensis* Wingelmüller, 1915: 308 A: GUA HAI YUN **ORR**
- transsquamosus* G.A.K. Marshall, 1926b: 364 A: UP
- tuberculosis* Scopoli, 1763: 27 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
GE GR HU IT LA LT LU MC MD ME NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR ES
GG IN TR WS
- suturalis* Tenenbaum, 1927: 152 [NA]
- verbasci* Fabricius, 1787a: 107 (*Curculio*)
- ungulatus* Germar, 1821: 302 E: AL BH CR MC ME SB
- costipennis* Schultze, 1899b: 192
- variegatus* Brullé, 1839: 72 (*Mononyx*) N: CI
- luctuosus* Boheman, 1845: 179
- wanati* Białooki, 2006a: 58 A: TR
- winkelmanni* Košťál & Caldara, 2019: 58 A: TR
- wittei* Kirsch, 1881: 8 E: BU A: IS LE SY TR
- yunnanensis* Košťál & Caldara, 2019: 26 A: YUN
- zonovi* Korotyaev, 1984b: 347 A: ES MG WS
- genus *Cionus*, species inquirendae
- goricus* Schultze, 1897c: 292 A: GG
- ocellatus* Germar, 1821: 303 E: PT

genus *Cleopus* Dejean, 1821: 83 type species *Curculio solani* Fabricius, 1792

Platylaemus Weise, 1883b: 255 [HN] type species *Curculio pulchellus* Herbst, 1795

japonicus Wingelmüller, 1914: 225 **A:** JA YUN

pulchellus Herbst, 1795: 356 (*Curculio*) **E:** AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA
LT LU NL NR PL SK SL SP SV SZ UK **N:** AG MR (Madeira)

immunis Marsham, 1802: 278 (*Curculio*)

rufescens Turton, 1800: 240 (*Curculio*) [RN, HN]

similis O. F. Müller, 1776: 89 (*Curculio*) [HN]

solani Fabricius, 1792: 435 (*Curculio*) [NP] **E:** AU BE BH BU CR CZ EN FR GE GR HU IT LA LT
LU NL PL SB SK SL SZ UK **A:** AR TR

perpensus Rossi, 1792: 38 (*Curculio*) [NO]

setiger Germar, 1821: 305 (*Cionus*)

setosus Hellwig, 1795: 130 (*Curculio*) [HN]

genus *Nanomicrophyes* Pic, 1908a: 2 [RN] type species *Microphyes cyanipennis* Weise, 1880

subgenus *Nanomicrophyes* Pic, 1908a: 2 [RN] type species *Microphyes cyanipennis* Weise, 1880

Microphyes Weise, 1880: 482 [HN] type species *Microphyes cyanipennis* Weise, 1880

cyanipennis Weise, 1880: 482 (*Microphyes*) **E:** ST **A:** GG

alutaceus Reitter, 1881: 516 (*Microphyes*)

subgenus *Sinomicrophyes* Davidian & Korotyaev, 2017a: 362

belousovi Davidian & Korotyaev, 2017a: 363 **A:** GAN

kabaki Davidian & Korotyaev, 2017a: 366 **A:** SCH

korolevi Davidian & Korotyaev, 2017a: 366 **A:** GAN

oblongus Davidian & Korotyaev, 2017a: 369 **A:** SCH

genus *Stereonychidius* Morimoto, 1962c: 377 type species *Stereonychus galloisi* Hustache, 1920

galloisi Hustache, 1920e: 498 (*Stereonychus*) **A:** FE JA SC

genus *Stereonychus* Suffrian, 1854: 95 type species *Curculio fraxini* DeGeer, 1775

angulicollis Voss, 1953b: 67 **A:** FUJ

conotracheloides Voss, 1958b: 98 **A:** FUJ

fraxini DeGeer, 1775: 212 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU
IT LA LT LU NL NT PL RO SK SP SV SZ UK **N:** AG MO **A:** TR

flavoguttatus Stierlin, 1894b: 354 (*Cionus*)

foetidus Fabricius, 1801: 480 (*Rhynchaenus*)

geeri Gmelin, 1790: 1772 (*Curculio*) [URN]

immaculatus Marcu, 1957: 539 [NA]

obscurus Reitter, 1904a: 62

rectangulus Herbst, 1795: 193 (*Curculio*)

hemileucus Wingelmüller, 1915: 309 **A:** GUA HAI **ORR**

japonicus Hustache, 1920f: 631 **A:** JA SC

ogasawarai Kôno, 1930d: 150 (*Cionus*)

marinae Legalov & Reshetnikov, 2020a: 23 **A:** FE

phyllirae Chevrolat, 1859b: 388 (*Cionus*) **E:** FR GR IT PT SP

atticus Pic, 1904f: 50 (*Cionus*)

provincialis Gozis, 1884: 156

rufobrunneus Har. Lindberg, 1953: 17 (*Cionus*) **N:** CI

telonensis Grenier, 1864: 133 (*Cionus*) **E:** FR GR SP **N:** AG **AFR**

deserticola A. Hoffmann, 1962d: 430 [NA]

globulariae Kiesenwetter, 1864: 283 (*Cionus*)

thoracicus Faust, 1887h: 176 **A:** CH FE JA NC SC

ochraceus Hustache, 1920f: 630

tribe Cionini, nomen dubium

Cionus kunzii Suffrian, 1847b: 301 **E:** GE

7.5.7. Tribe Curculionini Latreille, 1802

7.5.7.1. Subtribe Archariina Pelsue & O'Brien, 2011

genus *Archarius* Gistel, 1856a: 261 type species *Curculio salicivorus* Paykull, 1792

subgenus *Archarius* Gistel, 1856a: 261 type species *Curculio salicivorus* Paykull, 1792

Archarias A. Villa & G. B. Villa, 1833: 23 [HN] type species *Curculio salicivorus* Paykull, 1792

- Balanobius* Jekel, 1861: 267 type species *Curculio crux* Fabricius, 1777
Koreoculio Kwon & Lee, 1990: 100 type species *Balaninus antennatus* Kôno, 1930
- albovittatus* Kôno, 1930f: 18 (*Balaninus*) A: JA
amabilis Morimoto, 1962a: 36 (*Curculio*) A: JA
anatoliensis Voss, 1962a: 7 (*Balanobius*) E: GR (Lésvos) A: TR
anneae Notsu, 2014: 359 A: TAI
antennatus Kôno, 1930f: 18 (*Balaninus*) A: JA SC
bashgulensis Voss, 1960a: 125 (*Balanobius*) A: AF
chibi Kôno, 1930f: 17 (*Balaninus*) A: JA
concinus Voss, 1958b: 89 (*Balanobius*) A: FUJ
crux Fabricius, 1777: 225 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT
LA LT LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: ES FE HEI IN NE
TR WS
crucifer W. Fuchs, 1862a: 55 (*Balaninus*)
crucifer W. Fuchs, 1862b: 424 (*Balaninus*) [HN]
mandschuricus Voss, 1952b: 202 (*Balanobius*) [NA]
rhaeticus W. Fuchs, 1862a: 55 (*Balaninus*)
rhaeticus W. Fuchs, 1862b: 423 (*Balaninus*) [HN]
cruxminor Voss, 1958b: 89 (*Balanobius*) A: FUJ
esakii Morimoto, 1962a: 37 (*Curculio*) A: JA SC (Jeju)
excellens Iablokoff-Khnzorian, 1953: 63 (*Balanobius*) A: AR IN
exiguus Kwon & Lee, 1990: 97 (*Balanobius*) A: FE SC
hirokoae Notsu, 2014: 362 A: TAI
indianus Notsu, 2015: 180 A: SD
kamiyai Morimoto, 1962a: 38 (*Curculio*) A: JA
kunugi Morimoto, 1962a: 34 (*Curculio*) A: JA SC
latispiculum Kwon & Lee, 1990: 97 (*Balanobius*) A: FE SC
kwonleeanus Alonso-Zarazaga, 2016: 16 [RN]
parvus Kwon & Lee, 1990: 99 (*Balanobius*) [HN]
lodosi Dieckmann, 1975c: 203 (*Curculio*) E: GR A: IN SY TR
longirostris Notsu, 2014: 365 A: TAI
macellus Voss, 1958b: 88 (*Balanobius*) A: FUJ
meifengensis Notsu, 2014: 360 A: TAI
minutissimus Schenkling, 1932b: 15 (*Curculio*) [RN] A: FE JA SC
minus Kôno, 1930f: 13 (*Balaninus*) [HN]
mundinotatus Notsu, 2014: 361 A: TAI
murakamii Morimoto, 1962a: 33 (*Curculio*) A: JA
nobilis Reitter, 1884c: 96 (*Balanobius*) E: GR A: SY TR
ochreateus debilis Tempère, 1957: 87 (*Balanobius*) E: FR
ochreateus ochreateus Fähræus, 1843: 288 (*Balaninus*) E: FR SP
rufosignatus Fairmaire, 1855: 108 (*Balaninus*)
ohbayashii Notsu, 2014: 356 (*Koreoculio*) A: TAI
pictiformis Kwon & Lee, 1990: 97 (*Balanobius*) A: SC
pictiformis Kwon & Lee, 1981: 50 [NA]
pictus Roelofs, 1875a: 161 (*Balaninus*) A: BEI HEB HEI JA FE NC SC
prominentatus Notsu, 2016: 141 A: TAI
pyrrhoceras Marsham, 1802: 288 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR
UK N: AG MO TU A: CY IN IS LE SY TR
curvatus Marsham, 1802: 287 (*Curculio*)
minus Rey, 1895b: 3 (*Balaninus*)
sakaiaorum Notsu, 2014: 362 A: TAI
salicivorus Paykull, 1792: 31 (*Curculio*) [NP] E: BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT LA LS LT LU MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK A: ES
FE IN IS JA MG TR WS **NARi**
arcuatus Marsham, 1802: 288 (*Curculio*) [HN]
brassicae Fabricius, 1792: 437 (*Curculio*)
cinerascens Gmelin, 1790: 1773 (*Curculio*) [NO]
clavatus Marsham, 1802: 285 (*Curculio*) [HN]
intermedius Marsham, 1802: 288 (*Curculio*)
macropus Olivier, 1807: 231 (*Rhynchaenus*)
parasiticus Morimoto, 1962a: 35 (*Curculio*)
pedemontanus W. Fuchs, 1862a: 58 (*Balaninus*)

pedemontanus W. Fuchs, 1862b: 425 (*Balaninus*) [HN]
scutellaris Stephens, 1831c: 72 (*Balaninus*)
solidus Notsu, 2014: 365 A: TAI
syriacus Desbrochers des Loges, 1875e: 210 (*Balaninus*) A: SY
taiwanus Notsu, 2014: 368 A: TAI
tenuicarpus Notsu, 2014: 364 A: TAI
troglydites Jekel, 1861: 268 (*Balanobius*) E: GR IT SP
ziliolii Diotti & Caldara, 2013: 252 E: IT SZ
subgenus *Toptaria* Kwon & Lee, 1990: 95 type species *Balaninus roelofsi* Heller, 1927
roelofsi Heller, 1927a: 283 (*Balaninus*) [RN] A: FE JA SC
crucifer Roelofs, 1875a: 162 (*Balaninus*) [HN]

genus *Pagumia* Kwon & Lee, 1990: 100 type species *Pagumia changeoni* Kwon & Lee, 1990
changeoni Kwon & Lee, 1990: 100 A: FE SC

7.5.7.2. Subtribe Curculionina Latreille, 1802

genus *Curculio* Linnaeus, 1758: 377 type species *Curculio nucum* Linnaeus, 1758

subgenus *Curculio* Linnaeus, 1758: 377 type species *Curculio nucum* Linnaeus, 1758

Balaninus Germar, 1817c: 340 type species *Curculio nucum* Linnaeus, 1758
Pelecinius Wiedemann, 1823b: 163 [HN] type species *Curculio c-album* Fabricius, 1798 (= *Rhynchaenus melaleucus* Wiedemann, 1821)
aino Kôno, 1930f: 15 (*Balaninus*) A: FE FUJ GUX JA SCH YUN
albiquama Ter-Minasian, 1956b: 431 A: FE NE
alboscuteatus Roelofs, 1875a: 159 (*Balaninus*) A: FE FUJ GUX HUB JA TAI YUN
alpestris Heller, 1927a: 184 (*Balaninus*) A: SD ZHE **ORR**
amurensis Heller, 1927a: 180 (*Balaninus*) A: FE
arenicolor Ter-Minasian, 1956b: 436 A: IN
artusfrons Pelsue & R. Zhang, 2002: 29 A: JIX
atridorsum Notsu, 1987: 279 A: JA
balmeri Pelsue & R. Zhang, 2002: 26 A: JA (Yonaguni Is.) JIX MAC TAI
betulae Stephens, 1831c: 70 (*Balaninus*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
 IT LA LT NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE JA WS
budjumkanensis Legalov, 2007a: 400
cerasorum Paykull, 1792: 22 [NA]
herbsti Gemminger, 1871b: 123 (*Balaninus*) [RN]
beverlyae Pelsue & R. Zhang, 2000a: 134 A: YUN
bidens Heller, 1927a: 182 (*Balaninus*) A: SCH YUN
bimaculatus Faust, 1887b: 38 (*Balaninus*) A: BEI YUN ZHE
brevidens Pelsue & R. Zhang, 2003: 323 A: FUJ SHN
breviscapus Heller, 1927a: 193 (*Balaninus*) A: FUJ JA TAI ZHE
continentalis Voss, 1958b: 92
tigrinus Morimoto, 1960b: 103 [HN]
britannicae Pelsue & R. Zhang, 2002: 34 A: SCH
bullabrevis Pelsue & R. Zhang, 2003: 325 A: XIZ
camelliae Roelofs, 1875a: 157 (*Balaninus*) A: HEB HEN JA NC SC TAI
canosquama Pelsue & R. Zhang, 2005: 299 A: HAI
capillatus Heller, 1927a: 194 (*Balaninus*) A: TAI
careoparvus Pelsue & R. Zhang, 2003: 322 A: XIZ
carlae Pelsue & R. Zhang, 2002: 27 A: YUN
challeti Pelsue & R. Zhang, 2002: 25 A: SHA YUN
chevrolati Faust, 1893a: 146 (*Balaninus*) [RN] A: HAI HKG **ORR**
interruptus Chevrolat, 1878c: xxxii (*Balaninus*) [HN]
chinensis Chevrolat, 1878c: xxxi (*Balaninus*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN JIA
 JIX SCH SHA SHG YUN ZHE
tenuesparsus Fairmaire, 1900: 635 (*Balaninus*)
choui Notsu, 2013: 300 A: TAI
coartorostris Pelsue & R. Zhang, 2002: 28 A: YUN
confucius Heller, 1927a: 190 (*Balaninus*) A: FUJ TAI
congerae Pelsue & R. Zhang, 2002: 38 A: YUN
conjugalis Faust, 1882a: 278 (*Balaninus*) A: FE HEN JA SC SHN

- convexus* Roelofs, 1875a: 161 (*Balaninus*) A: FE FUJ JA SC
cristinae Pelsue & R. Zhang, 2000a: 138 A: YUN
davidis Fairmaire, 1878a: 126 (*Balaninus*) A: ANH FUJ GAN GUA GUI HEB HEN HUB HUN
 JIA JIX NMO SHA ZHE
deceptor panthaicus Heller, 1927a: 188 (*Balaninus*) A: YUN **ORR**
dentipes Roelofs, 1875a: 156 (*Balaninus*) A: ANH BEI FE FUJ GUX HEB HEI HEN HUB JA JIA
 JIL JIX LIA NC NMO SC SCH SHA SHN SHX ZHE
arakawai Matsumura & Kôno, 1928: 171 (*Balaninus*)
quercivorus Kôno, 1928: 172 (*Balaninus*)
shigizo Kôno, 1928: 171 (*Balaninus*)
deyrollei Tournier, 1873a: 177 (*Balaninus*) A: GG
dhilloni Pelsue & R. Zhang, 2005: 300 A: GUX
dieckmanni Faust, 1887h: 178 (*Balaninus*) A: FE HEB HEI JIL JA LIA NC QIN SC SHA
dijoui Pelsue & R. Zhang, 2003: 320 A: HUB
distinguendus Roelofs, 1875a: 156 (*Balaninus*) A: BEI FE HEI HUB JA JIA NC SC SHA SHX
takabayashii Kôno, 1928: 172 (*Balaninus*)
elaeagni Morimoto, 1962a: 24 A: JA
elephas Gyllenhal, 1835a: 378 (*Balaninus*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT LU MD NL
 PL RO SK SP ST SZ UK N: AG MO TU A: CY IS SY TR
mastodon Jekel, 1861: 268 (*Balaninus*)
fausti Pelsue & R. Zhang, 2000a: 139 A: SCH
flavescens Roelofs, 1875a: 160 (*Balaninus*) A: FE JA YUN **ORR**
flavidorsum Kwon & Lee, 1990: 92 A: SC
flavoscutellatus Roelofs, 1875a: 160 (*Balaninus*) A: JA SC YUN ZHE
modestus Voss, 1941e: 897 [HN]
fordi Pelsue & R. Zhang, 2002: 37 A: FE HEI NMO
francisi Pelsue & R. Zhang, 2000b: 486 A: YUN
fratellum Voss, 1958b: 93 A: FUJ
fulvipennis Morimoto, 1960b: 101 A: FE JA
fulvirostris Heller, 1927a: 188 (*Balaninus*) A: SD
fulvus G.A.K. Marshall, 1938b: 164 (*Balaninus*) A: UP **ORR**
funebri Roelofs, 1875a: 159 (*Balaninus*) A: FE FUJ GUX JA JIX SC (Jeju) TAI
clavatus Faust, 1882a: 273 (*Balanobius*)
shaowuensis Voss, 1958b: 96
gangkuensis Pelsue & R. Zhang, 2002: 32 A: FUJ
gansuensis Pelsue & R. Zhang, 2002: 24 A: GAN
geniculatus Heller, 1927a: 195 (*Balaninus*) A: TAI YUN
glandium Marsham, 1802: 284 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT
 LA LT LU MC MD ME NL PL PT RO SK SP ST SZ UK N: AG MO MRi (Madeira) TU A:
 AR CY GG IN IS LE TR WS
anatolicus Pic, 1902e: 58["48"] (*Balaninus*)
hispanus Stierlin, 1888a: 19 [HN]
montivagus Reitter, 1895e: 255 (*Balaninus*)
turbatus Gyllenhal, 1835a: 383 (*Balaninus*)
gnom Iablokoff-Khnzorian, 1982: 225 E: UK
gressitti Pelsue & R. Zhang, 2000b: 479 A: HAI ZHE
gyongyiae Szénási, 2022: 584 E: CR GR HU
hachijoensis Morimoto, 1962a: 28 A: JA
hallasaniensis Kwon & Lee, 1990: 94 A: SC (Jeju)
haroldi Faust, 1890d: 262 (*Balaninus*) A: BEI
hilgendorfi Harold, 1878: 86 (*Balaninus*) A: JA SC
iwasakii Matsumura & Kôno, 1928: 170 (*Balaninus*)
helleri Voss, 1932b: 68 (*Balaninus*) A: SCH
hime Kôno, 1930f: 15 A: JA SC
hippophes R. Zhang, 1992b: 412 A: SHA
hobbsi Pelsue & R. Zhang, 2003: 328 A: SCH YUN
hsifanus Heller, 1927a: 183 (*Balaninus*) A: SCH
ichihashii Morimoto, 1962a: 25 A: JA
ignobilis Heller, 1927a: 187 (*Balaninus*) A: SCH SD
imperialis Heller, 1927a: 218 (*Balaninus*) A: YUN **ORR**
inornatus Kwon & Lee, 1990: 93 A: FE SC

- interpositus* Voss, 1958b: 93 A: FUJ
irrorans Alonso-Zarazaga & Caldara, 2013: 51 [RN] A: YUN
irroratus Voss, 1932d: 298 [HN]
ishiharai Notsu, 1994: 265 A: JA
janetteae Pelsue & R. Zhang, 2002: 30 A: YUN
jilinesis Pelsue & R. Zhang, 2000b: 476 A: NE
katsurai Notsu, 2020: 60 A: JA (Tsushima I.)
kiangsuicus Heller, 1927a: 191 (*Balaninus*) A: BEI JIA
klapperichi Voss, 1958b: 94 A: FUJ
koreanus Heller, 1927a: 181 (*Balaninus*) A: FE JA SC
krissiae Pelsue & R. Zhang, 2000b: 481 A: YUN
kurosawai Morimoto, 1962a: 27 A: JA SC
lateritius Morimoto, 1981b: 122 A: JA
latusrostris Pelsue & R. Zhang, 2000b: 484 A: GUX YUN
leucaspis Chevrolat, 1878c: xxxii (*Balaninus*) A: HKG SE
lisae Pelsue & R. Zhang, 2000b: 482 A: HAI YUN
lobatibasis Voss, 1958b: 97 A: FUJ
longipennis Reitter, 1895e: 254 (*Balaninus*) E: GR
luteusvittus Pelsue & R. Zhang, 2002: 24 A: HUB
lyali Pelsue & R. Zhang, 2003: 332 A: ZHE
maculagrisea Voss, 1941e: 898 A: ZHE
maculanigra Roelofs, 1875a: 158 (*Balaninus*) A: FUJ JA
sakaguchii Kôno, 1928: 173 (*Balaninus*)
marioi Pelsue & R. Zhang, 2000b: 489 A: FUJ YUN
matthewi Pelsue & R. Zhang, 2000b: 492 A: YUN
megadens Pelsue & R. Zhang, 2003: 322 A: YUN
melaleucus Wiedemann, 1821: 166 (*Rhynchaenus*) A: FUJ **ORR**
c-album Fabricius, 1798: 170 [HN]
confluens Heller, 1927a: 268 (*Balaninus*)
meleagris Heller, 1927a: 195 (*Balaninus*) A: TAI
misellus Heller, 1927a: 187 (*Balaninus*) A: SD XIX
miyatakei Morimoto, 1960b: 100 A: JA
morimotoi Notsu, 1994: 267 A: JA
muchei Voss, 1962a: 8 A: LE TR
mullai Pelsue & R. Zhang, 2003: 320 A: YUN
nagaoi Morimoto, 1981b: 120 A: JA
nigritudinis Pelsue & Caldara, 2013: 51 [RN] A: YUN
niger Pelsue & R. Zhang, 2003: 319 [HN]
nigromaculatus Kôno, 1930f: 19 A: TAI
notobifasciatus Pajni & Singh, 1986: 169 A: HAI **ORR**
notsui Alonso-Zarazaga & Caldara, 2013: 51 [RN] A: JA
clarus Notsu, 1978: 21 [HN]
nucum Linnaeus, 1758: 383 E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
LT LU MC MD NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: MO A: TR
obrieni Pelsue & R. Zhang, 2002: 33 A: FUJ
ochrofasciatus Morimoto, 1981b: 119 A: JA NC SC
ochromaculatus Pelsue & R. Zhang, 2000b: 493 A: YUN
okumai Morimoto, 1981b: 123 A: JA
pascoei Pelsue & R. Zhang, 2003: 326 A: SCH
peculiaris Notsu, 2004: 86 A: JA
pellitus Boheman, 1843: 278 (*Balaninus*) [NP] E: AU BE BH BU CR CZ DE FR GE GR HU IT LU
MD NL PL PT RO SB SK SP SZ TR UK N: AG MO TU A: TR
gulosus Fabricius, 1792: 441 [NO]
multinotatus Pic, 1941b: 2
sericeus Desbrochers des Loges, 1868a: 349 (*Balaninus*)
penteri Pelsue & R. Zhang, 2003: 316 A: HAI YUN **ORR**
plurimaculatus Pelsue & Caldara, 2013: 51 [RN] A: HUN
octomaculus Pelsue & R. Zhang, 2005: 302 [HN]
polki Pelsue & R. Zhang, 2002: 30 A: HUB
propinquus Desbrochers des Loges, 1868a: 345 (*Balaninus*) E: AU BU CR GR HU IT RO SB SK SL

- punctum* G.A.K. Marshall, 1938b: 165 (*Balaninus*) A: UP
pylzovi Smirnov, 1913b: 237 (*Balaninus*) A: HEB YUN
quelparticola Kwon & Lee, 1990: 95 A: SC (Jeju)
rai Morimoto, 1981b: 116 A: JA
rapidus Alonso-Zarazaga & Caldara, 2013: 51 [RN] A: SC
 velox Kwon & Lee, 1990: 94 [HN]
reichei Desbrochers des Loges, 1868a: 350 (*Balaninus*) E: CR GR IT UK A: SY TR
reitteri Heller, 1927a: 196 (*Balaninus*) A: TAI
richardi Pelsue & R. Zhang, 2000b: 495 A: HAI JIX
robustus Roelofs, 1875a: 155 (*Balaninus*) A: BEI FE HEB HEN JA JIA NC SC SHN ZHE
 transversalis Faust, 1890d: 261 (*Balaninus*)
roridus G.A.K. Marshall, 1938b: 166 (*Balaninus*) A: UP
rubidus Gyllenhal, 1835a: 384 (*Balaninus*) E: BE CT CZ FR GB GE HU IT LT LU MD NL PL RO
 SK ST SZ UK A: TR WS NARi
 rubricollis Westhoff, 1882: 215 (*Balaninus*)
sauteri Heller, 1927a: 196 (*Balaninus*) A: JA TAI
 kojimai Morimoto, 1960b: 99
sculpticollis Voss, 1934a: 78 (*Balaninus*) A: SCH
scutifer Alonso-Zarazaga & Caldara, 2013: 51 [RN] A: SHG HAI
 scutellaris Chevrolat, 1878c: xxxii (*Balaninus*) [HN]
shopfneri Pelsue & R. Zhang, 2000b: 485 A: BEI SCH
sikkimensis Heller, 1927a: 185 (*Balaninus*) A: BEI FE GAN HEB HEN JA JIL LIA NC NMO SHA
 SC SD SHA YUN **ORR**
simus spretus Heller, 1927a: 197 (*Balaninus*) A: FUJ JIX TAI
sleeperi Pelsue & R. Zhang, 2002: 31 A: FUJ
songi Pelsue & R. Zhang, 2003: 329 A: YUN ZHE
styracis Roelofs, 1875a: 157 (*Balaninus*) A: FE JA SC
subfenestratus Voss, 1940b: 51 (*Balaninus*) A: YUN
subfiguratus Voss, 1960a: 126 A: AF
taebaeksanensis Kwon & Lee, 1990: 87 A: SC
tarae Pelsue & R. Zhang, 2002: 34 A: SCH YUN
tauricus Ter-Minasian, 1956b: 429 E: UK A: CH
tonkinensis Heller, 1927a: 191 (*Balaninus*) A: YUN **ORR**
uedai Notsu, 2013: 298 A: TAI
uematsuae Notsu, 2004: 83 A: JA
undulatus Voss, 1937c: 272 (*Balaninus*) A: SCH
unimaculatus Pelsue & R. Zhang, 2005: 301 A: YUN
ussuriensis Heller, 1927a: 181 (*Balaninus*) A: FE JA NC NE SC
venosus edelbergi Voss, 1955b: 303 A: AF
venosus venosus Gravenhorst, 1807: 204 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE
 GR HU IT LA LT LU MD NL PL RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG MO A: AR GG
 LE SY TR
vibariae Kwon & Lee, 1990: 91 A: SC (Jeju)
vicetinus Cussigh, 1989: 43 E: CZ FR GE IT SK SZ
villosus Fabricius, 1781: 178 [NP] E: BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LT
 MD NL NR PL PT RO SK SP ST SV SZ TR UK N: AG MO TU A: FE IS SY TR
 cerasorum Fabricius, 1775: 142 [NO]
 cordifer Geoffroy, 1785: 132
 esuriens Fabricius, 1792: 441
 fauconneti Pic, 1941b: 2
 tenuirostris Fabricius, 1781: 180
vivianae Pelsue & R. Zhang, 2000a: 136 A: YUN
wangi Pelsue & R. Zhang, 2003: 326 A: YUN
yanoi Morimoto, 1962a: 26 A: JA SC (Jeju)
yoshieae Notsu, 1978: 23 A: JA
yunnanus Heller, 1927a: 189 (*Balaninus*) A: YUN
zangi Pelsue & R. Zhang, 2003: 318 A: YUN
zhangianus Alonso-Zarazaga, 2016: 16 [RN] A: FUJ
 helleri Pelsue & R. Zhang, 2002: 23 [HN]
subgenus *Carponinophilus* Voss, 1962a: 10 type species *Curculio distinctissimus* Voss, 1958

distinctissimus Voss, 1958b: 95 A: FUJ

genus *Curculio*, nomina nuda

gwangneungensis Kwon & Lee, 1981: 50 A: SC [NA]

koreacolo Kwon & Lee, 1981: 50 (*Koreoculio*) [NA]

longigas Kwon & Lee, 1981: 50 [NA]

genus *Indocurculio* Pajni, Singh & Gandhi, 1994: 156 type species *Indocurculio minutus* Pajni, Singh & Gandhi, 1994

hirashimai Morimoto, 1981b: 115 (*Curculio*) A: JA (Ryūkyū) TAI

7.5.7.3. Subtribe Erganiina Pelsue & O'Brien, 2011

genus *Ergania* Pascoe, 1882b: 445 type species *Ergania gibba* Pascoe, 1882

doriae yunnana Heller, 1927a: 189 (*Balaninus*) A: YUN

7.5.7.4. Subtribe Labaninina Pelsue & O'Brien, 2011

genus *Labaninus* Morimoto, 1981b: 110 type species *Carponinus plicatulus* Heller, 1925

basofasciatus Pelsue, 2004: 429 A: SCH

beverlyae Pelsue, 2004: 431 A: MAC

bicolor Pelsue, 2004: 429 A: YUN

confluens Kwon & Lee, 1990: 84 A: SC SHN

fukiensis Voss, 1958b: 92 (*Curculio*) A: FUJ

kimotoi Morimoto, 1960b: 94 (*Curculio*) A: GUX HUN JA

meregallii Pelsue, 2004: 432 A: SHA

plicatulus Heller, 1925a: 128 (*Carponinus*) A: GUA TAI

reticulopunctatus Pelsue, 2004: 431 A: FUJ

sikkimensis Pelsue, 2005a: 378 A: SD

tsushimensis Notsu, 1987: 277 A: JA

genus *Pseudoculio* Pelsue & O'Brien, 2011: 34 type species *Balaninus discreticoxis* G.A.K. Marshall, 1919

crinitus Pelsue & O'Brien, 2011: 37 A: XIZ

genus *Shigizo* Morimoto, 1981b: 111 type species *Shigizo rhombiformis* Morimoto, 1981

morimotoi Pelsue, 2005b: 519 A: YUN

rhombiformis Morimoto, 1981b: 113 A: JA

zhangii Pelsue, 2005b: 518 A: YUN

7.5.7.5. Subtribe Pseudobalaninina Heller, 1925

genus *Carponinus* Heller, 1924a: 187 type species *Balaninus axillaris* Faust, 1894

subgenus *Carponinus* Heller, 1924a: 187 type species *Balaninus axillaris* Faust, 1894

castaneus Notsu, 2013: 301 A: TAI

elegantulus Morimoto, 1965: 44 A: TAI

fukienensis eurypterus Voss, 1958b: 93 (*Curculio*) A: FUJ

fukienensis fukienensis Voss, 1958b: 92 (*Curculio*) A: FUJ

morimotoi Notsu, 2014: 357 A: TAI

numenius Heller, 1925a: 127 A: HKG

plicatulus Heller, 1925a: 128 A: TAI

7.5.8. Tribe Derelomini Lacordaire, 1865

7.5.8.1. Subtribe Derelomina Lacordaire, 1865

genus *Derelomus* Schoenherr, 1825: 583 type species *Curculio chamaeropsis* Fabricius, 1798

Neoderelomus A. Hoffmann, 1938c: 107 [RN]] type species *Pseudoderelomus piriformis* A. Hoffmann, 1938

Ochrinulus Reitter, 1887a: 18 type species *Ochrinulus antigae* Reitter, 1887 (= *Curculio chamaeropsis* Fabricius, 1798)

Pseudoderelomus A. Hoffmann, 1938a: 47 [HN] type species *Pseudoderelomus piriformis* A. Hoffmann, 1938
antonioui Alziar, 2007: 109 A: CY
bicarinatus G.A.K. Marshall, 1928c: 545 A: FUJ JA UP ORR
cervicalis G.A.K. Marshall, 1928c: 545 A: UP
chamaeropis Fabricius, 1798: 167 (*Curculio*) E: FR IT MA SP N: MO A: CY
antigae Reitter, 1887a: 18 (*Ochrynulus*)
kocheri A. Hoffmann, 1957b: 83 N: MO
impressicollis Voss, 1937c: 273 A: SCH
nigriceps Voss, 1953b: 77 A: FUJ
piriformis A. Hoffmann, 1938a: 47 (*Pseudoderelomus*) E: AZ FR IT SP N: CI MO MR (Madeira) A: IS
subcostatus Boheman, 1844: 92 E: CR FR IT SP N: AG MO
schoedli Rheinheimer, 2005: 384 A: SA
testaceus Voss, 1932b: 69 A: SCH
uenoi Morimoto, 1959b: 46 A: JA

tribus Derelomini, incertae sedis

genus *Stethelasma* J. Frivaldszky, 1884a: 2 type species *Stethelasma paradoxum* J. Frivaldszky, 1884
paradoxum J. Frivaldszky, 1884a: 3 A: TR

7.5.9. Tribe Ellescini C. G. Thomson, 1859

7.5.9.1. Subtribe Dorytomina Bedel, 1886

genus *Adorytomus* Voss, 1953b: 78 type species *Adorytomus anoploides* Voss, 1953
anoploides Voss, 1953b: 78 A: FUJ JA

genus *Dorytomus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio vorax* Fabricius, 1792 (= *Curculio longimanus* Forster, 1771)

subgenus *Chaetodorytomus* Iablokoff-Khnzorian, 1970: 77 type species *Dorytomus ciliatus* Iablokoff-Khnzorian, 1970

ciliatus Iablokoff-Khnzorian, 1970: 76: A: UZ

subgenus *Dorytomus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio vorax* Fabricius, 1792 (= *Curculio longimanus* Forster, 1771)

Alycodes Dietz, 1891: 183 type species *Alycodes dubius* Dietz, 1891 (= *Dorytomus brevicollis* LeConte, 1876)

Doratotomus Gistel, 1856a: 371 type species *Curculio vorax* Fabricius, 1792 (= *Curculio longimanus* Forster, 1771)

Eteophilus Bedel, 1886b: 280 [URN]

Euolamus Reitter, 1916a: 201 type species *Dorytomus hirtipennis* Bedel, 1884

Olamus Reitter, 1916a: 198 type species *Curculio majalis* Paykull, 1792

Paradorytomus Zumpt, 1932a: 40 type species *Curculio melanophthalmus* Paykull, 1792

Praeolamus Zumpt, 1932a: 40 type species *Curculio taeniatus* Fabricius, 1781

Solenorhinus Motschulsky, 1860b: 158 [HN] type species *Solenorhinus tessellatus* Motschulsky, 1860 (= *Erirhinus leucophyllus* Motschulsky, 1845)

alternans Faust, 1883h: 443 A: BEI FE MG NMO

dilaticollis Reitter, 1915g: 161 [HN]

mongolicus Zumpt, 1932a: 38

amurensis Korotyaev, 1979: 176 A: JA NC SC FE

annae Korotyaev, 1976c: 135 A: ES FE

artjuchovi Korotyaev, 1976c: 132 A: ES FE

carpathicus Petryszak, 1984: 147 E: AU PL SK

caspicus Zumpt, 1933d: 95 A: ES TD TM

chinensis Faust, 1883h: 423 A: FE NE SC SHA

cinereus Hochhuth, 1851: 92 (*Erirhinus*) A: ES FE MG WS

curvinasus A. Hoffmann, 1961b: 37 (*Eteophilus*) N: MO

dejeani Faust, 1883h: 424 E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR GG WS

costirostris Gyllenhal, 1835a: 294 (*Erirhinus*)

costirostris Gyllenhal, 1837a: 243 (*Erirhinus*) [HN]

dilaticollis Fairmaire, 1887b: 327 A: BEI

dorsalis Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT LU MC NR NT PL RO SK SV SZ UK A: ES WS

basithorax Pic, 1901e: 80 [NA]

- sanguinolentus* Bedel, 1884f: lv
edoughensis Desbrochers des Loges, 1875a: 22 N: AG
egorovi Korotyaev, 1976c: 134 A: FE
filirostris Gyllenhal, 1835a: 306 (*Erirhinus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LT LU NL PL RO SK SP ST SV SZ UK A: KZ MG
incanus Mulsant & Rey, 1859a: 291 (*Erirhinus*)
incanus Mulsant & Rey, 1859b: 33 (*Erirhinus*) [HN]
riehli Bach, 1854: 298 (*Erirhinus*)
tomentosus Fairmaire, 1859b: 61 (*Erirhinus*)
friebe Zumpt, 1933d: 93 A: ES FE
galloisi Korotyaev, 1996b: 477 A: JA
hirtipennis Bedel, 1884g: ci E: AL AU BE BU BY CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LT LU MD ME NL NR PL RO SB SK ST SV SZ UK A: TR WS
flavipes Fabricius, 1801: 490 (*Rhynchaenus*) [NA]
flavipes Boheman, 1843: 173 (*Erirhinus*) [NA]
ictor Herbst, 1795: 277 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU MD NL PL SB SK SP ST SV SZ UK A: ES FE KZ WS
validirostris Gyllenhal, 1835a: 294 (*Erirhinus*)
waltoni Boheman, 1843: 171 (*Erirhinus*)
imbecillus Faust, 1883h: 442 A: ES FE MG NC SC WS NAR
alaskanus Casey, 1892: 374
subsimilis Blatchley, 1916: 197
inexpectatus Korotyaev, 1976c: 130 A: FE
kerzhneri Egorov & Korotyaev, 1974: 667 A: FE
lapponicus J. R. Sahlberg, 1900b: 99 E: FI NR SV
leucophyllus Motschulsky, 1845c: 376 (*Erirhinus*) A: JA ES FE WS NAR
adustus Motschulsky, 1860b: 158 (*Solenorhinus*)
bajulus Faust, 1890a: 90
longulus LeConte, 1876: 166
shikotanus Kôno, 1935c: 56
subsignatus Mannerheim, 1853: 241 (*Erirhinus*)
tessellatus Motschulsky, 1860b: 158 (*Solenorhinus*) [HN]
longimanus Forster, 1771: 32 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD NL NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: MO A: ES KZ MG WS
auripennis Desbrochers des Loges, 1871: 351
cursor Paykull, 1792: 3 (*Curculio*)
forsteri Gmelin, 1790: 1770 (*Curculio*)
frivaldszkyi Tournier, 1874a: 94
longipes Laicharting, 1781: 214 (*Curculio*) [HN]
longipes Villers, 1789a: 192 (*Curculio*) [HN]
macropus L. Redtenbacher, 1847: 412
meridionalis Desbrochers des Loges, 1871: 352 (*Erirhinus*)
planirostris Tournier, 1874a: 97
ventralis Stephens, 1831d: 83
vorax Fabricius, 1792: 444 (*Curculio*)
maculipennis Roelofs, 1874: 124 A: FE HEN JA SC
budarini Korotyaev, 1976b: 55
majalis Paykull, 1792: 60 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT NR NT PL RO SK SV SZ UK
amentorum Schrank, 1798: 488 (*Curculio*)
malachovi Korotyaev, 1976c: 135 A: ES FE WS
melanophthalmus Paykull, 1792: 10 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AR GG TR
agnathus Boheman, 1843: 174 (*Erirhinus*)
clitellarius Boheman, 1843: 177 (*Erirhinus*)
pectoralis Panzer, 1795b: 312 (*Curculio*)
punctator Herbst, 1795: 166 (*Curculio*)
rubellus Marsham, 1802: 293 (*Curculio*)
mesasiaticus Korotyaev, 1979: 177 A: AF KZ MG TD
minutus Gyllenhal, 1835a: 298 (*Erirhinus*) E: AU BE BU CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA PL SB SK SZ UK A: WS
mishka Korotyaev, 1976c: 131 A: FE
nebulosus Gyllenhal, 1835a: 304 (*Erirhinus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ FR GE HU IT LA NL NT PL RO SK SP ST SZ UK A: ES FE TR WS
neglectus Korotyaev, 1996b: 478 A: FE

- nordenskioldi* Faust, 1883h: 417 **E:** AU CT CZ EN GE HU LA LT NT PL RO SK ST UK **A:** ES FE WS
- notaroides* Kôno, 1930d: 156 **A:** FE JA
- occallelescens* Gyllenhal, 1835a: 298 (*Erirhinus*) **E:** AU CT CZ FE FR GE HU IT LA LT MD ME PL RO SB SK SZ UK **A:** BEI ES FE HUB JA MG
etorofuensis Kôno, 1935c: 56
- peneckeii* Zumpt, 1933d: 97 **A:** ES FE MG NE WS
- puberulus* Boheman, 1843: 178 (*Erirhinus*) **E:** AU CR CZ FR HU IT PL RO SB SK SP
globipennis Roubal, 1931b: 184
- rectinasus* Morimoto & Enda, 1962: 22 **A:** FE JA
- reussi* Formánek, 1908b: 227 **E:** CZ LA PL RO SK UK
- roelofsi* Faust, 1883h: 402 **A:** BEI FE JA NC SC SHX
japonicus Zumpt, 1932a: 39 [HN]
oryzae Matsumura, 1915: 205 (*Erirhinus*)
rufus Kôno, 1930d: 155 [HN]
- ruber* Faust, 1895c: 103 **A:** ES FE MG
- rubrirostris* Gravenhorst, 1807: 202 (*Rhynchaenus*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MD NL NR NT PL SB SK SP SV SZ UK **N:** AG **A:** ES FE WS
affinis Paykull, 1800: 190 (*Curculio*) [HN]
- rufatus lonae* Zumpt, 1933d: 103 **E:** IT (Sardegna)
- rufatus rufatus* Bedel, 1888a: 425 (*Eteophilus*) [RN] [NP] **E:** AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK **A:** AR GG WS
acutatus Panzer, 1794a: 6 (*Curculio*) [NO]
fructuum Marsham, 1802: 292 (*Curculio*) [NO]
pectoralis Faust, 1883h: 459 [NA]
rufulus Bedel, 1884g: ci [NA, HN]
simplex Gozis, 1886a: 30 [NO]
- rufulus amplipennis* Tournier, 1874a: 101 **E:** NT ST **A:** ES FE MG WS
septentrionalis Mäklin, 1880: 86
- rufulus kamtschaticus* Korotyaev, 1976c: 132 **A:** FE
- sahlbergi* Faust, 1883h: 414 **E:** WS
- salicinus* Gyllenhal, 1827: 584 (*Erirhinus*) **E:** AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA MD NL NR NT PL SK SV SZ UK **A:** ES WS
aurivillii Munster, 1928: 276
parvulus Zetterstedt, 1828: 307 (*Rhynchaenus*)
- salicis* Walton, 1851: 314 **E:** AU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT NL NR NT PL SK SV SZ UK
- schoenherri fausti* Zumpt, 1933d: 89 [RN] **E:** ST **A:** AR
longulus Faust, 1883h: 395 [HN]
- schoenherri schoenherri* Faust, 1883h: 394 **E:** AU BE BU CZ EN FR GE HU IT LA LT LU NL PL RO SK SP SZ UK
- setosus* Zumpt, 1933b: 36 **A:** BEI MG NC SC SHX TIA
- subcinctus* Faust, 1883h: 413 **A:** ES FE MG SC WS
- suratus* Gyllenhal, 1835a: 296 (*Erirhinus*) **E:** AU BE BU CR CT CZ EN FR GE HU IT LA LT MD PL SK ST SV SZ UK **A:** ES FE MG WS
flavipes Panzer, 1799a: 11 (*Curculio*) [HN]
- suvorovi* Reitter, 1911a: 55 **A:** ES FE WS
- taeniatus* Fabricius, 1781: 181 (*Curculio*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK **N:** MO **A:** AR ES FE GG WS
bituberculatus Zetterstedt, 1828: 305 (*Rhynchaenus*)
costirostris C. R. Sahlberg, 1835c: 71
maculatus Marsham, 1802: 292 (*Curculio*) [HN]
nanus Thunberg, 1815: 114 (*Rhynchaenus*) [URN]
salicti Schrank, 1798: 489 (*Curculio*)
silbermanni Wencker, 1866: 129
- tortrix* Linnaeus, 1761: 182 (*Curculio*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NR NT PL SK SP ST SV SZ UK **A:** AR GG TR WS
alneti Schrank, 1781: 115 (*Curculio*)
fulvus DeGeer, 1775: 214 (*Curculio*)
latro Schrank, 1781: 115 (*Curculio*)
rubiginus Geoffroy, 1785: 131 (*Curculio*)
- tremulae* Fabricius, 1787a: 109 (*Curculio*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **A:** FE TR WS

amplithorax Desbrochers des Loges, 1871: 351 (*Erirhinus*)
armatus Petri, 1902b: 156
fumosus Rossi, 1790: 124 (*Curculio*)
tenuirostris Boheman, 1843: 175
variegatus Gyllenhal, 1835a: 292 (*Erirhinus*)
vecors Gyllenhal, 1835a: 293 (*Erirhinus*)

turkestanicus Formánek, 1912a: 50 (*Euolamus*) A: KI KZ MG TD UZ WS
urakoeae Morimoto & Enda, 1962: 25 A: JA FE
ussuricus Korotyaev, 1996b: 469 A: FE
villosulus Gyllenhal, 1835a: 303 (*Erirhinus*) E: AU BU CZ FR GE HU IT PL RO SB SK SZ UK
winkleri Zumpt, 1933d: 94 A: IQ TD
winteri Korotyaev, 1976c: 134 A: ES FE MG
zinovjevi Korotyaev, 1976c: 133 A: FE

genus *Dorytomus*, nomen dubium
nigrifrons Gistel, 1831: 306 E: GE

genus *Rodotymus* Zumpt, 1932a: 41 type species *Dorytomus dentimanus* Reitter, 1894
dentimanus Reitter, 1884e: 245 (*Dorytomus*) A: KZ TD UZ
cephalotes Faust, 1895c: 102 (*Dorytomus*)

7.5.9.2. Subtribe Ellescina C. G. Thomson, 1859

genus *Ellescus* Dejean, 1821: 87 type species *Curculio scanicus* Paykull, 1792

Alyca LeConte, 1876: 209 type species *Erirhinus ephippiatus* Say, 1832
Anisartus Desbrochers des Loges, 1907c: 115 type species *Curculio infirmus* Herbst, 1795
Ellescus Schoenherr, 1838: 1123 [UE]
Sarapus A. Villa & G. B. Villa, 1833: 23 [HN] type species *Curculio infirmus* Herbst, 1795

bicoloripes Voss & Chûjô, 1960: 9 A: JA
bipunctatus Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU
 IR IT LA LT LU NL NR NT PL RO SK SL SV SZ UK A: JA ES FE WS NAR
erythrocerus Abeille de Perrin, 1910: 83 (*Mecinus*)
ruficornis Zetterstedt, 1837: 185 (*Orchestes*)
unipunctatus Olivier, 1791: 495 (*Curculio*) [URN]
brevirostris Desbrochers des Loges, 1875a: 34 E: RO ST
salicis Petri, 1886: 73
infirmus Herbst, 1795: 257 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ EN FR GE HU IT LA LS LT LU
 MD NL PL RO SK ST SZ UK A: ES FE JA SC WS
languidus Faust, 1882a: 279 A: BEI ES FE MG
mongolicus Kuška, 1982: 17
schoenherr Faust, 1887h: 173
pauper Chûjô & Voss, 1960: 9 A: JA
scanicus Paykull, 1792: 59 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AR ES FE GG
 WS NAR
alternans Marcu, 1957: 538 [NA]
austriacus Pic, 1902j: 139
fasciatus Marcu, 1957: 538 [NA]
nothus Rey, 1895a: 2 (*Dorytomus*)
pallidesignatus Gyllenhal, 1835a: 303 (*Erirhinus*)
placidus Herbst, 1797: 16 (*Curculio*)
rubicundus Herbst, 1795: 267 (*Curculio*)
uniformis Marcu, 1957: 538 [NA]

7.5.10. Tribe Eugnomini Lacordaire, 1863

7.5.10.1. Subtribe Eugnomina Lacordaire, 1863

genus *Pseudopoophagus* Voss, 1935c: 61 type species *Pseudopoophagus rufitarsis* Voss, 1935
Apionodes G.A.K. Marshall, 1948a: 422 type species *Apionodes longipes* G.A.K. Marshall, 1948
constricticollis Kojima & Morimoto, 1993: 88 (*Apionodes*) A: TAI
rufitarsis Voss, 1935c: 61 A: SCH

7.5.11. Tribe Itini Reitter, 1913

- genus *Geranorhinus* Chevrolat, 1860d: 456** type species *Geranorhinus rufirostris* Chevrolat, 1860
 (= *Coniatus pusillus* Motschulsky, 1851)
aphyllae Peyerimhoff, 1931: 124 N: AG
arnoldii Korotyaev, 1984b: 334 A: TD TM
brannanii L. W. Schaufuss, 1867: 20 E: SP
elegans Seidlitz, 1867b: 434
brunneofasciatus Fairmaire, 1883d: clix N: AG EG LB MO A: IN JO TD TM UZ
letourneuxi Pic, 1914g: 58
ochraceus Pic, 1914g: 57
certator Peyerimhoff, 1931: 124 N: AG
frontalis Korotyaev, 1984b: 326 A: IN
iranicus Korotyaev, 1995a: 87 A: IN
kerzhneri Korotyaev, 1984b: 334 A: KZ MG
margaritae Korotyaev, 1984b: 333 A: MG
nasreddinovi Korotyaev, 1984b: 331 A: KZ MG TD TM UZ
profondestriatus Pic, 1914g: 58 N: EG
pusillus Motschulsky, 1851b: 657 (*Coniatus*) E: IT ST N: AG EG LB MO TU A: AR IN IS KZ SY
 TD TM **AFR**
mesopotamicus Pic, 1914g: 58
rufirostris Chevrolat, 1860d: 456
seidlitzii Kirsch, 1874: 22 A: AB AR
setosus Korotyaev, 1984b: 330 A: TD TM UZ
unifasciatus Pic, 1914g: 58 N: EG **AFR**
virens Faust, 1885b: 177 E: ST A: IN KZ MG TD TM UZ
mongolicus Faust, 1890f: 470

genus *Ita* Tournier, 1878b: xviii type species *Ita crassirostris* Tournier, 1878

- Rhinospathus* Desbrochers des Loges, 1895b: 57 type species *Rhinospathus chobauti* Desbrochers des Loges, 1895
Xeronoma Iablokoff-Khnzorian, 1964: 173 type species *Xeronoma latirostris* Iablokoff-Khnzorian, 1964
berbera Meregalli & Borovec, 2011: 1344 N: AG
caldarai Meregalli & Borovec, 2011: 1375 A: TR
chavanoni Meregalli & Borovec, 2011: 1347 N: MO
chobauti Desbrochers des Loges, 1895b: 57 (*Rhinospathus*) N: AG
crassirostris Tournier, 1878b: xix E: IT (Sicilia) N: TU
friedmani Meregalli & Borovec, 2011: 1377 A: IS
gracilis Tournier, 1878b: xix N: AG
gratiosa Meregalli & Borovec, 2011: 1358 N: CI (La Graciosa)
hispanica Meregalli & Borovec, 2011: 1360 E: SP
kirschii Tournier, 1878a: 289 E: ST A: AB AR GG
kirschii Tournier, 1879d: 16 [HN]
korotyaevi Meregalli & Borovec, 2011: 1385 A: TR
latirostris Iablokoff-Khnzorian, 1964: 174 (*Xeronoma*) A: AR
marina Meregalli & Borovec, 2011: 1380 A: "Syria"
punica Meregalli & Borovec, 2011: 1363 N: TU
turkmena Meregalli & Borovec, 2011: 1372 A: TM UZ

7.5.12. Tribe Mecinini Gistel, 1848

genus *Cleopomiarus* Pierce, 1919: 34 type species *Miarus erebus* Casey, 1910

- Hemimiarus* Franz, 1947: 237 type species *Rhynchaenus graminis* Gyllenhal, 1813
Miaromimus F. Solari, 1947d: 73 type species *Rhynchaenus graminis* Gyllenhal, 1813
afghanus Caldara & Legalov, 2016: 26 A: AF
caucasicus Caldara & Legalov, 2016: 18 A: AR TR
danfengensis Jiang & Caldara, 2018: 342 A: SHA SHX
distinctus Boheman, 1845: 187 (*Gymnetron*) E: AU BE BU CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LT
 ME NR NT PL RO SB SK SP ST SZ UK A: ES FE HEI JIL LIA SC TR WS XIN
degorsi Abeille de Perrin, 1906: 171 (*Miarus*)
dictamnophilus Zherikhin, 1996b: 483 (*Miaromimus*)
mandschuricus Voss, 1952b: 199 (*Miarus*)

- rectirostris* A. Hoffmann, 1953a: 60 (*Miarus*)
subfulvus Reitter, 1907a: 45 (*Miarus*)
wagneri Székessy, 1940: 161 (*Miarus*)
flavoscutellatus Morimoto, 1959c: 195 (*Miarus*) A: FE HEI JA LIA
tapirus Korotyaev, 1999c: 145 (*Miarus*)
graminis Gyllenhal, 1813: 210 (*Rhynchaenus*) [NP] E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI
FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV
SZ UK A: AB AR ES FE GG HEI IN JIN KZ LIA NC TD WS XIN
cinerascens Gravenhorst, 1807: 208 (*Rhynchaenus*) [NO]
dulcinatus Kangas, 1976: 79 (*Miarus*)
ellipticus Herbst, 1795: 171 (*Curculio*) [NO]
fuscopubens Reitter, 1907a: 43 (*Miarus*)
graminoides Kangas, 1976: 80 (*Miarus*)
jakowlewi Faust, 1895c: 104 (*Miarus*)
mequignoni A. Hoffmann, 1939a: 79 (*Miarus*)
subuniseriatus Reitter, 1907a: 45 (*Miarus*)
kamiyai Morimoto, 1959c: 192 (*Miarus*) A: JA
kobanzo Kôno, 1930d: 148 (*Miarus*) A: FE JA SC
longirostris Gyllenhal, 1838: 770 (*Gymnetron*) E: FR IT SZ
longirostris: Dejean, 1835: 302 (*Gymnetron*) [NA]
mayeti Abeille de Perrin, 1906: 71 (*Miarus*)
scutellaris H. Brisout de Barneville, 1866: 622 (*Miarus*)
marseuli Coyle, 1870: 376 (*Gymnetron*) A: IN IS SY TR
rufipes Pic, 1908d: 45 (*Miarus*) [NA]
medius Desbrochers des Loges, 1893a: 16 (*Miarus*) E: AL BH BU CR GR MC ME RO SB A: LE
SY TR
balkanicus Desbrochers des Loges, 1893a: 18 (*Miarus*)
schatzmayri F. Solari, 1947d: 73 (*Miaromimus*)
meridionalis H. Brisout de Barneville, 1863a: 668 (*Cleopus*) E: BU CR FR GR IT ME SP N: MO
micros Germar, 1821: 309 (*Cionus*) E: AU BE BU CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LT NL
PL SK SP SV SZ UK
nuerhachii Jiang & Caldara, 2018: 344 A: LIA
persimilis Smreczyński, 1973: 179 (*Miarus*) E: HU SL ST UK
plantarum Germar, 1823: 288 (*Cionus*) [NP] E: AU BE BU CR FR GB GR HU IT NL SP SZ N:
AG MO A: SY TR
floralis Olivier, 1791: 497 (*Curculio*) [NO]
floriger Geoffroy, 1785: 123 (*Curculio*) [NO]
nigrostriatus Goeze, 1777: 412 (*Curculio*) [HN]
nigrostriatus Petagna, 1792: 221 (*Curculio*) [HN]
subglobosus Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*) [NO]
reitteri Caldara & Legalov, 2016: 9 N: AG MO
ruscinonensis Roudier & Tempère, 1966: 291 (*Miarus*) E: FR
salsosae H. Brisout de Barneville, 1863a: 664 (*Gymnetron*) A: AB AR IN
flavus Franz, 1947: 240 (*Miarus*)
vestitus Roelofs, 1875b: 150 (*Miarus*) A: BEI ES FE FUJ HEB HEI JA MG NC NMO SC SCH
SHA
minimus Morimoto, 1959c: 194 (*Miarus*)
- genus *Gymnetron* Schoenherr, 1825: 587** type species *Curculio beccabungae* Linnaeus, 1760
Carpolinus Gistel, 1848a: ix [URN]
Colabus Schoenherr, 1843: 146 type species *Colabus scalptus* Boheman, 1843
Gymnetrum Agassiz, 1846: 168 [UE]
aequale Reitter, 1907a: 32 E: ST A: AR TR
anagallis G.A.K. Marshall, 1933c: 569 A: UP
aper Desbrochers des Loges, 1892j: 95 E: BU CZ FR GR HU IT MC MD RO SB SK SP SZ UK A:
TR
tibiale A. Hoffmann, 1958: 1293 [NA]
auliense Reitter, 1907a: 30 A: AF KI KZ TD TM UZ
beccabungae Linnaeus, 1761: 179 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR LA LT
NR NT PL SK SP SV UK A: WS
fallax A. Hoffmann, 1934c: 47 [NA]
squamicolle Reitter, 1907a: 31
desbrochersi Reitter, 1907a: 27 A: ES FE KZ MG TM
erinaceus Bedel, 1885a: 147 (*Mecinus*) E: FR HU SB
foveolatum Hustache, 1928b: 198 N: MO

- hoferi* Desbrochers des Loges, 1869a: [1] E: ST UK
zuberi Desbrochers des Loges, 1869c: 399
- linkei* Reitter, 1907a: 23 E: ST A: AB AR IN SY TR
- medvedevi* Arzanov, 2001: 673 E: ST UK
- melanarium* Germar, 1821: 307 (*Cionus*) E: AL BE CZ DE EN FI FR GB GR HU IT MD LA LT
 LU MD NR PL SB SK SP ST SV UK A: CT ES SZ TR WS
intaminatum Stephens, 1831a: 14 (*Rhimusa*)
intaminatum Curtis, 1837: 627 [HN]
perparvulum Boheman, 1845: 183
rubromelanarium Roubal, 1917: 69 [NA]
- melinum* Reitter, 1872: 185 E: PT SP N: AG MO
- miyoshii* Miyoshi, 1922: 253 A: AF BEI ES JA JIA HEI HUN NMO SC SHG
orientale Voss, 1960a: 139
- niloticum* Kirsch, 1881: 7 E: GR HU IT MD RO SB ST UK A: AB AF AR CY GG IN IQ IS LE
 SY TD TM TR N: AG EG
binaevum Reitter, 1907a: 30 [NA]
furcatum Desbrochers des Loges, 1892d: 10
molle Reitter, 1907a: 30 [NA]
- procerum* Caldara & Korotyaev, 2002: 140 E: ST A: AB
- propinquum* Caldara & Korotyaev, 2002: 142 A: UZ
- pseudomelanarium* Reitter, 1907a: 25 A: AR
- pyrenaicum* Tempère, 1961: 98 E: FR
- rostellum* Herbst, 1795: 108 (*Curculio*) E: BE CT CZ DE EN FI FR GB GR HU IT LA MD NT PL
 SK SP SV SZ UK N: AG TU A: KZ
africanum Normand, 1937: 266
distinctum Roubal, 1921: 136 [NA]
intermedium A. Hoffmann, 1958: 1292 [NA]
- rotundicolle* Gyllenhal, 1838: 753 E: BU CZ FR GE GR HU IT MC PL RO SK ST SZ UK A: AB
 AR GG IN KZ LE SY TD TM TR UZ
jucundum Desbrochers des Loges, 1898a: 43
obsequens Faust, 1894a: 64
- rubicundum* Reitter, 1907a: 24 A: AF IN TM UZ
- sapiens* Faust, 1885d: 242 N: AG MO TU
nigritarse Desbrochers des Loges, 1892j: 93
- sauramatum* Arzanov, 2006d: 83 E: CT ST
- semirubrum* Pic, 1899b: 141 A: IN IS LE SY
nigrosetulosum Reitter, 1907a: 26 [NA]
rubrofemoratum Pic, 1899b: 141
- stimulosum* Germar, 1821: 307 (*Cionus*) E: AU CZ FR GE GR HU IT LA MC ME PL RO SB SK
 SP SZ UK A: TR
- terminassianae* Smreczyński, 1975b: 325 E: ST A: ES FE KZ WS
- tibiellum* Desbrochers des Loges, 1900a: 16 E: AL AU BU CR CZ GR HU IT MC RO SK UK A:
 AR IS LE SY TR
- veronicae* Germar, 1821: 306 (*Cionus*) E: BE CR CT CZ DE EN FI FR GB GR HU IT LA LT LU
 MD NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: GG WS
concinnum Gyllenhal, 1838: 749
nigricolor A. Hoffmann, 1934c: 47 [NA]
nigrum Hardy & Bold, 1852: 199
simulatum A. Hoffmann, 1934c: 47 [NA]
- villosipenne* Roelofs, 1875b: 149 A: FE HEI JA JIL KZ NO
- villosulum* Gyllenhal, 1838: 747 E: BE CT CZ DE EN FR GB GR HU IR IT LA LT LU PL SB SK
 SP ST SV SZ UK A: TR
dorsale Gyllenhal, 1838: 747
luctuosum Vitale, 1906: 135 [NA]
nigripes Desbrochers des Loges, 1893c: 37
- vittipenne* Marseul, 1871a: 383 E: BU CR GR SK SP ST A: AR IN IQ IS KZ LE SY TD TM TR
 UZ XIN
apicale Faust, 1885b: 187
suturiferum Reitter, 1907a: 32 [NA]
- genus *Gymnetron*, nomen dubium
- carinatum* Jacobsen, 1849: 726 E: DE

- genus *Mecinus* Dejean, 1821: 98** type species *Mecinus haemorrhoidalis* (Herbst, 1784) sensu Dejean (= *Curculio pyraster* Herbst, 1795)
Aprinus Desbrochers des Loges, 1893a: 5 type species *Gymnetron simum* Mulsant & Rey, 1859
Hexaphyllus Dejean, 1821: 98 type species *Mecinus haemorrhoidalis* (Herbst, 1784) sensu Dejean (= *Curculio pyraster* Herbst, 1795)
Macipus Fischer von Waldheim, 1829: 102 type species *Mecinus collaris* Germar, 1821
Mecinopsis Escalera, 1914: 468 type species *Mecinopsis lixoides* Escalera, 1914
alboscuteallatus alboscuteallatus Hustache, 1913c: 390 (*Gymnetron*) E: AU FR SP SZ
alboscuteallatus atratulus F. Solari, 1933a: 164 (*Gymnetron*) E: IT
alternans Kirsch, 1870a: 173 E: SP N: AG MO TU
logesi Pic, 1900d: 80 (*Gymnetron*)
aubei Desbrochers des Loges, 1893b: 20 E: PT SP N: AG EG LB MO TU A: SY
barbarus Gyllenhal, 1838: 778 E: FR GR IT PT SP N: AG CI LB A: IS SY
filiformis Aubé, 1850: 344
longiusculus Boheman, 1845: 188
subcylindricus Pic, 1896e: 115
teretiusculus Boheman, 1845: 189
baridioides Caldara & Fogato, 2013: 54 E: GR MC
bonnairi Desbrochers des Loges, 1898a: 39 (*Gymnetron*) N: AG TU
bulgaricus Angelov, 1971a: 115 E: BU GR
caucasicus Reitter, 1907a: 22 (*Gymnetron*) A: AB AR GG LE TR
rubricus Reitter, 1907a: 22 (*Gymnetron*)
circulatus Marsham, 1802: 274 (*Curculio*) E: BE CR FR GB GR HU IT MA MD PT SB SK SP SZ
UK N: AG CI LB A: CY SY
albipubens Reitter, 1907a: 12 [NA]
angustulus Desbrochers des Loges, 1893b: 22
brevithorax Desbrochers des Loges, 1893b: 22
fimbriatus Germar, 1821: 318
horridulus Desbrochers des Loges, 1893b: 22
limbatus Dejean, 1821: 98 [NA]
marginatus [Beck], 1817: 20 (*Lixus*)
nasutus Tournier, 1873b: lxxxv
rufipennis Pic, 1915d: 27
sericatus Betta, 1857: 62
collaris Germar, 1821: 318 E: BE CR CT CZ DE EN FI FR GB HU IR IT LA LT MD NR NT PL
RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ES FE KZ MG WS
cinctus Rossi, 1790: 125 [HN]
curvirostris Petri, 1926: 203
comosus Boheman, 1845: 190 E: AL FR GR IT PT SP N: AG MO A: TR
hesteticus Vitale, 1906: 134
pici Reitter, 1907a: 14
setosus Kiesenwetter, 1864: 274
theresae Reitter, 1907a: 14
crassifemur Arzanov, 1991: 426 (*Gymnetron*) E: BH ST A: AB AR GG IN
desertorum Korotyaev, 1995a: 92 (*Gymnetron*) A: MG KI KZ
dorsalis Aubé, 1850: 343 E: FR
alpinus Hustache, 1941a: 5
elongatus H. Brisout de Barneville, 1862: 629 (*Gymnetron*) E: FR SP
pyrenaicus H. Brisout de Barneville, 1862: 629 (*Gymnetron*)
haemorrhoidalis H. Brisout de Barneville, 1862: 629 (*Gymnetron*) E: IT MA PT SP N: AG MO TU
brevipennis Desbrochers des Loges, 1893c: 46 (*Gymnetron*)
curtulus Reitter, 1907a: 24 (*Gymnetron*)
fairmairei Tournier, 1873b: lxxxvi (*Gymnetron*)
henrici Arzanov, 1991: 427 (*Gymnetron*) E: ST
heydenii Wencker, 1866: 130 E: BE CT CZ DE FR GE HU IT LA LU MD PL RO SB SK ST SV
UK A: MG WS
venturensis A. Hoffmann, 1940: 23
humeralis Tournier, 1873b: lxxxvi E: IT (Sicilia) SP N: AG LB
lineicollis Reitter, 1907a: 12
tournieri Fairmaire, 1876b: 50
ictericus Gyllenhal, 1838: 750 (*Gymnetron*) E: AL BU CZ FR GE GR HU IT MC MD PL SB SK SP
ST UK A: IN TR
albohirtus Desbrochers des Loges, 1893c: 43
albohirtus Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*) [HN]
moricei Pic, 1902a: 26 (*Gymnetron*)
janthiniformis Toševski & Caldara, 2011: 750 E: AL BU GR HU MC RO SB SK UK NARi

- janthinus* Germar, 1821: 319 **E:** AU BE BU CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LU MC MD NL NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK **A:** AR ES FE IN MG TR WS **NARi**
pillichi Endrödi, 1969: 276
violaceus Dejean, 1821: 98 [NA]
- kaemmereri* Wagner, 1927a: 96 **E:** IT
- labilis* Herbst, 1795: 244 (*Curculio*) **E:** BE CR CT CZ DE EN FR GB GR HU IR IT LA LT LU MC NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **Ni:** CI (Gran Canaria) **A:** IN TR
brevicrinatus Reitter, 1907a: 19 (*Gymnetron*) [NA]
obliquus Sturm, 1826: 120 (*Gymnetron*) [NA]
tricolor Marsham, 1802: 259 (*Curculio*) [HN]
vittatus Betta, 1847: 32 (*Gymnetron*)
vittatus Betta, 1857: 61 (*Gymnetron*) [HN]
- laeviceps corifoliae* Toševski & Jović, 2014: 44 **A:** TR
- laeviceps laeviceps* Tournier, 1873b: LXXXV **E:** CZ HU SB ST
- laeviceps meridionalis* Toševski & Jović, 2014: 43 **E:** BU SB
- latiusculus* Jacquelin du Val, 1855a: 68 (*Gymnetron*) **E:** FR IT RO SP ST **A:** TR
flavipes Betta, 1857: 62 (*Gymnetron*)
rufescens Tempère, 1961: 98 (*Gymnetron*) [NA]
uniseriatum Tempère, 1961: 98 (*Gymnetron*) [NA]
- linnavuorii* Korotyaev, 1995a: 95 (*Gymnetron*) **A:** IQ **NARi**
linnavuori: Caldara & Fogato, 2013: 38 [ISS]
- lixoides* Escalera, 1914: 468 (*Mecinopsis*) **N:** MO
- longulus* Desbrochers des Loges, 1893c: 42 (*Gymnetron*) **N:** AG EG LB TU **A:** IS SA
nigronotatus Pic, 1906d: 27 (*Gymnetron*)
vaulogeri Pic, 1930b: 14 (*Gymnetron*)
- ludyi* Reitter, 1907a: 21 (*Gymnetron*) **E:** AU CR IT SL
- marina* Korotyaev, 1984b: 349 (*Gymnetron*) **E:** ST UK
- paratychooides* A. Hoffmann, 1965a: 26 (*Gymnetron*) **N:** AG LB MO TU **A:** AE SA
longirostris Pic, 1921a: 6 (*Gymnetron*) [HN]
- pascuorum* Gyllenhal, 1813: 124 (*Rhynchaenus*) **E:** AL AU AZi BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N:** CI MRi **A:** AB AR ES GG IS JAi TR WS **AFRi AURi NARi**
apicalis A. Hoffmann, 1958: 1291 (*Gymnetron*) [NA]
areolatus Betta, 1857: 61 (*Gymnetron*)
bicolor Gyllenhal, 1838: 745 (*Gymnetron*)
fuscicrus Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*)
lancerotensis Uyttenboogaart, 1934: 166 (*Gymnetron*) [NA]
marshalli Donisthorpe, 1943: 45 (*Gymnetron*)
nanus Dejean, 1835: 327 (*Gymnetron*) [NA]
setarius Desbrochers des Loges, 1893c: 42 (*Gymnetron*) [NA]
setarius Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*)
testaceus A. Hoffmann, 1958: 1291 (*Gymnetron*) [NA]
uniformis Desbrochers des Loges, 1893c: 42 (*Gymnetron*) [NA]
- peterharrisi* Toševski & Caldara, 2014: 44 **E:** GR MC ME
- pipistrellus* Marseul, 1871a: 386 (*Gymnetron*) **N:** AG LB MO TU **A:** IQ IS SA
concavirostris Stöcklein, 1950: 279 (*Gymnetron*)
- pirazzolii* Stierlin, 1867: 225 (*Gymnetron*) **E:** AL BU BY CZ DE GE GR HU IT MC MD PL RO SB SK ST UK **A:** IS TR
conirostris Desbrochers des Loges, 1875a: 32 (*Gymnetron*)
lebedevi Roubal, 1926: 248 (*Gymnetron*)
schwarzii Letzner, 1872b: 11 (*Gymnetron*)
schwarzii Rottenberg, 1873: 204 (*Gymnetron*) [HN]
- plantaginis* Eppelsheim, 1875: 77 (*Gymnetron*) **E:** CZ FR GE HU IT PL SK ST SZ UK **A:** CH ES MG WS
inermicrus Desbrochers des Loges, 1875a: 33 (*Gymnetron*)
zherichini Korotyaev, 1995b: 889 (*Gymnetron*)
- pyraster* Herbst, 1795: 252 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MA MC MD NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG EG LB MO TU **A:** AB AR CY GG IN IS KZ TD TM TR **NARi**
andalusicus Faust, 1890e: 331
echinatus Desbrochers des Loges, 1893b: 20
favarcqi Pic, 1915d: 27
hariolus Reitter, 1907a: 9
piliferus Normand, 1937: 266
schneideri Kirsch, 1871b: 392
semicylindricus Marsham, 1802: 294 (*Curculio*)
sublineellus Fairmaire, 1880a: 27

- raphaelis* Baviera & Caldara, 2014: 45 E: IT (Calabria, Sicilia)
reichei Tournier, 1873b: lxxxv E: SP N: AG LB MO TU
sanctus Desbrochers des Loges, 1893a: 8 (*Gymnetron*) N: LB TU A: CY IS
laterufus Pic, 1900d: 79 (*Gymnetron*)
seriatus Jacquet, 1889a: xcvi (*Gymnetron*) E: FR GR SP
setulosus Pic, 1896c: 96 N: AG
sicardi Hustache, 1920c: 196 E: FR IT SP
simus Mulsant & Rey, 1859a: 298 (*Gymnetron*) E: FR GR IT MA SP N: AG EG LB MO TU A: CY IS SY
biarcuatus Desbrochers des Loges, 1871: 350 (*Gymnetron*)
corcyreus Pic, 1901d: 58 (*Gymnetron*)
mixtus Mulsant & Godart, 1873b: 195 (*Gymnetron*)
mixtus Mulsant & Godart, 1874b: 49 (*Gymnetron*) [HN]
palaestinus Pic, 1899b: 141 (*Gymnetron*)
saladensis Pic, 1902b: 34["24"] (*Gymnetron*)
seriehirtus Fairmaire, 1883c: cxiv (*Gymnetron*)
simus Mulsant & Rey, 1859b: 40 (*Gymnetron*) [HN]
suturalis Reitter, 1907a: 13 E: FR IT
tanaïticus Arzanov, 2000: 1084 E: ST UK
tavaresi Caldara & Fogato, 2016: 15 E: PT SP
tavaresi A. Hoffmann, 1958: 1274 [NA]
tychioides H. Brisout de Barneville, 1862: 632 (*Gymnetron*) E: SP N: AG CI MO TU A: IN IS JO SY
aestivus A. Hoffmann, 1956a: 47 (*Gymnetron*)
variabilis Rosenhauer, 1856: 297 (*Gymnetron*) E: FR GR IT MA PT SP N: AG CI (Tenerife) LB MO TU
bellus Reitter, 1872: 187 (*Gymnetron*)
sanguinipes Chevrolat, 1859b: 389 (*Gymnetron*)
simplex Ragusa, 1908: 177 (*Gymnetron*) [NA]
vulpes Lucas, 1846b: pl. 38 (*Gymnetron*) N: AG LB MO TU
hircinus Desbrochers des Loges, 1892j: 95 (*Gymnetron*)
marmota Fairmaire, 1883c: cxiv (*Gymnetron*)

genus *Mecinus*, species dubiae

- mongolicus* Bajtenov & Lodos, 1980: 144 (*Gymnetron*) A: MG
patentivilosus Bajtenov, 1981g: 219 (*Gymnetron*) A: MG

genus *Miarus* Schoenherr, 1826: 320 type species *Curculio campanulae* Linnaeus, 1767

- abeillei* Desbrochers des Loges, 1893a: 17 E: AU FR IT SP SZ
abnormis F. Solari, 1947d: 75 E: AU CR IT LA MC ME PL RO SB SK SL SZ UK
imitator Franz, 1947: 229
muelleri F. Solari, 1947d: 77
phyteumatis Franz, 1947: 227
zoufali F. Solari, 1947d: 76
affer K. Daniel, 1912: 151 N: AG MO TU
ajugae Herbst, 1795: 172 (*Curculio*) E: AU BE BH CR CT CZ DE FI FR GE GR HU IT MC MD ME NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK A: AR ES FE IN MG NC SC SY TR WS
confusus Roudier, 1966: 285
confusus A. Strand, 1962: 29 [NA]
perjuratus Roudier, 1966: 284
pseudoursinus Smreczyński, 1957c: 249 [NA]
thuleus Kangas, 1980: 113
araxis Reitter, 1907a: 47 A: AR GG TR
atricolor Morimoto, 1983a: 54 A: CE FE JA KI KZ NE SC
banaticus Reitter, 1907a: 48 E: BH RO
campanulae Linnaeus, 1767: 607 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL NR SP ST SV SZ UK A: GG KZ TD
acephalus Marsham, 1802: 271 (*Curculio*)
binaghii F. Solari, 1947d: 75
brevirostris F. Solari, 1947d: 76
fossarum: Dejean, 1835: 302 (*Gymnetron*) [NA]
frigidus Franz, 1947: 223
moroi F. Solari, 1947d: 76
ranunculi: Dejean, 1835: 302 (*Gymnetron*) [NA]
dentiventris Reitter, 1907a: 47 A: AR IN

armenus Iablokoff-Khuzorian, 1967: 89
hellenicus Dieckmann, 1978: 296 E: BU GR RO
longicollis F. Solari, 1947d: 77 E: BU GR A: GG
maroccanus F. Solari, 1947d: 77 N: AG MO
maroccanus Franz, 1947: 232 [HN]
monticola Petri, 1912a: 337 E: AL AU BH BU CT CZ FI FR GE GR HU ME NT PL RO SB SK ST
 SZ UK A: TR
fennicus Kangas, 1978: 118
praecursor Caldara, 2001: 190 E: GR A: JO SY TR
rotundicollis Desbrochers des Loges, 1893a: 18 E: AL GR MC A: TR
simplex F. Solari, 1947d: 78 E: BU FR HU IT RO SB SK SP TR A: GG
alzonae F. Solari, 1947d: 75
portae F. Solari, 1947d: 76
solarii Smreczyński, 1957c: 251 E: RO UK A: TR
stoeckleini Franz, 1947: 236 E: CR GR MC ME A: AR LE SY TR
ursinus Abeille de Perrin, 1906: 172 E: CR FR IT PT SP SZ
horni Franz, 1947: 232
italicus Franz, 1947: 231
subseriatus F. Solari, 1947d: 77

genus *Rhinusa* Stephens, 1829a: 12 type species *Curculio antirrhini* Paykull, 1800

Eutemnoscelus Desbrochers des Loges, 1893a: 5 type species *Curculio linariae* Panzer, 1795
acifer Caldara, 2014: 27 A: IS SY TR
algorica H. Brisout de Barneville, 1862: 635 (*Gymnetron*) E: GR IT (Sicilia) PT SP N: AG CY LB MO
 TU
basalis Hustache, 1946a: 61 (*Gymnetron*) [NA]
concolor Hustache, 1946a: 61 (*Gymnetron*) [NA]
antirrhini Paykull, 1800: 257 (*Curculio*) [NP] E: AL AU BE BH BU CT CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IR IT LA LT LU MA MC ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A:
 AF IN WS NARi
cognata Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*) [URN]
noctis Herbst, 1795: 269 (*Curculio*) [NO]
uniseriata Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*)
asellus Gravenhorst, 1807: 203 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BE BU CZ FR GE GR HU IT LU MC
 MD NL PL RO SB SK SP ST SZ UK A: KZ LE TD TR NARi
cylindrirostris Gyllenhal, 1838: 766 (*Gymnetron*)
nasuta Rosenschoeld, 1838: 757 (*Gymnetron*)
polonica Rosenschoeld, 1838: 757 (*Gymnetron*)
plagiata Gyllenhal, 1838: 758 (*Gymnetron*)
bipustulata Rossi, 1792: 39 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT MC
 MD ME PL PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK A: AB AF AR GG IS LE SY TM UZ
aterrima Schilsky, 1891: 157 (*Gymnetron*)
brevipilis Desbrochers des Loges, 1893b: 34 (*Gymnetron*)
fuliginosa Rosenhauer, 1847: 56 (*Gymnetron*)
germari Faust, 1889i: 228 (*Gymnetron*)
municipalis Voss, 1960a: 138 (*Gymnetron*)
rubripes Reitter, 1907a: 42 (*Gymnetron*) [NA]
sanguinipennis Desbrochers des Loges, 1893b: 34 (*Gymnetron*)
spilota Germar, 1821: 307 (*Cionus*)
brisouti Faust, 1891e: 409 (*Gymnetron*) A: ES FE MG
brondelii H. Brisout de Barneville, 1863a: 659 (*Gymnetron*) E: AU HU IT SB N: AG MO TU A: CY
 GG IN IS SY TR
lanuginosa Wollaston, 1875: 218 (*Gymnetron*)
collina Gyllenhal, 1813: 209 (*Rhynchaenus*) E: BE CT CZ DE EN FR GB HU IT LA LT MD NR NT
 PL SK ST SV SZ UK
comosa Rosenschoeld, 1838: 756 (*Gymnetron*) E: BU CR GR IT MC ME A: TR UZ
conicirostris Reitter, 1907a: 37 (*Gymnetron*) A: KI KZ UZ
depressa Rottenberg, 1872: 236 (*Gymnetron*) E: FR IT PT SP N: AG MO
curtirostris Hustache, 1946a: 61 (*Gymnetron*)
lusitanica Leonhard, 1912: 340 (*Gymnetron*)
schaeferi A. Hoffmann, 1958: 1306 (*Gymnetron*)
dieckmanni Behne, 1988: 31 (*Gymnetron*) E: BU MD
emmrichi Bajtenov, 1979a: 72 (*Gymnetron*) A: AF CY IN JO LE SY TM TR UZ
ensifer Caldara, 2014: 19 A: TR

- eversmanni* Rosenschold, 1838: 763 (*Gymnetron*) E: BE CZ DE FR GE HU IT LT MD SK SV SZ UK A: ES IN KZ MG TD TR UZ WS
- exigua* Caldara & Korotyaev, 2010: 205 A: TR
- florum* Rübsaamen, 1895: 480 (*Gymnetron*) E: AL AU BU CZ GR HU MC ME RO SK ST UK A: AR GG IN SY TR
- smreczynskii* Fremuth, 1972: 7 (*Gymnetron*)
- funtei* Pic, 1906c: 12 (*Gymnetron*) E: SP
- griseohirta* Desbrochers des Loges, 1869a: [1] (*Gymnetron*) E: FR IT PT SP N: AG MO TU
- griseohirtella* Desbrochers des Loges, 1870d: 159 (*Gymnetron*)
- herbarum* H. Brisout de Barneville, 1863a: 658 (*Gymnetron*) E: AL BU CR FR GR HU IT LU MA ME RO SK SP ST SZ TR UK N: AG MO TU A: CY TD
- consors* Desbrochers des Loges, 1898a: 42 (*Gymnetron*)
- maritima* A. Hoffmann, 1958: 1303 (*Gymnetron*) [NA]
- mourieri* A. Hoffmann, 1957a: 57 (*Gymnetron*)
- semirufa* Desbrochers des Loges, 1898g: 29 (*Gymnetron*)
- hipponensis* Desbrochers des Loges, 1893a: 14 (*Gymnetron*) N: AG
- densata* Reitter, 1907a: 37 (*Gymnetron*) [NA]
- hirsutula* Bovie, 1909: 11 (*Gymnetron*) A: SY
- hirsuta* Desbrochers des Loges, 1892j: 96 (*Gymnetron*) [HN]
- incana* Kirsch, 1881: 7 (*Gymnetron*) E: IT PT SP N: AG MO TU
- canescens* Desbrochers des Loges, 1892j: 96 (*Gymnetron*)
- liebmanni* A. Hoffmann, 1965b: 89 (*Gymnetron*)
- interposita* Desbrochers des Loges, 1898g: 29 (*Gymnetron*) N: AG
- korotyaevi* Caldara & Toševski, 2019: 333 A: IS PS
- kumatschevi* Bajtenov, 1977g: 184 (*Gymnetron*) A: KZ
- lanaria* Escalera, 1914: 472 (*Gymnetron*) N: MO
- lanigera* H. Brisout de Barneville, 1863a: 657 (*Gymnetron*) E: FR SP N: AG LB MO TU
- linariae* Panzer, 1795b: 304 (*Curculio*) E: BE CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA LT LU MD ME NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: KZ TR WS NARi
- curvirostris* Rossi, 1790: 117 (*Curculio*) [NA]
- littorea* H. Brisout de Barneville, 1863a: 656 (*Gymnetron*) E: FR
- maraquensis* Escalera, 1914: 470 (*Gymnetron*) N: MO
- mateui* A. Hoffmann, 1965a: 26 (*Gymnetron*) N: AG LB TU
- matsumurai* Kôno, 1930d: 147 (*Gymnetron*) [RN] A: FE
- pilosa* Matsumura, 1911a: 132 (*Coeliodes*) [HN]
- mauritii* Desbrochers des Loges, 1898a: 40 (*Gymnetron*) N: AG MO
- squamidorsum* Desbrochers des Loges, 1898a: 41 (*Gymnetron*) [NA]
- melas* Boheman, 1838: 746 (*Gymnetron*) E: AU BE CR CZ DE FR GE HU IT ME PL SB SK SP ST SV SZ UK
- heydeni* Desbrochers des Loges, 1869a: [1] (*Gymnetron*)
- heydeni* Desbrochers des Loges, 1870d: 158 (*Gymnetron*) [HN]
- nasuta* Reitter, 1907a: 38 (*Gymnetron*) [NA]
- rufipennis* Tempère, 1975: 656 (*Gymnetron*) [NA]
- moroderi* Reitter, 1906c: 379 (*Gymnetron*) E: AL BU GR IT MA PT RO SP N: AG MO A: CY IN IS LE SY TR
- otini* Hustache, 1946a: 59 (*Gymnetron*)
- neta* Germar, 1821: 312 (*Cionus*) E: AU BE BH BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AF KZ WS NARi
- fulva* Desbrochers des Loges, 1869a: [1] (*Gymnetron*)
- parcior* Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*) [NA]
- pellicea* Gyllenhal, 1837a: 249 (*Gymnetron*)
- oblongula* Desbrochers des Loges, 1898a: 40 (*Gymnetron*) N: AG
- pelletieri* Caldara, 2014: 10 A: IN IS JO SY
- pilosa* Gyllenhal, 1838: 763 (*Gymnetron*) E: BE CR CT FR DE GE HU RO SB ST SV SZ UK A: WS
- rara* Toševski & Caldara, 2015: 281 E: AU CZ HU SB ST SK UK
- scrophulariae* Caldara, 2009: 228 A: AE IS SY TM
- soluta* Faust, 1891e: 408 (*Gymnetron*) A: FE
- sublanata* Desbrochers des Loges, 1898a: 42 (*Gymnetron*) N: TU
- subrotundula* Reitter, 1907a: 39 (*Gymnetron*) E: PT
- tenuirostris* Stierlin, 1888b: 59 (*Gymnetron*) A: IS LE SY TR
- bodenheimeri* Wagner, 1926b: 254 (*Gymnetron*)

tetra Fabricius, 1792: 406 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL PL PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK N: AG MO TU A: AB AF AR GG IN IQ IS KI KZ LE NP PA SY TD TM TR UP UZ NARi

amicta Germar, 1821: 310 (*Cionus*)

*eo*a Rosenschold, 1838: 755 (*Gymnetron*)

fuscens Rosenschold, 1838: 760 (*Gymnetron*)

*haemorrh*oa Rosenhauer, 1847: 55 (*Gymnetron*)

*haemorrh*us: Rosenhauer, 1847: 55 (*Gymnetron*) [NA, IOS]

hispida Brullé, 1832b: 247 (*Gymnetron*)

ovata Rey, 1894b: 74 (*Gymnetron*) [NA]

plagiella Gyllenhal, 1838: 759 (*Gymnetron*)

rufescens Löden, 1910: 172 (*Gymnetron*)

subrotundata Reitter, 1907a: 35 (*Gymnetron*)

thapsicola Germar, 1821: 313 (*Cionus*)

trigonalis Gyllenhal, 1838: 767 (*Gymnetron*)

uncinata Dufour, 1843: 86 (*Cleopus*)

verbasci Dufour, 1843: 86 (*Cleopus*) [HN]

uncipes Desbrochers des Loges, 1893a: 7 (*Gymnetron*) E: FR IT N: AG TU

cuneipes Desbrochers des Loges, 1893b: 25 (*Gymnetron*) [NA]

verbasci Rosenschold, 1838: 765 (*Gymnetron*) E: GR IT (Sicilia) MC SP TR N: MO A: AR GG TR

crassirostris Lucas, 1846b: pl. 38 (*Gymnetron*)

vestita Germar, 1821: 311 (*Cionus*) E: FR IT PT SP SZ

vulpeculus Reitter, 1907a: 40 (*Gymnetron*) E: ST

weilli Caldara, 2014: 23 A: IS LE SY TR

7.5.13. Tribe Microstylini Lacordaire, 1865

genus *Galloisia* Hustache, 1920e: 493 type species *Galloisia inflata* Hustache, 1920

inflata Hustache, 1920e: 495 A: JA

sinica Voss, 1958b: 48 A: FUJ

7.5.14. Tribe Nerthopini Lacordaire, 1865

genus *Acalloplastus* Schoenherr, 1826: 249 type species *Acalloplastus vellicosus* Schoenherr, 1826

Hoploparoxus Schoenherr, 1835: 151 type species *Hoploparoxus pardalis* Gyllenhal, 1835

Hoploparochus Schoenherr, 1838: 1122 [URN]

abutilonis G.A.K. Marshall, 1950: 210 A: YE AFR

vellicosus Schoenherr, 1826: 250 A: PA YE AFR ORR

maculithorax Hustache, 1929b: 508

senegalensis Hustache, 1932e: 69

7.5.15. Tribe Ochyromerini Voss, 1935

genus *Adelus* Schoenherr, 1835: 328 type species *Adelus cupreus* Gyllenhal, 1835

Adeloides Blanchard, 1845: 108 [URN]

Homacalyptus Voss, 1953a: 61 type species *Homacalyptus rufus* Voss, 1953

Imerodes G.A.K. Marshall, 1926a: 347 type species *Amorphoidea rufescens* Motschulsky, 1858

Lathiphronus Schoenherr, 1843: 192 [URN]

rufus Voss, 1953a: 62 (*Homacalyptus*) A: FUJ TAI

genus *Aedenus* Voss, 1953a: 63 type species *Aedenus suborichalceus* Voss, 1953

suborichalceus Voss, 1953a: 64 A: FUJ

genus *Drepanoscelus* G.A.K. Marshall, 1938b: 161 type species *Drepanoscelus gardneri* G.A.K.

Marshall, 1938

gardneri G.A.K. Marshall, 1938b: 161 A: UP

regularis Voss, 1958b: 108 A: FUJ

genus *Endaenidius* Morimoto, 1962c: 382 type species *Endaenidius ikezakii* Morimoto, 1962

babai Kojima & Morimoto, 1995a: 87 A: TAI

ikezakii Morimoto, 1962c: 383 A: JA

genus *Endaeus* Schoenherr, 1826: 250 type species *Endaeus castus* Schoenherr, 1826

Endaeus Hustache, 1956: 104 type species *Endaeus indentatus* Hustache, 1956

- Endaeopsis* Champion, 1914: 437 type species *Endaeopsis curvimanus* Champion, 1914
Endeus Agassiz, 1846: 138 [UE]
Endeus Gemminger, 1871c: 2512 [HN] [UE]
Nychiomma Pascoe, 1872b: 456 type species *Nychiomma testaceum* Pascoe, 1872
Persynnada Voss, 1943f: 166 type species *Eusynnada ceylonica* Voss, 1943
Synnada Pascoe, 1874: 32 type species *Synnada currucula* Pascoe, 1874
bicoloratus Voss, 1953a: 57 (*Synnada*) A: FUJ
elongatus Kojima & Morimoto, 1995a: 72 A: TAI
flavidus Kojima & Morimoto, 1995d: 563 A: JA TAI
formosanus Kojima & Morimoto, 1995a: 70 A: TAI
hikosanus Kojima & Morimoto, 1995d: 564 A: JA
moniliformis Pajni & Gupta, 1990: 96 A: AP
nipponicus Voss & Chûjô, 1960: 3 A: JA TAI
nychiommatoides Kojima & Morimoto, 1995d: 566 A: JA TAI
singularis Voss, 1953a: 54 A: FUJ
striatipennis Kojima & Zhu, 2018: 2 A: JIA
- genus *Heterendaeus* Morimoto, 1962c: 384** type species *Heterendaeus miyamotoi* Morimoto, 1962
miyamotoi Morimoto, 1962c: 384 A: JA
- genus *Heterochyromera* Kojima & Morimoto, 1996b: 738** type species *Heterochyromera imerodeus*
Kojima & Morimoto, 1996
imerodeus Kojima & Morimoto, 1996b: 739 A: JA
- genus *Hexeria* Pascoe, 1885: 228** type species *Hexeria concinna* Pascoe, 1885
concinna Pascoe, 1885: 228 A: SD **ORR**
fasciata G.A.K. Marshall, 1938b: 163 (*Thamnobius*)
- genus *Lepidimerodes* Kojima & Morimoto, 1995c: 475** type species *Lepidimerodes taiwanensis* Kojima
& Morimoto, 1995
taiwanensis Kojima & Morimoto, 1995c: 476 A: TAI
- genus *Morimotozo* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 86** [RN] type species *Gryporrhynchus obscurus*
Roelofs, 1875
Gryporrhynchus Roelofs, 1875b: 189 [HN] type species *Gryporrhynchus obscurus* Roelofs, 1875
castaneus Kojima & Matoba, 2002: 264 A: JA
nepalensis Kojima & Morimoto, 1995b: 128 (*Gryporrhynchus*) A: NP
obscuroides Kojima & Morimoto, 1995b: 120 (*Gryporrhynchus*) A: TAI
obscurus Roelofs, 1875b: 189 (*Gryporrhynchus*) A: JA SC (Jeju)
ryukyuensis Kojima & Morimoto, 1995b: 122 (*Gryporrhynchus*) A: JA SC
shigematsui Kojima & Morimoto, 1995b: 124 (*Gryporrhynchus*) A: JA
- genus *Nesendaeus* G.A.K. Marshall, 1931a: 270** type species *Nesendaeus setolineatus* G.A.K.
Marshall, 1931
monochrous Voss, 1953a: 53 A: FUJ
- genus *Nipponochyromera* Kojima & Morimoto, 1996b: 737** type species *Nipponochyromera gracilipes*
Kojima & Morimoto, 1996
gracilipes Kojima & Morimoto, 1996b: 737 A: JA
- genus *Ochyromera* Pascoe, 1874: 31** type species *Ochyromera rufescens* Pascoe, 1874
Exochyromera Voss, 1937a: 139 type species *Exochyromera crassirostris* Voss, 1937
binotata Kojima & Morimoto, 1996a: 574 A: JA
crassirostris chinensis Voss, 1953a: 57 (*Exochyromera*) A: FUJ
distinguenda Voss, 1953a: 57 A: FUJ
hiramatsui Kojima & Morimoto, 1996a: 576 A: JA
hirsuta Kojima & Morimoto, 1996a: 585 A: JA
horikawai Kojima & Morimoto, 1996a: 577 A: JA SC
japonica Roelofs, 1875a: 163 (*Minyrus*) A: JA
miwai Kôno, 1939a: 27 A: JA TAI

nipponica Kojima & Morimoto, 1996a: 583 A: JA
pieridis Kojima & Morimoto, 1998a: 115 A: JA
quadrimaculata Voss, 1953a: 56 A: FUJ
rectirostris Kojima & Morimoto, 1998a: 117 A: JA
ryukyuensis Kojima & Morimoto, 1996a: 582 A: JA
stictica Voss, 1953a: 55 (*Eusynnada*) A: FUJ
suturalis Kojima & Morimoto, 1996a: 578 A: FE JA SC TAI

genus *Opseoscapa* Faust, 1888d: 305 type species *Opseoscapa alternans* Faust, 1888
subgenus *Opseoscapa* Faust, 1888d: 305 type species *Opseoscapa alternans* Faust, 1888
consanguinea Voss, 1953a: 54 A: FUJ

genus *Parendaeus* Kojima & Morimoto, 1996b: 735 type species *Parendaeus abietinus* Kojima & Morimoto, 1996
abietinus Kojima & Morimoto, 1996b: 735 A: JA

7.5.16. Tribe Rhamphini Rafinesque, 1815

7.5.16.1. Subtribe Dinorhopalina Voss, 1936

genus *Dinorhopala* Pascoe, 1860a: 61 type species *Dinorhopala spinosa* Pascoe, 1860
Togezo Kôno, 1930f: 3 type species *Togezo takahashii* Kôno, 1930
takahashii Kôno, 1930f: 3 (*Togezo*) A: CH JA

7.5.16.2. Subtribe Ixalmina Voss, 1936

genus *Ixalma* Pascoe, 1871a: 214 type species *Ixalma rufescens* Pascoe, 1871
Celia Roelofs, 1874: 126 [HN] type species *Celia dentipes* Roelofs, 1874
Xenopus Roelofs, 1875b: pl.I [URN, HN]
dentipes Roelofs, 1874: 127 (*Celia*) A: FUJ JA
fuliginosa Voss, 1958b: 102 A: FUJ
guttulum Kôno, 1928: 169 A: JA TAI
hilleri Roelofs, 1879b: liv A: JA TAI
indica Roelofs, 1879b: liv A: "Inde boréale"
klapperichi Voss, 1948b: 162 A: FUJ
memnonia Morimoto, 1984b: 13 A: JA
miniata Voss, 1948b: 162 A: FUJ
nigriventris Kôno, 1937b: 31 A: JA
okadai Kôno, 1937b: 30 A: JA
quadrigibbosa Morimoto, 1960a: 48 A: JA
tuberculifera Voss, 1941e: 899 A: FUJ ZHE

7.5.16.3. Subtribe Rhamphina Rafinesque, 1815

genus *Imachra* Pascoe, 1874: 30 type species *Imachra ruficollis* Pascoe, 1874
Copidorrhinus G.A.K. Marshall, 1948a: 421 type species *Copidorrhinus bivittatus* G.A.K. Marshall, 1948
Hyporhynchaenus Voss, 1940a: 79 type species *Rhynchaenus lauraceae* Voss, 1940
Orchestinus Morimoto, 1964b: 450 type species *Orchestinus oculatus* Morimoto, 1964
Orchestoides Roelofs, 1875b: 191 type species *Orchestoides decipiens* Roelofs, 1875
decipiens Roelofs, 1875b: 192 (*Orchestoides*) A: FUJ JA TAI
inornata Voss, 1953b: 65 (*Orchestoides*) A: FUJ
maetai Morimoto, 1964b: 454 A: JA (*Orchestinus*)
munda Voss, 1958b: 104 (*Orchestoides*) A: FUJ
nipponica Morimoto, 1964b: 453 (*Orchestinus*) A: JA
oculata Morimoto, 1964b: 450 (*Orchestinus*) A: JA
ruficollis Pascoe, 1874: 50 A: FUJ **ORR**
saigusai Morimoto & Miyakawa, 1996: 68 A: TAI
shirozui Morimoto, 1964b: 452 (*Orchestoides*) A: JA

genus *Indodinorrhopalus* Pajni & Sood, 1981a: 32 type species *Indodinorrhopalus imphalensis* Pajni & Sood, 1981

guttatus Morimoto & Miyakawa, 1996: 82 **A: NP ORR**

genus *Isochnus* C. G. Thomson, 1859: 141 types species *Curculio populi* Fabricius, 1792 (= *Rhynchaenus sequensi* Stierlin, 1894)

angustifrons West, 1917: 24 (*Orchestes*) **E: BE CR CZ DE EN FR GB GE HU IT NR PL SK ST SZ UK**

arcticus Korotyaev, 1977b: 63 (*Rhynchaenus*) **A: FE**

flagellum Ericson, 1902: 15 **E: CT FI NR NT PL SV SZ A: ES FE KZ WS**

foliorum O. F. Müller, 1764: 10 (*Curculio*) **E: BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU NR NT PL RO SB SK SP SV SZ UK**

helicis Schrank, 1798: 510 (*Salius*)

saliceti Paykull, 1792: 66 (*Curculio*)

salicis Piller & Mitterpacher, 1783: 98 (*Curculio*) [HN]

scutellatus Stephens, 1831c: 69 (*Tachyerges*)

kamchaticus Morimoto, 2001a: 127 **A: FE**

sequensi Stierlin, 1894c: 123 (*Orchestes*) **E: BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MD NG NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR ES FE GG JA MG TR WS**

NARi

populi Fabricius, 1792: 448 (*Curculio*) [HN]

populicola Silfverberg, 1977a: 14 (*Rhynchaenus*) [RN]

sorbi Morimoto, 1984a: 34 (*Rhynchaenus*) **A: JA**

genus *Orchestes* Illiger, 1798: 498 type species *Orchestes signifer* Creutzer, 1799 (= *Curculio hortorum* Fabricius, 1792)

subgenus *Alyctus* C. G. Thomson, 1859: 142 type species *Curculio rusci* Herbst, 1795

Threcticus C. G. Thomson, 1859: 141 type species *Rhynchaenus scutellaris* Fabricius, 1801 (= *Curculio testaceus* O. F. Müller, 1776)

aterrimus Roelofs, 1875a: 166 **A: FE JA**

mumon Kôno, 1930f: 24

calceatus Germar, 1821: 334 (*Salius*) **E: CT CZ DE EN GB FI FR GB GE IR IT LA LT NR NT PL SV UK**

pubescens Gyllenhal, 1835a: 495

quinquemaculatus Chevrolat, 1867: lxvii

rufus Donovan, 1798: 87 (*Curculio*) [HN]

semirufus Gyllenhal, 1827: 597

cylindricus Morimoto, 1984a: 39 **A: JA**

galloisi Kôno, 1930f: 28 **A: FE FUJ JA**

jozanus Kôno, 1930f: 27 **A: FE JA**

kimotoi Morimoto, 1984a: 43 (*Rhynchaenus*) **A: JA**

matsumuranus Kôno, 1930f: 26 (*Rhynchaenus*) **A: FE**

rusci Herbst, 1795: 424 (*Curculio*) **E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: ES FE FUJ GUA JA SC WS**

affinis Stephens, 1831c: 65

bifasciatus Paykull, 1800: 270 (*Curculio*) [NA]

bifasciatus Thunberg, 1815: 112 (*Rhamphus*)

salicis Schrank, 1798: 510 (*Salius*) [NA]

testaceus O. F. Müller, 1776: 90 (*Curculio*) **E: AL AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ A: AR ES FE GG JA TR WS NAR**

albopilosus Reiche, 1864: 248 (*Rhynchaenus*)

atratus Preller, 1867: 211 (*Rhynchaenus*)

canus Horn, 1878: 620

carnifex Germar, 1821: 329 (*Salius*)

montanus Chevrolat, 1874b: xxx

oenipontanus Gredler, 1866: 353 (*Rhynchaenus*)

pallidior Leng, 1916: 281

rufus O. F. Müller, 1776: 90 (*Curculio*)

scutellaris Fabricius, 1801: 495 (*Rhynchaenus*)

siebkei Munster, 1928: 283 (*Rhynchaenus*)

suturalis Zetterstedt, 1837: 184

subgenus *Amurorchestes* Legalov, 2007a: 401 type species *Orchestes koltzei* Faust, 1887

koltzei Faust, 1887h: 171 **A: ES FE JA SC**

japonicus Hustache, 1920f: 632

- subgenus** *Granulorchestes* Legalov, 2007a: 400 type species *Orchestes fasciculatus* Faust, 1882
dorsoplanatus Roelofs, 1875a: 167 **A:** FUJ JA TAI
fasciculatus Faust, 1882a: 281 **A:** FE SC
- subgenus** *Nomizo* Morimoto, 1984a: 32 type species *Rhynchaenus kamiyai* Morimoto, 1984
kamiyai Morimoto, 1984a: 33 (*Rhynchaenus*) **A:** JA
guliensis L. Yang & Dai, 1991: 25 (*Rhynchaenus*) **A:** HEI
guliensis L. Yang & Dai, 1991: 27 (*Rhynchaenus*) [NA]
- subgenus** *Orchestes* Illiger, 1798: 498 type species *Orchestes signifer* Creutzer, 1799 (= *Curculio hortorum* Fabricius, 1792)
Euthoron C. G. Thomson, 1859: 141 type species *Curculio fagi* Linnaeus, 1758
Salius Schrank, 1798: 360 type species *Curculio fagi* Linnaeus, 1758
- alni* Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) **E:** BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT MC MD NT PL RO SB SK SL SP ST SZ UK **N:** TU **A:** HEB HEN JIA JIL LIA NIN NMO TR **NARi**
alni Fabricius, 1775: 144 (*Curculio*) [HN]
atricapillus Marsham, 1802: 261 (*Curculio*)
bimaculatus Schilsky, 1908b: 607 [NA]
connatus Gerhardt, 1906: 6 [NA]
ferrugineus Marsham, 1802: 260 (*Curculio*) [HN]
inquinatus Panzer, 1798b: 71 (*Curculio*)
maculicollis Schilsky, 1908b: 607 [NA]
melanocephalus Olivier, 1807: 100
mutabilis: Stierlin, 1894b: 358 [NA]
nigricollis Marsham, 1802: 261 (*Curculio*) [HN]
quadrimaculatus Gerhardt, 1906: 6 [NA]
saltator Geoffroy, 1785: 121 (*Curculio*)
saltatorialni DeGeer, 1775: 263 (*Curculio*)
sicilianus Ragusa, 1923: 16 [NA]
- amplithorax* Faust, 1882a: 279 **A:** FE
- amurensis* Faust, 1887h: 172 **A:** ES FE JA SC
takabayashii Kôno, 1930f: 25
- animosus* Faust, 1887i: 184 **A:** TM UZ
- basistrotris* Voss, 1953b: 66 **A:** AF FUJ
- betuleti* Panzer, 1795b: 318 (*Curculio*) **E:** AL BE BU CR CT CZ DE FR GE HU IT LA LT LU MD PL RO SK SL SP SV SZ UK **A:** IN
haematitius Germar, 1821: 329 (*Salius*)
rufus Olivier, 1807: 101 [HN]
rufus Schrank, 1781: 116 (*Curculio*) [HN]
unicolor Löden, 1910: 172 (*Rhynchaenus*)
- erythropus* Germar, 1821: 331 (*Salius*) **E:** BE CZ FR GE HU IT LU PL SP SZ UK **N:** AG MO TU
biplagiatus Desbrochers des Loges, 1884: 162 (*Rhynchaenus*)
flavipes Desbrochers des Loges, 1884: 164 (*Rhynchaenus*)
foedatus Gyllenhal, 1835a: 501
similicollis Rey, 1895c: 26
tricolor Kiesenwetter, 1852: 644 (*Rhynchaenus*)
uniformis Desbrochers des Loges, 1884: 168 (*Rhynchaenus*) [NA]
- excellens* Roelofs, 1875a: 164 **A:** FE JA
- fagi fagi* Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) **E:** AL BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD ME NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N:** MRi (Madeira) **A:** AB AR GG TR **NARi**
calcar Fabricius, 1787: 110 (*Curculio*)
fragariae Fabricius, 1792: 448 (*Curculio*)
geniculatus Reitter, 1888c: 270 [NA]
luteicornis Chevrolat, 1871c: xlii
rhododactylus Marsham, 1802: 262 (*Curculio*)
rhodopus Marsham, 1802: 263 (*Curculio*)
sanguinipennis Reitter, 1888c: 271 [NA]
subater O. F. Müller, 1776: 90 (*Curculio*)
- fagi parilis* Voss, 1952b: 203 **A:** NE
- funicularis* Voss, 1958b: 106 (*Rhynchaenus*) **A:** FUJ
- gibbicollis* Voss, 1960a: 145 (*Rhynchaenus*) **A:** AF
- harunire* Morimoto, 1984a: 53 (*Rhynchaenus*) **A:** JA SC (Ulreung)
- heritierae* Morimoto, 1984a: 69 (*Rhynchaenus*) **A:** JA
- hidakai* Morimoto, 1984a: 68 (*Rhynchaenus*) **A:** JA
- hirtellus* Müller, 1862b: 353 (*Rhynchaenus*) **E:** AL CR GR **A:** CY TR
habelmanni Desbrochers des Loges, 1884: 165 (*Rhynchaenus*)

- horii* Kôno, 1937d: 129 (*Rhynchaenus*) A: JA SC
- hortorum* Fabricius, 1792: 446 (*Curculio*) E: BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LT LU MD NR PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR GG TR WS
- avellanae* Donovan, 1797: 63 (*Curculio*)
- confusus* Desbrochers des Loges, 1870d: 158
- imnotatus* Pic, 1894a: 143
- ornatus* Gravenhorst, 1807: 218
- picturatus* Vitale, 1906: 134 (*Rhynchaenus*)
- scapularis* [Beck], 1817: 23 (*Rhynchaenus*)
- signifer* Creutzer, 1799: 125
- simplex* Penecke, 1927a: 325
- vestitus* A. Hoffmann, 1958: 1343 [NA]
- x-album* Stephens, 1831c: 64
- hungaricus* Hajóss, 1938: 659 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BH CR FR HU MD RO SK SP A: JO LE TR
- hustachei* Klîma, 1935: 15 (*Rhynchaenus*) [RN] A: FE JA SC
- croceus* G.A.K. Marshall, 1951: 87 (*Rhynchaenus*)
- puberulus* Hustache, 1920f: 633 [HN]
- irroratus irroratus* Kiesenwetter, 1852: 643 (*Rhynchaenus*) E: FR IT SP
- distinguendus* Jacquelin du Val, 1855a: 51 (*Rhynchaenus*)
- irroratus maroccanus* Roudier, 1954f: 127 (*Rhynchaenus*) N: AG MO TU
- jota* Fabricius, 1787a: 110 (*Curculio*) E: BE CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU NR NT PL SK SV SZ UK A: ES FE IS JA SC WS
- absens* Rey, 1895c: 26
- maurus* Gravenhorst, 1807: 218
- rosae* Herbst, 1795: 428 (*Curculio*) [HN]
- shevini* Legalov, 2007a: 401
- lateritius* Morimoto, 1984a: 50 (*Rhynchaenus*) A: FE JA MG SC (Ulreung)
- longulus* L.W. Schaufuss, 1862b: 311 E: GR
- maculosus* L. Yang & X. Zhang, 1991: 25 (*Rhynchaenus*) A: HEI JIL LIA
- mangiferae* G.A.K. Marshall, 1915: 378 (*Rhynchaenus*) A: YUN **ORR**
- medvedevi* Korotyaev, 1995a: 88 (*Rhynchaenus*) A: ES MG
- miyatakei* Morimoto, 1984a: 47 (*Rhynchaenus*) A: JA
- mutabilis* Boheman, 1843: 373 E: ST A: ES FE JA KZ MG SC WS
- spinosus* Hustache, 1920f: 634
- variegatus* Roelofs, 1875a: 166
- nigrofasciculatus* Voss, 1958b: 106 A: FUJ
- nitens* Morimoto, 1984a: 54 (*Rhynchaenus*) A: JA SC
- nitidulus* Kojima & Morimoto, 2007a: 31 A: JA
- nomizo* Kôno, 1930f: 26 A: FE FUJ JA JIX NC SC
- parvidens* Voss, 1958b: 107 A: FUJ
- pilosus* Fabricius, 1781: 183 (*Curculio*) [NP] E: AL BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NR PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU A: TR
- ilicis* Fabricius, 1787a: 110 (*Curculio*)
- nigripes* Fowler, 1891: 259
- saltatorsegetis* DeGeer, 1775: 264 (*Curculio*) [NO]
- secalis* Schrank, 1798: 509 (*Salius*)
- segetis* Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) [NO]
- quedenfeldtii* Gerhardt, 1865: 214 E: BU GE GR HU IT MD PL SK ST UK A: AR GG TR
- quercus* Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AL BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG TU A: SY TR
- conformis* Westhoff, 1882: 220 (*Rhynchaenus*)
- depressus* Marsham, 1802: 262 (*Curculio*) [HN]
- monedula* Herbst, 1795: 424 (*Curculio*)
- multidentatus* Gmelin, 1790: 1760 (*Curculio*)
- phoebus* Gozis, 1882b: 206 (*Rhynchaenus*)
- roboris* Westhoff, 1882: 220 (*Rhynchaenus*)
- saltatorulmi* DeGeer, 1775: 260 (*Curculio*)
- setosus* O. F. Müller, 1776: 90 (*Curculio*)
- ulmi* Goeze, 1777: 385 (*Curculio*) [URN, HN]
- viminalis* Fabricius, 1775: 145 (*Curculio*)
- ruber* Ter-Minasian, 1953a: 319 (*Rhynchaenus*) A: ES FE MG
- sanguinipes* Roelofs, 1875a: 165 A: FE JA SC
- mixtus* Hustache, 1920f: 635 [NA]
- nigripes* Hustache, 1920f: 635 [NA]
- sasajii* Kojima & Morimoto, 2007a: 28 A: JA SC

- scitus* Faust, 1887h: 171 A: ES FE
seriatosetosus Ter-Minasian, 1953a: 320 (*Rhynchaenus*) A: UZ
similis Faust, 1882a: 280 A: FE
sparsus Fåhraeus, 1843: 375 E: AU BH BU CR CZ FR GB GE HU IT MD PT RO SB SK SP ST SZ
 UK N: MR (Madeira) A: TR
crinitus Boheman, 1843: 380
melanarius Kiesenwetter, 1852: 645
steppensis Korotyaev, 2016b: 622 E: CT ST UK A: ES FE KZ LIA MG WS XIN NARI
stobieckii Smreczyński, 1957b: 130 (*Rhynchaenus*) E: BU CT HU SK ST UK A: TR
subbifasciatus Faust, 1882a: 280 (*Rhynchaenus*) A: FE FUJ NC SC
subfasciatus Gyllenhal, 1835a: 498 E: AU BH CR CZ GE HU IT PL SK SL UK
quercicola Fiori, 1906b: 264 (*Rhynchaenus*)
tersus Voss, 1960a: 146 (*Rhynchaenus*) A: AF
tianschanicus Bajtenov & Kazakova, 1971: 65 (*Rhynchaenus*) A: KI
trifasciatus Morimoto, 1984a: 72 (*Rhynchaenus*) A: JA
truncatipennis Morimoto, 1984a: 72 (*Rhynchaenus*) A: JA
villosus Morimoto, 1984a: 63 (*Rhynchaenus*) A: JA
yokoae Morimoto & Miyakawa, 1996: 85 (*Rhynchaenus*) A: JA
- genus *Orchestes*, nomina dubia
gutta Gravenhorst, 1807: 218 "Patria ignota"
weidenbachianus Gistel, 1848a: 135 E: GE
- genus *Pseudendaeus* Voss, 1960a: 147** type species *Rhynchaenus endaeoides* Voss, 1960
endaeoides Voss, 1960a: 147 (*Rhynchaenus*) A: AF
- genus *Pseudorchestes* Bedel, 1894: 156** [URN] [NP] type species *Salix pratensis* Germar, 1821
Hemirrhampus Bedel, 1884c: 123 [NO] type species *Salix pratensis* Germar, 1821
abdurakhmanovi Korotyaev, 1992d: 900 E: ST
angelovi Dieckmann, 1970c: 125 (*Rhynchaenus*) E: BU
araxicola Korotyaev, 1992c: 830 A: AB
asiaticus Legalov, 1997c: 477 A: KZ WS
asterici Hustache, 1938b: 34 (*Orchestes*) N: AG EG LB MO A: IS
astracanicus Tournier, 1873a: 183 (*Orchestes*) E: ST A: AF KI KZ
atraxidis Ter-Minasian, 1953a: 320 (*Rhynchaenus*)
cinereus Fåhraeus, 1843: 377 (*Orchestes*) E: AU BU CT CZ FR GE HU IT MD RO ST SZ UK
austriacus Reitter, 1911d: 281 (*Rhynchaenus*)
circumvistulanus Białooki, 1997: 108 (*Rhynchaenus*) E: PL ST UK
convexus Korotyaev, 2011b: 247 A: MG
deserti Bajtenov & Lodos, 1980: 143 (*Rhynchaenus*) A: KZ
ermischi Dieckmann, 1958: 13 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BU CR CZ EN FR GE HU LU MD PL RO
 SK SP ST SZ TR UK A: TR
exiguus Faust, 1895c: 104 (*Orchestes*) E: ST
flavescens Faust, 1885b: 188 (*Orchestes*) A: TD
flavicornis Dieckmann, 1963b: 297 (*Rhynchaenus*) E: ST
flavidus H. Brisout de Barneville, 1865b: 280 (*Rhynchaenus*) E: FR IT (Sicilia) SP N: AG MO TU
desbrochersi Winkler, 1932b: 1630 (*Rhynchaenus*) [RN]
longulus Desbrochers des Loges, 1898g: 22 (*Orchestes*) [HN]
furcipubens Reitter, 1911d: 281 (*Rhynchaenus*) A: TM UZ
furcatus Reitter, 1911d: 281 (*Rhynchaenus*)
horioni Dieckmann, 1958: 16 (*Rhynchaenus*) E: AU BU CR CZ GR HU IT ME RO SK ST SZ TR
 A: TR
kaszabi Dieckmann, 1963b: 309 (*Rhynchaenus*) A: TD TM
kostali Dieckmann, 1985: 95 (*Rhynchaenus*) E: HU ST UK A: WS
letourneuxi Pic, 1901b: 11 (*Orchestes*) N: AG EG LB MO TU A: SA TR AFR
medvedevi Korotyaev, 1992c: 831 A: KZ
michalki Dieckmann, 1963b: 301 (*Rhynchaenus*) E: BU MD RO
nanus Dieckmann, 1963b: 302 (*Rhynchaenus*) [HN] E: UK
olgae Korotyaev, 2011b: 243 E: KZ
persimilis Reitter, 1911d: 279 (*Rhynchaenus*) E: AU CR FR IT PT SL SP UK N: AG LB MO

- balachowskyi* A. Hoffmann, 1961a: 14 (*Rhynchaenus*)
gallicus Dieckmann, 1960b: 160 (*Rhynchaenus*)
otini Hustache, 1941b: 173 (*Rhynchaenus*)
pratensis Germar, 1821: 331 (*Salius*) E: AL AU BE BU CT CZ EN FR GB GE GR HU IR IT LA
 LT MC MD PL RO SB SK SP ST SZ UK A: GG WS **ORR**
tomentosus Gyllenhal, 1835a: 497 (*Orchestes*) [HN]
waltoni Curtis, 1838: 678 (*Orchestes*)
purkynei Dieckmann, 1958: 18 (*Rhynchaenus*) E: CZ GE UK
sericeus Tournier, 1873a: 183 (*Orchestes*) E: ST A: AF IN KI KZ MG UZ TD TM
distans Faust, 1891b: 120 (*Orchestes*)
smreczynskii Dieckmann, 1958: 22 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BU CT CZ FR GR HU IT MC ME PL
 RO SB SK ST TR UK A: AB AR GG TD TM TR
squarosus Normand, 1949: 103 (*Rhynchaenus*) N: TU
subcinereus Reitter, 1911d: 282 (*Rhynchaenus*) A: AB AF TR
subfarinus Reitter, 1911d: 282 (*Rhynchaenus*) A: IS LE SY TR
tomentosus Olivier, 1807: 40 (*Rhamphus*) E: FR PT SP SZ
incanus Rosenhauer, 1856: 283 (*Orchestes*)
pallipes Desbrochers des Loges, 1884: 166 (*Orchestes*)
rhamphoides Jacquelin du Val, 1855a: 52 (*Orchestes*)
tschernovi Korotyaev, 2011b: 245 E: KZ ST A: KI KZ
xeranthemi Korotyaev, 1992c: 832 E: ST A: GG

genus *Rhamphus* [Clairville], 1798: pl. xii type species *Rhamphus flavicornis* [Clairville], 1798 (=

- Curculio oxyacanthae* Marsham, 1802)
Nanorhamphus Korotyaev, 1984b: 352 type species *Rhamphus emeljanovi* Korotyaev, 1984
Rhamphonyx Voss, 1964a: 592 type species *Rhamphonyx tarsalis* Voss, 1964
Trichorhamphus Korotyaev, 1984b: 351 type species *Rhamphus hisamatsui* Chûjô & Morimoto, 1960
baviera Diotti, Caldara & Toševski, 2021: 115 E: IT (Sicilia)
cerdanicus Tempère, 1982a: 15 E: FR SP
choseniae Korotyaev, 1984b: 352 A: FE
emeljanovi Korotyaev, 1984b: 353 A: KZ
hampsicora Diotti, Caldara & Toševski, 2021: 117 E: IT (Sardegna)
hisamatsui Chûjô & Morimoto, 1960: 4 A: FE JA SC TAI
kiesenwetteri Tournier, 1873a: 188 N: AG EG MO **AFR**
loebli Germann & Colonnelli, 2018: 192 E: PT
micros Colonnelli, 2009: 230 A: AE OM
monzini Pesarini & Diotti, 2012: 112 E: IT
oxyacanthae Marsham, 1802: 263 (*Curculio*) [NP] E: BE BU CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR
 IT LA LU MA MD NR PL SB SK ST SV SZ UK A: CY ES MG TR
flavicornis [Clairville], 1798: 104 [NO]
pulicarius Herbst, 1795: 429 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
 IT LA LS LT LU MD NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: MO A: AR ES FE FUJ GG
 IN JA NC SC SY TR WS
pullus Hustache, 1920f: 635
squamosus Hochhuth, 1851: 16 A: UZ
subaeneus Illiger, 1808b: 324 E: BE CR CT CZ FR GB GE GR HU IT LT LU PL PT RO SB SK SL
 SP SV SZ N: MO MRi
aeneus Boheman, 1833a: 310
pannonicus Csiki, 1905: 582
tsaidamicus Korotyaev, 1984b: 351 A: QIN

genus *Rhynchaenus* [Clairville], 1798: pl. iv type species *Rhynchaenus xylostei* [Clairville], 1798

- subgenus *Rhynchaenus* [Clairville], 1798: pl. iv** type species *Rhynchaenus xylostei* [Clairville], 1798
pacificus Faust, 1887h: 172 (*Orchestes*) A: JA FE SC
terminassiana Egorov, 1978b: 606
praenotatus Voss, 1952b: 196 A: HEI
xylostei [Clairville], 1798: 70 E: CR CT CZ EN FI FR GB GE HU IT LA LT NT PL RO SK ST SZ
 UK A: WS
lonicerae Fabricius, 1801: 495 [HN]
lonicerae Herbst, 1795: 427 (*Curculio*) [HN]
sabaudus Pic, 1901e: 80 (*Orchestes*)

genus *Sphaerorchestes* Morimoto & Miyakawa, 1996: 62 type species *Sphaerorchestes kawasei* Morimoto & Miyakawa, 1996
kawasei Morimoto & Miyakawa, 1996: 63 A: JA
nepalensis Morimoto & Miyakawa, 1996: 65 A: NP

genus *Synorchestes* Voss, 1958b: 103 type species *Synorchestes grisescens* Voss, 1958
grisescens Voss, 1958b: 103 A: FUJ TAI

genus *Tachyerges* Schoenherr, 1825: 584 type species *Curculio salicis* Linnaeus, 1758
awomoriensis Roelofs, 1875a: 167 (*Orchestes*) A: JA
dauricus Faust, 1882a: 281 DEZ 26 A: ES FE JA MG
decoratus Germar, 1821: 333 (*Salius*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MD NR NT PL RO SB SK SL SP SV SZ UK A: ES FE WS
empopulifolis Y-Q. Chen & L. Zhang, 1988: 305 (*Rhynchaenus*) A: BEI HEB LIA SHN SHX
nakamurai Morimoto & Miyakawa, 1996: 77 A: JA
parvicollis LeConte, 1876: A: ES
plinthotrichus Kolenati, 1859b: 362 (*Orchestes*) E: "Caucasus"
pseudostigma Tempère, 1982b: 249 (*Rhynchaenus*) E: AU BE CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LA LU MD NR NT PL RO SK ST SV SZ UK A: BEI ES FE NO WS
pubescens Motschulsky, 1845c: 379 A: FE
rufitarsis Germar, 1821: 333 (*Salius*) E: BE CZ DE FI FR GE HU IT LA LT MD NR PL RO SK SV SZ UK A: ES FE WS
fulvitaris Brullé, 1832b: 247
salicis Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*) E: BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR CH ES FE GG JA SC TR WS
NAR
bifasciatus Fabricius, 1777: 225 (*Curculio*)
caprae Fabricius, 1781: 168 (*Curculio*)
concolor Gerhardt, 1898b: 14 (*Orchestes*)
minor Heyden, 1904: 360 (*Orchestes*)
saltatorisalicis DeGeer, 1775: 264 (*Curculio*)
scrutator Herbst, 1795: 191 (*Curculio*)
subhirtus Horn, 1873: 462 (*Orchestes*)
stigma Germar, 1821: 334 (*Salius*) E: AL BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB AR ES FE GG HEI JA MG NC SC TR WS
confundatus Schoenherr, 1835: 503 (*Orchestes*) [RN]
rufitarsis Stephens, 1831c: 67 [HN]

7.5.17. Tribe Smicronychini Seidlitz, 1891

genus *Afrosmicronyx* Hustache, 1935a: 29 type species *Smicronyx giganteus* Hustache, 1935
clavofulvus Hoffmann, 1962c: 122 (*Smicronyx*) N: TU

genus *Aubeonymus* Jacquelin du Val, 1855a: 75 type species *Aubeonymus pulchellus* Jacquelin du Val, 1855 (= *Tychius carinicolis* Lucas, 1846)
atlasicus Escalera, 1914: 457 N: MO
carinicolis Lucas, 1846b: pl. 38 (*Tychius*) E: IT SP N: AG MO TU
pulchellus Jacquelin du Val, 1855a: 75 (*Tychius*)
scrobiculatus Rosenhauer, 1856: 281 (*Tychius*)
danieli González, 1968: 94 E: SP
franzi González, 1968: 95 E: SP
mariaefranciscae Roudier, 1982: 237 E: SP
mergallii Caldara, 1995b: 285 E: SP
pooti Caldara, 1990a: 17 E: SP
rifensis Hustache, 1936a: 79 (*Pachytychius*) N: MO

genus *Hedychrous* G.A.K. Marshall, 1923: 289 type species *Hedychrous rufofasciatus* G.A.K. Marshall, 1923
rufofasciatus G.A.K. Marshall, 1923: 290 A: PA ORR

- genus *Pachytychius* Jekel, 1861: 270 [DA]** type species *Rhynchaenus sparsutus* Olivier, 1807
Barytychius Jekel, 1861: 272 type species *Tychius hordei* Brullé, 1832
Fogatianus Caldara, 1978a: 206 type species *Pachytychius planiusculus* Faust, 1885
Rabdotorhinus Desbrochers des Loges, 1894e: 82 type species *Rabdotorhinus hircus* Desbrochers des Loges, 1894 (= *Pachytychius hirtulus* Chevrolat, 1879)
Scyphotychius Desbrochers des Loges, 1875a: 22 type species *Scyphotychius latipes* Desbrochers des Loges, 1875 (= *Tychius hordei* Brullé, 1832)
Styphlotychius Jekel, 1861: 271 type species *Tychius scabricollis* Rosenhauer, 1856 (= *Tychius asperatus* Dufour, 1843)
- abeillei* Desbrochers des Loges, 1891a: 30 **A: IS**
- ancora* Gyllenhal, 1835a: 418 (*Tychius*) **E: ST A: AR GG KZ TD TM UZ**
ancora Gyllenhal, 1837a: 244 (*Tychius*) [HN]
- aridicola* Wollaston, 1864: 302 (*Tychius*) **E: IT (Sardegna, Sicilia) N: CI EG LB MO TU A: IS**
AFR
berlandi Peyerimhoff, 1942: 220
letourneuxi Desbrochers des Loges, 1891a: 30
lostiae F. Solari, 1939: 45
schusteri Reitter, 1909c: 86
siculus Desbrochers des Loges, 1891a: 30
- asperatus* Dufour, 1843: 84 (*Tychius*) **E: FR PT SP N: AG MO**
fairmairei Tournier, 1874b: 458
lineipennis Chevrolat, 1879b: 100
nitidirostris Dejean, 1835: 305 (*Tychius*) [NA]
scabricollis Rosenhauer, 1856: 280 (*Tychius*)
- avulsus* Faust, 1885d: 237 **E: IT N: AG MO TU**
- basimaculatus* Caldara, 1978a: 166 **N: EG A: CY AFR**
basimaculatus Voss, 1964a: 598 [NA]
- behnei* Caldara, 1988: 152 **A: TD**
- cognatus* Caldara, 2000: 137 **A: SA YE AFR**
- crassirostris* Faust, 1885b: 174 **A: TD TM**
- deplanatus* Desbrochers des Loges, 1873a: 109 (*Tychius*) **E: SP N: AG MO**
laticollis Desbrochers des Loges, 1898g: 18 [NA]
trapezicollis Tournier, 1874b: 455
- difficilis* Caldara, 1978a: 196 **N: MO**
- discithorax* Desbrochers des Loges, 1873a: 119 (*Tychius*) **E: IT N: AG TU**
bedeli Chevrolat, 1881b: xxxii
transversicollis Fairmaire, 1877b: 145
undulatus Desbrochers des Loges, 1873a: 119 (*Tychius*)
- echidna* Caldara, 1978a: 184 **N: MO**
- eldae* Caldara, 1978a: 195 **N: AG MO**
- fuliginus* Desbrochers des Loges, 1875a: 22 **E: IT (Sicilia) N: AG EG LB MO A: AF OM PA SY**
TM UZ
obscuricollis Voss, 1960a: 152
quadrifasciatipennis Escalera, 1914: 459
summorum Peyerimhoff, 1943: 30
- globipennis* Tournier, 1874b: 460 (*Barytychius*) **A: AF KI KZ TD TM UZ**
illectus Faust, 1889h: 229
solidus Faust, 1885b: 174
- granulicollis* Tournier, 1874a: 89 **E: PT SP N: AG MO**
granicollis Reitter, 1883c: 394 (*Aubeonymus*)
hirtipes Hustache, 1939b: 196
- haematocephalus* Gyllenhal, 1835a: 415 (*Tychius*) **E: AL BE CR FR GB GR IT LU ME SP SZ N:**
AG MO NARi
rubriceps Rosenhauer, 1856: 277 (*Tychius*)
- hirtulus* Chevrolat, 1879b: 100 **N: EG A: SY**
bugnioni Stierlin, 1894c: 119
hircus Desbrochers des Loges, 1894i: 95 (*Rabdotorhinus*)
longipilis Reitter, 1909c: 87
- hispidulus* F. Solari, 1932e: 161 **N: AG LB MO TU**
pardoi A. Hoffmann, 1953b: 140
- hordei grandicollis* Waltl, 1835: 77 (*Sibimia*) **E: AL FR IT GR MA PT SP N: AG MO**
electus Normand, 1937: 252 (*Barytychius*)
nigripes Ragusa, 1906: 105 (*Barytychius*) [NA]
squamosus Gyllenhal, 1835a: 418 (*Tychius*)
- hordei hordei* Brullé, 1832b: 246 (*Tychius*) **E: GR N: EG LB TU A: CY IS LE SY TR**
alboguttatus L. Redtenbacher, 1843: 988 (*Tychius*)
alepensis A. Hoffmann, 1958: 1425
caucasicus Hochhuth, 1851: 94 (*Tychius*) [NA]

- intramarginalis* Hochhuth, 1847: 549 (*Tychius*)
latipes Desbrochers des Loges, 1875a: 22 (*Scyphotychius*)
rufipennis Pic, 1914i: 74 (*Barytychius*)
rufithorax Pic, 1914i: 74 (*Barytychius*)
hypocrita Tournier, 1874b: 457 N: AG MO
erythropterus Chevrolat, 1879b: 100
obsoletus Desbrochers des Loges, 1898g: 18
jacobsoni Legalov, 2007a: 400 A: KZ TD UZ
kirschi Tournier, 1874b: 458 N: AG
kruegeri F. Solari, 1939: 44 N: LB
latus Jekel, 1861: 273 E: AL GR IT (Sicilia) A: TR
latithorax Pic, 1902a: 26
lucasi baeticus Kirsch, 1870a: 175 E: PT SP N: MO
mazaganicus Escalera, 1914: 459
lucasi lucasi Jekel, 1861: 272 E: IT (Sardegna, Sicilia) N: AG EG TU A: SY
marmoreus Desbrochers des Loges, 1895b: 60
subcordatus Desbrochers des Loges, 1895b: 60
maculosus Reitter, 1907e: 319 E: SP
nivalis Korotyaev, 1988b: 143 [DA] A: KI
phytonomoides Escalera, 1914: 460 N: MO
picteti Tournier, 1860b: lxxxi (*Aubeonymus*) E: IT (Sicilia) N: AG MO
planiusculus Faust, 1885b: 174 E: TD UZ
puncticollis Reitter, 1874: 12 N: AG LB TU
punctulatus Desbrochers des Loges, 1895b: 59
robustus Wollaston, 1854b: 344 (*Tychius*) N: MR
rotundicollis Desbrochers des Loges, 1896f: 62 E: SP N: MO
antoinei A. Hoffmann, 1942a: 13
curvirostris A. Hoffmann, 1942c: 99 [URN]
sellatus Lucas, 1846b: pl. 38 (*Sibinia*) E: IT (Sicilia) SP N: AG MO TU
melillensis Escalera, 1914: 458
setosus G.A.K. Marshall, 1950: 209 A: SA YE AFR
simillimus Desbrochers des Loges, 1891a: 30 N: AG MO
bifascithorax Escalera, 1914: 460
simulans Caldara, 2010a: 100 N: AG EG LB MO
sinaiticus Crotch, 1872: 268 (*Tychius*) N: AG EG LB MO TU A: IS SY
sobrinus Tournier, 1874b: 454
sparsutus Olivier, 1807: 127 (*Rhynchaenus*) E: AL AU BE BU CR CZ FR GE GR HU IT LU ME PL
PT RO SK SP ST SZ UK N: AG MO
aericollis Betta, 1857: 51
albomaculatus Pic, 1905a: 99
obesus Boheman, 1843: 308 (*Tychius*)
pernix Gyllenhal, 1835a: 417 (*Tychius*)
strumarius Gyllenhal, 1835a: 413 (*Tychius*) E: PT SP N: AG MO
elephas Kraatz, 1862b: 271 (*Tychius*)
pachyderus Fairmaire, 1871a: 401 (*Tychius*)
rotroi Pic, 1925d: 14
subasper Fairmaire, 1871a: 401 (*Tychius*) E: SP N: MO
lacordairei Tournier, 1874b: 456
subcylindricus Reitter, 1889d: 126 (*Echinocnemus*) A: TM
talgarensis Legalov, 2007a: 401 A: KZ
transcaucasicus Pic, 1913d: 114 E: ST A: AB GG
trimacula Rosenhauer, 1856: 278 (*Tychius*) E: SP
viciae G.A.K. Marshall, 1938b: 160 A: PA UP ORR
- genus *Sharpia* Tournier, 1873c: cxxxvii** type species *Erirhinus rubidus* Rosenhauer, 1856
Synaphus Desbrochers des Loges, 1875a: 21 type species *Erirhinus biskrensis* Desbrochers des Loges, 1875 (= *Erirhinus rubidus* Rosenhauer, 1856)
globulicollis Faust, 1891b: 119 A: UZ
heydeni Tournier, 1874a: 85 N: EG LB A: AB AE AF AR IN IQ WS AFR
grandis Tournier, 1874a: 86
inconspicua Faust, 1881: 313 E: "Caucasus" A: ES TM
rubida Rosenhauer, 1856: 260 (*Erirhinus*) E: FR GR IT MA PT SP ST N: AG EG LB MO TU A:
AB AE AR IN IQ IS KZ SA TD TM UZ AFR
biskrensis Desbrochers des Loges, 1875a: 21 (*Erirhinus*)

- deserticola* Faust, 1891e: 405
gracilentata Fairmaire, 1877b: 145 (*Eriirhinus*)
ibis Faust, 1891b: 120
imbricata Desbrochers des Loges, 1905e: 10
tournieri Pic, 1894a: 142
sabulicola Colonnelli, 2009: 231 A: AE IS OM SA
soluta Faust, 1885b: 171 E: GR RO A: AB AE CY IS KZ SA TD TM UZ
torretassoii Zumpt, 1936b: 30 N: EG A: IS
uniseriata Voss, 1960a: 153 A: AF
- genus *Smicronyx* Schoenherr, 1843: 313 [RN]** type species *Micronyx reichii* Gyllenhal, 1835
subgenus *Chalybodontus* Desbrochers des Loges, 1897a: 170 type species *Micronyx cyaneus* Gyllenhal, 1835
albofasciatus Chevrolat, 1879b: 100 N: AG
basalis Schultze, 1897h: 398 A: CY GG
cyaneus Gyllenhal, 1835a: 424 (*Micronyx*) E: FR GR IT MA SP N: AG TU
erichsoni Hochhuth, 1847: 551 E: "Caucasus"
fulvipes Reiche & Saulcy, 1858b: 10 E: GR A: IS SY
metallescens Kolenati, 1859b: 350 (*Tychius*) E: ST
opacus Gougelet & H. Brisout de Barneville, 1860: 335 E: SP N: TU
subgenus *Pseudomicronyx* Dietz, 1894: 130 type species *Smicronyx perfidus* Dietz, 1894
Synertha Dietz, 1894: 115 type species *Smicronyx imbricatus* Casey, 1892
obrieni D.M. Anderson, Korotyaev & Lingafelter, 2006: 243 Ei: ST **NAR**
subgenus *Smicronyx* Schoenherr, 1843: 313 [RN] type species *Micronyx reichii* Gyllenhal, 1835
Micronyx Schoenherr, 1835: 423 [HN] type species *Micronyx reichii* Gyllenhal, 1835
Oligocaricis Lea, 1926: 339 type species *Oligocaricis longirostris* Lea, 1926
albopictus Faust, 1881: 316 A: AF KI TD UZ
albosquamosus Wollaston, 1854b: 345 (*Tychius*) E: FR GR IT MA SP N: AG CI LB MO MR TU
A: CY IS TR
angustus Fairmaire, 1875: 534
tunicensis Desbrochers des Loges, 1898g: 17
angusticollis Fairmaire, 1875: 535 N: AG
balassogloi Faust, 1885b: 176 A: AB AF AR GG IN IS KI KZ TD TM UZ **ORR**
cuscutae G.A.K. Marshall, 1923: 288 [HN]
roridus G.A.K. Marshall, 1952: 267
tataricus Faust, 1887f: 174
coecus Reich, 1797: 12 (*Curculio*) E: AL BE BU CT CZ DE EN FR GB GE GR HU LT ME PL RO
SK SP ST SZ UK A: IS TR WS
cuscutae C. N. F. Brisout de Barneville, 1878: lxiv
politus Boheman, 1843: 314
dentirostris Morimoto & Lee, 1992: 8 A: JA SC (Jeju)
desbrochersi Klíma, 1934b: 91 [RN] N: AG
fasciatus Desbrochers des Loges, 1897a: 169 [HN]
funeraria Tournier, 1874a: 81 E: FR IT PT SP N: AG MO TU
marmoratus Rey, 1895c: 25
rudicollis Fairmaire, 1875: 535
gentianae Morimoto & Kojima, 2007a: 2 A: JA
helenae Karasyov & Okrajko, 1998a: 271 A: SA
hierochonticus Voss, 1953d: 15 A: IS
jordanicus Haran, 2017: 28
inornatus D.M. Anderson, 1974: 370 A: PA
italicus Voss, 1953d: 15 E: IT
japonicus Morimoto & Matoba, 2009: 67 A: JA
jungermanniae Reich, 1797: 16 (*Curculio*) E: AL BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LU
MA MD ME NR PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG LB MO TU A: IS KZ PA TR WS
cicus Gyllenhal, 1835a: 426 (*Micronyx*)
corsicus Fairmaire, 1861: 584
cretaceus Tournier, 1874a: 82
ghanii D.M. Anderson, 1974: 364
minusculus Betta, 1857: 51
puncticollis Tournier, 1874a: 80
variegatus Gyllenhal, 1835a: 428 (*Micronyx*)
kubanicus Reitter, 1888c: 267 E: ST UK

- leonardii* Karasyov & Okrajko, 1998a: 273 A: YE
longitarsis Haran, 2017: 22 A: IS
madaranus Kôno, 1930d: 161 A: FE JA SC
menozzii F. Solari, 1952a: 22 E: BU IT
nebulosus Tournier, 1874a: 82 E: AL BU CZ FR GR HU IT LU MC PT RO SK SP ST SZ
modestus Tournier, 1874a: 83
rugicollis Rey, 1895c: 25
orientalis Karasyov & Okrajko, 1998b: 281 A: HAI ORR
parafasciatus D.M. Anderson, 1974: 368 A: PA
pauperculus Wollaston, 1864: 317 E: GR IT MA PT SP N: AG CI EG LB MO TU A: AE CY IS
 JO OM SA YE (Suqutra) AFR
kiesenwetteri Tournier, 1874a: 83
motschulskyi Tournier, 1874b: 509 (*Tychius*) [RN]
rufipennis Tournier, 1874a: 84
suturellus Motschulsky, 1858: 78 (*Sibinia*) [HN]
punctatus Desbrochers des Loges, 1897a: 168 N: AG
praecox Faust, 1885b: 177 A: UZ
reichii Gyllenhal, 1835a: 426 (*Micronyx*) E: AL AU BE BU CR CZ FR GB GE GR HU IT MC NL
 PL RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: MO TU A: GG TR
brenskii Faust, 1887e: 83
championis Fowler, 1890: 147
pygmaeus Curtis, 1840: 280
seriepilosus Tournier, 1874a: 81
revelierei Tournier, 1874a: 114 E: FR IT
robustus Faust, 1885b: 175 A: AF IN KZ PA TD UZ
rubricatus Kôno, 1930d: 161 A: FE FUJ GUX JA NC SC TAI
rufipes Kiesenwetter, 1864: 276 E: GR
rufovittatus D.M. Anderson, 1974: 371 A: PA
scops Tournier, 1874a: 82 E: ST A: KZ TD
sculpticollis Casey, 1892: 403 A: HEN NAR
smreczynskii F. Solari, 1952a: 25 E: BE BU CT CZ DE FI FR GR HU IT MD NT PL SK ST SV UK
 A: ES WS
striatipennis Tournier, 1874a: 83 E: HU IT
gratiosus F. Solari, 1952a: 28
swertiae Voss, 1953c: 6 E: BH CZ GE GR HU UK N: TU A: SE
syriacus Faust, 1887e: 84 E: AL BU CZ FR IT GR HU MA MC MD ME RO SK SP ST SZ UK N:
 CI LB MO TU A: CY IN IQ IS KZ MG SY TM TR UZ
brevicornis F. Solari, 1952a: 26
turkestanicus Karasyov, 1995: 62 A: KZ TD UZ
ushoensis D.M. Anderson, 1974: 367 A: PA
varipilis Fairmaire, 1875: 534 N: AG
- genus *Smicronyx*, species incertae sedis
regularis Rey, 1886: 2 E: FR

7.5.18. Tribe Storeini Lacordaire, 1863 s.l.

- genus *Imathia* Pascoe, 1885: 251 type species *Imathia bella* Pascoe, 1885
Amblycnemus G.A.K. Marshall, 1931a: 265 type species *Amblycnemus stevensoni* G.A.K. Marshall, 1931
Apatidotasia Lea, 1928a: 159 type species *Apatidotasia amplipennis* Lea, 1928
Ouzephianta Voss, 1957a: 17 type species *Ouzephianta sparsa* Voss, 1957
ryukyuensis Kojima & Morimoto, 1998b: 251 A: JA
taiwanensis Kojima & Morimoto, 1998b: 253 A: TAI

7.5.19. Tribe Styphlini Jekel, 1861

- genus *Orthochaetes* Germar, 1823: 302 type species *Rhynchaenus setiger* [Beck], 1817
Strenes Schoenherr, 1836: 510 type species *Styphlus setulosus* Gyllenhal, 1836 (= *Rhynchaenus setiger* [Beck], 1817)
alpicola K. Daniel, 1904: 86 E: IT FR SZ
occidentalis G. Osella & Zuppa, 1994a: 287
baeticus K. Daniel, 1906c: 184 E: SP
cantoti Bouyon, 2021: 2 E: FR

cerdanicus Hustache, 1930d: 192 E: FR
estrelanus Germann & Braunert, 2016: 182 E: PT
extensus Chevrolat, 1881a: cxxxiv (*Styphlus*) E: FR PT SP
franzi González, 1967a: 58 E: SP
giorgiae Monguzzi, 2021: 166 E: IT
hirticulus A. Hoffmann, 1963d: 397 E: SP
insignis Aubé, 1863: 129 (*Styphlus*) E: AZ FR GB IR IT PT SP N: MO MR (Madeira)
nevadensis González, 1967a: 54 E: SP
pirenaeus González, 1967a: 61 E: AN FR SP
porosus Desbrochers des Loges, 1900a: 13 A: TR
rectirostris A. Hoffmann, 1960b: 166 E: PT SP
sanctaesalzae Peyerimhoff, 1925a: 19 N: AG
setiger [Beck], 1817: 21 (*Rhynchaenus*) E: BE BU CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU MA MD PL
 RO SK SP SV SZ UK AURi NARi
discoidalis Fairmaire, 1869: 232
erinaceus Jacquelin du Val, 1855a: 53
plagiatus Schilsky, 1907: 20
rubricatus Fairmaire, 1862a: 586
setulosus Gyllenhal, 1836: 511 (*Styphlus*)
uniformis A. Hoffmann, 1963d: 398 [NA]
subsetosus Petri, 1912a: 320 E: RO
villiersi González, 1967a: 64 E: PT N: MO

genus *Paraphilernus* Desbrochers des Loges, 1892i: 71 type species *Erirhinus bilunulatus* Desbrochers des Loges, 1870

bilunulatus Desbrochers des Loges, 1870c: 192 (*Erirhinus*) E: MD RO ST UK A: WS
artemisiae Becker, 1872: 120 (*Erirhinus*)

genus *Paroryx* Reitter, 1913a: 79 [RN] type species *Erirhinus nitidus* Chevrolat, 1861

Oryx Tournier, 1874a: 91 [HN] type species *Erirhinus nitidus* Chevrolat, 1861
nitidus Chevrolat, 1861b: 155 (*Erirhinus*) E: IT (Sicilia) N: AG MO TU

genus *Philernus* Schoenherr, 1835: 429 type species *Philernus farinosus* Gyllenhal, 1835 (= *Tychius farinosus* Gebler, 1829)

Astyphlinus Reitter, 1899c: 162 [URN]
Astyphlus Reitter, 1899a: 2 type species *Astyphlus gracilitarsis* Reitter, 1899 (= *Tychius farinosus* Gebler, 1829)
Halophagus Becker, 1864: 484 type species *Halophagus halimocnemis* Becker, 1864 (= *Tychius farinosus* Gebler, 1829)
Salsolia Bajtenov, 1978b: 55 type species *Salsolia morgei* Bajtenov, 1978
Styphlochaetes Reitter, 1899a: 2 type species *Styphlochaetes bedeli* Reitter, 1899 (= *Tychius farinosus* Gebler, 1829)
cretaceus Korotyaev, 1979: 172 A: ES WS
farinosus Gebler, 1829: 174 (*Tychius*) E: CT NT ST UK N: AG CI (Fuerteventura) A: AB AR IN
 KI KZ MG WS
bedeli Reitter, 1899a: 4 (*Styphlochaetes*)
farinosus Gyllenhal, 1835a: 430 [HN]
gracilitarsis Reitter, 1899a: 3 (*Astyphlus*)
halimocnemis Becker, 1864: 484 (*Halophagus*)
morgei Bajtenov, 1978b: 55 (*Salsolia*) A: KZ
pulchellus Korotyaev, 1979: 170 (*Philernus*)
ponticus Korotyaev, 1979: 171 E: RO ST UK

genus *Pseudostyphlus* Tournier, 1874a: 75 type species *Erirhinus pillumus* Gyllenhal, 1835

dorytomiformis Pic, 1912b: 51 N: EG
leontopodi Bajtenov, 1977b: 227 A: KZ
pillumus Gyllenhal, 1835a: 288 (*Erirhinus*) [NP] E: AU BE BH BU CT CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IT LA LT LU MC MD NL NT PL RO SK ST SV SZ UK A: TR KZ WS
pillumus Gravenhorst, 1807: 201 (*Rhynchaenus*) [NO]
setiger Perris, 1858: 144 (*Bagous*)
severopolinus Fairmaire, 1858: 741 (*Bagous*)

genus *Styphlidius* Penecke, 1936: 216 type species *Adexius corcyreus* Reitter, 1884

brevisetis G. Osella, 1981a: 61 E: GR
corcyreus Reitter, 1884d: 120 (*Adexius*) E: AL GR
globosus G. Osella, 1981a: 60 E: GR

italicus G. Osella, 1981a: 63 E: IT
pelops Germann, 2015: 400 E: GR

genus *Styphlus* Schoenherr, 1826: 258 type species *Styphlus penicillus* Schoenherr, 1826
subgenus *Styphlomimus* G. Osella & Zuppa, 1994a: 297 type species *Styphlus oros* Reitter, 1899
armeniacus Reitter, 1899a: 9 (*Orthochaetes*) E: ST A: AB
bogatshevi Davidian & Savitsky, 2000: 445 A: AR TR
caelebs Davidian & Savitsky, 2000: 443 A: GG
krueperi Stierlin, 1888a: 18 (*Orthochaetes*) E: BU A: LE TR
manueli Davidian & Savitsky, 2000: 444 A: GG
medvedevi Davidian & Savitsky, 2000: 444 E: ST
mikhaili Davidian & Savitsky, 2000: 443 E: ST
oros Reitter, 1899a: 9 (*Orthochaetes*) E: GR A: CY LE
lepidopterus Reitter, 1899a: 10 (*Orthochaetes*)
orthochaetinus Reitter, 1916a: 197 (*Pseudostyphlus*) A: WS
subgenus *Styphlus* Schoenherr, 1826: 258 type species *Styphlus penicillus* Schoenherr, 1826
eteocretus Germann & Winkelmann, 2016: 54 E: GR (Kríti)
fontis Colonnelli, 2016: 140 E: GR (Gávdos)
jonicus Reitter, 1899a: 7 (*Orthochaetes*) E: FR GR
tissoni Desbrochers des Loges, 1905g: 23 (*Orthochaetes*)
lederi Chevrolat, 1881a: cxxxiv E: "Caucasus"
penicillus Schoenherr, 1826: 259 E: FR SP (Mallorca)
penicillus Gyllenhal, 1836: 510 [HN]
syriacus Stierlin, 1881c: 163 E: GR A: AB CY IS LE TR
judaus Reitter, 1899a: 7 (*Orthochaetes*)
transjonicus G. Osella & Zuppa, 1994a: 298 E: IT
ursus Desbrochers des Loges, 1892j: 89 (*Orthochaetes*) E: GR ST
vidanoi G. Osella & Zuppa, 1994a: 302 E: IT

genus *Trachystyphlus* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 84 [RN] type species *Trachysoma alpinum* Penecke, 1894
Trachysoma Penecke, 1894: 20 [HN] type species *Trachysoma alpinum* Penecke, 1894
alpinus alpinus Penecke, 1894: 21 (*Trachysoma*) E: AU RO SL
alpinus italocentralis G. Osella & Zuppa, 1994a: 293 (*Trachysoma*) E: IT
alpinus julicus G. Osella & Zuppa, 1994a: 290 (*Trachysoma*) E: IT SL
alpinus schatzmayri G. Osella & Zuppa, 1994a: 292 (*Trachysoma*) E: IT
beigeriae Smreczyński, 1975a: 161 (*Orthochaetes*) E: PL SK
demidovi Davidian & Savitsky, 2000: 443 (*Trachysoma*) E: ST

genus *Turanostyphlus* Davidian & Savitsky, 2000: 446 type species *Orthochaetes hauseri* González, 1967
hauseri González, 1967a: 71 (*Orthochaetes*) A: IN TD TM UZ
tadzhika Nasreddinov, 1972: 59 (*Orthochaetes*)

tribe Styphlini, species incertae sedis
Bagous echinatus Waltl, 1839: 222 E: AU

7.5.20. Tribe Tychiini C. G. Thomson, 1859

7.5.20.1. Subtribe Demimaeina Voss, 1937

genus *Demimaea* Pascoe, 1870b: 440 type species *Demimaea luctuosa* Pascoe, 1870
Lychmnochus Roelofs, 1875a: 169 [HN] type species *Lychmnochus tricolor* Roelofs, 1875
basalis Kôno, 1939b: 72 A: TAI
circulus Roelofs, 1875a: 170 (*Lychmnochus*) A: FUJ GUA JA SC (Jeju)
fascicularis Roelofs, 1874: 148 (*Lychmnochus*) A: FUJ GUA JA SC (Jeju) SHA TAI ZHE
minuta Voss, 1937d: 458 A: JA TAI
mori Kôno, 1939b: 73 A: JA
okuboana Voss, 1943c: 222 A: JA
okuboi Kôno, 1939b: 74 A: JA

tschungseni Voss, 1958b: 112 **A:** FUJ
tricolor Roelofs, 1875a: 170 (*Lychnuchus*) **A:** JA
vau Voss, 1953a: 52 **A:** FUJ ZHE

7.5.20.2. Subtribe Lignyodina Bedel, 1884

genus *Lignyodes* Dejean, 1835: 278 type species *Curculio enucleator* Panzer, 1798
subgenus *Lignyodes* Dejean, 1835: 278 type species *Curculio enucleator* Panzer, 1798
Lignyodes Schoenher, 1835: 323 [HN] type species *Curculio enucleator* Panzer, 1798
Lignyodius Dieckmann, 1970b: 97 type species *Lignyodes slovacicus* Dieckmann, 1970 (= *Thysanocnemis bischoffi* Blatchley, 1916)
Rhaestes Gistel, 1856a: 371 type species *Curculio enucleator* Panzer, 1798
Stenorhynchus A. Villa & G. B. Villa, 1835: 43 [HN] type species *Curculio enucleator* Panzer, 1798
Thysanocnemis LeConte, 1876: 214 type species *Thysanocnemis fraxini* LeConte, 1876
bischoffi Blatchley, 1916: 179 (*Thysanocnemis*) **Ei:** CZ HU MD PL SK ST UK **NAR**
slovacicus Dieckmann, 1970b: 97
dieckmanni Clark & Lodos, 1982: 313 **A:** TR
enucleator Panzer, 1798a: 14 (*Curculio*) **E:** AU BE BU CR CZ FR HU IT GE GR LU MD NL PL
RO SK SL SP ST SZ UK **A:** TR
bicolor Lepeletier & Audinet-Serville, 1825: 295 (*Rhynchaenus*)
rudesquamosus Fairmaire, 1858: 740
helvolicus LeConte, 1876: 214 (*Thysanocnemis*) **Ei:** FR **NAR**
balaninoides Schaeffer, 1908: 217 (*Thysanocnemis*)
brevis Casey, 1910: 129 (*Thysanocnemis*) [HN]
caseyi Klima, 1934: 3 (*Thysanocnemis*) [URN]
japonicus Kojima & Morimoto, 2003: 384 **A:** JA
suturatus Fairmaire, 1860b: ccxxxvii **E:** CZ GR HU PL RO SK ST UK **A:** TR
muerlei Ferrari, 1866: 368
obliquefasciatus Fairmaire, 1876c: cxci
uniformis Desbrochers des Loges, 1895b: 58

7.5.20.3. Subtribe Tychiina C. G. Thomson, 1859

genus *Sibinia* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio viscaria* Linnaeus, 1761
subgenus *Dichotychius* Bedel, 1885b: 89 type species *Ceutorhynchus cupulifer* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869
albosquamosa Pic, 1904i: 148 **E:** SP **N:** CI LB MO SG (Selvagem Pequena) **A:** JO
beckeri Desbrochers des Loges, 1873a: 123 **E:** AL CR GR HU IT RO SK ST UK **A:** AR IN MG
WS
tournieri Tournier, 1874b: 512
bipunctata Kirsch, 1871b: 393 **E:** ST **N:** AG EG **A:** AF CY IN IS JO KZ SY TD TM TR UZ
postsignata Voss, 1971a: 5
subfaceta Voss, 1960a: 136
caldaraedicata Colonnelli, 2014: 338 **A:** YE (Suqutra)
cupulifer C. N. F. Brisout de Barneville, 1869: 443 (*Ceutorhynchus*) **N:** AG EG LB TU
albovestita Pic, 1919d: 13 (*Tychius*)
cretosoparsa Fairmaire, 1877b: 145
imbricata Desbrochers des Loges, 1907b: 100
limoniastri Schilsky, 1912: 80
exigua Faust, 1885d: 241 **E:** IT (Sardegna) PT SP **N:** AG LB MO TU
castaneipennis Desbrochers des Loges, 1908e: 56
cinctella Desbrochers des Loges, 1898g: 27
pusilla Faust, 1891b: 121
theryi Desbrochers des Loges, 1895c: 73
thierryi Desbrochers des Loges, 1895c: 73 [NA]
fusca Tournier, 1874b: 513 **N:** EG SA YE **AFR**
gallica gallica Pic, 1902d: 50["40"] **E:** FR
gallica gemmans Desbrochers des Loges, 1908e: 59 **E:** PT SP
karakunica Bajtenov, 1981c: 84 **A:** AR TM TR
kocheri A. Hoffmann, 1950b: 92 **N:** MO
meridionalis C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 192 **E:** CR FR GR IT RO SP UK **A:** TD TR
gloriosa Tournier, 1895a: 463
ochracea Rey, 1895c: 25
minima Caldara & Karasyov, 1995: 68 **A:** UZ

- modesta* Desbrochers des Loges, 1895c: 71 **A:** AE IN IS JO SA **AFR**
subolivacea Desbrochers des Loges, 1907b: 100
- neglecta* Bajtenov, 1974b: 38 **A:** KZ UZ
- niveolineata* Pic, 1917a: 10 (*Dichotychius*) **N:** AG LB TU
- omanica* Caldara & Krátký, 2020: 838 **A:** OM
- planiuscula ferruginea* Hustache, 1946a: 72 **N:** MO
- planiuscula planiuscula* Desbrochers des Loges, 1873a: 124 **E:** GR IT (Sicilia) PT SP ST **N:** AG CI
(Lanzarote) LB MO TU **A:** CY IS
heydeni Tournier, 1874b: 511
squamans Desbrochers des Loges, 1907b: 101
squamans Desbrochers des Loges, 1908e: 58 [HN]
- reichei* Tournier, 1874b: 514 **E:** IT **A:** CY SA SY **AFR**
viticollis G.A.K. Marshall, 1942b: 2
- sarmatica* Košťál & Caldara, 2011: 265 **E:** UK
- simulans* Caldara & Karasyov, 1995: 67 **E:** RO UK
- sodalis* Germar, 1823: 294 **E:** BE CZ DE FR GB GE GR IT LT PL PT RO SK SP SZ **N:** AG MO
MRi
cretacea H. Brisout de Barneville, 1860a: 168
rotundicollis Desbrochers des Loges, 1895c: 72
statices Moncreaff, 1869: 218
- staticis* Becker, 1864: 490 (*Tychius*) **E:** ST UK **A:** IN KZ TD TM TR UZ
minutissima Tournier, 1874b: 513
zuberi Desbrochers des Loges, 1873a: 123
- subirrorata* Faust, 1885b: 186 **E:** ST **A:** AB AE AF IN IQ KZ SY TD TM TR
ochraceosquamosa Voss, 1960a: 136
- tychiiformis* Pic, 1902d: 50[“40”] **E:** FR PT SP **N:** AG LB MO
albolateralis Desbrochers des Loges, 1908e: 58
antennalis Hustache, 1946a: 78
cretaceocincta Desbrochers des Loges, 1908e: 56
paronychia A. Hoffmann, 1931a: 51
- umbrosa* Desbrochers des Loges, 1907b: 103 **E:** PT SP **N:** AG MO
rufula Hustache, 1946a: 74
- subgenus** *Sibinia* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio viscaria* Linnaeus, 1761
Aocnus Kolenati, 1859b: 342 type species *Aocnus kolenatii* Kolenati, 1859
Campipterus Motschulsky, 1845a: 101 [DA] type species *Campipterus versicolor* Motschulsky, 1845
Campopterus Agassiz, 1846: 62 [UE]
Mecynopyga Pierce, 1908: 179 type species *Mecynopyga texana* Pierce, 1908
Paragoges LeConte, 1876: 219 type species *Paragoges maculatus* LeConte, 1876
Sibynes Schoenherr, 1825: 583 [UE]
Sibynia Agassiz, 1846: 340 [UE]
Sibynia Wollaston, 1865: 285 [UE, HN]
- abdominalis* Tournier, 1874b: 520 **E:** BH BU CR IT MC ME SB
usta Voss, 1964d: 170
ventralis Schilsky, 1911: 92
- amplithorax* Desbrochers des Loges, 1873a: 112 **N:** AG LB MO TU
inausa Tournier, 1895a: 456
leprieuri Tournier, 1895a: 458
meles A. Hoffmann, 1965a: 25
mixta Desbrochers des Loges, 1895: 103
prujai A. Hoffmann, 1965a: 24
uniformis Desbrochers des Loges, 1895c: 70
- annulifera* Pic, 1902d: 49[“39”] **A:** BEI ES FE MG NC
tshernyshevi Legalov, 1997b: 471
- arenariae* Stephens, 1831c: 58 **E:** BE CZ FR GB GR IT MA NL RO SB SP TR UK **N:** AG CI
(Lanzarote) EG LB MO MR (Porto Santo) SG (Selvagem Grande) TU **A:** AF AR CY GG HP
IN JO NO PA SY TR SA UP
bohemani Desbrochers des Loges, 1873a: 115
curtiformis A. Hoffmann, 1955: 1153 [NA]
- argentifera* Pic, 1902d: 49[“39”] **N:** AG EG
aegyptiaca Pic, 1902d: 49[“39”]
- attalica* Gyllenhal, 1835a: 436 **E:** AL BU CR FR GR IT MC ME PT RO SP **N:** AG LB MO TU **A:**
CY TR
argenteofulva Desbrochers des Loges, 1907b: 106
brondeli Tournier, 1895a: 462
delectata Tournier, 1895a: 458
excepta Desbrochers des Loges, 1895c: 66
oblonga Desbrochers des Loges, 1907b: 107

- pacifica* Hustache, 1946a: 77
auliensis Pic, 1902d: 50["40"] **A:** FE IN KI KZ TM TR UZ
molitor Schilsky, 1912: 79
aureofulva Desbrochers des Loges, 1875a: 26 **E:** BU GR RO **A:** AB AR CY IN JO KI LE SA SY
 TR
lactaria Reitter, 1896b: 47
cedrorum Pic, 1905g: 155 **N:** AG
elliptica Korotyaev, 1996b: 489 **A:** FE NC SC
femorialis Germar, 1823: 292 **E:** AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MA MD ME PL PT RO SB
 SK SL SP ST SZ UK **N:** AG CI EG LB MO TU **A:** AB AF AR ES FE GG IN IQ IS JO KI KZ
 LE SY TD TM UZ WS
angulicollis Desbrochers des Loges, 1907b: 103
argenteomicans Roubal, 1928b: 68
auricollis Desbrochers des Loges, 1873a: 113
aurithorax Desbrochers des Loges, 1875a: 26
brevior Desbrochers des Loges, 1907b: 105
compacta Desbrochers des Loges, 1907b: 102
consanguinea Desbrochers des Loges, 1895c: 76
curtula Desbrochers des Loges, 1907d: 132
demugita Tournier, 1895a: 459
demussata Tournier, 1895a: 459
densata Rey, 1895c: 25
desbordesi A. Hoffmann, 1955: 1151 [NA]
dilataticollis Desbrochers des Loges, 1907d: 134
distinctirostris Desbrochers des Loges, 1895c: 68
fallax Desbrochers des Loges, 1907c: 122 [NA]
finitima Tournier, 1895a: 461
formosa Aubé, 1866: 163
gallicola Giraud, 1861: 491
grisescens Tournier, 1874b: 515
harmonica Chevrolat, 1860d: 458
inclusa Desbrochers des Loges, 1873a: 110
lateralis Desbrochers des Loges, 1895f: 104 [NA]
nigrovittata Desbrochers des Loges, 1873a: 110
olivacea Tournier, 1895a: 463
pozuelica Fuente, 1910: 447
sardiniensis A. Hoffmann, 1955: 1151 [NA]
scutellaris Desbrochers des Loges, 1895c: 68
seducta Desbrochers des Loges, 1907b: 101
sericea Wollaston, 1864: 301
silenes Perris, 1855b: lxxviii
stierlini Becker, 1864: 484
stierlini Desbrochers des Loges, 1895c: 67 [HN]
tangeriana Desbrochers des Loges, 1907b: 106
taschkentica Faust, 1887f: 177
tibiella Gyllenhal, 1835a: 440
vaucheri Tournier, 1895a: 461
gobica Korotyaev, 1996b: 489 **A:** MG
hopffgarteni Tournier, 1874b: 514 **E:** AU CZ HU IT ME RO SK ST UK **A:** ES FE MG TR WS
dissimilis Desbrochers des Loges, 1907b: 105
tenuirostris Desbrochers des Loges, 1875a: 25
iberica A. Hoffmann, 1960b: 167 **E:** FR SP
insimulata Tournier, 1895a: 457 **N:** AG
iranica Caldara & Karasyov, 1995: 65 **A:** IN
jelineki Caldara, 1987: 39 **A:** AE IN
kolenatii Kolenati, 1859b: 242 (*Aocnus*) **A:** AB
lyrata Faust, 1889c: 136 **A:** JO SY TM TR
judea Pic, 1901f: 82
neganda Tournier, 1895a: 460 **N:** AG MO TU
albomarginata Normand, 1937: 254 [NA]
niveivittis Marseul, 1863: 240 **N:** AG TU
griseovestita Normand, 1937: 254 [NA]
sublineata Chevrolat, 1860d: 457 [HN]
pellucens Scopoli, 1772: 90 (*Curculio*) **E:** AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IT LA LT LU MC ME NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SZ UK **N:** AG MO
A: AB AF AR ES GG IN TR WS
cana Herbst, 1784: 73 (*Curculio*)
cana Olivier, 1807: 134 (*Rhynchaenus*) [HN]

- conspicua* Tournier, 1895a: 455
maculicollis Schilsky, 1908a: 81 [NA]
roelofsi Desbrochers des Loges, 1873a: 116
rungsi A. Hoffmann, 1962c: 123
- phalerata* Gyllenhal, 1835a: 440 [NP] **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GE GR HU IT LT MC MD NL PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **A:** AB AR CY IN KZ SY TM TR
asiatica Desbrochers des Loges, 1895c: 69
breviuscula Desbrochers des Loges, 1907b: 104
centromaculata A. Villa & G. B. Villa, 1833: 35 [NO]
dorsalis Sturm, 1826: 195 [NA]
velutifera Desbrochers des Loges, 1873a: 114
- pici* Tournier, 1895a: 456 **E:** SP **N:** AG MO
otiosa Hustache, 1946a: 73
praeventa Hustache, 1946a: 76
- primitus* Herbst, 1795: 104 (*Curculio*) **E:** AL BE BH BU CR CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LA LT MA MC ME NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK **N:** AG LB MO TU **A:** KZ LE SY TD TM TR
gyllenhali Desbrochers des Loges, 1895f: 101
signata Panzer, 1806: 10 (*Rhynchaenus*)
- pyrrhodactyla* Marsham, 1802: 259 (*Curculio*) **E:** AU BE BH CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LA LT LU NL NR NT PL PT SB SK SP SV SZ UK
lloydi Donisthorpe, 1929: 125 (*Gymnetron*)
potentillae Germar, 1823: 292
villosa Marsham, 1802: 260 (*Curculio*) [HN]
- pungens* Peyerimhoff, 1925f: 283 **N:** MO
- reitteri* Desbrochers des Loges, 1895c: 69 **E:** UK **A:** AR GG IN IQ SY TR
- seriata* Desbrochers des Loges, 1873a: 115 **E:** FR (Corse) IT (Sardegna) **N:** TU
- sicana* Ragusa, 1908: 171 **E:** IT
- subelliptica* Desbrochers des Loges, 1873a: 124 [NP] **E:** AN AU BE BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LU MC MD ME PL RO SK SP ST SZ UK **N:** AG **A:** AR BEI ES FE GG IS JA JO KZ LE NC SC SHA SY TR WS
beckeri Tournier, 1874b: 521
brevinasus Desbrochers des Loges, 1895c: 75
curtirostris Tournier, 1874b: 521
hispanica Hustache, 1924b: 246
perrisi Tournier, 1874b: 522
recreata Gozis, 1886a: 31 [URN]
schaumei Desbrochers des Loges, 1895f: 107
schaumi Becker, 1864: 486 (*Gymnetron*) [NO]
- subtilirostris* Caldara & Karasyov, 1995: 66 **A:** AR TR
- subtriangulifera* Desbrochers des Loges, 1889c: cxv **E:** FR (Corse) IT (Arcipelago Toscano, Sardegna)
- syriaca* Faust, 1890e: 328 **E:** BH GR MC **A:** AB AR IN JO SY TM TR
abeillei Desbrochers des Loges, 1895c: 74
freudei A. Hoffmann, 1964a: 45
- tibialis* Gyllenhal, 1835a: 439 **E:** AU CR CZ FR GE GR HU IT MD PL RO SK ST SZ UK **A:** ES FE KZ TM WS
guillebeaui Desbrochers des Loges, 1897d: 17
nitidirostris Desbrochers des Loges, 1875a: 25
rudepilosa Tournier, 1874b: 520
sahlbergi Pic, 1902d: 50["40"]
subconglobata Desbrochers des Loges, 1908e: 57
- trivittata* Hustache, 1946a: 75 **N:** MO
- turcomanica* Reitter, 1896b: 47 **A:** KZ TM UZ
- unicolor* Fåhraeus, 1843: 326 **E:** AU BU CZ GE HU IT LA PL RO SK ST SZ UK **A:** AB AR ES GG IN KZ LIA MG NC SY TIA TM TR WS
nigritarsis Desbrochers des Loges, 1875a: 25
obscuripes Pic, 1902j: 148
ochreatea Schilsky, 1912: 78
pulchella Desbrochers des Loges, 1875a: 25
sobrina Voss, 1936b: 60
- urbana* Gyllenhal, 1835a: 442 **A:** NP
- ussurica* Korotyaev, 1996b: 490 **A:** FE NC
- variata* Gyllenhal, 1835a: 442 **E:** BE BU CZ FR GE GR HU IT MD PL PT RO SK SP ST **N:** AG LB **A:** TR
algorica Desbrochers des Loges, 1873a: 116 (*Tychius*)

- picardi* A. Hoffmann, 1955: 1145
rubripes Desbrochers des Loges, 1907b: 104
versicolor Motschulsky, 1845a: 101 (*Campipterus*) [DA] A: GG
viscaria Linnaeus, 1761: 177 (*Curculio*) E: AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GB
 GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK
 N: AG A: AB AR ES FE GG KZ WS
fugax Germar, 1823: 293
lugdunensis Desbrochers des Loges, 1895c: 75
submeticcillis Desbrochers des Loges, 1908e: 57
vittata Germar, 1823: 291 E: AU BU CT FR GE GR HU IT MD PL RO SK ST TR UK A: KZ
 TIA TR WS
dohrni Becker, 1864: 483 (*Tychius*)
indigena Desbrochers des Loges, 1907c: 122
subvittata Schilsky, 1908a: 84 [NA]
zebra Gyllenhal, 1835a: 435

genus *Tychius* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio quinquepunctatus* Linnaeus, 1758

subgenus *Apeltarius* Desbrochers des Loges, 1873a: 126 type species *Apeltarius multilineatus* Desbrochers des Loges, 1873

- Ectatotychnus* Tournier, 1874b: 461 type species *Tychius amplicollis* Aubé, 1850
Pseudolignyodes Pic, 1899b: 140 type species *Pseudolignyodes apeltariiformis* Pic, 1899 (= *Tychius quinquelineatus* Tournier, 1873)
Xenotychnus Reitter, 1897h: 251 type species *Xenotychnus strigicollis* Reitter, 1897 (= *Apeltarius strigulatus* Desbrochers des Loges, 1875)
amplicollis Aubé, 1850: 342 E: FR (Corse) IT N: AG LB TU
semiauratus Pic, 1927b: 6 (*Ectatorhinus*) [HN]
subunifformis Pic, 1927b: 6 (*Ectatorhinus*)

multilineatus Desbrochers des Loges, 1873a: 126 (*Apeltarius*) E: IT (Sicilia) N: AG
similis Tournier, 1874b: 471 (*Ectatotychnus*)

quinquelineatus Tournier, 1874b: 462 N: EG A: IS LE SY

- apeltariiformis* Pic, 1899b: 140 (*Pseudolignyodes*)
theresae Pic, 1940a: 1 (*Pseudolignyodes*)
theresae Pic, 1949: 32 (*Pseudolignyodes*) [HN]
strigulatus Desbrochers des Loges, 1875a: 22 (*Apeltarius*) A: IS SY TR
palaestinus Pic, 1949: 32 (*Xenotychnus*) [HN]
ruficolor Pic, 1940a: 1 (*Xenotychnus*)
strigicollis Reitter, 1897h: 252 (*Xenotychnus*)

subgenus *Tychius* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio quinquepunctatus* Linnaeus, 1758

- Aoromius* Desbrochers des Loges, 1907c: 111 type species *Curculio quinquepunctatus* Linnaeus, 1758
Elleschidius Penecke, 1938: 109 type species *Elleschidius maderi* Penecke, 1938 (= *Curculio cuprifer* Panzer, 1799)
Heliotychnus Franz, 1943: 78 type species *Xenotychnus dalmatinus* Penecke, 1922 (= *Tychius balcanicus* Caldara, 1990)
Henonia Pic, 1897d: 43 type species *Henonia auricollis* Pic, 1897 (= *Tychius schatzmayri* Pic, 1910)
Hypactus Marseul, 1888: 433 type species *Tychius depressus* Desbrochers des Loges, 1873
Lepidotychnus Penecke, 1922a: 3 type species *Tychius morawitzi* Becker, 1864
Miccotrogus Schoenherr, 1825: 583 type species *Curculio cuprifer* Panzer, 1799
Mongolotychnus Korotyaev, 1990a: 233 type species *Lepidotychnus mongolicus* Bajtenov, 1977 (= *Tychius bajtenovi* Caldara, 1986)
Neotychnus Hustache, 1945: 67 type species *Tychius grenieri* C. N. F. Brisout de Barneville, 1862
Paratychnus Casey, 1910: 135 type species *Tychius prolixus* Casey, 1910

affinis Becker, 1864: 483 E: ST UK A: AR

fortirostris Desbrochers des Loges, 1895c: 68 (*Sibinia*)
afflatus Faust, 1889c: 134 (*Miccotrogus*) A: TM UZ

africanus Franz, 1942: 247 E: SP N: AG MO

albilaterus Stierlin, 1864b: 497 E: ST UK

albocruciatus Reitter, 1897c: 126 A: AB AF AR IN TD TR

albolineatus Motschulsky, 1860d: 495 E: CT FR IT ST A: BEI ES FE HEB HEI JA JIL LIA MG
 NC NO SC SHX WS

- fagniezi* A. Hoffmann, 1936b: 101
ginsuji Kôno, 1930d: 145
irregularis Faust, 1890a: 93
irritans Faust, 1890a: 93
mandschuricus Voss, 1952b: 198 [NA]
oberti Faust, 1890a: 95
rusticus Faust, 1890a: 93
sibiricus Faust, 1890a: 96

alexii Korotyaev, 1992d: 897 (*Lepidotychnus*) E: CT ST A: ES KZ NMO

alhagi Faust, 1884c: 462 (*Miccotrogus*) E: ST A: TM UZ

auctus Faust, 1889c: 135 (*Miccotrogus*)

- massageta* Faust, 1884c: 463 (*Sibiria*)
taukumicus Bajtenov, 1981d: 124 (*Miccotrogus*)
alpinus Hustache, 1926e: 318 E: FR IT SZ
amabilis Faust, 1894a: 64 A: AF AR IN KI SY TD TM TR UZ
amandus Faust, 1887i: 183 A: KZ TM
amplus Karasyov & Caldara, 1992: 57 A: AR
arcistrostris Normand, 1938: 370 E: IT N: AG TU
argentatus Chevrolat, 1859a: 302 E: AL BU CR FR GR IT MA PT RO SP ST UK N: AG CI (La
 Gomera) EG LB MO TU A: IN IS TR
argenteosquamosus Desbrochers des Loges, 1908d: 39
dimidiatipennis Desbrochers des Loges, 1873a: 106
edentatus Desbrochers des Loges, 1895b: 61
mollicomus Desbrochers des Loges, 1908d: 40
nitidior Rey, 1895b: 3
seductor Desbrochers des Loges, 1908d: 41
sericeus Desbrochers des Loges, 1873a: 102
simillimus Desbrochers des Loges, 1908d: 41
zanoi Pic, 1928b: 105
astragali Becker, 1862: 346 E: RO SB ST UK A: AR IN KZ
armeniacus Pic, 1902j: 141
silverbergi Bajtenov, 1982b: 47 (*Neotychius*)
trivirgatus Desbrochers des Loges, 1873a: 99
atlanticus Stüben, 2022a: 383 N: CI (Gran Canaria)
atlasicus Hustache, 1946a: 70 N: AG MO
aurarius Boheman, 1843: 300 E: AL GR A: AB AR GG IN IS LE SY TM TR
akbesianus Pic, 1904g: 82
cervicolor Desbrochers des Loges, 1875a: 23
cervino aureus Desbrochers des Loges, 1908a: 165
mazurai Formánek, 1923a: 61
strigosus Reiche & Saulcy, 1858b: 8
aureolus Kiesenwetter, 1852: 640 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU
 IT LA LT LU MC MD ME PL PT RO SB SK SL SP ST SZ UK N: AG EG A: AB AF AR CY
 GAN GG IN JIA KI KZ NMO TD TM TR UZ WS XIN
albovittatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 768 [HN]
albovittis Gemminger, 1871c: 123 [RN]
brevipennis Pic, 1902j: 145
femoralis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 771
subpigiler Desbrochers des Loges, 1895c: 72 (*Sibiria*) [NA]
subpiliger Desbrochers des Loges, 1895c: 73 (*Sibiria*)
aurichalceus Gyllenhal, 1835a: 410 E: PT SP
bajtenovi Caldara, 1986: 186 [RN] A: MG NMO
mongolicus Bajtenov, 1977a: 161 (*Lepidotychius*) [HN]
balcanicus Caldara, 1990b: 147 [RN] E: AL BH BU CR GR MC ME RO A: IN TR
dalmatinus Penecke, 1922a: 4 (*Xenotychius*) [HN]
banfi Caldara & Fremuth, 1992: 162 N: EG A: IN IQ JO SA TR
beckeri Tournier, 1874b: 487 E: RO ST UK A: AR IN KI KZ TM TR WS
bedeli Faust, 1885b: 183 E: ST N: EG A: IN IQ IS KZ TD SY TR UZ
guentheri Franz, 1940: 21 (*Lepidotychius*)
imbricatus Desbrochers des Loges, 1897e: 25
bicolor C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 772 E: AL FR GR IT MA PT SP UK N: AG CI (La
 Gomera) EG LB MO MR (Madeira) TU A: AE AF CY IN IQ IS LE SY TR
aureomicans Tournier, 1874b: 465
balearicus Desbrochers des Loges, 1908d: 39
contemptus Desbrochers des Loges, 1908d: 40
curticollis Rey, 1895b: 4
femoratus Tempère, 1961: 97 [NA]
flavicornis Desbrochers des Loges, 1897e: 23
gossypii G.A.K. Marshall, 1914: 237
latiusculus Desbrochers des Loges, 1897e: 24
medius Desbrochers des Loges, 1895b: 62
sericellus Faust, 1889a: 88
subpilosus Desbrochers des Loges, 1908b: 181 [NA]
suturaalba Desbrochers des Loges, 1898g: 25 [RN]
suturatus Desbrochers des Loges, 1897e: 25 [HN]
bisquamosus Pic, 1902j: 144 E: ST A: AR
boroveci Caldara, 1995a: 124 E: BU MC

- breviusculus* Desbrochers des Loges, 1873a: 106 [NP] **E:** AL AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG MO **A:** AB AF AR BEI ES FE GG HEB HEI IN JIL KZ LIA MG NC NO NW SHA SHX SCH TIA TM TR WS XIN
alpensis A. Hoffmann, 1961a: 10
communis Geoffroy, 1785: 123 (*Curculio*) [NO]
fulvoaureus Desbrochers des Loges, 1895c: 72 (*Sibiria*)
glaucus Desbrochers des Loges, 1908d: 44
griseosericeus Goeze, 1777: 411 [NO]
humeralis Desbrochers des Loges, 1908d: 45
jacqueti Pic, 1903d: 140
micaceus Rey, 1895b: 3
nasutus Desbrochers des Loges, 1895c: 65
obscurus Tournier, 1874b: 494
opaculus Desbrochers des Loges, 1895b: 62
subflavicollis A. Hoffmann, 1962b: 96
- brisouti* Tournier, 1874b: 471 **E:** FR IT SP
galloprovincialis Hustache, 1924b: 248
nemausensis A. Hoffmann, 1939a: 81
vauclusianus A. Hoffmann, 1936b: 104
- bruleriei* Desbrochers des Loges, 1875a: 24 **N:** EG **A:** AE IS LE SY **AFR**
florieni Pic, 1919d: 14
- caldarai* Dieckmann, 1986: 75 **E:** AU BU CR CZ GR HU IT MC MD ME RO SK **A:** IN TR
- callidus* Caldara, 1990b: 105 **E:** MC **A:** AR IN
- capucinus* Boheman, 1843: 312 **E:** FR (Corse) GR (Zákynthos) IT SP **N:** AG EG LB MO TU
auronotatus Pic, 1925c: 10
concolor A. Hoffmann, 1955: 1200 [NA]
damryi Desbrochers des Loges, 1895c: 77 (*Miccotrogus*)
discoideus Desbrochers des Loges, 1873a: 117 (*Miccotrogus*)
meyeri Pic, 1932a: 25
molitor Chevrolat, 1859a: 302 (*Miccotrogus*)
monachus Chevrolat, 1859a: 300 (*Miccotrogus*)
perceptus A. Hoffmann, 1953b: 142
signaticollis Chevrolat, 1859a: 301 (*Miccotrogus*)
- chevrolati* Tournier, 1874b: 484 **E:** PT **N:** MO
antennalis Hustache, 1946a: 67 (*Neotychius*)
rungsi A. Hoffmann, 1962c: 123
- cinnamomeus* Kiesenwetter, 1852: 639 **E:** FR IT SP
adpersulus Desbrochers des Loges, 1908d: 43
adpersus Desbrochers des Loges, 1908d: 45
barcelonicus Desbrochers des Loges, 1908d: 38
denticrus Desbrochers des Loges, 1892k: 100 [NA]
fallax Rey, 1895b: 3 [NA]
suturalis C. N. F. Brisout de Barneville, 1862b: 605
- colonnellii* Caldara, 1991: 185 **N:** CI
- colossus* Weill & Caldara, 2017: 359 **A:** TR
- conspersus* Rosenhauer, 1856: 273 **E:** SP **N:** CI (Fuerteventura) MO
antoinei Hustache, 1932b: 51
- consputus* Kiesenwetter, 1864: 281 **E:** BU CR FR (Corse) GR IT MC SP **N:** AG MO **A:** IN IS JO SY TR
acumirostris C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 415
algericus Desbrochers des Loges, 1908e: 54 [HN]
fanalesi Ragusa, 1908: 161
holdhausi F. Solari, 1932e: 163
siculellus Ragusa, 1908: 159
tenuirostris Tournier, 1874b: 466
- corsosardous* Caldara, 2013: 51 [RN] **E:** FR (Corse) IT (Sardegna)
bivittatus Perris, 1866b: 191 [HN]
- crassifemoris* Bajtenov, 1977a: 161 (*Lepidotychius*) **A:** FE MG NMO SHA WS
- crassior* Desbrochers des Loges, 1908e: 54 **N:** AG LB
- crassirostris* Kirsch, 1871d: 48 **E:** BE BU FR CZ DE GB GE GR HU IT LU MD PL RO SK SP ST SZ UK **A:** AB BEI HEI KZ LIA SHX UZ XIN
auliensis Pic, 1902j: 145
denominandus Faust, 1889a: 90
kirschi Faust, 1884c: 471
sericans Gozis, 1875: 88
sericatus Desbrochers des Loges, 1897e: 26 [HN]
sericatus Tournier, 1874b: 488

- therondi* Hustache, 1933b: 115
cretaceus Kiesenwetter, 1852: 638 E: FR SP
ochroceras Desbrochers des Loges, 1908d: 43
crypticus Caldara, 1986: 174 N: EG A: AB CY IN IQ SA TR
cupricolor Penecke, 1936: 222 E: GR A: CY JO SY TR
cuprifer Panzer, 1799a: 10 (*Curculio*) E: AL AU AZi BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD ME RO
 SB SK SP SZ UK N: AG MO MR (Madeira) A: AR IN IS LE SY TM TR
lineaticollis Pic, 1940a: 1 (*Miccotrogus*)
maderi Penecke, 1938: 110 (*Elleschidius*)
procerulus Kiesenwetter, 1852: 641
cupriferoides Ragusa, 1923: 16 E: GR IT N: MO
parallelus Kiesenwetter, 1852: 642 (*Sibinia*) [HN]
cuprinus Rosenhauer, 1856: 271 E: PT SP N: MO
tuberculirostris Hustache, 1946a: 63
curtirostris Desbrochers des Loges, 1873a: 107 E: AL BU CR FR GR IT MC ME ST A: TR
neapolitanus Tournier, 1874b: 502
curvirostris C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 777 E: FR SP
temperei A. Hoffmann, 1955: 1196
cylindricollis Caldara, 1975a: 39 E: SP
cylindricollis F. Solari, 1950a: 46 [NA]
decretus Tournier, 1874b: 496 E: FR IT SP N: AG EG MO TU
alhuaudi A. Hoffmann, 1953b: 140
junior Gozis, 1886a: 31
metallifer Rey, 1895b: 4
sericatus Tournier, 1874b: 498 [HN]
depauperatus Wollaston, 1864: 303 N: AG CI EG LB MO TU A: QA
chobauti Desbrochers des Loges, 1895b: 61
chobauti Desbrochers des Loges, 1908d: 47 [HN]
fulvescens Desbrochers des Loges, 1898g: 23
subdentatus Pic, 1922c: 103
vestitipennis Pic, 1925c: 10
depressus Desbrochers des Loges, 1873a: 108 E: FR (Corse) IT N: AG TU
auroillitus Pic, 1925c: 10
hypaetrus Tournier, 1874b: 469
insularis Chevrolat, 1875: lviii (*Pachytychius*)
dieckmanni Caldara, 1986: 176 A: IN UZ
babaevi Bajtenov & Sojunov, 1990: 71 (*Lepidotychius*)
dispar Tournier, 1874b: 467 E: IT
doderoi F. Solari, 1950a: 47 (*Miccotrogus*) E: IT (Sardegna, Sicilia)
eldae Caldara, 1990b: 141 E: TR A: AR IN TR
elegantulus C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 774 E: FR SP N: MO
maculifrons Desbrochers des Loges, 1896f: 61
pulcher Pic, 1925c: 9
elongatulus Desbrochers des Loges, 1897e: 22 N: AG CI LB MO TU A: IN SA
caroli Pic, 1898c: 3
elongatior Desbrochers des Loges, 1898g: 24 [URN, NA]
longitarsis Desbrochers des Loges, 1898g: 24
longiusculus: Desbrochers des Loges, 1898g: 24 [ISS, NA]
oblongiusculus Desbrochers des Loges, 1908d: 47
tenuitarsis Desbrochers des Loges, 1908d: 49
exiguus Faust, 1889b: 95 E: AL BU GR
fausti Reitter, 1896b: 46 (*Sibinia*) A: TD TM UZ
festivus Faust, 1884c: 468 (*Miccotrogus*) E: ST A: AB AF AR IN KZ PA TD TM TR
convexiusculus Desbrochers des Loges, 1908d: 43 [HN]
lederi Pic, 1902j: 147 (*Miccotrogus*)
paleolatus Desbrochers des Loges, 1895c: 66
filirostris Wollaston, 1854b: 346 N: MR SG (Selvagem Pequena)
flavus Becker, 1864: 488 E: AU BH BU CR CZ HU IT MD RO SB SK ST UK A: AB AR ES GG
 IN KI KZ MG TD TM TR UZ WS XIN
difficilis Tournier, 1874b: 490
focarilei F. Solari, 1950a: 43 E: IT
franzi Caldara, 1986: 181 E: ST A: AB AF IN IQ TD TM
frater Caldara & Karasyov, 1997: 191 A: KZ
fremuthi Caldara, 1990b: 106 N: EG LB A: IN YE
funicularis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 775 E: FR IT (Sardegna) SP N: AG MO
auripilus Rey, 1895b: 3

- hipponensis* Desbrochers des Loges, 1908e: 53
fuscipes Chevrolat, 1859a: 303 **E: SP N: AG**
depressicollis Tournier, 1874b: 468
mathieui Desbrochers des Loges, 1897e: 23
opaculus Desbrochers des Loges, 1898g: 25 [HN]
rubidendus A. Hoffmann, 1957a: 55
gibbipennis Caldara & Korotyaev, 1996: 233 **A: TR**
gigas Faust, 1885b: 181 **A: KZ TD TM UZ**
gillerforsii Caldara & Korotyaev, 1996: 236 **A: TR**
goliathus Karasyov, 1993: 24 **A: TM**
gracilitubus Bajtenov, 1977a: 162 (*Lepidotychius*) **A: MG SHA**
graecus Kiesenwetter, 1864: 279 **E: GR A: TR**
grandicollis Desbrochers des Loges, 1873a: 101 **E: FR IT SP N: AG MO TU**
armatus Tournier, 1874b: 495
grenieri C. N. F. Brisout de Barneville, 1862b: 605 **E: AL BU CR FR GR IT MA MC SP N: AG**
EG LB MO TU A: AR CY GG IN IS SA SY TM YE
dentipes Tournier, 1874b: 493
guttifer Desbrochers des Loges, 1875a: 24
maculosus Stierlin, 1894c: 122
ponticus Franz, 1942: 202
prasolovi Korotyaev, 1992d: 897
rufovittatus Faust, 1884c: 455
sparsus Hustache, 1946a: 65
hauseri Faust, 1889c: 133 **E: ST A: AB AR GG IN MG SHX TD TM UZ WS**
hebes Desbrochers des Loges, 1875a: 24 **E: AL BU CR GR MC A: IS JO LE SY TR**
discicollis Faust, 1889a: 89
oertzeni Faust, 1889b: 96
hedysaricus Karasyov, 1991b: 143 **A: MG SHA**
herculeanus Reitter, 1902b: 185 **A: KI NP XIN**
heydeni Tournier, 1874b: 476 **N: EG AFR**
villiersi G.A.K. Marshall, 1950: 209 (*Lepidotychius*)
hiekei Caldara, 1990b: 111 **A: AR IN TR**
hierosolymus Desbrochers des Loges, 1901c: 84 (*Pachytychius*) **N: LB A: IS JO**
tychioides Desbrochers des Loges, 1900a: 12 (*Pachytychius*) [HN]
hirtellus Tournier, 1874b: 500 **E: GR A: IN IS JO TR**
hispanus Velázquez de Castro & Caldara, 1992: 63 **E: SP**
hoffmanni Tempère, 1957: 88 **E: FR PT**
hueti Tournier, 1874b: 472 **E: IT**
immaculicollis Desbrochers des Loges, 1908a: 168 **E: FR SP N: AG LB MO TU**
bremondi A. Hoffmann, 1942a: 15
elegans Desbrochers des Loges, 1896f: 61 [HN]
ifranensis Hustache, 1946a: 66
kocheri Hustache, 1946a: 64
teluetensis Hustache, 1946a: 66
intrusus Faust, 1889c: 132 **N: AG EG LB TU A: AR IN JO TD TM AFR**
albonotatus Pic, 1902j: 143
baldschuanus Penecke, 1936: 225
diversepubens Pic, 1908g: 74
mekaliensis Pic, 1915d: 27
vaulogeri Pic, 1905b: 107
iwatensis Kôno, 1930d: 146 **A: JA SC**
junceus Reich, 1797: 15 (*Curculio*) **E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU**
LU MC MD ME IR IT LA LT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: MO A: AB AR
GAN GG IN KZ TD TR WS XIN
acosmus Tournier, 1874b: 486
brunnensis Formánek, 1923a: 60
curtus C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 770
flavicollis Stephens, 1831c: 56
haematopus Gyllenhal, 1835a: 409
kambulini Bajtenov, 1980b: 128 (*Neotychius*) **A: KZ**
karkaralensis Bajtenov, 1974b: 37 **E: CT ST A: KZ**
kaszabi Bajtenov, 1977a: 160 (*Lepidotychius*) **A: MG NMO SHA XIN XIZ**
kerulensis Bajtenov, 1981g: 219 (*Neotychius*) **A: ES GAN MG**
khnzoriani Caldara, 1990b: 124 **A: TD UZ**
klapperichi Voss, 1960a: 133 **A: AF**

- kostali* Karasyov & Caldara, 1992: 56 A: KZ UZ
kostantinovi Karasyov & Caldara, 1992: 55 A: KZ TD UZ
krausei Caldara, 1985: 87 [RN] A: ES FE WS
semisquamosus Faust, 1893b: 204 [HN]
kulzeri Penecke, 1934: 189 E: AL AU CR CZ GR HU IT MC RO SB SK
kuschakewitschi Faust, 1885b: 182 A: AF KI TM UZ
lacteoguttatus Desbrochers des Loges, 1875a: 24 A: IS JO TR
laticollis Perris, 1864: 298 E: IT (Sicilia) SP N: AG LB MO TU A: IQ IS SY TR
albosuturalis Pic, 1929b: 96
beloni Pic, 1908g: 74
gentilis Rottenberg, 1872: 234
parallelogrammus Desbrochers des Loges, 1892k: 100
parallelogrammus Desbrochers des Loges, 1908d: 48 [HN]
suavis C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 414
subparallelus Pic, 1908g: 74
lautus Gyllenhal, 1835a: 403 E: ST UK A: GG IN TM TR
auricollis Gyllenhal, 1835a: 420
ciliatus Gyllenhal, 1835a: 405
cilicensis Pic, 1905h: 162
obductus Hochhuth, 1851: 94
leprieuri Pic, 1904g: 82 N: AG
pelissieri Pic, 1905h: 162
lineatulus Stephens, 1831c: 57 E: BE BH CR CT CZ DE EN FR HU GB GE GR IT LA LT LU ME
PL SK SL SP SV SZ UK A: IS TR
paganettii Franz, 1942: 201
lodosi A. Hoffmann, 1957a: 53 A: TR
longiclava Hustache, 1937c: 301 E: FR SP
longicollis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 778 E: AL CR FR GR IT SP N: TU
ellipsiformis Desbrochers des Loges, 1895b: 63
subellipticus Desbrochers des Loges, 1908d: 53
longicrus Desbrochers des Loges, 1892k: 99 N: AG TU
cylindritubus Desbrochers des Loges, 1908d: 49
longinasus Desbrochers des Loges, 1907b: 108 A: LE TR
longitubus Desbrochers des Loges, 1873a: 104 N: AG TU
ardea Faust, 1887e: 86
raffrayi Tournier, 1874b: 469
longulus Desbrochers des Loges, 1873a: 103 E: CT RO ST A: ES KZ MG SHN
confusus Desbrochers des Loges, 1873a: 103
longiusculus Tournier, 1874b: 474
mongolicus Csiki, 1901a: 114
lopatini Karasyov, 1991a: 23 A: KZ UZ
lopezi A. Hoffmann, 1957a: 53 E: SP (Mallorca)
magnificus Pic, 1902j: 141 A: TM
magnithorax Caldara, 2010b: 518 A: SY TR
marismontis Casalini & Colonnelli, 2004: 93 E: IT
maximus Petri, 1915: 341 A: KZ TM
medicaginis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 767 E: AB AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE
EN FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD ME PL PT RO SB SK SL SP ST SZ UK N: TU
A: AF AR ES GG IN KI KZ TD TM TR UZ WS XIN
argentellus Desbrochers des Loges, 1908a: 149
freudei A. Hoffmann, 1964a: 43
griseus Petri, 1915: 342 [HN]
meliloti Stephens, 1831c: 55 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
IT LA LS LT MA MC MD ME NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AF
AR BEI ES GAN GG HEI IN KI KZ MG NMO SHN TD TM TR UZ WS XIN AFRi NARi
dimidiatirostris Desbrochers des Loges, 1908a: 149
joffrei A. Hoffmann, 1958: 1754
litigosus Tournier, 1874b: 492
sorex Gyllenhal, 1835a: 411
minor Karasyov & Caldara, 1992: 57 E: UK A: AB AR GG IN TR
mitis Caldara, 1990b: 198 A: SY TR
mixtus Desbrochers des Loges, 1873a: 120 N: AG MO TU
approximatus Desbrochers des Loges, 1908d: 40
normandianus A. Hoffmann, 1957a: 56
molestus Faust, 1891e: 407 E: CT ST A: KI TM

- beckerianus* Desbrochers des Loges, 1895c: 65[/64]
monticola Hustache, 1946a: 71 N: MO
morawitzi Becker, 1864: 487 E: ST UK A: AB AF AR IN KI KZ TD TM UZ XIN
convolvuli Faust, 1881: 324
imbricatipennis Desbrochers des Loges, 1908d: 52
mozabitus Pic, 1898c: 4 N: AG EG LB MO TU A: IN IQ IS JO SA SI
chevrolati Faust, 1885d: 241 (*Miccotrogus*) [HN]
mesopotamicus Desbrochers des Loges, 1908d: 42
naxiae Faust, 1889i: 229 [RN] E: AL CR GR IT A: TR
sericans Faust, 1889b: 97 [HN]
nigricollis Chevrolat, 1859a: 302 (*Miccotrogus*) E: IT (Sicilia) N: AG
bicolor Stierlin, 1864a: 151 [HN]
mitratus A. Costa, 1864: 128
schaumi Stierlin, 1866a: 32
trilineatus Pic, 1904f: 50
notabilis Karasyov, 1991a: 22 A: AR
obrieni Jiang & Caldara, 2020: 32 A: XIN
ochraceus Tournier, 1874b: 505 E: BH GR IT (Sicilia) RO ST UK N: AG A: AB AF IN IS SY TM
TR
reitterianus Penecke, 1922a: 26
spiniger Desbrochers des Loges, 1908d: 42
oedemerus Penecke, 1936: 224 E: PT SP
olceseii Tournier, 1874b: 483 E: PT N: AG MO TU
oppositus Desbrochers des Loges, 1875a: 23 A: IS SY TR
phoenicus Franz, 1942: 247
orchonicus Bajtenov, 1981g: 219 (*Neotychius*) A: KZ MG
oriens A. Hoffmann, 1964a: 44 A: XIZ
oschianus Faust, 1885b: 185 A: KI KZ TD TM UZ
distans Faust, 1885b: 186
pubicollis Petri, 1915: 342
osellai Caldara, 1995a: 128 E: GR MC ME
ovalis Roelofs, 1875a: 171 A: BEI ES FE FUJ GUX HEB HEI HUN JA JIL JIX MG NC NMO SC
SE SHA SHX TIA
kaszabi Bajtenov, 1977a: 159 (*Neotychius*) [HN]
palaestinus Desbrochers des Loges, 1875a: 23 A: IN JO LE SY
paradoxus Karasyov, 1991a: 23 A: TM
parallelipennis Desbrochers des Loges, 1873a: 105 N: AG TU
normandi A. Hoffmann, 1953b: 142
parallelus Panzer, 1794a: 5 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LT
LU PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: TM
alternatus Desbrochers des Loges, 1902a: 108 (*Apion*) [HN]
alternus Wagner, 1909b: 766 (*Apion*) [RN]
bivittatus Marsham, 1802: 281 (*Curculio*) [HN]
cnemerythrus Marsham, 1802: 268 (*Curculio*)
genistaecola Chevrolat, 1866a: 29
genistae Boheman, 1843: 301
icosiensis Peyerimhoff, 1919c: 243
nervosus Masham, 1802: 282 (*Curculio*)
pegaso Herbst, 1795: 103 (*Curculio*)
pseudogenistae Penecke, 1922: 23 [NA]
spartii A. Hoffmann, 1955: 1192 [NA]
vernalis Reich, 1797: 8 (*Curculio*) [HN]
pardalis Escalera, 1914: 465 N: MO
circulatus Hustache, 1946a: 68
pauperculus Tournier, 1874b: 470 E: MA N: AG TU
indentipes Pic, 1925c: 10
pellitus Desbrochers des Loges, 1908d: 55 A: IS SY
peneckeanus Voss, 1960a: 133 A: AF IN
perpendus Tournier, 1874b: 504 A: IS LE TR
rufofemoratus Pic, 1902j: 146
perrinae Caldara, 1990b: 136 A: CHQ FUJ HUN SHG ZHE **ORR**
peyerimhoffi Pic, 1917a: 9 N: AG
picrostris Fabricius, 1787a: 101 (*Curculio*) E: AL AU AZi BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ
TR UK A: AB AF AR CY ES FE GG IN JAi JIL KI KZ MG TD TM TR UZ WS **NARi**

- cinerascens* Marsham, 1802: 248 (*Curculio*) [HN]
fuscirostris Rey, 1895: 4 [NA]
parvulus Stephens, 1831c: 57
posticus Gyllenhal, 1835a: 423
rubripes Rey, 1895: 4 [NA]
seniculus Desbrochers des Loges, 1908a: 153
pierrei Roudier, 1954c: 58 N: AG LB MO A: SA **AFR**
pinnai Caldara & Fremuth, 1992: 162 N: EG A: JO TR
planophthalmus Caldara, 1995a: 129 A: IN
podlussanyi Caldara, 2010b: 507 E: PT
polylineatus Germar, 1823: 294 (*Sibiria*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IT LA LT LU MC MD ME NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N:
 AG MO A: AB AR GG IN IS LE SY TR
arietatus Tournier, 1874b: 465
brevitarsis Hustache, 1946a: 62
desbrochersi Klima, 1934a: 12
globithorax Desbrochers des Loges, 1873a: 99
indictus A. Hoffmann, 1957a: 51
lineolatus Desbrochers des Loges, 1873a: 100
orbiculatus Hustache, 1946a: 69
rectinasus Desbrochers des Loges, 1908d: 49
sublineatus Desbrochers des Loges, 1908e: 53[/52] [HN]
tapirus Caldara, 1975b: 53
praescutellaris Pic, 1902j: 147 (*Miccotrogus*) A: BEI ES KZ MG NMO SHA
pristinus Voss, 1963b: 407 (*Lepidotychius*) A: AF
procerus Iablokoff-Khinzorian, 1962: 122 A: AR
pumilus C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 779 E: BU CZ FR GB GE GR HU IT LA LT MC
 MD PL RO SB SK SL SP ST SZ UK A: AR GG
gabrielii Penecke, 1927b: 329
pusillus Germar, 1842: 107 E: AL AU BE BU CR CZ FR GB GE GR HU IT LS MA MC ME PL
 PT RO SK SP ST SZ UK N: AG MO **AFRi**
brevicornis G. R. Waterhouse, 1862b: 80
inermis A. Hoffmann, 1955: 1192 [NA]
melarhynchus Chevrolat, 1859a: 304
pygmaeus H. Brisout de Barneville, 1860a: 167
pyramidum Caldara, 1995a: 126 N: EG
pyrenaicus C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 780 (*Miccotrogus*) E: FR
quinquepunctatus Linnaeus, 1758: 383 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI
 FR GB GG GR HU IT LA LT LU MC MD ME NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ
 UK N: AG A: AB AR ES FE GG IS JA JO KZ SY TR WS
conjunctus Franz, 1940: 19 [NA]
connexus Reitter, 1916: 215 [NA]
dieneri Hajóss, 1938: 655 [NA]
fasciatus Geoffroy, 1785: 133 (*Curculio*)
inapicalis Roubal, 1928b: 68 [NA]
ininterruptus Fuente, 1912a: 364 [NA]
laterelineatus Ragusa, 1908: 156 [NA]
modestus Tournier, 1874b: 462
obscuripes Korotyaev, 1996b: 485
quadrimaculatus O.F. Müller, 1776: 89 (*Curculio*) [NA]
quinquemaculatus Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*)
quinquenotatus Mannerheim, 1825: 32 (*Sibiria*)
senilis Franz, 1949: 264 (*Aoromius*)
smymensis Desbrochers des Loges, 1891a: 30 (*Pachytychius*)
stredai Penecke, 1926d: 41
subinterruptus Pic, 1901e: 80
tauni Fricken, 1888: 324
recognitus A. Hoffmann, 1953b: 141 N: AG
reduncus Tournier, 1874b: 499 N: MO
reitteri Faust, 1889e: 206 E: BU GR MC A: AB AR TR
retusus Faust, 1885b: 181 A: KZ MG TM
dentitibia Bajtenov, 1977a: 160 (*Neotychius*)
riedeli Caldara, 1996: 135 A: HP
robertoi Karasyov, 1993: 22 A: UZ
ruficornis Tournier, 1874b: 500 E: BU GR A: CY JO LB LE SY TR

- rufipennis* C. N. F. Brisout de Barneville, 1863b: 775 **E:** AU BH BU CZ FR GR HU IT MC RO SK
SP N: AG
- rufipes* Tournier, 1874b: 503 **E:** PT **SP N:** AG MO TU
- rufirostris* Schoenherr, 1832: 223 **E:** ST **UK A:** AB AF AR GAN GG IN KI KZ MG TD TR UZ
XIN
glycyrrhizae Becker, 1864: 486
- russicus* Desbrochers des Loges, 1908d: 37 **E:** BU GR MD RO MC **UK A:** AR IN TR
danieli Franz, 1942: 200
lateralis Penecke, 1922a: 12
rufirostris Gyllenhal, 1835a: 407 [HN]
rufirostris Gyllenhal, 1837a: 245 [HN]
- sanctus* Pic, 1919d: 14 **A:** IS LE TR
- sauricus* Karasyov & Okrajko, 1998a: 275 **A:** KZ
- schatzmayri* Pic, 1910d: 90 **E:** PT **SP N:** AG MO
auricollis Pic, 1897d: 43 (*Henonia*) [HN]
farinosus Rosenhauer, 1856: 274 [HN]
- schneideri* Herbst, 1795: 268 (*Curculio*) **E:** AU BE BH CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LT
LU ME NL NT PL PT RO SB SK SP SV SZ **UK AURi**
tychioides Pascoe, 1876: 62 (*Sibinia*)
- schuleri* Tempère, 1970: 65 **E:** FR
- scythicus* Karasyov, 1993: 25 **E:** ST
- sefrensis* Pic, 1896b: 93 **N:** AG LB TU
- semiauratus* Pic, 1902j: 142 **A:** MG
- seriepilosus* Tournier, 1874b: 460 **E:** IT **N:** AG EG LB TU **A:** IS JO SA SY YE
biskrensis Faust, 1885d: 240
immistus A. Hoffmann, 1957a: 54
industus Desbrochers des Loges, 1898g: 23
indutus Desbrochers des Loges, 1908d: 46
seriesquamosus Desbrochers des Loges, 1875a: 24
subpaleatus Desbrochers des Loges, 1908d: 46
terrosus Tournier, 1874b: 475
uniformis Pic, 1925c: 10
- sharpi* Tournier, 1874b: 506 **E:** AU BU CR CZ EN FR GE HU IT LA PL RO SK SL ST SZ **UK**
- siculus* Boheman, 1843: 299 **E:** IT (Sicilia) PT **SP N:** AG LB MO TU
- similaris* Tournier, 1874b: 504 **E:** IT (Sardegna) **SP N:** AG MO TU
olcesianus Desbrochers des Loges, 1908d: 55
peneckeii Franz, 1942: 195
- sogdianus* Karasyov, 1993: 22 **A:** TD
- spinicrus* Desbrochers des Loges, 1895b: 63 **E:** FR (Corse) IT (Sardegna)
- splendens* Iablokoff-Khnzorian, 1959a: 76 **A:** AB AR IN
- squamulatus* Gyllenhal, 1835a: 404 **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR
HU IR IT LA LT LU MC MD ME NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ **UK N:** AG **A:** AB AR
GAN GG IN SY TR WS
dentatus Rey, 1895b: 3
kirbii G. R. Waterhouse, 1862b: 79
mimulus Penecke, 1926d: 43 [NA]
starcki Pic, 1902j: 146
trapezithorax Desbrochers des Loges, 1908d: 44
- stephensi* Schoenherr, 1835: 412 [RN] **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
GR HU IR IT LA LS LT LU MA MC MD ME NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ **UK**
N: CI (Tenerife) **A:** AB AR ES GG IN IS JO KZ LE SY TD WS **NARi**
bertolinii Stierlin, 1894a: 101
brevicollis Rey, 1895b: 3
clavipes Rey, 1895b: 4
griseus Schaeffer, 1908: 217
mixtus Rey, 1895b: 4 [HN]
pallidicornis Desbrochers des Loges, 1875a: 25
poussielguei A. Hoffmann, 1955: 1168
stephensi: Schoenherr, 1835: 412 [IOS]
tomentosus Herbst, 1795: 278 (*Curculio*) [HN]
- striatulus* Gyllenhal, 1835a: 405 **E:** AU BE FR GR HU IT LU PT **SP N:** AG CI EG LB MO TU
A: IN IS LE SY
areatus Rey, 1895b: 3
bellus Kirsch, 1870a: 174
berytensis Pic, 1917a: 9
convexiusculus Desbrochers des Loges, 1875a: 23

- decoratus* Rosenhauer, 1856: 275
deliciosus Perris, 1869: 26
diversicolor Har. Lindberg, 1950: 18
fallens Desbrochers des Loges, 1908d: 37
fuscolineatus Lucas, 1847a: pl. 37
henoni Pic, 1917a: 10
italicus Tournier, 1874b: 479
pseudonigracollis A. Hoffmann, 1955: 1180
subsulcatus Tournier, 1874b: 470 **E:** AU BU CZ HU MD RO SB SK ST UK **A:** AR WS
longus Desbrochers des Loges, 1895c: 65
sulphureus Faust, 1881: 325 **E:** ST **A:** AB AF AR IN KI KZ TD TM UZ XIN
conformis Faust, 1885b: 184
sumericus Caldara & Korotyaev, 1996: 234 **A:** IQ
suturatus Perris, 1866b: 192 (*Miccotrogus*) **E:** FR (Corse) IT (Sardegna)
lostiae Desbrochers des Loges, 1900a: 1 (*Miccotrogus*)
tachengicus Jiang & Caldara, 2020: 29 **A:** XIN
tectus LeConte, 1876: 217 **E:** CT **A:** BEI ES FE GAN MG NMO WS **NAR**
facetus Faust, 1891e: 407
languidus Casey, 1910: 135
mixtus Hatch, 1971: 355 [HN]
tessellatus Tournier, 1874b: 464 **E:** SP
thompsoni Caldara, 1990b: 136 **A:** XIZ
thoracicus Boheman, 1843: 302 **E:** BH BU CR GR IT MC **A:** IN TR
dalmatinus Pic, 1917a: 9
moreanus Pic, 1917a: 9
reichei Faust, 1890e: 325
tibialis Boheman, 1843: 310 **E:** BE BH BU CR FR GB GR HU IR IT ME RO SB SK SP **N:** AG
MO TU A: TR AFRi
comptus Tournier, 1874b: 497
nigrirostris G. R. Waterhouse, 1862b: 80
tridentinus Penecke, 1922a: 6 **E:** AU CZ FR HU IT SK ST SZ TR UK **A:** IN KZ TR UZ
afflictus Hustache, 1936b: 143
trivialis Boheman, 1843a: 306 **E:** AU CR CZ DE EN GE HU IT LA LT MD PL RO SB SK ST SZ
UK A: AR ES GG IN KZ MG TR WS
ciceris Penecke, 1922a: 9
irkutensis Faust, 1893b: 203
kiesenwetteri Tournier, 1874b: 485
leonhardi Penecke, 1922a: 8
turanensis Faust, 1887i: 182 (*Miccotrogus*) **A:** AF AR IN IS KI KZ TD TM TR UZ
angustus Faust, 1889c: 136 (*Miccotrogus*)
mixtus Faust, 1885b: 185 (*Miccotrogus*) [HN]
turkestanicus Pic, 1902j: 144 **A:** TM
ucrainicus Caldara, 2010b: 512 **E:** UK
uralensis Pic, 1902j: 142 **E:** MD ST UK **A:** AF BEI ES HEB WS
semiobliteratus Pic, 1902j: 143 [NA]
urbanus Faust, 1885b: 184 **N:** EG **A:** AF IN JO KZ TD TM TR UZ XIN
desertus Franz, 1940: 14 (*Lepidotychius*)
valens Faust, 1889c: 131 **A:** TM
versicolor Faust, 1887i: 184 (*Miccotrogus*) **A:** TM
vicinus Roudier, 1954c: 59 **N:** AG EG **A:** SA YE
vossi Caldara, 1990b: 180 **A:** HEI MG NMO SHX SCH WS XIN
weilli Caldara, 2010b: 516 **A:** SY
whiteheadi Caldara, 1990b: 109 **A:** IN
winkleri Franz, 1940: 15 (*Lepidotychius*) **E:** ST **N:** EG **A:** AB AF AR IN IQ JO TD TM TR UZ
XIN
carinicollis Tournier, 1874b: 479 [HN]
zagrosianus Caldara, 2010b: 513 **A:** IN
zhangii Jiang & Caldara, 2020: 32 **A:** XIN
- genus *Tychius*, species incertae sedis
schერი Bajtenov, 1981h: 247 (*Neotychius*) **A:** KZ
tychioides Bajtenov, 1974b: 37 (*Miccotrogus*) [HN] **A:** UZ
- Tychiini*, incertae sedis

genus *Sphincticraeropsis* Voss, 1944: 50 type species *Sphincticraeropsis anthracina* Voss, 1944
rugosa Voss, 1953a: 63 A: FUJ

7.5.21. Tribe Viticiini Morimoto, 1983

genus *Aviticis* Kojima & Morimoto, 2007b: 240 type species *Aviticis lanshuensis* Kojima & Morimoto, 2007
lanshuensis Kojima & Morimoto, 2007b: 243 A: TAI

genus *Viticis* Lea, 1930: 463 type species *Viticis bidentatus* Lea, 1930
Tivicis Morimoto, 1983b: 57 type species *Tivicis maculatus* Morimoto, 1983
aeratus Morimoto, 1983b: 62 (*Tivicis*) A: JA (Ryūkyū)
maculatus Morimoto, 1983b: 58 (*Tivicis*) A: JA

7.6. Subfamily Cyclominae Schoenherr, 1826

7.6.1. Tribe Dichotrachelini A. Hoffmann, 1957

genus *Dichotrachelus* Stierlin, 1853: 171 type species *Dichotrachelus sulcipennis* Stierlin, 1853
Paratrachelus Barajon, 1946: 113 type species *Dichotrachelus pygmaeus* Stierlin, 1888
Trachelomorphus Seidlitz, 1875: 119 type species *Trachelomorphus baudii* Seidlitz, 1875
afer Peyerimhoff, 1915: 222 N: AG
alonsoi Meregalli, 1987b: 386 E: PT
augusti F. Solari, 1946b: 10 E: IT SZ
baeticus Meregalli, 1987b: 360 E: SP
baldensis Barajon, 1946: 119 E: IT
baudii Seidlitz, 1875: 119 (*Trachelomorphus*) E: FR IT
bensae A. Solari & F. Solari, 1904: 178 E: IT
berberus Meregalli, 1989a: 195 N: MO
bischoffi Stierlin, 1878: 398 E: IT
cantabricus Franz, 1954: 94 E: SP
deferreri Meregalli & Alonso-Zarazaga, 1988: 340 E: SP
devillei G. Osella, 1971b: 503 E: FR
dieckmanni dieckmanni Meregalli, 1987b: 364 E: SP
dieckmanni pretiosus Meregalli, 1987b: 366 E: SP
doderoi doderoi A. Solari & F. Solari, 1905b: 94 E: FR IT
doderoi valdieriensis G. Osella, 1968a: 372 E: FR IT
doderoi vignai G. Osella, 1968a: 373 E: IT
elongatus Péricart, 1978: 53 E: FR
espanoli González, 1964: 6 E: SP
graellsii dellabeffai Meregalli, 1983b: 206 E: SP
graellsii graellsii Perris, 1864: 297 E: SP
graellsii quaeritus Meregalli, 1987b: 374 E: SP
grignensis Breit, 1902: 221 E: IT
imhoffi Stierlin, 1857: 63 E: IT SZ
insubricus Barajon, 1946: 63
seminudus Tournier, 1879b: 118
janetscheki Roudier, 1957d: 255 E: SP
kahleni Meregalli & G. Osella, 2007: 169 E: IT
kimakowiczi Flach, 1890: 36 E: RO
koziarowiczi Desbrochers des Loges, 1873e: cxix E: FR (Corse)
laurae galicianus Meregalli, 1987b: 384 E: SP
laurae hispaniorum Meregalli, 1987b: 383 E: SP
laurae laurae Meregalli, 1987b: 380 E: SP
lepontinus G. Osella, 1971b: 479 E: IT SZ
linderi Fairmaire, 1852: 87 (*Rhytirrhinus*) E: AN FR SP
bigorrensis Bonvouloir, 1862: 569
gallicus Tournier, 1879b: 117
luzei Ganglbauer, 1895: 180 E: SL
maculosus Fairmaire, 1869: 233 E: FR IT SZ

- alpestris* Stierlin, 1878: 400
walteri Barajon, 1947: 31
manueli Marseul, 1871c: 79 E: FR IT
margaritae G. Osella, 1968a: 375 E: FR IT
mergallii G. Osella, 1971b: 482 E: FR IT
muscorum Fairmaire, 1848: 170 (*Styphlus*) E: FR SP
negrei inopinatus Meregalli, 1987b: 396 E: SP
negrei negrei González, 1964: 13 E: PT
occidentalis Péricart, 1974: 58 E: FR
orobicus Meregalli, Monguzzi & Kahlen, 2021: 290 E: IT
osellai Meregalli, 1983b: 201 E: SP
paulinoi noctivagus Meregalli, 1987b: 390 E: PT
paulinoi paulinoi Stierlin, 1887: 397 E: PT
pericarti G. Osella, 1971b: 506 E: FR
pesarinii Meregalli & Monguzzi, 2015: 328 E: IT
philippi G. Osella, Bellò & Pogliano Osella, 1983: 87 E: IT
pygmaeus Stierlin, 1888a: 18 E: IT
pyrenaicus G. Osella, 1971b: 530 E: FR SP
ragusae A. Solari & F. Solari, 1906: 246 E: IT (Sicilia)
ribesi González, 1964: 10 E: SP
rifensis Meregalli, 1983b: 197 N: MO
rossettoi Meregalli & G. Osella, 1975: 75 E: IT
rudeni Stierlin, 1853: 183 E: FR IT SZ
alpinus Bremsi-Wolf, 1855: 197 (*Rhytirrhinus*)
angusticollis Chevrolat, 1863: 111
arbutus Tournier, 1879b: 121
depressipennis Tournier, 1879b: 119
sabaudus Fairmaire, 1862a: 586
sulcirostris Tournier, 1879b: 121
sardous A. Solari & F. Solari, 1904: 180 E: IT (Sardegna)
scaramozzinoi Meregalli, 1983b: 194 E: FR
sondereggeri Germann, 2011: 5 E: SZ
stierlini knechti Stierlin, 1876a: 481 E: FR IT
stierlini stierlini Gredler, 1856: 17 E: AU IT SZ
lombardus Barajon, 1946: 126
lusitanicus G. Osella, 1971b: 517
ravasinii J. Müller, 1924: 79
subiasi Alonso-Zarazaga & Meregalli, 1983: 17 E: SP
sulcipennis bernhardinus Stierlin, 1878: 398 E: IT SZ
concaicollis Tournier, 1879b: 116
freyi Stierlin, 1878: 398
tenuirostris Stierlin, 1878: 398
sulcipennis pedemontanus Stierlin, 1878: 398 E: FR IT
sulcipennis sulcipennis Stierlin, 1853: 171 E: IT SZ
tournieri Stierlin, 1878: 400 E: SZ
minutus Tournier, 1879b: 122
ulbrichi G. Osella, 1977d: 165 E: AU
valdinazzii Meregalli, 1983b: 190 E: SP
variegatus milettianus G. Osella, 1971b: 491 E: IT
variegatus variegatus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 71 E: IT
velinus Barajon, 1946: 127
venturiensis Hustache, 1929a: 18 E: FR
verrucosus Kiesenwetter, 1852: 646 (*Styphlus*) E: AN FR SP
valesiacus Stierlin, 1878: 416
vulpinus kraussi Penecke, 1894: 17 E: AU
vulpinus liegeli Penecke, 1894: 19 E: AU IT SL
vulpinus vulpinus Gredler, 1857: 156 E: AU IT
tridentinus Barajon, 1946: 119

7.6.2. Tribe Hipporhinini Lacordaire, 1863

genus *Borborocoetes* Schoenherr, 1842a: 437 type species *Borborocoetes squalidus* Boheman, 1842

Borborogronops Reitter, 1913a: 49 type species *Borborocoetes signatipes* Faust, 1883
kandaharensis Voss, 1959a: 110 A: AF TD
mesopotamicus Voss, 1943c: 218 A: IQ
signatipes Faust, 1883e: 118 A: IN KI TM WS
squalidus Boheman, 1842a: 438 A: AB AF IN

genus *Entomoderus* Raffray, 1873: 382 type species *Entomoderus sabulicola* Raffray, 1873

subgenus *Balearicola* Semenov, 1910: 435 type species *Bradycinetus ignatii* L.W. Schaufuss, 1882 (=

Rhytirrhinus nodifrons Boheman, 1834)
Asperorhinus Melichar, 1923: 32 type species *Rhytirrhinus crispatus* Boheman, 1842
Bradycinetus L.W. Schaufuss, 1882a: 539 [HN] type species *Bradycinetus ignatii* L.W. Schaufuss, 1882 (= *Rhytirrhinus nodifrons* Boheman, 1834)
Macroentomoderus Pic, 1920a: 8 type species *Rhytirrhinus bimucronatus* Pic, 1914
Trichorhinus Melichar, 1923: 31 type species *Rhytirrhinus dilatatus* Fabricius, 1801
aspericollis Desbrochers des Loges, 1895d: 91 (*Rhytirrhinus*) E: SP
bimucronatus Pic, 1914c: 25 (*Rhytirrhinus*) N: AG
bonvouloiri C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 400 (*Rhytirrhinus*) E: SP
brevis F. Solari, 1952b: 44 (*Rhytirrhinus*) E: SP
brevitarsis Wollaston, 1864: 333 (*Rhytirrhinus*) N: CI
clitellarius Boheman, 1842a: 435 (*Rhytirrhinus*) E: SP N: AG MO
annulipes Lucas, 1846a: pl. 36 (*Rhytirrhinus*)
compressipennis Desbrochers des Loges, 1910b: 144 (*Rhytirrhinus*) N: AG MO
corrosicollis Desbrochers des Loges, 1910b: 145 (*Rhytirrhinus*)
integricollis Desbrochers des Loges, 1910b: 144 (*Rhytirrhinus*)
dilatatus Fabricius, 1801: 520 (*Curculio*) E: IT (Sardegna) SP N: AG MO
dubius Desbrochers des Loges, 1910b: 144 (*Rhytirrhinus*)
humilis Lucas, 1846a: pl. 36 (*Rhytirrhinus*)
simplicicostis Desbrochers des Loges, 1895d: 88 (*Rhytirrhinus*)
divaricatus Desbrochers des Loges, 1895d: 90 (*Rhytirrhinus*) N: MO
auriculatus Desbrochers des Loges, 1896d: 38 (*Rhytirrhinus*)
fuentei Pic, 1920b: 11 (*Rhytirrhinus*) E: SP
humeralis Desbrochers des Loges, 1895d: 92 (*Rhytirrhinus*) E: PT SP
incisus Desbrochers des Loges, 1910b: 146 (*Rhytirrhinus*) E: SP N: AG MO
variegatus Motschulsky, 1849: 139 (*Rhytirrhinus*) [HN]
interruptus C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 397 (*Rhytirrhinus*) E: SP
bifasciatus Desbrochers des Loges, 1910c: 158 (*Rhytirrhinus*)
kocheri Hustache, 1936a: 78 (*Rhytirrhinus*) N: MO
uniformis A. Hoffmann, 1950b: 91 (*Rhytirrhinus*)
lamellicostis Desbrochers des Loges, 1910b: 145 (*Rhytirrhinus*) E: SP
lateimpressus Pic, 1920b: 11 (*Rhytirrhinus*) E: PT
laticollis Pic, 1920c: 18 (*Rhytirrhinus*) E: SP
lobothorax Desbrochers des Loges, 1910b: 149 (*Rhytirrhinus*) E: PT
mateui F. Solari, 1952b: 46 (*Rhytirrhinus*) E: SP
melichari Schenckling, 1929: 11 (*Rhytirrhinus*) [RN] E: SP
axillaris Melichar, 1923: 34 (*Rhytirrhinus*) [HN]
nevadensis Desbrochers des Loges, 1910b: 147 (*Rhytirrhinus*) E: SP
nodifrons Boheman, 1834b: 418 (*Rhytirrhinus*) E: PT SP N: MO
carthagenensis Desbrochers des Loges, 1892e: 9 (*Rhytirrhinus*)
crispatus Boheman, 1842a: 436 (*Rhytirrhinus*)
ignatii L.W. Schaufuss, 1882a: 540 (*Bradycinetus*)
papillatus Desbrochers des Loges, 1895d: 89 (*Rhytirrhinus*)
simularis Tournier, 1873a: 171 (*Rhytirrhinus*)
parvus Rosenhauer, 1856: 258 (*Rhytirrhinus*) E: SP
pauliani Ruter, 1941: 74 (*Rhytirrhinus*) N: MO
saintpierrei Allard, 1870c: 188 (*Rhytirrhinus*) N: AG MO
gentilis Fairmaire, 1883e: 214 (*Rhytirrhinus*)
tenetiensis Pic, 1920c: 18 (*Rhytirrhinus*)
scaber Allard, 1870c: 188 (*Rhytirrhinus*) E: GR [loc. dub.]
socius Faust, 1885d: 236 (*Rhytirrhinus*) N: AG MO
coronatus Desbrochers des Loges, 1910b: 155 (*Rhytirrhinus*)
subfasciatus Rosenhauer, 1856: 255 (*Rhytirrhinus*) E: SP
tibiellus Desbrochers des Loges, 1910b: 153 (*Rhytirrhinus*) N: MO
uncifer Desbrochers des Loges, 1910b: 148 (*Rhytirrhinus*) E: SP

- uncatus*: Desbrochers des Loges, 1910b: 134 (*Rhytirrhinus*) [IOS, NA]
variegatus Lucas, 1846a: pl. 36 (*Rhytirrhinus*) E: PT SP N: AG MO
modestus L.W. Schaufuss, 1882a: 543 (*Rhytirrhinus*)
subgenus *Byrsopidius* F. Solari, 1940b: 76 type species *Rhytirrhinus dentimanus* F. Solari, 1940
Horridorhinus F. Solari, 1940b: 81 type species *Rhytirrhinus horridus* Lucas, 1846
Pararhytirrhinus F. Solari, 1940b: 81 type species *Rhytirrhinus albonotatus* Pic, 1914
albofasciatus Pic, 1895: 30 (*Rhytirrhinus*) N: EG A: AE
boehmi Desbrochers des Loges, 1910b: 140 (*Rhytirrhinus*)
zebra Desbrochers des Loges, 1910b: 140 (*Rhytirrhinus*)
albonotatus Pic, 1914c: 26 (*Rhytirrhinus*) A: TR
alluaudi Pic, 1920b: 12 (*Rhytirrhinus*) N: TU
asper Allard, 1870c: 188 (*Rhytirrhinus*) E: IT (Sicilia) N: AG LB MO TU
bituberosus: Desbrochers des Loges, 1911: 180 (*Rhytirrhinus*) [ISS, NA]
diversithorax Pic, 1920c: 18 (*Rhytirrhinus*)
leucofasciculatus Desbrochers des Loges, 1870b: 78 (*Rhytirrhinus*)
minutus Pic, 1920c: 18 (*Rhytirrhinus*)
monstruosus Desbrochers des Loges, 1892e: 11 (*Rhytirrhinus*)
semicostatus Pic, 1920c: 18 (*Rhytirrhinus*)
tuberosus 1910b: 141 (*Rhytirrhinus*)
atlasticus Hustache, 1937a: 17 (*Rhytirrhinus*) [RN] N: MO
alluaudi Hustache, 1936a: 79 (*Rhytirrhinus*) [HN]
hustachei F. Solari, 1950a: 49 (*Rhytirrhinus*) [URN]
atticus Reiche & Saulcy, 1858a: 686 (*Rhytirrhinus*) E: GR
berlandi Ruter, 1941: 71 (*Rhytirrhinus*) N: MO
biskrensis Pic, 1895: 30 (*Rhytirrhinus*) N: AG LB TU
bithynicus G. Osella, 1973b: 164 (*Horridorhinus*) A: TR
callosus Pic, 1920b: 12 (*Rhytirrhinus*) N: TU
caroli Fairmaire, 1883e: 216 (*Rhytirrhinus*) N: AG MO TU
angulipes Desbrochers des Loges, 1895d: 88 (*Rhytirrhinus*)
saadensis Pic, 1920b: 11 (*Rhytirrhinus*)
tuniseus Pic, 1903c: 130 (*Rhytirrhinus*)
claviscapus Desbrochers des Loges, 1910b: 140 (*Rhytirrhinus*) N: AG
conifer K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 327 (*Rhytirrhinus*) E: GR
consobrinus A. Hoffmann, 1950b: 91 (*Byrsopidius*) N: MO
cruciatus Stierlin, 1890b: 245 (*Rhytirrhinus*) N: MO
deformis Reiche & Saulcy, 1858b: 60 (*Rhytirrhinus*) [RN] E: GR IT A: CY
confusus Desbrochers des Loges, 1892e: 8 (*Rhytirrhinus*)
horridus Reiche & Saulcy, 1858a: 684 (*Rhytirrhinus*) [HN]
krueperi Stierlin, 1888a: 17 (*Rhytirrhinus*)
dentimanus F. Solari, 1940b: 76 (*Byrsopidius*) N: LB
dybowski Ulanowski, 1887: 336 (*Rhytirrhinus*) E: CR
entomoderoides Hustache, 1937a: 16 (*Rhytirrhinus*) N: MO
gataensis A. Hoffmann, 1956a: 45 (*Rhytirrhinus*) E: SP
geticus G. Osella, 1973b: 162 (*Horridorhinus*) A: TR
gibbus Kolenati, 1858b: 85 (*Rhytirrhinus*) E: ST A: AB AR
horridus Lucas, 1846a: pl. 36 (*Rhytirrhinus*) N: AG MO
inaequalicollis Desbrochers des Loges, 1898f: 12 (*Rhytirrhinus*) N: EG
kirschi Tournier, 1873a: 170 (*Rhytirrhinus*) N: AG EG MO
brevipennis Desbrochers des Loges, 1895d: 90 (*Rhytirrhinus*)
mauritanicus Melichar, 1923: 38 (*Rhytirrhinus*)
singularis Fairmaire, 1877b: 145 (*Rhytirrhinus*)
latus Pic, 1896f: 202 (*Rhytirrhinus*) A: SY
lefebvrei Boheman, 1834b: 418 (*Rhytirrhinus*) N: EG
tuberculatus Allard, 1870c: 188 (*Rhytirrhinus*)
margaritae G. Osella, 1973b: 170 (*Pararhytirrhinus*) A: TR
martini Faust, 1890e: 333 (*Rhytirrhinus*) N: AG LB MO TU
dissimilis Desbrochers des Loges, 1910b: 143 (*Rhytirrhinus*)
meurquesae G. Osella, 1973b: 166 (*Horridorhinus*) A: TR
niloticus Desbrochers des Loges, 1910b: 140 (*Rhytirrhinus*) N: EG
olympicus G. Osella, 1973b: 172 (*Pararhytirrhinus*) A: TR
peyerimhoffi Ruter, 1941: 67 (*Rhytirrhinus*) N: MO
phrygius K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 325 (*Rhytirrhinus*) E: ST UK A: TR
pici Desbrochers des Loges, 1900a: 14 (*Rhytirrhinus*) A: IS

- pierrei* Roudier, 1954b: 34 (*Byrsopidius*) N: MO
planipennis F. Solari, 1954b: 119 (*Byrsopidius*) N: MO
pseudasper F. Solari, 1954b: 122 (*Byrsopidius*) N: MO
rudolphi Desbrochers des Loges, 1910b: 139 (*Rhytirrhinus*) N: EG
rusticanus Hustache, 1932b: 47 (*Rhytirrhinus*) N: MO
sefrensis Pic, 1920b: 11 (*Rhytirrhinus*) N: AG
simplicicollis Pic, 1920b: 12 (*Rhytirrhinus*) N: AG
spongiosus A. Hoffmann, 1950b: 90 (*Byrsopidius*) N: MO
syriacus Pic, 1896f: 202 (*Rhytirrhinus*) N: AG
turcicus Desbrochers des Loges, 1910b: 151 (*Rhytirrhinus*) A: TR
villiersi Ruter, 1941: 70 (*Rhytirrhinus*) N: MO
subgenus *Depresseremiarhinus* Pic, 1914d: 38 type species *Eremiarhinus elongatus* Desbrochers des Loges, 1911
elongatus Desbrochers des Loges, 1911: 194 (*Eremiarhinus*) N: EG LB MO
oceanicus Stüben, 2022a: 395 N: SG (Selvagem Grande)
semituberculatus Pic, 1925d: 14 (*Rhytirrhinus*) N: AG MO
surcoufi Peyerimhoff, 1920: 44 (*Rhytirrhinus*) N: AG
subgenus *Entomoderus* Raffray, 1873: 382 type species *Rhytirrhinus sabulicola* Raffray, 1873
letourneuxi Pic, 1895: 29 (*Entomoderus*) N: EG
sabulicola Raffray, 1873: 382 (*Rhytirrhinus*) N: AG LB MO TU
sicardi Desbrochers des Loges, 1911: 193 (*Rhytirrhinus*) [NA]
subtuberculatus Pic, 1920b: 11 (*Rhytirrhinus*) N: AG
subgenus *Eremiarhinus* Fairmaire, 1876b: 50 type species *Eremiarhinus margarinetus* Fairmaire, 1876
margarinetus Fairmaire, 1876b: 50 (*Eremiarhinus*) N: AG
subalbidus Pic, 1903c: 130 (*Eremiarhinus*) N: AG EG
guyoti Desbrochers des Loges, 1911: 194 (*Eremiarhinus*)
subgenus *Pseudorhinus* Melichar, 1923: 32 type species *Rhytirrhinus impressicollis* Boheman, 1834
Mucrorhinus Melichar, 1923: 32 type species *Rhytirrhinus caudatus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866
ambiguus F. Solari, 1940b: 90 (*Pseudorhinus*) E: SP
brucki Allard, 1870c: 189 (*Rhytirrhinus*) E: SP
medianus Desbrochers des Loges, 1911: 187 (*Rhytirrhinus*)
caudatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 394 (*Rhytirrhinus*) E: SP
escorialensis C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 396 (*Rhytirrhinus*)
cobosi Roudier, 1954i: 135 (*Pseudorhinus*) E: SP
compactus Desbrochers des Loges, 1911: 185 (*Rhytirrhinus*) E: PT SP N: MO
gracilipes Desbrochers des Loges, 1895d: 91 (*Rhytirrhinus*) E: SP N: MO
luctuosus Desbrochers des Loges, 1896d: 38 (*Rhytirrhinus*)
impressicollis alpicola Fairmaire, 1869: 232 (*Rhytirrhinus*) E: FR IT
impressicollis colasi Roudier, 1954g: 100 (*Pseudorhinus*) E: FR
impressicollis impressicollis Boheman, 1834b: 419 (*Rhytirrhinus*) E: FR
impressicollis jarrigei Roudier, 1959b: 217 (*Pseudorhinus*) E: FR IT
impressicollis luciae Ragusa, 1883: 304 (*Rhytirrhinus*) E: IT (Sicilia)
impressicollis peninsularis F. Solari, 1940b: 76 (*Pseudorhinus*) E: IT
impressicollis pityusensis Compte Sart, 1966: (*Pseudorhinus*) E: SP (Balears)
impressicollis portusveneris Roudier, 1959b: 217 (*Pseudorhinus*) E: FR SP
impressicollis ventouxensis Roudier, 1959b: 217 (*Pseudorhinus*) E: FR
impressicollis vertacomiriensis Péricart, 1974: 61 (*Pseudorhinus*) E: FR
laesirostris bruckianus Desbrochers des Loges, 1911: 205 (*Rhytirrhinus*) [RN] E: SP N: MO
brucki Desbrochers des Loges, 1910b: 137 [HN]
laesirostris laesirostris Fairmaire, 1859d: 268 (*Rhytirrhinus*) E: FR IT (Sardegna)
laesirostris Fairmaire, 1859d: 278 [NA]
laesirostris stenoderus Gemminger, 1871b: 122 (*Rhytidorhinus*) [RN] E: FR SP
angusticollis Rosenhauer, 1856: 254 (*Rhytirrhinus*) [HN]
desbrochersi F. Solari, 1940b: 92 (*Pseudorhinus*)
veyreti F. Solari, 1954b: 125 (*Pseudorhinus*)
longulus longulus Rosenhauer, 1856: 257 (*Rhytirrhinus*) E: SP N: AG MO TU
interstitialis Desbrochers des Loges, 1911: 190 (*Rhytirrhinus*)
longipennis Pic, 1907e: 275 (*Rhytirrhinus*)
plasoni Desbrochers des Loges, 1911: 190 (*Rhytirrhinus*) [NA]
plasoni F. Solari, 1940b: 91 (*Pseudorhinus*) [HN]
variabilis C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 398 (*Rhytirrhinus*)

longulus subgracilipes Roudier, 1959a: 63 (*Pseudorhinus*) E: SP
moroderi Desbrochers des Loges, 1910b: 139 (*Rhytirrhinus*) E: SP
oberthueri Desbrochers des Loges, 1910b: 132 (*Rhytirrhinus*) E: SP
parallelipennis F. Solari, 1954b: 124 (*Pseudorhinus*) E: FR SP
perplexus Desbrochers des Loges, 1910b: 132 (*Rhytirrhinus*) E: SP N: MO
plasoni Pic, 1896f: 202 (*Rhytirrhinus*) [RN] N: AG
impressicollis Lucas, 1846a: pl. 36 (*Rhytirrhinus*) [HN]
kraatzi Schenkling, 1929: 15 (*Rhytirrhinus*) [URN]
ruteri Roudier, 1954g: 98 (*Pseudorhinus*) E: SP
stableau Aubryi Tempère, 1972b: 147 (*Pseudorhinus*) E: FR SP
stableau punctirostris A. Hoffmann, 1938a: 49 (*Pseudorhinus*) E: FR SP
stableau roudieri Tempère, 1972b: 147 (*Pseudorhinus*) E: FR SP
stableau stableau Fairmaire, 1862c: 554 (*Rhytirrhinus*) E: FR SP
tenuipes F. Solari, 1940b: 90 (*Pseudorhinus*) E: SP
varipes Desbrochers des Loges, 1892e: 10 (*Rhytirrhinus*) N: AG

genus *Gronops* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Curculio lunatus* Fabricius, 1775

subgenus *Asperogronops* F. Solari, 1940b: 83 type species *Gronops inaequalis* Boheman, 1842

Brachygonops F. Solari, 1940b: 83 type species *Gronops sibiricus* Allard, 1870

inaequalis Boheman, 1842a: 135 E: BE CT CZ DE EN FI FR GB GE LA NL PL RO SK SL ST SV
 UK A: BEI ES FE SHA WS

angusticollis Boheman, 1845: 432 (*Rhytirrhinus*)

distinctus Voss, 1943c: 220

olmii Meregalli, 1983a: 182 (*Asperogronops*) E: IT

semenovi Faust, 1890f: 459 A: ES GAN

sibiricus Allard, 1870d: 203 A: ES MG

oberti Faust, 1887f: 165

sulcatus Boheman, 1842a: 136 E: RO UK A: WS

subgenus *Gronopidius* F. Solari, 1940b: 82 type species *Gronops jekeli* Allard, 1870

fasciatus Küster, 1851: 60 E: AZ (Santa Maria) SP N: CI EG MO A: CY

jekeli Allard, 1870d: 203 N: AG EG MO A: AE SA AFR

fulvocretosus Fairmaire, 1883e: 215 (*Rhytirrhinus*)

parvicollis Desbrochers des Loges, 1897d: 17 (*Rhytirrhinus*)

subgenus *Gronops* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Curculio lunatus* Fabricius, 1775

brandti Voss, 1943c: 220 A: AF IN

curtulus Desbrochers des Loges, 1911: 202 N: MO

luctuosus Chevrolat, 1861a: 120 E: PT SP N: AG CI LB MO TU A: CY

albonotatus Pic, 1920b: 12

andreinii F. Solari, 1940b: 89

lunatus Fabricius, 1775: 148 (*Curculio*) E: BE CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LU MA

NL PL PT SK SP SV SZ UK N: CI MO TU

amputatus Olivier, 1807: 364 (*Curculio*)

c-nigrum Rossi, 1790: 130 (*Curculio*)

costatus Gyllenhal, 1813: 89 (*Rhynchaenus*)

elevatus Fabricius, 1801: 524 (*Curculio*) [HN]

gyllenhali Billberg, 1820: 45 (*Brachyrhinus*) [URN]

lateniger Pic, 1920b: 12

lathburii Samouelle, 1819: 416 (*Rhynchaenus*) [NA]

percussor Herbst, 1795: 250 (*Curculio*)

rubricus Ahrens, 1812: 16 (*Rhynchaenus*)

seminiger Allard, 1870d: 203

oranensis Faust, 1885d: 238 N: AG

pretiosus Tournier, 1873a: 172 E: PT N: MO

pygmaeus Stierlin, 1888b: 60 A: LE

syriacus Stierlin, 1890b: 246 A: IS

transversecollis Voss, 1936a: 38 A: IN

tristiculus Desbrochers des Loges, 1911: 200 N: EG

vaulogeri Pic, 1920b: 12 N: TU

subgenus *Pseudogronops* F. Solari, 1940b: 83 type species *Rhytirrhinus allardi* Faust, 1883

allardi Faust, 1883c: 99 (*Rhytirrhinus*) A: UZ "Taschkent"

7.6.3. Tribe Listroderini LeConte, 1876

genus *Listroderes* Schoenherr, 1826: 158 type species *Listroderes costirostris* Schoenherr, 1826
costirostris Schoenherr, 1826: 159 **Ei: FR PT SP Ni: CI MO Ai: IS SC (Jeju-do) TAI NTR NARi**

ORRi AFRi AURi

costirostris Gyllenhal, 1834a: 277 [HN]

difficilis Germain, 1895: 68 **Ei: SP N: CI MR (Desertas) Ai: IS JA NTR NARi AURi**

hypocrita Hustache, 1926h: 197

nocivus Lea, 1909: 174 (*Desiantha*) [HN]

novica French, 1908: 754 (*Desiantha*)

vicinus Hustache, 1926h: 197

genus *Listronotus* Jekel, 1865: 566 type species *Rhynchaenus caudatus* Say, 1824

Anchodemus LeConte, 1876: 181 [HN] type species *Anchodemus hubbardi* LeConte, 1876

Aulametopiellus Brèthes, 1926: 415 type species *Aulametopiellus dauci* Brèthes, 1926

Hyperodes Jekel, 1865: 566 type species *Listroderes humilis* Gyllenhal, 1834

Lixellus LeConte, 1876: 182 type species *Lixellus filiformis* LeConte, 1876

Macrops Kirby, 1837: 199 [HN] type species *Macrops maculicollis* Kirby, 1837

Mascarauxia Desbrochers des Loges, 1898i: 52 type species *Mascarauxia cyrtica* Desbrochers des Loges, 1898

Pseudhyperodes Hustache, 1939a: 49 type species *Pseudhyperodes elongatus* Hustache, 1939

Relistrodes Brèthes, 1910: 209 type species *Relistrodes breyeri* Brèthes, 1910

cyrticus Desbrochers des Loges, 1898i: 53 (*Mascarauxia*) **Ei: FR NTR**

7.6.4. Tribe Notiomimetini Wollaston, 1873

genus *Isonycholips* Chûjô & Voss, 1960: 12 type species *Isonycholips gotoi* Chûjô & Voss, 1960
gotoi Chûjô & Voss, 1960: 14 **A: FE JA "Korea"**

7.7. Subfamily Dryophthorinae Schoenherr, 1825

7.7.1. Tribe Cryptodermatini Bovie, 1908

genus *Cryptoderma* Ritsema, 1885:54 [RN] type species *Calandra discors* Fabricius, 1801

Nosoxylon Gistel, 1848a: x [RN, UN]

Oxyrhynchus Schoenherr, 1823: 1137 [HN] type species *Calandra discors* Fabricius, 1801

formosense Kôno, 1934c: 279 **A: TAI**

fortunei G.R. Waterhouse, 1853:172 (*Oxyrhynchus*) **A: FUJ GUI GUX HUB HUN JA JIX SC SCH
 TAI ZHE**

grande Fairmaire, 1891b: xxiv (*Oxyrhynchus*) **A: CH**

kuniyoshii Morimoto, 1978c: 106 **A: JA**

7.7.2. Tribe Dryophthorini Schoenherr, 1825

genus *Dryophthorus* Germar, 1823: 302 type species *Curculio lymexylon* Fabricius, 1792 (= *Curculio corticalis* Paykull, 1792)

Bulbifer Dejean, 1821: 99 [SN] type species *Curculio lymexylon* Fabricius, 1792 (= *Curculio corticalis* Paykull, 1792)

Dryophora Berthold, 1827: 391 [URN] type species *Curculio lymexylon* Fabricius, 1792 (= *Curculio corticalis* Paykull, 1792)

Tetraspartus Pascoe, 1885: 309 type species *Tetraspartus bagooides* Pascoe, 1885

Tetratemnus Wollaston, 1873a: 9 type species *Tetratemnus sculpturatus* Wollaston, 1873

corticalis Paykull, 1792: 41 (*Curculio*) **E: AU BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT
 NL NR PL SB SK SL SP ST SZ UK A: ES FE GG JA SC AFR AUS NAR**

lymexylon Fabricius, 1792: 420 (*Curculio*)

sculpturatus Kôno, 1938b: 144 (*Tetratemnus*) [NA]

japonicus Konishi, 1963: 126 **A: JA**

konishii Morimoto, 1985: 67 **A: FE JA**

kusuii Morimoto, 1985: 71 **A: JA**

ogasawarensis Morimoto, 1985: 69 **A: JA**

sculpturatus Wollaston, 1873a: 11 (*Tetratemnus*) **A: ES FE FUJ JA**

genus *Stenommatius* Wollaston, 1873b: 442 type species *Stenommatius fryi* Wollaston, 1873

nanus Champion, 1925: 270 **A: UP**

ocularis Konishi, 1963: 128 (*Dryophthorus*) **A: JA**

7.7.3. Tribe Orthognathini Lacordaire, 1865

7.7.3.1. Subtribe Orthognathina Lacordaire, 1865

genus *Sipalinus* G.A.K. Marshall, 1943: 119 typespecies *Calandra granulata* Fabricius, 1801 (=

Curculio gigas Fabricius, 1775)

Hyposipalus Voss, 1962d: 356 type species *Curculio guineensis* Fabricius, 1798

Prosipalinus Voss, 1962d: 357 type species *Hyposipalus fallaciosus* Voss, 1962

Sipalus Schoenherr, 1825: 587 [HN] type species *Calandra granulata* Fabricius, 1801 (= *Curculio gigas* Fabricius, 1775)

gigas gigas Fabricius, 1775: 127 (*Curculio*) **A:** AP FE FUJ GUA GUI GUX HKG HUB HUN IN JA JIA JIX MG NC PA SC SCH SD TAI UP YUN "Himalayas" **ORR**

chinensis Fairmaire, 1887a: 130 (*Sipalus*)

formosanus Kôno, 1934b: 7 (*Sipalus*)

granulatus Fabricius, 1801: 432 (*Calandra*)

hypocrita Boheman, 1845: 209 (*Sipalus*)

tinctus Walker, 1859b: 218 (*Sipalus*)

yunnanensis Vaurie, 1971: 40 **A:** YUN

7.7.4. Tribe Rhynchophorini Schoenherr, 1833

7.7.4.1. Subtribe Diocalandrina Zimmerman, 1993

genus *Diocalandra* Faust, 1894c: 353 type species *Calandra frumenti* Fabricius, 1801

elongata Roelofs, 1875b: 187 (*Calandra*) **A:** FUJ JA **NARi**

nigromaculata Voss, 1956b: 44

frumenti Fabricius, 1801: 438 (*Calandra*) **Ei:** FR Ni: CI **A:** HKG JAi PA TAI **AFR AUR ORR**

bifasciata Boisduval, 1835: 445 (*Calandra*)

crucigera Motschulsky, 1858: 69 (*Sphaenophorus*)

punctigera Pascoe, 1885: 305 (*Calandra*)

sechellarum H.J. Kolbe, 1910: 46 (*Calandra*)

stigmaticollis Gyllenhal, 1838: 972 (*Sitophilus*)

subfasciata Boheman, 1838: 971 (*Sitophilus*)

subsignata Boheman, 1838: 973 (*Sitophilus*)

kamiyai Morimoto, 1978c: 109 **A:** JA

sasa Morimoto, 1978c: 108 **A:** JA

genus *Myocalandra* Faust, 1894c: 353 type species *Myocalandra discors* Faust, 1894

Paracalendra Chûjô & Morimoto, 1959a: 26 type species *Paracalendra saccharivora* Chûjô & Morimoto, 1959 (= *Sitophilus exaratus* Boheman, 1838)

exarata Boheman, 1838: 970 (*Sitophilus*) **A:** ES JA PA TAI **ORR**

exquisita Walker, 1859b: 218 (*Sphenophorus*)

porcata Pascoe, 1885: 306 (*Calandra*)

saccharivora Chûjô & Morimoto, 1959a: 26 (*Paracalendra*)

7.7.4.2. Subtribe Litosomina Lacordaire, 1865

genus *Autonopis* Pascoe, 1874: 75 type species *Autonopis lineata* Pascoe, 1874

agrana Heller, 1927b: 12 **A:** UP

tenuicornis Heller, 1927b: 12 **A:** TAI

genus *Fursov* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 65 [RN] type species *Calandrella pashini* Fursov, 1935

Calandrella Fursov, 1935: 440 [HN] type species *Calandrella pashini* Fursov, 1935

pashini Fursov, 1935: 440 (*Calandrella*) **A:** TD

genus *Laogenia* Pascoe, 1874: 75 type species *Laogenia sorex* Pascoe, 1874

formosana Heller, 1926: 185 **A:** JA TAI

genus *Sitophilus* Schoenherr, 1838: 967 type species *Curculio oryzae* Linnaeus, 1763

Calandra Gistel, 1848a: 136 [HN] [URN] type species *Curculio oryzae* Linnaeus, 1763

glandium G.A.K. Marshall, 1920a: 277 (*Calandra*) **A:** UP

gotschi Hochhuth, 1847: 579 **E:** ST UK **A:** AR GG

- granarius* Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) **E:** AU AZ BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IC IT LA LT LU MA NL NR PL PT RO SK SP ST SV SZ UK **N:** AG CI LB MO MR **A:** AE AF FE GAN GG HKG HUB HUN JIA KI PA SA TAI TD TR WS XIN ZHE **COS**
contractus Geoffroy, 1785: 126 (*Curculio*) [SN, Op. 2192]
flavipes Panzer, 1798b: 55 (*Curculio*) [HN]
laevicosta R.A. Philippi & F. Philippi, 1864: 374 (*Calandra*)
pulicarius Panzer, 1798b: 54 (*Curculio*) [HN]
remotepunctatus Gyllenhal, 1838: 979
segetis Linnaeus, 1758: 381 (*Curculio*)
unicolor Marsham, 1802: 275 (*Curculio*) [HN]
- kakourisi* Alziar & Colonnelli, 2009: 112 **A:** CY IS LE
- linearis* Herbst, 1795: 5 (*Rhynchophorus*) **Ei:** AB AU BE IT PL ST TR UK **Ni:** CI (El Hierro) **A:** AR HAI IN IQ IS JO LE PA SA SI SY UP YUN **AFR AUR NARi NTRi ORR**
striatus Thunberg, 1815: 112 (*Cordyle*)
tamarindi Christy, 1834: 36 (*Calandra*)
- oryzae* Linnaeus, 1763: 12 (*Curculio*) **E:** AU AZ BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GR HU IC IT LA LU MA NL NR PL PT SK SP ST SV SZ TR UK **N:** CI EG MO MR **A:** AB AR CY FE FUJ GG GUA GUI GUX HAI HKG HUB HUN IN IQ IS JA JIA JO LE NMO PA SC SCH SHX SD SI SY TAI TD WS XIZ YE YUN **COS**
bituberculatus Fabricius, 1781: 171 (*Curculio*)
frugilegus DeGeer, 1775: 273 (*Curculio*)
funebis Rey, 1895e: 50 (*Calandra*)
granarius Strøm, 1783: 56 (*Curculio*) [HN]
minor Sasaki, 1899: 202 (*Calandra*)
orizae Masters, 1886: 684 (*Calandra*) [NA]
quadriguttatus Montrouzier, 1861a: 910 (*Sphenophorus*)
sasakii Takahashi, 1928: 164 (*Calandra*) [RN]
uniseriatus Dufour, 1843: 8 (*Calandra*)
- quadrinotatus* Wiedemann, 1823a: 121 (*Calandra*) **A:** PA **ORR**
- rugicollis* Casey, 1892: 687 (*Calandra*) **A:** PA UP **AFR NARi**
rugosicollis Hustache, 1921d: 192 (*Calandra*)
shoreae G.A.K. Marshall, 1920a: 276 (*Calandra*)
- sculpturatus* Gyllenhal, 1838: 974 **A:** CY **AFR ORR**
- zeamaïs* Motschulsky, 1855: 77 **E:** AL AN AU AZ BE CZ DE FI GB GR HU IT MA PL SK SP ST SV SZ TR **N:** CI EG MR **A:** AB AR BT CY GUI GUX HEI HEN HKG HUB HUN JIX IN IQ IS JA JO LE NC NP PA SC SD SY **COS**
chilensis R.A. Philippi & F. Philippi, 1864: 374 (*Calandra*)
platensis Zacher, 1921:293 (*Calandra*)
quadrimaculus Walker, 1859b: 219 (*Cossonus*)

genus *Tryphetus* Faust, 1894c: 355 type species *Sitophilus incarnatus* Gyllenhal, 1838
nigromaculatus Voss, 1958b: 127 **A:** FUJ

7.7.4.3. Subtribe Ommatolampina Lacordaire, 1865

genus *Ommatolampes* Schoenherr, 1838: 837 type species *Calandra haemorrhoidalis* Wiedemann, 1819
Ommatolampus Pascoe, 1887a: 374 [UE] type species *Calandra haemorrhoidalis* Wiedemann, 1819
paratasioides Heller, 1897: 245 **A:** TAI **ORR**

7.7.4.4. Subtribe Polytina Zimmerman, 1993

genus *Polytus* Faust, 1894c: 353 type species *Sitophilus mellerborgii* Boheman, 1838
mellerborgii Boheman, 1838: 976 (*Sitophilus*) **A:** JA PA TAI UP **AFR AUR ORR**
musaeola Fairmaire, 1898b: 489 (*Sphenophorus*)
remotus Sharp, 1885: 183 (*Calandra*)

7.7.4.5. Subtribe Rhynchophorina Schoenherr, 1833

genus *Cyrtotrachelus* Schoenherr, 1838: 833 type species *Curculio longipes* Fabricius, 1781 (= *Cyrtotrachelus thompsoni* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999)
Roelofsia Ritsema, 1891: 148 type species *Cyrtotrachelus buquetii* Guérin-Méneville, 1844
bipartitus Hartmann, 1899a: 29 **A:** NP SD **ORR**
buquetii borealis Jordan, 1894a: 493 (*Roelofsia*) **A:** JA SCH SHG **ORR**

buquetii buquetii Guérin-Méneville, 1844: 176 A: FUJ GUA GUI GUX JA JIA SCH SD **ORR**
dux Boheman, 1845: 221
nigrocinctus Faust, 1894c: 320
rex Chevrolat, 1883: 555

dauidis Fairmaire, 1878a: 127 A: "Central China"

himalayanus Heller, 1923c: 155 A: SD

rufopectinipes Chevrolat, 1883: 556 A: HUB JIX SD YUN **ORR**

birmanicus Faust, 1894c: 321

montanus Heller, 1923c: 154

subnotatus Voss, 1931a: 37

thompsoni Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 64 [RN] A: FUJ GUA GUI GUX HEN HKG HUB
 HUN JA JIA JIX PA SCH SD SHA TAI YUN ZHE **AFR ORR**

longimanus Fabricius, 1775: 822 (*Curculio*) [HN]

longipes Fabricius, 1781: 162 (*Curculio*) [HN]

genus *Macrocheirus* Schoenherr, 1838: 831 type species *Macrocheirus praetor* Gyllenhal, 1838

Macrochirus Agassiz, 1846: 220 [HN] type species *Macrocheirus praetor* Gyllenhal, 1838

Macrochirus Gemminger, 1871c: 2640 [HN] type species *Macrocheirus praetor* Gyllenhal, 1838

longipes Drury, 1773: [Index, 2-1] (*Curculio*) A: CH **ORR**

genus *Omotemnus* Chevrolat, 1883: 559 type species *Calandra serrirostris* Fabricius, 1801

carnifex Faust, 1891f: 344 A: CH

caelirostris Heller, 1894: 98 A: NP **ORR**

compressirostris Jordan, 1894a: 492

fleutiauxi Faust, 1891f: 342 A: HAI

rhinocerus Chevrolat, 1883: 560 A: CH

genus *Otidognathus* Lacordaire, 1865: 273 [RN] type species *Litorhynchus westermanni* Boheman, 1845

Litorhynchus Schoenherr, 1845: 222 [HN] type species *Litorhynchus westermanni* Boheman, 1845

aphanes Günther, 1934: 454 A: GUA

tonkinensis Günther, 1934: 455

bifasciatus Chevrolat, 1882b: cxi (*Litorhynchus*) A: SD **ORR**

decenstriatus Chevrolat, 1883: 557

robustus Faust, 1894c: 324 (*Litorhynchus*)

subfasciatus Chevrolat, 1882b: cxi (*Litorhynchus*)

comptus Pascoe, 1887a: 373 A: HKG **ORR**

dauidis badius Günther, 1938: 85 A: JIA JIX ZHE

dauidis dauidis Fairmaire, 1878a: 127 (*Cyrtotrachelus*) A: AHN FUJ GUA GUX HEN HUB HUN JA
 JIA JIX SCH SHG ZHE

extraordinarius Günther, 1938: 80 A: SD

incertus Günther, 1938: 86 A: FUJ

obscurior Voss, 1958b: 120

jansoni Roelofs, 1875b: 186 A: FUJ GUA GUI HAI HEN HUB HUN JA JIA JIX SC SCH ZHE

maculipennis Voss, 1931a: 38

nigropictus Fairmaire, 1878a: 128

satteloides Voss, 1958b: 120

nemorivagus Günther, 1935a: 154 A: BT

pygidialis areolatus Fairmaire, 1900: 636 (*Cyrtotrachelus*) A: FUJ SCH

pygidialis intermedius Günther, 1938: 87 A: FUJ

pygidialis pygidialis Jordan, 1894a: 495 A: FUJ JA JIX JIA XIN

quadrimalaculatus Buquet, 1844: 177 (*Cyrtotrachelus*) A: FUJ GUA NP SD **ORR**

assamensis Chevrolat, 1882c: cxxxviii [URN]

simplex Voss, 1958b: 119

rarus Günther, 1935a: 154 A: SHG **ORR**

rubriceps cantonensis Günther, 1938: 83 A: GUA

rubriceps melli Günther, 1938: 83 A: SCH

rubriceps notatus Voss, 1932d: 299 A: YUN

rubriceps rubriceps Chevrolat, 1882b: cxii (*Litorhynchus*) A: FUJ SCH SD **ORR**

celatus Pascoe, 1887a: 374

westermanni Boheman, 1845: 223 (*Litorhynchus*) A: SD **ORR**

genus *Protocerius* Schoenherr, 1838: 828 type species *Curculio colossus* Olivier, 1791

fervidus Pascoe, 1871a: 216 A: PA SD UP **ORR**
grandis Guérin-Méneville, 1844: 174 A: CH **ORR**

genus *Rhynchophorus* Herbst, 1795: pl. LX type species *Curculio palmarum* Linnaeus, 1758

Cordyle Thunberg, 1797: 44 type species *Curculio palmarum* Linnaeus, 1758

ferrugineus Olivier, 1791: 473 (*Curculio*) Ei: AL CR FR GR IT MA PT SL SP TR Ni: CI EG MO
 MR A: AEi BAi GGi GUA HAI INi IQi ISi JAI JOi KUi LEi NP OMi PAi QAI SAI TAI TRI
 XIA YEi (Suqutra) YUN **AUR NTRi ORR**

cinctus Faust, 1893d: 520

dimidiatus Faust, 1894c: 330

glabrirostris L.W. Schaufuss, 1885: 203

hemipterus Sulzer, 1776: 39 (*Curculio*) [NA]

indostanus Chevrolat, 1883: 562

pascha Boheman, 1845: 218

papuanus Kirsch, 1877: 156

seminiger Faust, 1894c: 330

signaticollis Chevrolat, 1883: 562

schach Fabricius, 1801: 433 (*Calandra*)

sexmaculatus Thunberg, 1797: 46 (*Cordyle*)

tenuirostris Chevrolat, 1883: 561

7.7.4.6. Subtribe Sphenophorina Lacordaire, 1865

genus *Adapanetus* Günther, 1936a: 77 type species *Adapanetus sericoclava* Günther, 1936
sericoclava fukienensis Voss, 1956b: 44 A: FUJ

genus *Anathymus* Pascoe, 1885: 299 type species *Anathymus singularis* Pascoe, 1885
tricolor Heller, 1931: 110 A: TAI

genus *Aplotes* Chevrolat, 1885b: 100 type species *Aplotes aliena* Chevrolat, 1885
roelofsi Chevrolat, 1882d: clix (*Sphenophorus*) A FUJ HAI JA SC
carinicollis Roelofs, 1875b: 187 [NA]
trapezicollis Voss, 1956b: 42 A: FUJ

genus *Cactophagus* LeConte, 1876: 331 type species *Sphenophorus validus* LeConte, 1858

Cactophagoides Champion, 1910: 89 type species *Cactophagoides verrucosus* Champion, 1910

Eucactophagus Champion, 1910: 96 type species *Calandra aurofasciata* Brême, 1844

Paradiaphorus Chevrolat, 1885c: 287 type species *Sphenophorus crenatus* Gyllenhal, 1838

Phyllerythrus Chevrolat, 1885a: 92 type species *Curculio sanguinolentus* Olivier, 1791

crenatus Gyllenhal, 1838: 876 (*Sphenophorus*) N: Cli **NTR**

genus *Cercidocerus* Guérin-Méneville, 1833c: pl. 39bis type species *Cercidocerus nigrolateralis* Guérin-Méneville, 1833

bimaculatus Boheman, 1845: 231 A: PA **ORR**

distinctus Faust, 1890b: 79 A: SD

erubescens Heller, 1931: 111 A: TAI

lateralis Fåhraeus, 1845: 232 A: SD **ORR**

pictus Faust, 1894c: 347 A: PA **ORR**

rufipes Günther, 1935b: 166 A: SD **ORR**

schoenherr Guérin-Méneville, 1844: 179 A: SD **ORR**

genus *Cosmopolites* Chevrolat, 1885c: 289 type species *Calandra sordida* Germar, 1823

sordidus Germar, 1823: 299 (*Calandra*) Ei: AZ SP Ni: CI MR A: FUJ GUA GUI GUX GUI HKG
 HAI JA NP PA SD TAI YUN **AFR AUR NARi NTRi ORR**

cribricollis Walker, 1859b: 218 (*Sphenophorus*)

maderensis A. Hoffmann, 1938a: 48 (*Sphenophorus*)

mendicus Olivier, 1791: 480 (*Curculio*) [NO]

striatus Fåhraeus, 1845: 251 (*Sphenophorus*)

genus *Metaprodiocetes* Günther, 1937a: 281 type species *Prodiocetes dux* Faust, 1894

Metaprodiocetes Günther, 1937b: 181[HN] type species *Prodiocetes dux* Faust, 1894

formosanus Heller, 1931: 110 (*Prodiocetes*) A: TAI

trilineatus Hope, 1831: 27 (*Calandra*) A: NP SD

tristis Faust, 1894c: 337 (*Prodioctes*) A: SD

genus *Nassophasis* C.O. Waterhouse, 1879: 17 type species *Nassophasis foveata* C.O. Waterhouse, 1879

Hilipomorphus Desbrochers des Loges, 1891f: cclx type species *Hilipomorphus subfasciatus* Desbrochers des Loges, 1891 (= *Nassophasis morreni* Roelofs, 1885)

aspericollis Heller, 1941b: 160 A: JAi **ORR**

cardoni Desbrochers des Loges, 1891f: ccclx (*Hilipomorphus*) A: SD **ORR**

klapperichi Voss, 1956b: 42 A: FUJ

subverrucosa Voss, 1958b: 123 A: FUJ

genus *Odoiporus* Chevrolat, 1885c: 288 type species *Calandra longicollis* Olivier, 1807

longicollis Olivier, 1807: 86 (*Calandra*) A: FUJ GUA GUI GUX HKG IN JA NP PA SD TAI UP

XIZ YUN **ORR**

glabricollis Gyllenhal, 1838: 913 (*Sphenophorus*)

glabridiscus Walker, 1859b: 218 (*Sphenophorus*)

major Heller, 1899: 33

planipennis Gyllenhal, 1838: 911 (*Sphenophorus*)

genus *Prodioctes* Pascoe, 1874: 66 type species *Prodioctes quinarius* Pascoe, 1874

subgenus *Paraprodioctes* Voss, 1958b: 121 type species *Prodioctes chinensis* Voss, 1958

chinensis Voss, 1958b: 120 A: FUJ

genus *Rhabdoscelus* G.A.K. Marshall, 1943: 119 [RN] type species *Sphenophorus maculatus* Gyllenhal, 1838

Rhabdoenemis Faust, 1893a: 150 [HN] type species *Sphenophorus maculatus* Gyllenhal, 1838

Rhabdoenemis Faust, 1894c: 348 [HN] type species *Sphenophorus maculatus* Gyllenhal, 1838

fissicauda Chevrolat, 1885b: 104 (*Trachorhopalon*) A: JA **ORR**

pygidialis Faust, 1894c: 348 (*Rhabdoenemis*)

maculatus Gyllenhal, 1838: 881 (*Sphenophorus*) A: YUN **ORR**

carinicollis Voss, 1937c: 273 (*Rhabdoenemis*)

eucnemis Heller, 1899: 33 (*Rhabdoenemis*)

obscurus Boisduval, 1835: 448 (*Calandra*) A: JA JIX TAI AUR **ORR**

beccarii Pascoe, 1885: 301 (*Sphenophorus*)

insularis Boheman, 1859: 148 (*Sphenophorus*)

interruptecostatus L.W. Schaufuss, 1885: 204 (*Sphenophorus*)

maculatus Matsumura, 1915: 222, pl. 23 (*Sphenophorus*) [HN]

nudicollis Kirsch, 1877: 156 (*Sphenophorus*)

promissus Pascoe, 1885: 300 (*Sphenophorus*)

tincturatus Pascoe, 1885: 301 (*Sphenophorus*)

similis Chevrolat, 1883: 573 (*Cercidocerus*) A: JAi **ORR**

lineaticollis Heller, 1912b: 395 (*Rhabdoenemis*)

genus *Scyphophorus* Schoenherr, 1838: 855 type species *Scyphophorus acupunctatus* Gyllenhal, 1838

acupunctatus Gyllenhal, 1838: 857 Ei: FR IT GR PT SP Ni: MR (Porto Santo) Ai: CY PA **NAR**

NTR

anthracinus Gyllenhal, 1838: 858

asperulus LeConte, 1857: 58 (*Rhynchophorus*)

interstitialis Gyllenhal, 1838: 856

robustior Horn, 1873: 409

genus *Sipalomimus* Voss, 1958b: 125 type species *Sipalomimus singularis* Voss, 1958

singularis Voss, 1958b: 126 A: FUJ TAI

genus *Sphenocorynes* Schoenherr, 1838: 866 type species *Curculio quadripunctatus* Weber, 1801 (= *Rhynchophorus cinereus* Illiger, 1800)

cinereus Illiger, 1800: 115 (*Rhynchophorus*) A: TAI **ORR**

quadripunctatus Weber, 1801: 93 (*Curculio*) [HN]

quadripunctatus Fabricius, 1801: 431 (*Calandra*) [HN]

grandis Günther, 1936b: 107 A: MAC

kosempoensis Janczyk, 1964: 435 A: TAI

ocellatus Pascoe, 1887a: 376 A: JA TAI

perelegans Fairmaire, 1898c: 15

posthumus Günther, 1937b: 195 A: "India"

quattuordecimmaculatus Hope, 1831: 27 (*Calandra*) A: NP SD **ORR**
rubricosus Faust, 1894c: 335 (*Prodiocetes*) A: SD **ORR**

genus *Sphenophorus* Schoenherr, 1838: 874 type species *Curculio abbreviatus* Fabricius, 1787

Calandra [Clairville], 1798: pl. 2 [SN] type species *Curculio abbreviatus* Fabricius, 1787

Merothricus Chevrolat, 1885c: 290 type species *Sphenophorus rusticus* Gyllenhal, 1838

Nesorthognathus Voss, 1943d: 234 type species *Nesorthognathus pedestris* Voss, 1943 (= *Sphenophorus crassus* Blanchard, 1847)

Sitonobia Gistel, 1856a: 369 type species *Curculio decurtatus* Gmelin, 1790 (= *Curculio abbreviatus* Fabricius, 1787)

Trichischius LeConte, 1876: 426 type species *Trichischius crenatus* LeConte, 1876

abbreviatus Fabricius, 1787a: 99 (*Curculio*) E: AL AU AZ BE BU CR CZ FR GR HU IT LU PL PT
 RO SK SP ST SZ UK A: CY GG IN KZ TM TR WS

brachypteros Gmelin, 1790: 1741 (*Curculio*)

brachypterus Olivier, 1791: 561 (*Curculio*) [NA]

decurtatus Gmelin, 1790: 1747 (*Curculio*)

denominatus Chevrolat, 1885b: 106 [RN]

elegans Geoffroy, 1785: 118 (*Curculio*)

inaequalis Allard, 1870e: 208 [HN]

paludicola Waltl, 1835: 81 (*Calandra*)

porculus Fabricius, 1798: 166 (*Curculio*) [HN]

ragusae Stierlin, 1882b: 399

scotinus Germar, 1823: 298 (*Calandra*)

kuatunensis Voss, 1958b: 122 A: FUJ

kuznetzovi Egorov, 1979b: 153 (*Calandra*) A: FE

meridionalis Gyllenhal, 1838: 934 E: AL FR GR IT SP N: AG CI

grandini Marseul, 1870: lvii [RN]

pumilus Allard, 1870e: 210 [HN]

sanguinipennis Chevrolat, 1885b: 107

uniseriatus Stierlin, 1882b: 401

parumpunctatus Gyllenhal, 1838: 931 E: AU BU FR GR IT MA PT SP N: AG A: CY

opacus Gyllenhal, 1838: 932

siculus Stierlin, 1876a: 476

piceus Pallas, 1771: 464 (*Curculio*) [NP] E: AL BU CR FR GE GR HU IT NL PL PT RO SK SP ST
 SZ TR UK "Transcaucasus" N: AG A: CY KZ TD TR WS "Turkestan"

alaiensis Faust, 1887n: 318

eliconensis Vitale, 1906: 133 (*Calandra*)

nitens Allard, 1870e: 207

opacus Stierlin, 1882b: 399 [HN]

rubidus Rey, 1895e: 50 [NA]

rufus Szalay-Marszó, 1957: 408 [NA]

striatopunctatus Reitter, 1883b: 234 [HN]

placidus placidus Say, 1832: 22 (*Rhynchophorus*) Ni: CI **AURi** (Hawaii) **NAR**

confusus Gyllenhal, 1838: 944

fallax Boheman, 1845: 256

immunis Say, 1832: 23 (*Rhynchophorus*)

venatus Chittenden, 1904: 133 [NA]

placidus vestitus Chittenden, 1904: 134 Ei: FR GR SP Ni: MO MR (Madeira) Ai: CY ES JA QA SC
 TAI **NAR**

striatopunctatus Goeze, 1777: 410 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CZ FR GE HU IT LU NL PL PT RO
 SK SP ST SZ UK YU A: CY WS

abbreviatus Herbst, 1795: 11 (*Rhynchophorus*)

ardesia Olivier, 1807: 92 (*Calandra*)

elegans Geoffroy, 1785: 118 (*Curculio*)

fimbriatus Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*)

helveticus Stierlin, 1882b: 400

mutilatus Laicharting, 1781: 216 (*Curculio*)

genus *Tetratopos* Chevrolat, 1883: 569 type species *Calandra sericans* Wiedemann, 1823

Tetratopos Csiki, 1936: 29 [UE]

longicollis Faust, 1894c: 330 A: SD

genus *Trochorhopalus* Kirsch, 1877: 156 type species *Sphenophorus strangulatus* Gyllenhal, 1838

Trochorhopalon Chevrolat, 1885b: 101 [NA]

Trochorhopalus Rye, 1879: 74 [UE]

Trochorhopalus Champion, 1914: 492 [HN, UE]

balwanti G.A.K. Marshall, 1936: 224 A: SD

humeralis Chevrolat, 1885b: 103 A: YUN **ORR**

sacchari G.A.K. Marshall, 1932b: 213 A: PA **ORR**

genus *Trymatoderus* Fairmaire, 1889b: 55 type species *Trymatoderus spongiicollis* Fairmaire, 1889
carinicollis Günther, 1936a: 76 A: JIX **ORR**
spongiicollis Fairmaire, 1889b: 55 A: CH

7.7.5. Tribe Stromboscerini Lacordaire, 1865

genus *Allaeotes* Pascoe, 1885: 312 type species *Allaeotes griseus* Pascoe, 1885
niger He, R. Zhang & Pelsue, 2003b: 127 A: FUJ GUA JIA ZHE

genus *Dexipeus* Pascoe, 1885: 311 type species *Dexipeus fumosus* Pascoe, 1885
uenoi Morimoto, 1978c: 105 A: JA

genus *Dryophthoroides* Roelofs, 1879b: liv type species *Dryophthoroides sulcatus* Roelofs, 1879
Elatticus Pascoe, 1885: 310 type species *Elatticus beccarii* Pascoe, 1885
Pembertonia Zimmerman, 1944: 202 type species *Pembertonia seftoni* Zimmerman, 1944
parvungulis G.A.K. Marshall, 1931b: 270 A: SD
sulcatus Roelofs, 1879b: liv A: FUJ JA

genus *Nephius* Pascoe, 1885: 308 [EA] type species *Nephius gestroi* Pascoe, 1885
Anius Pascoe, 1885: 312 type species *Anius pauperatus* Pascoe, 1885
acastus Grebennikov, 2018a: 383 A: TAI
salebrosus Voss, 1958b: 129 (*Anius*) A: FUJ

genus *Orthosinus* Motschulsky, 1863: 525 type species *Orthosinus velatus* Motschulsky, 1863
foveatus Voss, 1953b: 81 A: FUJ
himalayanus G.A.K. Marshall, 1931b: 272 A: HP UP **ORR**
japonicus Morimoto & Miyakawa, 1985: 82 A: JA
subulirostris G.A.K. Marshall, 1931b: 271 A: SD

genus *Synommatoides* Morimoto, 1978c: 104 type species *Synommatoides shirozui* Morimoto, 1978
scutellatus He, R. Zhang & Pelsue, 2003a: 123 A: ZHE
shirozui Morimoto, 1978c: 104 A: JA SC (Jeju)

genus *Synommatius* Wollaston, 1873b: 444 type species *Synommatius confluens* Wollaston, 1873
interruptus Pascoe, 1885: 311 A: FUJ JA **ORR**

genus *Tasactes* Faust, 1894c: 361 type species *Tasactes interruptus* Faust, 1894
dudkoi Legalov, 2021a: 129 A: NP

genus *Tetrasynommatius* Morimoto, 1985: 73 type species *Tetrasynommatius thompsoni* Morimoto, 1985
thompsoni Morimoto, 1985: 75 A: JA

subfamily Dryophthorinae, species incertae sedis
Calandra quadrimaculata Hope, 1831: 27 A: NP
Calandra goliathus Hope, 1831: 27 A: NP

7.8. Subfamily Entiminae Schoenherr, 1823

7.8.1. Tribe Blosyrini Lacordaire, 1863

genus *Blosyrodes* Jekel, 1875: 157 type species *Blosyrodes quadrinodosus* Jekel, 1875
multinodosus Voss, 1937c: 253 A: YUN
nigricorporis Mukhopadhyay, 1984: 176 A: AP SD
pubescens G.A.K. Marshall, 1916b: 39 A: AF IN KA NP PA
quadrinodosus Jekel, 1875: 159 A: HP KA PA **ORR**
depressus Faust, 1886e: 129 (*Blosyrus*)

testaceus Gandhi & Pajni, 1984a: 20 A: "Himalaya"
variegatus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 539 (*Blosyrus*) A: KA UP
costatus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 540 (*Blosyrus*)
interruptus Jekel, 1875: 161

genus *Blosyrus* Schoenherr, 1823: 1139 type species *Curculio oniscus* Olivier, 1807

Blosyrinus Jekel, 1875: 149 type species *Blosyrus inaequalis* Boheman, 1845
Maes Fairmaire, 1888a: 28 type species *Maes transversicollis* Fairmaire, 1888
amitinus Voss, 1937c: 253 A: YUN
asellus Olivier, 1807: 356 (*Curculio*) A: FUJ GUA GUX HP JA (Ryūkyū) TAI YUN **ORR**
philippinensis Jekel, 1875: 149
superciliosus Chevrolat, 1882e: 93
herthus Herbst, 1797: 64 (*Curculio*) A: GUA GUX HKG JIA SCH YUN **ORR**
chinensis Boheman, 1859: 120
hystrix Boheman, 1833b: 553 A: GUA
oniscus Olivier, 1807: 355 (*Curculio*) A: YUN **ORR**
transversicollis Fairmaire, 1888a: 29 (*Maes*) A: YUN

genus *Dactylotomorphus* Davidian, 2021b: 174 type species *Dactylotus egenus* Faust, 1887

arzanovi Davidian, 2021b: 175 A: YUN
calvus G.A.K. Marshall, 1934a: 2 (*Dactylotus*) A: GAN
egenus Faust, 1887k: 252 (*Dactylotus*) A: QIN
gonghensis R. Zhang, 1993b: 214 (*Dactylotus*) A: QIN
ligulatus R. Zhang, 1993b: 215 (*Dactylotus*) A: QIN
nitidulus Faust, 1895c: 96 (*Dactylotus*) A: QIN (Qinghai-hu)
roborovskyi Faust, 1887k: 253 (*Dactylotus*) A: QIN
subnudus Davidian, 2021b: 177 A: YUN
xinghaiensis R. Zhang, 1993b: 213 (*Dactylotus*) A: QIN XIZ

genus *Dactylotinus* Korotyaev, 1996b: 513 type species *Thylacites globosus* Gebler, 1829

Dactylotinus: Davidian, 2021b: 163 [ISS]
arborator Davidian, 2021b: 168 A: YUN
dsungariensis Pelletier, 1997a: 52 (*Dactylotus*) A: XIN (Karlik Tagh Mts.)
globosus Gebler, 1829: 150 (*Thylacites*) A: ES KZ NC WS
grandis Davidian, 2021b: 168 A: GAN
hiekei Pelletier, 1997a: 51 (*Dactylotus*) A: XIN (Karlik Tagh Mts.)
koganae Roudier, 1963a: 63 (*Dactylotus*) A: "Himalaya"
koreanus Korotyaev, 1995b: 872 (*Dactylotus*) A: NC
korotyaevi Davidian, 2021b: 171 A: YUN
krausei Pelletier, 1997a: 52 (*Dactylotus*) A: XIN (East Tien Shan Mt. Range)
orientalis Korotyaev & Egorov, 1992: 820 (*Dactylotus*) A: FE (South Primorie) NC
pelletieri Davidian, 2021b: 171 A: YUN
roudieri Davidian, 2021b: 167 A: SCH
tibialis Voss, 1970: 446 (*Dactylotus*) A: NP
trivalioides Pelletier, 1997a: 55 (*Dactylotus*) A: XIN (East Tien Shan Range)
trivialis Faust, 1885c: 162 (*Blosyrus*) A: KI KZ
trivialismoides Pelletier, 1997b: 449 (*Dactylotus*) A: XIN (Chan Tengri Mts.)
tshuktsha Lukjanovitsh, 1992: 818 (*Dactylotus*) A: ES (Yakutia) FE (Chukotka)
zhangii Davidian, 2021b: 173 A: YUN

genus *Dactylotus* Schoenherr, 1847: 21 type species *Dactylotus sedakoffi* Schoenherr, 1847

bistriolatus R. Zhang, 1993b: 212 A: QIN
concavus R. Zhang, 1993b: 209 A: QIN
curvativus R. Zhang, 1996: 148 A: QIN
dorsalis R. Zhang, 1996: 149 A: QIN
expansus R. Zhang, 1993b: 210 A: QIN
exsertus R. Zhang, 1993b: 212 A: QIN
latiusculus R. Zhang, 1996: 150 A: QIN
lubricus R. Zhang, 1993b: 216 A: QIN
nepalensis Kapur, 1964: 299 A: NP

polytrichus R. Zhang, 1993b: 211 A: QIN
rugulosus R. Zhang, 1996: 149 A: QIN
rugosus Kapur, 1964: 298 A: NP
ruidus R. Zhang, 1993b: 215 A: QIN
scrobiculus R. Zhang, 1993b: 210 A: QIN
sedakoffi Schoenherr, 1847: 23 A: ES MG NMO QIN
popovii Jekel, 1875: 167
semipubens Faust, 1887k: 250 A: QIN
trisulcus R. Zhang, 1993b: 210 A: QIN
ventralis R. Zhang, 1993b: 214 A: QIN
vossi Yunakov, 2013a: 64 [RN] A: NP
nepalensis Voss, 1970: 445 [HN]

genus *Eudactylotinus* Davidian, 2022a: 993 type species *Eudactylotinus shangrilensis* Davidian, 2022
muliensis Davidian, 2022a: 998 A: SCH
premacronatus Davidian, 2022a: 997 A: YUN
shangrilensis Davidian, 2022a: 994 A: YUN
silvestris Davidian, 2022a: 999 A: SCH
squamulatus Davidian, 2022a: 995 A: YUN

genus *Igorius* Davidian, 2022b: 140 type species *Igorius pictus* Davidian, 2022
elegans Davidian, 2022b: 142 A: SCH
pastoralis Davidian, 2022b: 142 A: SCH
pictus Davidian, 2022b: 140 A: SCH
tristis Davidian, 2022b: 144 A: SCH

genus *Kamius* Korotyaev, 1996b: 513 type species *Dactylotus kozlovi* Korotyaev, 1979
kozlovi Korotyaev, 1979: 157 (*Dactylotus*) A: XIZ

genus *Nipponoblosyrus* Korotyaev, 1996b: 513 type species *Blosyrus falcatus* Faust, 1882
angusticollis Motschulsky, 1866a: 179 (*Cneorhinus*) A: CH FE JA MG SC
falcatus Faust, 1882a: 262 (*Blosyrus*)
japonicus Sharp, 1896: 88 (*Blosyrus*)

genus *Proscaphaladeres* Schoenherr, 1840a: 892 type species *Proscaphaladeres punctifrons* Boheman, 1840
kashmirensis Gandhi & Pajni, 1984a: 18 A: KA

genus *Stiltoblosyrus* Davidian, 2021a: 1160 type species *Stiltoblosyrus belousovi* Davidian, 2021
andreei Davidian, 2021a: 1175 A: YUN
asyae Davidian, 2021a: 1183 A: YUN
belousovi Davidian, 2021a: 1162 A: YUN
brevicornis Davidian, 2021a: 1171 A: YUN
curvimanus Davidian, 2021a: 1176 A: YUN
delavayi Davidian, 2021a: 1168 A: YUN
fairmairei Davidian, 2021a: 1164 A: YUN
gracilis Davidian, 2021a: 1167 A: YUN
kabaki Davidian, 2021a: 1172 A: YUN
khalidi Davidian, 2021a: 1184 A: YUN
laticollis Davidian, 2021a: 1170 A: YUN
lisu Davidian, 2021a: 1173 A: YUN
longipes Davidian, 2021a: 1178 A: YUN
pulcher Davidian, 2021a: 1165 A: YUN
serratulus Davidian, 2021c: 32 A: SCH
titanicus Davidian, 2021a: 1181 A: YUN
vulgaris Davidian, 2021a: 1166 A: SCH
zhangji Davidian, 2021a: 1179 A: YUN

genus *Trachyphloeoides* Formánek, 1907b: 124 type species *Trachyphloeus sordidus* Faust, 1890

io Grebennikov, 2018b: 213 A: YUN
sordidus Faust, 1890f: 430 (*Trachyphloeus*) A: GAN

7.8.2. Tribe Brachyderini Schoenherr, 1826

genus *Achradidiomimus* Pelletier, 2001a: 278 type species *Achradidiomimus winkelmanni* Pelletier, 2001
winkelmanni Pelletier, 2001a: 280 A: TR

genus *Achradidiomorphus* Pelletier, 2001a: 278 type species *Achradidiomorphus lodosi* Pelletier, 2001
lodosi Pelletier, 2001a: 279 A: TR

genus *Achradidius* Kiesenwetter, 1864: 247 type species *Achradidius creticus* Kiesenwetter, 1864
argentatus Chevrolat, 1880b: clxix (*Pholicodes*) A: JO SY TR "Palestine"
boroveci Pelletier, 2003a: 44 A: TR
creticus Kiesenwetter, 1864: 248 E: GR (Gávdos, Kríti)
ghigii F. Solari, 1925: 29 (*Pholicodes*) N: LB
brevirostris F. Solari, 1925: 30 (*Pholicodes*) [NA]
insularis Voss, 1948a: 74 (*Pholicodes*) E: GR (Kríti)
letourneuxi Desbrochers des Loges, 1895d: 85 (*Thylacites*) N: EG LB
nigrosparus Reitter, 1909a: 31 (*Pholicodes*)
ochraceus Tournier, 1874f: cliii N: EG A: IS SY
conicollis Desbrochers des Loges, 1875a: 5 (*Pholicodes*)
ovalis Pelletier, 2003a: 42 A: TR
syriacus Boheman, 1842b: 231 (*Pholicodes*) E: IT GR N: LB A: LE TR
maculosus Desbrochers des Loges, 1889d: ccv (*Pholicodes*)
milleri Tournier, 1874f: cliii
murinus Chevrolat, 1880b: clxx (*Pholicodes*)
oertzeni Faust, 1889a: 73 (*Strophomorphus*)
subquadraticollis Desbrochers des Loges, 1900a: 12 (*Pholicodes*)
theresae Pic, 1910c: 82 (*Pholicodes*) E: KZ A: TR WS
altaicus Schilsky, 1912: 39

genus *Alatavia* Bajtenov, 1974a: 76 type species *Pholicodes alternans* Reitter, 1902 (= *Peritelus albidus* Ballion, 1878)
albida Ballion, 1878: 355 (*Peritelus*) A: XIN KI KZ
alternans Reitter, 1902b: 182 (*Pholicodes*)
demetrii Korotyaev, 1998b: 623 A: KZ
denticollis Korotyaev, 1979: 154 A: MG
elegans Korotyaev, 1979: 155 A: MG
hirta Korotyaev, 1998b: 630 A: KZ
kozlovi Korotyaev, 1998b: 625 A: GAN
medvedevi Korotyaev, 1998b: 631 A: MG
tenuicornis Korotyaev, 1979: 153 A: CH
valida Korotyaev, 1998b: 634 A: KZ
volkovitshi Korotyaev, 1998b: 635 A: KZ
zaslavskii Korotyaev & Yunakov, 2005: 101 A: KI

genus *Benediktellus* Pelletier, 2004a: 12 type species *Benediktellus flavisetosus* Pelletier, 2004
armeniacus Białooki & Szypula, 2006b: 460 A: TR
flavisetosus Pelletier, 2004a: 12 A: TR
nemrutensis Białooki & Szypula, 2006b: 456 A: TR

genus *Brachyderes* Schoenherr, 1823: 1140 type species *Curculio incanus* Linnaeus, 1758
subgenus *Brachyderes* Schoenherr, 1823: 1140 type species *Curculio incanus* Linnaeus, 1758
Brachylophus Fischer von Waldheim, 1829: 89 type species *Curculio lusitanicus* Fabricius, 1781
Echopus Desbrochers des Loges, 1909b: 58 type species *Curculio lusitanicus* Fabricius, 1781
Eumonima Gistel, 1856a: 374 type species *Curculio incanus* Linnaeus, 1758
Polyposes Gistel, 1848a: xi [URN] type species *Curculio incanus* Linnaeus, 1758
Sulciurus Flach, 1907b: 42 type species *Curculio lusitanicus* Fabricius, 1781
albicans Desbrochers des Loges, 1896d: 36 N: AG MO

- auriger* Desbrochers des Loges, 1884: 79 N: AG MO
caudatus Hustache, 1923b: 69 N: MO
confusus Viedma, 1967: 582 E: SP
constrictus Boheman, 1833b: 563 [DA] A: IN
illaesus Boheman, 1833b: 559 E: FR IT PT SP N: MO
 granadensis A. Hoffmann, 1963c: 281
 grisescens Fairmaire, 1862c: 552
 mogadorensis Pic, 1907b: 114
 sparsutus Fairmaire, 1862c: 553
incanus Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) E: BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT KZ LA
 LT LU NL NR PL PT SK SP ST SZ UK Ai: JA
 alboguttatus Chevrolat, 1866c: 321
 analis Desbrochers des Loges, 1875b: ccxxvi
 brucki Tournier, 1874c: 455
 chinensis Boheman, 1840a: 933
 gracilis Boheman, 1833b: 557
 griseoapterus DeGeer, 1775: 242 (*Curculio*)
 heydeni Tournier, 1874c: 455
 lepidopterus Gyllenhal, 1833b: 561
 sabaudus Fairmaire, 1862b: 649
 strasseni F. Solari, 1954c: 132
 strictus Tournier, 1874c: 455
 virgo Flach, 1907b: 48
ketamensis Antoine, 1962: 55 N: MO
lineolatus Fairmaire, 1862c: 551 E: PT SP
longicollis Hochhuth, 1851: 17 A: KI TM
lusitanicus Fabricius, 1781: 187 (*Curculio*) E: BEi DEi FR PT SP N: MRi (Madeira)
 apicalis Chevrolat, 1879g: cxx
 aurovittatus Fairmaire, 1862c: 551
 laesicollis Fairmaire, 1871b: lxxiii
 moratus Fabricius, 1798: 171 (*Curculio*)
 opacus Boheman, 1833b: 558
 quadripunctatus Fairmaire, 1871b: lxxiii
 signatus Walth, 1835: 80 (*Naupactus*)
palliditarsis Chevrolat, 1879a: 93 N: AG
pubescens Boheman, 1833b: 561 E: FR IT PT SP N: AG MO
 angustus Fairmaire, 1871a: 396
 aquilus Chevrolat, 1879a: 93
 cribricollis Fairmaire, 1863: 97
 gougeleti Fairmaire, 1871a: 395
 nigrosparus Chevrolat, 1879a: 93
 opaculus Fairmaire, 1883d: clviii
 ovipennis Fairmaire, 1862c: 554
 paulinoi Stierlin, 1886c: 285
 quercus Bellier de la Chavignerie, 1870: xxvi
 reitteri Stierlin, 1885a: 121
 siculus Fairmaire, 1862c: 553
rugatus Wollaston, 1864: 379 N: CI
 calvus Uyttenboogaart, 1940a: 59
 hierroensis Har. Lindberg, 1953: 16
 sculpturatus Wollaston, 1864: 379
suturalis Graells, 1851: 145 E: PT SP
 circumcinctus Chevrolat, 1879g: cxix
 insuturalis Pic, 1903b: 123
tazekensis Antoine, 1939: 151 N: MO
subgenus *Gastraspis* Flach, 1907b: 44 type species *Brachyderes marginellus* Graells, 1858
marginellus Graells, 1858: 81 E: PT SP
 cinctellus Chevrolat, 1879g: cxx
 scutellaris Seidlitz, 1867a: 185

genus *Caulostrophilus* Desbrochers des Loges, 1905e: 13 type species *Brachyderes ophthalmicus*
 Fairmaire, 1869 (= *Naupactus equestris* Boheman, 1833)
aberrans Fairmaire, 1871a: 397 (*Caulostrophus*) N: MO
 brevusculus Desbrochers des Loges, 1905e: 14 (*Caulostrophus*)
alonsoi Pelletier, 2004b: 107 N: MO
equestris Boheman, 1833b: 581 (*Naupactus*) E: PT SP
 cinereus Chevrolat, 1879g: cxxi (*Brachyderes*)

lineellus Desbrochers des Loges, 1905e: 15
ophthalmicus Fairmaire, 1869: 232 (*Brachyderes*)

genus *Caulostrophus* Fairmaire, 1859b: 55 type species *Caulostrophus delarouzei* Fairmaire, 1859
 (= *Cneorhinus subsulcatus* Boheman, 1833)

caesipes A. Solari & F. Solari, 1905b: 89 E: IT N: AG TU

javeti Desbrochers des Loges, 1871: 353 (*Brachyderes*) A: CY LE TR

obsoletohispidus Lucas, 1854: 36 (*Strophosomus*) E: AL CR GR IT (Sicilia) A: LE SY TR
ottomanus Fairmaire, 1859f: civ

polygonius Pelletier, 1996a: 438 E: GR

ringenbachi Pelletier, 2006b: 72 N: LB

subsulcatus Boheman, 1833b: 545 (*Cneorhinus*) E: AL CR FR GR IT N: AG

delarouzei Fairmaire, 1859b: 55

stussineri Stierlin, 1888b: 53 (*Neliocarus*)

zancleanus Pesarini & Baviera, 2006: 140 E: IT (Sicilia)

genus *Epiphaneus* Schoenherr, 1842b: 232 type species *Epiphaneus malachiticus* Boheman, 1842
malachiticus Boheman, 1842b: 233 A: AR SY TR

heydeni Schilsky, 1912: 46 A: GG TR

genus *Epiphanops* Reitter, 1895j: 303 type species *Epiphaneus jucundus* Reitter, 1890

dauidiani Pelletier, 2002: 136 A: IQ SY TR

jucundus Reitter, 1890c: 156 (*Epiphaneus*) A: AB

persicus Chevrolat, 1880b: clxx (*Pholicodes*) A: AR GG IN TR

dohrni Faust, 1886c: 36

talamellii Białooki, 2007: 174 A: TR

genus *Kocheriellus* Pelletier, 2009d: 257 type species *Caulostrophus inhumeralis* Hustache, 1939
inhumeralis Hustache, 1939b: 193 (*Caulostrophus*) N: MO

genus *Mecheriostrophus* Pic, 1913e: 154 type species *Caulostrophus vaulogeri* Pic, 1896

vaulogeri Pic, 1896d: 101 (*Caulostrophus*) N: AG MO

genus *Paracaulostrophus* Pelletier & Weill, 2008: 166 type species *Paracaulostrophus artemisiae*
 Pelletier & Weill, 2008

artemisiae Pelletier & Weill, 2008: 167 N: MO

brunneus Pelletier & Weill, 2008: 169 N: MO

genus *Parapholicodes* Pelletier, 1999a: 258 type species *Parapholicodes kanakinensis* Pelletier, 1999

hirsutus Pelletier, 1999a: 260 A: IN

kanakinensis Pelletier, 1999a: 259 A: IQ

genus *Pholicodes* Schoenherr, 1826: 186 type species *Pholicodes plebejus* Schoenherr, 1826

subgenus *Pholicodes* Schoenherr, 1826: 186 type species *Pholicodes plebejus* Schoenherr, 1826

araxidis Reitter, 1895k: 306 (*Strophomorpha*) A: AB

armeniacus Davidian, 1992a: 614 A: AB AR GG

belousovi Davidian, 1992a: 619 E: ST

brunneomaculatus Pelletier, 2003b: 157 A: TR

bogossicus Davidian, 1992a: 620 E: ST A: GG

caspicus Stierlin, 1885a: 106 (*Strophomorpha*) E: ST A: AB AR IN

creticus Faust, 1889a: 74 (*Strophomorpha*) E: GR (Kriti)

elisabethae Pelletier, 2003b: 158 A: TR

ellipticus Reitter, 1895l: 313 A: AR

elongatus Tournier, 1878a: 284 E: "Armenien"

fausti Reitter, 1890c: 155 (*Strophomorpha*) A: IN IQ TR

karacaensis A. Hoffmann, 1954b: 282 (*Strophomorpha*)

oculatus Schilsky, 1912: 35

florae Pelletier, 2003b: 160 A: TR

fremuthi Pelletier, 2003b: 161 A: IN

giganteus Pelletier, 2003b: 162 A: IN

- glaucinus* Faust, 1886c: 38 E: ST A: AB
gubarevi Davidian, 1992a: 621 E: ST A: AB
inauratus inauratus Boheman, 1833b: 562 E: KZ ST A: WS
 bellus Marseul, 1873b: 486
inauratus arzanovi Davidian, 1992a: 627 E: ST UK
inexpectatus Davidian, 1992a: 622 A: AB
insignitus Reitter, 1907d: 262 (*Strophosomus*) [DA] A: AR
korotyaevi Davidian, 1992a: 623 A: AB
lepidopterus Boheman, 1842b: 230 A: GG TR WS
 kulzeri Penecke, 1935a: 111
 rosti Stierlin, 1893a: 411
margaritae Davidian, 1992a: 614 A: AB AR
moesticus Davidian, 1992a: 623 A: AB GG
murinus Boheman, 1840a: 934 (*Brachyderes*) A: SA
nubiculosus Boheman, 1834b: 529 A: IN
pancaucasicus Davidian, 1992a: 611 E: ST A: AR GG TR
perdurus Reitter, 1895i: 314 E: UK (Krym) A: TR
persicus Faust, 1891e: 389 (*Strophomorphus*) A: IN
pholicoides Reitter, 1890c: 156 (*Strophomorphus*) A: AR
plebejus Schoenherr, 1826: 187 E: ST
 plebejus Boheman, 1834b: 527 [HN]
 trivialis Boheman, 1834b: 528
problematicus Davidian, 1992a: 608 A: AR
pubimicans Reitter, 1895i: 312 A: GG
pusillus Stierlin, 1885a: 109 A: AR GG TR
quadrivittatus Tournier, 1878a: 283 A: AR
semicalvus Reitter, 1881: 516 E: ST A: AB GG
virescens Faust, 1885c: 149 (*Strophomorphus*) E: KZ A: KI
viridescens Reitter, 1900a: 280 A: TR
vittatus Schilsky, 1912: 30 A: GG
subgenus *Pseudopholicodes* Davidian, 1992a: 601 type species *Brachyderes albidus* Boheman, 1840
albidus Boheman, 1840a: 935 (*Brachyderes*) E: ST UK A: AB AR GG
 lateralis Faust, 1886c: 37
- genus** *Pseudocaulostrophus* Pelletier, 2009a: 87 type species *Caulostrophus laticollis* Bonnaire, 1893
laticollis Bonnaire, 1893: 317 (*Caulostrophus*) N: AG
stuebeni Pelletier, 2009a: 90 N: MO
- genus** *Strophocodes* Pelletier, 1999b: 738 type species *Strophomorphus perforatus* Pic, 1913
perforatus Pic, 1913d: 114 (*Strophomorphus*) A: TR
- genus** *Strophomorphus* Seidlitz, 1867a: 181 type species *Eucorynus porcellus* Schoenherr, 1832
 Eucorynus Schoenherr, 1832: 213 [HN] type species *Eucorynus porcellus* Schoenherr, 1832
albarius Reiche & Saulcy, 1858a: 668 (*Strophosomus*) E: GR A: CY LE TR
 lineolatus Fairmaire, 1859f: civ
 sejugatus Desbrochers des Loges, 1875a: 3
 semipurpureus Pic, 1910c: 81
algericus Tournier, 1874d: lxxxvii [DA] N: AG
behnei Pelletier, 1999b: 689 A: TR
benedikti Pelletier, 2001b: 347 A: SY
boroveci Pelletier, 1999b: 691 A: TR
brevipilis Desbrochers des Loges, 1875a: 3 A: IS JO SY
 milleri Tournier, 1875f: 608
breviusculus Marseul, 1868a: 196 (*Pholicodes*) A: CY LE SY TR
 brevithorax Pic, 1910c: 81
 tessellatus Tournier, 1875f: 606
bruleriei Desbrochers des Loges, 1875a: 2 A: LE SY
 desbrochersi Stierlin, 1885a: 109 (*Pholicodes*)
colonnellii Pelletier, 1999b: 698 A: IS JO
cretaceus cretaceus Tournier, 1875f: 608 A: IS SY
cretaceus aegyptiacus Pelletier, 1999b: 700 N: EG

- creticus* Faust, 1889a: 74 E: GR(Kríti)
ctenotooides Pelletier, 1999b: 702 E: GR (Sporades) A: CY LE TR
ctenotus Desbrochers des Loges, 1875a: 3 A: LE TR
adanensis Pic, 1910c: 81
demaisioni Desbrochers des Loges, 1907b: 96 A: TR
exophthalmus Pelletier, 1999b: 707 A: CY
fremuthi Pelletier, 1999b: 708 A: TR
friedmani Pelletier, 2008a: 173 A: IS
hebraeus Stierlin, 1885a: 108 A: LE
impressicollis Tournier, 1875f: 606 N: EG A: CY IS JO LE TR
abeillei Stierlin, 1885a: 109
bruleres Stierlin, 1885a: 105 [NA]
subciliatus Reitter, 1895k: 307
insquamosus Pic, 1905i: 178 A: TR
iranensis Pelletier, 1999b: 715 A: IN
levantinus Pelletier, 1999b: 716 A: LE
libanicus Desbrochers des Loges, 1875a: 3 A: LE SY
minutus Tournier, 1875f: 608
nigrinus Desbrochers des Loges, 1905e: 12 [DA] A: "Asie Mineure"
osellai Pelletier, 1999b: 721 A: TR
perrinae Pelletier, 1999b: 723 N: EG A: IS LE
porticus Pelletier, 1999b: 725 A: GG
porcellus Schoenherr, 1832: 213 (*Eucorymus*) E: AL BH BU CR FR GR HU IT MA MC RO SL SP
 ST UK N: EG A: AB AR CY GG IN IS JO LE SY TM TR UZ
comatus Boheman, 1840a: 884 (*Strophosomus*)
hispidus Boheman, 1833b: 544 (*Cneorhinus*)
porcellus Boheman, 1833b: 543 (*Cneorhinus*) [HN]
ursus Desbrochers des Loges, 1875a: 2
pseudoporcellus Pelletier, 2011: 276 A: IS
sublaevigatus Desbrochers des Loges, 1875a: 3 A: CY IS JO LE SY
barbarus Stierlin, 1885a: 108
brunneus Tournier, 1875f: 607
damascenus Pic, 1905i: 178
heydeni Schilsky, 1912: 92 (*Pholicodes*)
uniformis Desbrochers des Loges, 1892d: 117
syriacus Pelletier, 2001b: 350 A: SY
ventricosus Chevrolat, 1880g: v (*Aomus*) A: IS JO SY
irroratus Faust, 1887d: 65
zerchei Pelletier, 1999b: 731 A: TR

genus *Strophosoma* Billberg, 1820: 44 type species *Curculio coryli* Fabricius, 1775 (= *Curculio melanogrammus* Forster, 1771)

subgenus *Morphostrophus* Flach, 1907c: 206 type species *Strophosomus edmundi* Flach, 1907
edmundi Flach, 1907c: 206 (*Strophosomus*) E: SP

subgenus *Neliocarus* C. G. Thomson, 1859: 133 type species *Curculio faber* Herbst, 1784
Neocnemis Crotch, 1867: 389 type species *Neocnemis occidentalis* Crotch, 1867

alonsoi Pelletier, 1994a: 53 E: SP

ariasi Escalera, 1914: 410 (*Strophosomus*) N: MO

bardenense Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2007: 78 E: SP

blascoi Pelletier, 1996b: 217 E: SP

burdigalense Escalera, 1928: 101 (*Strophosomus*) E: SP

cidacosense Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2006: 1 E: SP

cobosi Pelletier, 1994c: 437 E: SP

cristatum Boheman, 1833b: 542 (*Cneorhinus*) E: PT SP

fageli A. Hoffmann, 1963c: 276 (*Strophosomus*)

heydeni Flach, 1907c: 216 (*Strophosomus*)

pusillum Stierlin, 1885a: 103

densepile Flach, 1907c: 215 (*Strophosomus*) N: AG

dumeei A. Hoffmann, 1954a: 52 (*Strophosomus*) N: MO

ebenista Seidlitz, 1870: 153 (*Strophosomus*) E: SP

rotundicolle Escalera, 1928: 100 (*Strophosomus*) [HN]

schrampi Pic, 1915c: 13 (*Strophosomus*)

- ellipticum* Hustache, 1936a: 77 (*Strophosomus*) N: MO
faber Herbst, 1784: 81 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LT LU NL
 NR PL SK SP SV SZ UK
alpicola Krauss, 1893: 137 (*Strophosomus*)
asturiense A. Hoffmann, 1966: 58 (*Strophosomus*)
chaetophorum Stephens, 1831g: 129 (*Strophosomus*)
latirostre Gmelin, 1790: 1807 (*Curculio*) [HN]
limbatum Marsham, 1802: 301 (*Curculio*) [HN]
pilosellum Gyllenhal, 1813: 300 (*Curculio*) [RN, HN]
schaeferi A. Hoffmann, 1966: 58 (*Strophosomus*)
zebrina Flach, 1907c: 215 (*Strophosomus*)
- falsum* Hustache, 1938b: 30 (*Strophosomus*) N: MO
flavipes Chevrolat, 1869: 71 (*Strophosomus*) E: PT SP
aureolum Chevrolat, 1873c: 410 (*Strophosomus*)
canum Chevrolat, 1873c: 410 (*Strophosomus*)
ovulum Seidlitz, 1870: 154 (*Strophosomus*)
veladoi Pérez Arcas, 1874: 141 (*Strophosomus*)
- formosum* Seidlitz, 1870: 154 (*Strophosomus*) E: PT SP
gallicum Péricart, 1960: 161 (*Strophosomus*) E: FR
gonzalezi Pelletier, 1994b: 102 E: SP
jeani Pelletier, 2009d: 258 N: MO
ellipticum Hustache, 1941b: 168 (*Mecheriostrophus*) [HN]
kocheri A. Hoffmann, 1950b: 86 (*Strophosomus*) N: MO
laufferi Flach, 1907c: 216 (*Strophosomus*) E: SP
luciae Pelletier, 2000a: 246 E: SP
mercheae Ugarte San Vicente, 2006: 91 E: SP
meregallii Pelletier, 1994c: 435 E: SP
monachus Seidlitz, 1867a: 181 (*Strophosomus*) E: SP
moncayense Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2015: 10 E: SP
monegrense Pelletier, 2000b: 408 E: SP
nebulosum Stephens, 1831g: 129 (*Strophosomus*) E: AU BE FR GB GE IR LU NL PT SP
alternans Boheman, 1833b: 537 (*Cneorhinus*)
dentista Flach, 1907c: 217 (*Strophosomus*)
oxyops Boheman, 1833b: 541 (*Cneorhinus*)
retusum Marsham, 1802: 306 (*Curculio*) [HN]
- oblongum* Hustache, 1941b: 167 (*Strophosomus*) N: MO
occidentale Crotch, 1867: 389 (*Neocnemis*) E: AZi
perfidum Flach, 1907c: 214 (*Strophosomus*) E: SP
perrinae Pelletier, 1991: 17 N: AG
poricolle Fairmaire, 1868: 493 (*Strophosomus*) E: SP N: MO
setarium Flach, 1907c: 214 (*Strophosomus*)
pseudoebenista Escalera, 1926a: 434 (*Strophosomus*) E: SP
puberulum Chevrolat, 1873c: 409 (*Strophosomus*) E: PT SP
elongatum Martínez y Sáez, 1873: 414 (*Strophosomus*)
huelvanum Kirsch, 1880a: 5 (*Strophosomus*)
- seidlitzii* Reitter, 1872: 183 (*Strophosomus*) N: AG
sus Stephens, 1831g: 130 (*Strophosomus*) E: AU BE DE FI FR GB GE IT LU NL NR PL PT SP SV
laterale Paykull, 1792: 95 (*Curculio*) [HN]
limbatum Fabricius, 1792: 468 (*Curculio*) [RN, HN]
reitteri Stierlin, 1885a: 103 (*Strophosomus*)
- trapezicolle* Flach, 1907c: 214 (*Strophosomus*) E: SP
conquense Escalera, 1928: 101 (*Strophosomus*)
- uniseriatum* Hustache, 1936a: 77 (*Strophosomus*) N: MO
urbionense Escalera, 1928: 101 (*Strophosomus*) E: SP
valderejoi Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2007: 77 E: SP
valderejoi Pelletier, 2013: 262 [NA]
- zarazagai* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2009: 73 E: SP
- subgenus** *Pelletierius* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 147 [RN] type species *Strophosomus albolineatus* Seidlitz, 1867 (= *Strophosomus albosignatus* Boheman, 1840)
Leucostrophus Flach, 1907c: 206 [HN] type species *Strophosomus albolineatus* Seidlitz, 1867 (= *Strophosomus albosignatus* Boheman, 1840)
- albosignatum* Boheman, 1840a: 879 (*Strophosomus*) E: RO ST UK A: IN KZ
albolineatum Seidlitz, 1867a: 184 (*Strophosomus*)

- subgenus** *Strophosoma* Billberg, 1820: 44 type species *Curculio coryli* Fabricius, 1775 (= *Curculio melanogrammus* Forster, 1771)
Conchostrophus Flach, 1907c: 207 type species *Strophosomus hirsutum* Desbrochers des Loges, 1897
Strophosomum Gistel, 1856a: 374 [URN]
Strophosomus Schoenherr, 1823: 1139 type species *Curculio coryli* Fabricius, 1775 (= *Curculio melanogrammus* Forster, 1771)
- alticola* Seidlitz, 1867a: 181 (*Strophosomus*) E: SP
atlanticum Stierlin, 1885a: 100 (*Strophosomus*) N: AG MO
foveifrons Hustache, 1938b: 29 (*Strophosomus*)
ariasi Escalera, 1914: 410 (*Strophosomus*) N: MO
bisquamosum Voss, 1919b: 405 (*Strophosomus*) [DA] N: AG
boroveci Pelletier, 2010a: 88 N: MO
capitatum DeGeer, 1775: 245 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ DE EN FR GB GE HU IR IT KZ LA LT LU NL NR PL SK SP ST SV UK A: WS
affinis Stierlin, 1885a: 100 (*Strophosomus*)
asperifoliarum Stephens, 1831g: 127[/126] (*Strophosomus*)
atomarium Marsham, 1802: 312 (*Curculio*) [HN]
cognatum Stephens, 1831g: 127 (*Curculio*)
desbrocheri Tournier, 1876a: 11 (*Strophosomus*)
obesum Marsham, 1802: 304 (*Curculio*) [HN]
puncticolle Motschulsky, 1845b: 102 (*Peritelus*)
rufipes Stephens, 1831f: 126 (*Strophosomus*)
subrotundum Marsham, 1802: 304 (*Curculio*)
- constrictum* Seidlitz, 1867a: 183 (*Strophosomus*) E: SP
danieli A. Hoffmann, 1959b: 407 (*Strophosomus*) E: SP
denudatum Hustache, 1941b: 166 (*Strophosomus*) N: MO
ifranense A. Hoffmann, 1953b: 137 (*Strophosomus*)
erinaceus Chevrolat, 1865: 394 (*Strophosomus*) E: FR GB IT PT SP SZ
flachi Stierlin, 1891c: 326 (*Strophosomus*)
globosum Stierlin, 1885a: 100 (*Strophosomus*)
- fulvicorne* Walton, 1846b: 307 (*Strophosomus*) E: BE CT DE FI FR GB GE IT NL NR PL SV
baudueri Desbrochers des Loges, 1874d: cxcviii (*Strophosomus*)
curvipes C. G. Thomson, 1865: 138 (*Strophosomus*)
temperei A. Hoffmann, 1950a: 339 (*Strophosomus*)
- ganglbaueri* Flach, 1907c: 211 (*Strophosomus*) E: PT
globulicolle Escalera, 1926a: 432 (*Strophosomus*) E: SP
globulus Seidlitz, 1870: 153 (*Strophosomus*) E: PT SP
henoni Pic, 1899a: 25 (*Strophosomus*) N: AG MO
striaticeps Hustache, 1941b: 168 (*Strophosomus*)
- hirsutum* Desbrochers des Loges, 1897b: 7 (*Strophosomus*) N: AG MO
longimanus Escalera, 1928: 103 (*Strophosomus*) E: SP
gracilentum A. Hoffmann, 1959b: 407 (*Strophosomus*)
- manzanalense* Pelletier, 1995: 122 E: SP
melanogrammus melanogrammus Forster, 1771: 36 (*Curculio*) E: AL AU AZ (São Miguel) BE BU CT CZ DE EN FR GB GR HU IT LT LU MD ME NL NR PL PT RO SK SP ST SV SZ UK YU N: MR (Madeira) A: CY JAi TR NARI
aurora Brahm, 1790: 148 (*Curculio*)
coryli Fabricius, 1775: 148 (*Curculio*)
fagi Chevrolat, 1865: 394 (*Strophosomus*)
globulus Panzer, 1795b: 326 (*Curculio*)
illibatam Boheman, 1833b: 538 (*Cneorhinus*)
obesum C. G. Thomson, 1865: 138 (*Strophosomus*)
trunculus Bonsdorff, 1785: 33 (*Curculio*)
- melanogrammus septentrionale* Pelletier, 1995: 122 E: NR
palearius Pérez Arcas, 1872: 132 (*Strophosomus*) E: SP
pardoi A. Hoffmann, 1953b: 135 (*Strophosomus*) N: MO
pellitum Kirsch, 1880a: 6 (*Strophosomus*) E: SP
pericarti Pelletier, 1995: 121 E: SP
picticolle Seidlitz, 1867a: 183 (*Strophosomus*) E: SP
tangerianum A. Hoffmann, 1953b: 136 (*Strophosomus*) N: MO
tubericolle Fairmaire, 1852: 86 (*Cneorhinus*) E: FR SP
dispar Rey, 1894c: 89 (*Strophosomus*)
- umbilicatum* Flach, 1907c: 212 (*Strophosomus*) E: PT SP
franzi A. Hoffmann, 1959b: 406 (*Strophosomus*)
gandoni A. Hoffmann, 1956a: 45 (*Strophosomus*)
- subgenus** *Subcaulostrophus* Flach, 1907c: 218 type species *Strophosomus sagitta* Seidlitz, 1870

costulatum Pelletier, 2004b: 106 N: MO
lentisci A. Hoffmann, 1956a: 45 (*Strophosomus*) E: SP
sagitta Seidlitz, 1870: 155 (*Neliocarus*) E: FR SP
sagittiforme Desbrochers des Loges, 1895d: 81 (*Strophosomus*)

genus *Syriacodes* Pelletier, 2004a: 9 type species *Syriacodes weilli* Pelletier, 2004
semirectus Pelletier, 2004a: 11 A: TR
weilli Pelletier, 2004a: 10 A: SY

7.8.3. Tribe Byrsopagini Lacordaire, 1863

genus *Acanthalophus* Morimoto, 2015: 561 type species *Acanthalophus matobai* Morimoto, 2015
bicaudatus Colonnelli, 2018a: 169 A: SCH
matobai Morimoto, 2015: 564 A: JA
ozakii Morimoto, 2015: 565 A: JA
saitoi Morimoto, 2015: 566 A: JA
shigematsui Morimoto, 2015: 563 A: JA

genus *Byrsopages* Schoenherr, 1842a: 208 type species *Byrsopages villosus* Boheman, 1842
Kurilonus Sharp, 1896: 113 type species *Kurilonus insolitus* Sharp, 1896 (= *Byrsopages villosus* Boheman, 1842)
Strongylophthalmus Motschulsky, 1860b: pl. X type species *Byrsopages villosus* Boheman, 1842
Strongylophthalmus Faust, 1894e: 192 [HN]
dissimilis Faust, 1894e: 192 (*Strongylophthalmus*) A: FE NE
kiso kiso Nakane, 1963b: 36 A: JA
kiso rausuanus Morimoto, 2015: 575 A: JA
sachalinensis Egorov, 1976b: 122 A: FE
villosus Boheman, 1842a: 209 A: FE NAR
carinatus Motschulsky, 1860b: 168
insolitus Sharp, 1896: 113 (*Kurilonus*)
ventricosus Motschulsky, 1860b: 168

genus *Derelobus* Faust, 1890f: 456 type species *Derelobus apogaeus* Faust, 1890
apogaeus Faust, 1890f: 457 A: GAN

genus *Dyslobus* LeConte, 1869: 380 type species *Otiorynchus segnis* LeConte, 1857
Amnesia Horn, 1876: 48 type species *Dyslobus granicollis* LeConte, 1869
Cyriophthalmus Faust, 1887h: 166 type species *Cyriophthalmus inquinatus* Faust, 1887 (= *Leposoma variegatum* Motschulsky, 1845)
Lepidosoma Agassiz, 1846: 205 [UE, HN]
Lepidosoma Gemminger, 1871c: 2299 [UE, HN]
Leposoma Motschulsky, 1845a: 105 [HN] type species *Leposoma californicum* Motschulsky, 1845
Melamomphus Horn, 1876: 40 type species *Melamomphus niger* Horn, 1876
Thricomigus Horn, 1876: 48 type species *Thricomigus luteus* Horn, 1876
variegatus Motschulsky, 1845c: 379 (*Leposoma*) A: FE JA
inquinatus Faust, 1887h: 166 (*Cyriophthalmus*)

genus *Gryptus* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Curculio triguttatus* Fabricius, 1775
Alophus Schoenherr, 1826: 166 type species *Curculio triguttatus* Fabricius, 1775
Lypius Gistel, 1856a: 373 type species *Curculio triguttatus* Fabricius, 1775
Rhytidoma Wollaston, 1865: App.: 50 type species *Alophus alternans* Wollaston, 1865
agrestis Boheman, 1842a: 206 (*Alophus*) E: ST (Daghestan)
alternans Wollaston, 1865: App. 50 (*Alophus*) N: CI (La Gomera)
apfelbecki Reitter, 1901i: 211 (*Alophus*) E: BH ME
armeniacus Hochhuth, 1847: 486 (*Alophus*) A: AB AR IN TR
asturiensis Stierlin, 1888c: 68 (*Alophus*) E: SP
austriacus Otto, 1894: 3 (*Alophus*) E: AU
styriacus Apfelbeck, 1927: 77 (*Alophus*)
carpathicus Reitter, 1901i: 211 (*Alophus*) E: PL SK SL UK
circassicus F. Solari, 1945a: 12 (*Alophus*) E: ST UK A: GG
csikii Apfelbeck, 1927: 75 (*Alophus*) E: BU RO SB
elegans Stierlin, 1888c: 65 (*Alophus*) A: TR (Bursa: Uludagh)
epiroticus F. Solari, 1945a: 26 (*Alophus*) E: GR

- giresunicus* Davidian & Arzanov, 2004: 435 A: TR (Giresun Mt.)
hilfi Reitter, 1901i: 210 (*Alophus*) E: GR
matzenaueri Lokay, 1908a: 60 (*Alophus*)
kaufmanni albidus Fiori, 1905: 57 (*Alophus*) E: IT
kaufmanni integer F. Solari, 1945a: 11 (*Alophus*) E: BH
kaufmanni kaufmanni Stierlin, 1884a: 43 (*Alophus*) E: AL AU BH BU CR CZ IT HU MD RO PL SB
 SK UK
kaufmanni puncticollis Reitter, 1901i: 213 (*Alophus*) E: CR SL
kaufmanni sequensi Reitter, 1901i: 213 (*Alophus*) E: CR
kaufmanni stierlini Reitter, 1885a: 211 (*Alophus*) E: BH
macedonicus F. Solari, 1945a: 27 (*Alophus*) E: MC
magnificus Wollaston, 1864: 326 (*Alophus*) N: CI (Tenerife)
malissorum Apfelbeck, 1927: 81 (*Alophus*) E: AL
nictitans nictitans Boheman, 1842a: 207 (*Alophus*) E: AL AU BH CR GR A: CY SA
foraminosus Stierlin, 1861b: 221 (*Alophus*)
hebraeus Stierlin, 1888c: 67 (*Alophus*)
syriacus Capiomont, 1868a: 476 (*Alophus*)
nictitans singularis Jacquelin du Val, 1854a: 21 (*Alophus*) E: FR IT
pindicus F. Solari, 1945a: 11 (*Alophus*) E: GR NAR
purkynei Smreczyński, 1960: 5 (*Alophus*) E: MC
reitteri F. Solari, 1945a: 12 (*Alophus*) A: TR
rhodopensis Reitter, 1912c: 169 (*Alophus*) E: BU
gorgjevici Apfelbeck, 1927: 81 (*Alophus*)
shardaghensis Apfelbeck, 1927: 79 (*Alophus*) E: MC (Šar Planina)
solarii Smreczyński, 1957a: 29 (*Alophus*) E: GR
squamiventris Reitter, 1901i: 209 (*Alophus*) E: GR A: TR
steppensis Davidian, Arzanov & Korotyaev, 2004: 427 E: ST UK
triguttatus triguttatus Fabricius, 1775: 148 (*Curculio*) E: AU BE CT CZ FR GB GE HU IT LU MD
 NT PL SP ST SZ UK A: CY
adpersus Pic, 1931: 10 (*Alophus*)
cordiger Fuessly, 1775: 11 (*Curculio*)
cordiger Sulzer, 1776: 40 (*Curculio*) [HN]
cordiger [Clairville], 1798: 86 (*Curculio*) [HN]
immaculatus Desbrochers des Loges, 1871: 374 (*Alophus*) [NA]
obsoletus Reitter, 1894g: 309 (*Alophus*)
rufimanus Marsham, 1802: 270 (*Curculio*)
striatirostris Marsham, 1802: 269 (*Curculio*)
trinotatus Stephens, 1831e: 109 (*Alophus*)
vau: Marsham, 1802: 299 (*Curculio*) [NA]
triguttatus inversus F. Solari, 1945a: 40 (*Alophus*) E: AU
triguttatus vau Schrank, 1781: 120 (*Curculio*) E: AU CZ HU PL SK UK
haliciensis Reitter, 1902c: 196 (*Alophus*)
pseudelegans Reitter, 1901i: 212 (*Alophus*)
subcarinatus Reitter, 1894g: 308 (*Alophus*)
weberi italicus Fiori, 1905: 57 (*Alophus*) E: IT
nigrans Fiori, 1905: 57 (*Alophus*)
weberi weberi Penecke, 1901: 11 (*Alophus*) E: AL AU BH CZ HU IT PL RO SK UK
albaticus F. Solari, 1945a: 21 (*Alophus*)
balcanicus Apfelbeck, 1927: 78 (*Alophus*)
uniformis Reitter, 1894g: 308 (*Alophus*)

genus *Homalorhinus* Schoenherr, 1832: 215 type species *Homalorhinus tristis* Schoenherr, 1832

- Homalirhinus* Agassiz, 1846: 184 [UE]
tristis Schoenherr, 1832: 216 E: "Caucasus"
squamosus Fähræus, 1840a: 852 A: TM

genus *Lepidophorus* Kirby, 1837: 201 type species *Lepidophorus lineaticollis* Kirby, 1833

- Lophalophus* LeConte, 1876: 120 type species *Liophloeus inquinatus* Mannerheim, 1852
Vitavitus Kissinger, 1974 193 type species *Vitavitus thulius* Kissinger, 1974
inquinatus Mannerheim, 1852: 351 (*Liophloeus*) A: FE NAR
lineaticollis Kirby, 1837: 201 A: FE NAR
thulius Kissinger, 1974: 194 (*Vitavitus*) A: FE NAR

genus *Nipponalophus* Morimoto, 2015: 569 type species *Trichalophus nutakkanus* Kôno, 1938
nutakkanus Kôno, 1936: 99 (*Trichalophus*) A: JA

genus *Odontorhinus* Schoenherr, 1842a: 254 type species *Odontorhinus insperatus* Boheman, 1842
insperatus Boheman, 1842a: 255 A: IN

genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915b: 338 type species *Pseudalophus tibetanus* Suvorov, 1915
angulatus Davidian & Arzanov, 2020b: 243 A: SCH
asyae Davidian & Arzanov, 2019: 1299 A: SCH
bajtenovi Davidian & Arzanov, 2019: 1310 A: GAN SCH
ballioni ballioni Davidian & Arzanov, 2019: 1313 A: GAN
ballioni guttatus Davidian & Arzanov, 2019: 1314 A: GAN
belousovi Davidian & Arzanov, 2019: 1305 A: GAN
boleslavi Davidian & Arzanov, 2019: 1302 A: YUN
borisi Davidian & Arzanov, 2019: 1303 A: SCH
brevirostris Davidian & Arzanov, 2020b: 240 A: SCH
caudiculatus Fairmaire, 1886b: 353 (*Alophus*) A: YUN
compressicauda Fairmaire, 1887a: 129 (*Alophus*)
fausti Davidian & Arzanov, 2019: 1314 A: GAN
frontalis Davidian & Arzanov, 2019: 1308 A: GAN SCH
furcatus Davidian & Arzanov, 2019: 1300 A: SCH
kabaki Davidian & Arzanov, 2019: 1306 A: SCH
kandingianus Davidian & Arzanov, 2019: 1307 A: SCH
korolevi Davidian & Arzanov, 2020b: 246 A: SCH YUN
kozlovi Davidian & Arzanov, 2019: 1295 A: SCH
marginatus Faust, 1887k: 263 (*Alophus*) A: GAN MG QIN
muliensis meridionalis Davidian & Arzanov, 2020b: 253 A: SCH
muliensis muliensis Davidian & Arzanov, 2020b: 247 A: SCH
paratibetanus Davidian & Arzanov, 2019: 1298 A: SCH
przewalskii Davidian & Arzanov, 2019: 1315 A: GAN
reitteri Davidian & Arzanov, 2019: 1312 A: GAN SCH
rudigeri Davidian & Arzanov, 2019: 1296 A: SCH
rufimanus Davidian & Arzanov, 2019: 1310 A: GAN
scylla Grebennikov, 2015: 70 (*Trichalophus*) A: SCH
scylloides Davidian & Arzanov, 2020b: 242 A: SCH
suvorovi Davidian & Arzanov, 2019: 1316 A: GAN
tibetanus Suvorov, 1915b: 338 A: SCH XIZ
tuberculatus Davidian & Arzanov, 2019: 1309 A: SCH
zherikhini Davidian & Arzanov, 2019: 1303 A: SHA

genus *Pseudobarynotus* Desbrochers des Loges, 1891e: 53 type species *Barynotus laticeps* Desbrochers
des Loges, 1875
laticeps Desbrochers des Loges, 1875b: ccxxvi (*Barynotus*) A: "Central Asia"

genus *Rhytideres* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Curculio plicatus* Olivier, 1790

subgenus *Ilamania* Peyerimhoff, 1941: 103 type species *Ilamania tocquevillei* Peyerimhoff, 1941
tocquevillei Peyerimhoff, 1941: 103 (*Ilamania*) N: AG MO AFR

subgenus *Rhytideres* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Curculio plicatus* Olivier, 1790

Diastochelus Jacquelin du Val, 1854a: 21 type species *Curculio plicatus* Olivier, 1790

Eucleonus Gistel, 1856b: 152 type species *Curculio plicatus* Olivier, 1790

Rhytidoderes Agassiz, 1846: 327 [UE]

Rhytidoderes Wollaston, 1864: 324 [UE, HN]

Rhytidoderes Gemminger, 1871c: 2394 [UE, HN]

albidus Petri, 1915: 337 A: TR

evrani Erbey, 2015: 241 A: TR

plicatus Olivier, 1790: 532 (*Curculio*) E: BE FR GR IT MA PT SP N: AG CI LB MR (Madeira) A:
CY SA SY

siculus Fähræus, 1842: 61 (*Cleonus*)

genus *Seidlitzia* Desbrochers des Loges, 1891e: 53 type species *Liophloeus maroccanus* Faimaire, 1868
barynotoides Escalera, 1914: 414 N: MO
escalerae Pelletier & Borovec, 2013: 280 N: MO
latesparsa Antoine, 1953: 220 N: MO
maroccana Fairmaire, 1868: 494 (*Liophloeus*) E: SP N: MO

genus *Trichalophus* LeConte, 1876: 118 type species *Alophus didymus* LeConte, 1854
Acmaegenius LeConte, 1876: 118 type species *Acmaegenius hylobinus* LeConte, 1876
albonotatus Motschulsky, 1860b: 166 (*Alophus*) A: ES FE JA MG NC NE SC
bistriola Reitter, 1913g: 456 [NA]

quadrinotatus Motschulsky, 1860b: 166 (*Alophus*)
rubripes Zherikhin & Nazarov, 1990: 100
rubripes Reitter, 1913g: 456 [NA]
arrogans Faust, 1883e: 120 (*Alophus*) A: KI (Dolon-Pass)
urbanus Faust, 1883e: 120 (*Alophus*) [NA]
boeberi Schoenherr, 1826: 152 (*Hypsonotus*) A: ES KZ WS
leucon Gebler, 1834a: 285 (*Alophus*)
cinereus Ballion, 1878: 361 (*Alophus*) A: KI KZ MG TD TM UZ
connexus Reitter, 1913g: 451 [NA]
setosus Faust, 1883e: 118 (*Alophus*)
eximius Faust, 1885b: 155 (*Alophus*) A: KI KZ TD UZ
aequalis Faust, 1887f: 146 (*Alophus*)
inopinus Faust, 1894a: 61 (*Alophus*)
pauperculus Faust, 1885b: 156 (*Alophus*)
ferganensis Reitter, 1913g: 451 A: KI KZ TD
globoicollis Reitter, 1913g: 453 A: KI
humeralis Gebler, 1834b: 297 (*Alophus*) A: KZ (East territories) WS
hylobinus LeConte, 1876: 188 (*Acmaegenius*) A: NC NAR
incarinatus Reitter, 1913g: 452 A: KZ (South-East territories)
inermis Reitter, 1913g: 450 A: FE (Ussuri)
juldusanus Reitter, 1913g: 448 A: KZ WS XIN
kashgarensis Faust, 1887l: 296 (*Alophus*) A: KI KZ XIN
krauseanus Bajtenov, 1975b: 297 A: KZ UZ
latefasciatus Reitter, 1913g: 454 A: XIN
lentus Faust, 1883e: 119 (*Alophus*) A: KI KZ TD TM UZ
subarrogans Reitter, 1913g: 454 [NA]
lineatus Gebler, 1841a: 374 (*Alophus*) A: KZ
lituratus Faust, 1881: 309 (*Alophus*) A: KZ (South-East territories)
lixomorphus Bajtenov, 1974b: 35 A: KI KZ (South-East territories)
maklini Faust, 1890a: 70 (*Alophus*) A: ES FE MG NC NE SC WS XIN
multivittatus Reitter, 1913g: 452 A: MG XIN
nigrofemorialis Reitter, 1913g: 453 A: XIN
ocularis Reitter, 1913g: 450 A: XIN
pacatus Faust, 1890f: 444 (*Alophus*) A: MG NMO XIZ
plausibilis Faust, 1887f: 166 (*Alophus*) A: XIN
plagiatus Faust, 1887f: 145 (*Alophus*)
pubifer Reitter, 1913g: 447 A: TD UZ
quadrifasciatus Faust, 1881: 310 (*Alophus*) A: KI KZ
quadriguttatus Gebler, 1829: 167 (*Alophus*) A: ES WS
quadriguttatus Mannerheim, 1834: 288 (*Alophus*) [HN]
quadripunctatus Kraatz, 1884: 225 (*Alophus*) A: KI KZ TD TM UZ
brevilineatus Reitter, 1913g: 449 [NA]
compactus Reitter, 1913g: 449 [NA]
regularis Reitter, 1913g: 455 A: XIN
rudis Boheman, 1842a: 204 [NP] (*Alophus*) E: CT (Bashkortostan) A: ES FE MG WS
biguttatus Gebler, 1832: 63 [NO] (*Alophus*)
cirriger Mannerheim, 1834: 289 (*Alophus*)
gibbulosus Motschulsky, 1860d: 495 (*Alophus*)
korotyaevi Zherikhin & Nazarov, 1990: 100
sexmaculatus Reitter, 1913g: 456 [NA]
subcostatus Ballion, 1878: 358 (*Alophus*) A: KZ (South-East territories) XIN
subnudus Faust, 1885b: 154 (*Alophus*) A: KI KZ UZ

- sulcirostris* Ballion, 1878: 360 (*Alophus*) A: KZ (South-East territories) XIN
vittatoides striola Reitter, 1913g: 455 A: KI XIN
interruptus Reitter, 1913g: 455 [NA]
uniformis Reitter, 1913g: 455 [NA]
vittatoides vittatoides Reitter, 1913g: 455 A: KZ XIN
lineatomaculatus Reitter, 1913g: 455 [NA]
vittatus Faust, 1881: 311 (*Alophus*) A: KZ (South-East territories) MG WS

genus *Tropiphorus* Schoenherr, 1842a: 257 type species *Curculio mercurialis* Fabricius, 1801 (= *Curculio elevatus* Herbst, 1795)

- Brius* Dejean, 1821: 92 type species *Curculio mercurialis* Fabricius, 1801 (= *Curculio elevatus* Herbst, 1795)
Dochorhynchus Desbrochers des Loges, 1897b: 3 type species *Dochorhynchus caudulatus* Desbrochers des Loges, 1897 (= *Tropiphorus styriacus* Bedel, 1885)
Synirmus Bedel, 1883c: 61 [URN]
Tropidophorus Gistel, 1856b: 152 [RN]
Tropidophorus Gemminger, 1871c: 2307 [UE, HN]
albicus Apfelbeck, 1928b: 79 E: AL
bertolinii Stierlin, 1894c: 117 E: IT
caesius J. Frivaldszky, 1879: 232 (*Tropidophorus*) E: BU
kiesenwetteri Tournier, 1889: 86 (*Liophloeus*)
cucullatus Fauvel, 1888: 163 E: AU BH CR CZ FR GE IT HU PL RO SK SL SP SZ
elevatus Herbst, 1795: 235 (*Curculio*) [NP] E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT
LA LT LU MC NL NR NT PL RO SK SL SV SZ UK **NARi**
abbreviatus Stierlin, 1880b: 78
aeidii Marsham, 1802: 307 (*Curculio*)
alophoides K. Daniel & J. Daniel, 1898: 56
brachycellus Illiger, 1808a: 313 (*Curculio*)
carinatus O.F. Müller, 1776: 86 (*Curculio*) [NA]
lapidarius Paykull, 1800: 292 (*Curculio*)
mercurialis Fabricius, 1801: 530 (*Curculio*)
suturalis Gmelin, 1790: 1742 (*Curculio*) [HN]
suturatus Gmelin, 1790: 1803 (*Curculio*) [RN, NO]
fiorii Pedroni, 2006: 25 E: IT
imperator Pesarini, 1995: 169 E: IT
micans Boheman, 1842a: 258 E: AU BU CZ HU MD PL RO SK SL UK
obesus Fauvel, 1888: 162
moldavicus Penecke, 1924c: 110 E: RO UK
norici Yunakov, 2013b: 92 [RN] E: AU IT SL SZ
globatus Herbst, 1795: 354 (*Curculio*) [HN]
obtusus Bonsdorff, 1785: 37 (*Curculio*) E: AU GB BU CT CZ DE EN FR GE GR IC IT NT LT NR
PL RO SV SZ UK **NARi**
borealis J. R. Sahlberg, 1921: 33
lepidotus Herbst, 1795: 233 (*Curculio*)
longicollis Stierlin, 1880b: 75
pedemontanus Stierlin, 1880b: 73
suecicus Gmelin, 1790: 1796 (*Curculio*) [URN]
ochraceosignatus Boheman, 1842a: 262 E: AU BH CR IT SK SL
paulae Pedroni, 2012b: 99 E: IT
serbicus Reitter, 1901i: 206 E: SB
styriacus Bedel, 1885c: 167 E: AU GE IT
caudulatus Desbrochers des Loges, 1897b: 3 (*Dochorhynchus*)
terricola Newman, 1838: 173 (*Barynotus*) E: AL AU BE BH BU CZ DE FI FR GB GE GR IT LS
LU NL PL RO SK SL SV SZ UK **NARi**
cinereus Boheman, 1842a: 260
serdicanus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 57
tomentosus Marsham, 1802: 270 (*Curculio*) [HN]
tricrostus Desbrochers des Loges, 1871: 348
transsylvanicus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 55 E: RO
rotundatus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 55

genus *Xeralophus* Korotyaev, 1992d: 887 type species *Alophus cretaceus* Reitter, 1894
cretaceus Reitter, 1894g: 309 (*Alophus*) A: ES MG

7.8.4. Tribe Celeuthetini Lacordaire, 1863

7.8.4.1. Subtribe Isopterina Morimoto & Kojima, 2001

genus *Arrhaphogaster* Roelofs, 1873: 163 type species *Arrhaphogaster pilosa* Roelofs, 1873
hachijoensis Morimoto & Miyakawa, 1985: 30 A: JA
inouei Morimoto, 2015: 209 A: JA
pilosa Roelofs, 1873: 163 A: JA

genus *Isopterus* Faust, 1895a: 4 type species *Isopterus signatus* Faust, 1895
Kotoshozo Kôno, 1942a: 23 type species *Kotoshozo kotoensis* Kôno, 1942
kotoensis Kôno, 1942a: 23 (*Kotoshozo*) A: TAI (Lányű I.)

genus *Neasphalmus* Nakane, 1963b: 35 type species *Neasphalmus okinawanus* Nakane, 1963
Borodinophilus Voss, 1971d: 46 type species *Borodinophilus ihai* Voss, 1971
ihai Voss, 1971d: 46 (*Borodinophilus*) A: JA (Ryūkyū)
okinawanus Nakane, 1963b: 35 A: JA (Ryūkyū)
rotundipennis Nakane, 1963b: 35 A: JA (Ryūkyū)

7.8.4.2. Subtribe Celeuthetina Lacordaire, 1863

genus *Eupyrigops* Berg, 1898: 17 [RN] type species *Eucyrtus subannulatus* Faust, 1897
Eucyrtus Faust, 1897c: 255 [HN] type species *Eucyrtus subannulatus* Faust, 1897
Kashotonus Kôno, 1942b: 28 type species *Kashotonus multipunctatus* Kôno, 1942 (= *Pachyrhynchus waltonianus* A. Adams, 1848)
subannulatus Faust, 1897c: 256 (*Eucyrtus*) A: JA ORR
waltonianus A. Adams, 1848: 468 (*Pachyrhynchus*) A: TAI (Lüdüo I.)
multipunctatus Kôno, 1942b: 28 (*Kashotonus*)

genus *Ogasawarazo* Kôno, 1942c: 31 type species *Sphaerorhinus rugosicephalus* Kôno, 1928
subgenus *Ogasawarazo* Kôno, 1942c: 31 type species *Sphaerorhinus rugosicephalus* Kôno, 1928
anejimaensis Morimoto, 2015: 232 A: JA (Ogasawara Is.)
hahajimaensis hahajimaensis Morimoto, 1981c: 179 A: JA (Ogasawara Is.)
hahajimaensis sekimonensis Morimoto, 2015: 237 A: JA (Ogasawara Is.)
makiharai Morimoto, 2015: 230 A: JA (Ogasawara Is.)
mater griseus Morimoto, 2015: 234 A: JA (Ogasawara Is.)
mater mater Morimoto, 1981c: 180 A: JA (Ogasawara Is.)
mater rufipes Morimoto, 2015: 235 A: JA (Ogasawara Is.)
matsumotoi Morimoto, 2015: 231 A: JA (Ogasawara Is.)
rugosicephalus chinpeiyamaensis Morimoto, 2015: 241 A: JA (Ogasawara Is.)
rugosicephalus morimotoi Alonso-Zarazaga, 2017: 258 A: JA (Ogasawara Is.)
otohojimaensis Morimoto, 2015: 240 [HN]
rugosicephalus rugosicephalus Kôno, 1928: 163 (*Sphaerorhinus*) A: JA (Ogasawara Is.)
subgenus *Ogasawarazodes* Morimoto, 2015: 226 type species *Ogasawarazo nomurai* Morimoto, 2015
kishimotoi kishimotoi Morimoto, 2015: 227 A: JA (Ogasawara Is.)
kishimotoi otohojimaensis Morimoto, 2015: 229 A: JA (Ogasawara Is.)
nomurai Morimoto, 2015: 226 A: JA (Ogasawara Is.)

genus *Piezonotus* Schoenherr, 1834b: 477 type species *Piezonotus suturalis* Gyllenhal, 1834
hirayamai Kôno, 1942a: 22 A: TAI (Lányű I.)

genus *Pyrgops* Schoenherr, 1842b: 240 type species *Pyrgops inops* Boheman, 1842
gibbifrons Kôno, 1942a: 22 A: TAI (Lányű I.)
inops Boheman, 1842b: 241 A: TAI (Lányű I.)

genus *Satozo* Morimoto & Kojima, 2003: 398 type species *Satozo minamiwoensis* Morimoto & Kojima, 2003
minamiwoensis Morimoto & Kojima, 2003: 400 A: JA (Minami-Iwojima Is.)

genus *Torishimazo* Morimoto, 1966: 141 type species *Torishimazo watanabei* Morimoto, 1966
daitoensis Voss, 1971d: 49 (*Ogasawarazo*) A: JA (Ryūkyū)
karubei Morimoto, 2015: 246 A: JA (Ogasawara Is.)

kawashitai Morimoto, 2015: 244 A: JA (Ogasawara Is.)
lineatus Kôno, 1928: 164 (*Sphaerorhinus*) A: JA (Ogasawara Is.)
minamiiwoensis Morimoto, 2015: 245 A: JA (Ogasawara Is.)
watanabei Morimoto, 1966: 142 A: JA (Torishima I.)

7.8.5. Tribe Cneorhinini Lacordaire, 1863

genus *Attactagenus* Tournier, 1876b: 143 type species *Curculio exaratus* Marsham, 1802 (= *Curculio plumbeus* Marsham, 1802)

Bornazon Gozis, 1881b: 159 type species *Cneorhinus pyriformis* Boheman, 1833
Bornazon Gozis, 1881c: cxx [HN] type species *Cneorhinus pyriformis* Boheman, 1833
Gessnerianus Pic, 1897e: 195 type species *Cneorhinus carinirostris* Boheman, 1840
albinus Boheman, 1833b: 531 (*Cneorhinus*) E: BY ST UK
boviei Desbrochers des Loges, 1907b: 98 (*Cneorhinus*) [DA] N: MO
antoinei Hustache, 1926f: 322 (*Cneorhinus*) [DA]
hustachei Winkler, 1932a: 1481 (*Cneorhinus*) [DA] [URN]
bulgaricus Formánek, 1912a: 49 (*Cneorhinus*) E: BU
carinirostris Boheman, 1840a: 863 (*Cneorhinus*) E: PT SP
baulnyi C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 389 (*Cneorhinus*)
gypsiventer Graells, 1858: 80 (*Cneorhinus*)
oxyops Desbrochers des Loges, 1875a: 35 (*Cneorhinus*) [HN]
ceballosi Viedma, 1965: 471 E: SP
cordubensis Kirsch, 1870a: 173 (*Cneorhinus*) E: PT SP
escorialensis Desbrochers des Loges, 1875a: 36 (*Cneorhinus*)
hispanicus Desbrochers des Loges, 1871: 349 (*Cneorhinus*)
quinquecarinatus Desbrochers des Loges, 1875a: 1 (*Cneorhinus*)
sulcifrons Desbrochers des Loges, 1875a: 35 (*Cneorhinus*)
tumidus Desbrochers des Loges, 1874b: 224 (*Cneorhinus*)
tumidus Desbrochers des Loges, 1874d: cxcvii (*Cneorhinus*) [HN]
diecki Tournier, 1875d: clii (*Cneorhinus*) E: PT SP
cordicollis Desbrochers des Loges, 1891f: 75 (*Cneorhinus*)
diecki Tournier, 1876b: 148 (*Cneorhinus*) [HN]
dispar Graells, 1858: 78 (*Cneorhinus*) E: PT SP
graellsii C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 387 (*Cneorhinus*)
meleagris Graells, 1858: 79 (*Cneorhinus*)
paulinoi Stierlin, 1886c: 286 (*Cneorhinus*)
globalitipennis Pic, 1897e: 194 (*Cneorhinus*) N: AG
gracilicornis Hustache, 1938b: 30 (*Cneorhinus*) N: MO
transversicollis Hustache, 1938b: 31 (*Cneorhinus*)
hypocyanus Boheman, 1833b: 529 (*Cneorhinus*) E: PT SP
angustus Desbrochers des Loges, 1875a: 36 (*Cneorhinus*)
maroccanus Tournier, 1875d: clii (*Cneorhinus*) N: MO
maroccanus Tournier, 1876b: 136 (*Cneorhinus*) [HN]
moralesi Viedma, 1965: 461 E: SP
molaresi: Viedma, 1965: 460 [NA, IOS]
plumbeus Marsham, 1802: 302 (*Curculio*) E: BE DE FR GB GE IR NL SP SV
exaratus Marsham, 1802: 303 (*Curculio*) [HN]
sexstriatus Marsham, 1802: 305 (*Curculio*)
pyriformis Boheman, 1833b: 528 (*Cneorhinus*) E: PT SP N: MO
lateralis Graells, 1850: 622 (*Cneorhinus*)
marmoratus Stierlin, 1900: 235 (*Neliocarus*)
marmoratus Stierlin, 1903a: 483 (*Neliocarus*) [HN]
modestus Pic, 1896c: 94
similaris Pic, 1896c: 94
spinipes Pérez Arcas, 1872: 112 (*Cneorhinus*) E: SP
tarsalis Tournier, 1875d: clii (*Cneorhinus*) E: PT SP
tarsalis Tournier, 1876b: 147 (*Cneorhinus*) [HN]
zarateae Viedma, 1965: 464 E: SP
zaratei: Viedma, 1965: 464 [NA, IOS]

genus *Bletonius* A. Hoffmann, 1950b: 87 type species *Bletonius hustachei* A. Hoffmann, 1950
hustachei A. Hoffmann, 1950b: 87 N: MO

genus *Callirhopalus* Hochhuth, 1851: 54 type species *Callirhopalus sedakowii* Hochhuth, 1851

Heydenia Tournier, 1875d: cliii [HN] type species *Heydenia crassicornis* Tournier, 1875 (= *Callirhopalus sedakowii* Hochhuth, 1851)
Heydenia Tournier, 1876b: 158 [HN] type species *Heydenia crassicornis* Tournier, 1876 (= *Callirhopalus sedakowii* Hochhuth, 1851)
sedakowii Hochhuth, 1851: 56 A: ES GAN HEB MG NMO QIN SHA SHX
crassicornis Tournier, 1875d: cliii (*Heydenia*)
crassicornis Tournier, 1876b: 159 (*Heydenia*) [HN]

genus *Catapionus* Schoenherr, 1842a: 245 type species *Catapionus basilicus* Boheman, 1842

agrestis Faust, 1883a: 89 A: KI KZ UZ XIN
alatavicus Bajtenov, 1974b: 34 A: KZ
angulicollis Faust, 1877: 43 A: TM UZ
argentatus Gebler, 1829: 149 (*Thylacites*) A: KI KZ
argentatus Boheman, 1833b: 517 (*Cneorhinus*) [HN]
ballioni Heyden, 1880: 304 [RN] A: KZ WS UZ XIN
argentatus Ballion, 1878a: 348 [HN]
basilicus Boheman, 1842a: 247 A: HP KA PA
brevicornis Faust, 1883a: 93 A: KI KZ
calvus Reitter, 1902b: 183 A: KI KZ XIN
confidens Faust, 1894b: 140 A: KI KZ
confinis Faust, 1883a: 95 A: KI KZ
dshungaricus Bajtenov, 1971a: 95 E: KZ
dochturovi Faust, 1887f: 157 A: KI KZ TD UZ
duplex Formánek, 1913a: 170 A: KI
fossulatus Motschulsky, 1860b: 168 (*Cneorhinus*) A: FE
gebleri Faust, 1883a: 97 A: ES KI KZ
globosus Boheman, 1833b: 539 (*Cneorhinus*) A: WS
intermedius Tournier, 1875d: clii A: ES KI KZ TM
eximius Faust, 1885b: 151
insulsus Faust, 1885b: 151
intermedius Tournier, 1876b: 156 [HN]
maculatus Tournier, 1875d: clii
maculatus Tournier, 1876b: 156 [HN]
simplex Faust, 1883a: 96
sulcicollis Faust, 1883a: 96
iratus Faust, 1883a: 92 A: KI KZ
dispar Faust, 1883a: 94
inexpectatus Faust, 1883a: 92
molitor Faust, 1885b: 150
irresectus Faust, 1883a: 91 A: KI UZ
kraatzi Faust, 1883a: 88 A: KZ XIN
heydeni Faust, 1883a: 94
leonhardi Formánek, 1913a: 161 A: KZ
lineatus Faust, 1883a: 87 A: KZ
minutus Bajtenov, 1974b: 34 A: KZ
moderatus Faust, 1883a: 97 A: KI XIN
modestus Roelofs, 1873: 156 A: JA SC (Jeju)
mopsus Grebennikov, 2016: 247 A: SCH YUN
nebulosus Motschulsky, 1860a: 20 (*Tyloderes*) A: FE JA LIA
gracilicornis Roelofs, 1873: 157
interstitialis Motschulsky, 1866a: 179 (*Dermatodes*)
subcostatus Formánek, 1922: 80
obscurus choukaizanus Morimoto, 2015: 500 A: JA
obscurus nishitsugarensis Morimoto, 2015: 502 A: JA
obscurus oblongus Kôno, 1930a: 173 A: FE (Kuril Is.) JA
obscurus obscurus Sharp, 1896: 90 A: FE JA LIA
obscurus tappiensis Morimoto, 2015: 501 A: JA
peregrinus Faust, 1885b: 150 A: KI KZ UZ
fausti Schilsky, 1912: 68
grummi Heyden, 1888a: 41
quadrilineatus Gebler, 1829: 150 (*Thylacites*) A: KI KZ WS
quadrilineatus Boheman, 1833b: 526 (*Cneorhinus*) [HN]
rugosicollis Desbrochers des Loges, 1871: 352 (*Cneorhinus*) A: NP WS

semiglabratus Faust, 1883a: 90 A: KI KZ TD UZ

magnini Pic, 1906e: 34

semivittatus G.A.K. Marshall, 1916b: 49 A: SD

tibetanus Suvorov, 1915a: 113 A: NP QIN

viridanus Tournier, 1875d: clii A: ES KI KZ UZ XIN WS

chrysochloris Ballion, 1878a: 349

viridanus Tournier, 1876b: 157 [HN]

viridimetallicus Motschulsky, 1860a: 21 (*Cneorhinus*) A: ANH ES FE HEI JA LIA NC SC

cuprescens Motschulsky, 1866a: 178 (*Cneorhinus*)

frequens Kôno, 1930a: 172 [NA]

jezoensis Kôno, 1930a: 173 [NA]

naipoensis Kôno, 1930a: 173 [NA]

genus *Cneorhinus* Schoenherr, 1823: 1139 type species *Cneorhinus barcelonicus* Herbst, 1797

argentifer Marseul, 1866: 91 [RN] E: SP

argentatus Perris, 1864: 295 (*Cneorhinus*) [HN]

barcelonicus Herbst, 1797: 45 (*Curculio*) E: PT SP N: MO

innocuus Fabricius, 1801: 512 (*Curculio*)

rungsii A. Hoffmann, 1950b: 88

bletoni Hustache, 1941b: 169 N: MO

obscurus A. Hoffmann, 1938b: 104 [HN]

oceanicus Peyerimhoff, 1942: 219 N: MO

serranoi Alonso-Zarazaga, 1988a: 125 E: PT

genus *Dermatodes* Schoenherr, 1840a: 895 [RN] type species *Lagostomus paganus* Gyllenhal, 1833

Lagostomus Schoenherr, 1833b: 612 [HN] type species *Lagostomus paganus* Gyllenhal, 1833

grisescens Fairmaire, 1888a: 30 A: YUN

humerosus Voss, 1935c: 57 A: SCH

viriditinctus Fairmaire, 1888a: 30 A: YUN

genus *Dermatodina* Faust, 1895b: 81 type species *Dermatodina vitiosa* Faust, 1895

ashizuriana Morimoto, 2015: 477 (*Antinia*) A: JA

awajiana Morimoto, 2015: 482 (*Antinia*) A: JA (Awaji-shima I.)

awana Morimoto, 2015: 481 (*Antinia*) A: JA

inuyamana Morimoto, 2015: 479 (*Antinia*) A: JA

iseana Morimoto, 2015: 481 (*Antinia*) A: JA

kadeji Kania & Wiater, 2006: 328 (*Antinia*) A: GUA

kongosana Morimoto, 2015: 479 (*Antinia*) A: JA

szelagowiczi Kania & Wiater, 2006: 385 (*Antinia*) A: GUA HUN

variegata Voss, 1958b: 30 (*Antinia*) A: FUJ

genus *Dermatoxenus* G.A.K. Marshall, 1916b: 50 type species *Lagostomus vermiculatus* Gyllenhal, 1833

caesicollis Gyllenhal, 1833b: 619 (*Lagostomus*) A: ANH FUJ JA JIA JIX SC SCH TAI YUN ZHE

ORR

nodosus Motschulsky, 1860a: 21 (*Cneorhinus*)

clathratus Roelofs, 1873: 157 (*Cneorhinus*) A: JA

helleri G.A.K. Marshall, 1916b: 54 A: SD **ORR**

indicus G.A.K. Marshall, 1916b: 53 A: HAI SD **ORR**

montanus Morimoto, 2015: 486 A: JA

scutellatus Heller, 1915c: 212 (*Dermatodes*) A: GUA **ORR**

binodosus G.A.K. Marshall, 1916b: 51

sexnodosus Voss, 1932d: 60 A: SCH

genus *Eustalida* Faust, 1891d: 169 type species *Eustalida bomfordi* Faust, 1891

Menostoma Desbrochers des Loges, 1891g: cclvi type species *Menostoma cardoni* Desbrochers des Loges, 1891 (= *Eustalida bomfordi* Faust, 1891)

bomfordi Faust, 1891d: 264 A: NP SD **ORR**

cardoni Desbrochers des Loges, 1891g: cclvi (*Menostoma*)

genus *Heydeneonymus* Desbrochers des Loges, 1875a: 8 type species *Heydeneonymus seidlitzii* Desbrochers des Loges, 1875 (= *Cneorhinus amplicollis* Boheman, 1840)

Heydenonymus Fauvel, 1885: 300 [UE]

Trachyphloeocetus Desbrochers des Loges, 1909f: 3 type species *Trachyphloeocetus cneorhinoides* Desbrochers des Loges, 1909

ampliocollis Boheman, 1840a: 867 (*Cneorhinus*) E: PT SP

seidlitzii Desbrochers des Loges, 1875a: 8

cneorhinoides Desbrochers des Loges, 1909f: 3 (*Trachyphloeocetus*) E: SP

spinimanus Hustache, 1923b: 70 (*Cneorhinus*) N: MO

genus *Leptolepurus* Desbrochers des Loges, 1873c: 424 type species *Leptolepurus olivieri* Desbrochers des Loges, 1873 (= *Cneorhinus meridionalis* Jacquelin du Val, 1854)

Rhinognathus Fairmaire, 1873a: 343 type species *Rhinognathus globulatus* Fairmaire, 1873 (= *Cneorhinus meridionalis* Jacquelin du Val, 1854)

meridionalis Jacquelin du Val, 1854a: 14 (*Cneorhinus*) E: FR GR IT MA SP N: AG MO TU A: CY LE SA SY

bonnairei A. Hoffmann, 1950a: 379

globulatus Fairmaire, 1873a: 344 (*Rhinognathus*)

leptolepyroides Desbrochers des Loges, 1907b: 97 (*Cneorhinus*)

olivieri Desbrochers des Loges, 1873c: 425

pallidesquamosus Stierlin, 1888b: 55 (*Sciaphilus*)

siculus Rottenberg, 1872: 228 (*Cneorhinus*)

genus *Mutocneorrhinus* A. Hoffmann, 1961b: 34 type species *Mutocneorrhinus atlanticus* A.

Hoffmann, 1961

atlanticus A. Hoffmann, 1961b: 35 N: MO

genus *Philopedon* Schoenherr, 1826: 97 type species *Curculio geminatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio plagiatus* Schaller, 1783)

Dactylorhinus Tournier, 1876b: 132 type species *Curculio globatus* Herbst, 1784 (= *Curculio plagiatus* Schaller, 1783)

camerosense Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2012: 185 E: SP

castilianum Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2020: 119 E: SP

consentaneum Desbrochers des Loges, 1907b: 96 (*Cneorhinus*) E: SP

cytisarium Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2012: 188 E: PT SP

depilatum Desbrochers des Loges, 1904f: 105 (*Cneorhinus*) N: TU

espagnoli Viedma, 1965: 482 E: SP

lasierrae Viedma, 1965: 481 E: SP

plagiatum Schaller, 1783: 284 (*Curculio*) E: AZi BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK NARi

albicans Boheman, 1833b: 530 (*Cneorhinus*)

geminatum Fabricius, 1787a: 116 (*Curculio*)

globatum Herbst, 1784: 83 (*Curculio*)

maritimum Marsham, 1802: 307 (*Curculio*)

parapleurum Marsham, 1802: 306 (*Curculio*)

scrobiculatum Marsham, 1802: 307 (*Curculio*)

triste Stierlin, 1888a: 16 (*Dactylorhinus*)

tuniseum Desbrochers des Loges, 1908g: 67 (*Cneorhinus*) N: TU

vicinum Desbrochers des Loges, 1875a: 35 (*Cneorhinus*) E: PT SP N: AG MO

andalusicum Tournier, 1876b: 135 (*Cneorhinus*)

sericans F. Solari, 1945b: 78

genus *Philopedon*, nomen dubium

setarium Fairmaire, 1867: 408 (*Cneorhinus*) N: MO

genus *Polydius* Dejean, 1821: 96 type species *Curculio prodigus* Fabricius, 1798

Lacordaireus Desbrochers des Loges, 1875a: 2 type species *Curculio prodigus* Fabricius, 1798

Tretinus Jekel, 1875: 136 type species *Curculio prodigus* Fabricius, 1798

Tretinus Bedel, 1883c: 56 [HN] type species *Curculio prodigus* Fabricius, 1798

bellieri bellieri C. N. F. Brisout de Barneville, 1870b: 597 (*Cneorhinus*) E: FR PT SP

bellieri mirei A. Hoffmann, 1966: 60 (*Cneorhinus*) E: PT SP

heydenii grandis Stierlin, 1887: 398 (*Cneorhinus*) E: PT

heydenii heydenii Tournier, 1875d: clii (*Cneorhinus*) E: PT

heydeni Tournier, 1876b: 142 (*Cneorhinus*) [HN]

martini Fairmaire, 1880b: 242 (*Cneorhinus*)

hispanus hispanus Herbst, 1797: 41 (*Curculio*) E: PT SP

hispanus lepesmei Roudier, 1962b: 198 (*Cneorhinus*) E: PT

hispanus ludificator Gyllenhal, 1833b: 526 (*Cneorhinus*) E: PT SP
prodigus biungulatus Roudier, 1962b: 201 (*Cneorhinus*) E: SP
prodigus prodigus Fabricius, 1798: 170 (*Curculio*) N: MO
tingitanus Desbrochers des Loges, 1874b: 224 (*Cneorhinus*) [HN]
tingitanus Desbrochers des Loges, 1874d: cxcvii (*Cneorhinus*) [HN]
prodigus roudieri Viedma, 1965: 458 (*Cneorhinus*) E: SP

genus *Stigmatrachelus* Schoenherr, 1840b: 123 type species *Curculio cinctus* Olivier, 1807
Eugallus Fairmaire, 1896: 463 type species *Eugallus lacteocinctus* Fairmaire, 1896 (= *Stigmatrachelus fasciculatus* Faust, 1889)
Stigmatotrachelus Gemminger, 1871c: 2225 [UE]
pentacarinatus Pajni & Gandhi, 1984: 71 [EA] A: "India"

7.8.6. Tribe Cratopodini Hustache, 1919

genus *Hemicratopus* Voss, 1964b: 705 type species *Hemicratopus loeffleri* Voss, 1964
loeffleri Voss, 1964b: 706 A: IN

7.8.7. Tribe Cyphicerini Lacordaire, 1863

7.8.7.1. Subtribe Acanthotrachelina G.A.K. Marshall, 1944

genus *Allaeoptochus* Kojima & Morimoto, 2006: 212 type species *Heteroptochus globulus* Faust, 1892
nipponensis Kojima & Morimoto, 2006: 213 A: JA (Honshu)

genus *Calomycterus* Roelofs, 1873: 175 type species *Calomycterus setarius* Roelofs, 1873

Synolobus Faust, 1886e: 144 type species *Synolobus periteloides* Faust, 1886
brevicollis Voss, 1957c: 38 A: KA (Karakorum)
distans Faust, 1886e: 146 (*Synolobus*) A: XIN
jucundus Voss, 1943c: 208 A: AF HEI
similaris Voss, 1959a: 97 [NA]
modestus Faust, 1890f: 450 (*Synolobus*) A: GAN
obconicus Chao, 1974: 483 A: GUA HEB HEN HUB JIA SCH SHA SHX ZHE
periteloides Faust, 1886e: 145 (*Synolobus*) A: XIN
setarius Roelofs, 1873: 175 A: FE JA NE SC NARi
mithras Reitter, 1915e: 118 (*Ptochus*)
strigiceps G.A.K. Marshall, 1934a: 10 A: GAN

genus *Gobinda* Pajni, Sidhu & Kumar, 1987: 107 type species *Gobinda frontosulcatus* Pajni, Sidhu & Kumar, 1987
frontosulcatus Pajni, Sidhu & Kumar, 1987: 109 A: SD ORR

genus *Heteroptochus* Faust, 1886e: 146 type species *Heteroptochus pascoei* Faust, 1886

devians Faust, 1886f: 363 A: SD
faber Faust, 1890f: 453 A: GAN
obesus Faust, 1888d: 286 A: BEI HEB
pascoei Faust, 1886e: 146 A: XIN
subsignatus Faust, 1890f: 452 A: GAN
temperans Faust, 1890f: 451 A: GAN QIN

genus *Konomycterus* Kojima & Morimoto, 2006: 207 type species *Calomycterus variabilis* Kôno, 1930
variabilis Kôno, 1930a: 224 (*Calomycterus*) A: TAI
yonagunianus Kojima & Morimoto, 2006: 208 A: JA (Ryūkyū)

genus *Lagenolobus* Faust, 1887b: 36 type species *Lagenolobus sieversi* Faust, 1887

adspersus Faust, 1897d: 382 A: HP
borupi G.A.K. Marshall, 1955a: 151 A: UP
collaris collaris Voss, 1959a: 96 A: AF
collaris dubius Voss, 1959a: 97 A: AF
forticornis Voss, 1960d: 237 A: AF
impar Faust, 1897d: 382 A: HP

lineolatus Hustache, 1928a: 12 A: XIZ
pubescens Hustache, 1928a: 11 A: KA
sieversi Faust, 1887b: 37 A: BEI HEB
tibetanus Formánek, 1916a: 32 (*Otiorhynchus*) A: XIZ
tutus Faust, 1897d: 382 A: KA PA

genus *Nirala* Pajni, Sidhu & Kumar, 1988: 2 type species *Nirala bengalensis* Pajni, Sidhu & Kumar, 1988
bengalensis Pajni, Sidhu & Kumar, 1988: 3 A: SD

genus *Prolobothrix* Voss, 1967: 271 type species *Prolobothrix mongolica* Voss, 1967 (= *Ptochus carinerostris* Boheman, 1843)
carinerostris Boheman, 1843: 105 (*Ptochus*) A: GAN MG NMO XIN
csikii Reitter, 1915e: 117 (*Ptochus*)
mongolica Voss, 1967: 272
suvorovi Suvorov, 1915b: 330 (*Ptochus*)
eurynota Reitter, 1915e: 117 (*Ptochus*) A: MG NMO XIN
kozlovi Suvorov, 1915b: 331 (*Ptochus*)

genus *Psidiopsis* Pascoe, 1872b: 443 type species *Psidiopsis filicornis* Pascoe, 1872
filicornis Pascoe, 1872b: 443 A: "India"

7.8.7.2. Subtribe Cyphicerina Lacordaire, 1863

genus *Amblyrhinus* Schoenherr, 1826: 183 type species *Amblyrhinus poricollis* Schoenherr, 1826
biformis Tournier, 1879a: 111 (*Myllocerus*) A: SA AFR
millingeni Tournier, 1879a: 111 (*Myllocerus*)
cylindricollis Magnano, 2009c: 237 A: AE OM
labilis Voss, 1962b: 194 A: YE ORR
maculatus A. Hoffmann, 1963a: 84 A: IN
maliriensis Ahmed, Rizvi, Siddiqui & Iqbal, 2009b: 33 (*Myllocerus*) A: PA
poricollis Schoenherr, 1826: 184 A: AE HP UP ORR
poricollis Boheman, 1834b: 468 [HN]
posticus Walker, 1859a: 263 (*Myllocerus*) A: PA UP ORR
rabdetanus Hustache, 1934c: 141 (*Myllocerus*) N: EG
subcingulatus Voss, 1960c: 4 A: AF PA
remaudierei A. Hoffmann, 1961c: 650
subrecticollis G.A.K. Marshall, 1913b: 187 A: UP ORR

genus *Amrikus* Pajni & Sidhu, 1982a: 373 type species *Cyphicerus deplanatus* Faust, 1891
deplanatus Faust, 1891d: 273 (*Cyphicerus*) A: SD
glebosus G.A.K. Marshall, 1924: 287 (*Cyrtepestomus*) A: SD UP ORR

genus *Anosimus* Roelofs, 1873: 173 type species *Anosimus decoratus* Roelofs, 1873
decoratus Roelofs, 1873: 174 A: JA SC
pallidus Roelofs, 1873: 174
fasciatus Faust, 1887d: 66 (*Myllocerus*) A: FE
klapperichi Voss, 1941d: 249 A: FUJ JIA SHX ZHE

genus *Aspidomycter* G.A.K. Marshall, 1943: 108 type species *Aspidomycter lunatus* G.A.K. Marshall, 1943
lunatus G.A.K. Marshall, 1943: 109 A: SD

genus *Asporus* G.A.K. Marshall, 1944c: 441 type species *Asporus setarius* G.A.K. Marshall, 1944
acutidentatus Y-Q. Chen, 1985: 206 (*Drepanoderes*) A: YUN
leucofasciatus Voss, 1932b: 58 (*Drepanoderes*) A: YUN
setarius G.A.K. Marshall, 1944c: 441 A: HKG ORR

genus *Baryconorrhinus* Voss, 1959d: 4 type species *Baryconorrhinus richteri* Voss, 1959
richteri Voss, 1959d: 4 A: IN

genus *Canoixus* Roelofs, 1873: 172 type species *Canoixus japonicus* Roelofs, 1873
japonicus Roelofs, 1873: 172 A: FUJ JA TAI

genus *Cephaloptochus* Bajtenov, 1974a: 54 type species *Cephaloptochus dshungaricus* Bajtenov, 1974
dshungaricus Bajtenov, 1974a: 55 A: KZ

genus *Cnaphoscaphus* G.A.K. Marshall, 1944c: 451 type species *Cnaphoscaphus bisignatus* G.A.K. Marshall, 1944
decoratus Faust, 1890b: 69 (*Cyphicerus*) A: CH ORR
nigroclavatus Aurivillius, 1891: 214 (*Canoixus*)

genus *Corigetetus* Desbrochers des Loges, 1872b: 662 type species *Corigetetus marmoratus* Desbrochers des Loges, 1873
Corigiton Bedel, 1883c: 49 [UE]
Coriogiton Rye, 1876: 309 [UE]
Hercomycterus G.A.K. Marshall, 1944a: 86 type species *Corigetetus trepidus* Faust, 1885
Hypsedaphus G.A.K. Marshall, 1944a: 87 type species *Platytrachelus exquisitus* Faust, 1881
Stelorrhinoides Kôno & Morimoto, 1960: 78 type species *Stelorrhinus freyi* Zumpt, 1938 (= *Corigetetus marmoratus* Desbrochers des Loges, 1873)
exquisitus Faust, 1881: 305 (*Platytrachelus*) A: KI KZ TD TM UZ
marmoratus Desbrochers des Loges, 1873d: 746 A: ES FE HEB HEI JIL MG NMO SHA SHX
bulganensis Voss, 1967: 270
chinensis Zumpt, 1938b: 88 (*Stelorrhinus*)
freyi Zumpt, 1938b: 86 (*Stelorrhinus*)
kaszabi Voss, 1967: 269
priesneri Hustache, 1934c: 142 N: EG
rufitarsis Reitter, 1900e: 63 A: UZ
seistanicus Suvorov, 1915b: 329 (*Myllocerinus*) A: IN
sellatocollis Faust, 1885c: 170 A: UZ
setulifer Reitter, 1902b: 182 A: KI KZ UZ
fischerianus Sumakow, 1908: 162 (*Corigetetus*)
trepidus Faust, 1885c: 171 A: AF IN KI KZ TD TM UZ XIN
mus Reitter, 1900e: 66
yunnanicus Voss, 1932b: 59 A: YUN

genus *Crinorrhinus* G.A.K. Marshall, 1941b: 373 type species *Phytoscaphus crassirostris* Faust, 1897
crassirostris Faust, 1897d: 385 (*Phytoscaphus*) A: KA ORR

genus *Cyphicerinus* G.A.K. Marshall, 1928c: 538 type species *Myllocerus hirsutus* Desbrochers des Loges, 1891
czerskii Zherikhin, 1991b: 155 A: FE (Troitskoe near Khanka Lake)
nepalensis Faust, 1890b: 65 (*Cyphicerus*) A: NP SD

genus *Cyphicerus* Schoenherr, 1823: 1144 [NP] type species *Curculio orbitalis* Wiedemann, 1819 (= *Curculio novemlineatus* Olivier, 1807)
subgenus *Cyphicerus* Schoenherr, 1823: 1144 type species *Curculio orbitalis* Wiedemann, 1819 (= *Curculio novemlineatus* Olivier, 1807)
Cyphicerus Wiedemann, 1823b: 164 [NO] type species *Curculio orbitalis* Wiedemann, 1819 (= *Curculio novemlineatus* Olivier, 1807)
Cyphocerus Agassiz, 1846: 113 [UE]
alsus Pajni, 1990: 423 A: SD
bicolor Formánek, 1916b: 37 A: GUI HUN JIX SCH SHN
bidentipes Pajni, 1990: 427 A: SD
edmundi Formánek, 1916b: 37 A: JIX (Kiautschau)
kuchibutonus Kôno, 1930a: 219 (*Myllocerus*) A: JA (Ryūkyū)
labifer Pajni, 1990: 438 A: "India"
loochoensis Voss, 1971d: 51 A: JA
ornatus Faust, 1891d: 272 A: SD ORR
pardalis Pajni, 1990: 407 A: HP ORR
plumbeus Formánek, 1916c: 52 (*Myllocerops*) A: FUJ GUA GUI JIX SCH SHN YUN
subtuberculatus Voss, 1937c: 240 A: YUN

surdus Pajni, 1990: 421 A: SD
viridanus Voss, 1937c: 240 A: YUN
viridulus Roelofs, 1873: 171 (*Myllocerus*) A: JA
aceri Kôno, 1930a: 217 (*Myllocerus*)
tosanus Kôno, 1930a: 218 (*Myllocerus*)
subgenus *Neocyphicerus* Voss, 1937c: 239 type species *Cyphicerus patruelis* Voss, 1937
patruelis Voss, 1937c: 241 A: SCH

genus *Cyrtepistomus* G.A.K. Marshall, 1913b: 186 type species *Phyllobius jucundus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844
castaneus Roelofs, 1873: 168 (*Myllocerus*) A: BEI FUJ GAN GUA GUX HEB HEI HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NC NMO SC SCH SHN SHX YUN NARi
capito Faust, 1887b: 32 (*Myllocerus*)
chlorizans Faust, 1887b: 33 (*Myllocerus*)
fortis Reitter, 1915e: 120 (*Myllocerops*)
mitis Reitter, 1915e: 121 (*Myllocerops*)
championi Pajni, 1990: 151 A: UP
chloris Pajni, 1990: 140 A: SD
frontalis Pajni, 1990: 153 A: UP
herbicola Pajni, 1990: 120 A: "West Himalayas"
himachalensis Pajni, 1990: 126 A: HP
infidelis Pajni, 1990: 130 A: UP
jucundus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 544 (*Phyllobius*) A: KA UP
pini G.A.K. Marshall, 1924: 285 A: UP
planus Pajni, 1990: 147 A: HP
ularis Pajni, 1990: 115 A: UP
sabulosus Magnano, 2009c: 241 A: AE

genus *Doliophron* G.A.K. Marshall, 1941b: 365 type species *Corigetetus gracilicornis* Faust, 1897
tenuicornis Faust, 1891d: 269 (*Corigetetus*) A: SD ORR

genus *Drymophoetus* G.A.K. Marshall, 1944c: 455 type species *Myllocerus saturatevirens* Boheman, 1834
komonoensis Kojima & Morimoto, 2006: 232 A: JA (Honshu)

genus *Echinomyllocerus* Yoro & Kojima, 2017: 291 type species *Echinomyllocerus niisatoi* Yoro & Kojima, 2017
gressitti Yoro & Kojima, 2017: 296 A: GUA

genus *Episomoides* Kôno, 1930a: 220 type species *Episomus albinus* Matsumura, 1910
albinus Matsumura, 1910: 33 (*Episomus*) A: JIX TAI
albinus Matsumura, 1911b: 141 (*Episomus*) [HN]

genus *Eusomidius* Faust, 1885c: 176 type species *Corigetetus clavator* Faust, 1885
angustus Faust, 1885c: 177 (*Corigetetus*) A: KI KZ UZ
auliensis Reitter, 1901b: 80 (*Corigetetus*) A: KZ
clavator Faust, 1885c: 176 (*Corigetetus*) A: KI KZ UZ
fausti Nasreddinov, 1983: 102 A: UZ (Ak-Dschar)
hauseri Faust, 1887i: 178 (*Ptochus*) A: TD UZ
janetscheki A. Hoffmann, 1970: 442 (*Corigetetus*) A: NP
korotjaevi Nasreddinov, 1983: 103 A: TD (S slope of Gissarsky Range)
medvedevi Nasreddinov, 1983: 102 A: IN (Missune) TM (Kara-Kala)
profanus Voss, 1937c: 242 A: SCH
rostralis Kôno, 1930a: 214 (*Myllocerus*) A: TAI
saitoi Kôno & Morimoto, 1960: 81 A: SHX
subnudus Kôno & Morimoto, 1960: 80 A: SHX
zeraphschanicus Bajtenov, 1974a: 56 A: TD

genus *Himachala* Pajni, 1990: 208 type species *Himachala fulvescens* Pajni, 1990
fulvescens Pajni, 1990: 208 A: HP ORR

fulveascens Pajni, 1990: 208 [NA]
squamifrons Pajni, 1990: 211 A: HP

genus *Iranorrhinus* Voss, 1959d: 5 type species *Iranorrhinus schaeuffelei* Voss, 1959
schaeuffelei Voss, 1959d: 6 A: IN

genus *Kairakia* Nasreddinov, 1986: 374 type species *Kairakia zarudniana* Nasreddinov, 1986
fixa Nasreddinov, 1986: 376 A: TD (Kairakkum)
heikertingeri Reitter, 1915e: 123 (*Corigetus*) A: KZ (Taraz)
paradoxa Faust, 1885c: 170 (*Corigetus*) A: KI UZ
zarudniana Nasreddinov, 1986: 377 A: TD (Kairakkum)

genus *Myllocerinus* Reitter, 1900e: 62 type species *Myllocerinus heydeni* Faust, 1885
subgenus *Myllocerinus* Reitter, 1900e: 62 type species *Myllocerinus heydeni* Faust, 1885
arabicus Boheman, 1843: 7 (*Myllocerinus*) A: SA
aurolineatus Voss, 1937c: 245 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIA JIX SCH ZHE
capito Faust, 1885c: 169 A: KZ TD UZ
cephalotes Faust, 1891b: 116 (*Corigetus*) A: KZ UZ
magnificus Bajtenov, 1970: 48
christophi Stierlin, 1883b: 632 (*Myllocerinus*) A: AF
conirostris Formánek, 1925: 21 (*Myllocerops*) A: TD UZ
crassicornis Desbrochers des Loges, 1904: 105 (*Myllocerinus*) A: TR
cylindricollis Faust, 1894b: 143 (*Myllocerinus*) A: AF IN "Tien Shan"
latevittis Reitter, 1897h: 251 (*Corigetus*)
discrepans Voss, 1962b: 191 A: YE
dubius Voss, 1937c: 244 A: SCH
gussakovskii Nasreddinov, 1978d: 57 A: TD
heydeni Faust, 1885c: 169 (*Myllocerinus*) A: KI KZ TD
divisus Faust, 1894b: 142 (*Corigetus*)
innocuus Faust, 1887i: 181 (*Corigetus*) A: TD UZ
narzikulovi Nasreddinov, 1976: 107 A: TD
ochrolineatus Voss, 1937c: 245 A: FUJ GUA GUI GUX HUN SCH SHN
pici Reitter, 1906a: 250 (*Myllocerinus*) A: TD
subaequus Voss, 1962b: 192 A: YE AFR
viridilineatus Voss, 1937c: 246 A: SCH
viridiornatus Voss, 1934: 142 (*Myllocerinus*) [RN] A: GUA JIA JIX SCH YUN
amoenus Voss, 1932d: 287 (*Myllocerinus*) [HN]
vossi Lona, 1937b: 392 (*Myllocerinus*) [URN]
yunnanensis Voss, 1937c: 233 (*Myllocerops*)
weisei Faust, 1884c: 457 (*Corigetus*) A: IN TD TM UZ
subgenus *Pseudoplatymycteris* Voss, 1956g: 615 type species *Corigetus rubripes* Hustache, 1921
bampurensis Suvorov, 1915b: 330 A: IN
semenovi Faust, 1887k: 260 (*Corigetus*) A: KZ MG NMO XIN
coniceps Reitter, 1906b: 244 (*Corigetus*)

genus *Myosides* Roelofs, 1873: 164 type species *Myosides seriehispidus* Roelofs, 1873
amamianus Morimoto & Lee, 1993: 66 A: JA
chejuensis Morimoto & Lee, 1993: 69 A: SC (Jeju)
ejimai Morimoto & Lee, 1993: 67 A: JA
ishigakianus Morimoto & Lee, 1993: 65 A: JA
kiiensis Morimoto & Lee, 1993: 68 A: JA
marshalli Heller, 1931: 98 (*Trachyodes*) A: TAI
formosanus Morimoto & Lee, 1993: 64
morimotoi Borovec, 2014a: 35 A: TAI
nakijinensis Morimoto, 2015: 609 A: JA (Okinawa I.)
okinawanus Morimoto & Lee, 1993: 66 A: JA
pyrus Sharp, 1896: 93 A: JA
seriehispidus Roelofs, 1873: 165 A: FE JA NC SC NARi
tokarensis Morimoto & Lee, 1993: 67 A: JA
yonagunianus Morimoto & Lee, 1993: 65 A: JA

- genus *Neomylocerus* Voss, 1934a: 73** type species *Mylocerus cuspidaticollis* Voss, 1934 (= *Mylocerus hedini* G.A.K. Marshall, 1934)
Deiradolcus G.A.K. Marshall, 1941b: 371 type species *Corigetis moratus* Faust, 1891
hedini G.A.K. Marshall, 1934a: 11 (*Corigetis*) A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIX SCH SHX YUN
cuspidaticollis Voss, 1934a: 72 (*Mylocerus*)
moratus Faust, 1891d: 270 (*Corigetis*) A: SD ORR
rectirostris Pajni, 1990: 371 (*Deiradolcus*) A: UP
- genus *Oedophrys* G.A.K. Marshall, 1941b: 361** type species *Mylocerus convexifrons* Faust, 1897
albofasciata Pajni, 1990: 111 A: FUJ
sakaguchii Kôno, 1930a: 212 (*Mylocerus*) A: JA SC
- genus *Paramycter* G.A.K. Marshall, 1944a: 88** type species *Paramycter trivitticollis* G.A.K. Marshall, 1944
setiepistomus Pajni, 1990: 39 A: UP
trivitticollis G.A.K. Marshall, 1944a: 88 A: SD
- genus *Parapoteriothorax* Ter-Minasian & Nasreddinov, 1978: 1102** type species *Parapoteriothorax kizilkumensis* Ter-Minasian & Nasreddinov, 1978
kerzhneri Nasreddinov, 1983: 104 A: UZ
kizilkumensis Ter-Minasian & Nasreddinov, 1978: 1102 A: UZ
kysilkumicus Bajtenov, 1979a: 71 (*Eusomidius*) A: UZ
- genus *Parascaphus* G.A.K. Marshall, 1944c: 445** type species *Phytoscaphus dissimilis* G.A.K. Marshall, 1915
albosetosus Pajni, 1990: 260 A: UP
dalbergiae Pajni, 1990: 254 A: UP
- genus *Peltotrachelus* G.A.K. Marshall, 1917a: 188** type species *Platytrachelus pubes* Faust, 1886
juvencus collinus Pajni, 1990: 463 A: PA UP ORR
juvencus juvencus Faust, 1891d: 271 (*Cyphicerus*) A: HP ORR
acaciae Stebbing, 1903: 184 (*Mylocerus*)
propinquus Faust, 1886c: 147 (*Platytrachelus*) A: HP ORR
- genus *Peranosimus* Voss, 1943c: 210** type species *Peranosimus nasalis* Voss, 1943
nasalis Voss, 1943c: 211 A: HEI
- genus *Peronaspis* Suvorov, 1915b: 337** type species *Peronaspis bucharica* Suvorov, 1915
Taurostomus G.A.K. Marshall, 1944a: 86 type species *Corigetis claviger* Faust, 1894
bucharica Suvorov, 1915b: 337 A: UZ
claviger Faust, 1894a: 56 (*Corigetis*) A: AF KI KZ TD UZ
- genus *Phrixopogon* G.A.K. Marshall, 1941b: 366** type species *Corigetis filicornis* Faust, 1894
Platymycteropsis Voss, 1958b: 26 type species *Corigetis excisangulus* Reitter, 1900
angulicollis G.A.K. Marshall, 1948b: 697 A: CH ORR
armaticollis G.A.K. Marshall, 1948b: 694 A: GUA YUN ORR
epistomalis Voss, 1970: 454 (*Platymycteropsis*) A: NP
excisangulus Reitter, 1900e: 65 (*Corigetis*) A: FUJ GUA HUB HUN JIA SHG TAI ZHE ORR
filicornis Faust, 1894c: 199 (*Corigetis*) A: YUN ORR
herbeus G.A.K. Marshall, 1948b: 696 A: SD ORR
ignarus Faust, 1887b: 35 (*Corigetis*) A: FUJ GUA GUX HAI HKG SCH ORR
laticornis G.A.K. Marshall, 1948b: 703 A: CH ORR
latirostris G.A.K. Marshall, 1948b: 695 A: CH ORR
limbalis Fairmaire, 1889a: 368 (*Corigetis*) A: GUA HKG YUN ORR
mandarinus Fairmaire, 1889a: 367 (*Corigetis*) A: FUJ GUA GUX HEN HKG HUB HUN JIX SHA ORR
sikkimensis G.A.K. Marshall, 1948b: 693 A: SD

vicinus G.A.K. Marshall, 1948b: 700 A: GUX HAI
walkeri G.A.K. Marshall, 1948b: 701 A: GUX HUB HUN JIA SCH ZHE

genus *Piezophrys* G.A.K. Marshall, 1944a: 95 type species *Piezophrys hebes* G.A.K. Marshall, 1944
hebes G.A.K. Marshall, 1944a: 95 A: SD
patuloepistoma Pajni, 1990: 76 A: SD
superciliata Pajni, 1990: 73 A: SD

genus *Platymycterus* G.A.K. Marshall, 1918a: 245 type species *Corigetus feae* Faust, 1894
afghanistanicus Voss, 1937c: 248 A: AF (Kabul)
biimpressus Voss, 1959a: 98 A: AF
conjungens Voss, 1937c: 247 A: SCH
deceptor G.A.K. Marshall, 1918a: 248 A: UP
difficilis Voss, 1937c: 247 A: SCH
feae Faust, 1894c: 201 (*Corigetus*) A: NP SCH SD YUN **ORR**
himalayanus G.A.K. Marshall, 1918a: 247 A: KA UP **ORR**
himalayensis G.A.K. Marshall, 1918a: 249 [NA]
kashmirensis G.A.K. Marshall, 1918a: 251 A: KA
marmoratus Faust, 1881: 303 (*Platytrachelus*) A: KI KZ TD TM UZ
kirghisicus Faust, 1884c: 457 (*Corigetus*)
moestus G.A.K. Marshall, 1918a: 250 A: HAI HP KA UP **ORR**
peregrinus Bajtenov, 1980b: 125 A: UZ
sieversi Reitter, 1900e: 65 (*Corigetus*) A: FUJ GUX HAI
sjustedti G.A.K. Marshall, 1918a: 251 A: UP **ORR**
trapezicollis Ballion, 1878: 357 (*Myllocerus*) A: KI KZ TD TM UZ XIN
armiger Faust, 1885c: 169 (*Corigetus*)
turkestanicus Faust, 1885c: 170 (*Corigetus*) A: IN KZ TD UZ

genus *Platytrachelus* Schoenherr, 1842b: 48 type species *Platytrachelus pistacinus* Boheman, 1842
psittacinus Faust, 1893d: 511 (*Amblyrhinus*) A: SCH **ORR**

genus *Pollendera* Motschulsky, 1858: 86 type species *Pollendera atomaria* Motschulsky, 1858
Onychopoma Pascoe, 1872d: 445 type species *Onychopoma parda* Pascoe, 1872 (= *Pollendera atomaria* Motschulsky, 1858)
fuscofasciata Y.-Q. Chen, 1984: 104 (*Drepanoderes*) A: YUN

genus *Poteriothorax* Ter-Minasian, 1973c: 385 type species *Poteriothorax alimzhanovi* Ter-Minasian, 1973
alimzhanovi Ter-Minasian, 1973c: 385 A: UZ

genus *Pseudobarirrhinus* Magnano, 2009c: 241 type species *Pseudobarirrhinus conicus* Magnano, 2009
conicus Magnano, 2009c: 242 A: AE

genus *Pseudoparascaphus* Magnano, 2009c: 243 type species *Pseudoparascaphus maculatus* Magnano, 2009
maculatus Magnano, 2009c: 243 A: AE

genus *Ptochidius* Motschulsky, 1858: 87 type species *Ptochidius lineatus* Motschulsky, 1858
carinulatus Motschulsky, 1858: 90 A: "India"
cylindricollis Motschulsky, 1858: 88 A: "India"
impar Motschulsky, 1858: 89 A: "India"
impressicollis Motschulsky, 1858: 89 A: "India"
lineatus Motschulsky, 1858: 87 A: "India"
longicornis Motschulsky, 1858: 88 A: "India"
nigrosparus Motschulsky, 1858: 89 A: "India"
simulator Voss, 1937a: 239 (*Cyphicerus*) A: SCH
subcarinatus Voss, 1937a: 239 (*Cyphicerus*) A: SCH
tessellatus Motschulsky, 1860b: 160 A: ES FE HEI JIL LIA NC SC SCH SHX
intelligens Faust, 1882a: 267
piriformis Faust, 1882a: 266
similis Tournier, 1879a: 112 (*Myllocerus*)

genus *Rhinospineus* A. Hoffmann, 1961c: 648 type species *Rhinospineus sericatus* A. Hoffmann, 1961
sericatus A. Hoffmann, 1961c: 648 A: AF IN

genus *Salbachia* Reitter, 1906a: 241 type species *Corigetus dorsalis* Reitter, 1897
dorsalis Reitter, 1897h: 250 (*Corigetus*) A: UZ

genus *Scaeorrhinus* G.A.K. Marshall, 1944c: 439 type species *Scaeorrhinus boops* G.A.K. Marshall,
1944
kashmirensis Formánek, 1925: 19 (*Otiorhynchus*) A: KA

genus *Tanyscapus* G.A.K. Marshall, 1944c: 450 type species *Tanyscapus compressus* G.A.K.
Marshall, 1944
compressus G.A.K. Marshall, 1944c: 450 A: SD **ORR**

genus *Taractor* Pajni, 1990: 480 type species *Cyphicerus farinosus* Faust, 1893
farinosus Faust, 1893d: 510 (*Cyphicerus*) A: GUA HKG **ORR**
bohemani Reitter, 1906a: 243 (*Cyphicerus*) [RN]
brevicollis Boheman, 1859: 124 (*Myllocerus*) [HN]
indicus Pajni, 1990: 485 A: "India"

genus *Thlipsomerus* G.A.K. Marshall, 1944a: 89 type species *Cyrtepistomus subcosticollis* G.A.K.
Marshall, 1943
darjeelingensis Pajni & Sidhu, 1982a: 372 A: SD
quadrimaculatus Pajni, 1990: 47 A: SD
subcosticollis G.A.K. Marshall, 1943: 107 (*Cyrtepistomus*) A: SD **ORR**

genus *Thyraulus* G.A.K. Marshall, 1944c: 442 type species *Thyraulus prasinus* G.A.K. Marshall,
1944
subgenus *Thyraulinus* Voss, 1963b: 406 type species *Thyraulus conjunctulus* Voss, 1959
conjunctulus conjunctulus Voss, 1959a: 99 A: AF (Bazarak)
conjunctulus intermixtus Voss, 1959a: 100 A: AF (Sarobi)
subgenus *Thyraulus* G.A.K. Marshall, 1944c: 442 type species *Thyraulus prasinus* G.A.K. Marshall,
1944
prasinus G.A.K. Marshall, 1944c: 442 A: AF

subtribe Cyphicerina, species incertae sedis
Cyphicerus schoenfeldti Faust, 1890b: 72 A: LIA SHN
Hackeria isabellina Voss, 1960c: 5 A: PA

7.8.7.3. Subtribe Mylacorrhina Reitter, 1913

genus *Altonomus* Desbrochers des Loges, 1907b: 95 type species *Altonomus demaisonii* Desbrochers
des Loges, 1907 (= *Mylacus villosus* Reitter, 1906)
Mylacorrhina Reitter, 1913a: 13 type species *Mylacus villosus* Reitter, 1906
buglanensis Białooki & Szypuła, 2007: 144 A: TR
jelineki Borovec, 2003a: 25 A: IS (Rosh Pina)
modestus Iablokoff-Khnzorian, 1957: 178 (*Mylacorrhina*) A: AR TR
rahmei Borovec, 2007: 3 A: SY
reitteri Stierlin, 1884a: 36 (*Mylacus*) A: IS
vernalis Iablokoff-Khnzorian, 1957: 177 (*Mylacorrhina*) A: AR TR
villosus Reitter, 1906a: 217 (*Mylacus*) A: TR (Adana)
demaisonii Desbrochers des Loges, 1905d: 7 (*Cylomaurus*) [HN]
demaisonii Desbrochers des Loges, 1907b: 95 [HN]

genus *Gyratogaster* K. Daniel & J. Daniel, 1903a: 319 type species *Gyratogaster comosa* K. Daniel &
J. Daniel, 1903
comosa K. Daniel & J. Daniel, 1903a: 319 A: TR (Eskişehir)
discreta Voss, 1943c: 212 A: SY TR

larinoides Reitter, 1896d: 237 (*Arammichnus*) A: TR
persica Borovec, 2014c: 45 A: IN
podlussanyi Borovec, 2003a: 12 A: TR
rufithorax Pesarini, 1975a: 45 A: TR

genus *Leianisorhynchus* Pic, 1905i: 178 type species *Leianisorhynchus brunnescens* Pic, 1905
Arammichnus Reitter, 1912a: 66 type species *Otiorhynchus laminirostris* Reitter, 1912
brunnescens Pic, 1905i: 179 A: SY TR
friedmani Białooki, 2015b: 15 A: IS
laminirostris Reitter, 1912a: 66 (*Otiorhynchus*) A: TR
pubescens Pic, 1927a: 2 A: TR
wittmeri Pesarini, 1971b: 144 (*Gyratogaster*)

7.8.7.4. Subtribe Myllocerina Pierce, 1913

genus *Amyllocerus* Kojima & Morimoto, 2006: 201 type species *Myllocerus abnormalis* Sharp, 1896
abnormalis Sharp, 1896: 108 (*Myllocerus*) A: JA

genus *Arrhines* Schoenherr, 1834b: 465 type species *Arrhines languidus* Gyllenhal, 1834
Arrhines Agassiz, 1846: 33 [UE]
Arrhines Gemminger, 1871c: 2301 [UE]
hirtus Faust, 1893d: 506 A: FUJ GUX JIA SCH YUN ORR
lanugineus Faust, 1894c: 195
languidus Gyllenhal, 1834b: 466 A: KA UP ORR
brunneus Faust, 1886e: 142
tutus Faust, 1894c: 194 A: JIA GUA HAI SCH YUN ORR

genus *Corymacronus* Kojima & Morimoto, 2006: 203 type species *Myllocerus naso* Sharp, 1896
costulatus Motschulsky, 1860b: 159 (*Ptochidius*) A: BEI FE GAN GUA HEI HUB JA JIA JIL KA
LIA NC NMO SC SHX NARi
obliquesignatus Reitter, 1908c: 65 (*Cyphicerus*)
obliquesignatus Formánek, 1916c: 49 (*Myllocerops*) [HN]
pennatus Formánek, 1922: 78 (*Myllocerops*)
shansiensis Kôno & Morimoto, 1960: 79 (*Hackeria*)
naso Sharp, 1896: 106 (*Myllocerus*) A: JA (Kyushu)
dissimilis Voss, 1939e: 53 (*Myllocerus*)

genus *Emperorrhinus* G.A.K. Marshall, 1916a: 365 type species *Emperorrhinus defoliator* G.A.K.
Marshall, 1916
defoliator G.A.K. Marshall, 1916a: 366 A: HP SD ORR

genus *Eumyllocerus* Sharp, 1896: 109 type species *Eumyllocerus graciosus* Sharp, 1896
festivus Voss, 1952b: 191 A: HEI
graciosus Sharp, 1896: 109 A: HUB JA
longisetus R. Zhang & Han, 2005: 218 A: HUB
malignus Faust, 1887b: 34 (*Myllocerus*) A: FE HEI JIL LIA SC
filicornis Reitter, 1915e: 119 (*Myllocerops*)
longulus Egorov & Zherikhin, 1991b: 224
viridiaureus Suvorov, 1915b: 328 (*Myllocerus*)
rotundicarpus Han & R. Zhang, 2005: 220 A: ZHE
sectator Reitter, 1915e: 121 (*Myllocerops*) A: HEB HEI JIL LIA
sobrinus Voss, 1940c: 883 A: ZHE

genus *Lepidepistomodes* Kojima & Morimoto, 2006: 187 type species *Myllocerus nigromaculatus*
Roelofs, 1873
fumosus Faust, 1882a: 261 (*Myllocerus*) A: FE JA NC SC
nipponensis Zumpt, 1938b: 85 (*Myllocerus*)
otsukai Kôno, 1930a: 218 (*Myllocerus*)
griseoides Zumpt, 1937a: 10 (*Myllocerops*) A: JA SC
kokurohoshi Kojima & Morimoto, 2006: 196 A: JA SC
kyushuensis Kojima & Morimoto, 2006: 197 A: JA (Kyushu, Gotoh Isl.)

nigromaculatus Roelofs, 1873: 169 (*Myllocerus*) A: FUJ GUA GUI GUX HUN JA JIX NC SC SCH SHG

scitus Voss, 1942b: 104 (*Myllocerus*)

togashii Kojima & Morimoto, 2006: 193 A: JA

genus *Lepidepistomus* Kojima & Morimoto, 2006: 165 type species *Myllocerus elegantulus* Roelofs, 1873

dimorphus Kojima & Morimoto, 2006: 169 A: JA (Ryūkyū)

elegantulus Roelofs, 1873: 170 (*Myllocerus*) A: JA NC SC

tokaranus Kojima & Morimoto, 2006: 171 A: JA (Tokara Is.)

genus *Myllocerus* Schoenherr, 1823: 1144 type species *Curculio curvicornis* Fabricius, 1792

Calomyllocerus Voss, 1959c: 408 type species *Myllocerus liesenfeldti* Voss, 1959

Epherina Pascoe, 1869: 102 type species *Epherina longicornis* Pascoe, 1869

Exmyllocerus Voss, 1937c: 230 type species *Myllocerus ginfushanensis* Voss, 1933

Hyperstylus Roelofs, 1873: 171 type species *Hyperstylus pallipes* Roelofs, 1873

Hypomyllocerus Voss, 1937c: 231 type species *Myllocerops inflatus* Voss, 1937

Idaspora Pascoe, 1869: 101 type species *Idaspora terrea* Pascoe, 1869

Isomyllocerus G.A.K. Marshall, 1954a: 214 type species *Curculio dorsatus* Fabricius, 1798

Macrocorynus Schoenherr, 1823: 1144 type species *Curculio discoideus* Olivier, 1807

Mylloceroversus A. Hoffmann, 1961c: 644 type species *Myllocerus acaciae* A. Hoffmann, 1961

Pachymyllocerus Voss, 1937c: 235 type species *Myllocerus durus* Voss, 1937

Phlyda Pascoe, 1869: 100 type species *Phlyda periteloides* Pascoe, 1869 (= *Idaspora terrea* Pascoe, 1869)

Proxyrodes Blackburn, 1892: 48 type species *Proxyrodes maculatus* Blackburn, 1892

Proxyrus Pascoe, 1870b: 437 type species *Proxyrus abstersus* Pascoe, 1870

Pseudocanoixus Voss, 1958b: 23 type species *Macrocorynus fallaciosus* Voss, 1958

acaciae A. Hoffmann, 1961c: 644 A: AF

afghanistanensis Voss, 1937b: 187 (*Myllocerops*) A: AF

aidebus Hustache, 1934c: 140 N: EG

alternans Voss, 1932b: 57 A: YUN

benignus Faust, 1892c: 60 A: IN KZ TD TM

bhutanensis Nathan, 1992: 130 A: BT

bidentatus Pic, 1926c: 230 N: EG

blandus Faust, 1894c: 197 A: PA ORR

brunneus Matsumura, 1910: 32 A: TAI

brunneus Matsumura, 1911b: 141 [HN]

canalistriatus Ramamurthy & Ghai, 1988: 450 A: NP

canoixoides Kôno, 1930a: 213 A: JA

cardoni G.A.K. Marshall, 1916b: 339 A: UP ORR

caspicus Stierlin, 1883b: 632 A: IN

championi Ramamurthy & Ghai, 1998: 423 A: UP

chloris G.A.K. Marshall, 1916b: 353 (*Hyperstylus*) A: HP ORR

chobauti Desbrochers des Loges, 1897d: 16 N: AG

cinereidorsum Desbrochers des Loges, 1903c: 115 A: TR

conoixoides Kôno, 1930a: 213 A: JA

conspersus G.A.K. Marshall, 1916b: 321 A: NP ORR

curtipennis Pic, 1903e: 163 A: SY TR

damascenus Miller, 1861: 208 A: AR CY LE SY TR AFR

dentifer Fabricius, 1792: 488 (*Curculio*) A: AF ORR

discoideus Olivier, 1807: 418 (*Curculio*) A: FUJ GUA GUX HKG HUB HUN JA JIA JIX SCH ZHE

ORR

discolor Boheman, 1834b: 428 A: HP IN KA PA UP ORR

canescens G.A.K. Marshall, 1916b: 350

persicus Zumpt, 1938: 84

uniformis G.A.K. Marshall, 1916b: 349

variegatus Boheman, 1843: 9

dohrni Faust, 1890d: 262 A: SHG

durus Voss, 1937c: 237 (*Epimyllocerus*) A: SCH

exoletus Voss, 1958b: 21 (*Macrocorynus*) A: FUJ

fabricii Boheman, 1842a: 8 A: PA XIN ORR

exaptus Faust, 1886e: 143 (*Corigetus*)

fabricii Guérin-Méneville, 1843: 53

- fallaciosus* Voss, 1958b: 23 (*Macrocorynus*) A: FUJ
fotedari Ahmad & Dar, 1974: 92 A: KA
foveicollis Voss, 1932d: 286 A: SCH
ginfushanensis Voss, 1933e: 29 A: SCH
grahami Ramamurthy & Ghai, 1998: 424 A: UP
guttulus Matsumura, 1910: 33 A: SCH TAI
guttulus Matsumura, 1911b: 141
hinnulus Faust, 1894a: 56 A: AF UZ
hirsutus Morimoto, 1965: 43 (*Macrocorynus*) A: TAI
infaustus G.A.K. Marshall, 1946: 93 [RN] A: HP KA **ORR**
rusticus Faust, 1897d: 368 [HN]
inflatus Voss, 1937c: 231 (*Myllocerops*) A: YUN
inquietus Voss, 1937c: 236 A: YUN
kashmirensis G.A.K. Marshall, 1916b: 308 A: KA PA
laetivirens G.A.K. Marshall, 1916b: 330 A: PA **ORR**
lefroyi G.A.K. Marshall, 1916b: 340 A: UP **ORR**
liesenfeldti Voss, 1959c: 407 A: UP
lineatus G.A.K. Marshall, 1941c: 406 (*Hyperstylus*) A: NP **ORR**
lodosi G. Osella, 1977a: 9 A: TR
margaritae Alonso-Zarazaga, **nom. nov.** A: TAI
setosus Kôno, 1930a: 214 A: TAI [HN]
minutus Formánek, 1916c: 50 (*Myllocerops*) A: SHN
mundus Voss, 1932d: 288 A: YUN **ORR**
necopinus G.A.K. Marshall, 1916b: 335 A: PA **ORR**
neosordidus Ramamurthy & Ghai, 1988: 395 [RN] A: FUJ JIA SCH SHG
sordidus Voss, 1956b: 22 [HN]
nepalensis Ramamurthy & Ghai, 1988: 439 A: NP
nuristanicus Voss, 1959a: 93 A: AF IN
ochraceus Magnano, 2009c: 237 A: AE
pallipes Roelofs, 1873: 172 (*Hyperstylus*) A: BEI FUJ GUA GUX HUN JA SC
pruni Matsumura, 1915: 215 (*Phyllobius*)
pauculus Voss, 1934a: 71 A: SCH
pilifer Faust, 1897d: 367 A: HP PA **ORR**
plutus Voss, 1958b: 24 A: FUJ GUA
posthi Hustache, 1922b: 12 (*Corigetus*) N: AG LB **AFR**
prosabulosus Ramamurthy & Ghai, 1988: 446 A: NP
pulchellus Formánek, 1922: 76 A: SHN
raddensis Pic, 1904d: 35 A: FE
ravillus Voss, 1961c: 245 A: AF
reitteri Kirsch, 1878: 282 (*Polydrusus*) A: GG
reitteri Kirsch, 1879: 26 (*Polydrusus*)
richardi Nathan, 1992: 131 A: HP NP PA UP
robusticeps Pic, 1903e: 163 A: CY SY
rufescens Ramamurthy & Ghai, 1988: 454 A: "Himalaya"
sabulosus G.A.K. Marshall, 1916b: 336 A: UP **ORR**
satunini Suvorov, 1915b: 327 A: AR A: TR
sericeus Faust, 1897d: 362 A: HP PA **ORR**
setosus Formánek, 1916c: 50 (*Myllocerops*) A: GUA JIX SHN
setulifer Desbrochers des Loges, 1899b: 111 A: UP
sibiricus Tournier, 1879a: 112 A: "Siberia"
smaragdinus G.A.K. Marshall, 1916b: 323 A: SD
spinicollis G.A.K. Marshall, 1941c: 405 A: PA **ORR**
strangulaticollis Magnano, 2009c: 239 A: AE
strigilatus Voss, 1937c: 230 (*Myllocerops*) A: YUN
*subcruciatu*s Voss, 1934a: 72 A: SCH
subnubilis Voss, 1952b: 193 (*Macrocorynus*) A: HEI
suspiciens G.A.K. Marshall, 1916b: 306 A: UP **ORR**
szetschuanus Voss, 1933e: 28 A: SCH
thandiyaniensis Rizvi, Ahmed & Naz, 2002: 25 A: PA

transmarinus Herbst, 1795: 213 (*Curculio*) A: HP UP **ORR**

bengalensis Desbrochers des Loges, 1891g: ccclvi

molarius Faust, 1891d: 268

musculus Boheman, 1834b: 429

trifasciatus Voss, 1932d: 288 A: YUN **ORR**

trifolii A. Hoffmann, 1964a: 40 A: AF

undecimpustulatus Faust, 1891d: 266 A: AEi INi OMi PA UP **ORR NARi**

fausti Formánek, 1927: 45

maculosus Desbrochers des Loges, 1899b: 111

marmoratus Faust, 1897d: 360

pistor Faust, 1897d: 361

genus *Myllocerus*, nomen dubium

subcostatus Kolenati, 1858b: 86 E: "Caucasus"

genus *Nothomylloceris* Kojima & Morimoto, 2006: 177 type species *Myllocerus griseus* Roelofs, 1873
griseus Roelofs, 1873: 170 (*Myllocerus*) A: JA NC SC SCH FE (Kuril Is.)

illitus Reitter, 1915e: 122 (*Myllocerus*) A: ANH FE FUJ GUA GUI GUX HUB JA JIA JIX SC SCH SHN

laticollis Kojima & Morimoto, 2006: 186 A: JA (Ryūkyū)

laticornis Reitter, 1915e: 121 (*Myllocerus*) A: SHN

neglectus Voss, 1971a: 45 (*Myllocerus*) A: JA

pelidnus Voss, 1958b: 25 (*Myllocerus*) A: FUJ GUA GUX HAI HUB JIX

pini Kojima & Morimoto, 2006: 184 A: JA (Ōsumi, Ryūkyū)

ugennamgyeli Yoro & Kojima, 2009: 362 A: BT

genus *Onychophyllobius* Schilsky, 1908a: 1 type species *Phyllobius molitor* Schilsky, 1908

molitor Schilsky, 1908a: 1 (*Phyllobius*) A: SA

genus *Phyllolytus* Fairmaire, 1889b: 52 type species *Phyllolytus longicornis* Fairmaire, 1889 (= *Myllocerus variabilis* Roelofs, 1873)

Myllocerops Reitter, 1906a: 209 type species *Myllocerus psittacinus* L. Redtenbacher, 1868

apionoides Voss, 1939e: 52 A: XIN

cinereus Formánek, 1922: 77 (*Myllocerops*) A: PA

commaculatus Voss, 1958b: 22 (*Macrocorynus*) A: FUJ GUA GUX JIA JIX SCH ZHE

dissimilis Voss, 1937c: 233 (*Myllocerops*) A: YUN

griseus Voss, 1937c: 234 (*Myllocerops*) A: AF (Kabul)

holdhausi Formánek, 1916c: 56 (*Myllocerops*) A: SCH YUN

imbricatus Formánek, 1916c: 51 (*Myllocerops*) A: SHN

psittacinus L. Redtenbacher, 1868: 150 (*Myllocerus*) A: FUJ GUA GUI HAI HEB HEN HUB HUN

JIA JIX LIA SC (Jeju) SCH SHN TAI YUN ZHE **ORR**

costatipennis Morimoto, 1965: 42 (*Cyrtepistomus*)

setarius Reitter, 1915e: 123 (*Myllocerops*) A: JIX SHN

splendens Formánek, 1925: 22 (*Myllocerops*) A: KA

variabilis Roelofs, 1873: 168 (*Myllocerus*) A: BEI FE JA JIX NC SC SHN YUN

longicornis Fairmaire, 1889b: 52

peneckeii Voss, 1936a: 37 (*Myllocerus*)

genus *Pseudoedophrys* Kojima & Morimoto, 2006: 153 type species *Myllocerus hilleri* Faust, 1889

hilleri Faust, 1889f: 222 (*Myllocerus*) A: HEN JA NC SC SHX **NARi**

genus *Pseudomyllocerinus* Voss, 1959a: 95 type species *Pseudomyllocerinus fimbriolatus* Voss, 1959

fimbriolatus Voss, 1959a: 95 A: AF

genus *Ptochella* Reitter, 1906a: 240 type species *Ptochus latirostris* Faust, 1891

gudini Reitter, 1916d: 120 A: TM

latirostris Faust, 1891b: 115 (*Ptochus*) A: UZ

genus *Ptochus* Schoenherr, 1826: 187 type species *Ptochus porcellus* Boheman, 1834

subgenus *Alloptochus* Iablokoff-Khnzorian, 1964: 173 type species *Ptochus perversus* Iablokoff-Khnzorian, 1964

- perversus* Iablokoff-Khnzorian, 1964: 171 **A: AR**
- subgenus** *Ptochus* Schoenherr, 1826: 187 type species *Ptochus porcellus* Boheman, 1834
Ectmetaspidus Formánek, 1908b: 224 type species *Ectmetaspidus daghestanicus* Formánek, 1916
- afflictus* Faust, 1886e: 141 **A: PA ORR**
- anatolicus* G. Osella, 1977a: 17 **A: TR**
- antennalis* Voss, 1922a: 173 **A: SD**
- antoniae* Reitter, 1895a: 28 (*Myllocerus*) **A: AB AR TR**
- apicatus* G.A.K. Marshall, 1916b: 268 **A: SD**
- armeniacus* G. Osella, 1977a: 17 **A: TR**
- aurichalceus* Faust, 1885c: 163 **A: KZ**
- avaricus* Ismailova, 2006: 615 **E: ST**
- bengalensis* Voss, 1922a: 173 **A: SD**
- cephalotes* Faust, 1894b: 142 **A: KI**
- circumcinctus* Boheman, 1834b: 481 **A: AB AR IN TR**
- crintus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 547 (*Omius*) **A: KA**
- czikii* Reitter, 1915e: 117 **A: MG**
- daghestanicus* Formánek, 1908b: 224 (*Ectmetaspidus*) **E: ST**
- dauidiani* Ismailova, 2006: 615 **E: ST** (Daghestan)
- gulnarae* Ismailova, 2006: 614 **E: ST** (Daghestan)
- impressicollis* Faust, 1881: 300 **A: ES**
- inaffectatus* Voss, 1959a: 92 **A: AF**
- indemnis* Faust, 1890f: 431 **A: QIN**
- iranensis* A. Hoffmann, 1956d: 243 **A: IN**
- koltzei* Reitter, 1906a: 239 **A: QIN**
- korotyaevi* Ismailova, 2006: 615 **E: ST** (Daghestan)
- longicollis* Boheman, 1834b: 482 **A: IN**
- marquardtii* Reitter, 1916d: 119 **A: XIN**
- melichari* Formánek, 1922: 75 **A: KA**
- nebulosus* Egorov & Zherikhin, 1991b: 154 **A: FE**
- nepalensis* Voss, 1960c: 3 **A: NP**
- nigropilosus* Reitter, 1906a: 230 **A: KI KZ**
- noxius* Faust, 1897d: 353 **A: HP ORR**
- obliquesignatus* Reitter, 1906a: 232 **A: QIN**
- obrieni* Ismailova, 2006: 613 **E: ST** (Daghestan)
- obscuripes* Motschulsky, 1866a: 180 **A: JA**
- percussus* Faust, 1886e: 140 **A: PA XIN ORR**
- piliferus* Motschulsky, 1854a: 49 **A: BEI**
- porcellus* Boheman, 1834b: 483 **E: BU KZ RO ST UK A: AB AR WS**
deserticola Marseul, 1873b: 463 [URN]
desertus Motschulsky, 1860c: 312
lacteolus Motschulsky, 1860c: 313
latifrons Hochhuth, 1847: 504 (*Peritelus*)
perdix Boheman, 1834b: 484
sus Marseul, 1873b: 463 [URN]
- potanini* Reitter, 1906a: 232 **A: NO**
- setosus* Boheman, 1834b: 484 **A: AR**
- sevanensis* Iablokoff-Khnzorian, 1977b: 306 **A: AR**
- shansiensis* Kôno & Morimoto, 1960: 82 **A: SHX**
- squamosus* Reitter, 1906a: 235 **A: AB**
- subcretaceus* Faust, 1887f: 156 **A: KI KZ**
- tigrinus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 546 **A: KA**
- vittatus* Reitter, 1898b: 20 **A: AB**
- genus *Ptochus*, nomina dubia
- fulvipes* Hochhuth, 1851: 62 (*Peritelus*) **A: UZ**
fulvidipes Marseul, 1873b: 468 [URN]
- rufipes* Gebler, 1829: 169 **A: WS**
- rufipes* Gyllenhal, 1834b: 487 [HN] **E: "Caucasus"**
- subacutus* Stierlin, 1883b: 604 **E: "Caucasus (?)"**

genus *Sphaeroptochus* Egorov & Zherikhin, 1991b: 152 type species *Ptochus deportatus* Boheman, 1834 (= *Ptochus fasciolatus* Gebler, 1829)

fasciolatus Gebler, 1829: 169 (*Ptochus*) E: CT ST A: ES FE GAN KZ MG WS

deportatus Boheman, 1834b: 485 (*Ptochus*)

spiraeae Arnol'di, 1964a: 166 (*Ptochus*)

strigirostris Hochhuth, 1851: 64 (*Peritelus*) A: ES

strigirostris Marseul, 1873b: 462 [URN]

tristis Egorov & Zherikhin, 1991b: 152 A: FE

7.8.7.5. Subtribe Phytoscaphina Lacordaire, 1863

genus *Chloebius* Schoenherr, 1826: 211 type species *Phytoscaphus immeritus* Schoenherr, 1826

aksuanus Reitter, 1915c: 106 A: KZ MG SHA XIN

angustirostris Reitter, 1895a: 27 (*Myllocerus*) A: KI KZ XIN

contractus Faust, 1885c: 184 A: KZ XIN

dshungaricus Bajtenov, 1974b: 35 A: KZ (Dzhungarsky Alatau Mts.)

immeritus Schoenherr, 1826: 212 (*Phytoscaphus*) E: ST A: AB AR GAN GG HEB KZ MG NIN

NMO SHA TD TM TR UZ XIN WS

glycyrrhizae Stierlin, 1864b: 495 (*Phyllobius*)

immeritus Boheman, 1834b: 645 [HN]

psittacinus Boheman, 1842b: 416

turkestanicus Schilsky, 1912: 72

juldusanus Reitter, 1915c: 106 A: KZ XIN

koshevnikovi Reitter, 1908c: 66 A: NE

latifrons Faust, 1885c: 185 A: KZ XIN

mandschuricus Reitter, 1915c: 108 A: NE

margelanicus Reitter, 1907b: 74 A: UZ

nasalis Reitter, 1915c: 108 A: KI KZ TD UZ

pamiricus Bajtenov, 1981f: 405 A: TD (Pamir)

semipilosus Reitter, 1907b: 76 A: KZ TD

sterbae Reitter, 1907b: 74 A: TD TM UZ

steveni Boheman, 1842b: 417 E: ST A: AB GG IN KZ TD TR

caucasicus Reitter, 1907b: 76

sequensi Reitter, 1907b: 76

sulcistrostris Hochhuth, 1851: 84 A: KZ TD UZ

viridis Voss, 1934a: 73 A: SCH

genus *Indophytoscaphus* Pajni & Sidhu, 1982b: 632 type species *Corigetetus chandigarhensis* Pajni & Singhal, 1974

sensarmai Pajni & Sidhu, 1982b: 633 A: UP

genus *Phytoscaphus* Schoenherr, 1826: 210 type species *Phytoscaphus lixabundus* Schoenherr, 1826 (=

Curculio lanatus Fabricius, 1801)

Pseudphytoscaphus Pajni 1990: 281 type species *Phytoscaphus nubilus* Faust, 1894

Rhyppochromus Motschulsky, 1858: 83 type species *Rhyppochromus cruciger* Motschulsky, 1858

chloroticus Boheman, 1843: 413 A: UP **ORR**

cuprescens Aurivillius, 1892: 215

ciliatus Roelofs, 1873: 176 A: FUJ GUA GUI GUX HAI JA JIX SCH SHX TAI YUN ZHE **ORR**

dentirostris Voss, 1958b: 28

formosanus Matsumura, 1910: 34

formosanus Matsumura, 1911b: 142 [HN]

leporinus Faust, 1892d: 193

decorus Pajni, 1990: 310 A: SD **ORR**

elegans A. Hoffmann, 1963a: 82 A: AF

gossypii Chao, 1974: 482 A: BEI HEB HEN JIA JIX SHA NMO

himalayanus Faust, 1891d: 274 A: FUJ YUN **ORR**

inductus Boheman, 1842b: 411 A: NP **ORR**

nepalensis Boheman, 1842b: 412

lanatus Fabricius, 1801: 526 (*Curculio*) A: FUJ GUA GUX HAI JIX SCH SD UP YUN **ORR**

erro Pascoe, 1885: 217

lixabundus Schoenherr, 1826: 211

lixabundus Boheman, 1834b: 642 [HN]

triangularis Olivier, 1807: 420 (*Curculio*) [HN]

lineatus lineatus Faust, 1891d: 274 A: SD UP **ORR**
lobbichleri Voss, 1960c: 6 A: NP
orthideres Pajni, 1990: 314 A: SD
sinensis G.A.K. Marshall, 1934a: 13 A: SCH
subfasciatus Voss, 1932d: 290 A: SCH
tamarixus Pajni, 1990: 312 A: "India"
vicinus Voss, 1937c: 249 A: SCH
virgatus Pajni, 1990: 316 A: UP

tribe Cyphicerini, nomina dubia

genus *Oxyophthalmus* Hochhuth, 1847: 500 type species *Oxyophthalmus stevenii* Hochhuth, 1847
chinensis Voss, 1933e: 30 A: SCH
stevenii Hochhuth, 1847: 501 E: "Caucasus"

7.8.8. Tribe Episomini Lacordaire, 1863

genus *Episomus* Schoenherr, 1823: 1143 type species *Curculio lacerta* Fabricius, 1781
Simallus Pascoe, 1865: 420 type species *Simallus sulcicollis* Pascoe, 1865
albiguttatus Matsumura, 1910: 34 (*Cneorhinus*) A: TAI
albiguttatus Matsumura, 1911b: 142
andrewesi G.A.K. Marshall, 1916b: 229 A: HAI **ORR**
appendiculatus Faust, 1897b: 139 A: HUB SD XIZ **ORR**
chinensis Faust, 1897b: 124 A: ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HKG HUB HUN JIX SCH SHA
YUN ZHE
tristiculus Voss, 1958b: 29
fortior Voss, 1937c: 252 A: SCH YUN
frenatus G.A.K. Marshall, 1916b: 230 A: HAI **ORR**
freyi Zumpt, 1937a: 11 A: YUN
kwanhsiensis Heller, 1923a: 75 A: FUJ GAN GUI GUX HAI HUB HUN JIA JIX SCH YUN ZHE
lentus Erichson, 1834: 263 A: TAI **ORR**
mori Kôno, 1928: 166 A: JA (Ryūkyū)
mundus Sharp, 1896: 93 A: JA JIA SCH
obliquus G.A.K. Marshall, 1916b: 246 A: PA "India" **ORR**
omisiensis Heller, 1923a: 75 A: SCH YUN
quatuornotatus Desbrochers des Loges, 1890a: 212 A: SD UP **ORR**
pracuae Faust, 1891d: 265
prainae G.A.K. Marshall, 1916b: 228 [UE]
sennae Faust, 1894c: 186 A: HAI **ORR**
takahashii Kôno, 1928: 166 A: TAI
tristiculus Voss, 1958b: 29 A: FUJ
truncatirostris Fairmaire, 1889b: 51 A: GUI
turritus Gyllenhal, 1833b: 613 (*Lagostomus*) A: GUA GUX HEI JA JIA NC SC SHN
declivis Faust, 1897b: 124
tuberculatus Matsumura, 1907: 2 (*Dermatodes*) [NA]
yamamurai Kôno, 1928: 166
watanabei Kôno, 1932: 181 A: TAI
yunnanensis Voss, 1937c: 251 A: YUN

genus *Lachnotarsus* G.A.K. Marshall, 1916b: 248 type species *Lachnotarsus stevensi* G.A.K. Marshall, 1916
stevensi G.A.K. Marshall, 1916b: 249 A: SD

7.8.9. Tribe Eustylini Lacordaire, 1863

genus *Diaprepes* Schoenherr, 1823: 1140 type species *Curculio spengleri* Linnaeus, 1767
abbreviatus Linnaeus, 1758: 386 (*Curculio*) N: CI (Gran Canaria) MR (Madeira) **NARi NTR**
brevis Olivier, 1791: 549 (*Curculio*)
distinguendus Gyllenhal, 1834: 10
festivus Fabricius, 1792: 476 (*Curculio*)
festivus Olivier, 1807: 312 (*Curculio*) [HN]
guadeloupensis Gyllenhal, 1834a: 11

guadelupensis Hustache, 1929c: 184
irregularis Panzer, 1798b:67 (*Curculio*)
quadrilineatus Olivier, 1807: 310 (*Curculio*)
vicinus Dejean, 1834: 252 [NA]
vicinus Dejean, 1836: 275 [NA]

7.8.10. Tribe Geonemini Gistel, 1848

genus *Anomonychus* Faust, 1893c: 298 type species *Anomonychus henoni* Faust, 1893
henoni Faust, 1893c: 298 N: AG MO

genus *Barynotus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio obscurus* Fabricius, 1775

subgenus *Barynotus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio obscurus* Fabricius, 1775

Kissodontus Desbrochers des Loges, 1909e: 57 type species *Barynotus humeralis* Desbrochers des Loges, 1909 (= *Curculio sabulosus* Olivier, 1807)

Merionus Dejean, 1821: 90 type species *Curculio obscurus* Fabricius, 1775

affinis F. Solari, 1943b: 109 E: IT

alternans Boheman, 1834a: 310 E: AU FR GE LS SZ

squalidus Gyllenhal, 1834a: 311

tournieri Pic, 1925c: 9

balianii F. Solari, 1943b: 107 E: IT

cantabricus González, 1972a: 74 E: SP

dinaricus Delbol, 2018: 165 E: SL

ibericus González, 1972a: 72 E: SP

liguricus F. Solari, 1943b: 108 E: IT

mainardii alpicola Pesarini & Pedroni, 2011: 162 E: IT

mainardii mainardii F. Solari, 1943b: 106 E: FR IT

makolskii Smreczyński, 1955: 71 E: PL RO

mancinii F. Solari, 1943b: 110 E: IT

moerens Fabricius, 1792: 465 (*Curculio*) E: AU BE CTi CZ DE EN FI FR GB GE IR LA LS LU NL

NR NT PL SK SV SZ UK NARi

bohemani Gyllenhal, 1827: 611

bohemanni Gyllenhal, 1827: 611 [NA]

carinatus Marsham, 1802: 299 (*Curculio*) [HN]

elevatus Marsham, 1802: 306 (*Curculio*) [HN]

monguzzii Pesarini & Pedroni, 2011: 158 E: IT

montandoni Pic, 1899a: 26 E: RO

obscurus Fabricius, 1775: 150 (*Curculio*) [NP] E: AU BE BH BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU

IR IT LA LS LT LU NL NR NT PL RO SK SP SV SZ UK NARi

fallaciosus Desbrochers des Loges, 1909e: 53

honoris Herbst, 1797: 59 (*Curculio*)

hungaricus Tournier, 1876b: 10 (*Liophloeus*)

murinus O. F. Müller, 1764: 12 (*Curculio*) [NO]

pilosulus Marsham, 1802: 299 (*Curculio*) [HN]

vagus Laicharting, 1781: 206 (*Curculio*)

sabulosus Olivier, 1807: 347 (*Curculio*) E: FR SP

costatus Dufour, 1852: 343 (*Plinthus*)

humeralis Desbrochers des Loges, 1909d: 48

pyrenaicus C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 186

scutatus Desbrochers des Loges, 1892b: 99 E: FI

solariorum Mainardi, 1907: 214 E: IT

squamosus Germar, 1823: 340 E: AN DE FA FR GB IC IR NR SP SV NARi

costipennis Dufour, 1852: 342 (*Otiorhynchus*)

illaesirostris Fairmaire, 1859b: 58

parvulus Dufour, 1852: 342 (*Otiorhynchus*)

schoenherri Zetterstedt, 1837: 187 (*Curculio*) [HN]

umbilicatus auronubilis Fairmaire, 1857a: 539 E: AN FR SP

umbilicatus umbilicatus Dufour, 1852: 342 E: FR

unipunctatus Dufour, 1852: 342 E: FR SP

viridanus Fairmaire, 1857a: 538

subgenus *Margaritius* Pesarini & Pedroni, 2011: 158 type species *Barynotus fairmairei* Tournier, 1876

conjux K. Daniel & J. Daniel, 1898: 59 E: IT

fairmairei Tournier, 1876a: 10 E: FR IT

maculatus Boheman, 1842a: 248 E: FR IT SZ

pedemontanellus E. Strand, 1917: 93 [RN]
pedemontanus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 60 [HN]
margaritaceus Germar, 1823: 340 E: AU FR GE IT LS SZ
aurosparvus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 59
subdivaricatus Pic, 1923b: 10
maritimus Hustache, 1920c: 194 E: FR IT

genus *Geonemus* Schoenherr, 1833a: 13 type species *Curculio flabellipes* Olivier, 1807
caudulatus Fairmaire, 1891a: vii E: SP (Mallorca)
flabellipes Olivier, 1807: 374 (*Curculio*) E: FR IT SP N: AG MO
illaetabilis Boheman, 1834a: 295
tergoratus Germar, 1823: 339 (*Barynotus*)
murinus Boheman, 1842a: 214 N: AG
olcesei Tournier, 1873a: 170 N: MO
palaui Español, 1951: 295 E: SP (Ibiza)

tribe Geonemini, nomina dubia

Barynotus alpestris Gistel, 1848a: 189 E: "Tyrol"
Barynotus aridicola Gistel, 1857: 556 E: IT
Barynotus cuprifer Gistel, 1857: 548 E: "Montosa carpathica"
Barynotus hyles Gistel, 1857: 529 E: AU
Barynotus pedemontanus Gistel, 1857: 528 E: IT
Merionus grimmeri Grimmer, 1841: 42 E: AU

7.8.11. Tribe Gonipterini Lacordaire, 1863

genus *Gonipterus* Schoenherr, 1833b: 456 type species *Gonipterus lepidotus* Gyllenhal, 1833
Dacnirotatus Marelli, 1926a: 630 type species *Dacnirotatus bruchi* Marelli, 1926 (= *Gonipterus gibberus* Boisduval, 1835)
Dacnirotatus Marelli, 1926b: 35 type species *Dacnirotatus bruchi* Marelli, 1926b (= *Gonipterus gibberus* Boisduval, 1835)
Dacnirotatus Marelli, 1926c: 15 type species *Dacnirotatus bruchi* Marelli, 1926c (= *Gonipterus gibberus* Boisduval, 1835)
Gonipterus Agassiz, 1846: 165 [UE]
Gonipterus Gemminger, 1871c: 2377 [HN] [UE]
platensis Marelli, 1926a: 640 (*Dacnirotatus*) Ei: AZ PT SP Ni: CI AUR NARi NTRi
marellii Uyttenboogaart, 1928: 127
platensis Marelli, 1926b: 46 (*Dacnirotatus*) [HN]
platensis Marelli, 1926c: 22 (*Dacnirotatus*) [HN]
scutellatus Gyllenhal, 1833b: 458 Ei: FR IT AFRi AUR

7.8.12. Tribe Holcorhinini Desbrochers des Loges, 1898

genus *Acoenopsimorphus* Hustache, 1946a: 57 type species *Acoenopsimorphus antoinei* Hustache, 1946
antoinei Hustache, 1946a: 57 N: MO

genus *Aigelius* Desbrochers des Loges, 1898c: 20 type species *Cyclomaurus bonnairei* Faust, 1885
bonnairei Faust, 1885d: 233 (*Cyclomaurus*) N: AG
obscuripennis Pic, 1915d: 26 (*Cyrtolepus*)
peyerimhoffi Pic, 1915d: 26 (*Cyrtolepus*)
dilatipes Pic, 1896a: 43 (*Cyrtolepus*) N: AG
machadoi Pelletier, 2007b: 163 N: MO
mskalicus Escalera, 1914: 423 (*Cyclobarus*) N: MO
puncticollis Hustache, 1932b: 44 (*Cyclobarus*)
obscuricolor Pic, 1906f: 41 (*Cyrtolepus*) N: AG
subnitidus Pic, 1915d: 25 (*Cyrtolepus*)
tenuitarsis Desbrochers des Loges, 1896c: 22 (*Cyclomaurus*) N: AG

genus *Aigelius*, nomen dubium

villosus Desbrochers des Loges, 1907b: 94 (*Cyrtolepus*) A: TR

genus *Antoineus* Pelletier, 2007a: 28 type species *Cyclobarus oribates* Peyerimhoff, 1922
oribates Peyerimhoff, 1922: 64 (*Cyclobarus*) N: MO
ornatus A. Hoffmann, 1950b: 84 (*Cyclobarus*) N: MO
puberulus Hustache, 1941b: 165 (*Cyrtolepus*) N: MO

rungsii A. Hoffmann, 1942a: 12 (*Cyclobarus*)

genus *Atoporhynchus* Desbrochers des Loges, 1895k: 160 [EA] type species *Atoporhynchus periteloides*
Desbrochers des Loges, 1896
periteloides Desbrochers des Loges, 1896c: 20 N: AG

genus *Coenopsimorphoides* Pelletier, 2008b: 171 type species *Coenopsimorphus kruegeri* F. Solari, 1940
kruegeri F. Solari, 1940b: 72 (*Coenopsimorphus*) N: LB

genus *Coenopsimorphus* Desbrochers des Loges, 1897a: 175 type species *Coenopsimorphus porculus*
Desbrochers des Loges, 1897
desbrochersi Pic, 1904h: 91 N: AG
europaeus Colonnelli, 2016: 142 E: GR (Gávdos)
porculus Desbrochers des Loges, 1897a: 175 N: AG LB TU
tenietensis Pic, 1904h: 91 N: AG
vaulogeri Desbrochers des Loges, 1892d: 119 N: AG TU

genus *Cyclobarellus* Pelletier, 2007c: 467 type species *Cyclobarus subpyriformis* A. Hoffmann, 1953
subpyriformis A. Hoffmann, 1953c: 190 (*Cyclobarus*) N: MO

genus *Cyclobarus* Faust, 1886d: 97 type species *Holcorhinus cyrtus* Fairmaire, 1866
antoinei Hustache, 1932b: 45 N: MO
cyrtus Fairmaire, 1866a: 64 (*Holcorhinus*) N: AG
hipponensis Pic, 1902c: 43["33"]
intermedius Hustache, 1941b: 164
lepitrei Hustache, 1946a: 54
major Desbrochers des Loges, 1898c: 17
labriquei Pelletier, 2009c: 133 N: MO
metallescens Lucas, 1846a: pl. 36 (*Otiorhynchus*) N: AG
armipes Seidlitz, 1868: 10 (*Cyclomaurus*)
gibbosus Desbrochers des Loges, 1907b: 93 (*Cyrtolepus*)
longipilis Pic, 1906f: 41
rotroi Peyerimhoff, 1925a: 18
moraguesi Desbrochers des Loges, 1892d: 117 (*Cyclomaurus*) E: SP (Balears) N: AG
boghariensis Desbrochers des Loges, 1892d: 118 (*Cyclomaurus*)
kabylanus Desbrochers des Loges, 1896c: 22
oblitus Desbrochers des Loges, 1897a: 173 (*Cyclomaurus*)
persimilis Desbrochers des Loges, 1897a: 174 (*Cyclomaurus*) N: AG
similis Hustache, 1939b: 192 N: MO

genus *Cyclobater* Pelletier, 2010b: 189 type species *Cyclobarus richteri* Ter-Minasian, 1955
richteri Ter-Minasian, 1955: 242 (*Cyclobarus*) A: AR

genus *Cyclomaurus* Fairmaire, 1860d: xxxi [DA] type species *Cyclomaurus velutinus* Fairmaire, 1860
insidiosus Faust, 1885d: 234 (*Cyrtolepus*) N: AG
medianus Pic, 1898b: 46 N: AG
pumilus Pelletier, 2006a: 30 N: AG
subfuscus Pic, 1904h: 91 N: AG
velutinus Fairmaire, 1860d: xxxi N: AG
fairmairei Marseul, 1871c: 16
subconicirostris Pic, 1896e: 114

genus *Cycloptochus* Reitter, 1913a: 14 [EA] type species *Cyclomias ptochoides* Pic, 1906
ptochoides Pic, 1906g: 66 (*Cyclomias*) A: TR

genus *Cyrtolepus* Desbrochers des Loges, 1875a: 11 type species *Cyrtolepus lethierryi* Desbrochers des
Loges, 1875 (= *Cyclomaurus piceus* Allard, 1869)
Cyrtolepis Desbrochers des Loges, 1907b: 93 [UE]
ericus Peyerimhoff, 1920: 43 (*Cyrtolepus*) [DA] N: AG
chobauti Hustache, 1932b: 46
parvicollis Seidlitz, 1868: 7 (*Holcorhinus*) N: AG
foveicollis Desbrochers des Loges, 1904a: 59

- monilicornis* Desbrochers des Loges, 1897e: 33 [corr. in 1898c: 26]
parvulicollis Marseul, 1871c: 10
piceus Allard, 1869b: 324 (*Cyclomaurus*) N: AG TU
angustirostris Desbrochers des Loges, 1896c: 24
costulatus Fairmaire, 1866a: 64 (*Holcorhinus*)
lethierryi Desbrochers des Loges, 1875a: 11
punctatus Allard, 1869b: 325 (*Cyclomaurus*)
pierrei Roudier, 1954c: 53 N: AG
seidlitzii Tournier, 1875e: ccxi (*Holcorhinus*) N: AG
alternevitatus Desbrochers des Loges, 1905d: 6 (*Cyclobarus*)
assimilis Desbrochers des Loges, 1896c: 25
biskrensis Desbrochers des Loges, 1896c: 23
diecki Desbrochers des Loges, 1905d: 5 (*Cyrtolepus*)
tibialis Desbrochers des Loges, 1898c: 20

genus *Eptacus* Desbrochers des Loges, 1908g: 65 type species *Otiorhynchus arachnoides* Stierlin, 1861

- arachniformis* Reitter, 1908b: 52 (*Otiorhynchus*) A: IS JO LE SA SY N: EG
wohlberedti Emden, 1928: 120
arachnoides Stierlin, 1861a: 108 (*Otiorhynchus*) A: LE SY
otiorhynchoides Emden, 1928: 121
ventralis Marseul, 1868a: 194 (*Otiorhynchus*)
comatus Peyerimhoff, 1907: 41 A: SA
cylindriclavatus Szénási, 2020: 88 A: SY
horni Lona, 1939b: 316 A: IS LE
kurdistanus Stierlin, 1861a: 108 (*Otiorhynchus*) A: IQ TR
hostilius Reitter, 1908b: 53
turgidus Peyerimhoff, 1907: 41 N: EG
weilli weilli Pelletier, 2006d: 217 A: SY
weilli magnanoi Pelletier, 2006d: 218 A: SY

genus *Holcophloeus* Borovec & Meregalli, 2013: 250 type species *Trachyphloeus cruciatus* Seidlitz, 1868

- caldarai* Borovec & Košťál, 2018: 578 N: MO
cruciatus Seidlitz, 1868: 103 (*Trachyphloeus*) N: AG
laurae Borovec & Meregalli, 2013: 255 N: MO
numidicus Perrin & Borovec, 2016: 464 N: AG
weilli Borovec & Meregalli, 2013: 256 N: LB

genus *Holcorhinus* Schoenherr, 1826: 194 type species *Holcorhinus hispidulus* Thon, 1833

- gaheryi* Hustache, 1932b: 42 (*Cyrtolepus*) N: MO
hispidulus Thon, 1833: 13 N: AG MO
albomarginatus Lucas, 1847a: pl. 37 (*Nastus*)
albopunctatus Lucas, 1847a: pl. 37 (*Nastus*)
caesicollis Desbrochers des Loges, 1871: 349 (*Cneorhinus*)
otiorhynchoides Fairmaire, 1873a: 344
pilosulus Chevrolat, 1860d: 450
querulus Boheman, 1834b: 520
seriehispidus Boheman, 1834b: 519
mutator Fairmaire, 1883b: xlvi N: AG

genus *Massimiellus* Borovec, 2009: 32 type species *Massimiellus atlanticus* Borovec, 2009

- atlanticus* Borovec, 2009: 34 N: MO
genus *Nucterocephalus* Desbrochers des Loges, 1897d: 20 [EA] type species *Nucterocephalus henoni*
 Desbrochers (= *Cyclopterus spinifer* Marseul, 1872)
Cyclopterus Marseul, 1872a: 30 [HN] type species *Cyclopterus spinifer* Marseul, 1872
desbrochersi Reitter, 1906c: 377 (*Cyclopterus*) E: SP
spinifer Marseul, 1872a: 30 (*Cyclopterus*) N: AG TU
caroli Pic, 1896e: 114 (*Cyrtolepus*)
henoni Desbrochers des Loges, 1897e: 21[/20]
latenotatus Pic, 1903c: 129
squamans Desbrochers des Loges, 1896c: 20 (*Cyclomaurus*)
tuniseus Pic, 1903c: 129 (*Cyclopterus*) N: TU

genus *Paracyclomauroides* Pelletier, 2009b: 100 type species *Trachyphloeus coloratus* Allard, 1869
arenarius Hustache, 1937b: 240 (*Coenopsimorphus*) N: TU
coloratus Allard, 1869b: 325 (*Trachyphloeus*) N: AG
bonensis Formánek, 1907b: 131 (*Trachyphloeus*)
conglobatus Seidlitz, 1872: 14 (*Holcorhinus*) N: AG
meiraoides Hustache, 1946a: 56 (*Coenopsimorphus*) E: SP N: AG

genus *Paracyclomaurus* Desbrochers des Loges, 1898c: 6 type species *Holcorhinus pygmaeus* Seidlitz, 1868
glaber Normand, 1953: 119 N: TU
longisetus Pelletier, 2009b: 106 N: AG MO
opacus Desbrochers des Loges, 1897a: 172 (*Cyrtolepus*) N: AG MO
pygmaeus Seidlitz, 1868: 7 (*Holcorhinus*) N: AG MO
seriatellus Desbrochers des Loges, 1905c: 7 N: AG

genus *Periteloneus* Reitter, 1913a: 14 [EA] type species *Peritelus tauri* Schilsky, 1908
schilskyi Reitter, 1913a: 14 A: TR
tauri Schilsky, 1908a: 67 (*Peritelus*) A: TR

genus *Pseudoholcorhinus* Pelletier, 2006c: 188 type species *Holcorhinus arabicus*, 1896
arabicus Pic, 1896c: 95 (*Holcorhinus*) A: SA

genus *Ritelepus* Voss, 1956d: 291 [EA] type species *Ritelepus incertus* Voss, 1956
incertus Voss, 1956d: 292 N: EG

tribe Holcorhinini, species incertae sedis
Cyclobarus yemenensis Voss, 1971c: 534 [EA] A: YE
Holcorhinus siculus Seidlitz, 1868: 8 E: IT (Sicilia)

7.8.13. Tribe Laparocerini Lacordaire, 1863

genus *Laparocerus* Schoenherr, 1834b: 530 type species *Laparocerus morio* Boheman, 1834
subgenus *Amyntas* Wollaston, 1865: Appendix, 55 type species *Lichenophagus incomptus* Wollaston, 1865
Canopus Wollaston, 1864: 337 [HN] type species *Atlantis subnebulosa* Wollaston, 1864
arrochai Machado, 2009b: 190 N: CI (La Palma)
bellus Roudier, 1957a: 31 N: CI (Tenerife)
cristatus Machado, 2009b: 193 N: CI (La Palma)
fernandezi Roudier, 1957a: 34 N: CI
incomptus Wollaston, 1865: Appendix, 55 (*Lichenophagus*) N: CI (El Hierro)
ruteri Roudier, 1957a: 33 N: CI (Tenerife)
subnebulosus Wollaston, 1864: 337 (*Atlantis*) N: CI (Gran Canaria)
tanausu Machado, 2009b: 195 N: CI (La Palma)
tetricus Boheman, 1834b: 542 (*Eremnus*) N: CI (Tenerife)
simplex Brullé, 1839: 71 (*Otiorhynchus*)
tibialis isorae Machado, 2021: 148 N: CI (Tenerife)
tibialis tibialis Wollaston, 1864: 338 (*Atlantis*) N: CI (Tenerife)
uyttenboogaarti Zumpt, 1940: 677 N: CI (Tenerife)
subgenus *Anillobius* Fauvel, 1907: 71 type species *Anillobius solifuga* Fauvel, 1907
rhizophilus Machado, 2021: 142 N: MR (Madeira)
solifuga Fauvel, 1907: 72 (*Anillobius*) N: MR (Madeira)
portosantoi Franz, 1970: 3 (*Anillobius*) N: MR (Porto Santo)
subgenus *Aridotrox* Machado, 2017: 33 type species *Laparocerus rasmus* Wollaston, 1864
chinijo Machado, 2021: 144 N: CI (La Graciosa, Montaña Clara)
colonnellii Machado, 2011b: 232 N: CI (Fuerteventura)
dispar Wollaston, 1864: 357 N: CI (Lanzarote)
rasmus betancor Machado, 2011b: 223 N: CI (Fuerteventura)
rasmus jandiensis Machado, 2011b: 224 N: CI (Fuerteventura)
rasmus rasmus Wollaston, 1864: 354 N: CI (Lanzarote, Montaña Clara)

- susicus inexpectatus* Machado, 2011b: 229 N: MO
tessellatus Hustache, 1932b: 43 (*Cyclomaurus*) [HN]
- susicus montanus* Machado, 2011b: 229 N: MO
- susicus susicus* Escalera, 1914: 424 (*Cyclobarus*) N: MO
- xericola* Machado, 2011b: 231 N: CI (Fuerteventura)
- subgenus** *Atlantis* Wollaston, 1854b: 361 type species *Atlantis lamellipes* Wollaston, 1854
- calcatrinx* Wollaston, 1854b: 366 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
calcator Marseul, 1873b: 546
- clavatus* Wollaston, 1854b: 363 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
- hobbit* Machado, 2008a: 318 N: MR (Madeira)
- lamellipes* Wollaston, 1854b: 364 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
- lauripotens* Wollaston, 1854b: 369 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
australis Wollaston, 1864: 370 (*Atlantis*)
- lindbergi* Roudier, 1963b: 133 N: MR (Madeira)
- madeirensis* Machado, 2008a: 316 N: MR (Madeira)
- noctivagans* Wollaston, 1854b: 367 (*Atlantis*) [NP] N: MR (Madeira)
piceus Boheman, 1834b: 531 [NO]
- serrado* Machado, 2008a: 319 N: MR (Madeira)
- undulatus* Wollaston, 1862c: 289 N: MR (Madeira)
- vespertinus* Wollaston, 1854b: 371 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
- subgenus** *Atlantodes* Machado, 2008a: 312 type species *Atlantis mendax* Wollaston, 1854
- colasi* Roudier, 1958b: 205 N: MR (Madeira)
- erberi* Machado, 2021: 142 N: MR (Deserta Grande)
- inconstans* Wollaston, 1854b: 375 (*Atlantis*) N: MR (Porto Santo)
- instabilis* Wollaston, 1854b: 377 (*Atlantis*) N: MR (Porto Santo)
- lanatus* Wollaston, 1854b: 372 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
- mendax* Wollaston, 1854b: 376 (*Atlantis*) N: MR (Porto Santo)
- navicularis* Wollaston, 1854b: 374 (*Atlantis*) N: MR (Porto Santo)
- prainha* Machado, 2008a: 323 N: MR (Madeira)
- subgenus** *Belicarius* Machado, 2017: 35 type species *Laparocerus mendicus* Wollaston, 1864
- bentejui bentejui* Machado, 2012: 7 N: CI (Gran Canaria)
- bentejui delicatulus* Machado, 2012: 8 N: CI (Gran Canaria)
- bentejui robustus* Machado, 2012: 10 N: CI (Gran Canaria)
- exiguus* Machado, 2007b: 11 N: CI (La Gomera)
- exophthalmus cisti* Machado, 2021: 152 N: CI (La Gomera)
- exophthalmus exophthalmus* Machado, 2007b: 12 N: CI (La Gomera)
- felo* Machado, 2009b: 203 N: CI (La Palma)
- longiclava* Har. Lindberg, 1953: 15 N: CI
- magnificus* Machado, 2011a: 70 N: CI
- mateui mateui* Roudier, 1954d: 85 N: CI (La Gomera)
- mateui tuberosus* Machado, 2011a: 74 N: CI (El Hierro)
- mendicus* Wollaston, 1864: 355 N: CI (El Hierro)
- morrisi* Machado, 2009b: 218 N: CI (La Palma)
- oculatissimus* Machado, 2007b: 14 N: CI (La Gomera)
- rotundatus* Machado, 2011a: 65 N: CI (La Gomera)
- sanchezi arures* Machado, 2016: 33 N: CI (La Gomera)
- sanchezi sanchezi* Roudier, 1957a: 24 N: CI (El Hierro)
nitidirostris Roudier, 1957a: 25
- tarsalis* Machado, 2009b: 205 N: CI (La Palma)
- subgenus** *Bencomius* Machado, 2017: 35 type species *Laparocerus grossepunctatus* Wollaston, 1864
- bolivari* Uyttenboogaart, 1937: 97 N: CI (Tenerife)
- boticarius* Machado, 2007a: 39 N: CI (Tenerife)
- combrecitensis* Roudier, 1957c: 90 [RN] N: CI (La Palma)
palmensis Roudier, 1957a: 20 [HN]
- crassifrons* Wollaston, 1864: 345 N: CI (Tenerife)
- edaphicus* Machado, 2008b: 1278 N: CI (Tenerife)
- escaleraorum* Uyttenboogaart, 1937: 96 N: CI (Tenerife)
escalera: Uyttenboogaart, 1937: 96 [IOS, NA]
- gomerensis* Har. Lindberg, 1953: 15 N: CI (La Gomera)

- grossepunctatus commixtus* Machado, 2021: 151 N: CI (Tenerife)
grossepunctatus grossepunctatus Wollaston, 1864: 344 N: CI (Tenerife)
scapularis Wollaston, 1864: 347 N: CI (Tenerife)
wollastoni Marseul, 1873b: 521
subparallelus Machado, 2007a: 43 N: CI (Tenerife)
supranubius Machado, 2009b: 210 N: CI (La Palma)
tenuepunctatus oppositus Machado, 2016: 16 N: CI (Tenerife)
tenuepunctatus tenuepunctatus Roudier, 1957a: 20 N: CI (Tenerife)
undatus Wollaston, 1864: 342 N: CI (Tenerife)
subgenus *Canariotrox* Machado, 2017: 35 type species *Laparocerus inaequalis* Wollaston, 1864
abona Machado, 2016: 14 N: CI (Tenerife)
acyphus Machado, 2009b: 189 N: CI (La Palma)
aeneotinctus Machado, 2009b: 185 N: CI (La Palma)
affinis Wollaston, 1864: 358 N: CI
aguiari Machado, 2007a: 36 N: CI (Tenerife)
crassus Roudier, 1957a: 28 N: CI (Tenerife)
estevezi Machado, 2012: 13 N: CI (Gran Canaria)
femoralis Machado, 2009b: 188 N: CI (La Palma)
hirtus Wollaston, 1864: 348 N: CI (Gran Canaria)
doramasensis Uyttenboogaart, 1929b: 352
inaequalis globulipennis Wollaston, 1864: 349 N: CI (La Palma)
globosipennis Marseul, 1873b: 531
inaequalis inaequalis Wollaston, 1863: 220 N: CI (Tenerife)
occidentalis Wollaston, 1864: 350 N: CI (El Hierro)
rugosicollis Uyttenboogaart, 1937: 98 N: CI (Tenerife)
tauce Machado, 2016: 16 N: CI (Tenerife)
vestitus Wollaston, 1864: 358 N: CI
velatus Marseul, 1873b: 532
subgenus *Faycanius* Machado, 2012: 29 type species *Otiorhynchus squamosus* Brullé, 1839
alluaudi alluaudi Uyttenboogaart, 1940a: 55 N: CI (Gran Canaria)
alluaudi aytamis Machado, 2012: 33 N: CI (Gran Canaria)
alluaudi reptans Machado, 2021: 146 N: CI (Gran Canaria)
anniversarius Machado, 2012: 37 N: CI (Gran Canaria)
arcanus Machado, 2012: 32 N: CI (Gran Canaria)
canutus Machado, 2021: 144 N: CI (Gran Canaria)
dissidens dissidens Machado, 2012: 35 N: CI (Gran Canaria)
dissidens spolonifer Machado, 2021: 146 N: CI (Gran Canaria)
squamosus squamosus Brullé, 1839: 71 (*Otiorhynchus*) N: CI (Gran Canaria)
seniculus Wollaston, 1864: 353
squamosus tasarticus Machado, 2012: 21 N: CI (Gran Canaria)
vallei Machado, 2021: 144 N: CI (Gran Canaria)
subgenus *Fernandezius* Roudier, 1957a: 40 type species *Lichenophagus tesserula* Wollaston, 1864
anagae Machado, 2015: 126 N: CI (Tenerife)
anisomorphus Machado, 2021: 149 N: CI (Tenerife)
campestris campestris Machado, 2015: 132 N: CI (Tenerife)
campestris garafianus Machado, 2021: 151 N: CI (La Palma)
hadrocerus Machado, 2021: 149 N: CI (Tenerife)
impressicollis Wollaston, 1864: 368 (*Lichenophagus*) N: CI (Tenerife)
× *intermedius* Roudier, 1957a: 43 (*Lichenophagus*) N: CI (Tenerife)
macilentus Machado, 2015: 125 N: CI (Tenerife)
persimilis Wollaston, 1864: 365 (*Lichenophagus*) N: CI (Tenerife)
pitys Machado, 2021: 149 N: CI (La Palma)
sculptipennis montivagans Machado, 2013: 69 [RN] N: CI (La Palma)
palmensis Roudier, 1957a: 43 (*Lichenophagus*) [HN]
sculptipennis sculptipennis Wollaston, 1864: 367 (*Lichenophagus*) N: CI (La Palma)
seriesetosus Wollaston, 1864: 365 (*Lichenophagus*) N: CI (La Palma)
sonchiphagus Machado, 2015: 120 N: CI (Tenerife)
subcalvus Wollaston, 1864: 336 (*Lichenophagus*) N: CI (El Hierro)
subnodosus Wollaston, 1864: 336 (*Lichenophagus*) N: CI (Tenerife)

- tenicola* Machado, 2015: 128 N: CI (Tenerife)
tesserula Wollaston, 1864: 364 (*Lichenophagus*) N: CI (Tenerife)
subgenus *Fortunotrox* Machado, 2011a: 58 type species *Laparocerus gracilis* Wollaston, 1865
acutipennis Machado, 2007b: 5 N: CI (La Gomera)
benchijigua Machado, 2007b: 6 N: CI (La Gomera)
confusus Machado, 2011a: 62 N: CI (La Gomera)
crotchi Machado, 2016: 30 N: CI (La Gomera)
decipiens Machado, 2009b: 214 N: CI (La Palma)
depressus Machado, 2007b: 7 N: CI (La Gomera)
gracilis Wollaston, 1864: 356 N: CI (La Gomera)
gomeracola Marseul, 1873b: 531
idafé García & Alonso-Zarazaga, 2011: 73 N: CI (La Palma)
indutus Wollaston, 1865: Appendix, 53 N: CI (La Gomera)
tectus Marseul, 1873b: 535
juelensis eremita Machado, 2021: 147 N: CI (La Gomera)
juelensis juelensis Machado, 2011a: 64 N: CI (La Gomera)
orone aridane Machado, 2009b: 211 N: CI (La Palma)
orone hierrensis Machado, 2011a: 80 N: CI (El Hierro)
orone orone Machado, 2007b: 3 N: CI (La Gomera)
puncticollis Wollaston, 1864: 362 N: CI (El Hierro)
scitulus Machado, 2021: 146 N: CI (La Gomera)
spinimanus Machado, 2007b: 9 N: CI (La Gomera)
subopacus divergens Machado, 2021: 147 N: CI (La Gomera)
subopacus subopacus Wollaston, 1865: Appendix, 52 N: CI (La Gomera)
subgenus *Guanchotrox* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 11 [RN] type species *Laparocerus canariensis* Boheman, 1843
Amphora Wollaston, 1864: 335 [HN] type species *Laparocerus canariensis* Boheman, 1843
amicorum Machado, 2009b: 212 N: CI (La Palma)
astralis Machado, 2009b: 206 N: CI (La Palma)
buenavistae Roudier, 1957a: 29 N: CI (Tenerife)
canariensis Boheman, 1842b: 228 N: CI (Tenerife)
cephalotes Machado, 2011a: 78 N: CI (El Hierro)
debilis Wollaston, 1865: Appendix, 53 N: CI (Tenerife)
dissimilis alticola Machado, 2016: 22 N: CI (Tenerife)
dissimilis dissimilis Har. Lindberg, 1950: 17 N: CI (Tenerife)
dissimilis infernalis Machado, 2016: 23 N: CI (Tenerife)
elongatus denudatus Machado, 2021: 151 N: CI (La Palma)
elongatus elongatus Machado, 2009b: 198 N: CI (La Palma)
gerodes Machado, 2016: 23 N: CI (La Gomera)
humeralis Machado, 2007b: 23 N: CI (La Gomera)
junonius Machado, 2007b: 19 N: CI (La Gomera)
marmoratus Machado, 2012: 22 N: CI (Gran Canaria)
mucronatus Machado, 2009b: 201 N: CI (La Palma)
obscurus daute Machado, 2016: 21 N: CI (Tenerife)
obscurus obscurus Wollaston, 1864: 355 N: CI (Tenerife)
obscurellus Marseul, 1873b: 529
obtriangularis Wollaston, 1864: 351 N: CI (Tenerife)
ornatus Machado, 2012: 20 N: CI (Gran Canaria)
palmensis Har. Lindberg, 1953: 16 N: CI (La Palma)
roudieri Machado, 2007b: 22 N: CI (La Gomera)
seminitens Har. Lindberg, 1950: 17 N: CI (Tenerife)
tafadensis Machado, 2016: 28 N: CI (Tenerife)
tenellus Wollaston, 1864: 362 N: CI (Tenerife)
tinguaro taborno Machado, 2016: 29 N: CI (Tenerife)
tinguaro tinguaro Machado, 2007a: 44 N: CI (Tenerife)
tirmensis Machado, 2012: 21 N: CI (Gran Canaria)
transversus Har. Lindberg, 1950: 16 N: CI (Tenerife)
subgenus *Laparocerus* Schoenherr, 1834b: 530 type species *Laparocerus morio* Boheman, 1834
Cyphoscelis Wollaston, 1854b: 356 type species *Cyphoscelis distorta* Wollaston, 1854

- chaoensis cevadae* Roudier, 1961a: 62 N: MR (Ilheu do Desembarcadouro)
chaoensis chaoensis Uyttenboogaart, 1940a: 57 N: MR (Ilheu de Chão, Bugio)
vandeli Roudier, 1958b: 199
cryptus Machado, 2008a: 315 N: MR
distortus Wollaston, 1854b: 357 (*Cyphoscelis*) N: MR (Madeira)
morio Boheman, 1834b: 531 N: MR (Madeira)
obesulus Desbrochers des Loges, 1904a: 63
subgenus *Lichenophagus* Wollaston, 1854b: 389 type species *Lichenophagus fritillus* Wollaston, 1854
acuminatus Wollaston, 1854b: 391 N: MR (Deserta Grande)
fritillus Wollaston, 1854b: 390 N: MR (Porto Santo)
subgenus *Machadotrox* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 10 type species *Otiorhynchus sculptus* Brullé, 1839
aethiops aethiops Wollaston, 1864: 347 N: CI (El Hierro)
aethiops garajonay Machado, 2007b: 15 N: CI (La Gomera)
cavernarius Machado, 2011a: 84 N: CI (El Hierro)
chasnensis Machado, 2007a: 41 N: CI (Tenerife)
dacilae García, 1998: 45 N: CI (La Palma)
excavatus excavatus Wollaston, 1863: 219 N: CI (Tenerife)
lugubris Wollaston, 1864: 341
excavatus prosenemus Machado, 2021: 147 N: CI (La Palma)
hupalupa furtivus Machado, 2021: 147 N: CI (La Gomera)
hupalupa hupalupa Machado, 2007b: 16 N: CI (La Gomera)
hypogeus Machado, 2011a: 82 N: CI (El Hierro)
inermis inermis Machado, 2007b: 18 N: CI (La Gomera)
inermis majonae Machado, 2021: 148 N: CI (La Gomera)
iruene Machado & García, 2010: 65 N: CI (La Palma)
laevis Roudier, 1957a: 18 N: CI (La Palma)
politus Roudier, 1957a: 19
machadoi García & González, 2006: 171 N: CI (La Palma)
oromii Machado, 2008b: 1282 N: CI (La Gomera)
sculptus Brullé, 1839: 71 (*Otiorhynchus*) N: CI (La Palma)
zarazagai criniger Machado, 2021: 148 N: CI (La Palma)
zarazagai subreflexus Machado & García, 2010: 68 N: CI (La Palma)
zarazagai zarazagai García & Oromí, 1997: 154 N: CI (La Palma)
subgenus *Mateuius* Roudier, 1957a: 40 type species *Lichenophagus auctus* Wollaston, 1864
amplificatus Wollaston, 1865: 330 (*Lichenophagus*) N: CI (La Gomera)
auctus Wollaston, 1864: 363 (*Lichenophagus*) N: CI (El Hierro)
buccatrix Wollaston, 1865: Appendix, 54 (*Lichenophagus*) N: CI (La Gomera)
dilutus Machado, 2015: 105 N: CI (La Gomera)
merigensis Machado, 2015: 108 N: CI (La Gomera)
notatus Machado, 2015: 105 N: CI (La Gomera)
quadratus Machado, 2015: 108 N: CI (La Gomera)
teselinde Machado, 2015: 106 N: CI (La Gomera)
subgenus *Pecoudius* Roudier, 1957a: 38 type species *Laparocerus cymbula* Roudier, 1957a (= *Cyphoscelis eliasenae* Uyttenboogaart, 1929)
auarita Machado, 2016: 9 N: CI (La Palma)
bimbache Machado, 2011a: 74 N: CI (El Hierro)
brunneus Har. Lindberg, 1953: 14 N: CI (Gran Canaria)
canescens Machado, 2016: 8 N: CI (Tenerife)
compactus Wollaston, 1864: 359 N: CI (Gran Canaria)
crassirostris Wollaston, 1864: 345 N: CI (Gran Canaria)
eliasenae Uyttenboogaart, 1929b: 353 (*Cyphoscelis*) N: CI (Gran Canaria)
cymbula Roudier, 1957a: 38
federico Machado, 2018: 11 N: CI (Gran Canaria)
franzi Machado, 2012: 10 N: CI (Gran Canaria)
fraudulentus Machado, 2012: 14 N: CI (Gran Canaria)
freyi freyi Uyttenboogaart, 1940c: 675 N: CI (Tenerife)
freyi vicarius Machado, 2021: 152 N: CI (Tenerife)
garretai albosquamosus Machado, 2011b: 237 N: SG (Selvagem Pequena)

- garretai garretai* Uyttenboogaart, 1940a: 56 N: SG (Selvagem Grande)
grayanus Wollaston, 1865: 309 (*Atlantis*) [RN] N: CI (Gran Canaria)
angustulus Wollaston, 1863: 219 (*Atlantis*) [HN]
hystricoides Machado, 2012: 16 N: CI
inconspectus Roudier, 1957a: 27 N: CI (Gran Canaria)
lepidopterus lepidopterus Wollaston, 1864: 352 N: CI
bellopterus Marseul, 1873b: 527
lepidopterus pecoudi Roudier, 1957a: 22 N: CI (Gran Canaria)
lopezi Machado, 2008b: 1285 N: CI (Gran Canaria)
microphthalmus Har. Lindberg, 1950: 16 N: CI (Gran Canaria)
moyanus Machado, 2021: 152 N: CI (Gran Canaria)
mulagua Machado, 2007b: 25 N: CI (La Gomera)
obsitus Wollaston, 1864: 361 N: CI (Gran Canaria)
persitus Marseul, 1873b: 534
osorio Machado, 2012: 25 N: CI (Gran Canaria)
propinquus Har. Lindberg, 1953: 14 N: CI (Gran Canaria)
punctiger Machado, 2016: 6 N: CI (Tenerife)
rugosivertex Machado, 2012: 18 N: CI (Gran Canaria)
semipilosus Machado, 2012: 23 N: CI (Gran Canaria)
separandus Har. Lindberg, 1953: 14 N: CI (Gran Canaria)
soniae Machado, 2016: 35 N: CI (Gran Canaria)
sulcirostris Wollaston, 1864: 359 N: CI (Gran Canaria)
canalirostris Marseul, 1873b: 537
teldensis Machado, 2012: 11 N: CI (Gran Canaria)
tessellatus Brullé, 1839: 72 (*Omiás*) N: CI (Tenerife)
tirajana Machado, 2012: 28 N: CI (Gran Canaria)
vicinus Har. Lindberg, 1953: 15 N: CI (Gran Canaria)
subgenus *Pseudatlantis* Machado, 2008a: 312 type species *Atlantis excelsa* Wollaston, 1854
abditus Roudier, 1963b: 136 N: MR (Madeira)
excelsus Wollaston, 1854b: 378 (*Atlantis*) N: MR (Madeira)
schaumii Wollaston, 1854b: 379 (*Atlantis*) N: MR
forae Wollaston, 1854b: 380 (*Atlantis*)
silvaticus Machado, 2008a: 319 N: MR (Madeira)
stuebeni Machado, 2008a: 321 N: MR (Madeira)
subgenus *Purpurantius* Machado, 2017: 33 type species *Laparocerus maxorata* Machado, 2011
calvus Machado, 2011b: 215 N: CI (Fuerteventura)
curvipes curvipes Har. Lindberg, 1950: 17 N: CI (Tenerife)
curvipes espanoli Roudier, 1954d: 84 N: CI (Fuerteventura, Lanzarote)
curvipes famarae Machado, 2011b: 219 N: CI (Lanzarote)
fraterculus Machado, 2011b: 211 N: CI (Fuerteventura)
longipennis Machado, 2011b: 213 N: CI (Fuerteventura)
maxorata Machado, 2011b: 208 N: CI (Fuerteventura)
subgenus *Wollastonius* Machado, 2008a: 313 type species *Omiás ventrosus* Wollaston, 1854
aenescens Wollaston, 1854b: 383 (*Omiás*) N: MR (Madeira)
angustulus Wollaston, 1857: 116 (*Omiás*) N: MR (Madeira)
desertarum Machado, 2021: 142 N: MR (Deserta Grande)
ventrosus Wollaston, 1854b: 382 (*Omiás*) N: MR (Madeira)
waterhousei Wollaston, 1854b: 384 (*Omiás*) N: MR

genus *Laparocerus*, species incertae sedis
bacalladoi Machado, 2005: 540 N: CI (Tenerife)
depilis Roudier, 1957a: 22 N: CI (Tenerife)
ellipticus Wollaston, 1863: 220 N: CI
heres heres Machado, 2007b: 29 N: CI (La Gomera)
heres jocoensis Machado, 2007b: 35 N: CI (Tenerife)
inflatus Wollaston, 1865: Appendix, 41 N: CI (La Gomera)
tumens Marseul, 1873b: 526
pilosiventris Machado, 2011a: 68 N: CI (La Gomera)
sanctaecrucis Machado, 2016: 11 N: CI (Tenerife)

genus *Moreiba* Alonso-Zarazaga, 2013f: 46 type species *Strophosomus canariensis* Franz, 1995
ariadnae Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 15 N: CI (Fuerteventura)
canariensis auarita Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 8 N: CI (La Palma)
curvipilosa Stüben, 2022a: 673 [NA]
canariensis canariensis Franz, 1995: 37 (*Strophosomus*) N: CI (El Hierro)
canariensis nivariana Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 10 N: CI (Tenerife)
lancerota Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 15 N: CI (Lanzarote)
mariae mariae Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 12 N: CI (Fuerteventura, Lanzarote)
mariae oromiana Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 14 N: CI (Montaña Clara)
maxorata Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 12 N: CI (Fuerteventura)
tamarana Machado & Alonso-Zarazaga, 2020: 10 N: CI (Gran Canaria)

7.8.14. Tribe Mesostyloidini Bouchard & Bousquet, 2020

genus *Amesostylus* Arnol'di, 1960: 284 type species *Mesostylus schelli* Reitter, 1913
amudaryensis Arnol'di, 1960: 286 A: UZ (Nukus, Amu-Darja)
schelli Reitter, 1913f: 279 (*Mesostylus*) A: KZ UZ
syrdaryensis Arnol'di, 1960: 286 A: KZ (Syr-Darja)

genus *Kasakhstania* Arnol'di, 1960: 286 type species *Kasakhstania romadinae* Arnol'di, 1960
romadinae Arnol'di, 1960: 286 A: KZ TD

genus *Mesostyloides* Bouchard & Bousquet, 2020: 610 [RN] type species *Mesostylus hauseri* Faust, 1894
Mesostylus Faust, 1894a: 57 [HN] type species *Mesostylus hauseri* Faust, 1894
hauseri Faust, 1894a: 58 (*Mesostylus*) A: IN KZ TM UZ
bangi Reitter, 1897i: 243 (*Mesostylus*)
uzboicus Arnol'di, 1960: 281 (*Mesostylus*) A: TM

genus *Parakasakhstania* Magnano, 2009c: 244 type species *Parakasakhstania densesquamosa* Magnano, 2009
densesquamosa Magnano, 2009c: 245 A: AE

genus *Parastylus* Arnol'di, 1960: 281 type species *Mesostylus argentatus* Reitter, 1913
angulatus Arnol'di, 1960: 284 A: TM (SW from Kara-Bogaz to Uzboi)
argentatus Reitter, 1913f: 279 (*Mesostylus*) A: TM (West, Beki-Bent to Zakhmet)
porosus Arnol'di, 1960: 284 A: TD
spinidens Arnol'di, 1960: 283 A: TM (Bekherden)
truchmenus Faust, 1894a: 59 (*Mesostylus*) A: TM (Bairam-Ali, Kelif)

genus *Viridistylus* Colonnelli & Paladini, 2019: 189 type species *Viridistylus robustus* Colonnelli & Paladini, 2019
robustus Colonnelli & Paladini, 2019: 190 A: TD

7.8.15. Tribe Myorhinini Marseul, 1863

genus *Apsis* Germar, 1820b: 13 type species *Apsis complicata* Germar, 1820 (= *Curculio albolineatus* Fabricius, 1792)
Cuphorhynchus Dejean, 1821: 89 type species *Apsis complicata* Germar, 1820 (= *Curculio albolineatus* Fabricius, 1792)
Cyphorhynchus Agassiz, 1846: 108 [URN]
Hapsis Agassiz, 1846: 30 [UE, HN]
Myorhinus Schoenherr, 1826: 213 type species *Curculio albolineatus* Fabricius, 1792
Myorhinus G.A.K. Marshall, 1908: 22 [UE]
albolineata Fabricius, 1792: 490 (*Curculio*) E: AU BU CZ GR HU RO SK ST TR UK A: KZ TR
complicata Germar, 1820b: 13
stevani Schoenherr, 1826: 214 (*Myorhinus*)
stevani Gyllenhal, 1836: 530 (*Myorhinus*) [HN]
hungarica Formánek, 1925: 26 (*Myorhinus*) E: HU
subvittata Fairmaire, 1866b: 267 (*Myorhinus*) A: TR

genus *Haptomerus* Faust, 1889d: 142 type species *Myorhinus lepidus* Brullé, 1832
lepidus Brullé, 1832b: 246 (*Myorhinus*) E: GR IT
brullei Chevrolat, 1844: 154 (*Myorhinus*)
siculus Kraatz, 1859a: 56 (*Myorhinus*)

genus *Malosomus* Faust, 1898c: 279 type species *Malosomus lineatus* Faust, 1898
arabicus G.A.K. Marshall, 1908: 29 A: YE

genus *Parhaptomerus* G. Osella & Lodos, 1979a: 76 type species *Haptomerus schneideri* Kirsch, 1878
schneideri pentheri Ganglbauer, 1906a: 281 (*Haptomerus*) A: TR
schneideri schneideri Kirsch, 1878: 288 (*Myorhinus*) A: AR
schneideri Kirsch, 1879: 32 (*Myorhinus*) [HN]

genus *Subhaptomerus* A. Hoffmann, 1960b: 164 type species *Subhaptomerus frieseri* A. Hoffmann, 1960
frieseri avilai Alonso-Zarazaga, 1983c: 313 E: SP
frieseri frieseri A. Hoffmann, 1960b: 165 E: PT

7.8.16. Tribe Nastini Reitter, 1913

genus *Nastus* Schoenherr, 1842b: 405 type species *Nastus goryi* Boheman, 1842
subgenus *Nastus* Schoenherr, 1842b: 405 type species *Nastus goryi* Boheman, 1842
albolineatus Formánek, 1909b: 205 A: KZ
amoebaeus Suvorov, 1912b: 479 A: KZ
beatus Faust, 1883e: 102 A: KZ (Tarbagatai Mt.)
concinus Faust, 1883e: 104 A: IN
costatus Formánek, 1909b: 211 A: KZ
goryi goryi Boheman, 1842b: 406 E: UK
goryi sareptanus Faust, 1883e: 102 E: ST A: KZ TD
helleri Formánek, 1909b: 213 A: UZ
heydeni Formánek, 1909b: 182 A: UZ
kaszabi Bajtenov, 1973a: 236 A: KZ (Balkhash Lake)
kraatzi Faust, 1891e: 390 A: KI KZ
kuschakewitschi Faust, 1883e: 105 A: KI KZ TM UZ
latifrons Formánek, 1909b: 209 A: KI
lineatus Faust, 1887i: 179 A: KI KZ TD
lokayi Formánek, 1909b: 203 A: UZ
longicornis Formánek, 1909b: 199 A: KZ UZ
luteosquamosus Heyden, 1885: 295 A: KI KZ UZ
mucoreus Formánek, 1909b: 210 A: KZ
oschanini Faust, 1894a: 55 A: KZ UZ
prolixus Faust, 1887d: 179 A: KZ UZ
relictus Bajtenov, 1980a: 109 A: KZ
relictus Bajtenov, 1974: 50 [NA]
seidlitzii Faust, 1883e: 105 A: KZ
sirdariensis Bajtenov, 1974b: 30 A: KZ (Syrdaria: Arys')
sulcifrons Formánek, 1909b: 206 A: TD
tigrinus fraternus Faust, 1883e: 107 A: UZ
tigrinus margelanicus Faust, 1894a: 54 A: IN KZ TD UZ
tigrinus speculator Faust, 1883e: 107 A: UZ
tigrinus tigrinus Faust, 1883e: 106 A: UZ
tigrinus turbatus Faust, 1894a: 55 A: UZ
tessellatus Suvorov, 1912b: 481 A: KZ
subgenus *Neonastus* Arzanov & Davidian, 1995: 624 type species *Nastus stierlini* Faust, 1883
albinae albinae Formánek, 1909b: 191 E: ST A: GG
albinae ovoideus Iablokoff-Khnzorian, 1984: 81 E: ST (Caucasus: Karachaevo-Cherkessia)
anatolicus anatolicus Smreczyński, 1970: 126 A: TR
anatolicus ikizderensis Braun, 1993: 77 A: TR
balkaricus Arzanov & Davidian, 1995: 636 E: ST (Caucasus: Kabardino-Balkaria)

carinicollis Braun, 1993: 75 A: TR
devians Faust, 1883e: 102 A: GG (Meskhetsky Range)
fausti fausti Reitter, 1888c: 260 E: ST A: GG
circassicus Reitter, 1888c: 259
lederi Reitter, 1888c: 259
fausti tayae Arzanov & Davidian, 1995: 631 E: ST A: GG
lajlensis Arzanov & Davidian, 1995: 634 A: GG (Svanetsky Range)
macedonicus Braun, 1993: 77 E: MC
nubiculosus Schoenherr, 1832: 218 (*Liophloeus*) A: AB AR GG IN TR
kirschi Tournier, 1874e: cxv (*Liophloeus*)
nubiculosus Gyllenhal, 1834b: 304 [HN]
trapezicollis Faust, 1883e: 103
stierlini Faust, 1883e: 104 E: GG ST
trapezicolloides Braun, 1993: 76 A: TR

genus *Nastus*, species incertae sedis
humatus Germar, 1823: 354 (*Otiorhynchus*) E: ST

7.8.17. Tribe Naupactini Gistel, 1848

genus *Naupactus* Dejean, 1821: 94 type species *Curculio rivulosus* Olivier, 1791
Archopactus Heller, 1921: 20 type species *Curculio rivulosus* Olivier, 1791
Asynonychus Crotch, 1867: 388 type species *Asynonychus godmani* Crotch, 1867 (= *Naupactus cervinus* Boheman, 1840)
Graphognathus Buchanan, 1939: 11 type species *Naupactus leucoloma* Boheman, 1840
Mimopactus Jekel, 1875: 138 type species *Naupactus albulus* Boheman, 1833
Squamodontus Richard, 1957: 61 type species *Squamodontus hamoni* Richard, 1957 (= *Naupactus leucoloma* Boheman, 1840)
cervinus Boheman, 1840b: 17 Ei: AZ DE FR IT MA PT SP SV Ni: CI MO MR (Madeira) Ai: GG
IS JA AFRi AURi NARi NTR
canariensis Uyttenboogaart, 1937: 107 (*Strophomorphus*)
fulleri Horn, 1876: 94 (*Aramigus*)
godmani Crotch, 1867: 389 (*Asynonychus*)
godmani Crotch, 1867: 389 (*Asynonychus*) [NA]
olindae Perkins, 1900: 130 (*Pantomorus*)
simplex Pascoe, 1881a: 39
leucoloma Boheman, 1840b: 62 Ei: AZ **AURi NARi NTR**
dubius Buchanan, 1942: 109 (*Pantomorus*)
fecundus Buchanan, 1947: 21 (*Graphognathus*)
hamoni Richard, 1957: 62 (*Squamodontus*)
imitator Buchanan, 1947: 21 (*Graphognathus*)
pilosus Buchanan, 1942: 107 (*Pantomorus*)
striatus Buchanan, 1942: 108 (*Pantomorus*)
peregrinus Buchanan, 1939: 14 (*Pantomorus*) Ei: AZ **NARi NTR**
brevicrinitus Hustache, 1947: 103

7.8.18. Tribe Nothognathini G.A.K. Marshall, 1916

genus *Lathrotiorrhynchus* Voss, 1964b: 703 type species *Lathrotiorrhynchus piffli* Voss, 1964
erberi Braun & Behne, 1994: 158 A: PA
gilgitensis Braun & Behne, 1994: 157 A: PA
globicollis Braun & Behne, 1994: 159 A: PA
heinzi Braun & Behne, 1994: 156 A: PA
kunharensis Braun & Behne, 1994: 160 A: PA
piffli Voss, 1964b: 704 A: PA

genus *Nothognathus* G.A.K. Marshall, 1916b: 250 type species *Nothognathus schoutedeni* G.A.K. Marshall, 1916
schoutedeni G.A.K. Marshall, 1916b: 251 A: "N India" **ORR**
varius G.A.K. Marshall, 1916b: 252 A: "N India"

7.8.19. Tribe Omiini Shuckard, 1840

genus *Amicromias* Reitter, 1913a: 17 type species *Amicromias formaneki* Reitter, 1913 (= *Brachysomus rumelicus* Apfelbeck, 1899)

apricarius Białooki, 2007: 165 E: BU
borysthenicus Yunakov & Nazarenko, 2005: 154 E: UK
cephalotes Yunakov, 2005: 151 E: GR
cunevi Borovec, Kakiopoulos & Germann, 2017: 312 E: GR (Sýros)
euxinus Yunakov & Korotyaev, 2005a: 152 E: ST UK
fodori Yunakov, 2005: 147 E: GR MC
intermedius Yunakov, 2005: 153 E: GR HU UK
mimicus Yunakov, 2005: 155 E: CT
osellai Borovec, Kakiopoulos & Germann, 2017: 313 E: GR
pictus Yunakov, 2005: 154 E: TR
platanegrachei Borovec, Kakiopoulos & Germann, 2017: 314 E: GR
rhilensis Yunakov, 2005: 147 E: BU
rumelicus Apfelbeck, 1899: 800 (*Brachysomus*) E: BU HU RO TR
formanekei Reitter, 1913a: 17
thracicus Borovec, Kakiopoulos & Germann, 2017: 315 E: GR
tricholepis Yunakov & Germann, 2008: 183 E: GR (Lésbos)
yunakovi Borovec, Kakiopoulos & Germann, 2017: 316 E: GR
zellichi Formánek, 1907a: 23 (*Brachysomus*) E: HU RO

genus *Anemophilus* Wollaston, 1854b: 385 type species *Anemophilus crassus* Wollaston, 1854
crassus Wollaston, 1854b: 386 N: MR (Porto Santo)
gracilipes Borovec, 2006a: 9 N: MR (Porto Santo)
subtessellatus Wollaston, 1854b: 387 N: MR (Porto Santo)
trossulus Wollaston, 1854b: 388 N: MR (Porto Santo)

genus *Asphalmus* Sharp, 1896: 94 type species *Asphalmus japonicus* Sharp, 1896

Omoiotus Sharp, 1896: 95 type species *Omoiotus ovatus* Sharp, 1896
adataraisensis Morimoto, 2015: 298 A: JA
aomoriensis Morimoto, 2015: 283 A: JA
asamaensis Morimoto, 2015: 296 A: JA
ashiuensis Morimoto, 2015: 270 A: JA
chofuensis Morimoto, 2015: 284 A: JA
chomonkyoensis Morimoto, 2015: 286 A: JA
curvipenis Morimoto, 2015: 289 A: JA
daisenensis Morimoto, 2015: 279 A: JA
fujisanensis Morimoto, 2015: 292 A: JA
fukuokaensis Morimoto, 2015: 272 A: JA
gassanensis Morimoto, 2015: 297 A: JA
genkaiensis Morimoto, 2015: 280 A: JA
hiradoensis Morimoto, 2015: 282 A: JA
hirakuraensis Morimoto, 2015: 307 A: JA
hirsanensis Morimoto, 2015: 275 A: JA
hoshinai Morimoto, 2015: 276 A: JA
iimoriyamaensis Morimoto, 2015: 308 A: JA
ikiensis Morimoto, 2015: 304 A: JA (Iki I.)
izawai Morimoto, 2015: 290 A: JA
japonicus Sharp, 1896: 95 A: FE JA SC
kakarajimaensis Morimoto, 2015: 300 A: JA (Kakarajima I.)
kikuchiensis Morimoto, 2015: 270 A: JA
kinkazanensis Morimoto, 2015: 301 A: JA
kiyosumiensis Morimoto, 2015: 308 A: JA
koshikijimaensis Morimoto, 2015: 285 A: JA (Shimokoshikijima I.)
kostali Borovec, 2015c: 1 A: SC
matobai Morimoto, 2015: 277 A: JA
miyakei Morimoto, 2015: 303 A: JA
miyatai Morimoto, 2015: 310 A: JA
nankiensis Morimoto, 2015: 278 A: JA
nishikawai Morimoto, 2015: 305 A: JA

nomurai Morimoto, 2015: 287 A: JA
okayamaensis Morimoto, 2015: 295 A: JA
ovatus Sharp, 1896: 96 (*Omoiotus*) A: JA
reiganjiensis Morimoto, 2015: 285 A: JA
sawaraensis Morimoto, 2015: 309 A: JA
sharpi Borovec, 2010: 589 A: FUJ JIX
taradakensis Morimoto, 2015: 271 A: JA
terricolus Borovec, 2015c: 4 A: JA
tsubakiyamaensis Morimoto, 2015: 281 A: JA
tsushimaensis Morimoto, 2015: 299 A: JA
wakiensis Morimoto, 2015: 293 A: JA
wasamataensis Morimoto, 2015: 302 A: JA
yatsugataensis Morimoto, 2015: 291 A: JA
yoshidai Morimoto, 2015: 294 A: JA

genus *Baromiamima* Borovec, 2006a: 21 type species *Omius concinnus* Boheman, 1834
concinna Boheman, 1834b: 508 (*Omius*) E: AU CR FR HU IT RO SL SP UK

mandibularis Chevrolat, 1863: 106 (*Omius*)
marqueti Gautier des Cottés, 1863: 489 (*Omius*)
oblonga Boheman, 1842b: 141 (*Omius*)
parvula Boheman, 1834b: 509 (*Omius*)
raymondi Gautier des Cottés, 1861a: 98 (*Omius*)
sericea Boheman, 1842b: 139 (*Omius*)

heydeni Stierlin, 1884: 96 (*Barypeithes*) E: FR IT
micans Seidlitz, 1868: 55 (*Omius*) E: FR
claviger Rey, 1893d: x (*Barypeithes*)

genus *Bryodaemon* Podlussány, 1998: 81 type species *Omius hanakii* J. Frivaldszky, 1865

boroveci Podlussány, 1998: 92 E: PL SK UK
brandisi Apfelbeck, 1903: 336 (*Omius*) E: BH
hanakii hanakii J. Frivaldszky, 1865: 205 (*Omius*) E: PL RO UK
hanakii montanus Petri, 1912a: 303 (*Omius*) E: RO UK
kocsirenae Podlussány, 1998: 96 E: PL RO SK
rozneri Podlussány, 1998: 90 E: PL RO SK UK

genus *Chaocephalus* Chevrolat, 1861a: 126 [RN] type species *Choerorhinus lanosimanus* Chevrolat, 1860

Choerorhinus Chevrolat, 1860d: 451 [HN] type species *Choerorhinus lanosimanus* Chevrolat, 1860
Felicienella Reitter, 1913a: 16 type species *Sciaphilus giganteus* Fairmaire, 1860

alternans Fairmaire, 1866a: 58 (*Sciaphilus*) E: SP N: MO

barbarus Desbrochers des Loges, 1905c: 1 (*Elytrodon*)
fasciolatus Fairmaire, 1866a: 59 (*Sciaphilus*)
maroccanus Desbrochers des Loges, 1893f: 12 (*Elytrodon*)

araneus Flach, 1907a: 16 (*Otiiorhynchus*) E: IT

baborensis Pic, 1914a: 2 N: AG

baudii Stierlin, 1892: 363 (*Elytrodon*) E: IT (Sicilia)

brevicollis Desbrochers des Loges, 1909f: 1 (*Elytrodon*) N: AG

carinifrons Desbrochers des Loges, 1892d: 116 (*Elytrodon*) N: AG

cloueti Desbrochers des Loges, 1896f: 63 (*Elytrodon*) N: AG

curtipennis Pic, 1913g: 177 N: AG

fallax Desbrochers des Loges, 1898d: 57 (*Elytrodon*) N: AG

giganteus angustatus Pic, 1914a: 2 N: AG

giganteus giganteus Fairmaire, 1860d: xxxi (*Sciaphilus*) N: AG MO

grandis Pic, 1904h: 92 N: AG

henoni Desbrochers des Loges, 1894c: 21 (*Elytrodon*) N: AG

immunis Desbrochers des Loges, 1905c: 4 N: AG

impressifrons depressifrons Pic, 1913g: 178 N: AG

impressifrons impressifrons Desbrochers des Loges, 1892d: 115 (*Elytrodon*) N: AG

lanosimanus Chevrolat, 1860d: 452 (*Choerorhinus*) N: AG

lanuginosus Reitter, 1913a: 16 (*Felicienella*)

longipennis Pic, 1908i: 90 N: AG

multifoveolatus Desbrochers des Loges, 1875a: 10 (*Elytrodon*) N: AG
oblongus Hustache, 1941b: 166 N: MO
procerus Rottenberg, 1872: 230 (*Sciaphilus*) E: IT (Sicilia)
rufolimbatus Pic, 1911b: 138 N: AG
siculus Ragusa, 1904b: 100 E: IT (Sicilia)
tesselatus Desbrochers des Loges, 1875a: 10 (*Elytrodon*) N: AG
tuniseus Pic, 1906b: 11 N: TU

genus *Desbrochersella* Reitter, 1906a: 209 type species *Strophosomus baeticus* L.W. Schaufuss, 1862
Chiloneonasmus Reitter, 1913a: 13 type species *Chiloneonasmus formaneki* Reitter, 1913
baetica L.W. Schaufuss, 1862a: 50 (*Strophosomus*) E: SP N: MO
rhinolophus Seidlitz, 1868: 22 (*Mylacus*)
castiliana K. Daniel, 1900: 139 (*Omiias*) E: SP
cobosi González, 1970b: 53 E: SP
diversepubens Pic, 1904h: 91 (*Sciaphilus*) N: AG
curtipennis Pic, 1917b: 14 (*Sciaphilus*)
formaneki Reitter, 1913a: 13 (*Chiloneonasmus*) N: AG
microps Desbrochers des Loges, 1897b: 4 (*Sciaphilus*) N: AG
reyesae Alonso-Zarazaga, 1984: 214 E: SP

genus *Elytrodon* Schoenherr, 1826: 209 type species *Elytrodon bidentatus* Boheman, 1834
alepensis Pic, 1914h: 65 A: SY
bidentatus Boheman, 1834b: 638 E: BH BU CR GR HU IT RO SB ST UK A: TR
bispinus Boheman, 1834b: 639
bituberosus Desbrochers des Loges, 1894c: 19
chevrolati Reiche & Saulcy, 1858a: 5 A: IS JO SY
dicatus Marseul, 1873b: 494
dilaticollis Pic, 1904b: 10 E: GR
distincticornis Pic, 1911b: 138 A: CY
fumosus Reitter, 1913e: 190 (*Chilodrosus*) [DA] A: SY
hyperoides Ragusa, 1904b: 99 (*Chaerocephalus*) E: IT (Sicilia)
inermis Boheman, 1842b: 404 E: GR
imbellis Marseul, 1873b: 498
istriamus J. Müller, 1937: 9 E: CR
italicus Pesarini, 1980b: 114 E: IT
luigionii Desbrochers des Loges, 1900a: 1 E: IT
platalea Pesarini, 1980b: 113 E: GR (Ródos)
syriacus Stierlin, 1888b: 54 (*Cyclomaurus*) [DA] A: LE

genus *Euplatus* Desbrochers des Loges, 1907b: 93 type species *Euplatus tigrellus* Desbrochers des Loges, 1907 (= *Mylacus syriacus* Pic, 1898)
Euplatus Desbrochers des Loges, 1909f: 2 [HN] type species *Euplatus otiorhynchoides* Desbrochers des Loges, 1909 (= *Mylacus syriacus* Pic, 1898)
ascripticus Białooki, 2007: 137 A: TR
boviei Melichar, 1922: 108 [EA] N: MO
cupripubens Reitter, 1906a: 222 (*Mylacus*) A: TR
edmundi Borovec, 2015b: 5 A: TR
graecus Stierlin, 1884a: 37 (*Mylacus*) E: GR IT (Sicilia)
nitidulus Vitale, 1904c: 126 (*Mylacus*)
laevis Angelov, 1973b: 279 (*Mylacus*) E: BU
monstrabilis Białooki, 2007: 140 A: TR
ominatus Białooki, 2007: 138 A: TR
syriacus Pic, 1898d: 124 (*Mylacus*) A: IS SY TR
otiorhynchoides Desbrochers des Loges, 1909f: 3
tigrellus Desbrochers des Loges, 1907b: 93
temerarius Białooki, 2007: 140 A: TR
terrestris Białooki, 2015b: 37 A: TR

genus *Eurospalmus* Yunakov & Nadein, 2006: 84 type species *Brachysomus breiti* Formánek, 1909
subgenus *Eurospalmus* Yunakov & Nadein, 2006: 95 type species *Brachysomus breiti* Formánek, 1909
attilai Yunakov & Nadein, 2006: 90 E: RO

- breiti* Formánek, 1909a: 29 (*Brachysomus*) E: RO
cribrarius Białooki & Szypuła, 2007: 158 (*Brachysomus*) E: BU
hilfi Yunakov & Nadein, 2006: 95 E: BU
tenuicollis Yunakov, 2006b: 312 (*Brachysomus*) E: HU SK UK
zerchei Yunakov & Nadein, 2006: 93 E: BU SB
subgenus *Rhinomiamima* Yunakov & Nadein, 2006: 95 type species *Rhinomias dieckmanni* Košťál, 1988
behnei Yunakov & Nadein, 2006: 96 E: BU
dieckmanni Košťál, 1988: 161 (*Rhinomias*) E: BU
- genus** *Hlavena* Reitter, 1913a: 15 type species *Otiorhynchus subconstrictus* Reitter, 1896
subconstricta Reitter, 1896b: 40 (*Otiorhynchus*) E: ST A: AR
lagoenicollis Pesarini, 1975a: 43 A: TR
- genus** *Humeromima* Podlussány, 1998: 81 type species *Omius rufipes* Boheman, 1834
nitida Boheman, 1842b: 138 (*Omius*) E: RO ST UK
senaci Desbrochers des Loges, 1875a: 10 (*Mylacus*)
rufipes Boheman, 1834b: 500 (*Omius*) E: PL RO UK
rufipes Marseul, 1873b: 562 (*Omius*)
- genus** *Nanomias* Yunakov, 2003c: 855 type species *Nanomias terricola* Yunakov, 2003
skodai Białooki, 2007: 160 (*Brachysomus*) E: RO
terricola Yunakov, 2003c: 856 E: UK (Krym)
- genus** *Omiamima* Silfverberg, 1977b: 124 type species *Omius mollinus* Boheman, 1834
desbrochersi Reitter, 1906a: 222 (*Mylacus*) N: AG
elymorum Colonnelli & Paladini, 2015: 146 E: IT (Sicilia)
formaneki Ty1, 1912: 131 (*Omius*) E: BU
fulgida Formánek, 1909c: 624 (*Omius*) E: IT (Sardegna)
leonhardi Formánek, 1908a: 139 (*Omius*) A: TR
metallescens Seidlitz, 1868: 57 (*Omius*) E: IT N: AG TU
maurula Rottenberg, 1872: 228 (*Barypeithes*)
pilipes Normand, 1937: 245 (*Barypeithes*)
subplumbea Desbrochers des Loges, 1875a: 11 (*Mylacus*)
mollina Boheman, 1834b: 504 (*Omius*) E: AU BH BU CT CZ DE GB GE HU IT MD ME NL NR
 PL RO SB SK ST SV UK
bohemani Zetterstedt, 1837: 188 (*Curculio*) [HN]
bohemanni Zetterstedt, 1837: 188 (*Curculio*) [NA]
pygmaea Hustache, 1937b: 241 (*Omius*) N: AG
- genus** *Omius* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio rotundatus* Fabricius, 1792 (= *Omius puberulus* Boheman, 1834)
Mylacus Boheman, 1842b: 144 type species *Mylacus murinus* Boheman, 1842
Omorus Gistel, 1856a: 261 type species *Curculio seminulum* Fabricius, 1792
alboornatus Reitter, 1894f: 305 (*Mylacus*) E: BH CR
angelovi Borovec, 2015b: 12 E: BU
armatus Seidlitz, 1868: 13 (*Mylacus*) E: TR
armipotens Marseul, 1872a: 27 (*Mylacus*)
atticus Pic, 1902a: 25 (*Mylacus*) E: GR
behnei Borovec, 2015b: 15 E: GR
borysthenicus Korotyaev, 1992d: 878 E: MD UK
brancsiki Reitter, 1906a: 218 (*Mylacus*) E: BH CR IT
bulgaricus Purkyně, 1949: 41 (*Mylacus*) E: BU
chelmosensis Meschnigg, 1939: 342 (*Mylacus*) E: GR
compactus Angelov, 1973b: 285 (*Mylacus*) E: BU
crassirostris Borovec, 2015b: 19 E: GR
crinitoides Angelov, 1973b: 284 (*Mylacus*) E: BU A: TR
cylindrirostris Angelov, 1973b: 288 (*Mylacus*) E: BU
daghestanicus Iablokoff-Khznorian, 1980: 124 (*Mylacus*) E: ST
focarilei Pesarini, 1972b: 412 (*Mylacus*) E: IT

- formanekei* Reitter, 1906a: 218 (*Mylacus*) E: AL GR (Kérkyra)
- globulus* Boheman, 1842b: 153 (*Peritelus*) [HN] E: AU BU GR HU IT MC PL RO SB SK SL ST A: ES KZ
- glomeratus* Schoenherr, 1826: 192 E: ST UK A: AR KI KZ
globosus Gyllenhal, 1834b: 499
glomeratus Boheman, 1834b: 498 [HN]
glomulus Schoenherr, 1832: 219
glomulus Boheman, 1834b: 498 [HN]
martini Pic, 1902a: 26 (*Mylacus*)
- haematopus* Rosenhauer, 1856: 261 [DA] E: IT
rubripes Marseul, 1872a: 23 (*Mylacus*)
- helleri* Reitter, 1906a: 220 (*Mylacus*) E: GR
- indutus* Kiesenwetter, 1864: 259 E: GR
graecus Stierlin, 1899a: 200 (*Cyclomaurus*)
- inermis* F. Solari, 1926: 106 (*Mylacus*) E: AL BU HU
punctatus Angelov, 1973b: 280 (*Mylacus*)
- krueperi* Stierlin, 1888a: 9 (*Mylacus*) E: GR
coniceps Reitter, 1906a: 221 (*Mylacus*)
- macedonicus* Meschnigg, 1939: 341 (*Mylacus*) E: MC
- matejkai* Purkyně, 1949: 41 (*Mylacus*) E: MC
- microsetosus* Białooki, 2015b: 35 A: TR
- moczarskii* Angelov, 1973b: 287 (*Mylacus*) E: UK (Krym)
- montanus* Angelov, 1973b: 282 (*Mylacus*) E: BU MC
- moreanus* Meschnigg, 1939: 341 (*Mylacus*) E: GR
- murinus* Boheman, 1842b: 145 (*Mylacus*) E: CT MD RO ST UK A: KZ WS
soricinus Marseul, 1872a: 21 (*Mylacus*)
sphaericus Boheman, 1842b: 128
vestitus Boheman, 1842b: 129
- oertzeni* Stierlin, 1887: 390 E: GR
ganglbaueri Formánek, 1908b: 225
- ossae* Purkyně, 1949: 43 (*Mylacus*) E: GR
- pseudomurinus* Borovec, 2015b: 25 E: GR
- puberulus* Boheman, 1834b: 502 E: AU BH CR CZ FR HU IT PL RO SK ST SZ UK A: AR ES KZ TR WS
debilis Faust, 1887l: 296 (*Mylacus*)
rotundatus Fabricius, 1792: 473 (*Curculio*) [HN]
- pustulatus* Seidlitz, 1868: 17 (*Mylacus*) E: BU TR
crinatus Reitter, 1906a: 215 (*Mylacus*)
- rilensis* Borovec, 2015b: 31 E: BU
- sandneri* Reitter, 1906a: 217 (*Mylacus*) E: AL BU GR MC
lonae F. Solari, 1926: 106 (*Mylacus*)
taygetanus Purkyně, 1949: 42 (*Mylacus*)
- scrobithorax* Borovec, 2015b: 29 E: GR
- seidlitzii* Kraatz, 1888b: 333 (*Mylacus*) [DA] N: EG
- seminulum* Fabricius, 1792: 470 (*Curculio*) E: AU BH BU GE GR HU ME RO SB SK SL TR
globulus Olivier, 1807: 421 (*Curculio*) [HN]
- similis* Meschnigg, 1939: 344 (*Mylacus*) E: GR
- squamulatus* Borovec, 1998b: 165 E: TR
- turcicus* Seidlitz, 1868: 21 (*Mylacus*) A: TR
- turkestanus* Schilsky, 1912: 6 (*Mylacus*) A: KI KZ
- verruca* Boheman, 1834b: 501 E: CT RO ST UK A: AR KZ TR WS
- winkelmanni* Borovec & Bahr, 2012: 1 E: GR
- genus *Omius*, nomen dubium
- antiquarius* Gistel, 1857: 530 E: AU
- genus *Rhinomias* Reitter, 1894h: 314** type species *Omius forticornis* Boheman, 1842
- austriacus* Reitter, 1894h: 315 (*Omius*) E: AU HU SK
- bulgaricus* Angelov, 1990b: 173 E: BU
- forticornis* Boheman, 1842b: 142 (*Omius*) E: AU BH CR CZ FR GE HU IT PL RO SK SL UK
alpinus Grimmer, 1841: 42 (*Omius*)
eldae Passauro, 1934: 387
gracilipes Panzer, 1798a: 18 (*Curculio*)

illotus Hochhuth, 1847: 502 (*Omi*as)
krajniki Roubal, 1931a: 3 (*Omi*as)
robustus Roubal, 1937b: 198
rugicollis Boheman, 1842b: 131 (*Omi*as)
validicornis Märkel, 1844: 250 (*Omi*as)
gattereri Stierlin, 1884c: 98 (*Omi*as) E: AU
*penecke*i Reitter, 1894h: 316 (*Omi*as)
pygmaeus Stierlin, 1899a: 199 (*Peritelus*)
maxillosus Petri, 1891: 21 (*Omi*as) E: HU RO
biharicus Reitter, 1894h: 316 (*Omi*as)
pyrorrhinus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 69 E: RO
viertli Weise, 1886: 426 (*Omi*as) E: AU CR HU RO

genus *Scoliolenus* Pesarini, 1980b: 116 type species *Elytrodon ferox* K. Daniel, 1904
ferox K. Daniel, 1904: 81 (*Elytrodon*) E: TR
lodosi Pesarini, 1980b: 118 E: TR

genus *Solarhinomias* Yunakov & Nadein, 2006: 79 type species *Meira caucasica* Stierlin, 1877
caucasicus Stierlin, 1877a: 183 (*Meira*) E: ST A: GG
cruciatus Stierlin, 1879a: 431 (*Platytarsus*)

genus *Turanomias* Yunakov & Nadein, 2006: 81 type species *Turanomias yuliae* Yunakov & Nadein, 2006
yuliae Yunakov & Nadein, 2006: 82 A: TM

genus *Urometopus* Formánek, 1904a: 17 type species *Omi*as *imereticus* Reitter, 1897
Phyllobioides Formánek, 1923b: 109 type species *Phyllobioides crassicornis* Formánek, 1923
anatolicus Smreczyński, 1977b: 392 A: TR
angelinii Colonnelli, 2011b: 678 A: TR
asiaticus Formánek, 1910c: 242 (*Omi*as) A: AR
circassicus Reitter, 1888c: 262 (*Omi*as) E: ST
daghestanicus Korotyayev, 1992c: 817 E: ST
ferrugineus Formánek, 1904c: 299 (*Omi*as) A: IN
georgicus Reitter, 1888c: 263 (*Omi*as) E: ST A: AB AR GG
talyschensis Reitter, 1897d: 201 (*Omi*as)
imereticus Reitter, 1897d: 202 (*Omi*as) A: GG
inflatus Kolenati, 1859a: 421 (*Omi*as) A: AB GG
korgei Smreczyński, 1970: 125 A: TR
longicollis Reitter, 1897d: 201 (*Omi*as) E: ST A: GG
longicornis Stierlin, 1893a: 410 (*Omi*as) A: GG
rosti Reitter, 1896a: 77 (*Omi*as)
mungrelis Reitter, 1888c: 264 (*Omi*as) A: GG
moczarskii Penecke, 1929: 139 (*Omi*as) E: RO MD UK
nemorum Arnol'di, 1965: 521 E: CT ST UK A: KZi
penevi Behne, 1990: 137 E: BU
rugifrons Hochhuth, 1851: 52 (*Omi*as) E: UK (Krym)
crassicornis Formánek, 1923b: 109 (*Phyllobioides*)
rugosifrons Marseul, 1873b: 567 (*Omi*as) [URN]
strigifrons Gyllenhal, 1834b: 503 (*Omi*as) E: ST UK
swaneticus Reitter, 1897d: 202 (*Omi*as) A: GG

genus *Yunakovius* Borovec, 2010: 578 type species *Yunakovius orientalis* Borovec, 2010
koreanus Borovec, 2015c: 5 A: SC
orientalis Borovec, 2010: 582 A: ES FE HEB MG SHX

tribe Omiini, nomina dubia

*Omi*as *interruptopunctatus* Ménétrés, 1849: 260 E: CT
*Omi*as *scabripennis* Ménétrés, 1849: 261 A: TM
Ptochus interruptus Desbrochers des Loges, 1892d: 122 A: TR

7.8.20. Tribe Ophryastini Lacordaire, 1863

genus *Deracanthus* Schoenherr, 1823: 1139 type species *Curculio spinifex* Fabricius, 1787 (= *Curculio inderiensis* Pallas, 1771)

subgenus *Deracanthus* Schoenherr, 1823: 1139 type species *Curculio spinifex* Fabricius, 1787 (= *Curculio inderiensis* Pallas, 1771)

armatus Gebler, 1829: 148 A: KZ

armatus Gebler, 1833: 507 [HN]

costatus Heyden, 1885: 295 A: KI KZ

faldermanni Faldermann, 1835: 418 A: MG NMO

grandis Motschulsky, 1860e: 544 A: KZ

hamifer Suvorov, 1910b: 294 A: KZ

hastatus Suvorov, 1910b: 294 A: KZ XIN

hololeucus Faldermann, 1835: 417 A: MG

inderiensis Pallas, 1771: 464 (*Curculio*) A: KZ MG WS (Altai Rep.)

albicans Goeze, 1777: 399 (*Curculio*) [HN]

albidus Gmelin, 1790: 1801 (*Curculio*) [HN]

spinifex Fabricius, 1787a: 115 (*Curculio*)

jacobsoni Suvorov, 1908: 257 A: KZ

jakovlevi jakovlevi Suvorov, 1908: 257 A: MG XIX

jakovlevi kozlovi Suvorov, 1908: 259 A: MG NMO

komarovi Faust, 1891e: 391 A: TD TM UZ

kukunorensis Suvorov, 1910b: 289 A: QIN XIX

mongolicus Suvorov, 1910b: 295 A: MG NMO

mucidus Boheman, 1845: 398 A: MG

pallasi Faust, 1890f: 448 A: MG NMO

potanini Faust, 1890f: 446 A: GAN QIN XIN

pulchellus Gyllenhal, 1840a: 846 A: MG NMO

roborowskii Suvorov, 1910b: 290 A: QIN

semenovi Faust, 1890f: 449 A: KZ MG NMO

sibericus Thunberg, 1799: 31 (*Brachycerus*) A: MG NMO

hirsutulus Gyllenhal, 1840a: 847

tianshanskyi Suvorov, 1908: 253 A: XIN

turfanus Suvorov, 1908: 255 A: MG NMO

subgenus *Odontocnemus* Zoubkoff, 1829: 151 type species *Odontocnemus fischeri* Zoubkoff, 1829

fausti Suvorov, 1910b: 283 A: KZ

fischeri Zoubkoff, 1829: 153 (*Odontocnemus*) A: KZ

grumi Suvorov, 1910b: 293 A: NMO XIN

karelini Gyllenhal, 1840a: 849 A: KZ

solskyi Faust, 1881: 306 A: KZ TM UZ

7.8.21. Tribe Otiorhynchini Schoenherr, 1826

genus *Amplotiorhynchus* Magnano, 2004a: 25 type species *Otiorhynchus meschniggi* Petri, 1928
meschniggi Petri, 1928: 172 (*Otiorhynchus*) E: GR

genus *Baldorhynchus* Di Marco & G. Osella, 2002: 257 type species *Troglorhynchus baldensis*
Czwalina, 1875

agostianus Bellò & G. Osella, 2016: 33 E: IT

amicalis G. Osella, 1983a: 111 (*Troglorhynchus*) E: IT

anachoreta Bellò & G. Osella, 2016: 58 E: IT

baldensis Czwalina, 1875a: 121 (*Troglorhynchus*) E: IT

blesioi G. Osella, 1968b: 146 (*Troglorhynchus*) E: IT

bodeianus Bellò & G. Osella, 2016: 33 E: IT

branchianus Bellò & G. Osella, 2016: 78 E: IT

brixiensis G. Osella, 1983a: 101 (*Troglorhynchus*) E: IT

caoduroi G. Osella, 1983a: 113 (*Troglorhynchus*) E: IT

carinatus G. Osella, 1983a: 117 (*Troglorhynchus*) E: IT

serradae Colonnelli & Magnano, 2003: 46 [URN]

chiarae Monguzzi, 1999: 233 (*Otiorhynchus*) E: IT

- cohabitor* Bellò & G. Osella, 2016: 80 E: IT
comottii G. Osella, 1983a: 100 (*Trogloorhynchus*) E: IT
danzii Bellò & G. Osella, 2016: 50 E: IT
deceptor Bellò & G. Osella, 2016: 36 E: IT
ferrarii F. Solari, 1955b: 78 (*Trogloorhynchus*) E: IT
 adrianoi Magnano, 2001c: 70 (*Otiorhynchus*) [URN]
grottoloii Bellò & G. Osella, 2016: 38 E: IT
judicariensis G. Osella, 1983a: 105 (*Trogloorhynchus*) E: IT
 clibbianus Colonnelli & Magnano, 2003: 39 (*Otiorhynchus*) [URN]
kahleni G. Osella, 1983a: 106 (*Trogloorhynchus*) E: IT
lessinicus G. Osella, 1983a: 112 (*Trogloorhynchus*) E: IT
 cenomanus Colonnelli & Magnano, 2003: 10 (*Otiorhynchus*) [URN]
magasaensis Bellò & G. Osella, 2016: 60 E: IT
marianus Bellò & G. Osella, 2016: 41 E: IT
metallarius Bellò & G. Osella, 2016: 82 E: IT
moczarskii Breit, 1913: 238 (*Otiorhynchus*) E: IT
monguzzii Bellò & G. Osella, 2016: 53 E: IT
nardii Bellò & G. Osella, 2016: 44 E: IT
paladini Bellò & G. Osella, 2016: 24 E: IT
pedersolii Bellò & G. Osella, 2016: 84 E: IT
pivai Bellò & G. Osella, 2016: 62 E: IT
regalini Bellò & G. Osella, 2016: 86 E: IT
ruzzieri Bellò & G. Osella, 2016: 26 E: IT
saccoi Bellò & G. Osella, 2016: 72 E: IT
settei Bellò & G. Osella, 2016: 64 E: IT
tedeschii Bellò & G. Osella, 2016: 46 E: IT
toscolanus G. Osella, 1983a: 110 (*Trogloorhynchus*) E: IT
vailatii G. Osella, 1983a: 104 (*Trogloorhynchus*) E: IT
valvestinus G. Osella, 1983a: 107 (*Trogloorhynchus*) E: IT
- genus *Cirrorhynchus* Apfelbeck, 1898a: 269** type species *Curculio plumipes* Germar, 1817
 Cirrorhynchus Apfelbeck, 1899: 777 [HN] type species *Curculio plumipes* Germar, 1817
 Cirrorhynchus Reitter, 1912a: 49 type species *Curculio plumipes* Germar, 1817
argenteus Stierlin, 1861a: 118 (*Otiorhynchus*) E: BU HU MD RO SB SK UK
 valachiae Fuss, 1868: 171 (*Otiorhynchus*)
arrogans J. Frivaldszky, 1878: 111 (*Otiorhynchus*) E: CR HU ME SL
babensis Apfelbeck, 1895a: 597 (*Otiorhynchus*) E: BH CR ME
 babensis Apfelbeck, 1896: 543 (*Otiorhynchus*) [HN]
bellicomus Reitter, 1902a: 7 (*Otiorhynchus*) E: BH CR
capricornis Apfelbeck, 1898a: 270 (*Otiorhynchus*) E: BH CR SL
 capricornis Apfelbeck, 1899: 777 [HN]
chrysotrichus Apfelbeck, 1919c: 133 (*Otiorhynchus*) E: BH
 chrysotrichus Apfelbeck, 1928a: 43 (*Otiorhynchus*) [HN]
 plasensis Apfelbeck, 1928a: 54 (*Otiorhynchus*)
cribrosus cribrosus Germar, 1814: 14 (*Curculio*) E: AL BH BU CR SB SL
 argutus Boheman, 1842b: 298 (*Otiorhynchus*)
 hirtipes Dejean, 1821: 90 (*Pachygaster*) [URN]
 melanopus Apfelbeck, 1919c: 131 (*Otiorhynchus*) [NA]
cribrosus mughus Apfelbeck, 1919c: 131 (*Otiorhynchus*) E: BH SL
cribrosus winneguthi Apfelbeck, 1907a: 524 (*Otiorhynchus*) E: AL
crinipes Miller, 1863a: 30 (*Otiorhynchus*) E: AL BH CR HU ME RO
 herzegowinensis Stierlin, 1880a: 55 (*Otiorhynchus*)
culmacensis Lona, 1937a: 146 (*Otiorhynchus*) E: AL
falzonii F. Solari, 1947a: 2 (*Otiorhynchus*) E: IT
flecki Reitter, 1906b: 242 (*Otiorhynchus*) E: RO
karamani Apfelbeck, 1919c: 135 (*Otiorhynchus*) E: CR ME
kelecsenyii J. Frivaldszky, 1892b: 132 (*Otiorhynchus*) E: HU RO SK
lucidulus Apfelbeck, 1919c: 132 (*Otiorhynchus*) E: BH
 lucidulus Apfelbeck, 1928a: 41 (*Otiorhynchus*) [HN]
niveipictus Apfelbeck, 1889: 70 (*Otiorhynchus*) E: BH
 niveopictus Apfelbeck, 1894b: 517 [HN]

- pilipes* Leoni, 1907: 192 (*Otiorhynchus*) E: IT
pinivorus Apfelbeck, 1919c: 132 (*Otiorhynchus*) E: BH CR
plicirostris J. Müller, 1916: 108 (*Otiorhynchus*) E: CR
plumipes Germar, 1817a: 245 (*Curculio*) E: AU BH CR IT SB SL
 tarnovens Apfelbeck, 1928a: 50 (*Otiorhynchus*)
radusensis Apfelbeck, 1919c: 134 (*Otiorhynchus*) E: BH ME
sarajevensis Apfelbeck, 1889: 71 (*Otiorhynchus*) E: BH
sclanoi Abbazzi & Magnano, 2003: 74 E: IT
vastus livnensis Apfelbeck, 1898a: 270 (*Otiorhynchus*) E: BH CR
 livnensis Apfelbeck, 1899: 778 (*Otiorhynchus*) [HN]
vastus vastus Apfelbeck, 1894a: 221 (*Otiorhynchus*) E: BH CR
 vastus Apfelbeck, 1896: 544 (*Otiorhynchus*) [HN]
- genus *Dodecastichus* Stierlin, 1861a: 18** type species *Otiorhynchus pulverulentus* Germar, 1823
atripes Apfelbeck, 1918: 168 (*Otiorhynchus*) E: AL BH ME SB
aurosignatus Apfelbeck, 1889: 72 (*Otiorhynchus*) E: BH BU CR MC ME SB
 aurosignatus Apfelbeck, 1894a: 219 (*Otiorhynchus*) [HN]
 aurosignatus Apfelbeck, 1894b: 518 (*Otiorhynchus*) [HN]
 aurosignatus Apfelbeck, 1894c: 787 (*Otiorhynchus*) [HN]
 aurosignatus Apfelbeck, 1895b: 653 (*Otiorhynchus*) [HN]
 mokragorensis Apfelbeck, 1928b: 76 (*Otiorhynchus*)
 rhodopensis Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*)
 rhodopensis Apfelbeck, 1895b: 653 (*Otiorhynchus*) [HN]
 vlasuljensis Apfelbeck, 1894a: 219 (*Otiorhynchus*)
 vlasuljensis Apfelbeck, 1894b: 518 (*Otiorhynchus*) [HN]
 vlasuljensis Apfelbeck, 1895b: 653 (*Otiorhynchus*) [HN]
brevipes brevipes Apfelbeck, 1894c: 790 (*Otiorhynchus*) E: AL BH CR ME
 bilekensis Apfelbeck, 1894c: 790 (*Otiorhynchus*)
 bilekensis Apfelbeck, 1895b: 635 (*Otiorhynchus*) [HN]
 brevipes Apfelbeck, 1895b: 635 (*Otiorhynchus*) [HN]
 sinjanus Penecke, 1907: 17 (*Otiorhynchus*)
brevipes tarentinus A. Solari & F. Solari, 1915: 288 (*Otiorhynchus*) E: IT
cirrogaster Apfelbeck, 1928b: 75 (*Otiorhynchus*) E: MC
consentaneus Boheman, 1842b: 278 (*Otiorhynchus*) E: AU BH CR IT ME RO SL
 alticola A. Solari & F. Solari, 1915: 283 (*Otiorhynchus*)
 dimorphus A. Solari & F. Solari, 1915: 283 (*Otiorhynchus*)
 florentinus Apfelbeck, 1894c: 790 (*Otiorhynchus*)
 florentinus Apfelbeck, 1895b: 638 (*Otiorhynchus*) [HN]
 latialis A. Solari & F. Solari, 1915: 283 (*Otiorhynchus*)
 pentricus Di Marco & G. Osella, 2001: 17
 troglavensis Apfelbeck, 1922c: 45 (*Otiorhynchus*)
contractus Stierlin, 1861a: 32 (*Otiorhynchus*) E: HU MD RO
 moldovens Apfelbeck, 1894c: 793 (*Otiorhynchus*)
 moldovens Apfelbeck, 1895b: 654 (*Otiorhynchus*) [HN]
corallipes Stierlin, 1890a: 163 (*Otiorhynchus*) E: BH ME RO SB
dalmatinus Gyllenhal, 1834b: 559 (*Otiorhynchus*) E: AL BH CR IT ME SB
 lauri Stierlin, 1861a: 35 (*Otiorhynchus*)
 orni Apfelbeck, 1894b: 790 (*Otiorhynchus*)
 orni Apfelbeck, 1895b: 642 (*Otiorhynchus*) [HN]
 sutomorensis Apfelbeck, 1920: 16 (*Otiorhynchus*)
 velezianus Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*)
 velezianus Apfelbeck, 1895b: 644 (*Otiorhynchus*) [HN]
dolomitae crivoscianus Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*) E: AL BH CR ME
 crivoscianus Apfelbeck, 1895b: 646 (*Otiorhynchus*)
 dolichocephalus Apfelbeck, 1922c: 46 (*Otiorhynchus*)
 metkovicensis Apfelbeck, 1922c: 46 (*Otiorhynchus*)
dolomitae dolomitae Stierlin, 1862: 368 (*Otiorhynchus*) E: AU BH CR IT
dolomitae dryadis Apfelbeck, 1894a: 218 (*Otiorhynchus*) E: BH MC ME
 dryadis Apfelbeck, 1895b: 646 (*Otiorhynchus*) [HN]
ephialtes Apfelbeck, 1911: 220 (*Otiorhynchus*) E: BH CR
geniculatus Germar, 1817a: 240 (*Curculio*) E: AL AU BH BU CR CZ GE HU IT PL RO SB SL SZ
 UK
 aurotomentosus Csiki, 1913: 16 (*Otiorhynchus*) [RN]
 eppelsheimi Apfelbeck, 1889: 72 (*Otiorhynchus*)
 eppelsheimi Apfelbeck, 1894b: 519 (*Otiorhynchus*) [HN]
 eppelsheimi Apfelbeck, 1895b: 640 (*Otiorhynchus*) [HN]
 herbiphagus Apfelbeck, 1889: 73 (*Otiorhynchus*)

- herbiphagus* Apfelbeck, 1895b: 640 (*Otiorhynchus*) [HN]
gangelbaueri Apfelbeck, 1889: 72 (*Otiorhynchus*)
gangelbaueri Apfelbeck, 1894b: 519 (*Otiorhynchus*) [HN]
gangelbaueri Apfelbeck, 1895b: 640 (*Otiorhynchus*) [HN]
szorenyensis Csiki, 1913: 16 (*Otiorhynchus*)
heydenii Stierlin, 1861a: 39 (*Otiorhynchus*) E: AL BH CR GR HU IT ME RO SL
inflatoides Reitter, 1913b: 29 (*Otiorhynchus*) E: CR
inflatus Gyllenhal, 1834b: 566 (*Otiorhynchus*) E: AU BH BU CR CZ GE HU IT PL RO SB SK SL
salebrosus Boheman, 1842b: 299 (*Otiorhynchus*)
mastix Olivier, 1807: 376 (*Curculio*) E: AL AU BH BU CR GE HU IT LT MC ME PL RO SB SK
 SL SVi SZ
ambrosii Bertolini, 1893: 221 (*Otiorhynchus*)
dinaricus J. Müller, 1916: 106 (*Otiorhynchus*) [HN]
dulcis Germar, 1817a: 238 (*Curculio*)
muellerianus Winkler, 1932a: 1403 (*Otiorhynchus*) [RN]
nigrocliliatus Reitter, 1913b: 26 (*Otiorhynchus*)
perlongus A. Solari & F. Solari, 1915: 287 (*Otiorhynchus*)
pruinosis Germar, 1817a: 237 (*Curculio*)
reiseri Apfelbeck, 1894c: 792 (*Otiorhynchus*)
reiseri Apfelbeck, 1895b: 636 (*Otiorhynchus*) [HN]
scabricollis Germar, 1817a: 239 (*Curculio*)
scabrior Reitter, 1913b: 26 (*Otiorhynchus*)
turgidus Germar, 1817a: 236 (*Curculio*)
velebiticola Winkler, 1932a: 1403 (*Otiorhynchus*) [RN]
vranensis Apfelbeck, 1894a: 218 (*Otiorhynchus*)
vranensis Apfelbeck, 1894c: 787 (*Otiorhynchus*) [HN]
vranensis Apfelbeck, 1895b: 637 (*Otiorhynchus*) [HN]
montissancti J. Müller, 1946: 118 (*Otiorhynchus*) E: CR
obsoletus Stierlin, 1861a: 31 (*Otiorhynchus*) E: AU BH BU CR HU IT MD ME PL RO SL SB
aethiops Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*)
aethiops Apfelbeck, 1895b: 649 (*Otiorhynchus*) [HN]
bulgaricus Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*)
bulgaricus Apfelbeck, 1895b: 649 (*Otiorhynchus*) [HN]
hopffgarteni Stierlin, 1883b: 422 (*Otiorhynchus*) [HN]
speiseri Apfelbeck, 1894a: 219 (*Otiorhynchus*)
speiseri Apfelbeck, 1894c: 787 (*Otiorhynchus*) [HN]
speiseri Apfelbeck, 1895b: 649 (*Otiorhynchus*) [HN]
versipellis Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*)
versipellis Apfelbeck, 1895b: 649 (*Otiorhynchus*) [HN]
vicinus Apfelbeck, 1894a: 220 (*Otiorhynchus*)
vicinus Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*) [HN]
vicinus Apfelbeck, 1895b: 649 (*Otiorhynchus*) [HN]
oligostictus J. Müller, 1946: 119 (*Otiorhynchus*) E: AL
oligolepis J. Müller, 1946: 120 (*Otiorhynchus*) [NA]
ovoideus Reitter, 1913b: 26 (*Otiorhynchus*) E: IT
pulverulentus Germar, 1823: 352 (*Otiorhynchus*) E: AL AU BH BU CR CT HU IT ME PL RO SB SK
 SL UK
adumbratus Stierlin, 1883b: 422 (*Otiorhynchus*)
interstitialis Germar, 1823: 353 (*Otiorhynchus*)
periscelis Gyllenhal, 1834b: 570 (*Otiorhynchus*)
preslicensis Apfelbeck, 1894c: 791 (*Otiorhynchus*)
preslicensis Apfelbeck, 1895b: 646 (*Otiorhynchus*) [HN]
rumicis Apfelbeck, 1894c: 790 (*Otiorhynchus*)
rumicis Apfelbeck, 1895b: 642 (*Otiorhynchus*) [HN]

genus *Giavarhynchus* Bellò, G. Osella & Ruzzier, 2021: 71 type species *Giavarhynchus amicum*
 Bellò, G. Osella & Ruzzier, 2021

amicorum Bellò, G. Osella & Ruzzier, 2021: 75 E: GR

genus *Himalotiorhynchus* Magnano, 2006d: 511 type species *Himalotiorhynchus nepalensis* Magnano, 2006

deosaicus Magnano, 2006d: 513 A: PA

nepalensis Magnano, 2006d: 512 A: KA NP

pakistanicus Magnano, 2006d: 513 A: PA

genus *Ioniorhynchus* Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005b: 483 type species *Otiorhynchus doriae* Solari & Solari, 1904

doriae A. Solari & F. Solari, 1904: 168 (*Otiorhynchus*) E: GR (Zákynthos)
gasparoi G. Osella & Zuppa, 2006: 68 (*Otiorhynchus*) E: GR
henderickxi Hlaváč & Skuhrovec, 2016: 130 E: GR (Zákynthos)
loebli G. Osella, 1974: 791 (*Trogloorhynchus*) E: GR
vailatianus G. Osella, 2008a: 87 (*Otiorhynchus*) E: GR
winkleri F. Solari, 1955b: 79 (*Trogloorhynchus*) E: GR (Kérkyra)
imprevisus Magnano, 1998a: 71 (*Otiorhynchus*) [URN]

genus *Kirgizia* Magnano, 2009a: 50 type species *Kirgizia altomontanus* Magnano, 2009
altomontanus Magnano, 2009a: 52 A: KI
kirgisicus Bajtenov, 1978c: 71 (*Otiorhynchus*) A: KI
quadratiostris Magnano, 2009a: 55 A: KI
tianschanicus Magnano, 2009a: 57 A: KI

genus *Limatogaster* Apfelbeck, 1898a: 279 type species *Curculio rugicollis* Germar, 1817
subgenus *Dialonedus* Reitter, 1914b: 132 type species *Otiorhynchus cribrirostris* Leoni, 1906
belloi Magnano, 1986: 653 (*Otiorhynchus*) E: GR
colonnellii Magnano, 1986: 659 (*Otiorhynchus*) E: IT
cribrirostris Leoni, 1906: 108 (*Otiorhynchus*) E: IT
geraldinae Csiki, 1940: 278 (*Otiorhynchus*) E: AL
moesiaca Apfelbeck, 1922b: 25 (*Otiorhynchus*) E: SB
thessalica Apfelbeck, 1922b: 26 (*Otiorhynchus*) E: GR
subgenus *Limatogaster* Apfelbeck, 1898a: 279 type species *Curculio rugicollis* Germar, 1817
Limatogaster Apfelbeck, 1899: 785 [HN] typ species *Curculio rugicollis* Germar, 1817
Limatogaster Reitter, 1912a 54 [HN] type species *Curculio rugicollis* Germar, 1817
antennaria Apfelbeck, 1918: 174 (*Otiorhynchus*) E: BH ME
hopffgarteni Stierlin, 1880a: 54 (*Otiorhynchus*) E: BH CR ME RO
darius Reitter, 1903c: 214 (*Otiorhynchus*)
donabilis Reitter, 1903c: 214 (*Otiorhynchus*)
lasioscelis Reitter, 1903c: 215 (*Otiorhynchus*) E: BH CR IT ME
nyctelia nyctelia Reitter, 1903c: 215 (*Otiorhynchus*) E: BH CR ME SL
nyctelia podgoricensis Lona, 1936: 194 (*Otiorhynchus*) [RN] E: ME
pachyscelis Stierlin, 1861a: 268 (*Otiorhynchus*) E: AU BH CR GR HU ME RO SL
ruconii Lona, 1937a: 149 (*Otiorhynchus*) E: GR
rugicollis Germar, 1817a: 241 (*Curculio*) E: AL BH CR ME RO SB
paganettii Stierlin, 1899a: 198 (*Otiorhynchus*)
sulcicollis Dejean, 1821: 91 (*Pachygaster*) [URN]
smolikana Magnano, 2005b: 215 E: GR
subsulcata Apfelbeck, 1919b: 128 (*Otiorhynchus*) E: AL ME
tumidipes Stierlin, 1861a: 269 (*Otiorhynchus*) E: AL BH CR ME SL

genus *Mirrorhynchus* Magnano, 2003c: 228 type species *Mirrorhynchus bellus* Magnano, 2003
bellus Magnano, 2003c: 228 A: GR (Kriti)

genus *Neotournieria* Apfelbeck, 1932: 155 type species *Otiorhynchus bureschi* Apfelbeck, 1932
ambigener Magnano & Sert, 2007: 357 A: TR
bureschi Apfelbeck, 1932: 155 (*Otiorhynchus*) E: BU GR TR
lodosiana Magnano, 1977c: 163 (*Otiorhynchus*) A: TR
szypulai Białooki, 2006b: 264 E: TR
witzgalli Braun, 1991b: 205 (*Otiorhynchus*) A: TR

genus *Otiorhynchomorphus* Magnano, 2001a: 153 type species *Otiorhynchus isfahanensis* Voss, 1964
isfahanensis Voss, 1964b: 702 (*Otiorhynchus*) A: IN

genus *Otiorhynchus* Germar, 1822: 12 type species *Curculio rhacusensis* Germar, 1822
subgenus *Acumotus* Reitter, 1912a: 54 type species *Otiorhynchus horridus* Stierlin, 1880
abbazzii Magnano, 1996b: 68 E: IT
horridus Stierlin, 1880a: 57 E: BH CR ME
cribellarius Stierlin, 1883b: 530 [URN]
ligneoides Stierlin, 1902: 426 E: IT

- lutosus* Stierlin, 1858: 297 E: AU BH CR FR HU IT RO SB SL SZ UK
sequens Reitter, 1894c: 105
- pseudoligneoides* Magnano, 1996b: 70 E: IT
- subgenus** *Aequipennis* Magnano, 1998a: 65 type species *Otiorhynchus aksekianus* Magnano, 1977
aksekianus Magnano, 1977c: 167 A: TR
dorsogranatus Magnano, 2010: 198 A: LE TR
sbordonii Smreczyński, 1977a: 379 A: TR
spectativus Białooki, 2017: 406 A: TR
- subgenus** *Aleutinops* Reitter, 1912a: 54 type species *Otiorhynchus elegantulus* Germar, 1823
crepsensis J. Müller, 1922: 43 E: CR
elegantulus Germar, 1823: 367 E: BH CR IT ME RO SL
orologus Heyden, 1899: 176 [RN]
tenuis Stierlin, 1899a: 198 [HN]
- subgenus** *Altaivagus* Arnol'di, 1975: 277 type species *Otiorhynchus altajensis* Arnol'di, 1975 (= *Otiorhynchus unctuosus* Germar, 1823)
unctuosus Germar, 1823: 363 E: CT A: AB KZ WS
altajensis Arnol'di, 1975: 279
unctuosus Gebler, 1829: 171 [HN]
- subgenus** *Amosilnus* Reitter, 1912a: 58 type species *Otiorhynchus gracilicornis* Stierlin, 1893 (= *Otiorhynchus simulans* Stierlin, 1877)
Mitarodes Reitter, 1912a: 58 type species *Otiorhynchus lavandus* Germar, 1823
borshii Lona, 1922b: 135 E: AL GR
dauricus Stierlin, 1862: 365 A: ES
fasciculatus Ménétries, 1849: 261 E: CT
grandineus Germar, 1823: 356 E: RU UK A: ES FE WS
psegmaticus Boheman, 1842b: 292
inductus Gyllenhal, 1834b: 596 E: CR
lavandus lavandus Germar, 1823: 354 E: AU BU CR GR HU IT MC RO SB
longicornis Stierlin, 1879b: 514
pityophilus Gistel, 1857: 530
lavandus taumerkanus Lona, 1943: 10 E: GR
midas Reitter, 1914b: 156 E: MC
oberti Faust, 1887f: 153 (*Brachyrhinus*) A: ES FE WS
pretiosus Stierlin, 1888e: 377 E: GR
simulans Stierlin, 1877a: 181 E: BU CR SL ST TR UK A: GG KZi WS
annulipes Apfelbeck, 1932: 158
gracilicornis Stierlin, 1893a: 408
- subsignatus* Gyllenhal, 1834b: 626 A: GG
subsigillatus Marseul, 1872b: 251 [URN]
subsigillatus Marseul, 1873a: 346 [URN] [HN]
- trigradus* Angelov, 1974a: 85 E: BU
- subgenus** *Anchorrhynchus* Reitter, 1914b: 135 type species *Otiorhynchus excellens* Kirsch, 1880
beieri Penecke, 1935a: 97 E: GR
bischoffianus Lona, 1937a: 148 E: GR
cypricola Reiche & Saulcy, 1858a: 688 A: CY
endroedii Angelov, 1964: 127 E: BU
epiroticus Apfelbeck, 1901a: 434 E: AL BH CR GR SL
epiroticus Apfelbeck, 1902: 466 [HN]
excellens Kirsch, 1880a: 4 E: GR MC
longirostris Stierlin, 1887: 391
lumensis gjallicanus Lona, 1939a: 30 E: AL
lumensis lumensis Apfelbeck, 1908a: 4 E: AL MC SB
lumanus Reitter, 1914b: 183
maderi dajitensis Lona, 1937a: 147 E: AL
maderi maderi Formánek, 1920: 95 E: AL
muellerorum Colonnelli, 2018b: 152 E: GR (Thásos)
munelensis Apfelbeck, 1907a: 521 E: AL
parnassius Apfelbeck, 1922b: 24 E: GR
pelionis Penecke, 1924a: 13 E: GR
pseudalbanicus Braun, 1990: 206 E: GR MC
sabbadinii Pesarini, 1985: 89 E: IT (Sicilia)

- schlaeflini* Stierlin, 1861a: 227 **E**: BU GR **A**: TR
solariorum Lona, 1922b: 136 **E**: AL
subfilum Reitter, 1884c: 94 **E**: GR MC
subgenus *Arammichnus* Gozis, 1882b: 203 [RN] type species *Otiorhynchus cribricollis* Gyllenhal, 1834
Eurychirus Stierlin, 1861a: 27 [HN] type species *Otiorhynchus cribricollis* Gyllenhal, 1834
Neobudemus Reitter, 1912a: 51 type species *Otiorhynchus mandibularis* W. Redtenbacher, 1842 (= *Otiorhynchus hystrix* Gyllenhal, 1834)
adrianus Baviera & Magnano, 2010: 51 **E**: IT (Sicilia)
aegatensis Magnano, 1992a: 404 **E**: IT (Egadi Is.)
apulus A. Solari & F. Solari, 1913a: 118 **E**: IT
auladalimus Koch, 1936: 388 **N**: EG LB
auladalimus Koch, 1938: 60 [HN]
bagnoli Stierlin, 1901: 364 **E**: IT
bullinii Magnano, 1992b: 106 **N**: TU
calabrensis Stierlin, 1891c: 325 **E**: IT
pustulatus Vitale, 1903a: 22
calabrolucanus Lona, 1958: 22 **E**: IT
catinensis Magnano, 1993a: 226 **E**: IT (Sicilia)
cerigensis Apfelbeck, 1922b: 28 **E**: GR (Kýthira I.)
championi Reitter, 1912b: 131 **E**: GR RO
concavirostris Boheman, 1842b: 308 **E**: GR (Ionia Nisiá)
convexicollis Stierlin, 1861a: 297 **N**: EG
aegyptiacus Magnano, 1993a: 225
cossyrensis Magnano, 1992a: 407 **E**: IT (Pantelleria)
cribricollis Gyllenhal, 1834b: 582 **E**: AL AZi BE BU CR FR GEi GR HU IT MA PLi PT RO SP SZ
N: AG Cii EG MO MRi (Madeira) TU **A**: ES JAi WS **AURi NARi**
azoricus Uyttenboogaart, 1940b: 267
kairuanus Reitter, 1912b: 124
terrestris Marseul, 1873a: 385
trophonius Reitter, 1912b: 125
echidna K. Daniel & J. Daniel, 1898: 43 **E**: IT
ferdinandi Reitter, 1914c: 245 **E**: IT (Sicilia)
ferrarii Miller, 1863b: 85 **E**: AL GR IT
fiorii Magnano, 1975: 5 **N**: LB
flavimanus Stierlin, 1861a: 294 **E**: IT (Sardinia)
gravidus Stierlin, 1872: 330 **E**: GR (Kefaloniá)
tritonis Reitter, 1912b: 126
hellenicus Stierlin, 1872: 330 **E**: GR
hyblaeicus Magnano, 1992b: 117 **E**: IT (Sicilia)
hystrix Gyllenhal, 1834b: 618 **E**: AU BU GR HU IT MD RO SB SK ST UK **A**: AB
dobrudschae Fauvel, 1885: 298 (*Brachyrhinus*) [UE]
dobrudschae Stierlin, 1882a: 250
granulosus Boheman, 1842b: 367
mandibularis W. Redtenbacher, 1842: 20
stoeckleini Zumpt, 1936d: 115
indefinitus Reitter, 1912b: 126 **E**: BE FR GBi GEi IT NLi PLi SVi SZ
dieckmanni Magnano, 1979b: 183
grandii Lona, 1931: 175
italicus Stierlin, 1888a: 11 **E**: IT
juvencus juvencus Gyllenhal, 1834b: 609 **E**: AL CR FR GR IT MA SP **N**: AG **A**: IN TR **NTRI**
deustus Blanchard, 1851: 381
tomentosus Gyllenhal, 1834b: 610
juvencus miramaruae L.W. Schaufuss, 1882a: 538 (*Eurychirus*) **E**: SP (Balears)
majoricanus A. Hoffmann, 1957b: 78
kochi F. Solari, 1940b: 71 **N**: LB
lacertosus Pesarini, 1975a: 41 **E**: IT (Sicilia)
linussae A. Solari & F. Solari, 1922c: 83 **E**: IT (Linosa I.)
lopadusae A. Solari & F. Solari, 1922e: 126 **E**: IT (Lampedusa I.)
lubricus ausonius Pesarini, 1975a: 43 **E**: IT
lubricus lubricus Boheman, 1842b: 298 **E**: IT (Sicilia)
elatior Stierlin, 1861a: 295
syracusanus Fiori, 1906a: 204
matutinus Reitter, 1912b: 127 **E**: IT

- meligunensis* Magnano, 1992a: 395 E: IT (Is. Eolie)
moriger Reitter, 1914c: 245 E: MA
noesskei Apfelbeck, 1922b: 22 E: BH CR ME
ocellifer Reitter, 1912b: 127 E: IT (Sicilia)
opimus Magnano, 1992b: 103 N: TU
ovatulus Boheman, 1842b: 351 E: MA (Gozo)
pelagosanus J. Müller, 1937: 6 E: CR (Mala Palagruža I.)
poggii Di Marco, G. Osella & Zuppa, 2002: 419 E: IT (Lampione I.)
proximophthalmus Reitter, 1914c: 244 N: MO TU
pseudohellenicus Magnano, 1993a: 223 E: GR (Kárpáthos I.)
pseudosetosulus Baviera & Magnano, 2010: 49 E: IT (Sicilia)
pseudoumbilicatoides Magnano, 1993b: 150 E: IT (Sicilia)
pulchellus Stierlin, 1861a: 299 E: IT (Sicilia)
neapolitanus Stierlin, 1861a: 298
reticollis Boheman, 1842b: 307 E: IT (Sicilia)
speziai Pesarini, 1975a: 40
rigidesetosus Magnano, 1996a: 387 E: IT (Sicilia)
scabrosoides Stierlin, 1877b: 188 E: IT (Sicilia)
schembrii Magnano, 1992a: 401 E: MA
setosulus Stierlin, 1861a: 293 E: GBi IT (Sicilia)
striatosetosus Boheman, 1842b: 309 E: IT (Sicilia)
umbilicatus Stierlin, 1861a: 291
sulcirostris Boheman, 1842b: 279 E: AL CR GR
comparabilis Boheman, 1842b: 309
torretassoii Koch, 1936: 386 N: EG LB
torretassoii Koch, 1938: 58 [HN]
tuscoinsularis Magnano, 1992a: 392 E: IT (Arcip. Toscano)
umbilicatoides Reitter, 1912b: 126 E: IT (Sicilia)
vagans Baviera & Magnano, 2010: 46 E: IT (Sicilia)
valdemosae L. W. Schaufuss, 1882a: 537 (*Eurychirus*) E: SP (Mallorca)
villosus Stierlin, 1872: 329 E: CR GR IT (Tremiti Is.)
volturinensis Magnano, 1999a: 148 E: IT
vulturensis Lona, 1931: 174 E: IT
subgenus *Aranihus* Reitter, 1912a: 52 type species *Otiorhynchus squamifer* Boheman, 1842
Cerdacus Reitter, 1912a: 52 type species *Curculio ligneus* Olivier, 1807
Delhandus Reitter, 1912a: 52 type species *Otiorhynchus guttula* Fairmaire, 1859
Dolychorhynchotious Magnano, 2003b: 225 type species *Dolychorhynchotious spinipennis* Magnano, 2003
Rhynchotious Magnano, 1998a: 56 type species *Otiorhynchus vaucheri* Peyerimhoff, 1927
alluaudi Peyerimhoff, 1925b: 103 N: MO
almeriacus Magnano, 2009b: 70 (*Dolychorhynchotious*) E: SP
bialookii Magnano, 2009b: 68 (*Dolychorhynchotious*) E: SP
cobosi A. Hoffmann, 1957b: 77 E: SP
cobosorum Alonso-Zarazaga, 1984: 207 E: SP
dauidi Alonso-Zarazaga, 1984: 211 E: SP
deceptorius Białooki, Germann & Pelletier, 2015: 64 N: MO
decorus Stierlin, 1875: 341 ["421"] E: SP
faucium Colonnelli & Forbicioni, 2014: 72 E: IT
felis Hustache, 1941b: 161 N: MO
frescati Boheman, 1842b: 384 E: AU BH CR HU IT SL SZ
tuberculatus Stierlin, 1885b: 272
guttula assimilis Gemminger, 1871a: 118 [RN] E: IT (Sardegna)
affinis Stierlin, 1861a: 115 [HN]
assimilis Marseul, 1872b: 250 [RN] [HN]
guttula guttula Fairmaire, 1859d: 281 E: FR (Corse)
incisirostris Białooki, Germann & Pelletier, 2017: 265 N: MO
incisus Białooki, Germann & Pelletier, 2015: 67 [HN]
kaci Peyerimhoff, 1908: 124 (*Brachyrhinus*) N: AG
ketamaensis Magnano & Germann, 2008: 11 N: MO
kocheri A. Hoffmann, 1950b: 83 N: MO
lecerfi Hustache, 1941b: 162 N: MO
ligneus colasi Roudier, 1954h: 123 E: SP

- ligneus ligneus* Olivier, 1807: 378 (*Curculio*) E: AU BE BH DE EN FR GB GE HU IC IR IT LA LU
MD NL NR RO SL SP SV SZ NARi
frisius O. Schneider, 1896: 178
gallicanus Gyllenhal, 1834b: 616
scabridus Stephens, 1831b: 119
setosus Stierlin, 1858: 270 [HN]
- longiusculus* Stierlin, 1888b: 49 E: SP
- machadoi* Germann, 2004b: 224 (*Dolychorhynchotius*) N: MO
- maroccanus* Magnano, 2000: 64 (*Rhynchotius*) N: MO
- mesatlanticus* Peyerimhoff, 1928: 42 E: MO
- misellus* Stierlin, 1861a: 139 E: FR IT
- naudinii* P. H. Lucas, 1855: 292 N: AG
- nevadensis* Stierlin, 1892: 357 E: SP
mulhacensis A. Hoffmann, 1936c: 147
- parvicollis* Gyllenhal, 1834b: 576 E: AZi IT (Sardinia) PT SP N: AG MO
- paulinoi* Stierlin, 1886c: 282 E: PT
- rudis* Stierlin, 1861a: 136 N: AG MO
rodus Marseul, 1873a: 220 [URN]
- schaeferi* A. Hoffmann, 1961a: 5 E: FR
- sordidus* Stierlin, 1861a: 159 E: SP N: AG MO
- spinipennis* Magnano, 2003b: 225 (*Dolychorhynchotius*) N: MO
- squamifer* Boheman, 1842b: 314 E: SP N: AG
fraternus Stierlin, 1861a: 160
squamulifer Marseul, 1872b: 250 [URN]
squamulifer Marseul, 1873a: 244 [URN, HN]
- squamipes* Reitter, 1913b: 110 N: MO TU
- stuebeni* Magnano, 2006c: 250 N: MO
- tenuicostis* Hustache, 1920a: 19 E: FR SP
- vaucheri* Peyerimhoff, 1927c: 240 N: MO
- venarum* Colonnelli & Casalini, 2014: 221 E: IT
- villiersi* Ruter, 1941: 55 N: MO
- vitellus* Gyllenhal, 1834b: 588 E: FR
priscus Reitter, 1913b: 113
- subgenus** *Arnoldinus* Davidian, L. Gültekin & Korotyaev, 2017: 4 type species *Otiorhynchus ceratoniae*
Davidian, L. Gültekin & Korotyaev, 2017
- ceratoniae* Davidian, L. Gültekin & Korotyaev, 2017: 6 A: TR
- microcornis* Białooki, 2017: 421 A: TR
- subgenus** *Bytosmesus* Reitter, 1912a: 54 type species *Otiorhynchus multicosstatus* Stierlin, 1861
- multicosstatus* Stierlin, 1861a: 284 E: AU BH CR MC SB SL
planirostris Stierlin, 1887: 399
- subgenus** *Cavernodes* Białooki, 2015b: 16 type species *Trogloorhynchus grenieri* Allard, 1868
- arxfabae* Magrini & Onnis, 2019: 557 E: IT (Sardegna)
- beppeosellai* Magrini, 2020: 757 E: FR (Corse)
- cesarebelloi* Magrini, 2020: 755 E: FR (Corse)
- curviphallus* Magrini & Fancello, 2021: 260 E: IT (Sardegna)
- degiovannii* Magrini & Consorti, 2005: 127 E: IT (Sardegna)
- doderoi* A. Solari & F. Solari, 1904: 166 E: IT (Sardegna)
- grenieri* Allard, 1869c: 472 (*Trogloorhynchus*) E: FR (Corse)
poster Marseul, 1872b: 251 [URN]
poster Marseul, 1873a: 449 [URN] [HN]
- hyacinthae* Magrini & Onnis, 2019: 548 E: IT (Sardegna)
- monoecirupis* Lemaire, Ponel & Alziar, 2012: 284 E: FR (Monaco)
- nicaeicivis* Gozis, 1895: 80 (*Trogloorhynchus*) E: FR
- pavesii* Magrini, Magnano & Abbazzi, 2007: 407 E: FR (Corse)
- subgenus** *Choilisanus* Reitter, 1912a: 50 type species *Otiorhynchus balcanicus* Stierlin, 1861
- Asphaerorhynchus* Reitter, 1912a: 50 type species *Curculio raucus* Fabricius, 1777
- Lacocnesus* Reitter, 1912a: 64 type species *Otiorhynchus latinasus* Reitter, 1898
- affinis* Hochhuth, 1847: 517 A: ST
- analemmus* Białooki, 2016: 158 A: TR
- athosiensis* Reitter, 1913b: 83 E: GR
- aziziyensis* Davidian & L. Gültekin, 2015b: 9 A: TR

- balcanicus* Stierlin, 1861a: 305 E: BU GR RO SK ST TR UK A: AB AR GG IN LE SY TR
brunneiformis Białooki, 2018: 283 A: TR
brunneus Gyllenhal, 1834b: 587 E: AL AU BE BH BU BY CZ FR GEi GR HU MC MD RO SB SK
 SL ST TR UK A: AR CY IN KI SY TR
brunneus Krynicki, 1834: 169 [HN]
crispus Boheman, 1842b: 319
freyi Zumpt, 1933a: 3
fulvicornis Lona, 1922b: 139
jaqueti Stierlin, 1901: 365
monspeiliensis A. Hoffmann, 1962a: 55
pubifer Boheman, 1842b: 316
constricticollis Stierlin, 1861a: 303 A: TR
convexipterus Białooki, 2015b: 23 A: TR
decussatus Hochhuth, 1851: 72 E: ST UK
ege Davidian & L. Gültekin, 2015a: 2 A: TR
elegantinus Angelov, 1974c: 975 E: BU CR
formanekei Reitter, 1913b: 79 E: TR UK A: TR
glebius Davidian & Keskin, 2010: 62 A: TR
grandicollis Boheman, 1842b: 312 E: BU A: IN TR
granicus Białooki, 2015a: 93 A: TR
granulatopunctatus Stierlin, 1883b: 549 E: TR
idhaeus Białooki, 2015a: 96 E: GR (Kriti)
imperspicabilis Białooki, 2016: 173 A: TR
impetrativus Białooki, 2016: 153 A: TR
inflatipes Białooki, 2015b: 27 A: TR
karadeniz Davidian & L. Gültekin, 2015b: 7 A: TR
laconicus Kirsch, 1880a: 14 E: GR
oertzeni Stierlin, 1883b: 544
latinasus Reitter, 1898d: 354 A: TR
lazorum Davidian & Savitsky, 2015c: 60 A: TR
leuthneri Smreczyński, 1977a: 378 A: LE SY TR
arabicus Mazur, 1983: 29
magnicollis Stierlin, 1888e: 374 E: GR A: TR
megapterygius Białooki, 2016: 155 A: TR
megareoides Smreczyński, 1977a: 377 A: TR
megareus Reitter, 1913b: 79 A: TR
meledanus Reitter, 1900c: 288 E: CR
mogulonoides Białooki, 2018: 286 A: TR
nigrescens Białooki, 2015b: 30 A: TR
octangularis Białooki, 2016: 151 A: TR
pectorosus Białooki, 2016: 149 A: TR
pelliceus Boheman, 1842b: 362 E: GR RO TR A: IN TR
bosphoramus Stierlin, 1880d: 568
petryszaki Mazur, 1983: 27 E: BU
pilosus pilosus Gyllenhal, 1834b: 586 E: CT MD ST UK A: AB GG
caucasicus Stierlin, 1872: 321
kerasajensis Magnano, 1999b: 283
kubanensis Reitter, 1888b: 235
querceti Arnol'di, 1965: 508
schoenherri Stierlin, 1877a: 180
viridisetosus Stierlin, 1903b: 56
pilosus samsunensis Smreczyński, 1977b: 387 A: TR
plagigerulus Białooki, 2016: 169 A: TR
podlussanyorum Białooki, 2018: 281 E: BU
pulverulus Boheman, 1842b: 317 A: ST TR
skorikovi Arnol'di, 1992: 811
raucus Fabricius, 1777: 226 (*Curculio*) E: AL AU AZi BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A:
 ES GG KZ WS **NARi**
arenarius Herbst, 1784: 82 (*Curculio*)
bettinii Fiori, 1900: 109
fulvus Fabricius, 1787a: 113 (*Curculio*) [HN]

- luctuosus* Latreille, 1804: 171 (*Brachyrhinus*) [URN]
silvicola Mazur, 1993b: 503
tristis Fabricius, 1775: 149 (*Curculio*) [HN]
- richteri* Iablokoff-Khinzorian, 1959b: 75 A: AR
robustisetis Białoński, 2016: 163 A: TR
sculptiventris Białoński, 2016: 167 A: TR
sphaerosoma Apfelbeck, 1919a: 102 E: AL
strix Stierlin, 1891b: 271 E: GR
terrifer Stierlin, 1884a: 38 E: ST A: GG
theophrastus Białoński & Germann, 2016: 201 N: GR (Lésvos)
thermophilus Białoński, 2016: 160 A: TR
tourmierioides Apfelbeck, 1932: 156 E: BU
tuberculifer Białoński, 2015b: 25 A: TR
umbraticus Białoński, 2016: 165 A: TR
valerii Davidian & Savitsky, 2015c: 58 A: TR
velutinus Germar, 1823: 361 E: AU BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MD PL RO SB SK ST UK
A: AB AR ES GG IN KI KZ TD TR UZ WS XIN
cerdanensis Jacquet, 1888a: 4
desbrochersi Stierlin, 1896a: 44 [HN]
exilis Boheman, 1842b: 352
globithorax Boheman, 1842b: 318
godeti Gyllenhal, 1834b: 589
humilis Germar, 1823: 362
lhesgicus Kolenati, 1859a: 435
logesi F. Solari, 1940a: 34 [RN]
proreus Reitter, 1889a: 39
simplex Stierlin, 1880a: 52 [HN]
simplex Stierlin, 1881b: 150 [HN]
vexator Reitter, 1900d: 57
- weisei* Reitter, 1895a: 21 A: AR GG TR
fontanensis Zumpt, 1933c: 82
pseudobrunneus Magnano, 1999a: 137
- zhantievi* Korotyaev, 1992c: 813 E: UK
- subgenus** *Clypeotiorhynchus* Yunakov & Arzanov, 2013: 71 [RN] type species *Otiorhynchus costulatus* Formánek, 1922
Clypeorhynchus Yunakov & Arzanov, 2002: 31 [HN] type species *Otiorhynchus costulatus* Formánek, 1922
- avtandili* Davidian & Yunakov, 2002a: 32 A: GG TR
costulatus Formánek, 1922: 73 E: ST A: GG
gracilipes Reitter, 1895a: 23 E: ST A: TR
- subgenus** *Crataegodes* Białoński, 2015b: 17 type species *Otiorhynchus crataegi* Germar, 1823
crataegi Germar, 1823: 366 E: AU BEi BH BU CR CZ DEi FIi FRI GBi GEi GR HU IT LS LU
 NLi PLi RO SK SL ST SZ TR UK A: AR TR
deformis Stierlin, 1880d: 565
gazella Reitter, 1914b: 214
- subgenus** *Cryphiphoroides* Magnano, 1998a: 60 type species *Otiorhynchus ganglbaueri* Stierlin, 1888
galteri Apfelbeck, 1918: 175 E: ME
ganglbaueri Stierlin, 1888b: 51 E: AL BU GR MC ME SB
imitator Apfelbeck, 1894a: 220 E: AL BH GR MC ME SB
imitator Apfelbeck, 1896: 545 [HN]
korabensis Lona, 1943: 34 E: AL
koritnicensis Apfelbeck, 1919a: 104 E: AL MC SB
mendax mendax Apfelbeck, 1919b: 127 E: ME
mendax tenuiscapus Apfelbeck, 1919b: 127 E: ME
mendax tenuirostris Apfelbeck, 1919b: 127 E: AL
molytoides Reitter, 1901a: 24 E: GR MC
solitarius Apfelbeck, 1919b: 126 E: AL
titan Apfelbeck, 1907a: 524 E: AL RO
- subgenus** *Cryphiphorus* Stierlin, 1883b: 414 type species *Curculio ligustici* Linnaeus, 1758
Brachyrhinus Latreille, 1802: 200 [SN] type species *Curculio ligustici* Linnaeus, 1758
concoris F. Solari, 1932a: 190 E: GR SB
convexiusculus F. Solari, 1932a: 192 E: AL
depressipennis F. Solari, 1932a: 182 E: SB
dubitabilis Fairmaire, 1866b: 266 E: TR A: IN TR

- griseolus* F. Solari, 1932a: 189 E: BU
ligustici Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) E: AL AU AZi BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK A:
 AR GG IN KZ TR WS NARi
agnatus Gyllenhal, 1834b: 592
asper Solari, 1932a: 184 [HN]
brachypterus F. Solari, 1932a: 173
bruckii Bach, 1854: 236 (*Liophloeus*)
collaris Fabricius, 1792: 486 (*Curculio*) [HN]
comes F. Solari, 1932a: 182
debilicornis F. Solari, 1932a: 180
hormuzachii Penecke, 1932: 349
hormuzachii Penecke, 1935a: 100 [HN]
incertus F. Solari, 1932a: 171
ledererii Marseul, 1873c: 759
ledererii Stierlin, 1874: 286 [HN]
levistici O. F. Müller, 1776: 87 (*Curculio*)
monopterus Geoffroy, 1785: 127 (*Curculio*)
muelleri Gmelin, 1790: 1777 (*Curculio*) [URN]
polonicus F. Solari, 1932a: 180
rugosus Harrer, 1784: 173 (*Curculio*) [HN]
similis F. Solari, 1932a: 176
vicarius F. Solari, 1932a: 185
xanthotrichus Apfelbeck, 1922b: 27
ligusticiformis Formánek, 1926: 146 A: GG
mancinii F. Solari, 1932a: 183 E: IT
nemosus Iablokoff-Khnzorian, 1984: 79 A: AR
pindicus F. Solari, 1932a: 192 E: GR
subaequivestis F. Solari, 1932a: 193 E: AL
subcontractus F. Solari, 1932a: 186 E: GR
subrotundatus Stierlin, 1875: 346 ["426"] E: BU GR RO ST UK A: GG TR
brevicollis F. Solari, 1932a: 189
cinerascens F. Solari, 1932a: 188
tauricus F. Solari, 1932a: 188
subseriatus F. Solari, 1932a: 178 E: BH IT ME
turbator F. Solari, 1932a: 175 E: AU
subgenus *Davidianaxius* Alonso-Zarazaga, 2013d: 77 type species *Otiorhynchus schelkovnikovi*
 Davidian & Savitsky, 2005
fulliformis fulliformis Reitter, 1914b: 209 E: ST A: AB GG
fulliformis reclinatus Reitter, 1914b: 234 E: ST A: AB GG
pastoralis Davidian & Savitsky, 2005b: 1333 E: ST A: AB GG
pastoralis Reitter, 1914b: 209 [NA]
ptochoides Reitter, 1895a: 27 A: AB AR
pulvinatus Hochhuth, 1847: 518 E: ST A: AR GG
raddei Stierlin, 1877a: 178
schelkovnikovi Davidian & Savitsky, 2005b: 1334 E: ST A: AB
sieversi Faust, 1888c: 152 E: ST A: AB AR GG IN
subgenus *Delenegus* Magnano, 1998a: 66 type species *Otiorhynchus vaulogeri* Pic, 1900
laurenti Normand, 1953: 118 N: AG
tuniseus Pic, 1909b: 121 N: TU
vaulogeri Pic, 1900f: 316 N: AG TU
subgenus *Dibredus* Reitter, 1912a: 49 type species *Otiorhynchus foveicollis* Hochhuth, 1847
faldermanni Hochhuth, 1847: 515 E: ST A: GG
tristriatus Stierlin, 1879a: 427
fausti Stierlin, 1875: 352 ["336"] E: ST A: AB AR
foveicollis Hochhuth, 1847: 521 E: ST A: AR GG TR
laeviusculus heterostictus K. Daniel & J. Daniel, 1902: 110 E: GR A: AR SY TR
laeviusculus laeviusculus Stierlin, 1861a: 287 A: TR
lucidicollis Smreczyński, 1970: 113 A: TR
nemrutensis Białooki, 2015b: 22 A: IN TR
nudiformis Reitter, 1914b: 202 A: LE TR
ortrudheinzae Braun, 1991a: 160 A: TR
phreatus Reitter, 1914b: 202 A: AB GG

- ponticus ponticus* Stierlin, 1872: 333 E: ST A: TR
ponticus pseudofausti Braun, 1991a: 159 A: TR
ponticus pseudoponticus Braun, 1991a: 159 E: TR
ponticus subponticus Braun, 1991a: 158 E: TR
rufimanus Hochhuth, 1851: 80 A: AR TR
nudus Stierlin, 1861a: 330
schuberti Davidian, 2016: 197 A: TR
subgenus *Ditrichosomus* Arnol'di, 1975: 272 type species *Otiorhynchus improbus* Arnol'di 1975
improbus Arnol'di, 1975: 273 A: ES MG WS
subgenus *Dorymerus* Seidlitz, 1890: 569 type species *Curculio sulcatus* Fabricius, 1775
Normotionus Reitter, 1912a: 57 type species *Curculio sulcatus* Fabricius, 1775
pigenus G. Osella & Zuppa, 1994c: 390 E: IT
raffrayanus F. Solari, 1940a: 34 E: IT
sulcatus Fabricius, 1775: 155 (*Curculio*) E: AL AU AZi BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE HU ICi IR IT LA LS LT LU NL NR NTi PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: MRi
 (Madeira) A: JAi AFRi AURi NARi NTRi
griseopunctatus DeGeer, 1775: 217 (*Curculio*)
linearis Stierlin, 1861a: 226
pseudolinearis Reitter, 1914b: 163
sayi Boheman, 1842b: 323
stritos Gmelin, 1790: 1779 (*Curculio*) [URN]
vignai G. Osella & Zuppa, 1994c: 391 E: IT
subgenus *Duphanastus* Reitter, 1914b: 136 type species *Otiorhynchus apfelbecki* Stierlin, 1887
Usipoconus Reitter, 1914b: 136 type species *Otiorhynchus eremicola* Rosenhauer, 1847
apfelbecki Stierlin, 1887: 390 E: AU BH CR IT PL UK
kotulae Smulikowski, 1922: 16
auricomus Germar, 1823: 363 E: AU CR FR GE IT RO SL SZ
nivalis Stierlin, 1862: 366
nivalis Stierlin, 1863: 62 [HN]
aurosarsus Germar, 1823: 358 E: EN LA MD PL ST UK A: AR GG
heinzeli Reitter, 1888b: 231
heinzli: Reitter, 1888b: 231 [NA, IOS]
livonicus Seidlitz, 1875a: 400
roscidus Gyllenhal, 1834b: 578
burlinii F. Solari, 1947a: 8 E: IT
inopinatus Magnano, 1978: 71
eremicola Rosenhauer, 1847: 44 E: AU IT GE RO SL
tenuicornis Miller, 1870: 219
fraxini Germar, 1823: 364 E: AU BH CR GE IT SL ST
funicularis Gyllenhal, 1834b: 621
infaustus Gyllenhal, 1834b: 628
subquadratus Rosenhauer, 1847: 48 E: AU GE IT SL SZ
subgenus *Edelengus* Reitter, 1912a: 63 type species *Otiorhynchus gastonis* Fairmaire, 1867
allardi Stierlin, 1872: 334 N: AG MO
falsus Hustache, 1941b: 163
annibali Stierlin, 1872: 331 N: AG MO TU
atlasicus Escalera, 1914: 405 N: MO
antoinei Hustache, 1923b: 65
dolabratus Peyerimhoff, 1925b: 105
granulipennis Hustache, 1932b: 40 [HN]
hustachei Lona, 1936: 171 [RN]
telueticus Escalera, 1914: 406
augusti Magnano, 2001b: 204 N: MO
cirtensis Magnano, 2008: 77 N: AG
dyris Peyerimhoff, 1925b: 104 N: MO
versatilis A. Hoffmann, 1950b: 84
edelenginus Reitter, 1913b: 114 E: SP N: AG
gastonis Fairmaire, 1867: 410 N: AG TU
martini Faust, 1887j: 207 [HN]
pachydermus Chevrolat, 1877: 157 [DA]
intrusicollis Rosenhauer, 1856: 262 E: SP N: MO
jendoubensis Magnano, 2008: 74 N: TU
nitidiventris Fairmaire, 1884a: 446 N: MO
mauritanicus Hustache, 1923b: 64

- pittinoi* Magnano & Pesarini, 2001: 182 E: IT (Sicilia)
planithorax Boheman, 1842b: 364 N: AG MO TU
brisouti Stierlin, 1884a: 40
carinulatus Stierlin, 1901: 365
pseudannibali Magnano, 2001b: 189 N: TU
scobinatus A. Solari & F. Solari, 1905b: 88 N: AG TU
microscabris Reitter, 1912b: 112
tornezyi rhaticus Antoine, 1937: 244 N: MO
tornezyi tornezyi Peyerimhoff, 1922: 63 (*Brachyrhinus*) N: MO
subgenus *Elechranus* Reitter, 1912a: 51 type species *Otiorhynchus chrysonus* Boheman, 1842
carnicus F. Solari, 1947a: 5 E: IT
chalceus Stierlin, 1861a: 127 E: AU GE IT SL
spoliatus Stierlin, 1872: 322
chrysonus Boheman, 1842b: 304 E: AU BU HU RO
banaticus Stierlin, 1861a: 121
densatus Boheman, 1842b: 300 E: FR IT SZ
grisescens Mulsant & Rey, 1859a: 286
grisescens Mulsant & Rey, 1859b: 28 [HN]
ormayi Stierlin, 1888a: 10 E: HU RO
relictus Apfelbeck, 1908a: 4 E: AL MC SB
remotegranulatus Stierlin, 1891b: 270 E: RO
peterfi Mallász, 1903: 83
roubali Penecke, 1931: 120 E: HU RO SK
splendidus Reitter, 1913b: 94 E: BU MC
vestitus Gyllenhal, 1834b: 584 E: AU GE IT
subgenus *Elendegus* Magnano, 1998a: 66 type species *Otiorhynchus micros* Hustache, 1932
micros Hustache, 1932b: 41 N: MO
subgenus *Elvandrinus* Reitter, 1912a: 64 type species *Otiorhynchus armeniacus* Hochhuth, 1847
abnormicollis Reitter, 1912b: 122 E: ST A: GG TR
armeniacus armeniacus Hochhuth, 1847: 510 E: TR A: AR IN
armeniacus amplicollis Stierlin, 1861a: 304 A: TR
latithorax boluensis Braun, 1992: 51 A: TR
latithorax latithorax Smreczyński, 1970: 122 A: TR
subgenus *Eprahenus* Reitter, 1912a: 61 type species *Otiorhynchus beckeri* Stierlin, 1875 (= *Otiorhynchus moestificus* Schoenherr, 1832)
aksudshabaglinus Bajtenov, 1974c: 170 A: KZ
albohirtus Faust, 1887i: 177 A: KI KZ UZ
alibekus Yunakov & Arzanov, 2002: 36 E: ST
arctos Reitter, 1914b: 220 A: TD
argonauta Davidian & Savitsky, 2006b: 308 A: GG
carcelliformis Stierlin, 1896b: 326 A: GG
conradti Faust, 1887l: 295 A: UZ XIN
cooteri Magnano & Colonnelli, 2014: 130 A: KZ UZ
dittae Davidian & Savitsky, 2016: 1095 A: GG
elongatus elongatus Hochhuth, 1847: 526 E: ST UK A: AB AR GG TR
alagoesus Reitter, 1895a: 26
elongatus ilgasicus Smreczyński, 1970: 115 A: TR
gilgitensis Braun, 1988b: 171 A: PA
gumistiensis Davidian & Arzanov, 2002: 35 A: GG
haplolophus Reitter, 1914b: 204 A: KZ
hebes Reitter, 1890e: 196 A: GG
incivilis hackeri Zumpt, 1933c: 86 A: TR
incivilis incivilis Gyllenhal, 1839b: 21 A: AR GG IN TR
incivilis radschensis Stierlin, 1894c: 112 A: GG
incivilis reclairei Zumpt, 1933c: 87 A: GG
incivilis somjlai Zumpt, 1933c: 86 A: GG
juldusanus Reitter, 1914b: 211 A: KZ XIN
ketmenicus Bajtenov, 1974c: 169 A: KZ
kipstensis Savitsky, 2022: 224 A: GG
laticnemis Smreczyński, 1970: 115 A: TR

- marshalli* F. Solari, 1937a: 15 [RN] A: PA
peregrinus G.A.K. Marshall, 1916b: 257 [HN]
mikhaili Davidian & Savitsky, 2002: 37 (*Meiranella*) E: ST
mlokosevitshi Korotyaev, 2002a: 34 E: ST A: AB GG
moestificus Schoenherr, 1832: 221 E: ST
beckeri Stierlin, 1875: 345 ["425"]
moestificus Gyllenhal, 1834b: 628 [HN]
olgae Davidian & Savitsky, 2006b: 308 A: GG
pertinax Faust, 1887l: 293 A: KI UZ XIN
planulus Braun, 1998: 333 A: PA
pseudobeckeri Davidian & Savitsky, 2006b: 296 E: ST
schmidtianus Behne, 2003: 231 A: NP
schneideri Stierlin, 1876b: 501 E: ST A: GG TR
bidentatus Stierlin, 1879a: 429
segnis Gyllenhal, 1834b: 629 E: GE
subsquamulatus Stierlin, 1884a: 40 E: ST A: GG
swaneticus adelaidae Reitter, 1889b: 69 E: ST
swaneticus swaneticus Reitter, 1883a: 116 E: ST A: GG
bifoveolatus Stierlin, 1885a: 149
zarioides Reitter, 1914b: 213 A: KI UZ
subgenus *Ergiferanus* Reitter, 1912a: 59 type species *Otiorhynchus nubilus* Boheman, 1842
coptocnemis Apfelbeck, 1919b: 126 E: MC
kopaonicensis Apfelbeck, 1908b: 531 E: MC SB
kopaonicensis Apfelbeck, 1912: 653 [HN]
latitarsis Apfelbeck, 1919b: 125 E: MC
liburnicus Reitter, 1914b: 165 E: CR GR
marmota Stierlin, 1861a: 230 E: MC RO
monedula Stierlin, 1861a: 229 E: GR
mus Stierlin, 1862: 366 E: CR
nubilus nubilus Boheman, 1842b: 372 E: FR IT SZ
bischoffi Stierlin, 1858: 301
partialis Boheman, 1842b: 376
nubilus orsierae Apfelbeck, 1913: 324 E: IT
pedinorrhynchus Petri, 1928: 172 E: GR
olympionicus Lona, 1943: 11
picitarsis Rosenhauer, 1856: 266 E: AU IT
pierinus florinensis Lona, 1943: 12 E: GR
pierinus kajmakalanensis Lona, 1939a: 29 E: MC
pierinus pierinus Reitter, 1914b: 168 E: GR MC
seriatosetulosus Hänel, 1934: 37 E: ST
subnivalis Mesaroš, 1990: 146 E: MC
tanycerus Apfelbeck, 1922b: 26 E: SB
tener bonvouloiri Stierlin, 1866b: 132 E: FR
tener tener Stierlin, 1861a: 265 E: FR IT
grajus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 52
valvasori Penecke, 1923: 143 E: SL
velebiticus Stierlin, 1893c: 56 E: CR GR
vermionensis Lona, 1943: 12 E: GR
zierisi Davidian & Savitsky, 2016: 1099 A: GG
subgenus *Eunihoides* Białooki, 2017: 349 type species *Otiorhynchus echinopterus* Białooki, 2017
agilis Białooki, 2017: 354 A: TR
echinopterus Białooki, 2017: 350 A: TR
pisidicus Magnano, 2003d: 245 (*Parameira*) A: TR
rhizophilus Białooki, 2017: 353 A: TR
subgenus *Eunihus* Reitter, 1912a: 52 type species *Otiorhynchus proximus* Stierlin, 1861
abruzzensis Stierlin, 1893b: 412 [RN] E: IT
latifrons Stierlin, 1892: 358 [HN]
boroveci Magnano, 2002a: 24 E: GR
carpathicus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 42 E: RO UK
ardealicus Penecke, 1927a: 348

- globulus* Gredler, 1866: 333 E: AU IT
globatus Marseul, 1873a: 250 [URN]
teter Gredler, 1866: 334
- grischunensis* Germann, 2010b: 60 E: SZ
- hypsibatus* Ganglbauer, 1896: 184 E: RO UK
- khatiparicus* Davidian & Arzanov, 2006: 393 E: ST
- leonhardi* Reitter, 1903d: 229 E: BH
- levasseuri* Roudier, 1961b: 210 E: FR SP
- meoticus* Davidian & Arzanov, 2006: 390 E: ST A: TR
- noskiewiczii* Smreczyński, 1959: 9 E: RO UK
- poianae* Penecke, 1927a: 319 E: RO UK
- praetutiorum* Di Marco & G. Osella, 1998: 386 E: IT
- proximus depauperatus* Penecke, 1935a: 96 E: RO UK
- proximus proximus* Stierlin, 1861a: 163 E: AU CZ HU PL RO SK UK
brancsiki Stierlin, 1875: 340 ["420"]
depilis Smreczyński, 1936: 81
iteratus Magnano, 2001c: 75 [RN]
oblongus Smreczyński, 1959: 7 [NA]
principalis Smreczyński, 1936: 81 [NA]
taticus Reitter, 1894c: 105
- rhilensis* Stierlin, 1888b: 50 E: BH BU CR ME SB ST UK A: TR
eduardi Pic, 1901a: 4 (*Tournieria*)
- salassorum* Magnano, 1979a: 67 E: IT
- uludagicus* Magnano, 2002a: 27 A: TR
- winkelmanni* Magnano, 2004c: 108 E: GR
- subgenus** *Fondajenus* Reitter, 1912a: 51 type species *Otiorhynchus stierlini* Gemminger, 1871
- amplicornis* Białooki, 2017: 374 A: TR
- crocotillus* Białooki, 2017: 379 E: GR
- forficulatus* Białooki, 2017: 376 A: TR
- forticornis* Stierlin, 1896b: 329 [RN] E: GR (Samos)
crassicornis Stierlin, 1888e: 378 [HN]
- peristericus* Apfelbeck, 1901a: 434 E: GR
peristericus Apfelbeck, 1902: 466 [HN]
- stierlini leoninus* Lona, 1939a: 21 E: GR
- stierlini stierlini* Gemminger, 1871a: 119 [RN] E: GR
crenatostratus F. Solari, 1947a: 4 [NA]
tristis Stierlin, 1862: 364 [HN]
- subgenus** *Geneledus* Magnano, 1998a: 66 type species *Otiorhynchus pici* A. Solari & F. Solari, 1905
pici A. Solari & F. Solari, 1905b: 87 N: AG
bedeli Peyerimhoff, 1927c: 239
- subgenus** *Hanibotus* Reitter, 1912a: 65 type species *Otiorhynchus sulcibasis* Reitter, 1895
- angustifrons* Stierlin, 1883b: 539 A: AR IN
- longipilis* Smreczyński, 1970: 123 A: TR
- nabozhenkorum* Davidian & Savitsky, 2015b: 31 A: TR
- subopacus* Petri, 1915: 340 A: SY
- sulcibasis* Reitter, 1895a: 24 A: AR IN TR
- subgenus** *Holomrasus* Reitter, 1912a: 66 type species *Otiorhynchus hispidus* Stierlin, 1886 (= *Otiorhynchus ongon* Alonso-Zarazaga, 2013)
- ongon* Alonso-Zarazaga, 2013d: 76 [RN] A: ES KZ MG WS
hispidus Stierlin, 1886b: 227 [HN]
- subocularis* Arnol'di, 1975: 270 A: WS
- sushkini* Arnol'di, 1975: 271 A: WS
- subgenus** *Hygrorhynchus* Białooki, 2015b: 18 type species *Otiorhynchus curvidens* Voss, 1964
- armicrus armicrus* Fairmaire, 1866b: 267 E: TR A: TR
- armicrus barlaiensis* Lona, 1939a: 30 A: TR
- curvidens* Voss, 1964d: 163 A: TR
- emirensis* Białooki, 2007: 170 A: TR
- subgenus** *Italorrhynchus* Magrini, 2019: 506 type species *Otiorhynchus latirostris* Bargagli, 1871
- andreinii* F. Solari, 1932b: 21 E: IT
- angelinii* G. Osella, 1986b: 374 (*Trogloorhynchus*) E: IT
- aquilanus* G. Osella, 1977e: 192 (*Trogloorhynchus*) E: IT

- avoni* Magrini, Bastianini & Abbazzi, 2008: 334 E: IT
bartolozzii Magrini, Meoli, Cirocchi & Abbazzi, 2004: 107 E: IT
bastianinii Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005a: 215 E: IT
benellii Magrini, 2015: 154 E: IT
camaldulensis Rottenberg, 1870: 40 (*Trogloorhynchus*) E: IT
cirocchii G. Osella & Abbazzi, 1985: 467 (*Trogloorhynchus*) E: IT
consortii Magrini, Abbazzi & Cirocchi, 2002: 46 E: IT (Sardegna)
daunia Magrini & Abbazzi, 2011b: 108 E: IT
emanuelae Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005a: 222 E: IT
fioronii Magrini, Meoli, Cirocchi & Abbazzi, 2004: 110 E: IT
giaquinto F. Solari, 1932b: 17 E: IT
gigantium Magrini, Fancello & Petrioli, 2015: 34 E: IT (Sardegna)
giuliabenellii Magrini & Benelli, 2021a: 204 E: IT
giustii G. Osella, 1981b: 355 (*Trogloorhynchus*) E: IT (Elba)
hummleri cheminii G. Osella, 1977e: 183 (*Trogloorhynchus*) E: IT
hummleri hummleri Flach, 1899: 245 E: IT
latellai G. Osella, Marotta & Silvani, 2006: 73 E: IT
latirostris Bargagli, 1871: 37 (*Trogloorhynchus*) E: IT
laurae A. Solari & F. Solari, 1907b: 471 E: IT (Giglio I.)
leonii A. Solari & F. Solari, 1909: 265 E: IT
magrinii G. Osella, 1979b: 395 (*Trogloorhynchus*) E: IT
majusculus F. Solari, 1932b: 20 E: IT
martinii Fairmaire, 1862c: 555 (*Trogloorhynchus*) E: FR
mayetii Fairmaire, 1878b: 178 (*Trogloorhynchus*) E: FR
mayeti Fairmaire, 1878d: cxxxii (*Trogloorhynchus*) [HN]
melonii Magrini, Abbazzi, Leo & Fancello, 2003: 83 E: IT (Sardegna)
microphthalmus A. Solari & F. Solari, 1909: 264 E: IT
milazzo Magrini, Petrioli & Daino, 2011: 168 E: IT (Sicilia)
monteleonii G. Osella & Abbazzi, 1985: 471 (*Trogloorhynchus*) E: IT
pacci G. Osella, 1977e: 180 (*Trogloorhynchus*) E: IT
paulae Magrini, Bastianini & Abbazzi, 2008: 337 E: IT
pennisii G. Osella & Abbazzi, 1985: 470 (*Trogloorhynchus*) E: IT
petriolii Magrini & Degiovanni, 2016: 352 E: IT
sabinus Magrini, Meoli & Abbazzi, 2005a: 228 E: IT
samniticus G. Osella, 1977e: 188 (*Trogloorhynchus*) E: IT
sardous F. Solari, 1932b: 22 E: IT (Sardegna)
sbordonianus G. Osella, 2008b: 171 [RN] E: IT
sbordonii G. Osella, Marotta & Silvani, 2006: 71 [HN]
stolzi Holdhaus, 1908: 311 (*Trogloorhynchus*) E: IT
taitii Abbazzi, Bartolozzi & G. Osella, 1992: 37 (*Trogloorhynchus*) E: IT
terricola Linder, 1863: 109 (*Trogloorhynchus*) E: FR SP
vignolii Magrini & Petrioli, 2020: 726 E: IT
virginiae Magrini, Abbazzi & Cirocchi, 2002: 58 E: IT
subgenus *Jelenantus* Reitter, 1912a: 50 type species *Otiorhynchus affaber* Boheman, 1842
affaber Boheman, 1842b: 315 E: IT MA PT SP N: AG MO TU
avariae Español, 1979: 56 (*Trogloorhynchus*) E: SP
beauprei A. Solari & F. Solari, 1905a: 536 [RN] N: AG TU
vaulogeri A. Solari & F. Solari, 1904: 163 [HN]
hecarti A. Hoffmann, 1954a: 50 N: MO
henonii Fairmaire, 1867: 410 E: AG TU
hipponensis Pic, 1909b: 121
intermedius Hustache, 1923b: 66 (*Trogloorhynchus*) N: MO
mairi Peyerimhoff, 1913b: 474 (*Trogloorhynchus*) N: AG
muricatipennis Desbrochers des Loges, 1896b: 15 (*Meira*) N: AG
pardo A. Hoffmann, 1954a: 50 N: MO
planophthalmus Heyden, 1870: 151 E: SP
pseudaffaber Reitter, 1913b: 88 N: MO TU
rotroi Peyerimhoff, 1949: 296
tiaretanus Reitter, 1913b: 88 N: AG

- subgenus** *Kreinidinus* Reitter, 1912a: 53 type species *Otiorhynchus kraussi* Ganglbauer, 1902 (= *Otiorhynchus planiceps* Daniel & Daniel, 1898)
planiceps K. Daniel & J. Daniel, 1898: 47 E: AU IT SL
kraussi Ganglbauer, 1902: 105
- subgenus** *Lixorrhynchus* Reitter, 1914b: 129 type species *Otiorhynchus gracilis* Gyllenhal, 1834
gracilis Gyllenhal, 1834b: 599 E: FR IT
provincialis Stierlin, 1861a: 266
gridellii bonretorni Español, 1952: 201 (*Troglorhynchus*) E: SP
gridellii gridellii Español, 1949: 9 (*Troglorhynchus*) E: SP
hystricis Casalini & Colonnelli, 2014: 149 E: IT
irenae A. Hoffmann, 1956a: 44 (*Troglorhynchus*) E: SP
montigena Marseul, 1872b: 250 [RN] E: SP
montanus Chevrolat, 1866a: 25 [HN]
montigena Marseul, 1873a: 173 [HN]
protensus Stierlin, 1880d: 562
protensus Stierlin, 1880c: 301 [HN]
setiger Waltl, 1835: 78 (*Loborhynchus*) E: SP
sulcicollis A. Hoffmann, 1956a: 43 (*Troglorhynchus*) E: SP
torressalai espagnoli Vives, 1976: 159 (*Troglorhynchus*) E: SP
torressalai torressalai Español, 1945: 99 (*Troglorhynchus*) E: SP
zariquieyi Clermont, 1949: 8 (*Troglorhynchus*) E: SP
- subgenus** *Lolatismus* Reitter, 1912a: 52 type species *Curculio porcatus* Herbst, 1795
antennatus Stierlin, 1861a: 156 E: BU RO
aratus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 37 E: RO
bohemani Stierlin, 1877a: 184 E: BU TR
cosmopterus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 38 E: RO
dacicus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 39 E: RO SK UK
albensis Petri, 1912a: 292
obductus Petri, 1912a: 292
lasius Germar, 1817a: 232 (*Curculio*) E: AU CR HU IT SL
manellii G. Osella & Zuppa, 1994b: 315 E: IT
negoiensis Lona, 1923b: 82 E: RO
pirinicus Lona, 1939a: 21 E: BU
pirinus Angelov, 1974b: 686
porcatus Herbst, 1795: 358 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GBi GE HU IRI IT LS
LU NL NR NT PL RO SK SV SZ UK NARI
costatus Fabricius, 1801: 530 (*Curculio*) [HN]
elevatus: Fabricius, 1803b: 293 (*Curculio*) [NA, ISS]
elucatus Fabricius, 1803a: 41 (*Curculio*) [RN]
senex Olivier, 1807: 358 (*Curculio*) [HN]
sexcostatus Latreille, 1804: 172 (*Brachyrhinus*) [RN]
secretus Reitter, 1913b: 105 E: AU BH IT
skiperiae Csiki, 1943b: 1015 E: AL
troyeri Stierlin, 1883b: 464 E: AU CR GE IT
costipennis Rosenhauer, 1856: 264 [HN]
- subgenus** *Magnanotius* Alonso-Zarazaga & Lyal, 2002: 26 type species *Otiorhynchus kollari* Gyllenhal, 1834
amplus Petri, 1902a: 94 E: RO
auromaculatus Formánek, 1927: 44 A: AR
brandisi Apfelbeck, 1895a: 598 E: BH SL
brandisi Apfelbeck, 1896: 546 [HN]
buchtarmensis Bajtenov, 1977b: 226 A: KZ
deubeli Ganglbauer, 1896: 185 E: RO UK
equestris Richter, 1820: 2 (*Curculio*) E: AU BH BU CZ GE HU PL RO SK UK A: KZ WS
aerifer Germar, 1823: 356
elaboratus Gyllenhal, 1834b: 625
latipunctus Penecke, 1928c: 125
principalis Smreczyński, 1936: 83 [NA]
regularis Stierlin, 1861a: 260
kollari Gyllenhal, 1834b: 593 E: CZ HU PL RO SK SL UK
bielzii Küster, 1849a: 89
kuenburgi Stierlin, 1866b: 130 E: HU RO UK
granulipennis Formánek, 1926: 144

- mehelii* Stierlin, 1895b: 300 E: RO UK
norici Alonso-Zarazaga, 2013d: 76 [RN] E: AU BH BU CR GE HU IT ME PL RO SB SK SL UK
austriacus Fabricius, 1801: 539 (*Curculio*) [HN]
carinatus Gyllenhal, 1834b: 624 [HN]
costatus Stierlin, 1861a: 260 [HN]
obtusus Boheman, 1842b: 356 E: PL RO SK
graniventris Miller, 1859: 361
uhligii Łomnicki, 1894: 85
peneckianus Smreczyński, 1963: 18 E: HU RO UK
primigenius Apfelbeck, 1928b: 78 E: AL ME
reichei Stierlin, 1861a: 199 E: BU BY CR HU PL RO SK UK
rhododendroni Bajtenov, 1977b: 225 A: ES
rufomarginatus Stierlin, 1883b: 526 E: RO
schaumii Stierlin, 1861a: 255 E: HU RO UK
spumans Marseul, 1872b: 251 [URN]
spumans Marseul, 1873a: 344 [URN] [HN]
stephanimagni Penecke, 1926b: 7
verrucipes Apfelbeck, 1898a: 275 E: BU GR SB
verrucipes Apfelbeck, 1899: 782 [HN]
subgenus *Majetnecus* Reitter, 1912a: 58 type species *Curculio salicis* Strøm, 1783 (= *Curculio lepidopterus* Fabricius, 1794)
lepidopterus Fabricius, 1794: 454 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CZ FI GE HU IT LS NR NT PL RO SK SL SV SZ UK
lepidopterus Herbst, 1795: 362 (*Curculio*) [HN]
pauperulus Stierlin, 1858: 281
salicis Strøm, 1783: 57 (*Curculio*) [HN]
squamatilis Marseul, 1872b: 250 [RN]
squamatilis Marseul, 1873a: 298 [URN, HN]
squameus Boheman, 1842b: 291
squamiger Fabricius, 1801: 540 (*Curculio*) [HN]
squamosus Miller, 1859: 360 [HN]
squamulatus Stierlin, 1861a: 211
subgenus *Melasemnus* Reitter, 1912a: 62 type species *Otiorhynchus ovalipennis* Boheman, 1842
Besobarnus Reitter, 1912a: 65 type species *Otiorhynchus expansus* Reitter, 1884 (= *Otiorhynchus bisphaericus* Reiche & Saulcy, 1858)
aloyisii Alonso-Zarazaga, 2013d: 75 [RN] A: PA
lepidus Magnano, 2003a: 125 [HN]
apschuanus Reitter, 1914b: 232 A: GG
attenuatus Stierlin, 1879a: 433 A: SY
bisphaericus Reiche & Saulcy, 1858a: 692 E: GR A: TR
expansus Reitter, 1884c: 94
scabripes Stierlin, 1888e: 375
brevipennis Stierlin, 1892: 359 E: GR
cruralis Stierlin, 1894c: 115 "Patria ignota"
ceviki Keskin, 2007b: 107 A: TR
cukalensis Apfelbeck, 1919b: 129 E: AL
euxinus Apfelbeck, 1898a: 281 E: BH BU GR
euxinus Apfelbeck, 1899: 787 [HN]
globipes Apfelbeck, 1919b: 129 E: AL
hindukuschensis Voss, 1959a: 91 A: AF
jugigradens Hänel, 1934: 39 A: TD
kulzeri Zumpt, 1933a: 6 A: GG
lagenaria Marseul, 1878b: 75 A: TR
laevipennis Stierlin, 1888e: 373 E: GR (Kriti)
johannae Colonnelli, 2018b: 157
mersanicus Hustache, 1934c: 139 (*Tournieria*) N: EG
nitidus Reiche & Saulcy, 1858a: 690 E: GR MC A: LE SY TR
nitens Marseul, 1872b: 251 [URN]
nitens Marseul, 1873a: 436 [URN] [HN]
sesquidentatus K. Daniel & J. Daniel, 1902: 109
ovalipennis Boheman, 1842b: 288 E: BU BY GR MC ST TR UK A: AB AR CY GG IN IS LE SY TR
crucirostris Hochhuth, 1851: 67
granithorax Reitter, 1914b: 230

- rufitarsis* Stierlin, 1901: 366 A: SY
spinifer K. Daniel & J. Daniel, 1902: 112 E: GR A: TR
steindachneri Apfelbeck, 1907a: 525 E: AL
tetrarchus Reitter, 1914b: 231 A: IN TR
thaliarchus Reitter, 1914b: 236 E: GR TR
transsylvanicus Stierlin, 1861a: 320 E: RO A: SY TR
ukrainicus Korotyaev, 1984a: 123 E: UK
subgenus *Meriplodus* Reitter, 1912a: 65 type species *Otiorhynchus marquardtianus* Reitter, 1900
alatavicus Bajtenov, 1974c: 183 A: KZ
dauidiani Magnano, 2006b: 233 A: KI
dshyngaricus Bajtenov, 1974c: 184 A: KZ
duplopilosus Reitter, 1912b: 141 A: KI KZ
luigii Alonso-Zarazaga, 2013d: 75 [RN] A: KZ
mutilatus Magnano, 2006b: 235 [HN]
manderstjernae Ballion, 1878a: 354 A: KI KZ MG XIN
balassogloi Stierlin, 1883b: 550
marquardtianus Reitter, 1900d: 57 A: KI KZ
oldrici Magnano, 2006b: 232 A: KI
schawalleri Magnano, 2006b: 240 A: KI
supremus Reitter, 1912b: 138 A: KZ
tadzikstanicus Magnano, 2006b: 224 A: TD
ugamicus Bajtenov, 1974c: 170 A: KI KZ
yarodaricus Magnano, 2006b: 237 A: KI
subgenus *Mesaniomus* Reitter, 1912a: 59 type species *Otiorhynchus polycoccus* Gyllenhal, 1842
albanicus Apfelbeck, 1907a: 521 E: AL
torosus Reitter, 1914b: 183
alphonsi Lona, 1939a: 27 E: AL
cirrhoenemis Apfelbeck, 1908a: 5 E: AL MC
georgii Lona, 1922b: 134 E: AL
longipennis Stierlin, 1861a: 223 E: AU BH CR GR IT ME
polycoccus Gyllenhal, 1842b: 286 E: AL CR GR HU ME RO TR
skipetarus Csiki, 1940: 279
prisrensis Apfelbeck, 1922b: 24 E: MC SB
skoelsen Csiki, 1940: 278 E: AL
subgenus *Metopiorrhynchus* Reitter, 1912a: 53 type species *Curculio singularis* Linnaeus, 1767
axatensis A. Hoffmann, 1930b: 167 E: FR
breviclavatus Stierlin, 1883b: 482 E: CR MC
camunus Magnano, 1973: 350 E: IT
cancellatus Boheman, 1842b: 374 E: FR IT
clairi Stierlin, 1880d: 564
carmagnolae A. Villa & G. B. Villa, 1835: 49 (*Loborhynchus*) E: IT SZ
luganensis Stierlin, 1890a: 165
cesaraccioi G. Osella, Mammoli & Zuppa, 1991: 385 E: IT (Sardegna)
claudiae Perez, Cantot, Rouault & Komezza, 2020: 345 E: FR
cornirostris Reitter, 1914b: 147 E: IT
tingens Reitter, 1914b: 147
cyclophthalmus F. Solari, 1946a: 22 E: IT
cyclopterus F. Solari, 1946a: 26 E: AU GE IT
delicatulus Stierlin, 1872: 337 E: FR IT
delicatulus Marseul, 1873a: 285 [HN]
rivierae Stierlin, 1883b: 484
diecki Stierlin, 1872: 327 E: IT
dieckidius Marseul, 1873c: 756 [URN]
difficilis Stierlin, 1858: 283 E: FR IT SZ
simplonicus Stierlin, 1886b: 226
diversicollis Lona, 1939b: 315 E: IT
dolichopterus Magnano, 1967: 141 E: IT
franciscoi F. Solari, 1947a: 7 E: IT
frigidus Mulsant & Rey, 1859a: 282 E: FR IT SZ
frigidus Mulsant & Rey, 1859b: 24 [HN]
plicicollis Reitter, 1914b: 148 [HN]

- ianuargenti* G. Osella, Mammoli & Zuppa, 1991: 388 E: IT (Sardegna)
impressiventris Fairmaire, 1859b: 60 E: FR SP
insolitus Magnano, 1967: 142 E: IT
intrusus Reiche, 1862: 297 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
koziorowiczi Stierlin, 1883b: 481
labilis Stierlin, 1883b: 483 E: AU CZ GE HU RO SK
litigiosus Magnano, 1967: 154 E: IT
lostiai G. Osella, Mammoli & Zuppa, 1991: 390 E: IT (Sardegna)
nigrinus F. Solari, 1946a: 23 E: IT
pasubianus F. Solari, 1946a: 22 E: IT
pignoris Reitter, 1914b: 146 E: IT
procerus Stierlin, 1875: 344 ["424"] E: FR GE SP
cazorlae Roudier, 1959a: 52
pupillatus Gyllenhal, 1834b: 597 E: AN AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LS
 LT LU MD NR SK SL SP SV SZ **NARi**
angustipennis Stierlin, 1883b: 483
pasubianus F. Solari, 1946a: 22 [NA]
subdentatus Stierlin, 1858: 282 [HN]
venetus F. Solari, 1946a: 27
pusillus cottianus Magnano, 1967: 157 E: FR IT
pusillus pusillus Stierlin, 1861a: 196 E: FR IT
respersus Stierlin, 1861a: 186 E: CR HU IT SK
rhododendri Stierlin, 1861a: 192 E: IT RO
rosaemariae Magnano, 1973: 365 E: IT
singularis Linnaeus, 1767: 1066 (*Curculio*) E: AN AU AZi (São Miguel) BE BH BU BY CR CT CZ
 DE EN FA FI FR GB GE HU IC IR IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP
 SV SZ UK **NARi**
asper Marsham, 1802: 301 (*Curculio*)
chevolati Gyllenhal, 1842b: 358
corniculatus Reitter, 1914b: 145
gemmulatus Gravenhorst, 1807: 212 (*Curculio*)
granulatus Herbst, 1784: 84 (*Curculio*) [HN]
marquardtii Faldermann, 1837b: 179
notatus Bonsdorff, 1785: 39 (*Curculio*)
picipes Fabricius, 1777: 229 (*Curculio*)
squamiger Marsham, 1802: 301 (*Curculio*) [HN]
vastator Marsham, 1802: 300 (*Curculio*)
subdentatus Bach, 1854: 279 E: AU BE CR FR GE IT LS LU PL SZ
iridescens F. Solari, 1946a: 26
teretirostris globosipennis F. Solari, 1946a: 15 E: IT
teretirostris teretirostris Stierlin, 1866b: 131 E: IT
baudii Stierlin, 1881a: 140
tirolensis Stierlin, 1894c: 111 E: AU IT SZ
carmagnolae Stierlin, 1858: 288 [HN]
varius Boheman, 1842b: 380 E: AU FR IT SZ
maritimus Stierlin, 1883b: 478 [HN]
thoracicus Stierlin, 1892: 359
varians Marseul, 1872b: 250 [URN]
varians Marseul, 1873a: 282 [URN, HN]
vernalis Stierlin, 1861a: 199 E: IT
crassipes Stierlin, 1883b: 485
veterator Uyttenboogaart, 1932: 262 E: AU BE FR GE IT LU NL SP SZ
subgenus *Microhanibotus* Savitsky & Davidian, 2015: 174 type species *Otiorhynchus ghilarovi* Davidian
 & Savitsky, 2015
ghilarovi Davidian & Savitsky, 2015a: 176 A: TM
subgenus *Mierginus* Reitter, 1914b: 137 type species *Curculio clathratus* Germar, 1817
auricapillus Germar, 1823: 353 E: AU CR GE HU IT RO SL TR
affinis L. Redtenbacher, 1847: 423 [HN]
angustior Rosenhauer, 1847: 47
punctiscapus Boheman, 1842b: 375
clathratus Germar, 1817a: 241 (*Curculio*) E: AU CR IT SL
montivagus Boheman, 1842b: 378 E: AU CR IT SL
carniolicus Stierlin, 1862: 367
subgenus *Misenatus* Reitter, 1912a: 59 type species *Otiorhynchus spartanus* Kirsch, 1880

- biroi* Csiki, 1943b: 1018 E: GR (Kríti)
- lugens* Germar, 1817a: 243 (*Curculio*) E: AL CR GR IT MA ME RO SPi N: LB A: IN SY TR
- fabricii* Stierlin, 1877a: 185
- foveirostris* A. Villa & G. B. Villa, 1839: 58 (*Loborhynchus*) [URN]
- impressipennis* Brullé, 1832a: 239
- pecoudi* A. Hoffmann, 1957b: 78
- scalptus* Gyllenhal, 1834b: 591
- tricarinatus* Chevrolat, 1879f: 189
- tricarinatus* Chevrolat, 1880a: cxxxix [HN]
- spartanus* Kirsch, 1880a: 4 E: GR
- trojanus* Stierlin, 1861a: 250 E: CR GR A TR
- helmosanus* A. Hoffmann, 1957b: 78
- subgenus** *Mitadileus* Reitter, 1912a: 56 type species *Otiorhynchus flavoguttatus* Stierlin, 1888 (= *Otiorhynchus kiesenwetteri* Stierlin, 1861)
- euboicus* Apfelbeck, 1922b: 23 E: GR
- kiesenwetteri* Stierlin, 1861a: 253 E: GR
- flavoguttatus* Stierlin, 1888e: 378
- guttatus* Petri, 1915: 338
- olympicola* Penecke, 1928b: 38 E: GR
- pachycerus* Csiki, 1943b: 1019 E: AL MC
- subgenus** *Mitomiris* Reitter, 1912a: 65 type species *Otiorhynchus setidorsis* Reitter, 1898 (= *Otiorhynchus esau* Stierlin, 1883)
- akinini* Stierlin, 1883a: 96 A: KZ TD UZ
- astutus* Faust, 1887f: 155 (*Brachyrhinus*) A: KI KZ TD
- esau* Stierlin, 1883b: 559 A: ES KI KZ UZ XIN
- setidorsis* Reitter, 1898c: 124
- subpustulatus* Reitter, 1912b: 136
- furius* Reitter, 1916c: 60 A: ES KZ XIN
- hellerianus* Reitter, 1912b: 135 A: UZ
- inhabilis* Reitter, 1912b: 137 A: KZ
- laniger* Faust, 1887l: 294 A: KI KZ UZ
- lumenifer* Reitter, 1895a: 25 A: KZ TD UZ
- maidantalensis* Bajtenov, 1974c: 180 A: KZ
- perlucens* Reitter, 1912b: 134 A: KZ TD UZ
- psalidiformis* Reitter, 1895a: 25 A: KI KZ UZ
- refrigeratus* Stierlin, 1883b: 541 A: KI
- sairamensis* Bajtenov, 1974c: 179 A: KZ
- subsedulus* Bajtenov, 1974c: 167 A: KZ
- subsedulus* Bajtenov, 1974b: 30 [HN]
- tardipes* Reitter, 1912b: 134 A: KZ UZ
- tianschanicus* Bajtenov, 1974c: 178 A: KZ
- zumpti* Lona, 1933: 156 A: TD
- subgenus** *Mongolorhynchus* Arnol'di, 1975: 273 type species *Otiorhynchus pupilliger* Arnol'di, 1975
- altaipilosus* Legalov, 2021g: 29 A: WS
- ivanovi* Legalov, 2021d: 34 A: WS
- mordkovitschi* Arnol'di, 1975: 275 A: ES
- pupilliger* Arnol'di, 1975: 274 A: MG
- rectipilosus* Arnol'di, 1975: 275 A: WS
- tuvensis* Korotyaev, 1995a: 65 A: ES
- subgenus** *Motilacanus* Reitter, 1913b: 96 type species *Otiorhynchus conspiciabilis* Gyllenhal, 1839
- conspiciabilis* Gyllenhal, 1839b: 22 E: ST A: GG IN TR
- calcaratus* Stierlin, 1875: 337
- kaszabi* Arnol'di, 1963: 413
- madari* Formánek, 1926: 142 A: AR GG
- titarenkoi* Davidian & Savitsky, 2016: 1092 A: GG
- validicornis* Gyllenhal, 1839b: 24 A: IN
- subgenus** *Namertanus* Reitter, 1912a: 61 type species *Otiorhynchus pseudomias* Hochhuth, 1847
- Meiranella* Reitter, 1913a: 11 type species *Parameira caucasica* Stierlin, 1876 (= *Otiorhynchus pseudomeiranella* Davidian & Savitsky, 2006)
- argus* Reitter, 1896e: 291 (*Troglorhynchus*) E: ST A: GG TR
- glebi* Davidian & Savitsky, 2006a: 70 E: ST

- juno* Davidian & Savitsky, 2006a: 63 E: ST
kurbatovi Davidian & Savitsky, 2006a: 64 A: GG
laminatus Davidian & Savitsky, 2006a: 58 E: ST A: GG
nairicus Iablokoff-Khnzorian, 1957: 176 A: AR
nasutus Stierlin, 1876b: 503 E: ST UK A: AB AR GG IN TR
pseudomeiranella Davidian & Savitsky, 2006a: 59 [RN] E: ST A: AB GG
 caucasicus Stierlin, 1876b: 509 (*Parameira*) [HN]
pseudomias Hochhuth, 1847: 524 E: BH CR SL ST TR UK A: AB AR GG TR
vargovitshi Davidian, 2007: 193 E: ST
subgenus *Necotaleus* Reitter, 1914b: 137 type species *Otiorhynchus croaticus* Stierlin, 1861
contarinii G. Osella & Zuppa, 1994c: 379 E: IT
croaticus Stierlin, 1861a: 258 E: BH CR ME
 argenteosparsus Stierlin, 1891c: 323
hawelkae Apfelbeck, 1920: 25 E: BH ME
 hawelkae Apfelbeck, 1929: 91 [HN]
sirentensis campanus G. Osella & Zuppa, 1994c: 383 E: IT
sirentensis sirentensis D'Amore-Fracassi, 1906a: 117 E: IT
vestinus Magnano, 1977b: 179 E: IT
subgenus *Nehrodistus* Reitter, 1912a: 57 type species *Curculio corruptor* Host, 1790
 Advenardus Reitter, 1912a: 57 type species *Otiorhynchus kraatzi* Stierlin, 1861 (= *Otiorhynchus populeti* Boheman, 1842)
 Dostacabus Reitter, 1912a: 57 type species *Otiorhynchus obesus* Stierlin, 1861
adspersus Boheman, 1842b: 329 E: BU ST TR A: GG TR
armatus armatus Boheman, 1842b: 284 E: AL FR CR GR HU IT MAi ME RO SZ A: GG TR
 cornutus Stierlin, 1888a: 11
 granatus Stierlin, 1861a: 217
 minor Vitale, 1904a: 24
 romanus Boheman, 1842b: 285
armatus pseudoturcicus Magnano, 2001c: 66 [RN] A: TR
 turcicus Smreczyński, 1977b: 388 [HN]
bruckensis Marseul, 1873c: 757 E: GR
 brucki Stierlin, 1874: 281 [HN]
 pseudobrucki Magnano, 2001c: 67 [URN]
caviventris Angelov, 1973a: 131 E: BU
corruptor corruptor Host, 1790: 296 (*Curculio*) E: AL AU BEi BH BU CR DEi FRi GE GR HU IT
 RO SL SZ TR A: TR
 giraffa Germar, 1817a: 244 (*Curculio*)
 ornatus Stierlin, 1861a: 213
 politus Stierlin, 1861a: 213 [HN]
corruptor rhamnivorus Apfelbeck, 1907a: 525 E: AL ME
gallopavo Pesarini, 1971b: 143 A: TR
goebli Reitter, 1914b: 159 E: GR
graecus graecoinsularis Reitter, 1914b: 158 E: GR (Kefaloniá)
graecus graecus Stierlin, 1861a: 222 E: AL GR
innominatus F. Solari, 1940a: 34 [RN] "Patria ignota"
 punctirostris Stierlin, 1894d: 159 [HN]
leorum Yunakov, 2001: 669 E: ST UK A: GG
obesus Stierlin, 1861a: 218 E: GR
 obesulus Marseul, 1872b: 251 [URN]
 obesulus Marseul, 1873a: 305 [URN] [HN]
pesarinii Diotti, 2008: 4 E: IT
populeti Boheman, 1842b: 373 E: AU BU HU IT RO SB TR SZ
 kraatzii Stierlin, 1861a: 222
 stierlinianus Reitter, 1914b: 159 [URN]
rhamni Apfelbeck, 1895a: 598 E: BH ME
 rhamni Apfelbeck, 1896: 547 [HN]
rhinoceros F. Solari, 1940a: 35 E: IT
scitoides Pesarini, 1975a: 39 E: GR A: TR
scitus Gyllenhal, 1842b: 303 E: BH BU GR TR A: IN TR
 tarnieri Stierlin, 1861a: 219
sorbivorus Reitter, 1914b: 157 E: BH BU MC SB
tiflensis Reitter, 1915g: 160 A: GG TR
 karthelianus Csiki, 1943b: 1016
turca Boheman, 1842b: 283 E: BU CR GR IT ST TR UK A: GG IN KZ SY TR WS

- subgenus** *Neobudemoides* Magnano, 1996c: 73 type species *Otiorhynchus carcelloides* Stierlin, 1888
bosdaghensis Lona, 1937a: 145 E: GR
carcelloides Stierlin, 1888e: 376 E: GR
cornacchiai Magnano, 1996c: 76 E: IT
- subgenus** *Nihus* Reitter, 1912a: 52 type species *Curculio scaber* Linnaeus, 1758 *sensu* Reitter, 1912a (= *Curculio carinatopunctatus* Retzius, 1783)
Lithocryptus Desbrochers des Loges, 1871: 344 [HN] type species *Lithocryptus arvernicus* Desbrochers des Loges, 1871 (= *Curculio carinatopunctatus* Retzius, 1783)
- azaleae* Penecke, 1894: 17 E: AU IT SL
claviger Penecke, 1901: 17
- carinatopunctatus* Retzius, 1783: 156 (*Curculio*) [RN] E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT LU NR NT PL RO SB SK SL ST SV SZ UK NARi
ambigener Penecke, 1922b: 172
arvernicus Desbrochers des Loges, 1871: 345 (*Lithocryptus*)
eccheli Gredler, 1882: 230
echinatus Herbst, 1795: 377 (*Curculio*) [HN]
fuscatus Stierlin, 1885a: 147 [NA]
gemmaellatus [Beck], 1817: 24 (*Curculio*)
griseopunctatus DeGeer, 1775: 244 (*Curculio*) [HN]
helveticus Desbrochers des Loges, 1875a: 13 (*Lithocryptus*) [HN]
multicolor Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*) [RN]
principalis Smreczyński, 1936: 80 [NA]
septemtrionis Herbst, 1795: 360 (*Curculio*)
setosus Fabricius, 1801: 527 (*Curculio*) [HN]
- gredleri* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 46 E: AU GE IT SZ
- hypocrita* Rosenhauer, 1847: 46 E: FR IT
- muffi* Germann, 2014: 48 E: IT SL SZ
- spaethi* Reitter, 1913b: 107 E: IT
- subcostatus* Stierlin, 1866b: 129 E: AU FR GE IT SL SZ
- uncinatus* Germar, 1823: 366 E: AU BE CZ DE FR GB GE IR IT LS LU PL RO SL SP SV SZ
setifer Boheman, 1842b: 368
- venustus* Stierlin, 1880d: 563 E: FR IT
- subgenus** *Nilepolemis* Reitter, 1912a: 52 type species *Otiorhynchus foraminosus* Boheman, 1842 (= *Loborhynchus alpestris* Comolli, 1837)
- alpestris* Comolli, 1837: 33 (*Loborhynchus*) E: AU CR GE IT LS SL SZ
alpestris Stierlin, 1858: 296 [HN]
foraminosus Boheman, 1842b: 366
insculptus Stierlin, 1858: 295
- articulatus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 45 E: IT
- breiti* Franz, 1938: 605 E: IT
- cadoricus* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 57 E: IT
- coniceps* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 44 E: IT
- decipiens* Franz, 1938: 602 E: IT
focarilei Pesarini, 1970b: 138
- dieneri* Csiki, 1943b: 1012 [RN] E: IT
mulleri Rosenhauer, 1856: 265 [HN]
- distincticornis* Rosenhauer, 1847: 45 E: IT
- hadrocerus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 50 [RN] E: IT
validicornis K. Daniel & J. Daniel, 1891: 56 [HN]
- kuennemanni* Reitter, 1917: 7 E: IT
- lessinicus* Franz, 1938: 590 E: IT
- lombardus* Stierlin, 1866b: 129 E: IT SZ
- nocturnus* Reitter, 1913b: 100 E: AU GE IT
peezi Magnano, 2003e: 11 [NA]
petzi Franz, 1938: 584 [NA]
- pigrans* Stierlin, 1861a: 148 E: AU GE
- schaubergeri* Lona, 1923a: 64 E: AU
maderianus Penecke, 1923: 140
- sulcatellus inermis* Franz, 1938: 601 E: IT
- sulcatellus sulcatellus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 45 E: IT
- tagenioides obirensis* Franz, 1938: 597 E: AU CR
- tagenioides ravasini* Lona, 1922a: 114 E: IT
montaschensis Meschnigg, 1938: 117

- tagenioides serniensis* Franz, 1938: 597 E: AU IT
tagenioides tagenioides Stierlin, 1861a: 149 E: CR IT SL
obtusoides Stierlin, 1885b: 272
provocator Reitter, 1913b: 102
- subgenus** *Nubidanops* Białooki, 2017: 423 type species *Otiorhynchus tumidicollis* Stierlin, 1861
torosicus Davidian & L. Gültekin, 2016: 13 A: TR
tumidicollis Stierlin, 1861a: 329 A: TR
- subgenus** *Nubidanus* Reitter, 1912a: 66 type species *Otiorhynchus hebraeus* Stierlin, 1861
atricolor Reitter, 1912b: 148 A: KI KZ
coeyi Marseul, 1868a: 196 A: IN IS LE SY
coeyi Marseul, 1868a: 196 [NA]
coyi Chevrolat, 1869: 75
paradoxus Stierlin, 1872: 338
- crassiceps* Reitter, 1912b: 146 A: KZ XIN
densicollis Reitter, 1912b: 148 A: AB IN TR
hajastani Arnol'di, 1967: 250 A: AR
hebraeus Stierlin, 1861a: 301 A: LE SY
heinzorum Braun, 2002: 130 A: LE SY
impexus Schoenherr, 1832: 220 E: ST A: AB
impexus Gyllenhal, 1834b: 609 [HN]
jarpachlinus Reitter, 1912b: 143 A: AB AR IN TR
juvenilis Schoenherr, 1832: 221 E: ST A: AB
juvenilis Gyllenhal, 1834b: 610 [HN]
marseuli Stierlin, 1872: 339 A: WS
messenicus Stierlin, 1872: 332 E: GR
minutus Stierlin, 1875: 350 ["334"] E: KZ ST A: KZ
poricollis Schoenherr, 1832: 220 E: ST A: AR IN TR UZ
breviusculus Stierlin, 1875: 349 ["333"]
poricollis Gyllenhal, 1834b: 604 [HN]
punctirostris Stierlin, 1883b: 548 A: AB AR IN KI TR
semigranulatus Stierlin, 1861a: 331 A: IN TR
semituberculatus Stierlin, 1872: 346 A: TR
transparentis Fischer von Waldheim, 1821: 15 (*Curculio*) E: ST A: KZ TM
- subgenus** *Obvoderus* Reitter, 1912a: 56 type species *Otiorhynchus aurosquamulatus* Retowski, 1887
abchasicus Rost, 1892: 402 A: GG
aurosquamulatus Retowski, 1887: 132 E: ST A: GG
romantsovi Davidian & Savitsky, 2002: 26 A: GG
solodovnikovi Davidian & Savitsky, 2002: 28 E: ST
- subgenus** *Odelengus* Reitter, 1912b: 112 type species *Otiorhynchus aberrans* Stierlin, 1876
Lengedeus Magnano, 1998a: 66 type species *Otiorhynchus pipitzi* Stierlin, 1884
aberrans Stierlin, 1876b: 512 E: CR GR A: SY TR
agmentosus Białooki, 2017: 395 A: TR
angustirostris Smreczyński, 1977a: 382 A: AR TR
armentalis Białooki, 2017: 392 A: TR
cappadocicus Białooki, 2017: 385 A: TR
crepuscularis Białooki, 2017: 387 A: TR
dudkoi Davidian & L. Gültekin, 2016: 10 A: TR
fracticornis Białooki, 2017: 401 A: TR
hebetes Białooki, 2017: 404 A: TR
heinzi Smreczyński, 1970: 124 A: TR
judaicus Stierlin, 1875: 350 ["334"] A: GG TR
amanus Reitter, 1904c: 159
malinkai Białooki, 2017: 399 A: TR
maximi Davidian & L. Gültekin, 2016: 8 A: TR
phrygius Reitter, 1912b: 139 A: TR
porculus Białooki, 2017: 390 A: TR
pipitzi Stierlin, 1884a: 39 A: AR TR
vavrai Białooki, 2017: 397 A: TR
wanati Białooki, 2017: 383 A: TR
- subgenus** *Osmobodes* Reitter, 1912a: 66 type species *Otiorhynchus mongolicus* Reitter, 1912

- angelovi* Bajtenov, 1977g: 183 A: KZ
beatus Faust, 1890a: 65 A: ES MG WS
 abakanensis Arnol'di, 1975: 263
 sharanuri Arnol'di, 1975: 267
brevilatus Arnol'di, 1975: 266 A: ES
confluens Reitter, 1912b: 150 A: ES MG
cribrosicollis Boheman, 1842b: 345 A: ES FE JIA MG
 rutilipes Hochhuth, 1851: 75
curvimanus Reitter, 1912b: 150 A: ES MG
emeljanovi Arnol'di, 1975: 265 A: MG
kerzhneri Korotyaev, 1995a: 67 A: MG
khentjensis Arnol'di, 1975: 259 A: ES MG
kozlovi Arnol'di, 1975: 261 A: MG
havtagi Arnol'di, 1975: 281 A: MG
innocuus Boheman, 1842b: 350 A: ES
medvedevi Korotyaev, 1995a: 69 A: MG
mongolicus Reitter, 1912a: 66 A: ES JIA MG
 mongolicus Reitter, 1912b: 150 [HN]
strebloffii Stierlin, 1880a: 53 A: ES MG WS
 streblowi Stierlin, 1881b: 152
tenuimanus Faust, 1890a: 64 A: ES
venalis Faust, 1888c: 153 A: ES MG
subgenus *Otirolehus* Reitter, 1914b: 139 type species *Otiorhynchus rugosogranulatus* Stierlin, 1888
anthracinus Scopoli, 1763: 30 (*Curculio*) E: AL AU BH BU FR GR IT MC RO SB SL SP ST SZ TR
 calabrus Stierlin, 1880a: 59
 coenobita Emery, 1874: clxxxvi
 cratoscelis Reitter, 1912b: 120
 deleticollis Reitter, 1914b: 184
 helveticus Fauvel, 1885: 298 (*Brachyrhinus*) [UE] [HN]
 helvetius Boheman, 1842b: 370
 lazarevici Csiki, 1904c: 591
 loricatus Stierlin, 1858: 303
 rugulipennis A. Costa, 1858: 16
bononii Lona, 1943: 34 E: GR
brasavolae Lona, 1943: 16 E: GR
etropolensis Apfelbeck, 1898a: 277 E: BU GR TR
 etropolensis Apfelbeck, 1899: 784 [HN]
inunctus Stierlin, 1861a: 224 E: BH BU GR MC ME SB TR
oligolepis Apfelbeck, 1919b: 124 E: MC SB
plagiator Apfelbeck, 1919b: 127 E: GR MC
rambouseki Apfelbeck, 1919b: 126 E: BU GR MC SB
rugosogranulatus chionophilus Apfelbeck, 1908a: 6 E: AL MC ME SB
rugosogranulatus rugosogranulatus Stierlin, 1888b: 51 E: BH BU GR
schatzmayri Lona, 1922b: 138 E: AL
sculptirostris Hochhuth, 1847: 511 E: BU GR ST A: AR GG TR
spinidens Apfelbeck, 1919b: 125 E: AL
tristis Scopoli, 1763: 31 (*Curculio*) E: AU BU BY CT CZ DE EN FI GE HU LA LT LU MC MD
 NT PL RO SB SK SL ST SV UK A: ES KZ TM WS
 aeneopunctatus Gyllenhal, 1813: 314 (*Curculio*)
 cupreus Laicharting, 1781: 208 (*Curculio*) [HN]
 cuprifer Stierlin, 1861a: 270
 lugubris Gmelin, 1790: 1777 (*Curculio*) [URN]
 nigrita Fabricius, 1781: 197 (*Curculio*)
 sulcatus Paykull, 1800: 276 (*Curculio*) [HN]
 turbatus Schoenherr, 1834b: 635 [URN]
veluchiensis A. Hoffmann, 1957b: 78 E: GR
wernerianus Reitter, 1914b: 185 E: AL GR MC
subgenus *Otiomimus* Reitter, 1912a: 51 type species *Otiorhynchus carcelii* Gyllenhal, 1842
alemdaghensis Reitter, 1913b: 91 A: TR
carcelii Gyllenhal, 1842b: 355 E: GR TR A: LE SY TR
cepelarus Angelov, 1974b: 685 E: BU
desbrochersi Stierlin, 1883b: 457 E: GR
graniger Reiche & Saulcy, 1858a: 694 E: GR

- setosellus* Zumpt, 1936d: 116 E: GR
subspinosus Stierlin, 1861a: 127 E: GR (Kyklades Is.) A: CY
subgenus *Otiorhynchus* Germar, 1822: 12 type species *Curculio rhacusensis* Germar, 1822
aequus Casalini & Magnano, 2005: 85 E: IT
amplipennis Fairmaire, 1860a: clxxxv E: CR IT SZ
amabilis Stierlin, 1861a: 85
olieri A. Hoffmann, 1950a: 52
amputatus Chevrolat, 1872c: cxxxii E: SP
amputatus Chevrolat, 1873b: 174 [HN]
caunicus Stierlin, 1872: 336
angelae Magrini, Abbazzi, Magnano & Baviera, 2007: 23 E: IT (Sicilia)
armadillo Rossi, 1792: 43 (*Curculio*) [RN] E: AU BE CR CZi FR GBi GE GR HU IT LS LT NL NR
 PLi RO SKi SL STi SZ TR UKi A: LE
apemminus Stierlin, 1883b: 426
halbherri Stierlin, 1890b: 243
latissimus Stierlin, 1861a: 79
nigrita Rossi, 1790: 133 (*Curculio*) [HN]
obsitus Gyllenhal, 1834b: 567
rhaeticus Stierlin, 1862: 358
rhaeticus Stierlin, 1863: 61 [HN]
salicis Stierlin, 1861a: 77 [HN]
scabripennis Gyllenhal, 1834b: 565
sulphurifer Herbst, 1797: 62 (*Curculio*)
ventricola Weise, 1894a: 249
wellschmiedi Frieser, 1975: 5
aurifer Boheman, 1842b: 262 E: BEi BH BU CR FR GBi GE GR HU IT MC ME NLi SL SP TR
 UK
lefëbvrei Gyllenhal, 1842b: 263
morulus Boheman, 1842b: 274
europunctatus Gyllenhal, 1834b: 564 E: FR GB IR SP
coryly Chevrolat, 1863: 107
fossor Boheman, 1842b: 280
obsimulatus Dufour, 1843: 80
rufipes Boheman, 1842b: 269 [HN]
tumefactus Stierlin, 1861a: 90
auropupillatus Stierlin, 1861a: 47 E: IT
bertarini Stierlin, 1894c: 109 E: IT
binaghii Luigioni, 1931: 173 E: IT
bisulcatus Fabricius, 1781: 198 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CZ HU IT LS ME PL RO SB SK SL
 UK
carinthiacus Germar, 1817a: 246 (*Curculio*)
cinifer Germar, 1817a: 245 (*Curculio*)
istriensis Germar, 1823: 350
longicollis Gyllenhal, 1834b: 557
viennensis Stierlin, 1861a: 50
vochinensis Stierlin, 1861a: 49
brattiensis J. Müller, 1904: 209 E: CR
brigantii Pesarini, 1980a: 16 E: IT
cancasanus Reitter, 1913b: 62 E: SP
cardiniger brevitarsis Apfelbeck, 1922b: 21 E: BH CR
cardiniger cardiniger Host, 1790: 295 (*Curculio*) E: AL BH CR HU IT ME SL
goertzensis Herbst, 1797: 52 (*Curculio*)
goertzensis Fabricius, 1801: 522 (*Curculio*)
cardiniger catarvensis Stierlin, 1861a: 45 E: BH CR IT SL
caudatus Rossi, 1792: 40 (*Curculio*) E: BH CR IT SL SZ
lima Marsham, 1802: 298 (*Curculio*)
transpadanus Gortani, 1903: 128
civis Stierlin, 1861a: 59 E: FR
clavipes Bonsdorff, 1785: 40 (*Curculio*) E: BE DE EN FR GB GE IR IT LA LU NL PL SP SV SZ
dilatipes Guillebeau, 1885a: 2
elongatus Stierlin, 1861a: 65 [HN]
evertsi Uyttenboogaart, 1931: 292
francoilinus L.W. Schaufuss, 1867a: 22 [RN]
guillebeaudi Desbrochers des Loges, 1894h: 89
longulus Marseul, 1872b: 250 [RN]
longulus Marseul, 1873a: 143 [RN, HN]
lugdunensis Boheman, 1842b: 268

- maritimus* Donovan, 1811: 63 (*Curculio*) [HN]
rufipes Sturm, 1792: pl. 17 (*Curculio*) [HN]
substriatus Silbermann, 1833: no. 7
substriatus Gyllenhal, 1834b: 563 [HN]
- coecus coecus* Germar, 1823: 351 **E:** AU BH BU CR CZ DE FR GBi GE HU IT LT PL RO SK SL
 SV SZ UK
angustatus Stierlin, 1861a: 88
ater Herbst, 1795: 332 (*Curculio*) [RN, HN]
haematopus Boheman, 1842b: 266 [HN]
montanus Boheman, 1842b: 306
niger Fabricius, 1775: 150 (*Curculio*) [HN]
perlatus Richter, 1820: 3 (*Curculio*) [HN]
rugipennis Boheman, 1842b: 265
scrobiculatus Gyllenhal, 1834b: 561
villosopunctatus Gyllenhal, 1834b: 560
- coecus mequignoni* A. Hoffmann, 1938e: 387 **E:** FR
coesipes Mulsant & Rey, 1859a: 279 **E:** FR IT
coesipes Mulsant & Rey, 1859b: 21 [HN]
- comatus* Petri, 1912a: 290 **E:** RO
concinus Gyllenhal, 1834b: 573 **E:** CT ST **A:** KZ WS
steppensis Faust, 1888c: 147
- corticalis* Lucas, 1846a: pl. 36 **E:** FR IT SP (Balears) **N:** AG
curllettii Meregalli, 1991: 90 **E:** SP
- fagi* Gyllenhal, 1834b: 563 **E:** AU CR CZ DEi FR GB GE HU IR IT LS LU NL PL RO SK SP SZ
 UK **NARi**
erythropus Boheman, 1842b: 267
fuscipes Olivier, 1807: 372 (*Curculio*) [HN]
haematopus Schrank, 1798: 490 (*Curculio*) [RN, HN]
heynei Voss, 1919b: 405
olivieri Abbazzi & G. Osella, 1992a: 294 [RN]
sanguinipes Boheman, 1842b: 296
stierlini Uyttenboogaart, 1931: 295 [HN]
stierlinianus Uyttenboogaart, 1933: 229 [RN, HN]
subglaber Reitter, 1913b: 50
tenebricosus Herbst, 1795: 333 (*Curculio*) [HN]
waltoni F. Smith, 1869: 136
- fortis* Rosenhauer, 1847: 43 **E:** IT
valarsae Reitter, 1913b: 47
- friulicus* Herbst, 1797: 60 (*Curculio*) **E:** AU CR HU IT SL
sulphurifer Fabricius, 1801: 522 (*Curculio*) [NA]
- ghilianii* Fairmaire, 1857a: 540 **E:** FR IT
grouvellei Stierlin, 1883b: 433 **E:** FR IT
gylippus Reitter, 1898d: 352 **E:** BH CR
hungaricus Germar, 1823: 351 **E:** BH BU CR CT FR GE HU MD RO SB SK UK
hospitellensis Hustache, 1923a: 54
- insubricus* Comolli, 1837: 33 (*Loborhynchus*) **E:** AU FR IT SZ
lanuginosus Boheman, 1842b: 301
neglectus Stierlin, 1858: 276
- issensis* J. Müller, 1916: 108 **E:** CR
jaenensis fernandezcortesi Alonso-Zarazaga, 1987a: 57 **E:** SP
jaenensis jaenensis Stierlin, 1874: 268 **E:** SP
latinus Casalini & Magnano, 2005: 82 **E:** IT
lirus Schoenherr, 1834b: 634 [RN] **E:** AU BH BU CR CT CZ DE FR GE HU IT MD NR PL RO
 SK SL ST SZ UK **A:** WS
cornicinus Stierlin, 1861a: 75
laevigatus Fabricius, 1792: 473 (*Curculio*) [HN]
laevigatus Gyllenhal, 1834b: 572 [HN]
- luigionii* A. Solari & F. Solari, 1909: 259 **E:** IT
margaritifera Reitter, 1913b: 46 **E:** IT
martinensis C. Müller, 1898: 378 **E:** IT
crissolensis Reitter, 1914a: 44
grissolensis Reitter, 1913b: 53
- meridionalis* Gyllenhal, 1834b: 571 **E:** BE FR GEi IT NLi SP SZ UK **N:** AG **NARi** **NTRi**
oleae Stierlin, 1861a: 60
peyrissaci Stierlin, 1886c: 282
subglobosus Blanchard, 1849: pl. 24
subvestitus Reitter, 1913b: 44

- mesnili* A. Hoffmann, 1936c: 147 E: SP
metokianus Apfelbeck, 1895a: 597 E: AL BH ME
metokianus Apfelbeck, 1896: 543 [HN]
minut squamosus A. Solari & F. Solari, 1909: 258 E: IT
mirei cornonensis Merregalli, 1991: 96 E: SP
mirei mirei A. Hoffmann, 1964b: 40 E: SP
multipunctatus Fabricius, 1792: 471 (*Curculio*) E: AU BH BY CR CZ GE HU IT MD PL RO SB SK
SL SZ UK
irritans Herbst, 1795: 363 (*Curculio*)
schwiegeri Reitter, 1908c: 65
orientalis Gyllenhal, 1834b: 556 E: GR TR
osellai Magnano, 1969: 354 E: IT
pajarensis evanescens A. Solari & F. Solari, 1922a: 28 E: SP
pajarensis pajarensis Reitter, 1913b: 48 E: SP
paradisiacus Pesarini, 1968b: 76 E: FR IT
praenestinus Casalini & Magnano, 2005: 81 E: IT
pseudonothus Apfelbeck, 1897: 450 E: AU BEi FRi GBi GEi IT NLi SL SVi SZ
liguricus Apfelbeck, 1897: 451
liguricus Apfelbeck, 1901b: 534 [HN]
pseudonothus Apfelbeck, 1901b: 533 [HN]
salicicola Heyden, 1908: 46 [RN]
salicis Stierlin, 1858: 266 [HN]
pyrenaeus occidentalis Hustache, 1923a: 36 E: FR SP
pyrenaeus pyrenaeus Gyllenhal, 1834b: 554 E: AN FR SP
femoralis Boheman, 1842b: 272
granuligerus Dufour, 1843: 79
travnikanus Stierlin, 1891c: 322
repletus Boheman, 1842b: 302 E: BY HU PL SK SL UK
rhacusensis rhacusensis Germar, 1822: 12 (*Curculio*) E: BH CR ME
ragusensis Boheman, 1834b: 552 [URN]
rhacusensis siculus Stierlin, 1861a: 44 E: IT (Sicilia)
nigripes Ragusa, 1904a: 21 [HN]
roudieri González, 1963: 89 E: SP
ruffoi Magnano, 1969: 357 E: IT
salinellensis Casalini & Magnano, 2005: 83 E: IT
scaberrimus Stierlin, 1861a: 52 E: IT
sellae falteronae Pesarini, 1968b: 74 E: IT
sellae judicariensis Reitter, 1913b: 51 E: IT
sellae nigerrimus A. Solari & F. Solari, 1904: 160 E: IT
sellae sellae Stierlin, 1881a: 132 E: FR IT
sellae vesulianus Reitter, 1913b: 51 E: FR IT LU SZ
clavipes Boheman, 1842b: 297 [HN]
griseopunctatus Boheman, 1842b: 259 [HN]
insubricus Uyttenboogaart, 1933: 240 [HN]
joachim Merceron, 1994: 84
reitzei Uyttenboogaart, 1933: 240 [RN]
shatorensis Apfelbeck, 1928b: 77 E: BH
sibillanicus Magnano, 1969: 352 E: IT
spalatrensis biocovensis J. Müller, 1922: 36 E: CR
spalatrensis cardinigeroides Reitter, 1895c: 203 E: CR
spalatrensis risnjakensis Depoli, 1940: 252 E: CR
spalatrensis spatatrensis Boheman, 1842b: 257 E: BH CR ME SB
fabilis Reitter, 1898d: 352
stomachosus Gyllenhal, 1834b: 586 E: FR IT
ariasi Stierlin, 1861a: 72
ariasi Marseul, 1873a: 149 [HN]
nigripes Boheman, 1842b: 264
pseudopicipes F. Solari, 1950a: 30 [RN]
pubens Boheman, 1842b: 312
stricticollis juniperi Tempère, 1939: 38 E: FR SP
stricticollis moncayoanus Roudier, 1954d: 83 E: SP
stricticollis stricticollis Fairmaire, 1859i: clxiv E: FR
gallicus Stierlin, 1861a: 74

- sulcogemmatum* Boheman, 1842b: 339 E: SP
frigidus Stierlin, 1895a: 74 [HN]
frigidus Stierlin, 1895b: 300 [HN]
transadriaticus Reitter, 1913b: 40 E: IT
trichophorus Meregalli, 1991: 96 E: SP
truncatellus Graells, 1858: 82 E: SP
vehemens Boheman, 1842b: 270 E: IT SZ
ticinensis Stierlin, 1858: 265
voriseki Meregalli, 1991: 92 E: SP
wittmeri Legalov, 1999d: 382 A: WS
subgenus *Otismotilus* Reitter, 1912a: 51 type species *Otiorhynchus granulatostrigatus* Stierlin, 1876
abashae Davidian & Yunakov, 2002b: 167 A: GG
akibae Davidian & Yunakov, 2002b: 169 A: GG
auroguttatus Stierlin, 1879b: 512 A: TR
belousovi Davidian & Yunakov, 2002b: 155 A: GG
chaudoirii Hochhuth, 1851: 77 E: ST A: AB AR GG TR
crassiphallicus Białooki, 2017: 380 A: TR
depressus Stierlin, 1875: 338["418"] E: ST A: GG
digitalis Yunakov & Davidian, 2002: 373 A: AB
dvaleticus Davidian & Yunakov, 2002b: 152 E: ST A: GG
granulatostrigatus granulatostrigatus Stierlin, 1876b: 495 E: ST A: GG
granulatostrigatus khetagi Davidian & Yunakov, 2002b: 147 E: ST
granulatostrigatus mamisonicus Davidian & Yunakov, 2002b: 147 E: ST A: GG
granulatostrigatus ronchettinus Reitter, 1909f: 304 E: ST
kataevi Davidian & Yunakov, 2002b: 129 A: TR
madinae Davidian & Yunakov, 2002b: 170 A: GG
maganicus Davidian & Yunakov, 2002b: 167 A: GG
oezbeki Davidian & Yunakov, 2002b: 162 A: TR
paradigitalis Davidian, 2020: 22 A: GG
quadratoapunctatus Stierlin, 1884a: 38 E: ST A: GG
foveolatostrigatus Stierlin, 1896b: 326
luridus Stierlin, 1893c: 57
svetgaricus Davidian & Yunakov, 2002b: 159 A: GG
tatyanae Davidian & Yunakov, 2002b: 157 A: GG
titae Davidian & Yunakov, 2002b: 168 A: GG
tshistyakovae Davidian & Yunakov, 2002b: 152 A: GG
subgenus *Padilehus* Reitter, 1912a: 59 type species *Curculio pinastri* Herbst, 1795
hickeri Penecke, 1931: 117 E: RO
pinastri Herbst, 1795: 358 (*Curculio*) E: AU BH CR CZ DE GE HU IT PL RO SK SL SZ UK
subgenus *Panorosemus* Reitter, 1912a: 60 type species *Otiorhynchus gibbicollis* Boheman, 1842
gibbicollis Boheman, 1842b: 336 E: AU CR RO SL
liebmanni Lona, 1943: 36 E: AL CR MC
ottomanus Stierlin, 1861a: 325 E: GR TR A: TR
acuminatus Stierlin, 1881c: 159
porcellus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 48 E: IT
subgenus *Paracryphiphorus* Magnano, 1998a: 59 type species *Curculio orbicularis* Herbst, 1795 (= *Curculio catenulatus* Panzer, 1795)
alutaceus alutaceus Germar, 1817a: 235 (*Curculio*) E: AL BH CR GR IT ME RO SL
angustior J. Müller, 1902: 116 [HN]
parcestrigatus Heyden, 1909: 610
punctatissimus Gyllenhal, 1834b: 579
vittatus Germar, 1836b: 18
alutaceus coarctaticornis A. Solari & F. Solari, 1907a: 117 E: IT
bicostatus Boheman, 1842b: 337 E: BU GR RO TR
carbo Pesarini, 1980a: 13 E: IT (Sardegna)
catenulatus Panzer, 1795b: 330 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CZ GE HU IT LT ME PL RO SB SK UK
orbicularis Herbst, 1795a: 340 (*Curculio*)
droveniki Braun, 1996: 191 E: GR
edentatus Seidlitz, 1891b: 631 E: HU MD RO UK

- barcensis* Csiki, 1943a: 1007
emiliae Apfelbeck, 1889: 68 E: BH CR
emiliae Apfelbeck, 1894d: 515 [HN]
kyllinensis Apfelbeck, 1922b: 28 E: GR
liophloeoides Apfelbeck, 1889: 70 E: BH
liophloeoides Apfelbeck, 1894b: 516 [HN]
luteus Stierlin, 1862: 361 E: GR
atticus Stierlin, 1889b: 230 [HN]
magnanoi Keskin, 2007a: 63 A: TR
modestus Stierlin, 1875: 343 ["423"] E: GR
montandoni A. Solari & F. Solari, 1904: 164 E: MD RO
nuncius Faust, 1890e: 321 E: GR
petrensis gyriticollis Stierlin, 1861a: 106 E: BH CR
nevesinjensis Reitter, 1912b: 117
petrensis ludovici Reitter, 1912b: 117 E: BH ME
petrensis petrensis Boheman, 1842b: 338 E: BH CR HU SL
henschi Apfelbeck, 1889: 69
henschi Apfelbeck, 1894b: 515 [HN]
picimanus cribratostratus Stierlin, 1872: 326 E: GR
picimanus koracensis Stierlin, 1888e: 376 E: GR
picimanus koronae Stierlin, 1889b: 229 E: GR
picimanus oxyanus Apfelbeck, 1920: 23 E: GR
oxyanus Apfelbeck, 1929: 103 [HN]
picimanus picimanus Stierlin, 1861a: 168 E: GR (Kefaloniá)
pindicola Braun, 1996: 189 E: GR
strumosus Heller, 1884: 146 E: BH MC ME SB
subnudus Stierlin, 1888d: 80 E: BH GR
wankae renominatus Magnano, 2013: 76 [RN] E: BU GR
gemellatus Stierlin, 1875: 339 ["419"] [HN]
pseudogemellatus Reitter, 1912b: 118 [NA]
wankae wankae Reitter, 1909f: 307 (*Cryphiphorus*) E: GR
subgenus *Paradoxidis* Arnol'di, 1975: 276 type species *Otiorhynchus mongolicola* Arnol'di, 1975
mongolicola Arnol'di, 1975: 276 A: MG
subgenus *Parahanibotus* Savitsky, 2019b: 1219 type species *Otiorhynchus mazdaranicus* Magnano, 2006
brevinasus Reitter, 1910b: 273 A: IN
danilewskii Davidian & Savitsky, 2006b: 326 A: AB
eques Reitter, 1895a: 24 A: AB AR IN TR
sunicensis Arnol'di, 1964b: 252
glazunovi Davidian & Savitsky, 2012: 86 A: IN
iranicus Arnol'di, 1964b: 254 A: IN
mazdaranicus Magnano, 2006c: 248 A: IN TR
pereques Davidian & Savitsky, 2012: 84 A: "Aras River valley"
rebmanni Zumpt, 1933a: 4 A: AR GG
zajcevi Arnol'di, 1964b: 251
subeques Reitter, 1912b: 132 A: AB AR IN TR
subgenus *Pavesiella* Pesarini, 1996: 41 type species *Pavesiella xenophthalma* Pesarini, 1996
aemulus Marseul, 1878a: 43 [RN] E: ST A: AB AR GG IN TR
caucasicus Stierlin, 1877a: 182 (*Peritelus*) [HN]
kirschi Stierlin, 1876b: 505 [HN]
parameiroides Reitter, 1895a: 21
caroli Stierlin, 1893a: 408 A: GG TR
compressus Stierlin, 1861a: 150 E: ST A: AR GG TR
cataphractus Mazur, 1983: 30 A: GG TR
diotus Reitter, 1895a: 25 A: TR
erivanensis Reitter, 1894e: 245 A: AR GG KI TR UZ
horasanicus Davidian & L. Gültekin, 2007: 197 A: TR
karsavurani Davidian & L. Gültekin, 2006: 484 A: TR
lederi Stierlin, 1876b: 498 E: ST UK A: AB AR GG TR
temeli Davidian & L. Gültekin, 2006: 483 A: TR
xenophthalmus Pesarini, 1996: 42 (*Pavesiella*) A: TR
subgenus *Pendragon* Gozis, 1885: 127 type species *Curculio ovatus* Linnaeus, 1758

- clemens* Gyllenhal, 1834b: 632 **E:** ST UK **A:** GG TR
cinereus Stierlin, 1879a: 430
- desertus* Rosenhauer, 1847: 52 **E:** AL AU BH BU CR CZ DE EN FI FR GB GE IR IT LA LT LU
 ME NR NT PL RO SB SP SV SZ **NARi**
abietinus Apfelbeck, 1898a: 282
abietinus Apfelbeck, 1899: 788 [HN]
globithorax Fiori, 1912: 61 [HN]
muscorum C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 109
pellucidus J. R. Sahlberg, 1900a: 18
- flavopilosus* Apfelbeck, 1922a: 19 **E:** AL BH ME
kuraicus Korotyaev, 1998c: 857 **A:** WS
kytherus Reitter, 1914b: 237 **E:** GR (Kýthira I.)
merkliai Stierlin, 1880d: 569 **E:** BH BU MC ME RO SB
ovatus glacialis Apfelbeck, 1898a: 282 **E:** BH
glacialis Apfelbeck, 1899: 787 [HN]
- ovatus ovatus* Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) **E:** AL AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI
 FR GB GE GR HU ICi IR IT KZ LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL
 SP ST SV SZ UK **A:** ES KI KZ MG UZ WS **AURi NARi**
globulipennis Gyllenhal, 1834b: 632 [DA]
pabulinus Panzer, 1798a: 19 (*Curculio*)
rosae DeGeer, 1775: 219 (*Curculio*) [URN]
rufipes Scopoli, 1763: 32 (*Curculio*) [HN]
scopolii Gmelin, 1790: 1777 (*Curculio*) [RN]
testipes Schrank, 1798: 495 (*Curculio*)
vorticosus Gyllenhal, 1834b: 630
- punctipennis* Smreczyński, 1977a: 380 **E:** GR **A:** TR
schusteri Stierlin, 1897: 479 **E:** RO
pristodon K. Daniel, 1897: 65
- serbicus* Apfelbeck, 1922a: 17 **E:** BU SB
serdicanus Apfelbeck, 1922a: 18 **E:** BU MC
subellipticus Apfelbeck, 1922a: 18 **E:** BH BU
- subgenus** *Phalantorrhynchus* Reitter, 1912a: 49 type species *Curculio morio* Fabricius, 1781
Harpinorrhynchus Reitter, 1912a: 48 type species *Otiorhynchus dentipes* Graells, 1858
Microphalantus Reitter, 1913b: 62 type species *Curculio arcticus* O. Fabricius, 1780
Petalorrhynchus Reitter, 1912a: 48 type species *Otiorhynchus validus* Stierlin, 1881
- allomorphus* Meregalli, 1986a: 325 **E:** SP
alonsoi Meregalli, 1989b: 278 **E:** SP
altaepeniae Meregalli, 1986a: 327 **E:** SP
analisi A. Solari & F. Solari, 1922a: 30 **E:** SP
andarensis Reitter, 1913b: 60 **E:** SP
arcticus arcticus O. Fabricius, 1780: 188 (*Curculio*) **E:** AN AU CZ DE FA FI FR GB GE IC IR NR
 NT PL RO SK SP SV TR UK **NAR**
alpinus Richter, 1820: 4 (*Curculio*)
blandus Gyllenhal, 1834b: 603
- arcticus catalunus* Meregalli, 1992b: 168 **E:** SP
arcticus jugicola Stierlin, 1861a: 175 **E:** FR SP
arcticus monticola Germar, 1823: 361 **E:** FR SP
baraudi Tempère, 1977: 46 **E:** FR
bigoti Tempère & Ponel, 1983: 307 **E:** FR
chobauti Hustache, 1920a: 18 **E:** FR
coachei Delaunay, 2005: 272 **E:** FR
collectivus Reitter, 1890c: 153 **E:** SP
corsicus Fairmaire, 1859d: 280 **E:** FR (Corse)
balachowskyi A. Hoffmann, 1934a: 88
cupreosparsus Fairmaire, 1859g: cl **E:** FR IT
cramitarsis Stierlin, 1861a: 100
- daphnes* Meregalli, 1986a: 334 **E:** SP
demandae Meregalli, 1986a: 341 **E:** SP
dentipes ancarenensis Meregalli, 1987a: 40 **E:** SP
dentipes areolatus Stierlin, 1881a: 136 **E:** SP
dentipes asturiensis Chevrolat, 1869: 74 **E:** SP
dentipes dentipes Graells, 1858: 85 **E:** SP
dentipes donostiae Meregalli, 1987a: 39 **E:** SP

- dentipes pericarti* Meregalli, 1987a: 31 E: SP
ehlersi Stierlin, 1881a: 135 E: SP
fulvipes Gyllenhal, 1834b: 611 E: FR IT
gertraudae Zumpt, 1934: 291 E: SP
getschmanni getschmanni Stierlin, 1880d: 560 E: SP
 getschmanni Stierlin, 1880c: 300
 kricheldorffi Zumpt, 1934: 269
getschmanni mansillae Meregalli, 1987a: 47 E: SP
glabricollis Boheman, 1842b: 282 E: CT KZ ST A: KZ
hirticulus Meregalli, 1992b: 176 E: SP
johannis Stierlin, 1881a: 137 E: FR SP
malefidus Gyllenhal, 1834b: 601 E: FR SP
 planidorsis Fairmaire, 1857a: 541
 praelongus Fairmaire, 1863: 108
melanopus Zumpt, 1934: 279 E: SP
 nigripedes F. Solari, 1940a: 34 [URN]
morio cabroli Costessèque, 2007: 98 E: FR
morio diversesculptus Pic, 1920d: 22 E: FR
morio estrellaiensis Zumpt, 1934: 281 E: PT
morio morio Fabricius, 1781: 198 (*Curculio*) E: AN AU BE BU CR CZ DE EN FR GE GR HU IT
 LA PL RO SK SP SZ UK
 ebeninus Gyllenhal, 1834b: 581
 imus Boheman, 1842b: 295
 mennonius Gyllenhal, 1834b: 580
 principalis Smreczyński, 1936: 78 [NA]
 unicolor Herbst, 1795: 334 (*Curculio*)
morio navaricus Gyllenhal, 1834b: 600 E: FR SP
 hispanicus: Stierlin, 1883b: 439 [NA, ISS]
 hispanus Stierlin, 1862: 360
 intricatus Stierlin, 1866b: 135
 nitidicollis Dufour, 1852: 343
morio sublaevigatus Zumpt, 1934: 278 E: FR
 sublaevigatus Reitter, 1913b: 58 [NA]
nimius Meregalli, 1986a: 345 E: SP
noui Fairmaire, 1862c: 556 E: FR SP
 noui Stierlin, 1862: 369 [HN]
oliveri Meregalli, 1992a: 191 E: SP
pascuorum Peyerimhoff, 1901a: 60 (*Brachyrhinus*) E: FR
patruelis Stierlin, 1861a: 175 N: AG
peyerimhoffi Hustache, 1920a: 17 E: FR
pourtoyi aubryi Tempère, 1972a: 90 E: FR
pourtoyi pourtoyi Tempère, 1972a: 85 E: FR
praecellens julicus Lona, 1937a: 145 E: CR
praecellens lejensis Reitter, 1913b: 69 E: BH
praecellens lonae J. Müller, 1922: 42 E: BH CR
praecellens pentheri Reitter, 1913b: 66 E: BH CR ME
praecellens praecellens Stierlin, 1886c: 282 E: BH CR HU
 mossorensis Reitter, 1913b: 65
praecellens pseudobosnarum J. Müller, 1922: 41 E: BH ME
praecellens puncticollis Stierlin, 1891c: 322 E: BH CR ME
 bosnarum Csiki, 1906: 599 [URN]
putoni Stierlin, 1891a: 143 E: FR
reynosae reynosae C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 410 E: SP
reynosae subreynosae A. Hoffmann, 1964b: 44 E: SP
sagax Reitter, 1915g: 160 E: SP
seriehispidus Stierlin, 1872: 325 E: FR SP
 mascarauxi Roudier, 1977: 51
 seriehirtus Marseul, 1873c: 754 [URN]
simoni Bedel, 1874a: 58 E: FR
sparsiridis Reitter, 1890c: 154 E: SP
sylvestris sylvestris Chevrolat, 1866a: 26 E: SP
 gossipiipes Chevrolat, 1873c: 410 [DA]
 pseudandarensis Zumpt, 1934: 289

- sylvestris telenoensis* Maregalli, 1986a: 340 E: SP
urbionensis Maregalli, 1989b: 281 E: SP
uyttenboogaarti Zumpt, 1936c: 92 E: SP
validus Stierlin, 1881a: 139 E: PT SP
weiratherianus Lona, 1937a: 144 E: AL
subgenus *Pinduchus* Reitter, 1912a: 60 type species *Otiorhynchus tarphiderus* Reitter, 1914
kuschakewitschi Stierlin, 1883a: 97 A: KZ XIN
tarphiderus Reitter, 1914b: 205 A: KZ XIN WS
subgenus *Pirostovedus* Reitter, 1912a: 55 type species *Otiorhynchus bosnicus* Stierlin, 1888
bosnicus bosnicus Stierlin, 1888b: 52 E: BH BU CR SB
bosnicus obtusidens Apfelbeck, 1928b: 77 E: AL ME
retifer Apfelbeck, 1928b: 77 E: ME
subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912a: 62 type species *Otiorhynchus brachialis* Boheman, 1842
abagoensis Reitter, 1888b: 235 E: ST
brachialis Boheman, 1842b: 293 E: ST A: GG TR
ciscaucasicus Korotyaev, 1992c: 814 E: ST
decoratus Stierlin, 1877a: 179 E: ST A: GG
dentitibia Reitter, 1888b: 234 E: ST A: GG
fortispinus Reitter, 1909f: 304
dispar Stierlin, 1879a: 428 E: ST A: GG
dolmenicus Davidian & Savitsky, 2006b: 319 E: ST
frater Stierlin, 1861a: 321 E: BU GR RO UK A: TR
creticus Stierlin, 1861a: 275
gajirbeki Davidian & Savitsky, 2006b: 325 E: ST
gегicus Davidian & Savitsky, 2006b: 321 A: GG
granulatissimus Reitter, 1914b: 224 E: ST A: GG
helenae Reitter, 1914b: 225 E: ST
impressiceps Reitter, 1888b: 236 E: ST
isaevi Davidian & Geliskhanova, 2006: 105 E: ST
longipes Stierlin, 1872: 335 E: ST A: TR
mingrelicus Davidian & Savitsky, 2006b: 321 A: GG
omanensis Magnano, 2002b: 415 A: OM
osseticus Korotyaev, 1992c: 814 A: GG
pseudobrachialis Reitter, 1914b: 224 E: ST A: GG
reitteri Stierlin, 1876b: 500 A: AB GG IN
schamylianus Reitter, 1888b: 234 E: ST A: GG
thatanicus Reitter, 1914b: 225
starcki Retowski, 1885: 10 E: ST UK
zherikhini Davidian & Savitsky, 2006b: 317 E: ST A: GG
subgenus *Pocodalemes* Reitter, 1912a: 60 type species *Otiorhynchus frivaldszkyi* Rosenhauer, 1856
brevipilosus Białooki, 2017: 257 A: TR
frivaldszkyi Rosenhauer, 1856: 263 A: TR
lilligi Keskin & Cevik, 2007: 494 E: GR A: TR
subbidentatus Stierlin, 1895b: 301 A: GG
vitis theodosianus Retowski, 1887: 133 E: UK
vitis vitis Gyllenhal, 1834b: 578 E: UK
strongylus Retowski, 1887: 133
yurii Savitsky & Davidian, 2006: 312 E: ST
subgenus *Pocusogetus* Reitter, 1912a: 57 type species *Otiorhynchus rosti* Stierlin, 1881
albinae Formánek, 1922: 74 A: GG
fischtensis Reitter, 1889e: 101 E: ST
gusakovi Savitsky & Davidian, 2007: 198 E: ST
obsulcatus Stierlin, 1861a: 277 E: ST
ronchetti Reitter, 1909f: 305
rosti Stierlin, 1891c: 324 A: GG
schapovalovi Davidian & Yunakov, 2002a: 29 A: GG
subgenus *Podonebistus* Reitter, 1912a: 60 type species *Otiorhynchus prolongatus* Stierlin, 1861
acatium Gyllenhal, 1834b: 590 E: UK
alaianus Stierlin, 1886a: 191 A: KI

- amissus* Reitter, 1914b: 150 E: GR
bardus Boheman, 1842b: 348 A: KZ WS
altaicus Stierlin, 1861a: 330
karkaralensis Bajtenov, 1974c: 164
relicinus Arnol'di, 1975: 280
beroni Angelov, 1985: 73 (*Trogloorhynchus*) E: BU
chalciditanus Reitter, 1914b: 198 E: GR
curiosus Białooki, 2017: 416 E: GR(Évvia)
discretus Stierlin, 1861a: 236 E: UK A: GG TR
gueorgievi Angelov, 1985: 74 (*Trogloorhynchus*) E: BU
holdhausi A. Solari & F. Solari, 1913b: 121 E: IT
janovskii Korotyaev, 1990a: 221 A: ES WS
jovis Miller, 1862b: 352 E: AL GR MC
knutelskii Legalov, 2021b: 117 A: WS
lodosi A. Hoffmann, 1954b: 281 A: TR
pavelangelovi Guéorguiev & Magnano, 2007: 215 [RN] E: BU
angelovi Guéorguiev, 2004: 455 (*Trogloorhynchus*) [HN]
perdixoides Reitter, 1914b: 196 E: GR
phasma Rottenberg, 1872: 225 E: IT
garibaldinus A. Solari & F. Solari, 1909: 264
heteromorphus Rottenberg, 1872: 226
prolongatus Stierlin, 1861a: 235 E: GR A: IN TR
prostratus Heyden, 1886b: 280 [RN] A: TM UZ
tenuis Stierlin, 1885c: 294 [HN]
pseudomecops Reitter, 1914b: 195 A: GG
rhinostris Białooki, 2017: 414 E: GR
schuhmacheri Stierlin, 1883b: 572 A: LE
trichopterus Białooki, 2015a: 86 E: GR (Kriti)
ursus Gebler, 1844: 104 A: KZ
kasachstanicus Arnol'di, 1964a: 164
zoiai Magnano, 2005d: 308 A: TR
subgenus *Podorhynchus* Białooki, 2015a: 90 type species *Otiorhynchus cylindricus* Stierlin, 1877
cylindricus Stierlin, 1877a: 177 E: ST A: GG
subparallelus Stierlin, 1893a: 409
fortiscapus Arnol'di, 1972: 130 A: GG
glolae Arnol'di, 1972: 131 A: GG
korotyaevi Davidian & L. Gültekin, 2006: 488 E: ST A: GG TR
ritsae Arnol'di, 1972: 129 A: GG
subgenus *Podoropelmus* Reitter, 1912a: 61 type species *Curculio fullo* Schrank, 1781
Podomincus Reitter, 1912a: 61 type species *Otiorhynchus juglandiformis* Reitter, 1912 (= *Otiorhynchus juglandis* Apfelbeck, 1895)
Proremus Reitter, 1912a: 61 type species *Otiorhynchus coarctatus* Stierlin, 1861
Rhinotourneria F. Solari, 1947c: 75 type species *Otiorhynchus scopularis* Hochhuth, 1847
albidus Stierlin, 1861a: 315 E: AU BU GR MC MD ME NTi RO SB ST TR UK A: KZi
elegans Stierlin, 1895a: 75
illustris Apfelbeck, 1898a: 281
illustris Apfelbeck, 1899: 786 [HN]
strictipennis Magnano, 1999b: 295
alius Magnano, 1999b: 281 E: GR
coarctatus Stierlin, 1861a: 313 E: AL BU HU PL SB RO SK TR UK
crassicollis Stierlin, 1861a: 311 A: CY TR
diversus Magnano, 1999b: 284 A: MC
fullo Schrank, 1781: 116 (*Curculio*) E: AU BU CZ FR GE HU MD PL RO SB SK SL ST SV UK A:
AR KZ WS
carinatus Paykull, 1792: 83 (*Curculio*) [HN]
picus Turton, 1800: 275 (*Curculio*) [URN, HN]
subsetulosus Stierlin, 1891b: 270
zebra Fabricius, 1792: 484 (*Curculio*)
georgianus Magnano, 1999b: 292 E: UK A: GG
goetzi Angelov, 1964: 129 E: BU
granosus Magnano, 1999b: 287 E: GR
imparisetosus Smreczyński, 1977a: 373 A: TR

- incurvipes* Magnano, 1999b: 289 **A:** TR
juglandis Apfelbeck, 1895a: 598 **E:** AL AU BH BU GR HU RO SB TR
juglandiformis Reitter, 1912a: 61
juglandis Apfelbeck, 1896: 548 [HN]
korgei Smreczyński, 1970: 114 **A:** TR
lutzi Magnano, 2006c: 246
libertoii Magnano, 1999b: 297 **E:** GR (Evvoia)
metsovensis Magnano, 1999b: 279 **E:** AL GR
minutegranulatus Magnano, 1999b: 291 **A:** LE TR
pauxillus Rosenhauer, 1847: 50 **E:** AU BH BU CR CZ FR GE GR IT PL RO SB SK SL SP SZ TR
UK
hampei Stierlin, 1861a: 200
mazuræ Formánek, 1910a: 17
pygmaeus Stierlin, 1883b: 562
rubiginosus Stierlin, 1861a: 140
rugirostris Stierlin, 1879b: 514
prioniensis Magnano, 1999b: 286 **E:** GR
pseudosuramensis Magnano, 1999b: 302 **A:** GG
rotundus Marseul, 1872b: 251 [RN] **E:** BY CZ HU LT MD NTi PL RO SK UK
dzieduszyckii A.M. Łomnicki, 1881: 433
rotundatus Siebold, 1847: 431 [HN]
rotundus Marseul, 1873a: 444 [URN, HN]
rotundus Marseul, 1873c: 759 [URN, HN]
scopularis Hochhuth, 1847: 506 **E:** BU CT GR IT RO ST UK **A:** AB AR GG IN
chrysopterus Stierlin, 1861a: 312
kaltakkirani Voss, 1936b: 55
oculatus F. Solari, 1947c: 75
parnassicola F. Solari, 1947c: 76
smreczynskii Cmoluch, 1968: 25 **E:** BYi CTi DEi ENi GEi LAi LTi MD NLi NTi PLi RO ST SVi
SZi UK A: ES WS
suramensisformis Magnano, 1999b: 301 **A:** AR
suramensis Reitter, 1914b: 210 **A:** GG
subgenus *Pontotiorhynchus* Yunakov, 2003b: 418 type species *Otiorhynchus asphaltinus* Germar, 1823
achaeus Stierlin, 1861a: 242 **E:** UK
asphaltinus Germar, 1823: 360 **E:** CT MD NTi ST UK **A:** GG
asphaltinus Krynicki, 1834: 168 [HN]
creticola Arnol'di, 1964c: 570
kasbekianus Stierlin, 1876c: 497
atronitens Formánek, 1925a: 20 **E:** UK
brauneri Smirnov, 1910: 402 **E:** UK
edithae Reitter, 1887c: 526 **E:** ST
peregrinus Stierlin, 1861a: 225 **E:** TR UK **A:** GG SY TR
subgenus *Postaremus* Reitter, 1912a: 50 type species *Curculio dubius* Strøm, 1783 (= *Curculio nodosus* O. F. Müller, 1764)
dinaricus Apfelbeck, 1898a: 272 **E:** BH CR
dinaricus Apfelbeck, 1899: 779 [HN]
necessarius Stierlin, 1861a: 141 **E:** HU RO
necessus Marseul, 1872b: 250 [URN]
necessus Marseul, 1873a: 225 [URN] [HN]
nodosus O. F. Müller, 1764: 12 (*Curculio*) **E:** AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE
IC IR IT LA LT NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK "Transcaucasia" A: WS **NAR**
adscitus Germar, 1823: 358
aurosus Mulsant & Rey, 1859a: 284
aurosus Mulsant & Rey, 1859b: 26 [HN]
bructeri Germar, 1823: 360
comosellus Boheman, 1842b: 340
demotus Boheman, 1842b: 347
dubius Strøm, 1783: 57 (*Curculio*)
gelidus Gistel, 1857: 530
maurus Gyllenhal, 1813: 293 (*Curculio*) [HN]
morio: Bonsdorff, 1785: 36 (*Curculio*) [NA]
pauper Boheman, 1842b: 341
pseudopauper Reitter, 1913b: 85 [NA]
pseudopauper Zumpt, 1938c: 114
tourmieri Stierlin, 1875: 342 ["422"]
wiesurii Boheman, 1842b: 347

- plebejus* Stierlin, 1861a: 142 E: BH CR SL
vulgaris Marseul, 1872b: 250 [URN]
vulgaris Marseul, 1873a: 226 [URN] [HN]
- schmidtii schmidtii* Stierlin, 1861a: 167 E: AU IT SL
gobanzi Gredler, 1868: 74
- schmidtii tridentinus* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 59 E: IT
- tomentifer* Boheman, 1842b: 321 E: ST UK A: AB
- subgenus** *Postupatus* Reitter, 1912a: 56 type species *Otiorhynchus brusinae* Stierlin, 1888
brusinae Stierlin, 1888a: 9 E: CR IT
- subgenus** *Presolanus* Pesarini, 2001: 304 type species *Otiorhynchus diottii* Pesarini, 2001
diottii Pesarini, 2001: 306 E: IT
- subgenus** *Prilisanus* Reitter, 1912a: 58 type species *Curculio gemmatus* Scopoli, 1763
Acalorrhynchus Reitter, 1912a: 55 type species *Otiorhynchus longiventris* Küster, 1849
Ecestomus Reitter, 1912a: 59 type species *Otiorhynchus alpigradus* Miller, 1859
Egydelenus Reitter, 1912a: 52 type species *Otiorhynchus punctifrons* Stierlin, 1888
Obrasilus Reitter, 1912a: 58 type species *Otiorhynchus corvus* Boheman, 1842
- alpigradus* Miller, 1859: 362 E: HU RO SK UK
- aspnenii aspnenii* Miller, 1868: 26 E: UK
- aspnenii seriepunctatus* Petri, 1912a: 296 E: RO
- cirrorrhynchoides* Reitter, 1912b: 121 E: BU
hospes Apfelbeck, 1932: 160
rhodopicola Apfelbeck, 1932: 160
- confinis* J. Frivaldszky, 1875: 198 E: RO UK
- corvus* Boheman, 1842b: 325 E: CR CZ HU PL RO SK UK
- cymophanus* Germar, 1839: 13 E: AU BH HU RO SB
- demirkapensis* Apfelbeck, 1898a: 278 E: BU GR
demirkapensis Apfelbeck, 1899: 784 [HN]
- dives* Germar, 1839: 12 E: AU BU HU RO SB SL UK
- fussianus* Csiki, 1901b: 489 E: RO
- fussii fussii* Küster, 1849a: 88 E: RO
- fussii weberi* E. Merkl, 1897: 208 E: RO
- gemmaus* Scopoli, 1763: 30 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CZ FR GE HU IT RO SB SL SZ
chlorophanus Germar, 1823: 347 [URN]
germari Stierlin, 1877b: 187
religiosus Schrank, 1781: 118 (*Curculio*)
squamiger: Olivier, 1807: 409 (*Curculio*) [NA]
vagus Zschach, 1788: 23 (*Curculio*) [HN]
- germanni* Alonso-Zarazaga, 2013d: 75 [RN] E: AU
styriacus Stierlin, 1886c: 283 [HN]
- granicolis* Boheman, 1842b: 369 E: HU RO UK
paringii Petri, 1912a: 295
sulcator Endrődi, 1959: 537
- krattereri* Boheman, 1842b: 289 E: BU CT CZ HU NT PL RO SK SL ST TR UK A: TR
curvipes Stierlin, 1861a: 241
curviscelis Marseul, 1872b: 251 [URN]
curviscelis Marseul, 1873a: 333 [URN] [HN]
egregius Miller, 1870: 220
kratteri Miller, 1868: 25 [UE]
kratteri Smreczyński, 1936: 87 [UE] [HN]
rugosus Hummel, 1827: 12 (*Pachygaster*) [HN]
- longiventris* Küster, 1849c: 87 E: RO
ormayanus Csiki, 1943b: 1017
- malissorum* Apfelbeck, 1918: 173 E: BH ME
- marthae* Reitter, 1889e: 102 E: ST
- millerianus* Reitter, 1914b: 177 E: RO SK UK
- mocsaryi* Csiki, 1899: 247 [RN] E: RO
montigena J. Frivaldszky, 1889: 161 [HN]
- obliteratus* F. Solari, 1943a: 101 E: RO
- obsidianus* Boheman, 1842b: 324 E: AU HU PL RO SK UK
perforatus L. Redtenbacher, 1847: 423
- opulentus* Germar, 1836a: 6 E: HU PL RO UK
- parreyssii* Stierlin, 1861a: 187 E: BU GR TR
bulgaricus Apfelbeck, 1898a: 274 [HN]
bulgaricus Apfelbeck, 1899: 781 [HN]

- rhilicola* Reitter, 1912b: 120
piceus Stierlin, 1895a: 75 E: "Banat"
piceus Stierlin, 1895b: 299 [HN]
punctifrons Stierlin, 1888b: 50 E: AU GE IT
riessi Fuss, 1868: 175 E: RO
simplicatus Stierlin, 1861a: 243 E: HU A: TR
sulcifrons Gyllenhal, 1834b: 577 E: "Illyria"
treskaensis Voss, 1964d: 162 E: CR MC
wolffi Braun, 1998: 331 E: GR
subgenus *Prodeminus* Reitter, 1912a: 62 type species *Otiorhynchus maxillosus* Gyllenhal, 1834
fernandoi Magnano, 2001c: 65 [RN] E: IT
angelinii Magnano, 1998b: 155 [HN]
maxillosus Gyllenhal, 1834b: 598 E: AL AU BH CR HU IT ME RO SL
osellanus Smreczyński, 1977a: 378 A: TR
ropotamus Angelov, 1974c: 976 E: BU
subgenus *Prohanibotus* Savitsky, 2019b: 1219 type species *Otiorhynchus auripes* Stierlin, 1875
auripes Stierlin, 1875: 351 ["335"] A: IN
subgenus *Protarammichnus* Voss, 1960d: 236 type species *Otiorhynchus lindbergi* Voss, 1960
lindbergi Voss, 1960d: 236 A: AF
subgenus *Prototis* Arnol'di, 1975: 267 type species *Otiorhynchus popovi* Faust, 1888
michnoi Korotyaev, 1996b: 511 A: ES
popovi Faust, 1888c: 154 A: ES MG
subgenus *Provadilus* Reitter, 1912a: 55 type species *Otiorhynchus alpicola* Boheman, 1842
alpicola Boheman, 1842b: 327 E: AL AU BH CR FR GE HU IT MC ME RO SB SK SL SZ
aterrimus Boheman, 1842b: 328
binominatus Fauvel, 1885: 289 (*Brachyrhinus*) [RN]
brancsiki Stierlin, 1883b: 518 [HN]
brancsiki: Stierlin, 1883b: 518 [IOS]
calvus Fiori, 1899: 163
gautardi Stierlin, 1861a: 273
javeti Stierlin, 1866b: 133
pantherinus Apfelbeck, 1898a: 278
pantherinus Apfelbeck, 1899: 784 [HN]
prenjus Apfelbeck, 1895a: 598
prenjus Apfelbeck, 1896: 549 [HN]
strigirostris Boheman, 1842b: 377
coriarius Stierlin, 1861a: 278 "Patria ignota"
coriarioides Reitter, 1914b: 170
fagniezi Ruter, 1945a: 51 E: FR
farinosus Formánek, 1925a: 18 E: AL MC SB
liliputanus Apfelbeck, 1908a: 5 E: AL MC
merditanus Apfelbeck, 1907a: 522 E: AL MC
moestus Gyllenhal, 1834b: 627 E: FR IT
elongatus Stierlin, 1866b: 135 [HN]
grandifrons Reitter, 1898d: 352
planidorsis Stierlin, 1886c: 283 [HN]
pseudocoriarius F. Solari, 1950a: 30 [RN]
raymondi Gautier des Cottés, 1861b: cxiii
renovatus Magnano, 2006a: 80 [NA]
pedemontanus Stierlin, 1861a: 276 E: FR IT
piliger Apfelbeck, 1895a: 595 E: BH ME SB
piliger Apfelbeck, 1896: 539 [HN]
rugifrons Gyllenhal, 1813: 319 (*Curculio*) E: AU BE BH CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA
LS NR NT PL RO SK SP SV SZ **NARi**
ambiguus Schoenherr, 1842b: 387 [URN]
dillwynii Stephens, 1831b: 116
ghestleri Stierlin, 1861a: 281
impoticus Boheman, 1842b: 383
piochardi Stierlin, 1866b: 134
rugicollis Stephens, 1831b: 120
sitonoides Apfelbeck, 1907a: 523 E: AL ME
trichographus Stierlin, 1861a: 169 E: BH CR
subgenus *Pseudocryphiphorus* Magnano, 1998a: 62 type species *Otiorhynchus argillosus* Hochhuth, 1851
argillosus Hochhuth, 1851: 73 E: ST A: AB GG

- babughanicus* Yunakov, 2003a: 36 E: UK
chrysostictus Gyllenhal, 1834b: 585 E: AU BU CR CZ GE HU IT LA MC MD PL RO SB SK ST SZ
 UK A: AR GG KZ TR WS
conspersus Herbst, 1795: 364 (*Curculio*) [HN]
histrion Gyllenhal, 1834b: 568 E: ST N: EG A: AB TR
histrionoides Reitter, 1912b: 115 A: AR
infensus Faust, 1888c: 149 E: UK
jaltensis Formánek, 1926: 145
matisi Korotyaev, 2020b: 969 A: KZ
pullus Gyllenhal, 1834b: 606 A: ES KZ MG WS
irritabilis Faust, 1887f: 154 (*Brachyrhinus*)
semitarius Reitter, 1913b: 97 E: UK
zebei Stierlin, 1861a: 122 E: BU GR RO SB
argentifer Stierlin, 1891b: 269
- subgenus** *Pseudoprovadilus* Magnano, 2005a: 100 type species *Otiorhynchus carbonarius* Hochhuth, 1847
- atrohippus* Davidian & Yunakov, 2002a: 24 E: ST
buccatus Davidian & Yunakov, 2002a: 24 E: ST
carbonarius Hochhuth, 1847: 519 E: ST A: AR GG
carbonicolor Reitter, 1914b: 169 E: ST A: GG
gratshevi Savitsky & Davidian, 2006: 287 E: ST
henrici Arzanov, 2004: 119 E: ST
obcaecatus Schoenherr, 1832: 220 E: GR ST A: GG TR
indubitus Reitter, 1914b: 168
obcaecatus Gyllenhal, 1834b: 602 [HN]
pabulator Reitter, 1914b: 169
paralleliceus Reitter, 1913b: 86 E: ST
subcoriaceus Reitter, 1882b: 222 E: ST A: GG
verrucicollis Stierlin, 1861a: 242 E: ST
viridiporus Davidian & Yunakov, 2002a: 25 A: GG
- subgenus** *Pseudotiorhynchus* Magnano, 2004b: 28 type species *Arammichnus ruminalis* Faust, 1894
Crassorhynchus Magnano, 2004b: 27 type species *Crassorhynchus capitatus* Magnano, 2004
- arnoldianus* Nasreddinov, 1976: 106 A: TD
artemisiae Savitsky, 2020b: 312 A: IN
atamuradovi Davidian & Korotyaev, 2012: 365 A: TM
balchaschensis Bajtenov, 1974c: 174 A: KZ
berberidis Savitsky, 2020a: 27 A: IN
binaludus Savitsky, 2019a: 164 A: IN
capitatus Magnano, 2004b: 28 (*Crassorhynchus*) A: IN
christophi Stierlin, 1876b: 510 A: KZ UZ
conicicrostris Stierlin, 1886b: 227 E: ST A: IN KZ TM
demavendus Savitsky, 2019a: 160 A: IN
iranensis Magnano, 2004b: 32 A: IN TM
jelineki Magnano, 2004b: 29 (*Pseudotiorhynchus*) A: IN TM
karagurensis Savitsky, 2020b: 309 A: TM
karakalensis Davidian & Savitsky, 2015a: 159 A: TM
khorasanus Savitsky & Davidian, 2015: 165 A: IN
khurshedi Davidian & Korotyaev, 2012: 364 A: KZ UZ
konstantini Davidian & Savitsky, 2015a: 164 A: TM
kopetdagicus Savitsky & Davidian, 2015: 171 A: TM
lukarevskayae Davidian, 2015: 155 A: TM
morosus Faust, 1889c: 129 A: KZ TM TR UZ
muratovi Savitsky & Davidian, 2015: 169 A: TM
napolovi Savitsky, 2020b: 306 A: KZ
olegi Davidian & Korotyaev, 2012: 366 A: TM
parartemisiae Savitsky, 2020b: 316 A: IN
podlussanyi Magnano, 2004b: 30 (*Pseudotiorhynchus*) A: TM
ruminalis Faust, 1894a: 53 (*Arammichnus*) A: KZ TM
saraevi Davidian & Korotyaev, 2012: 367 A: KZ

- schmorli* Stierlin, 1876b: 507 A: KZ TM
schmonli: Stierlin, 1876b: 507 [NA]
- shakhensis* Savitsky & Davidian, 2015: 173 A: TM
shakhvarensis Savitsky, 2020a: 24 A: IN
- subgenus** *Pterygodontoides* Białooki, 2015b: 21 type species *Trogloorhynchus triantisi* Alziar & Makris, 2006
triantisi Alziar & Makris, 2006: 76 (*Trogloorhynchus*) A: CY
- subgenus** *Pterygodontus* Białooki, 2015b: 19 type species *Otiorhynchus bleusei* Faust, 1889
anabolicus Białooki, 2017: 409 A: TR
atticus Stierlin, 1887: 391 E: AL GR
rhyncoloides Stierlin, 1887: 392
bleusei Faust, 1899a: 173 E: GR (Rhodos) A: IN TR
dawricus Lona, 1931: 173 A: TR
muglae Magnano, 2005d: 313 A: TR
naldoekensis Magnano, 2005d: 310 A: TR
nefandus Faust, 1888c: 151 E: UK A: AB AR GG TR
mecops K. Daniel & J. Daniel, 1902: 105
pulcher Białooki & Fremuth, 2017: 411 A: TR
- subgenus** *Rimenostolus* Reitter, 1912a: 60 type species *Otiorhynchus globicollis* Hochhuth, 1847
avaricus Davidian & Savitsky, 2005a: 439 E: ST
eugeni Reitter, 1896b: 41 E: ST A: GG
gamzatovi Korotyaev & Davidian, 2005: 444 E: ST A: AB
globicollis Hochhuth, 1847: 513 E: ST A: AR GG
serenus Reitter, 1914b: 171
pilifer Stierlin, 1896b: 328 E: ST A: GG
semiopacus Reitter, 1914b: 202 A: TR
- subgenus** *Rosvolestus* Reitter, 1912a: 54 type species *Otiorhynchus globus* Boheman, 1842
globus Boheman, 1842b: 386 E: AU FR GE HU IT SZ
manfredi Magnano, 2001c: 71 [URN]
kahleni Magnano, 1991: 115
- subgenus** *Rusnepranus* Reitter, 1912a: 51 type species *Otiorhynchus arenosus* Stierlin, 1861 (= *Otiorhynchus bergamascus* Stierlin, 1894)
bergamascus Stierlin, 1894c: 110 E: IT
arenosus Stierlin, 1861a: 139 [HN]
heerii Stierlin, 1858: 289 E: IT SZ
permundus Reitter, 1913b: 98 E: IT
- subgenus** *Satmalistus* Reitter, 1912a: 56 type species *Otiorhynchus duinensis* Germar, 1823
duinensis Germar, 1823: 365 E: AU BH CR GBi HU IT SB SL
novaki J. Müller, 1922: 37 E: CR
novellae Lona, 1925: 7 E: BH CR PL SL UK
paulinus Lona, 1925: 4 E: CR IT
rhinocerulus Penecke, 1928a: 265 E: RO
signatipennis Gyllenhal, 1834b: 597 E: AL AU BH CR IT SL
aureolus Gyllenhal, 1834b: 623
confusus Boheman, 1842b: 359
eusomioides Stierlin, 1894c: 110
illyricus Stierlin, 1861a: 204
ludyi Stierlin, 1884a: 37
- stenorostris* Apfelbeck, 1898b: 372 E: AU CR HU IT SL
virginalis Apfelbeck, 1922b: 22 E: AL BH CR ME SB
- subgenus** *Spodocellinus* Reitter, 1912a: 53 type species *Otiorhynchus subpubescens* Stierlin, 1894
subpubescens Stierlin, 1894c: 111 E: AU IT SL
- subgenus** *Stierlinellus* Reitter, 1913b: 78 type species *Otiorhynchus rotundicollis* Stierlin, 1876
rotundicollis Stierlin, 1876b: 513 A: TR
- subgenus** *Stupamacus* Reitter, 1912a: 65 type species *Otiorhynchus ruscicus* Stierlin, 1883
Piopsisidus Reitter, 1912a: 55 type species *Otiorhynchus danieli* Apfelbeck, 1895
angusticollis Boheman, 1842b: 344 A: TM UZ
anomalus F. Solari, 1937a: 8 E: GR MC
bistrae Angelov, 1979: 314
arnoldii Tablokoff-Khnzorian, 1959b: 76 A: AR
biformatus Mazur, 1993a: 492 E: BU GR

- blanchardi* Apfelbeck, 1895a: 595 E: BH
blanchardi Apfelbeck, 1896: 540 [HN]
clavalis Apfelbeck, 1922b: 21 E: GR
pilosulus Penecke, 1928b: 37
commixtus Bajtenov, 1974c: 179 A: KZ
danieli Apfelbeck, 1895a: 596 E: BH MC
danieli Apfelbeck, 1896: 541 [HN]
dorymeroides F. Solari, 1937a: 9 E: GR
erroneus Faust, 1887f: 141 A: UZ
falsarius Reitter, 1912b: 138 E: GR
fleischeri Stierlin, 1896b: 327 A: KZ TD UZ
fodori Mesaroš, 1996: 7 E: MC
hospitus corvinus F. Solari, 1937a: 7 E: BU
hospitus hospitus Reitter, 1912b: 140 E: BU GR SB
jakupicensis Mesaroš, 1991: 136 E: MC
joakimoffi Apfelbeck, 1932: 157 E: BU
krueperi armipes Apfelbeck, 1908a: 5 E: AL GR MC
angulipes Apfelbeck, 1920: 21
iskrae Angelov, 1979: 311
krueperi krueperi Stierlin, 1887: 393 E: BU GR
lithantracius Boheman, 1842b: 346 E: AU BH BU CR GR HU IT MC RO SB SK SL TR UK
corvulus Reitter, 1913b: 68
denigrator Boheman, 1842b: 343
macedonicus conorhynchus F. Solari, 1937a: 12 E: MC SB
macedonicus macedonicus Reitter, 1913b: 68 E: GR MC SB
macedonicus novakianus Lona, 1943: 8 E: GR MC
macedonicus visitoriensis Lona, 1943: 7 E: AL ME
maculiscapus Reitter, 1914b: 203 A: KI TD UZ
perrinae Bajtenov, 1980b: 123 A: KZ
politus Gyllenhal, 1834b: 606 E: CT EN FI LA NR NT ST A: ES KI KZ MG WS
borealis Stierlin, 1872: 342
borealis Stierlin, 1883b: 476 [HN]
problematicus Mesaroš, 1996: 10 E: MC
proletarius Boheman, 1842b: 385 A: KZ WS
puncticornis Gyllenhal, 1834b: 605 E: RO ST UK A: GG TR
glabratus Krynicki, 1834: 168
regliae F. Solari, 1937a: 10 E: AL GR MC ME
regliae Reitter, 1913b: 67 [NA]
russicus Stierlin, 1883b: 544 A: KI KZ TD TM UZ XIN XIZ
badakschanensis Voss, 1959a: 91 [NA]
badakschanicus Ulmen, Newzella, Hubweber, Schmitt, Klug & Ahrens, 2010: 16 [NA]
scintillus Reitter, 1912b: 138 A: KZ
shardaghensis arammichnoides Lona, 1943: 36 E: MC
shardaghensis shardaghensis Apfelbeck, 1908a: 5 E: AL ME
siccensis Peyerimhoff, 1930b: 257 N: TU
tomoricensis Lona, 1922b: 138 E: AL
turcicus Arnol'di, 1963: 411 A: TR
winkleri djalicae Csiki, 1940: 277 E: AL
winkleri grebensis Lona, 1943: 6 E: AL ME
winkleri winkleri F. Solari, 1937a: 7 [RN] E: AU BH BU CR GR HU IT MC ME RO SB SK SL ST
 UK
bastarnicus Csiki, 1943b: 1013 [URN]
glabratus Stierlin, 1861a: 183 [HN]
yakovlevi Legalov, 2020e: 2 A: WS
zaisanicus Bajtenov, 1974c: 182 A: KZ
subgenus *Sulcorhynchus* Magnano, 1998a: 64 type species *Otiiorhynchus circassicus* Reitter, 1888
circassicus circassicus Reitter, 1888b: 233 E: ST A: GG
circassicus ivlievi Davidian & Arzanov, 2022: 47 E: ST
emrei Avgin & Colonnelli, 2011: 296 A: TR
planipennis planipennis Magnano, 1999c: 132 E: ST
planipennis proprius Davidian & Arzanov, 2022: 50 E: ST

- pseudocircassicus* Magnano, 1999c: 130 E: ST
teberdensis Reitter, 1909b: 58 E: ST A: GG
inclinataesetis Magnano, 1999c: 134
- subgenus** *Tecutinus* Reitter, 1912a: 63 type species *Otiorhynchus escherichi* Reitter, 1898
- adopertus* Białooki, 2017: 370 A: TR
brevicornis Boheman, 1842b: 342 A: TR
caesareus K. Daniel, 1906a: 281 A: TR
caesareus Reitter, 1912b: 113
catonii Lona, 1943: 26 A: TR
charleshuberi Germann, 2016: 2 A: TR
corpusculus Białooki, 2017: 373 A: TR
crassicornis Gyllenhal, 1839b: 23 A: IN
cribripennis Hochhuth, 1851: 81 E: ST A: AB AR GG IN TR
crinitellus K. Daniel & J. Daniel, 1902: 108 A: TR
escherichi Reitter, 1898d: 353 A: TR
flavosetosus Białooki, 2017: 364 A: TR
fremuthi Braun, 1989b: 329 A: TR
gultekini Germann, 2017: 2 A: TR
gymnopterus K. Daniel & J. Daniel, 1902: 105 A: TR
heinzianus Braun, 1988a: 33 A: TR
ikisderensis Smreczyński, 1970: 119 A: TR
implicatus Białooki, 2017: 359 A: TR
karagolensis Smreczyński, 1970: 120 A: TR
kindermanni Stierlin, 1861a: 177 A: LE TR
fallax Marseul, 1868a: 195
lacunosus Białooki, 2017: 368 A: TR
latifrons Stierlin, 1890a: 164 A: TR
lefkaoriensis Germann & Colonnelli, 2015: 2 E: GR (Kriti)
marggii Germann, 2017: 5 A: TR
nigrosetosus Białooki, 2017: 366 A: TR
paracrinitellus Braun, 1989a: 41 A: TR
pseudocribripennis Braun, 1988a: 34 A: TR
riedeli Braun, 1989a: 44 A: TR
salbakosanus Lona, 1943: 32 A: TR
sculptipterus Białooki, 2017: 362 A: TR
soganliensis Smreczyński, 1977a: 383 A: TR
staveni Braun, 2000: 98 A: TR
tmolosensis Lona, 1943: 29 A: IN TR
torulensis Benedikt, 2000: 1 A: TR
- subgenus** *Thalycrynychus* Reitter, 1912a: 48 type species *Otiorhynchus sturanyi* Apfelbeck, 1906 (= *Curculio perdix* Olivier, 1807)
- adonis* Apfelbeck, 1906b: 1673 E: AL BH CR ME RO SL UK
carpathorum Csiki, 1913: 16
cephalonicus Pic, 1902f: 57 E: GR (Kefaloniá)
conjungens Apfelbeck, 1918: 169 E: AL GR ME
vodenensis Formánek, 1920: 94
- perdix* Olivier, 1807: 375 (*Curculio*) E: AL AU BH BU CR CZ GE GR HU IT MC ME PL RO SB
SK SL UK
- brachyscelis* Apfelbeck, 1911: 221
brutius Reitter, 1913b: 34
dorotkanus Reitter, 1913b: 35
eugubinus F. Solari, 1932d: 129
hypsobius Apfelbeck, 1906a: 251
hypsobius Apfelbeck, 1907b: 644 [HN]
kiorensis Apfelbeck, 1919a: 104
perdix Germar, 1823: 359 [HN]
sanctus F. Solari, 1932d: 130
squamiperdix Reitter, 1913b: 33
striginurus Reitter, 1913b: 36
sturanyi Apfelbeck, 1906b: 1673
thalassinus Apfelbeck, 1906a: 250
thalassinus Apfelbeck, 1907b: 644 [HN]

- prokletiensis* Apfelbeck, 1918: 171 E: AL ME
dukatiensis Apfelbeck, 1919c: 154
valonensis Apfelbeck, 1919a: 103
- subgenus** *Tithonus* Germar, 1823: 355 type species *Otiorhynchus chrysocomus* Germar, 1823
Tinalphis Gozis, 1885: 127 type species *Otiorhynchus chrysocomus* Germar, 1823
- chrysocomus* Germar, 1823: 355 E: AU BU CR FR GE HU IT RO SL SZ
laevigaticollis Gredler, 1857: 132
ostrovus Angelov, 1961: 3
viridicomus Stierlin, 1891c: 325
- subgenus** *Tournieria* Stierlin, 1861a: 27 type species *Otiorhynchus anadolicus* Boheman, 1842
Odopadus Reitter, 1912a: 62 type species *Otiorhynchus anadolicus* Boheman, 1842
- adanensis* Smreczyński, 1977b: 390 A: TR
anadolicus Boheman, 1842b: 287 E: AL GR A: TR
anatolicus Fauvel, 1885: 299 (*Brachyrhinus*) [UE]
annaerosae Magnano, 2005c: 299 A: TR
brenskiei Reitter, 1884c: 95 E: AL BU CR GR IT TR
corneolus Weise, 1906: 607 [RN]
cornicinus Stierlin, 1861a: 323 [HN]
callicnemis Apfelbeck, 1919b: 128 E: AL
emgei Stierlin, 1887: 392 E: GR
europaeus Stierlin, 1883b: 571 E: TR A: TR
lauraecristinae Magnano, 2005c: 300 A: TR
lubriculus Faust, 1890e: 322 E: GR TR
mergallii Magnano, 1977a: 58 E: IT
omonimus F. Solari, 1950a: 31 [RN] A: GG
caroli Stierlin, 1894c: 114 [HN]
osmanlis Stierlin, 1883b: 570 E: ST A: TR
othryades Reitter, 1914b: 228 E: GR
pilosellus Apfelbeck, 1919b: 129 E: AL
scabriventris Białooki, 2020: 2 E: GR (Kriti)
sengleti Smreczyński, 1977b: 391 E: GR
teucrus Reitter, 1914b: 228 [RN] E: GR
erroneus Faust, 1890e: 323 [HN]
veluchianus Apfelbeck, 1908b: 531 E: GR
veluchianus Apfelbeck, 1912: 654 [HN]
vossianus Magnano, 2001c: 68 [RN] E: GR (Kriti)
creticus Voss, 1948a: 71 [HN]
- subgenus** *Trichosmobodes* Arnol'di, 1975: 276 type species *Otiorhynchus obscurus* Gyllenhal, 1834
lasiosemius Bajtenov, 1978d: 187 A: MG
lukjanovitshi Korotyaev, 2021a: 195 A: KZ
obscurus Gyllenhal, 1834b: 607 A: ES KZ WS
perplexus Gyllenhal, 1834b: 608 A: ES KZ WS
- subgenus** *Troglonamertanus* Davidian & Savitsky, 2006a: 72 type species *Otiorhynchus golovatchi* Davidian & Savitsky, 2005
golovatchi Davidian & Savitsky, 2006a: 77 A: AB
gusarovi Davidian & Savitsky, 2006a: 80 A: GG
inaliparum Rost, 1893: 342 (*Troglorhynchus*) E: ST A: GG
myops Reitter, 1882a: 31 (*Troglorhynchus*) A: GG
victori Davidian & Savitsky, 2006a: 83 A: GG
- subgenus** *Troglorhynchus* F. Schmidt, 1854: 25 type species *Troglorhynchus anophthalmus* F. Schmidt, 1854
Tirolius Arnol'di, 1972: 128 type species *Otiorhynchus prolixus* Rosenhauer, 1847
- anophthalmoides* Reitter, 1914b: 240 E: AU CR IT SL
celejensis J. Müller, 1924: 78
istriensis F. Solari, 1955b: 84 (*Troglorhynchus*) [HN]
omeros Colonnelli, 2003a: 10 [RN]
pretneri F. Solari, 1955b: 80 (*Troglorhynchus*)
- anophthalmus* F. Schmidt, 1854: 25 (*Troglorhynchus*) E: AU CR IT SL
bericus Magnano, 1977a: 55 E: IT
prolixus Rosenhauer, 1847: 53 E: GEi IT
radjai Di Marco & G. Osella, 2002: 259 E: CR (Vis I.)
zanoni Magrini & Benelli, 2021b: 216 E: IT

- subgenus** *Udonedus* Reitter, 1912a: 54 type species *Otiorhynchus diabolicus* Reitter, 1895
Udosellus Reitter, 1912a: 54 type species *Otiorhynchus koenigi* Faust, 1888
aibgae Davidian & Yunakov, 2002b: 134 E: ST
alexeevi Korotyaev & Davidian, 2002: 138 E: ST A: GG TR
diabolicus Reitter, 1895a: 22 A: TR
galinae Arzanov, 2002: 126 E: ST
koenigi koenigi Faust, 1888c: 150 E: ST A: GG TR
opertosus Reitter, 1889e: 101
koenigi validiscapus Stierlin, 1894c: 113 E: ST A: GG
kovali Davidian & Yunakov, 2002b: 137 E: ST A: GG
leventi Davidian & Yunakov, 2002b: 141 A: TR
makarovi Savitsky & Davidian, 2006: 294 A: GG
- subgenus** *Ulozenus* Reitter, 1912a: 59 type species *Curculio infernalis* Germar, 1817
funebri Apfelbeck, 1922b: 23 E: BH CR SL
infernalis Germar, 1817a: 242 (*Curculio*) E: BH CR IT SL
- subgenus** *Urorrhynchus* Reitter, 1912a: 48 type species *Otiorhynchus truncatus* Stierlin, 1861
nobilis Germar, 1823: 357 E: AU CR IT RO SL
sabulosus complanatus J. Müller, 1937: 4 E: CR
sabulosus latipennis Boheman, 1842b: 271 E: BH CR SL
sabulosus sabulosus Gyllenhal, 1834b: 555 E: AU BH CR CZ HU RO SL
sensitivus Scopoli, 1763: 32 (*Curculio*) E: AU BH CR GE HU IT ME SB SK SL
hilfi Reitter, 1902a: 7
planatus Herbst, 1795: 295 (*Curculio*)
planatus Fabricius, 1801: 522 (*Curculio*) [HN]
stichopterus Apfelbeck, 1911: 221 E: AL
truncatus Stierlin, 1861a: 53 E: AL BH CR CZ ME SB SK SL
laetificator Reitter, 1902a: 7
viridilimbatus Apfelbeck, 1889: 73
viridilimbatus Apfelbeck, 1894b: 520 [HN]
- subgenus** *Vedopranus* Reitter, 1912a: 58 type species *Otiorhynchus retowskii* Reitter, 1885
luigimagnanoi Davidian & Savitsky, 2006b: 291 E: ST
panfilovi Savitsky, 2021: 1122 E: ST
retowskii Reitter, 1885b: 387 E: ST
tatarchani perdurus Reitter, 1890e: 196 E: ST UK
tatarchani tatarchani Reitter, 1882b: 222 E: ST UK A: AB AR GG IN TR
felicitanae Reitter, 1887c: 525
- subgenus** *Vicoranius* Reitter, 1912a: 55 type species *Otiorhynchus fusciventris* Fuss, 1868
fusciventris Fuss, 1868: 173 E: RO
- subgenus** *Viroprius* Reitter, 1912a: 62 type species *Otiorhynchus asiaticus* Stierlin, 1861
asiaticus Stierlin, 1861a: 324 E: GR (Naxos, Paros, Santorini, Sýros) A: IN TR
formicarius Stierlin, 1861a: 314 E: GR
lucae Stierlin, 1881a: 134
hirsutus Stierlin, 1880d: 567 E: GR (Kriti)
kirschi Marseul, 1873a: 430 [RN] E: GR
griseus Kirsch, 1872: 43 [HN]
saevus Boheman, 1842b: 335 A: TR
- subgenus** *Zadrehus* Reitter, 1912a: 64 type species *Curculio atroapterus* DeGeer, 1775
atroapterus DeGeer, 1775: 243 (*Curculio*) E: BE CT DE FA FI FR GB GE IC IR LT NL NR PL PT
 SP SV
arenosus Gyllenhal, 1834b: 603
cantabricus López Seoane, 1878: 11
perezi Stierlin, 1862: 361
pilicornis Chevrolat, 1877: 157
rotundatus Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*) [URN]
- subgenus** *Zariedus* Reitter, 1912a: 60 type species *Otiorhynchus sedulus* Faust, 1894
bajtenowi Angelov, 1976: 79 A: KI
boroldaicus Bajtenov, 1974c: 166 A: KZ
haedillus Reitter, 1914b: 199 A: KZ UZ
hastilis Reitter, 1914b: 199 A: XIN
hystericus Faust, 1892c: 61 A: KI KZ UZ
iliensis Bajtenov, 1974c: 163 A: KZ

- maschaticus* Bajtenov, 1974c: 166 **A**: KZ
piliporus Reitter, 1914b: 200 **A**: KZ
saturnus Reitter, 1914b: 199 **A**: KZ TD UZ
secundarius Reitter, 1914b: 200 **A**: KZ UZ
sedulus Faust, 1894a: 54 **A**: KI KZ
sugatensis Bajtenov, 1974c: 164 **A**: KZ
subgenus *Zavodesus* Reitter, 1912a: 61 type species *Otiorhynchus glabellus* Rosenhauer, 1847
bodemeyeri K. Daniel & J. Daniel, 1902: 111 **A**: TR
glabellus Rosenhauer, 1847: 51 **E**: BH CR IT SL TR
irregularis Stierlin, 1872: 327 **E**: GR TR
miser Kirsch, 1880a: 3 **E**: GR TR
parvulus Stierlin, 1882a: 251 [HN]
subgenus *Zelotomelus* Reitter, 1912a: 61 type species *Otiorhynchus erinaceus* Stierlin, 1876
erinaceus Stierlin, 1876b: 506 **E**: ST **A**: AB AR GG
parerinaceus Davidian & Savitsky, 2002: 30 **E**: ST
subgenus *Zustalestus* Reitter, 1912a: 51 type species *Curculio rugosostriatus* Goeze, 1777
brevipilis Apfelbeck, 1919a: 103 **E**: AL GR
consobrinus Reitter, 1913b: 92 **E**: CR
rugosostriatus Goeze, 1777: 395 (*Curculio*) **E**: AL AU AZi BE BH BU CR CZ DE FA FR GB GE
GR HU ICi IR IT LU ME NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N**: MO MRi
(Madeira) **A**: TR **AURi NARi NTRi**
corrugatus Gmelin, 1790: 1778 (*Curculio*)
rugosissimus Geoffroy, 1785: 127 (*Curculio*)
scabrosus Marsham, 1802: 298 (*Curculio*) [HN]
- genus *Otiorhynchus*, species incertae sedis
amoenus Faust, 1886e: 139 **A**: KA or XIN
civicus Gistel, 1857: 518 **E**: "Karpathen"
clavicrus Marseul, 1878b: 76 **A**: TR
coriaceus Panzer, 1795b: 330 (*Curculio*) **E**: GE
echinatoides Reitter, 1913b: 77 **E**: ST **A**: GG TR
hochhuthi Marseul, 1872b: 250 [RN] **E**: ST **A**: AB
echinatus Hochhuth, 1847: 523 [HN]
hochhuthi Marseul, 1873a: 248 [RN] [HN]
lencoranus Reitter, 1894d: 128
sus Stierlin, 1894c: 114
intercalaris Boheman, 1842b: 313 **E**: HU RO
iratus Reitter, 1913b: 77 **E**: GR (Kýthira I.)
karataviensis Bajtenov, 1974c: 175 **A**: KZ
lothari Alonso-Zarazaga, 2013d: 75 [RN] **E**: BU
dieckmanni Petryszak, 1983: 38 (*Trachyphloeus*) [HN]
malyi Obenberger, 1914: 141 (*Urometopus*) **A**: UZ
maurus Schrank, 1781: 122 (*Curculio*) **E**: AU
milleri Stierlin, 1862: 364 **E**: CR
mucronatus Paykull, 1792: 81 (*Curculio*) [HN] **E**: GE
ovinus Penecke, 1928b: 39 **E**: GR
pawlowskii Mazur, 1983: 32 **A**: TR
petiginosus Stierlin, 1861a: 251 **E**: CR GR
pimelioides Olivier, 1807: 370 (*Curculio*) **E**: FR
pinetorum Schrank, 1781: 124 (*Curculio*) **E**: AU
piperatus Grimmer, 1841: 42 (*Loborhynchus*) **E**: AU
puberulus Hochhuth, 1851: 70 **A**: AR
pubescens Boheman, 1837a: 216 **E**: "Trans-Caucasia"
sciaphilus Gistel, 1857: 518 **E**: AU
seductor Stierlin, 1861a: 206 **E**: HU RO
striolaticeps G.A.K. Marshall, 1916: 258 **A**: KA
stussineri Stierlin, 1880a: 58 **E**: CR IT SL
vestitus Küster, 1848b: 61 (*Cathormiocerus*) [HN]
styriacus Grimmer, 1841: 41 (*Loborhynchus*) **E**: AU
subdepressus Stierlin, 1872: 323 "Patria ignota" [maybe TR]

depressior Marseul, 1873c: 752 [URN]
tenuis Stierlin, 1883a: 98 A: "Turkestan"
thracicus Stierlin, 1861a: 158 A: TR
vellicatus Germar, 1823: 364 E: "Europa meridionali"
virgo Reitter, 1913b: 76 A: GG

genus *Parameira* Seidlitz, 1868: 26 type species *Stomodes rudis* Boheman, 1842
subgenus *Parameira* Seidlitz, 1868: 26 type species *Stomodes rudis* Boheman, 1842
rudis Boheman, 1842b: 147 (*Stomodes*) E: RO TR A: TR

hispidata Stierlin, 1861a: 163 (*Otiorhynchus*)
hispidosa Marseul, 1873d: [816] (*Otiorhynchus*) [URN]
stiphloides Stierlin, 1883b: 465 (*Otiorhynchus*)

subgenus *Stierlinia* Desbrochers des Loges, 1909f: 4 type species *Cathormiocerus syriacus* Stierlin, 1885, sensu Desbrochers des Loges, 1909 (= *Parameira taurica* Magnano & G. Osella, 1971)
Lepidostomodes Yunakov, 2004: 1284 type species *Parameira setosa* Seidlitz, 1868

baidarica Yunakov, 2004: 1287 E: UK
coronata Stierlin, 1872: 324 (*Otiorhynchus*) E: GR
gebleri Faust, 1893b: 202 E: CT ST A: ES KZ MG WS
volgensis Korotyaev, 1992c: 816
krueperi Faust, 1894d: 191 E: GR
peritelina Pesarini, 1970b: 139 (*Otiorhynchus*) E: IT
setosa Seidlitz, 1868: 27 E: BU GR MD RO TR UK
islamita Marseul, 1872b: 251 [URN]
taurica Magnano & G. Osella, 1971: 252 E: UK
syriaca Desbrochers des Loges, 1909f: 4 (*Cathormiocerus*) [NA]

genus *Parotiorhynchus* Magnano, 1998a: 57 type species *Brachyrhinus antistes* Peyerimhoff, 1923
antistes Peyerimhoff, 1923b: 80 (*Brachyrhinus*) N: MO

genus *Parvorhynchus* Colonnelli, 2014: 339 [EA] type species *Parvorhynchus sordidus* Colonnelli, 2014
sordidus Colonnelli, 2014: 341 A: YE (Suqutra)

genus *Stomodes* Schoenherr, 1826: 188 type species *Stomodes tolutarius* Schoenherr, 1826
Opitomorphus Motschulsky, 1845a: 104 type species *Opitomorphus brevisrostris* Motschulsky, 1845
benedikti Borovec & Hlaváč, 2018: 114 E: GR
convexicollis Miller, 1881: 226 E: BH
dodocunevi Borovec & Hlaváč, 2018: 115 E: GR (Kriti)
ganglbaueri Wagner, 1912d: 275 E: RO UK
gyrosicollis Boheman, 1842b: 146 E: AU BH BU CR CZ FRi GE GR HU IT MD ME PL RO SB SK
 SL SZ UK NARi
gracilior Brancsik, 1874b: 230
leonhardi Wagner, 1912d: 270 E: GR
letzneri Reitter, 1889g: 375 E: GR
angustatus Stierlin, 1872: 335 (*Otiorhynchus*) [HN]
marocanus A. Hoffmann, 1957b: 79 N: MO
muelleri Lona, 1922b: 140 E: AL BH GR MC
periteliformis Reitter, 1915g: 161 A: IN
puncticollis amarei Desbrochers des Loges, 1904a: 64 E: IT
puncticollis lanzae Solari, 1947b: 17 E: IT
puncticollis puncticollis Tournier, 1864: 268 E: BH CR GR IT (Sicilia) RO
krueperi Faust, 1890e: 323
rotundicollis J. Frivaldszky, 1880: 264 E: BU RO SB TR
tolutarius Schoenherr, 1826: 189 E: BU GR MC RO ST UK A: AR GG SY TR
brevirostris Motschulsky, 1845a: 104 (*Opitomorphus*)
elongatus Hochhuth, 1847: 503 (*Omius*)
tolutarius Boheman, 1834b: 511 [HN]

genus *Stomodesops* Reitter, 1913a: 11 type species *Otiorhynchus schaufussii* Miller, 1863
schaufussii Miller, 1863a: 31 (*Otiorhynchus*) E: BH CR GR ME

genus *Tylotus* Schoenherr, 1823: 1145 type species *Curculio chrysops* Herbst, 1797

Tyloderes Schoenherr, 1826: 206 type species *Curculio chrysops* Herbst, 1797

chrysops Herbst, 1797: 63 (*Curculio*) E: AU CR GE IT SL

dejeanii Boheman, 1842b: 390 (*Tyloderes*) E: AU

meyerlaei Fabricius, 1801: 521 (*Curculio*) E: AU IT SL

lacernatus Reitter, 1912b: 150 (*Otiorhynchus*)

7.8.22. Tribe Ottistirini Heller, 1925

genus *Ittostira* Heller, 1925c: 57 type species *Ittostira simia* Heller, 1925

satoi Kojima & Morimoto, 2007b: 239 A: TAI (Lányü Is.)

7.8.23. Tribe Pachyrhynchini Schoenherr, 1826

genus *Metapocyrtus* Heller, 1912a: 337 type species *Apocyrtus rugicollis* Chevrolat, 1881

subgenus *Trachycyrtus* Heller, 1912a: 303 type species *Apocyrtus profanus* Erichson, 1834

adspersus G.R. Waterhouse, 1843: 254 (*Apocyrtus*) A: JAI (Ryukyus) ORR

hederaeophilus Yoshitake, 2012: 262 A: JA

immeritus Boheman, 1845: 395 (*Apocyrtus*) A: TAI (Lányü, Lüdão Is.) ORR

yonagunianus Chûjô, 1971: 35 A: JA (Ryukyus)

genus *Pachyrhynchus* Germar, 1823: 336 type species *Pachyrhynchus moniliferus* Germar, 1823

chlorites Chevrolat, 1881d: 360 A: TAI (Lányü & Lüdão Is.) ORR

insularis Kano, 1929: 238

infernalis Fairmaire, 1879: 70 A: JA (Ryukyus)

niger Sakaguchi, 1927: 24

jitanasaius Y-T. Chen & C-P. Lin, 2017: 807 A: TAI (Lüdão I.)

sarcitis kotoensis Kôno, 1930a: 193 A: TAI (Lányü & Lüdão Is.)

sonani Kôno, 1930a: 194 A: TAI (Lányü & Lüdão Is.)

tobafolius Kano, 1929: 237 A: TAI (Lányü & Lüdão Is.)

yamianus Kano, 1929: 237 A: TAI (Lányü & Lüdão Is.)

7.8.24. Tribe Peritelini Lacordaire, 1863

genus *Borovecia* Pierotti & Bellò, 2001b: 177 type species *Borovecia gadorensis* Pierotti & Bellò, 2001

gadorensis Pierotti & Bellò, 2001b: 178 E: SP

genus *Centricnemus* Germar, 1827b: 49 type species *Peritelus leucogrammus* Germar, 1823

Ctenochirus Seidlitz, 1890: 578 type species *Peritelus leucogrammus* Germar, 1823

leucogrammus Germar, 1823: 408 (*Peritelus*) E: AU CZ FR GE GR HU IT PL RO SB SK ST SZ TR

UK A: KZ WS

genus *Dodomeira* Bellò & Baviera, 2017: 11 type species *Otiorhynchus exiguus* Stierlin, 1861

adrianae Bellò & Baviera, 2017: 22 E: IT (Sicilia)

alta Bellò & Baviera, 2017: 24 E: IT (Sicilia)

angelae Bellò & Baviera, 2017: 83 E: IT (Sicilia)

asinelliensis Bellò & Baviera, 2017: 78 E: IT (Sicilia)

belicensis Bellò & Baviera, 2017: 25 E: IT (Sicilia)

bertoni Bellò & Baviera, 2017: 85 E: IT (Sicilia)

calatina Bellò & Baviera, 2017: 28 E: IT (Sicilia)

caoduroi Bellò & Baviera, 2017: 49 E: IT (Sicilia)

confusa Pierotti, 2012b: 3 (*Pseudomeira*) E: IT (Sicilia)

elima Bellò & Baviera, 2017: 87 E: IT (Sicilia)

enzoii Bellò & Baviera, 2017: 30 E: IT (Sicilia)

exigua Stierlin, 1861a: 133 (*Otiorhynchus*) E: IT (Sicilia)

ficuzzensis Bellò & Baviera, 2011: 39 (*Pseudomeira*) E: IT (Sicilia)

forbicionii Bellò & Baviera, 2017: 32 E: IT (Sicilia)

fossor Bellò & Baviera, 2017: 89 E: IT (Sardegna)

genistae Bellò & Baviera, 2017: 63 E: IT (Sicilia)

giustoi Bellò & Baviera, 2017: 91 E: IT (Sicilia)
hiemalis Bellò & Baviera, 2017: 34 E: IT (Sicilia)
himerensis Bellò & Baviera, 2011: 39 (*Pseudomeira*) E: IT (Sicilia)
iblei Bellò & Baviera, 2017: 36 E: IT (Sicilia)
illuminatae Bellò & Baviera, 2017: 93 E: IT (Sicilia)
juliae Bellò & Baviera, 2017: 38 E: IT (Sicilia)
laliaensis Bellò & Baviera, 2017: 40 E: IT (Sicilia)
magrini Bellò & Baviera, 2017: 96 E: IT (Sicilia)
margheritae Bellò & Baviera, 2017: 65 E: IT (Sicilia)
maritimaensis Bellò & Baviera, 2017: 73 E: IT (Marettimo I.)
montivaga Bellò & Baviera, 2017: 98 E: IT (Sicilia)
nobilis Bellò & Baviera, 2017: 100 E: IT (Sicilia)
paladini Bellò & Baviera, 2017: 102 E: IT (Sicilia)
petrensis Bellò & Baviera, 2011: 40 (*Pseudomeira*) E: IT (Sicilia)
pfisteri Stierlin, 1864a: 150 (*Cathormiocerus*) E: IT (Sicilia)
sabellai Bellò & Baviera, 2017: 104 E: IT (Sicilia)
saccoi Bellò & Baviera, 2017: 110 N: TU
sicana Bellò & Baviera, 2017: 42 E: IT (Sicilia)
sicelidis Bellò & Baviera, 2017: 45 E: IT (Sicilia)
siderea Bellò & Baviera, 2017: 47 E: IT (Sicilia)
silvanae Bellò & Baviera, 2017: 71 E: IT (Sicilia)
trinacriae Bellò & Baviera, 2011: 47 E: IT (Sicilia)
zingara Bellò & Baviera, 2017: 107 E: IT (Sicilia)

genus *Dolichomeira* F. Solari, 1955a: 39 type species *Meira seidlitzii* Desbrochers des Loges, 1889

abdita Pierotti, 2015: 6 E: IT (Sardegna)
amarei A. Solari & F. Solari, 1905a: 526 (*Meira*) E: IT
apula Pierotti, 2015: 9 E: IT
arburensis Pierotti & Bellò, 2000: 163 E: IT (Sardegna)
calabrica Pierotti & Bellò, 2000: 164 E: IT
caralitana Pierotti & Bellò, 2000: 165 E: IT (Sardegna)
caroli Pierotti & Bellò, 2000: 166 E: IT (Sardegna)
circumcincta Pierotti & Bellò, 2000: 167 E: IT (Sardegna)
colonnellii Pierotti & Bellò, 1994a: 118 E: IT
dubia Pierotti & Bellò, 1994a: 119 E: IT (Sicilia)
francisci Pierotti & Bellò, 2000: 167 E: IT (Sardegna)
ichmusae Pierotti & Bellò, 2000: 168 E: IT (Sardegna)
jana Pierotti & Bellò, 2000: 169 E: IT (Sardegna)
jugurtha Pierotti & Bellò, 2000: 170 E: IT (Sicilia) N: TU
lentisci Pierotti & Bellò, 2000: 171 E: IT (Sardegna)
longior Pic, 1908d: 45 (*Peritelus*) N: TU
marci Pierotti & Bellò, 2000: 172 E: IT (Sardegna)
marcosellai Pierotti & Bellò, 2000: 172 E: IT (Sardegna)
melonii Pierotti & Bellò, 2000: 173 E: IT (Sardegna)
michaelis Pierotti & Bellò, 2000: 174 E: IT (Sardegna)
microphthalma Seidlitz, 1868: 32 (*Peritelus*) E: IT (Sicilia)
minor Pic, 1908d: 44 (*Peritelus*) N: TU
nasuta Péricart, 1963: 43 (*Peritelus*) E: IT (Sardegna)
nugorensis Pierotti & Bellò, 2000: 175 E: IT (Sardegna)
numidica Pierotti & Bellò, 2000: 176 N: TU
nuragica Pierotti & Bellò, 2000: 176 E: IT (Sardegna)
occidentalis Pierotti & Bellò, 2000: 178 E: IT (St. Pietro Is.)
olearia Pierotti & Bellò, 2000: 179 E: IT (Sardegna)
oppidana Pierotti & Bellò, 2000: 180 E: IT (Sardegna)
parvula Pierotti, 2013b: 6 E: IT (Sardegna)
philippi Pierotti & Bellò, 2000: 180 E: IT (Sardegna)
plumbariae Pierotti & Bellò, 2000: 183 E: IT (Sardegna)
sassariensis Desbrochers des Loges, 1889d: ccvi (*Meira*) E: IT (Sardegna)

scodinai Pierotti & Bellò, 2000: 183 E: IT (Sardegna)
seidlitzii Desbrochers des Loges, 1889d: ccvi (*Meira*) E: IT (Sardegna)
sulcitana Pierotti & Bellò, 2000: 185 E: IT (Sardegna)
tubaedicata Pierotti & Bellò, 2000: 188 E: IT (Sardegna)
vagnonii Pierotti & Bellò, 2000: 188 E: IT (Sardegna)

genus *Dolichomeira*, nomen dubium
minuscula Desbrochers des Loges, 1905f: 17 (*Meira*) [DA] N: TU

genus *Drouetius* Méquignon, 1942: 10 [DA] type species *Laparocerus azoricus* Drouet, 1859
azoricus azoricus Drouet, 1859: 256 (*Laparocerus*) E: AZ
azoricus nitens Machado, 2009a: 33 E: AZ
azoricus parallelirostris Machado, 2009a: 34 E: AZ (Terceira)
azoricus separandus Machado, 2009a: 34 E: AZ (São Miguel)
borgesi borgesi Machado, 2009a: 38 E: AZ (Terceira)
borgesi centralis Machado, 2009a: 41 E: AZ
borgesi sanctimichaelis Machado, 2009a: 41 E: AZ (São Miguel)
oceanicus oceanicus Machado, 2009a: 35 E: AZ (Terceira)
oceanicus tristis Machado, 2009a: 36 E: AZ

genus *Epactus* G.A.K. Marshall, 1955b: 293 [DA] type species *Epactus coenosus* G.A.K. Marshall, 1955
auromaculatus Colonnelli, 2014: 349 A: YE (Suqutra)
hirticornis Colonnelli, 2014: 345 A: YE (Suqutra)
hispidus Colonnelli, 2014: 347 A: YE (Suqutra)

genus *Ericiates* Colonnelli, 2014: 349 [DA] type species *Ericiates cinereus* Colonnelli, 2014
cinereus Colonnelli, 2014: 350 A: YE (Suqutra)

genus *Euplister* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 34 type species *Peritelus susanae* Seidlitz, 1866
andalusicus Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 39 E: SP
frater Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 39 E: SP
hybridus Seidlitz, 1872: 39 (*Peritelus*) E: SP
magnicollis Desbrochers des Loges, 1897a: 182 (*Peritelus*) N: AG
megalophthalmus Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 40 E: SP
mimus Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 41 E: SP
moroderi Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 42 E: SP
setabensis Hustache, 1921b: 5 (*Peritelus*) E: SP
susanae Seidlitz, 1865: 26 (*Peritelus*) E: SP
trifolii Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 43 E: SP
velazquezi Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 43 E: SP

genus *Gymnomorphus* Seidlitz, 1866: 349 type species *Peritelus nigrans* Fairmaire, 1862
mononychus Seidlitz, 1865: 75 (*Peritelus*) E: SP
nigrans Fairmaire, 1862c: 555 (*Peritelus*) E: FR SP
albocoronatus Stierlin, 1895a: 74 (*Otiorynchus*)
albocoronatus Stierlin, 1895b: 299 (*Otiorynchus*) [HN]

genus *Heteromeira* F. Solari, 1955a: 40 type species *Meira variegata* A. Solari & F. Solari, 1904
apruitiensis Pierotti, 2011b: 225 E: IT
brachyrhina Pierotti, 2011b: 219 E: IT (Sardegna)
caprasiae A. Solari & F. Solari, 1933a: 161 (*Peritelus*) E: FR (Corse) IT (Capraia Is.)
curvisetis Pierotti, 2011b: 223 E: IT
damryi Tournier, 1876a: 10 (*Peritelus*) E: FR (Corse)
sulcatula Desbrochers des Loges, 1896b: 19 (*Meira*)
laticrobs Desbrochers des Loges, 1871: 345 (*Peritelus*) E: FR (Corse) IT (Sardegna)
hamata Seidlitz, 1872: 91 (*Peritelus*)
uniformis Desbrochers des Loges, 1875a: 12 (*Peritelus*)

margheritae Bellò & Pierotti, 1992: 381 E: IT
marianii Pesarini, 1972a: 76 (*Pseudomeira*) E: IT
neapolitana Faust, 1890e: 329 (*Pseudomeira*) E: IT
pacei Bellò & Pierotti, 1992: 384 E: IT (Sicilia)
poggii Pierotti, 2011b: 229 E: IT (Sardegna)
proxima F. Solari, 1955a: 56 E: IT (Sardegna)
raffrayi Pic, 1908d: 44 (*Peritelus*) E: IT
sicula Desbrochers des Loges, 1892e: 4 (*Meira*) E: IT (Sicilia)
logesi Pic, 1908d: 44 (*Peritelus*)
variegata A. Solari & F. Solari, 1904: 171 (*Meira*) E: FR IT

genus *Heteromeiopsis* Pierotti & Bellò, 2004a: 586 type species *Heteromeira zariqueyi* F. Solari, 1955
loebli Pierotti & Bellò, 2004a: 592 E: FR
valentiana Pierotti & Bellò, 2004a: 596 E: SP
zariqueyi F. Solari, 1955a: 58 (*Heteromeira*) E: SP

genus *Lepretius* Pierotti & Bellò, 1997: 164 type species *Peritelus poutiersi* A. Hoffmann, 1945
coniceps Desbrochers des Loges, 1897b: 1 (*Peritelus*) N AG
noxius Boheman, 1834b: 515 (*Peritelus*) E: AU CR FR IT
poutiersi A. Hoffmann, 1945: 49 (*Peritelus*) E: FR

genus *Leptomeira* Pierotti & Bellò, 1997: 168 type species *Leptomeira meregallii* Pierotti & Bellò, 1997
meregallii Pierotti & Bellò, 1997: 170 E: IT (Sardegna)
nupta Pierotti & Bellò, 2001a: 32 E: FR (Corse)
squamulata Reiche, 1862: 297 (*Cathormiocerus*) E: FR (Corse)
corsica Desbrochers des Loges, 1871: 345 (*Peritelus*)
minutissima Desbrochers des Loges, 1873d: 748 (*Peritelus*)
squamans Marseul, 1872b: 250 (*Peritelus*) [RN]

genus *Leptosphaerotus* Seidlitz, 1866: 351 type species *Otiorhynchus aquilus* Chevrolat, 1860
agglutinatus Hustache, 1935c: 239 N: AG
aquilus Chevrolat, 1860b: 134 (*Otiorhynchus*) N: AG TU
furinus Chevrolat, 1860b: 135 (*Otiorhynchus*)
aureolus Hustache, 1935c: 236 N: AG
brevipennis Hustache, 1935c: 235 N: AG
bugnioni Stierlin, 1893a: 410 (*Otiorhynchus*) [DA] N: TU
delicatulus Hustache, 1935c: 229 N: AG
diversipennis Pic, 1908d: 44 (*Meira*) N: AG
djurjurenensis Pic, 1897e: 195 (*Meira*) [DA] N: AG
fallaciosus Desbrochers des Loges, 1896b: 16 (*Meira*) N: AG
gracilis Chevrolat, 1861a: 121 (*Peritelus*) N: AG
subplanus Desbrochers des Loges, 1892e: 4 (*Meira*)
granulosus A. Hoffmann, 1953c: 189 (*Peritelus*) N: AG
humeralis Hustache, 1935c: 225 N: AG
infuscatus Hustache, 1935c: 228 N: AG
intermedius Hustache, 1935c: 222 N: AG
interetosus Chevrolat, 1860a: 80 (*Otiorhynchus*) N: AG TU
gracilentus Desbrochers des Loges, 1905f: 17/[16] (*Meira*)
lameyi Hustache, 1935c: 236 N: AG
latithorax Desbrochers des Loges, 1870b: 77 (*Peritelus*) N: AG
mixtus Hustache, 1935c: 222 N: AG
moissoni Hustache, 1935c: 226 N: AG
muricatus Chevrolat, 1860a: 78 (*Cathormiocerus*) N: AG TU
oliverii Desbrochers des Loges, 1870b: 76 (*Meira*)
separatus Desbrochers des Loges, 1907b: 99 (*Meira*)
normandi Hustache, 1935c: 223 N: AG
obesus Hustache, 1935c: 229 N: AG
peyerimhoffi Pic, 1907e: 274 (*Meira*) N: AG
rubripes Desbrochers des Loges, 1897e: 21 (*Meira*) N: AG TU
rudicollis Desbrochers des Loges, 1897a: 181 (*Meira*) N: AG

ruficolor Pic, 1936: 22 N: AG
rufus Hustache, 1935c: 226 N: TU
setuliferus Desbrochers des Loges, 1870b: 75 (*Peritelus*) N: AG
 edoughensis Desbrochers des Loges, 1875a: 12 (*Meira*)
setulosus Desbrochers des Loges, 1897a: 180 (*Meira*) N: AG TU
 conicirostris Hustache, 1935c: 234
simoni Hustache, 1935c: 224 N: AG TU
sordidus Hustache, 1935c: 238 N: AG
stagnalis Hustache, 1935c: 221 N: AG
subconiceps Desbrochers des Loges, 1892e: 5 (*Meira*) N: AG
subcylindricus Hustache, 1935c: 228 N: AG
testaceicornis Pic, 1908d: 44 (*Peritelus*) N: AG
villosicollis Hustache, 1935c: 227 N: AG

genus *Meira* Jacquelin du Val, 1853: 711 type species *Meira crassicornis* Jacquelin du Val, 1853

allemandi Rouault, 2013: 119 E: FR
alpina Pierotti, 2016a: 464 E: FR
baudii Stierlin, 1892: 362 E: IT
calanquensis Pierotti & Germann, 2019: 275 E: FR
coironensis Delaunay & Melle, 2013: 3 E: FR
crassicornis Jacquelin du Val, 1853: 713 E: FR
 chobauti Delaunay & Melle, 2013: 6
 crassulicornis Marseul, 1872a: 90 (*Peritelus*) [URN]
curvipes Pierotti, 2011c: 505 E: FR
diottii Pierotti & Fink, 2013: 595 E: IT
echinoides Pierotti, 2016a: 465 E: FR
etrusca Pierotti, 2012a: 1 E: IT
fagniezi Desbrochers des Loges, 1908g: 63 E: FR
germanni Pierotti, 2016a: 465 E: FR
gerundana Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 13 E: SP
gourvesi Pierotti, 2011c: 506 E: FR
lata komezai Delaunay & Melle, 2013: 14 E: FR
lata lata Delaunay & Melle, 2013: 12 E: FR
lavagnei Pierotti & Bellò, 1994b: 294 E: FR
lempereuri Pierotti, 2016b: 175 E: FR
mariaesilvanae Bellò & Baviera, 2014: 488 E: IT
medae Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 14 E: SP (Meda Mayor I.)
mellei Delaunay, 2011: 114 E: FR
moraguesi Pierotti & Rouault, 2010: 387 E: FR
oenotria Pierotti, 2013a: 1 E: IT
osellai Pierotti, 2016a: 466 E: IT
perezi Pierotti & Rouault, 2010: 390 E: FR
rolandi Delaunay & Melle, 2013: 8 E: FR
ronani Delaunay & Melle, 2013: 10 E: FR
rouaulti Pierotti, 2011c: 508 E: FR
sabina Pierotti, 2012a: 4 E: IT
sedilloti C. N. F. Brisout de Barneville, 1883a: clxxix E: FR
stierlini Sainte-Claire Deville, 1906: 259 (*Peritelus*) E: FR IT
 minuta Stierlin, 1881c: 163 (*Pseudomeira*) [DA]
straneoi F. Solari, 1955a: 60 E: IT
tarraconensis Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 15 E: SP
tedeschii Pierotti, 2014a: 293 E: IT (Elba)
teloniensis Pierotti, 2016a: 467 E: FR
umbra Pierotti, 2013a: 4 E: IT
vauchusiana Desbrochers des Loges, 1898e: 63 E: FR
 vallisclausae Abeille de Perrin, 1905b: 209

genus *Meira*, nomina dubia

ampliocollis Desbrochers des Loges, 1905f: 18 N: TU

fallens Desbrochers des Loges, 1905f: 19 N: AG
leptosphaeroides Seidlitz, 1868: 32 (*Peritelus*) E: SP (Mallorca) N: AG

genus *Meirella* Pierotti & Bellò, 1997: 159 type species *Meira suturella* Fairmaire, 1859
elongatula Fairmaire, 1859f: civ (*Meira*) E: FR
grouvellei Stierlin, 1882a: 255 (*Meira*)
florentina Stierlin, 1885a: 149 (*Meira*) E: FR IT SP
minima Stierlin, 1861a: 134 (*Otiorhynchus*) E: IT (Sardegna)
secqorum Pierotti, 2018a: 55 E: FR
suturella Fairmaire, 1859b: 59 (*Meira*) E: FR
balachowskyi A. Hoffmann, 1938a: 51 (*Peritelus*)

genus *Nematocerus* Reiche, 1850: 384 [DA] type species *Nematocerus metallicus* Reiche, 1850
Cyrtozemia Pascoe, 1872b: 443 type species *Cyrtozemia dispar* Pascoe, 1872
Holcorrhinosoma Voss, 1939f: 262 type species *Holcorrhinosoma subtuberculatum* Voss, 1939
Platyscapus Hustache, 1921a: 28 type species *Platyscapus oblongus* Hustache, 1921
adenensis Voss, 1962b: 188 A: YE
barbitibia Colonnelli, 2014: 354 A: YE (Suqutra)
brancuccii Rheinheimer, 2003: 314 (*Systates*) A: SA
buettikeri Rheinheimer, 2003: 317 (*Systates*) A: SA
burckhardti Rheinheimer, 2003: 317 (*Systates*) A: SA
dispar Pascoe, 1872b: 443 (*Cyrtozemia*) A: PA ORR
omanicus Rheinheimer, 2003: 313 (*Systates*) A: AE IN OM
pilipes Morimoto, 2015: 253 (*Cyrtozemia*) A: JA (Ruykyus)
spinifemur Colonnelli, 2014: 356 A: YE (Suqutra)
subtuberculatus Voss, 1939f: 262 (*Holcorrhinosoma*) A: YUN

genus *Nesotocerus* Colonnelli, 2014: 358 [DA] type species *Nesotocerus rectus* Colonnelli, 2014
complanatus Colonnelli, 2014: 360 A: YE (Suqutra)
griseovestitus Colonnelli, 2014: 364 A: YE (Suqutra)
labeculatus Colonnelli, 2014: 362 A: YE (Suqutra)
rectus Colonnelli, 2014: 358 A: YE (Suqutra)

genus *Parasimo* Pierotti, 2019: 5 type species *Simmeiopsis algharbensis* Pierotti, Germann & Braunert, 2013
algharbensis Pierotti, Germann & Braunert, 2013: 274 (*Simmeiopsis*) E: PT
lusitanus Pierotti, Germann & Braunert, 2013: 278 (*Simmeiopsis*) E: PT

genus *Peritelus* Germar, 1823: 407 type species *Peritelus sphaeroides* Germar, 1823
Pedanus Fischer von Waldheim, 1829: 96 type species *Peritelus sphaeroides* Germar, 1823
confusus Pierotti, 2006: 23 N: TU
familiaris Boheman, 1834b: 514 E: AU BU CZ HU PL RO SB SK SL UK A: KZ
famularis Gyllenhal, 1834b: 514
sphaeroides Germar, 1823: 408 E: AU BE FR GE IT LU NL PL SP SZ UK N: AG
griseus Olivier, 1807: 358 (*Curculio*) [NA]
laetus Rey, 1894h: 139
nigripes Rey, 1894h: 139
tenietensis Pic, 1896e: 113

genus *Pseudomeira* Stierlin, 1881c: 160 type species *Pseudomeira nicaeensis* Stierlin, 1881
Neoperitelinus O'Brien & Wibmer, 1982: 4 [RN] type species *Peritelus angulicollis* Desbrochers des Loges, 1896
Peritelinus F. Solari, 1955a: 39 [HN] type species *Peritelus angulicollis* Desbrochers des Loges, 1896
abbazzii Pierotti & Forbicioni, 2015: 35 E: IT (I. Pianosa)
adusticornis Kiesenwetter, 1852: 635 (*Peritelus*) E: FR SP
aeolica Bellò, Pesarini & Pierotti, 1997: 71 E: IT (Is. Eolie)
alonsoi Pierotti & Bellò, 1994b: 290 E: SP
anachoreta Meloni, Pierotti & Bellò, 2001: 119 E: IT (Sardegna)
andreae Desbrochers des Loges, 1902a: 105 (*Peritelus*) E: IT
andreae: Desbrochers des Loges, 1902a: 105 (*Peritelus*) [IOS, NA]
angelinii Pierotti, 2011a: 15 E: IT
angulicollis Desbrochers des Loges, 1897b: 1 (*Peritelus*) N: TU

- annaedicata* Pierotti, 2014b: 1 E: IT
baetica Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 27 E: SP
barbaricina Pierotti, 2013b: 2 E: IT (Sardegna)
bartolii Bellò, Pesarini & Pierotti, 1997: 69 E: IT (I. Gorgona)
behnei Pierotti, 2006: 30 N: TU
belloi Pierotti, 2006: 31 N: TU
biimpresa Hustache, 1935c: 209 (*Peritelus*) N: AG
binaghii F. Solari, 1955a: 50 E: IT
cosyrica Pierotti & Bellò, 1994a: 108 E: IT (I. Pantelleria)
crassirostris F. Solari, 1955a: 48 E: IT
doderoi F. Solari, 1955a: 52 E: IT (Sicilia)
echidna Seidlitz, 1865: 56 (*Peritelus*) E: FR IT
eleonora Pierotti & Bellò, 1996: 531 E: IT (Sardegna)
eremita Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 28 E: SP (Balears)
erinacea Bellò & Baviera, 2011: 45 E: IT (Sicilia)
euryomia Pierotti, 2018b: 15 E: SP (Mallorca)
fancelloi Meloni, Pierotti & Bellò, 2001: 120 E: IT (Sardegna)
ferdinandi Sainte-Claire Deville, 1914: 410 (*Peritelus*) E: FR (Corse)
flavipennis Jacquelin du Val, 1853: 713 (*Peritelus*) E: FR IT
leveillei C. N. F. Brisout de Barneville, 1883c: vi (*Peritelus*)
subdepressa: Seidlitz, 1865: 46 (*Peritelus*) [NA]
foveithorax Desbrochers des Loges, 1875a: 12 (*Peritelus*) E: FR (Corse)
gougeletii Seidlitz, 1865: 62 (*Peritelus*) E: SP
hispana Chevrolat, 1866b: 105 (*Myllocerus*)
grenierii Seidlitz, 1865: 60 (*Peritelus*) E: FR SP
holdhausi A. Solari & F. Solari, 1907a: 118 (*Peritelus*) E: IT (I. Elba)
incognita G. Osella & Gregori, 1989: 413 E: IT (Sardegna)
inopinata Pierotti & Bellò, 1996: 541 E: IT (Sardegna)
insularis Desbrochers des Loges, 1871: 345 (*Peritelus*) E: FR (Corse)
curticollis Marseul, 1872a: 86 (*Peritelus*)
inviridis Pic, 1908h: 82 (*Peritelus*) E: SP (Balears)
ionia Pierotti, 2020: 174 E: IT
kapleri Pierotti & Bellò, 2004b: 916 E: GR
kiesenwetterii Seidlitz, 1865: 50 (*Peritelus*) E: SP
hispalensis Marseul, 1872b: 250 (*Peritelus*) [RN]
leoi Pierotti & Bellò, 1996: 539 E: IT (Sardegna)
lepida Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 29 E: SP
ligurica A. Solari & F. Solari, 1907a: 119 (*Peritelus*) E: IT
lostiae Desbrochers des Loges, 1892j: 88 (*Peritelus*) E: FR (Corse) IT (Sardegna)
lucana Bellò & Pierotti, 1992: 370 E: IT
apula Bellò & Pierotti, 1992: 372
macrocephala Meloni, Pierotti & Bellò, 2001: 125 E: IT (Sardegna)
mancinii F. Solari, 1955a: 46 E: IT
meles Bellò & Pierotti, 1992: 376 E: IT
melonii Pierotti, 2013b: 4 E: IT (Sardegna)
montisalbi Pierotti & Bellò, 1996: 535 E: IT (Sardegna)
muscorum Desbrochers des Loges, 1871: 346 (*Peritelus*) E: FR (Corse)
muscolica Desbrochers des Loges, 1873d: 748 (*Peritelus*) [URN]
muscorum Desbrochers des Loges, 1873d: 748 (*Peritelus*) [HN]
nebrodensis Pierotti, 2009: 486 E: IT (Sicilia)
natalii Bellò & Baviera, 2011: 46
necessaria Gyllenhal, 1834b: 516 (*Peritelus*) E: FR
nicaeensis Stierlin, 1881c: 160 E: FR IT
clairei Stierlin, 1881c: 162
obscura A. Solari & F. Solari, 1907a: 117 (*Peritelus*) E: AL GR IT
obsurella Pierotti & Bellò, 1994a: 112
ochsi F. Solari, 1955a: 45 E: FR
osellai Pierotti & Bellò, 1994a: 115 E: IT (Sicilia)
paganettii A. Solari & F. Solari, 1907a: 120 (*Peritelus*) E: IT
parvula Seidlitz, 1865: 55 (*Peritelus*) E: IT

- italica* Marseul, 1872b: 250 (*Peritelus*) [URN]
permixta Pierotti, 2017: 292 E: FR
pici Desbrochers des Loges, 1894l: cclxvii (*Peritelus*) N: AG
prolixa Kiesenwetter, 1852: 636 (*Peritelus*) E: FR SP
promissa Marseul, 1872b: 250 (*Peritelus*) [URN]
pseudobscura Bellò & Pierotti, 1992: 377 E: IT
pulcherrima Pierotti, 2016c: 47 E: IT
quadraticollis Desbrochers des Loges, 1905f: 22 (*Peritelus*) E: SP
reitteri Vitale, 1903a: 23 (*Peritelus*) E: IT (Sicilia)
mutata Pic, 1908d: 44 (*Peritelus*)
robusticornis F. Solari, 1955a: 45 E: FR
rudis Boheman, 1842b: 152 (*Peritelus*) E: IT
bruckii Seidlitz, 1865: 53 (*Peritelus*)
rusadirensis Pierotti, 2018c: 195 N: MO
mauritanica: Pierotti, 2018c: 147 [IOS]
rustica Boheman, 1842b: 148 (*Peritelus*) E: FR IT SZ
oblonga Dejean, 1836: 290 (*Peritelus*)
ruteri Péricart, 1963: 36 (*Peritelus*) E: FR
sardoa A. Costa, 1884: 168 (*Peritelus*) E: IT (Sardegna)
silvanaedicata Bellò, Forbicioni & Ruzzier, 2019: 34 E: IT (Is. Toscana)
silvestrii A. Solari & F. Solari, 1907a: 120 (*Peritelus*) E: IT
sinuariae G. Osella & Gregori, 1989: 415 E: IT (I. Asinara)
sinuata Chevrolat, 1860a: 79 (*Peritelus*) N: AG
oranensis Hustache, 1935c: 208
subargentatus Desbrochers des Loges, 1870b: 75 (*Peritelus*)
solarii Péricart, 1963: 40 (*Peritelus*) E: IT (Sicilia)
soror Pierotti & Bellò, 2001a: 27 E: FR (Corse)
stuebeni Pierotti, 2006: 32 N: TU
subsetosa Rey, 1894h: 139 (*Peritelus*) E: FR
tenuicornis L.W. Schaufuss, 1882a: 539 (*Peritelus*) E: SP (Balears)
balearica Desbrochers des Loges, 1896d: 35 (*Peritelus*)
theryi Pic, 1908d: 44 (*Meira*) N: AG
transversicollis F. Solari, 1955a: 53 E: IT (Sardegna)
tunicensis Desbrochers des Loges, 1892e: 6 (*Meira*) N: TU
virgo Pierotti & Bellò, 2001a: 27 E: FR (Corse)
vitalei Desbrochers des Loges, 1892e: 7 (*Peritelus*) E: IT (Sicilia, Lipari)
zanichelliae Bellò, Forbicioni & Ruzzier, 2019: 42 E: IT (Capraia Is.)

genus *Pseudomeira*, nomen dubium
sicula Seidlitz, 1865: 46 (*Peritelus*) E: IT (Sicilia)

genus *Pseudoperitelus* Pierotti, Bellò & Alonso-Zarazaga, 2010: 39 type species *Peritelus globulicollis* Seidlitz, 1872

- espanoli* Roudier, 1958a: 26 (*Peritelus*) E: SP (I. Columbrete Mayor)
globulicollis Seidlitz, 1872: 39 (*Peritelus*) E: SP
lopezi A. Hoffmann, 1961b: 32 (*Peritelus*) E: SP (Mallorca)
ruficornis C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 106 (*Peritelus*) E: FR
senex Boheman, 1834b: 516 (*Peritelus*) E: FR IT SL SP
marqueti Gautier des Cottés, 1858: cxxxvi (*Peritelus*)

genus *Pseudosimo* Pierotti & Bellò, 1999: 413 type species *Peritelus juniperi* Desbrochers des Loges, 1889

- juniperi* Desbrochers des Loges, 1889d: ccv (*Peritelus*) E: IT (Sardegna)
sardonius Reitter, 1913b: 74 (*Otiorrhynchus*)

genus *Ripitelus* F. Solari, 1950a: 28 type species *Peritelus henoni* Desbrochers des Loges, 1897
henoni Desbrochers des Loges, 1897a: 181 (*Peritelus*) N: AG

genus *Simmeiropsis* Pierotti & Bellò, 2013: 80 [RN] type species *Otiorrhynchus astragali* Stierlin, 1861
Simopsis Pierotti & Bellò, 2006: 41 [HN] type species *Otiorrhynchus astragali* Stierlin, 1861
anachoreta Pierotti & Bellò, 2006: 57 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)

- astragali* Stierlin, 1861a: 130 (*Otiorhynchus*) E: IT (Sardegna)
cremieri Boheman, 1842b: 363 (*Otiorhynchus*) E: FR IT
maroccana Pic, 1920b: 11 (*Peritelus*)
germanni Pierotti & Bellò, 2006: 58 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
ignorata A. Solari & F. Solari, 1922b: 57 (*Peritelus*) E: IT (Sardegna)
melonii Pierotti & Bellò, 2006: 59 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
montana A. Solari & F. Solari, 1922b: 54 (*Peritelus*) E: IT (Sardegna)
mulasi Pierotti & Bellò, 2006: 60 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
osellai Pierotti & Bellò, 2006: 61 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
ottonis Reitter, 1913b: 74 (*Otiorhynchus*) E: IT (Sardegna)
planidorsis Seidlitz, 1865: 69 (*Peritelus*) E: FR
subimpressus Pic, 1920b: 11
schoenherri Boheman, 1842b: 149 (*Peritelus*) E: FR IT
subdepressa Mulsant & Rey, 1859a: 277 (*Peritelus*) E: FR
platysoma Seidlitz, 1865: 57 (*Peritelus*)
subdepressa Mulsant & Rey, 1859b: 19 (*Peritelus*) [HN]
supramontana Pierotti & Bellò, 2006: 61 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
tenuisetis Pierotti & Bellò, 2006: 62 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
teucarii Pierotti & Bellò, 2006: 63 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
vatia Pierotti & Bellò, 2006: 64 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
virginum Pierotti & Bellò, 2006: 65 (*Simopsis*) E: IT (Sardegna)
- genus *Simo* Dejean, 1821: 92** type species *Curculio hirticornis* Herbst, 1795
Homorhythmus Bedel, 1883b: 38 type species *Curculio hirticornis* Herbst, 1795
grandis Desbrochers des Loges, 1889d: ccvi (*Peritelus*) E: IT (Sicilia)
hirticornis Herbst, 1795: 327 (*Curculio*) E: AU BE CR CZ DE FR GBi GE GR HU IT LS LU PL SP
SV SZ UK YU
depubes Boheman, 1842b: 361 (*Otiorhynchus*)
setulifer Reitter, 1913b: 75 (*Otiorhynchus*)
simo Olivier, 1807: 361 (*Curculio*)
kabylanus Pic, 1896e: 113 (*Peritelus*) N: AG
roseomicans Pic, 1908j: 263 (*Peritelus*)
variegatus Boheman, 1842b: 360 (*Otiorhynchus*) E: AU BE CZ DE FR GE GR HU IT LU NL PL SK
SZ N: MO A: "Turkestan"
major Desbrochers des Loges, 1896d: 34 (*Peritelus*)
- genus *Simo*, nomen dubium
pusio Gyllenhal, 1834b: 612 (*Otiorhynchus*) A: GG
- genus *Socotracerus* Colonnelli, 2014: 366** [DA] type species *Socotracerus delumbis* Colonnelli, 2014
contortipes Colonnelli, 2014: 368 A: YE (Suqutra)
delumbis Colonnelli, 2014: 367 A: YE (Suqutra)
- genus *Socotractus* Colonnelli, 2014: 370** [DA] type species *Systates angusticollis* Taschenberg, 1883
angusticollis Taschenberg, 1883: 179 (*Systates*) A: YE (Suqutra)
micans Colonnelli, 2014: 375 A: YE (Suqutra)
peteri Colonnelli, 2014: 372 A: YE (Suqutra)
- genus *Solariola* Flach, 1908a: 56** [RN] type species *Trogloorhynchus paganettii* Flach, 1905
Solariella Flach, 1905: 319 [HN] type species *Trogloorhynchus paganettii* Flach, 1905
angelae Baviera, 2015: 424 E: IT (Sicilia)
angelinii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 109 E: IT
benellii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 38 E: IT (Sicilia)
bucolorum Bellò, Osella & Baviera, 2019: 42 E: IT (Sicilia)
cajetanibelloi Bellò, Osella & Baviera, 2019: 112 E: IT
calida Bellò, Osella & Baviera, 2019: 117 E: IT
clermonti Normand, 1908: 227 (*Trogloorhynchus*) E: FR
comata Bellò, Osella & Baviera, 2019: 183 E: IT (Sicilia)
diottii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 121 E: IT
doderoi A. Solari & F. Solari, 1923: 55 E: IT (Sicilia)
fancelloi Bellò, Osella & Baviera, 2019: 125 E: IT

forbixi Bellò, Osella & Baviera, 2019: 46 E: IT (Sicilia)
fraterna Baviera, 2015: 410 E: IT
gestroi A. Solari & F. Solari, 1904: 169 (*Otiorhynchus*) E: IT
gratiensis Bellò, Osella & Baviera, 2019: 188 E: IT (Sicilia)
graziaensis: Bellò, Osella & Baviera, 2019: 189, 192 [IOS, NA]
hirtula A. Solari & F. Solari, 1923: 52 E: IT
hyblensis Bellò, Osella & Baviera, 2019: 50 E: IT (Sicilia)
ientilei Bellò, Osella & Baviera, 2019: 54 E: IT (Sicilia)
margaritae Bellò, Osella & Baviera, 2019: 195 E: IT
mariaeclarae Bellò, Osella & Baviera, 2019: 58 E: IT (Sicilia)
mariaesilvanae Bellò, Osella & Baviera, 2019: 71 E: IT (Sicilia)
mariaetheresiae Bellò, Osella & Baviera, 2019: 199 E: IT
melonii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 203 E: IT
nemoralis Bellò, Osella & Baviera, 2019: 210 E: IT (Sicilia)
normanna Bellò, Osella & Baviera, 2019: 130 E: IT
obsoleta Bellò, Osella & Baviera, 2019: 134 E: IT
pacei Bellò, Osella & Baviera, 2019: 215 E: IT
paganettii Flach, 1905: 318 (*Trogloorhynchus*) E: IT
flachi Weise, 1906: 608 (*Otiorhynchus*) [URN]
paulimagrini Bellò, Osella & Baviera, 2019: 76 E: IT (Sicilia)
pentaphyllica Bellò, Osella & Baviera, 2019: 219 E: IT
pesarinii Baviera, 2015: 417 E: IT (Sicilia)
petriolii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 80 E: IT (Sicilia)
poggii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 138 E: IT
raphaelis Bellò, Osella & Baviera, 2019: 223 E: IT (Sicilia)
rosae Bellò, Osella & Baviera, 2019: 226 E: IT (Sicilia)
ruffoi G. Osella & Di Marco, 1996: 349 E: IT (Sicilia)
sabellai Bellò, Osella & Baviera, 2019: 84 E: IT (Sicilia)
saccoi Bellò, Osella & Baviera, 2019: 88 E: IT (Sicilia)
sbordonii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 142 E: IT
selinusia Bellò, Osella & Baviera, 2019: 92 E: IT (Sicilia)
tedeschii Bellò, Osella & Baviera, 2019: 146 E: IT
venusta Bellò, Osella & Baviera, 2019: 150 E: IT
vitalei A. Solari & F. Solari, 1923: 53 E: IT (Sicilia)
zoiai Bellò, Osella & Baviera, 2019: 154 E: IT

genus *Systates* Gerstaecker, 1871: 71 [DA] type species *Systates pollinosus* Gerstaecker, 1871
hlavaci Colonnelli, 2014: 378 A: YE (Suqutra)
spinipennis Colonnelli, 2014: 379 A: YE (Suqutra)

genus *Trogloorhythmus* Alziar & Lemaire, 2008: 73 [DA] type species *Trogloorhynchus augustae* Alziar, 1977

augustae Alziar, 1977: 2 (*Trogloorhynchus*) E: FR
raffaldii Alziar, 1977: 4 (*Trogloorhynchus*)
curtii Alziar & Lemaire, 2010: 96 E: FR
raffaldianus giordani Alziar & Lemaire, 2008: 74 E: FR
raffaldianus raffaldianus Alziar & Lemaire, 2008: 74 E: FR

genus *Tuberates* Colonnelli, 2014: 382 [DA] type species *Tuberates pustulatus* Colonnelli, 2014
pustulatus Colonnelli, 2014: 382 A: YE (Suqutra)

tribe Peritelini, nomina dubia

Peritelus kraatzii Tournier, 1864: 268 E: IT
Peritelus puncticollis Motschulsky, 1845b: 102 [DA] E: LA
Peritelus sulcirostris Ballion, 1878: 356 A: NO
Strophosomus ocularis Chevrolat, 1879f: 188 E: "Hungary"
Strophosomus ocularis Chevrolat, 1880a: cxxxix [HN]

7.8.25. Tribe Phyllobiini Schoenherr, 1826

- genus *Argoptochus* Weise, 1883b: 255** type species *Peritelus bisignatus* Germar, 1823
subgenus *Argoptochus* Weise, 1883b: 255 type species *Peritelus bisignatus* Germar, 1823
albiseti Borovec, 1998a: 154 (*Omiamima*) E: GR A: TR
bisignatus Germar, 1823: 410 (*Peritelus*) E: AL AU BH CR GE GR HU IT ME RO SL UK
bulgaricus Angelov, 1987b: 109 E: BU GR
cretensis Pic, 1904a: 4 (*Ptochus*) E: GR (Kriti)
emgei Stierlin, 1887: 396 (*Ptochus*) E: GR
bellus Faust, 1889a: 69 (*Foucartia*) [HN]
graecus Stierlin, 1887: 395 (*Ptochus*) E: GR
hystricus Borovec, 1998a: 156 (*Omiamima*) E: BU
innotatus Pic, 1907a: 106 E: GR
leonhardi Schilsky, 1912: 10 E: GR
malinkai Borovec, Winkelmann & Bahr, 2021: 232 E: GR
markovensisi Angelov, 1987b: 111 E: BU RO
megacephalus F. Solari, 1926: 107 E: AL
moraveci Borovec, 2006b: 58 E: MC
muralis Białooki & Szypula, 2007: 172 A: TR
pelletieri Borovec, 2006b: 56 E: GR
pericarti Borovec & Pelletier, 1998: 85 E: GR
quadrisingnatus Bach, 1856: 242 (*Ptochus*) E: CR CZ GE PL RO SK UK
robustus Borovec, 2006b: 54 E: GR
russelli Borovec, 2006b: 50 E: GR
sappho Germann, Borovec & Braunert, 2015: 346 E: GR (Lésvos)
schwarzi ophthalmicus K. Daniel, 1904: 83 (*Ptochus*) E: IT
schwarzi schwarzi Reitter, 1888a: 71 (*Foucartia*) E: AL GR TR
albanicus Apfelbeck, 1901a: 435 (*Ptochus*)
albanicus Apfelbeck, 1902: 467 (*Ptochus*) [HN]
vindobonensis Formánek, 1908b: 223 E: AU HU SK UK A: TR
latirostris Penecke, 1928b: 43 (*Omius*)
voriseki Borovec, 2006b: 52 E: MC
subgenus *Foucartidius* Pesarini, 1981: 85 type species *Ptochus minimus* Formánek, 1905
championi championi Reitter, 1891c: 214 (*Foucartia*) E: GR
notatipennis Pic, 1904f: 50 (*Foucartia*)
championi ravasini F. Solari, 1926: 108 E: AL
longisetis F. Solari, 1926: 109 E: TR
minimus Formánek, 1905b: 261 (*Ptochus*) E: CR
osellai Pesarini, 1981: 86 A: TR
schatzmayri F. Solari, 1926: 108 E: GR
unicolor Penecke, 1935a: 106
subsignatus Boheman, 1834b: 489 (*Ptochus*) E: BU HU RO SL UK
subgenus *Mylacoptochus* Pesarini, 1981: 78 type species *Mylacus bifoveolatus* Stierlin, 1897
bifoveolatus Stierlin, 1897: 480 (*Mylacus*) E: BU RO
bifoveolatus Stierlin, 1899a: 199 (*Mylacus*) [HN]
strobli Reitter, 1900a: 278
viridilimbatus Apfelbeck, 1898a: 284 (*Ptochus*) E: AL BU HU SB SK SL
viridilimbatus Apfelbeck, 1899: 789 (*Ptochus*) [HN]
subgenus *Neohenschia* Korotyaev, 1992d: 879 [RN] type species *Ptochus periteloides* Fuss, 1861
Henschia Reitter, 1906a: 227 [HN] type species *Ptochus periteloides* Fuss, 1861
lodosi Pesarini, 1981: 92 A: TR
lukjanovitschi Arnol'di, 1965: 518 E: ST UK
periteloides Fuss, 1861: 171 (*Ptochus*) E: CR HU MD RO SB UK
henschi Reitter, 1901h: 200 (*Foucartia*)
serbicus Apfelbeck, 1898a: 297 (*Brachysomus*)
serbicus Apfelbeck, 1899: 801 (*Brachysomus*) [HN]
- genus *Brachymerinthus* Faust, 1886f: 338** type species *Brachymerinthus helferi* Faust, 1886
helferi Faust, 1886f: 338 A: "Euphrat"
- genus *Brachyxystus* Faust, 1897d: 355** type species *Brachyxystus subsignatus* Faust, 1897
subsignatus gulmargicus Thompson, 1977: 454 A: KA

subsignatus subsignatus Faust, 1897d: 356 A: HP SD UP

genus *Catorygma* G.A.K. Marshall, 1916b: 279 type species *Catorygma curvipes* G.A.K. Marshall, 1916

spinipenne Pajni, Kukreja & Gandhi, 1995: 35 A: KA

genus *Dichorhinus* Desbrochers des Loges, 1875a: 9 type species *Dichorhinus pseudoscythopus*

Desbrochers des Loges, 1875

alziari Germann, 2013: 6 A: CY

creticus Faust, 1889b: 92 (*Phyllobius*) E: GR (Kriti)

freyi F. Solari, 1940b: 74 N: LB

geiseri Germann, 2013: 3 E: GR (Samos I.) A: TR

korbi Schilsky, 1911: 54 A: SY TR

pseudoscythopus Desbrochers des Loges, 1875a: 9 A: LE

genus *Euphyllobiomorphus* Morimoto, 1962c: 386 type species *Euphyllobiomorphus kurosawai*

Morimoto, 1962

kurosawai Morimoto, 1962c: 386 A: JA (Yakushima I.)

genus *Metacinops* Kraatz, 1862a: 117 type species *Metacinops rhinomacer* Kraatz, 1862

rhinomacer Kraatz, 1862a: 118 E: BU GR IT

calabrus Stierlin, 1892: 361

illustris Stierlin, 1887: 394

siculus G. Osella & Di Marco, 1996: 354 E: IT (Sicilia)

genus *Oarius* Desbrochers des Loges, 1905f: 20 type species *Oarius grisescens* Desbrochers des Loges, 1905

Mazuranella Formánek, 1923b: 108 type species *Mazuranella parnassica* Formánek, 1923

grisescens Desbrochers des Loges, 1905f: 20 A: TR

parnassicus Formánek, 1923b: 108 (*Mazuranella*) E: GR

genus *Oedecnemidius* K. Daniel, 1903b: 252 type species *Phyllobius gloriosus* K. Daniel, 1903 (=

Phyllobius varius Brullé, 1832)

Phyllerastes Schilsky, 1908a: 5 [HN] type species *Phyllobius pictus* Gyllenhal, 1834 (= *Phyllobius varius* Brullé, 1832)

saltuarius Heyden, 1888b: 46 (*Phyllobius*) A: TR

varius Brullé, 1832a: 238 (*Phyllobius*) E: AU BU GR HU IT MC MD RO SB SK ST TR UK A: AB

CY GG IN LE TR

curvipes Pic, 1919a: 1 (*Phyllobius*)

gloriosus K. Daniel, 1903b: 252

lividianus Pic, 1919a: 2 (*Phyllobius*)

monstruosus Tournier, 1879c: iii (*Phyllobius*)

pallipes Gyllenhal, 1834b: 450 (*Phyllobius*)

pictus Fischer von Waldheim, 1829: 95 (*Polydrusus*) [NA]

pictus Gyllenhal, 1834b: 456 (*Phyllobius*)

rhodosicus Faust, 1899a: 174 (*Phyllobius*)

genus *Ophryophyllobius* Morimoto & Kojima, 2006: 75 type species *Phyllobius polydrusoides* Sharp, 1896

polydrusoides Sharp, 1896: 102 (*Phyllobius*) A: JA

genus *Parascythopus* Desbrochers des Loges, 1875a: 6 type species *Phyllobius apollinis* Miller, 1862

abeillei Guillebeau, 1897a: 23 (*Phyllobius*) A: TR

apollinis Miller, 1862b: 350 (*Phyllobius*) E: BU GR

taygetanus Reitter, 1884c: 96 (*Phyllobius*)

baudii Stierlin, 1892: 361 E: IT

intrusus Kôno, 1948: 169 (*Phyllobius*) Ei: GE NL NR A: JA SC NARi

exsulans Heijerman & Magnano, 2000: 198

kadleci Borovec & Magnano, 2004: 19 A: IS LE SY

mirandus Desbrochers des Loges, 1875a: 7 A: LE TR

pinicola Kiesenwetter, 1864: 260 (*Phyllobius*) E: AL BH BU GR MC ME SB

desbrochersi Stierlin, 1883b: 625 (*Phyllobius*)

holtzi Schilsky, 1908a: 3 (*Phyllobius*)

saltinii Colonnelli, 2013: 175 A: SY

genus *Phyllobius* Germar, 1823: 447 type species *Curculio pyri* Linnaeus, 1758

subgenus *Alsus* Motschulsky, 1845a: 104 type species *Phyllobius suratus* Gyllenhal, 1834 (= *Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834)

Platycnemidius Apfelbeck, 1915: 226 type species *Phyllobius pseudonothus* Apfelbeck, 1915 (= *Phyllobius dispar* L. Redtenbacher, 1847)

Platycnemidius Apfelbeck, 1916: 403 [HN] type species *Phyllobius pseudonothus* Apfelbeck, 1916 (= *Phyllobius dispar* L. Redtenbacher, 1847)

Udanellus Reitter, 1916a: 41 type species *Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834

brevis Gyllenhal, 1834b: 461 E: BY CT CZ GE HU LT PL RO SK SL ST UK A: AB AR ES GG
IN KI KZ MG TR WS XIN

cinereus Gyllenhal, 1834b: 455

collaris Motschulsky, 1860b: 162 (*Alsus*)

farinosus Motschulsky, 1860b: 161 (*Alsus*)

flavipes Motschulsky, 1860b: 161 (*Alsus*)

inderiensis Motschulsky, 1860b: 161 (*Alsus*)

irroratus Boheman, 1842b: 37

macrocerus Motschulsky, 1860b: 162 (*Alsus*)

omioides Hochhuth, 1851: 50

planirostris Gyllenhal, 1834b: 462

seriehispidus Gyllenhal, 1834b: 464

sulcirostris Boheman, 1834b: 462

suratus Gyllenhal, 1834b: 463

dispar dispar L. Redtenbacher, 1847: 433 E: AL AU BH CR CZ GE GR HU IT ME SB SK SL

bratislavensis Roubal, 1935b: 246

hypsibatus Apfelbeck, 1915: 227

hypsibatus Apfelbeck, 1916: 404 [HN]

pseudonothus Apfelbeck, 1915: 227

pseudonothus Apfelbeck, 1916: 404 [HN]

dispar merditanus Apfelbeck, 1915: 227 E: AL

merditanus Apfelbeck, 1916: 404 [HN]

emgei Stierlin, 1887: 393 E: GR

potanini Korotyaev, 1979: 136 A: SCH

subgenus *Angarophyllobius* Korotyaev & Egorov, 1977: 395 type species *Phyllobius fumigatus* Boheman, 1842

baicalicus Korotyaev, 1979: 137 A: ES

claviger Faust, 1889i: 234 A: FE

femoralis Boheman, 1842b: 36 A: ES FE MG NMO WS

jakovlevi Faust, 1893b: 201

fumigatus Boheman, 1842b: 18 A: ES FE MG WS

lugubris Motschulsky, 1860b: 162

grubovi Korotyaev, 1984c: 360 A: MG

helenae Korotyaev & Egorov, 1977: 411 A: MG

hochhuthi Faust, 1883e: 108 A: ES FE MG

gracilipes Schilsky, 1911: 13

similis Schilsky, 1911: 14

kaszabi Arnol'di & Korotyaev, 1977: 376 A: ES MG

kerzhneri Korotyaev & Egorov, 1977: 413 A: MG

kolyomensis Korotyaev & Egorov, 1977: 403 A: FE

logunovi Korotyaev, 1995b: 870 A: ES

lukjanovitshi Korotyaev & Egorov, 1977: 415 A: ES

maculosus Motschulsky, 1860b: 162 A: FE

makarovi Korotyaev, 2021d: 900 A: ES

mongolicus Korotyaev & Egorov, 1977: 404 A: ES MG

parvicollis Korotyaev & Egorov, 1977: 405 A: MG

przewalskii Korotyaev, 1979: 140 A: NMO

profanus Faust, 1881: 302 A: ES

rodionovi Korotyaev, 2021b: 202 A: ES

ryvkini Korotyaev, 2021d: 897 A: ES

sahlbergi Faust, 1890a: 66 A: ES

jacobsoni Suvorov, 1915b: 331 [HN]

suvorovi Smirnov, 1916: 16 [RN]

sauricus Korotyaev & Egorov, 1977: 416 A: KZ

- shikalovae* Korotyaev, 2021d: 893 A: ES
solarii Schilsky, 1911: 9 A: MG
tuvensis Korotyaev & Egorov, 1977: 412 A: ES
verae Korotyaev, 1984c: 357 A: ES
virens Faust, 1890a: 68 (*Argoptochus*) A: ES MG
svetlanae Korotyaev & Egorov, 1977: 409
- subgenus** *Aprepes* Schoenherr, 1847: 57 type species *Aprepes micans* Schoenherr, 1847 (= *Phyllobius altaicus* Gebler, 1833)
Paraphyllobius Schilsky, 1911: B type species *Phyllobius gyratus* Gyllenhal, 1834 (= *Phyllobius altaicus* Gebler, 1833)
- altaicus* Gebler, 1833: 299 A: ES KZ WS
gyratus Gyllenhal, 1834b: 444
inflatus Motschulsky, 1860b: 163
micans Schoenherr, 1847: 58 (*Aprepes*)
splendens Marseul, 1872b: 251 (*Aprepes*) [URN]
- crassus crassus* Motschulsky, 1860b: 163 A: ES FE WS
corpulentus Schilsky, 1911: 7
crassior Desbrochers des Loges, 1873d: 718
crassior Desbrochers des Loges, 1900a: 3 [HN]
motschulskyi Faust, 1895c: 97
- crassus platyomus* Korotyaev & Egorov, 1977: 393 A: ES WS
kozlovi Korotyaev & Egorov, 1977: 394 A: MG
roseipennis Pesarini, 1973: 80 A: IN
- subgenus** *Chauliophyllobius* Morimoto & Kojima, 2006: 92 type species *Diallobius lewisi* Sharp, 1896
lewisi Sharp, 1896: 105 (*Diallobius*) A: JA (Honshu)
- subgenus** *Diallobius* Sharp, 1896: 104 type species *Phyllobius mundus* Sharp, 1896 (= *Phyllobius incomptus* Sharp, 1896)
Ceratophyllobius Pesarini, 1969: 58 type species *Phyllobius mundus* Sharp, 1896 (= *Phyllobius incomptus* Sharp, 1896)
- incomptus* Sharp, 1896: 103 A: GUX JA NC SC SCH
inornatus Sharp, 1896: 104 (*Diallobius*)
japonicus Schilsky, 1911: 11 [HN]
leechi Sharp, 1896: 103
mundus Sharp, 1896: 104 (*Diallobius*)
schilskyi Kôno, 1930a: 207 [RN]
- subgenus** *Dieletus* Reitter, 1916a: 40 type species *Curculio argentatus* Linnaeus, 1758
- argentatus argentatus* Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ES KZ WS
argenteus Turton, 1800: 277 (*Curculio*)
argentatus Gmelin, 1790: 1779 (*Curculio*) [HN]
atripes A. Hoffmann, 1950a: 194 [NA]
auratus A. Hoffmann, 1950a: 194 [NA]
croaticus Stierlin, 1884a: 42
pineti L. Redtenbacher, 1847: 432
sericeus Piller & Mitterpacher, 1783: 68 (*Curculio*) [HN] [DA]
sutorinensis Apfelbeck, 1898a: 286
sutorinensis Apfelbeck, 1899: 791 [HN]
tenuior Rey, 1894h: 139
tephreus Schilsky, 1908a: 51 [NA]
tereticollis Gyllenhal, 1834b: 457
viridans Boheman, 1842b: 22
- argentatus mediatus* Reitter, 1888b: 238 E: ST UK A: AB AR GG TR
- subgenus** *Dolichophyllobius* Pesarini, 1981: 209 [RN] type species *Phyllobius solskyi* Faust, 1885
Trichorrhinus Pesarini, 1969: 58 type species *Phyllobius solskyi* Faust, 1885
- solskyi* Faust, 1885b: 163 A: KI KZ MG TD UZ XIN
auliensis Reitter, 1902d: 215
- subgenus** *Ectomogaster* Apfelbeck, 1915: 248 type species *Polydrusus fulvago* Gyllenhal, 1834
Ectomogaster Apfelbeck, 1916: 426 [HN] type species *Polydrusus fulvago* Gyllenhal, 1834
- festae* F. Solari, 1925: 28 E: GR (Iraklia, Kriti, Sámos) N: LB
cyrenaicus F. Solari, 1940b: 73
- fulvago* Gyllenhal, 1834b: 442 E: BH BU GR RO ST UK A: GG IS LE SY TR
akbesianus Desbrochers des Loges, 1895e: 97[/96]
brisouti Desbrochers des Loges, 1872b: 681
davydovi Suvorov, 1915b: 332
fulvipes Gyllenhal, 1834b: 441 [HN]
sanctus Faust, 1882a: 260
- fulvagoides* Reitter, 1885b: 387 E: GR (Kriti)

- marginalis* Faust, 1889a: 69
granicollis Pesarini, 1970a: 78 **A:** IS
insidiosus Pesarini, 1981: 191 **E:** GR (Kriti)
karamanensis Voss, 1964d: 164 **A:** TR
gentilis Voss, 1964d: 166 [NA]
karamanensis Voss, 1962a: 5 [NA]
perspicillatus Pesarini, 1971a: 74 **A:** TR
pilidorsum Desbrochers des Loges, 1895d: 95 **A:** LE SY
undatus Schilsky, 1911: 15
schatzmayri Pesarini, 1981: 189 **E:** GR (Ródos)
subgenus *Italoscythropus* Pesarini, 1981: 195 type species *Phyllobius raverae* A. Solari & F. Solari, 1904
raverae A. Solari & F. Solari, 1904: 175 **E:** IT
subgenus *Metaphyllobius* Smirnov, 1913a: 101 type species *Curculio glaucus* Scopoli, 1763
Hoplophyllobius Apfelbeck, 1915: 245 type species *Phyllobius pilicornis* Desbrochers des Loges, 1872
Hoplophyllobius Apfelbeck, 1916: 426 [HN] type species *Phyllobius pilicornis* Desbrochers des Loges, 1872
alternans Bajtenov, 1974b: 32 **A:** KZ
circassicus Reitter, 1888b: 237 **E:** ST **A:** GG
dahli Korotyaev, 1984c: 363 **E:** CT KZ NT ST
derjugini Smirnov, 1913a: 95 **A:** GG
deyrollei Tournier, 1877a: 4 **E:** ST **A:** GG TR
pallidipes Reitter, 1890c: 154
fessus Boheman, 1842b: 14 **A:** ES FE MG WS
illibatus Tournier, 1877a: 6
tournieri Smirnov, 1913a: 26 [URN]
ganglbaueri Apfelbeck, 1915: 247 **E:** BH MC
ganglbaueri Apfelbeck, 1916: 425 [HN]
glaucus Scopoli, 1763: 31 (*Curculio*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR
 IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG **A:** AB GG IN KZ
 TR WS **NARi**
atrovirens Gyllenhal, 1834b: 436
caesius Marsham, 1802: 318 (*Curculio*)
calcaratus Fabricius, 1792: 485 (*Curculio*) [HN]
carniolicus Gmelin, 1790: 1777 (*Curculio*) [URN]
coelestinus Scopoli, 1763: 31 (*Curculio*)
densatus Schilsky, 1886: 95
fuscofumosus Reitter, 1906a: 243 [NA]
maculatus Tournier, 1877a: 5
nigripes Gerhardt, 1900a: 7
nigrofemoratus Gerhardt, 1900b: 71
nudus Westhoff, 1882: 198
pseudodensatus Reitter, 1916a: 42 [NA]
pyri Fabricius, 1775: 155 (*Curculio*) [NA]
tibialis Schilsky, 1908a: 64 [NA]
grunini Korotyaev & Egorov, 1977: 422 **A:** KZ
jacobsoni Smirnov, 1913a: 85 **E:** BY NT CT KZ PL ST UK
litoralis Faust, 1887h: 165 **A:** FE
medvedevi Korotyaev & Egorov, 1977: 429 **A:** KZ
noesskei Apfelbeck, 1915: 247 **E:** BH
noesskei Apfelbeck, 1916: 425 [HN]
obovatus Gebler, 1834c: 445 **A:** ES WS
auratus Motschulsky, 1860b: 163 [HN]
pilicornis Desbrochers des Loges, 1872b: 686 **E:** AL AU BH BU CZ GR HU MC MD ME NLi PL
 RO SB SK TR UK **A:** TR
ater Stierlin, 1883b: 610
hungaricus Stierlin, 1886c: 284
pomaceus Gyllenhal, 1834b: 438 **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR LA
 LT LU MD NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK **A:** IN KZ UZ
alneti Fabricius, 1792: 487 (*Curculio*) [HN]
anomastus Tournier, 1877a: 8
auratus Geoffroy, 1785: 127 (*Curculio*) [HN]
brevitalus C. G. Thomson, 1865: 114
cnides Marsham, 1802: 318 (*Curculio*) [RN]
gyllenhali Tournier, 1877a: 7
lindemanni Lindemann, 1871: 171
prasinus Olivier, 1791: 559 (*Curculio*)
pyri Herbst, 1795: 259 (*Curculio*) [NA]

- ribesii* Brahm, 1790: 98 (*Curculio*) [DA]
serbicus Apfelbeck, 1915: 245
serbicus Apfelbeck, 1916: 426 [HN]
urticae DeGeer, 1775: 219 (*Curculio*) [HN]
verecundus Boheman, 1842b: 17
rochati Pesarini, 1981: 177 E: GR MC ME
valonensis Apfelbeck, 1915: 232 E: AL
valonensis Apfelbeck, 1916: 409 [HN]
- subgenus** *Nanoschetus* Reitter, 1916a: 40 type species *Phyllobius cylindricollis* Gyllenhal, 1834
cylindricollis Gyllenhal, 1834b: 458 E: ST UK A: KZ WS
crassicollis Stierlin, 1864b: 496
hebes Boheman, 1842b: 26
- subgenus** *Nemoicus* Dillwyn, 1829: 46 type species *Curculio oblongus* Linnaeus, 1758
oblongus Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK
 A: KZ TR WS **NARi**
aceris Apfelbeck, 1915: 228
aceris Apfelbeck, 1916: 405 [HN]
biformis Reitter, 1888b: 238
floricola Herbst, 1784: 86 (*Curculio*) [HN]
fuscus Laicharting, 1781: 211 (*Curculio*) [HN]
intermedius Marcu, 1957: 536 [NA]
mali Fabricius, 1782: 499 (*Curculio*)
mandibularis Gerhardt, 1911a: 337
mandibularis Gerhardt, 1911b: 1 [HN]
pruni Scopoli, 1763: 31 (*Curculio*)
querneus Geoffroy, 1785: 128 (*Curculio*)
rufescens Marsham, 1802: 316 (*Curculio*) [HN]
- subgenus** *Nipponophyllobius* Korotyaev & Egorov, 1977: 417 type species *Phyllobius picipes*
 Motschulsky, 1860
occidentalis Morimoto & Miyakawa, 2006: 98 A: JA
picipes Motschulsky, 1860a: 20 A: FE JA (Hokkaido, Honshu)
galloisi Hustache, 1920b: 115
tonnaiensis Kôno, 1928: 165
shigematsui Morimoto & Miyakawa, 2006: 97 A: JA (Honshu)
- subgenus** *Odontophyllobius* Pesarini, 1968a: 38 type species *Phyllobius armatus* Roelofs, 1876
annectens Sharp, 1896: 99 A: FE JA SC
daisetsuzanus Kôno, 1928: 164
doi Kôno, 1927b: 59
armatus Roelofs, 1876: cxxviii A: FE (Kuril Is.) JA SC
- subgenus** *Otophyllobius* Pesarini, 1968a: 38 type species *Phyllobius rotundicollis* Roelofs, 1873
globicollis Morimoto & Miyakawa, 2006: 103 A: JA (Honshu)
gomadanensis Morimoto & Miyakawa, 2006: 109 A: JA (Honshu)
hiurai Morimoto & Miyakawa, 2006: 115 A: JA (Honshu)
ichihashii Morimoto & Miyakawa, 2006: 112 A: JA (Honshu)
kannohi Morimoto, 2015: 611 A: JA
kantoensis Morimoto & Miyakawa, 2006: 110 A: JA (Honshu)
kumanoensis Morimoto & Miyakawa, 2006: 105 A: JA (Honshu)
prolongatus Motschulsky, 1866a: 180 A: FE HEN JA SC
longicornis Roelofs, 1873: 166
rotundicollis Roelofs, 1873: 167 A: JA SC
nigritus Sharp, 1896: 100
- subgenus** *Parnemoicus* Schilsky, 1911: B type species *Curculio viridicollis* Fabricius, 1792
roboretanus Gredler, 1882: 231 E: AU BE CT EN FR GB GE HU IR IT LT LU MD ME NL PL
 RO SZ
cinereus Schilsky, 1908a: 25 [NA]
parvulus Olivier, 1807: 381 (*Curculio*) [NA]
subdentatus Boheman, 1842b: 30 E: IT
logesi Ragusa, 1883a: 303
ragusae Stierlin, 1883b: 619
siculus Stierlin, 1892: 369
tersus Desbrochers des Loges, 1872b: 667 [URN]
- viridicollis* Fabricius, 1792: 469 (*Curculio*) E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT
 LA LS LT ME NR NT PL RO SK ST SV SZ UK A: WS
- subgenus** *Phyllobius* Germar, 1823: 447 type species *Curculio pyri* Linnaeus, 1758

- Mylacomias* Reitter, 1913a: 16 type species *Mylacomias eques* Reitter, 1913
Neripletenus Reitter, 1916a: 41 type species *Phyllobius singularis* Reitter, 1916 (= *Phyllobius kuldzhanus* Suvorov, 1915)
Phyllobidius Pesarini, 1969: 60 type species *Curculio arborator* Herbst, 1797
Phyllobiomorphus Hajóss, 1938: 657 type species *Phyllobius strandi* Hajóss, 1938 (= *Phyllobius bulgaricus* Apfelbeck, 1915)
Ustavemus Reitter, 1916a: 40 type species *Curculio pyri* Linnaeus, 1758
- alpinus* Stierlin, 1859: 269 E: AU CZ FR IT PL RO SK SZ UK
pallens A. Hoffmann, 1950a: 207 [NA]
- arborator* Herbst, 1797: 51 (*Curculio*) E: AU BH BY CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LS LT NL NT
 PL RO SK SL SP ST SZ UK
acuminatus Boheman, 1842b: 24
apfelbecki Stierlin, 1888a: 13
psittacinus Germar, 1823: 448
signaticornis Desbrochers des Loges, 1872b: 690
- betulinus betulinus* Bechstein & Scharfenberg, 1805: 886 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CZ
 FR GE GR HU LA LT LU MC MD ME NL PL PT RO SB SK SP ST SZ TR UK A: KZ
aurifer Boheman, 1842b: 29
betulae Fabricius, 1801: 543 (*Curculio*) [HN]
brachicornis Desbrochers des Loges, 1872b: 670 [NA]
brachycornis Desbrochers des Loges, 1872b: 700
pseudoetruscus F. Solari, 1931: 86
trivialis Boheman, 1842b: 32
- betulinus hellenicus* Apfelbeck, 1915: 240 E: AL GR
hellenicus Apfelbeck, 1916: 416 [HN]
kiorensis Apfelbeck, 1915: 240
kiorensis Apfelbeck, 1916: 417 [HN]
- betulinus pseudohellenicus* Depoli, 1940: 262 E: CR
- brenskei* Schilsky, 1911: 33 E: GR
- breviculus* Morimoto & Miyakawa, 2006: 120 A: JA (Honshu, Shikoku)
- brevitarsis* Kôno, 1930a: 205 A: JA (Honshu)
- bulgaricus* Apfelbeck, 1915: 233 E: BU GR RO
bulgaricus Apfelbeck, 1916: 419 [HN]
rumelicus Apfelbeck, 1915: 233
rumelicus Apfelbeck, 1916: 410 [HN]
strandii Hajóss, 1938: 657
- delagrangei* Desbrochers des Loges, 1892e: 3 A: IN TR
- emeryi* Desbrochers des Loges, 1873d: 703 E: IT
- eques* Reitter, 1913a: 16 (*Mylacomias*) A: AB
- etruscus* Desbrochers des Loges, 1872b: 670 E: CR IT SL
nudus Stierlin, 1883b: 624 [HN]
- euchromus* Reitter, 1885b: 392 E: GR
- flecki* Reitter, 1906b: 243 E: RO
- italicus* A. Solari & F. Solari, 1904: 173 E: IT
- japonicus* Faust, 1889f: 221 A: JA (Honshu)
- kajigamori* Morimoto & Miyakawa, 2006: 127 A: JA (Shikoku)
- korbi* Schilsky, 1908a: 48 E: SP
- kuldzhanus* Suvorov, 1915b: 332 A: KZ XIN
singularis Reitter, 1916a: 41
- kurosonensis* Morimoto & Miyakawa, 2006: 128 A: JA (Shikoku)
- lateralis* Reiche & Saulcy, 1858a: 682 E: AL AU BU CR GR MC RO SB
smaragdifer Kiesenwetter, 1864: 262
stierlinensis Desbrochers des Loges, 1872b: 671
stierlini Desbrochers des Loges, 1873d: 747 [NA]
- lederi* Schilsky, 1911: 28 E: ST
- lenkoranus* Schilsky, 1911: 27 A: AB IN
- leonhardi* Schilsky, 1908a: 56 E: BH
- leonisi* Pic, 1902g: 75["65"] E: GR
- lodosi* Pesarini, 1975a: 48 A: TR
- longipilis* Boheman, 1842b: 15 E: IT
fulvipilis Desbrochers des Loges, 1872b: 669
- maroccanus* Peyerimhoff, 1921: 26 N: MO
- nigrofasciatus* Pesarini, 1975a: 47 A: TR
- nudiamplus nudiamplus* Reitter, 1916a: 44 A: TR
- nudiamplus pinkeri* Voss, 1964d: 164 E: MC
- pallidipennis* Hochhuth, 1847: 496 E: ST A: AB IN

- caspius* Stierlin, 1883b: 618
frontalis Schilsky, 1908a: 58
rufipennis Kirsch, 1878: 280
rufipennis Kirsch, 1879: 24 [HN]
- parviceps* Desbrochers des Loges, 1872b: 668 E: GR ST TR A: GG TR
pellitus Boheman, 1842b: 16 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
peneckeii F. Solari, 1931: 82 E: AL CR MD RO
pesarinii Borovec & Magnano, 2004: 16 A: LE SY TR
pilipes Desbrochers des Loges, 1872b: 692 E: IT (Sardegna)
pubipennis Pesarini, 1981: 150 A: TR
pyri Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IR IT LA LS LT LU MD ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ES FE
 GG IN KI KZ WS
aeruginosus Bonsdorff, 1785: 23 (*Curculio*)
amaurus Marsham, 1802: 319 (*Curculio*)
artemisiae Desbrochers des Loges, 1872b: 664
denudatus A. Hoffmann, 1950a: 198 [NA]
elegans Gravenhorst, 1807: 214 (*Curculio*)
erythropus Gmelin, 1790: 1776 (*Curculio*) [HN]
fulvipes Fabricius, 1787a: 116 (*Curculio*)
irroratus Seidlitz, 1867a: 187 [HN]
irrorellus Gemminger, 1871b: 122 [RN]
lar Panzer, 1795b: 335 (*Curculio*) [DA]
mutus Gyllenhal, 1834b: 454
padi Bonsdorff, 1785: 26 (*Curculio*)
rufipes Bonsdorff, 1785: 25 (*Curculio*) [HN]
sanguinicollis Gravenhorst, 1807: 214 (*Curculio*)
sparti Illiger, 1808a: 316 (*Curculio*) [NA]
vespertinus Fabricius, 1792: 487 (*Curculio*)
- reicheidius* Desbrochers des Loges, 1872b: 670 E: IT
claroscutellatus Vitale, 1905b: 205
depilis Fiori, 1912: 64
- rhodopensis* Apfelbeck, 1898a: 288 E: BU GR MC
rhodopensis Apfelbeck, 1899: 793 [HN]
- seladonius* Brullé, 1832a: 238 E: AL AU BH BU CR CZ GR HU MC MD ME PL RO SB SK TR
 UK A: TR
breviatus Desbrochers des Loges, 1872b: 670
celadonius Brullé, 1832a: 238 [NA]
nigrofemoratus Apfelbeck, 1915: 238
nigrofemoratus Apfelbeck, 1916: 414 [HN]
- squamosus* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 409 E: SP
hirtus Seidlitz, 1867a: 187
squarrosus Desbrochers des Loges, 1872b: 669 [URN]
- subnudus* Kôno, 1928: 165 A: JA SC
- thalassinus* Gyllenhal, 1834b: 445 E: AU BY CT CZ HU LT MD NT PL RO SB SK ST TR UK A:
 ES FE KZ WS
impressifrons Boheman, 1842b: 19
mutabilis Desbrochers des Loges, 1872b: 666
scutellaris L. Redtenbacher, 1847: 432
- transsylvanicus* Stierlin, 1894c: 115 E: MD RO UK
- tuberculifer* Chevrolat, 1866a: 27 E: PT SP
- versipellis* Apfelbeck, 1915: 230 E: GR
versipellis Apfelbeck, 1916: 407 [NA]
- wittmeri* Pesarini, 1971b: 145 A: IS LE
- xanthocnemus* Kiesenwetter, 1852: 634 E: AN FR SP
griseus A. Hoffmann, 1950a: 196 [NA]
varicolor A. Hoffmann, 1950a: 196 [NA]
- subgenus** *Plagiatus* Desbrochers des Loges, 1873d: 710 type species *Phyllobius incanus* Gyllenhal, 1834
 (= *Curculio pallidus* Fabricius, 1792)
- insulanus* Schilsky, 1911: 22 E: GR
vagus Schilsky, 1911: 23
- montanus* Miller, 1862b: 351 E: AL BH CR GR HU ME SK
euboicus Apfelbeck, 1916: 422
krueperi Stierlin, 1888a: 12
seidlitzii Schilsky, 1911: 24

- pallidus* Fabricius, 1792: 488 (*Curculio*) E: AL AU BH BU CR CZ GE GR HU IT MC MD ME PL
RO SB SK ST TR UK
incanus Gyllenhal, 1834b: 455
maculifer Desbrochers des Loges, 1872b: 665
ruficornis L. Redtenbacher, 1847: 432
- quercicola* Apfelbeck, 1916: 421 E: AL BH CR GR ME
- subgenus** *Pterygorrhynchus* Pesarini, 1969: 61 type species *Phyllobius maculicornis* Germar, 1823
- achardi* Desbrochers des Loges, 1872b: 675 E: BU TR A: TR
bonvouloiri Stierlin, 1883b: 620
rufitarsis Pic, 1911a: 98
- aetolicus aetolicus* Apfelbeck, 1901a: 435 E: BU GR MC
aetolicus Apfelbeck, 1902: 467 [HN]
- aetolicus albanicus* Apfelbeck, 1915: 235 E: AL
albanicus Apfelbeck, 1916: 411 [NA]
- canus* Gyllenhal, 1834b: 439 E: BU GR MC MD SB ST TR UK A: TR
faeculentus Gyllenhal, 1834b: 440
piliferus Gyllenhal, 1834b: 443
- contemptus* Schoenherr, 1832: 219 E: CT GR MD PL RO SB ST UK A: IN KZ UZ WS
contemptus Gyllenhal, 1834b: 447 [HN]
sibiricus Gebler, 1833: 299
valgus Gyllenhal, 1834b: 442
- crassipes* Motschulsky, 1860d: 495 E: CT ST A: ES FE KZ MG WS
- cupreoareus* Stierlin, 1861b: 222 E: AL GR SB
- haberhaueri* Apfelbeck, 1915: 235 E: BU
haberhaueri Apfelbeck, 1916: 412 [NA]
- maculicornis* Germar, 1823: 449 E: AL AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
IR IT LA LS LT MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ES GG KZ WS
griseolus Schilsky, 1908a: 43 [NA]
heydeni Stierlin, 1884a: 42
lucanus A. Solari & F. Solari, 1904: 174
pygmaeolus Reitter, 1916a: 43
tibialis A. Hoffmann, 1950a: 208 [NA]
- meschniggi* F. Solari, 1938a: 27 E: GR
- romanus* Faust, 1890e: 330 E: IT
- zherichini* Korotyaev & Egorov, 1977: 427 A: FE
- subgenus** *Subphyllobius* Schilsky, 1911: C type species *Curculio virideaeris* Laicharting, 1781
- armeniacus* Kirsch, 1878: 281 E: ST A: AR GG TR
armeniacus Kirsch, 1879: 25 [HN]
- banghaasi* Schilsky, 1908a: 29 A: KI KZ TD UZ
- cambyses* Pesarini, 1981: 132 A: IN
- cervinus* Hochhuth, 1847: 498 E: ST A: TR
- confusus* Schilsky, 1912: 12 [RN] E: ST
hochhuthi Stierlin, 1883b: 628 [HN]
- exaequatus* Faust, 1885b: 162 A: KZ
- obscuripes* Schilsky, 1911: 12 A: XIN
- russicus* Stierlin, 1884a: 41 A: AB IN
- variabilis* Morimoto & Miyakawa, 2006: 86 A: JA
- virideaeris cinereipennis* Gyllenhal, 1834b: 459 E: ST UK
ulmi Becker, 1864: 482
- virideaeris pedestris* Schilsky, 1911: 26 E: BU IT
aspromontis Apfelbeck, 1915: 229
aspromontis Apfelbeck, 1916: 406 [NA]
- virideaeris virideaeris* Laicharting, 1781: 211 (*Curculio*) E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR
GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK N: AG A: ES
FE GAN GG HEB HEI HUB JIL KI KZ MG NMO SCH SHA SHX TD TR UZ XIN WS
albidus Stephens, 1831c: 150
brevicollis Boheman, 1842b: 34
carinicollis Motschulsky, 1859: 573
chloris Boheman, 1842b: 21
chlorizans Boheman, 1842b: 33
fulvipes Paykull, 1792: 114 (*Curculio*) [NA]
impressirostris Schoenherr, 1842b: 35
latithorax Desbrochers des Loges, 1872b: 672
malachiticus Illiger, 1808a: 156 (*Curculio*)
minutus Stephens, 1831c: 150

muchi Voss, 1967: 266
narynensis Reitter, 1902d: 216
pacificus Motschulsky, 1860b: 163
padanus Pesarini, 1975a: 46
pomona Olivier, 1807: 380 (*Curculio*)
pseudochlorizans Reitter, 1916a: 45 [NA]
pseudopomona Reitter, 1902d: 216
uniformis Marsham, 1802: 311 (*Curculio*)

genus *Phyllobius*, species incertae sedis
atlasicus Hustache, 1933c: 142 N: MO
ballionis Starck, 1889: 54 E: ST
emmrichi Bajtenov, 1980a: 110 A: KZ
harlachingensis Gistel, 1857: 531 E: GE
mixtus Hochhuth, 1847: 494 E: ST
tridentinus Stierlin, 1894c: 116 E: IT

genus *Pseudomylocerus* Desbrochers des Loges, 1872b: 662 type species *Curculio mus* Fabricius, 1801 (= *Phyllobius invreae* F. Solari, 1948)

canescens Germar, 1823: 451 (*Phyllobius*) E: AU FR GE SL SZ
caucasicus Stierlin, 1883b: 616 (*Phyllobius*) E: ST A: GG TR
dorsalis Mannerheim, 1825: 34 (*Polydrusus*) A: KZ WS
fallax Stierlin, 1888a: 13 E: CR GR
albidus Miller, 1884: 265 (*Phyllobius*) [HN]
invreae F. Solari, 1948c: 75 (*Phyllobius*) E: AU HU IT LT PL RO SK UK
cinerascens Fabricius, 1792: 467 (*Curculio*) [HN]
magnanoi Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 174 [RN]
marchii F. Solari, 1948c: 75 (*Phyllobius*)
mus Fabricius, 1801: 524 (*Curculio*) [RN, HN]
libycus Magnano, 1975: 8 (*Phyllobius*) N: LB
neapolitanus Pic, 1902a: 26 (*Ptochus*) E: GR IT
paganettii Schilsky, 1911: 5 (*Phyllobius*)
ophthalmicus Stierlin, 1888a: 12 (*Phyllobius*) E: AU CR RO UK
schneideri Schilsky, 1911: 4 (*Phyllobius*) E: ST A: AB AR GG IN TR
sinuatus Fabricius, 1801: 528 (*Curculio*) E: AU BE BH CR CZ FR GE GR HU IT LU MC MD ME
 NL PL RO SB SK SP SZ UK A: AB AR GG
brachyrhynchus Illiger, 1808a: 314 (*Curculio*) [NA]
obliquatus Illiger, 1808a: 314 (*Curculio*) [NA]
spini Illiger, 1808a: 314 (*Curculio*) [NA]

genus *Rhinoscythrops* Desbrochers des Loges, 1895e: 97 type species *Rhinoscythrops asiaticus* Desbrochers des Loges, 1895

Osmichanes Reitter, 1916a: 40 type species *Phyllobius serripes* Desbrochers des Loges, 1872
asiaticus Desbrochers des Loges, 1895e: 97 A: TR
eibesensis Reitter, 1902c: 195 (*Phyllobius*) A: SY TR
obliquus Desbrochers des Loges, 1875a: 7 (*Phyllobius*) A: IQ LE SY
serripes Desbrochers des Loges, 1872b: 671 (*Phyllobius*) E: AL BH CR GR MC
uniseriatus Pesarini, 1981: 108 A: TR
vespertilio Faust, 1884c: 449 (*Phyllobius*) E: UK A: AR GG
quercetorum Arnol'di, 1965: 522 (*Phyllobius*)

7.8.26. Tribe Polydrusini Schoenherr, 1823

genus *Auchmeresthes* Kraatz, 1862a: 119 type species *Auchmeresthes kiesenwetteri* Kraatz, 1862
hustachei Normand, 1937: 241 (*Polydrusus*) N: TU
kiesenwetteri Kraatz, 1862a: 119 E: GR IT
siccensis Normand, 1937: 243 (*Polydrusus*) N: TU

genus *Bremondiscytropus* A. Hoffmann, 1942a: 16 type species *Bremondiscytropus bifasciatus* A. Hoffmann, 1942
bifasciatus A. Hoffmann, 1942a: 16 N: MO
maroccanus A. Hoffmann, 1956c: 165 N: MO

genus *Gobidrusus* Korotyaev, 1979: 161 type species *Gobidrusus desertorum* Korotyaev, 1979
desertorum Korotyaev, 1979: 162 A: MG

genus *Homapterus* Fairmaire, 1857c: lx type species *Strophosomus subnudus* Fairmaire, 1857
affinis Chevrolat, 1865: 395 E: SP

chevrolati Desbrochers des Loges, 1902e: 156 (*Polydrusus*)

brevipennis Kirsch, 1880b: 302 (*Metallites*) E: SP

asturianus Stierlin, 1884c: 66 (*Polydrusus*)

nevadensis A. Hoffmann, 1936c: 149 E: SP

punctulatus C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 392 (*Metallites*) E: SP

subnudus Fairmaire, 1857a: 537 (*Strophosomus*) E: FR SP

danieli Stierlin, 1888a: 15 (*Neliocarus*)

genus *Liophloeus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio nubilus* Fabricius, 1777 (= *Curculio tessulatus* O.F. Müller, 1776)

subgenus *Liophloeodes* Weise, 1894b: 258 type species *Liophloeus lentus* Germar, 1823

gibbus Boheman, 1842a: 241 E: HU PL RO SK UK

chrysopterus Herbst, 1795: 339 (*Curculio*) [HN]

herbstii Gyllenhal, 1834a: 305 E: PL RO SL UK

obsequiosus Gyllenhal, 1834a: 304

laevifrons Petri, 1912a: 306 E: RO

lentus Germar, 1823: 343 E: AU BU CR CZ FR HU IT PL RO SB SK SL SZ UK

aureopilis Tournier, 1874e: cxv

chrysoserus Boheman, 1842a: 237

laticollis Tournier, 1876a: 10

ovipennis Fairmaire, 1859a: 878

viridanus Tournier, 1874e: cxv

liptoviensis Weise, 1894b: 265 E: HU PL RO SK UK

sulcifrons Petri, 1912a: 306 [DA]

pupillatus Apfelbeck, 1928b: 80 E: BH HU

subgenus *Liophloeus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio nubilus* Fabricius, 1777 (= *Curculio tessulatus* O.F. Müller, 1776)

Gastrodus Dejean, 1821 90 type species *Curculio nubilus* Fabricius, 1777 (= *Curculio tessulatus* O. F. Müller, 1776)

Oligocys Gistel, 1856a: 373 type species *Curculio nubilus* Fabricius, 1777 (= *Curculio tessulatus* O. F. Müller, 1776)

ophthalmicus Stierlin, 1889a: 84 E: AU BH CR IT MC

paulinoi Desbrochers des Loges, 1875a: 34 E: PT

tessulatus O. F. Müller, 1776: 87 (*Curculio*) E: AU BE BU CT CZ DE EN FI FR GB HU IT LA LS
LT LU ME NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK

alpestris Tournier, 1874e: cxvii

amplipennis Tournier, 1874e: cxvi

aquisgranensis Förster, 1849: 26

argentosparus Trappen, 1935: 313

atricornis Desbrochers des Loges, 1871: 353

cyanescens Fairmaire, 1859b: 57

denudatus Gozis, 1886b: 224 [NA]

floccosus Marsham, 1802: 314 (*Curculio*)

geminatus Boheman, 1842a: 238

heydeni Gozis, 1886b: 229

ineditus Tournier, 1874e: cxiv

maurus Marsham, 1802: 316 (*Curculio*) [HN]

minutus Tournier, 1874e: cxvi

modestus Tournier, 1874e: cxvi

nigricornis Chevrolat, 1871c: xlili

nubilus Fabricius, 1777: 228 (*Curculio*)

nudus Rey, 1894f: 118

opacus Chevrolat, 1863: 100

opacus Gozis, 1886a: 26 [HN]

pictus Stierlin, 1889a: 85 [NA]

pulverulentus Boheman, 1842a: 239

pulverulentus Tournier, 1874e: cxiv [HN]

quadricollis Tournier, 1876a: 10

robusticornis Tournier, 1876a: 10

rotundicollis Tournier, 1874e: cxvii

schmidtii Boheman, 1842a: 242

sparsutus Tournier, 1874e: cxiv

subclavatus Marsham, 1802: 314 (*Curculio*)

subglobosus Marsham, 1802: 313 (*Curculio*) [HN]

sulcatulus Desbrochers des Loges, 1892a: 89
terrenus Rey, 1894f: 118
verticalis Rey, 1894f: 118

genus *Liophloeus*, nomina dubia

schach Gistel, 1857: 547 E: UK

schach Gistel, 1857: 525 (*Gastrodus*) [HN]

genus *Metadrosus* Schilsky, 1910: K type species *Foucartia bella* Kraatz, 1859

Chaerodrosus Reitter, 1916a: 57 type species *Foucartia karamani* Stierlin, 1892 (= *Foucartia depilis* Kraatz, 1859)

bellus bellus Kraatz, 1859b: 78 (*Foucartia*) E: GR TR A: CY TR

capito Weise, 1891a: 282 (*Polydrosus*) [RN]

elegans Faust, 1890e: 336 (*Chaerodrys*)

bellus convexifrons Desbrochers des Loges, 1872a: 233 (*Polydrosus*) E: GR

bletoni Hustache, 1946a: 49 (*Polydrosus*) N: MO

depilis Kraatz, 1859b: 77 (*Foucartia*) E: AL BH CR MC ME

karamani Stierlin, 1892: 364 (*Foucartia*)

schilskyi Winkler, 1932a: 1464 (*Polydrosus*) [RN]

dodoneus Apfelbeck, 1901a: 436 (*Polydrosus*) E: GR A: CY

dodoneus Apfelbeck, 1902: 467 (*Polydrosus*) [HN]

nanus Desbrochers des Loges, 1875a: 5 (*Polydrosus*) N: MO

svetlanae Korotyayev & Meleshko, 1997: 285 (*Polydrosus*) A: UZ

urali A. Hoffmann, 1964a: 39 (*Polydrosus*) A: TR

viridis Stierlin, 1897: 477 (*Chaerodrys*) N: MO

genus *Pachyrhinus* Schoenherr, 1823: 1141 type species *Curculio mustela* Herbst, 1797 (= *Curculio squamulosus* Herbst, 1795)

subgenus *Diachelus* Desbrochers des Loges, 1902c: 137 type species *Diachelus laticeps* sensu Desbrochers des Loges, 1902 (= *Polydrosus grandiceps* Desbrochers des Loges, 1894)

auriceps Desbrochers des Loges, 1903a: 113 (*Scythropus*) N: MO

grandiceps grandiceps Desbrochers des Loges, 1894l: cclxviii (*Polydrosus*) N: AG

henoni Tournier, 1895b: clx (*Scythropus*) [UE]

laticeps: Desbrochers des Loges, 1902d: 151 (*Diachelus*) [ISS, NA]

grandiceps sefrensis Pic, 1896f: 202 (*Scythropus*) N: AG

subgenus *Eustolomorphus* Desbrochers des Loges, 1902b: 122 type species *Scythropus phaeniceus* Fairmaire, 1883

phaeniceus Fairmaire, 1883b: xlv (*Scythropus*) N: AG

aegenus Schilsky, 1910: xlvii (*Scythropus*)

oberthuri Desbrochers des Loges, 1884: 76 (*Polydrosus*)

unicolor Schilsky, 1911: 56 (*Scythropus*)

subgenus *Pachyrhinus* Schoenherr, 1823: 1141 type species *Curculio mustela* Herbst, 1797 (= *Curculio squamulosus* Herbst, 1795)

Carpomanes Gistel, 1856a: 373 type species *Curculio mustela* Herbst, 1797

Parisdrosus Voss, 1936b: 57 type species *Polydrosus balearicus* Voss, 1936

Scythropus Schoenherr, 1826: 140 type species *Curculio mustela* Herbst, 1797

callizonatus Fairmaire, 1873b: 392 (*Arhines*) N: AG MO

rubrivittis Chevrolat, 1878a: 245 (*Polydrosus*)

warioni Marseul, 1876a: lxxxvii (*Scythropus*)

cedri Chevrolat, 1866c: 324 (*Scythropus*) N: AG

cedri Marseul, 1868a: 193 (*Polydrosus*)

dentipes Seidlitz, 1867a: 185 (*Scythropus*) E: SP

desbrochersi Raffray, 1873: 382 (*Scythropus*) N: AG TU

breviceps Peyerimhoff, 1929: 38 (*Scythropus*)

distinctus A. Hoffmann, 1942a: 14 (*Scythropus*) N: MO

eusomoides Desbrochers des Loges, 1904f: 107 (*Scythropus*) E: SP N: MO

glabratus Chevrolat, 1866c: 322 (*Scythropus*) E: PT SP

nodicollis Chevrolat, 1879d: 126 (*Scythropus*)

inermis Desbrochers des Loges, 1897d: 15 (*Scythropus*) N: AG

javeti Desbrochers des Loges, 1872a: 237 (*Scythropus*) E: SP (Balears)

balearicus L. W. Schaufuss, 1876b: 409 (*Scythropus*)

balearicus Voss, 1936b: 57 (*Polydrosus*) [HN]

juniperi Hustache, 1938b: 33 (*Scythropus*) N: MO

kocheri A. Hoffmann, 1961b: 33 (*Scythropus*) N: MO

- lethierryi* Desbrochers des Loges, 1875a: 9 (*Scythropus*) E: BEi CZi FR GBi GEi IT LUi MAi NLi
 NRi SPi SZi TRi UKi A: TRi
lateralis Schilsky, 1911: 51 (*Scythropus*)
lostiae Desbrochers des Loges, 1903a: 113 (*Scythropus*)
- lopezi* A. Hoffmann, 1956c: 165 (*Scythropus*) E: SP (Mallorca)
- marginipennis* Morimoto, 2015: 608 A: JA
- metallicus* Desbrochers des Loges, 1884: 91 (*Scythropus*) N: AG
- minutioculatus* Gandhi & Pajni, 1984c: 143 (*Scythropus*) A: HP
- oxycedri* Fairmaire, 1884b: lxviii (*Scythropus*) N: AG
longus Desbrochers des Loges, 1884: 89 (*Scythropus*)
- pineti* Fairmaire, 1884b: lxviii (*Scythropus*) N: AG
socius Desbrochers des Loges, 1884: 90 (*Scythropus*)
- raffrayi* Desbrochers des Loges, 1872a: 232 (*Scythropus*) N: AG
confusus Desbrochers des Loges, 1890c: ccxvi (*Scythropus*)
simulator Schilsky, 1911: 52 (*Scythropus*)
- scutellaris* Roelofs, 1873: 179 (*Scythropus*) A: JA
pini Matsumura, 1915: 218 (*Polydrusus*)
- squamosus* Kiesenwetter, 1852: 631 (*Scythropus*) E: FR PT SP
argenteolus Chevrolat, 1866c: 323 (*Scythropus*)
- squamulosus* Herbst, 1795: 216 (*Curculio*) E: AL AU BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MC ME PL
 RO SK SP SZ TR UK A: TR
mustela Herbst, 1797: 35 (*Curculio*)
squamulatus Stierlin, 1884c: 81 (*Scythropus*) [NA]
villosus Herbst, 1795: 253 (*Curculio*) [HN]
villosus Stierlin, 1884: 14 (*Scythropus*)
- variabilis* Desbrochers des Loges, 1890c: ccxv (*Scythropus*) N: AG
cupreoides Schilsky, 1911: QQ (*Scythropus*)
logesi Pic, 1902g: 75["65"] (*Scythropus*)
similis Schilsky, 1911: 50 (*Scythropus*)
- vidali* Hustache, 1946a: 50 (*Scythropus*) N: MO
- yasumatsui* Kôno & Morimoto, 1960: 77 (*Scythropus*) A: HEB HEN JIA LIA SHA SHN SHX
- genus *Polydrusus* Germar, 1817c: 341** type species *Curculio undatus* Fabricius, 1781 (= *Curculio tereticollis* DeGeer, 1775)
- subgenus *Caenotylosus* Kôno & Morimoto, 1960:** 76 type species *Polydrusus chinensis* Kôno & Morimoto, 1960
- analis* Schilsky, 1910: 33 A: QIN XIZ
- longiceps* Schilsky, 1912: 15 A: QIN
- obesulus* Faust, 1882a: 261 A: FE NC SC
jacobsoni Suvorov, 1915b: 329 (*Myllocerus*)
obscuripes Schilsky, 1910: 29
- sichuanicus* Korotyaev & Meleshko, 1997: 279 A: SCH
- subgenus *Chaerodryus* Jacquelin du Val, 1854a:** 18 type species *Polydrusus setifrons* Jacquelin du Val, 1853
- derosasi* Zumpt, 1933e: 88 E: IT (Sardegna)
- manteroi* A. Solari & F. Solari, 1904: 176 (*Chaerodryus*) E: FR IT
- minutus* Stierlin, 1884c: 62 N: MO
- seidlitzii* Schilsky, 1910: 86 E: GR (Kriti)
- setifrons kashmirensis* Voss, 1959a: 82 A: KA
- setifrons praeivius* Voss, 1959a: 81 A: AF
- setifrons setifrons* Jacquelin du Val, 1853: 710 E: AN BH CR IT FR MC SP N: MO
- vagepictus* Desbrochers des Loges, 1892d: 123 (*Ptochus*) E: GR
- subgenus *Chlorodryus* K. Daniel & J. Daniel, 1898:** 86 type species *Metallites amoenus* Germar, 1823
- abeillei abeillei* Desbrochers des Loges, 1869a: [2] E: BH CR FR IT MC ME SB SL SP
abeillei Desbrochers des Loges, 1869c: 394 [HN]
- abeillei focarilei* Pesarini, 1975b: 123 E: IT
- alchemillae* Hustache, 1929a: 24 E: AN BH CR FR IT MC SL
- amoenus* Germar, 1823: 457 (*Metallites*) E: AN AU CR CT CZ FR GE HU IT NT PL RO SK SL SZ
 UK A: ES FE WS
carpathicus Brancsik, 1874b: 229
hopffgarteni Stierlin, 1884c: 65
sibiricus Hochhuth, 1851: 31

- bartolii bartolii* Pesarini, 1975b: 121 E: BH CR IT
bartolii gardinii Bartoli, 1977: 198 E: IT
castilianus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 86 E: SP
emmae J. Müller, 1925: 28 E: AU BH
pyrenaicus Tempère, 1976: 181 E: FR
subgenus *Chomatocryptus* Desbrochers des Loges, 1902e: 157 type species *Polydrusus xanthopus* Gyllenhal, 1834
xanthopus Gyllenhal, 1834a: 142 E: FR PT SP N: AG MO
martinezii Pérez Arcas, 1868: 513
vaucheri Desbrochers des Loges, 1897b: 6
subgenus *Conocetus* Desbrochers des Loges, 1875a: 5 type species *Conocetus grandiceps* Desbrochers des Loges, 1875
angustus Lucas, 1854: 38 (*Eusomus*) E: GR IT A: CY TR
angusticollis Lucas, 1854: 39
femoratus Stierlin, 1888b: 56 (*Conocetus*)
rotundicollis Desbrochers des Loges, 1902b: 126 (*Conocetus*)
virens Kiesenwetter, 1864: 252
bardus Gyllenhal, 1834a: 143 E: AL BU GR TR A: CY IN SY TR
cylindricollis: Schilsky, 1910: 23 [NA, ISS]
cylindrocollis: Yunakov, 2013c: 368 [NA, ISS]
cylindrithorax Desbrochers des Loges, 1900a: 14
gracilicornis Kiesenwetter, 1864: 253
graecus Stierlin, 1884c: 81
quadraticollis Desbrochers des Loges, 1902b: 123 (*Conocetus*)
quadrucollis: Schilsky, 1910: U [NA, ISS]
baudii Faust, 1889a: 73 (*Conocetus*) E: GR RO A: CY TR
calabricus Faust, 1890e: 330 (*Conocetus*) E: GR IT MA A: CY
crinipes Germann, 2018: 7 E: AL BU CR GR HU
festae F. Solari, 1925: 29 E: GR N:LB
grandiceps Desbrochers des Loges, 1875a: 5 (*Conocetus*) N: EG A: IS JO LE SY TR
zurcheri Schilsky, 1912: 18
marcidus Kiesenwetter, 1864: 253 E: AL BU GR TR A: CY IN TR
bardus Desbrochers des Loges, 1902b: 124 [HN]
dubius Schilsky, 1910: 18
gracilis Stierlin, 1884: 14
rhodiacus Schilsky, 1912: 17 A: CY TR
stierlini Schilsky, 1910: 24 E: GR A: CY
transjordanus Germann, 2018: 9 A: IS JO
subgenus *Denticonocetus* Germann, 2018: 4 type species *Polydrusus kahri* Kirsch, 1865
kahri Kirsch, 1865: 122 E: AU BH CR FR GR IT MC ME A: CY
baldensis Stierlin, 1884c: 69
florentinus Chevrolat, 1869: 73
gentilis Bertolini, 1868: 120
siculus Desbrochers des Loges, 1872a: 233
vodozi Desbrochers des Loges, 1903b: 114
subgenus *Eudipnus* C. G. Thomson, 1859: 131 type species *Curculio micans* Fabricius, 1792 (= *Curculio mollis* Strøm, 1768)
Chrysoyphis Gozis, 1882a: 153 type species *Polydrusus lateralis* Gyllenhal, 1834
Eudipnoidius Apfelbeck, 1898a: 291 type species *Polydrusus sciaphiliformis* Apfelbeck, 1898
Neodrosus Apfelbeck, 1922d: 55 type species *Polydrusus thalassinus* Gyllenhal, 1834
Thomsononymus Desbrochers des Loges, 1902b: 113 type species *Curculio sericeus* Schaller, 1783 (= *Curculio formosus* Mayer, 1779)
ampliocollis Desbrochers des Loges, 1902b: 119 (*Thomsononymus*) E: IT
apfelbecki F. Solari, 1926: 110 E: AL
aurocupreus Gandhi & Pajni, 1984c: 145 A: PA
auronitens D'Amore-Fracassi, 1906b: 198 (*Eudipnus*) E: BH CR IT SL
brevipes Kiesenwetter, 1864: 245 (*Sciaphilus*) E: AL AU BH CR ME SB SL
karamani Stierlin, 1884c: 67
rufescens Stierlin, 1884c: 67 [NA]
subpilosus Desbrochers des Loges, 1875a: 5
bulgaricus Leonhard, 1912: 339 E: BU
cephalonicus Apfelbeck, 1922d: 57 E: GR A: CY
cocciferae cocciferae Kiesenwetter, 1864: 245 E: AL BU GR TR A: CY TR
pindicus Apfelbeck, 1922d: 56
cocciferae creticus Kiesenwetter, 1864: 246 E: GR (Kriti)

- formosus* Mayer, 1779: 183 (*Curculio*) E: AL AN AU BE BH BU BY CR CTi CZ DE GB GE GR HU FR IT LS LT LU MC MD ME NL NTi PL RO SB SK SL SP SV SZ TR UK **NARi**
sericeus Schaller, 1783: 286 (*Curculio*) [HN]
smaragdinus Dejean, 1821: 93 [RN]
speciosus Curtis, 1829: pl.278
splendidus Herbst, 1784: 82 (*Curculio*)
squamosus Germar, 1823: 452 [RN]
virens Schrank, 1798: 496 (*Curculio*) [HN]
- frater* Rottenberg, 1872: 231 E: BH IT
emeryi Desbrochers des Loges, 1872a: 234
solarii Schilsky, 1910: 73
- freyi* Zumpt, 1933e: 86 A: GG (Tsageri)
- hoppei* Apfelbeck, 1922d: 56 E: AL ME
- jucundus* Miller, 1862b: 349 E: GR A: CY TR
- juniperi* Desbrochers des Loges, 1873c: 421 E: FR IT (Sardegna) MC
- lateralis* Gyllenhal, 1834a: 150 E: AU BH CR FR GR IT MC SP
- lucianae* Francia, 1986: 65 E: IT
- mollis* Strøm, 1768: 321 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL ST SZ TR UK A: ES FE TR WS
chlorophanus Westhoff, 1882: 199
chrysopterus Schrank, 1781: 125 (*Curculio*)
cupreus Schilsky, 1910: 82
micans Fabricius, 1792: 463 (*Curculio*) [HN]
- neapolitanus* Desbrochers des Loges, 1872a: 234 E: BH CR IT MA
- raverae* A. Solari & F. Solari, 1904: 177 E: BH CR IT
- sciaphiliformis* Apfelbeck, 1898a: 291 E: BU GR TR
- splendens* A. Solari & F. Solari, 1909: 267 E: BH CR IT
- thalassinus* Gyllenhal, 1834a: 149 E: AU BH BU CR CZ GR HU MD ME PL RO SB SK TR UK
merkli Kaufmann, 1883: 170
pulchellus Stierlin, 1892: 363 [HN]
- subgenus** *Eurodrusus* Korotyaev & Meleshko, 1997: 282 type species *Polydrusus confluens* Stephens, 1831
Neoustolus Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 175 type species *Curculio cervinus* Linnaeus, 1758
- alveolus* Desbrochers des Loges, 1869a: [2] E: SP
alveolus Desbrochers des Loges, 1870d: 157 [HN]
- andalusicus* F. Solari, 1954c: 130 E: SP
- armipes* Brullé, 1832a: 237 E: AL BU FR GR IT MA TR A: CY TR
armipes Gyllenhal, 1834a: 139 [HN]
dentipes Chevrolat, 1869: 73
faillae Desbrochers des Loges, 1890d: ccxxv
nigripes Schilsky, 1910: 58
schoenherri Faust, 1889a: 69
secretus Faust, 1889a: 69
tibiellus Desbrochers des Loges, 1875a: 4
- bedeli* Stierlin, 1884c: 71 N: AG
- bohemani* Kiesenwetter, 1852: 632 E: SP
bohemani: Kiesenwetter, 1852: 632 [NA, IOS]
dichrous Fairmaire, 1880c: xxvii
purpureus Stierlin, 1884c: 74 [NA]
- brevicollis* Desbrochers des Loges, 1872a: 233 E: BH CR IT MA
curtulus Schilsky, 1911: 34 [HN]
- cervinus* Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) E: AL AN BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP SV SZ TR UK A: WS
NARi
ballioni Lindemann, 1871: 174
capricola Stierlin, 1884c: 75
griseoaeus DeGeer, 1775: 220 (*Curculio*)
iris Fabricius, 1792: 486 (*Curculio*)
maculosus Herbst, 1795: 232 (*Curculio*)
melanotus Stephens, 1831h: 143
messor Herbst, 1795: 222 (*Curculio*)
subnudus Everts, 1918: 46
virens Boheman, 1842a: 25 (*Phyllobius*)
- chrysocephalus* Chevrolat, 1859a: 298 N: AG
nigrofemoratus Schilsky, 1910: 66
- chrysomela* Olivier, 1807: 415 (*Curculio*) E: FR PT SP

- aequalis* Schilsky, 1912: 58 (*Eusomus*)
vanvolxemi Tournier, 1877b: lxxii
viridilimbatus Zumpt, 1933e: 90
confluens Stephens, 1831g: 142 E: AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE GB GE GR FR HU IT LS
 LU MC MD ME NL PL PT RO SK SP ST SZ TR UK
atripes Schilsky, 1910: 62
perplexus Gyllenhal, 1840b: 448
rubi Stierlin, 1884c: 75
dilutus Motschulsky, 1849: 141 E: SP
pallidivestis Desbrochers des Loges, 1872a: 233
curtulus C.N.F. Brisout de Barneville, 1880: 232
falsosus A. Hoffmann, 1963d: 399 E: SP
fuscoroseus Desbrochers des Loges, 1872a: 232 E: SP N: MO
cinctus Desbrochers des Loges, 1872a: 235
confusus Desbrochers des Loges, 1897d: 9[/8]
deliciosus Tournier, 1874d: lxxxvii
leucomarmoratus Desbrochers des Loges, 1872a: 235
roseus Tournier, 1874d: lxxxvii
griseomaculatus Desbrochers des Loges, 1869a: [2] E: FR
griseomaculatus Desbrochers des Loges, 1869c: 390 [HN]
ibericus Stierlin, 1884c: 70 E: SP
mogadoricus Escalera, 1914: 408 N: MO
pallipes Lucas, 1846b: pl. 35 E: FR N: AG MO TU
dorsalis Stierlin, 1884c: 70 [NA]
erubescens Stierlin, 1884c: 70 [NA]
pilosulus Chevrolat, 1865: 396 E: PT SP
alampis Gozis, 1882a: 105 [RN]
mollis Boheman, 1840b: 451 [HN]
pilosellus Schilsky, 1910: EE, 52 [NA]
villosulus Chevrolat, 1865: 397
pilosus italicus Schilsky, 1910: 51 E: IT
pilosus pilosus Gredler, 1866: 313 E: AN BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GB GE GR IT HU LA
 LS LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP SW SZ TR UK A: ES MG WS
avernicus Desbrochers des Loges, 1869c: 393
avernicus Schilsky, 1910: 51
binotatus C. G. Thomson, 1868: 340
melanostictus Chevrolat, 1869: 74
mongolicus Bajtenov, 1978d: 187
nodulosus Chevrolat, 1869: 73
peragalloi Desbrochers des Loges, 1869c: 392
planifrons berberus Peyerimhoff, 1937: 269 N: AG TU
planifrons planifrons Gyllenhal, 1834a: 138 E: AU BE BH BU CR FR GE GR IT LU MC PT SP SZ
 TR UK
alpinus Stierlin, 1884c: 75
pulchellus baeticus Roudier, 1963c: 198 E: SP
pulchellus maroccanus Schilsky, 1912: 56 (*Eusomus*) N: MO
pulchellus pulchellus Stephens, 1831g: 142 E: BE BY DE GB GE FR MC NL TR
burchanensis Schilsky, 1912: 60
dorsalis Schilsky, 1912: 60 (*Eusomus*)
insquamosus Everts, 1921: 319 (*Eusomus*)
salsicola Fairmaire, 1853: 689
pulchellus roudierianus Yunakov, 2017: 359 [RN] E: PT
lusitanicus Roudier, 1963c: 197 [HN]
smaragdulus Fairmaire, 1859h: cli (*Eusomus*) E: PT SP
aurovittatus Stierlin, 1885a: 114 (*Eusomus*)
solarii Pesarini, 1975a: 51 E: CR BH IT SL
subglaber Desbrochers des Loges, 1870d: 157 E: SP
variegatus Desbrochers des Loges, 1870d: 157
tinauti Alonso-Zarazaga, 2013a: 176 [RN] E: SP
korbi Stierlin, 1890b: 241 [HN]
subgenus *Eustolus* C. G. Thomson, 1859: 131 type species *Curculio flavipes* DeGeer, 1775
Tylodrusinus Reitter, 1916a: 56 type species *Polydrusus julianus* Reitter, 1916
Tylodrusus Stierlin, 1884c: 61 type species *Polydrusus pterygomalis* Boheman, 1840
asniensis Hustache, 1933c: 140 N: MO
constellatus Voss, 1959d: 2 A: IN
caucasicus Desbrochers des Loges, 1872a: 231 A: GG

- cephalotes* Desbrochers des Loges, 1872a: 232 E: BU HU TR
corruscus Germar, 1823: 454 E: AU BE BH BY CR CT CZ EN FR GE GR HU LA LT MC MD ME MG PL PT SB SK SL SP ST SZ TR UK A: ES FE GAN KG KZ MG TM TR WS
herbeus Gyllenhal, 1834a: 141
ligurinus Gyllenhal, 1834b: 450 (*Phyllobius*)
kirgisicus Csiki, 1922: 34 (*Phyllobius*)
orientalis Desbrochers des Loges, 1896d: 39
setiger Leonhard, 1912: 340
xanthopus Gozis, 1882a: 123 [HN]
demoflysi Normand, 1951: 29 N: TU
deplanatus Schilsky, 1910: 60 A: IN SY
flavipes flavipes DeGeer, 1775: 245 (*Curculio*) [NP] E: AN AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: GG WS
ochropus Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*) [URN]
gyllenhali Desbrochers des Loges, 1895g: 127
flavipes flavipilis Voss, 1959d: 2 A: IN
gemmifer Guillebeau, 1897b: 165 (*Phyllobius*) A: SY
impressifrons Gyllenhal, 1834a: 140 E: AU BE BH BU CR CT CZ FR GE HU IC IT LA LS LT LU MC MD PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK A: MG NARi
angustipennis Stierlin, 1890b: 241
curtirostris Gozis, 1882a: 104
flavovirens Gyllenhal, 1834a: 142
funicularis Schilsky, 1910: 36
hispanicus Desbrochers des Loges, 1872a: 231
reyi Gozis, 1882a: 104
sericeus Herbst, 1797: 37 [HN] (*Curculio*)
interstitialis Perris, 1864: 296 E: PT SP
aceris Chevrolat, 1866a: 24 (*Eustolus*)
danieli A. Hoffmann, 1960b: 164
japonicus Hustache, 1920b: 116 (*Scythropus*) A: JA SC
julianus Reitter, 1916a: 56 A: HEI XIN
subaeneipennis Voss, 1952b: 195 [NA]
lepineyi Hustache, 1946a: 48 N: MO
luctuosus Desbrochers des Loges, 1875a: 4 (*Eustolus*) N: AG A: LE SY TR
pterygomalis Boheman, 1840b: 445 E: AL AN AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD ME NL PL PT SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR GG IN WS
cuprifulgens Schilsky, 1910: 27
mixtus Stierlin, 1884c: 76
subalpinus Petri, 1912a: 300 E: RO
subcyaneus Desbrochers des Loges, 1872a: 236 N: AG
subgenus *Leucodrusus* Stierlin, 1884c: 60 type species *Polydrusus tibialis* Gyllenhal, 1834
Leucodrusus Seidlitz, 1890: 582 [UE]
clermonti Pic, 1919a: 1 E: SP
diversirostris Pic, 1919a: 1
henoni Allard, 1869c: 471 (*Sciaphilus*) N: AG TU
mariae Faust, 1882b: 430 (*Phyllobius*) E: ST UK A: KZ TR
fulvus Stierlin, 1884c: 66
mus Desbrochers des Loges, 1897d: 14 E: "Ural" "Caucasus"
pauper Stierlin, 1890b: 244 (*Leucodrusus*) E: HU
senex Chevrolat, 1866a: 24 E: SP
sicanus Chevrolat, 1860e: 505 E: GR IT (Sicilia)
talamellii Pesarini, 1999: 27 N: TU
tibialis Gyllenhal, 1834a: 156 (*Metallites*) E: AL AU BH BU CR IT GR HU ME MK SB SK SL SP TR A: TR
candidatus Perris, 1866a: 509 (*Phyllobius*)
cylindricollis Boheman, 1840b: 459 (*Metallites*)
intermedius Löden, 1909: 80
robustus Stierlin, 1884c: 66 [NA]
subgenus *Metallites* Germar, 1823: 455 type species *Metallites mollis* Germar, 1823 (= *Polydrusus viridinitens* Gravenhorst, 1807)
Fatuellus Gistel, 1848a: 134 [URN]
Phyllocola Gistel, 1848a: xi [URN]

- Phylloecetes* Gistel, 1856a: 373 type species *Metallites mollis* Germar, 1823
aeratus aeratus Gravenhorst, 1807: 214 (*Curculio*) E: AN AU BE BH CR CT CZ EN FR GE GR HU
 IT LA LS LT LU MC PL RO SK SL SZ UK
atomarius Olivier, 1807: 424 (*Curculio*) [HN]
laricis Chevrolat, 1863: 99
melanopus Schilsky, 1910: 12
pallidus Gyllenhal, 1834a: 155 (*Metallites*)
aeratus geminatus Chevrolat, 1863: 99 (*Metallites*) E: AU FR (Hautes-Alpes)
aeratus inermis Apfelbeck, 1898a: 290 E: BH
anchoralifer anchoralifer Chevrolat, 1859b: 386 (*Metallites*) N: AG
rutilipennis Stierlin, 1884c: 63
anchoralifer pruinosis Chevrolat, 1869: 71 (*Metallites*) N: AG
elegantulus Boheman, 1840b: 457 (*Metallites*) E: BH CR GR IT
signatus Stierlin, 1884c: 64 [NA]
fusciclava Desbrochers des Loges, 1908g: 66 (*Metallites*) [DA] E: CZ
inopinatus Binaghi, 1968: 143 E: BH CR IT
lusitanicus Chevrolat, 1880a: cxxxix (*Metallites*) E: PT
marginatus Stephens, 1831g: 142 E: AU BE BH CR CZ FR GB GE HU IT LU NL NR PL RO SK
 SP SV SZ TR
ambiguus Gyllenhal, 1834a: 157 (*Metallites*)
flavipes Panzer, 1795b: 329 (*Curculio*) [HN]
iris Olivier, 1807: 417 (*Curculio*) [NA]
maurus Peyerimhoff, 1925a: 18 N: AG
modestus Stierlin, 1864a: 150 (*Metallites*) E: BH CR GR IT MA
mollicomus Peyerimhoff, 1919c: 234 (*Metallites*) N: AG
parallelus Chevrolat, 1860e: 507 (*Metallites*) E: BH CR FR IT MC
pici Schilsky, 1910: O E: GR (Zákynthos)
pirazzolii Stierlin, 1857: 62 E: BH CR IT
pistaciae Kiesenwetter, 1864: 249 (*Metallites*) E: GR
privatus Normand, 1949: 99 N: TU
scutellaris Chevrolat, 1860e: 506 (*Metallites*) E: BH CR IT
viridipubens Marseul, 1889: 383
spiniger Desbrochers des Loges, 1897d: 15 (*Metallites*) A: SY TR
subnotatus Schilsky, 1910: 14 E: BH IT
villosithorax Apfelbeck, 1922d: 51 E: BH CR
torcolensis Apfelbeck, 1922d: 51
viridinitens Gravenhorst, 1807: 214 (*Curculio*) E: AN AU BE BH CR CZ FR GB GE HU IT LA LS
 LT LU MC ME NL PL RO SB SK SL SP SZ UK
cupreoaeneus Dejean, 1821: 93 [URN]
impar Gozis, 1882a: 106
mollis Germar, 1823: 456 (*Metallites*) [HN]
vranicensis Reitter, 1905b: 247
- subgenus** *Nipponodrusus* Morimoto & Kojima, 2006: 137 type species *Scythropus isschikii* Kôno, 1930
isschikii Kôno, 1930a: 169 (*Scythropus*) A: JA
- subgenus** *Orodusus* Korotyaev & Meleshko, 1997: 282 type species *Polydrusus obliquatus* Faust, 1884
alaiensis Faust, 1891e: 389 A: KI TD
davatchii A. Hoffmann, 1956d: 244 A: IN TM
djarkentensis Voss, 1940b: 49 A: KI KZ
dohrni Faust, 1882b: 431 A: TD KI KZ UZ
marmoreus Reitter, 1899d: 207
iliensis Bajtenov, 1974b: 32 A: KZ (Ili River valley)
kiesenwetteri Faust, 1887l: 315 A: KI KZ TD TM UZ XIN
obliquatus Faust, 1884c: 456 A: IN KI KZ TM TD UZ
piligerus Stierlin, 1884c: 71 A: UZ
sirdariensis Bajtenov, 1974b: 32 A: TD
tscharynensis Bajtenov, 1971: 91 A: KZ (Charin River valley)
turanensis Faust, 1891e: 388 A: KI KZ TD TM UZ
virginalis Faust, 1888a: 43 A: KI KZ TD UZ
- subgenus** *Parthodrusus* Meleshko & Korotyaev, 2005: 293 type species *Polydrusus lopatini* Meleshko &
 Korotyaev, 2005
lopatini Meleshko & Korotyaev, 2005: 294 A: IN

- subgenus** *Piezocnemus* Chevrolat, 1869: 72 type species *Polydrusus paradoxus* Stierlin, 1859
paradoxus Stierlin, 1859: 270 E: AU BH CR FR IT MC SK SL SZ
carinthiacus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 68
cejkai Roubal, 1928a: 29
chaerodrysius Gredler, 1866: 314
pedemontanus Chevrolat, 1869: 72 (*Piezocnemus*) E: BH FR IT SZ
maritimus K. Daniel & J. Daniel, 1898: 85
- subgenus** *Poecilodrusus* Korotyaev & Meleshko, 1997: 275 type species *Polydrusus viridicinctus* Gyllenhal, 1834
viridicinctus Gyllenhal, 1834a: 138 E: AL AU BH BU CR CZ GR HU IT MC MD ME RO SB SK SL ST TR UK A: CY
viertli Schilsky, 1910: 25
yunakovi Alonso-Zarazaga, 2013c: 66 [RN] E: BG GR TR A: CY TR
elegans Reitter, 1887c: 526 [HN]
- subgenus** *Polydrusus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio undatus* Fabricius, 1781 (= *Curculio tereticollis* DeGeer, 1775)
Cyphomimus Horn, 1876: 105 type species *Cyphomimus dorsalis* Horn, 1876 (= *Polydrusus americanus* Gyllenhal, 1834)
Mesacanthus Desbrochers des Loges, 1875a: 7 type species *Curculio picus* Fabricius, 1792
Phyllerastes Schoenherr, 1823: 1141 type species *Curculio undatus* Fabricius, 1781 (= *Curculio tereticollis* DeGeer, 1775)
Polyphon Gistel, 1848a: 134 [URN]
Phyllomanes Gistel, 1848a: xi [URN, HN]
Polydrusus Schoenherr, 1823: 1144 [UE]
Polydrusus Gemminger, 1871c: 2211 [URN, HN]
akreanus Akrawi & Mahmoud, 2019: 2 A: IQ
augustalisi Pic, 1910a: 2 A: TR
bisphaericus Desbrochers des Loges, 1897d: 13 N: AG
bodemeyeri Reitter, 1908a: 32 A: TR
cressius Pic, 1904a: 4 E: GR (Kriti)
eusomoides Desbrochers des Loges, 1899a: 78 N: TU
ferrugineus Boheman, 1840b: 443 E: MD RO ST UK A: TR
bithynicus K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 323
ornatus Gyllenhal, 1834a: 137 [HN]
pliginskii Reitter, 1910b: 274
fulvicornis fulvicornis Fabricius, 1792: 468 (*Curculio*) E: AU BH BY CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LT MC MD NR PL NT RO SK SL ST SV SZ UK A: ES FE GG WS "Korea"
fasciatus Ström, 1768: 321 (*Curculio*) [HN]
fulvicornis Herbst, 1795: 223 (*Curculio*) [HN]
intermedius Zetterstedt, 1828: 337 (*Curculio*) [HN]
penninus Bremi-Wolf, 1855: 196
ruficornis Bonsdorff, 1785: 27 (*Curculio*) [NA]
undulatus Gmelin, 1790: 1803 (*Curculio*) [RN, NO]
fulvicornis obizo Kojima & Morimoto, 2006: 135 [RN] A: FE (Sakhalin) JA SC (Jeju)
ornatus Matsumura, 1911a: 132 (*Scythropus*) [HN]
glabratus Gyllenhal, 1834a: 148 A: IN
hirsutipennis Pic, 1908e: 51 A: TR
sulcatirostris Pic, 1910a: 2
kadleci Borovec & Germann, 2013: 76 A: IN TR
korbi Stierlin, 1888b: 55 (*Chaerodrys*) A: SY TR
korbi Reitter, 1908a: 32 [HN]
korbianus Yunakov, 2013a: 64 [RN]
leucaspis Boheman, 1840b: 453 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
damryi Desbrochers des Loges, 1892e: 2 (*Metallites*)
suturellus Chevrolat, 1860e: 507
mecedanus Reitter, 1908a: 34 (*Chaerodrys*) E: GR
moricei Pic, 1903b: 123 E: GR (Kefallinia, Zákyntos)
pictus Stierlin, 1884c: 62 E: GR MC
reitteri Stierlin, 1884c: 61 [HN]
picus picus Fabricius, 1792: 490 (*Curculio*) E: AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LS LT LU MC MD ME PL RO SB SK SL ST SZ TR UK
dalmatinus Stierlin, 1884c: 77
ornatus Herbst, 1795: 215 (*Curculio*) [HN]
picus viridimaculatus Pic, 1919a: 2 A: TR
rubicundus Pesarini, 1973: 80 A: TR
rufulus Hochhuth, 1847: 479 E: ST A: AB AR GG TR

- scapularis* Pesarini, 1975a: 52 A: SY TR
schwiegeri Reitter, 1908a: 33 (*Chaerodrys*) E: BH BU CR ME SL
sparsus Gyllenhal, 1834a: 147 E: AU BH BU CR FR GE GR HU IT MC RO SZ TR
jonicus Chevrolat, 1880a: cxxxix
tereticollis DeGeer, 1775: 246 (*Curculio*) [NP] E: AL AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB
 GE HU LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK A: ES FE IN
 KZ WS
albofasciatus Herbst, 1795: 220 (*Curculio*) [HN]
cinereus Schaller, 1783: 285 (*Curculio*) [HN]
niveopictus Reiche, 1864: 248
rufipes Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) [NO]
seleneus Marsham, 1802: 269 (*Curculio*)
undatus Fabricius, 1781: 189 (*Curculio*)
undatus Dillwyn, 1829: 46 (*Nemoicus*) [RN]
uniformis Stierlin, 1884c: 77
tonsus Desbrochers des Loges, 1897b: 5 (*Chaerodrys*) A: TR
insignis K. Daniel, 1900: 139
insignis K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 321[/320] [HN]
tonsus Desbrochers des Loges, 1897d: 9 (*Chaerodrys*) [HN]
transalpinus K. Daniel & J. Daniel, 1906: 182 E: AU BH CR IT
wymanni Borovec & Germann, 2013: 78 E: GR (Samos I.)
subgenus *Rhinocoetus* Desbrochers des Loges, 1902b: 122 type species *Polydrusus desbrochersi* Stierlin,
 1884
desbrochersi Stierlin, 1884c: 81 E: SP
subgenus *Scythodrusus* Korotyaev & Meleshko, 1997: 280 type species *Polydrusus inustus* Germar,
 1823
astutus Gyllenhal, 1834a: 145 E: ST TR UK A: TR
starcki Reitter, 1888c: 261
inustus Germar, 1823: 453 E: BU CT CZ FR HU IT NT PL ST SZ TR UK A: AB AR GG IN KI
 KZ TR UZ WS
martinii Hummel, 1827: 12 (*Eusomus*)
picticornis Reitter, 1899d: 207
vilis Gyllenhal, 1834a: 146
obrieni Korotyaev, Ismailova & Meleshko, 2003: 438 E: ST (Dagestan)
piliferus Hochhuth, 1847: 477 E: ST UK A: AB IN KI KZ TD TM
prasinoides Bovie, 1907: 326 [URN]
prasinus Reitter, 1899d: 207
talyschensis Reitter, 1899d: 206
ponticus Faust, 1888b: 46 E: BU TR A: IN SY TR
delagrangi Desbrochers des Loges, 1892e: 1
pseudocervinus Desbrochers des Loges, 1907b: 99
roseiceps Pesarini, 1975a: 50 A: TR
turcicus Meleshko & Korotyaev, 2003: 1129 A: TR
virbius Reitter, 1899d: 206 A: IN TM
subgenus *Stenodrusus* Meleshko & Korotyaev, 2005: 289 type species *Polydrusus nadaii* Meleshko &
 Korotyaev, 2005
nadaii Meleshko & Korotyaev, 2005: 291 A: IN
 genus *Polydrusus*, species incertae sedis
adonis Gistel, 1857: 529 (*Metallites*) E: AU
alniarius Gistel, 1857: 532 E: AU
carbonarius Grimmer, 1841: 41 E: AU
coeruleus Grimmer, 1841: 41 E: AU
festalis Gistel, 1857: 532 E: AU
lineatus Grimmer, 1841: 41 E: AU
longus Stierlin, 1884c: 80 N: MO
raffrayi Desbrochers des Loges, 1870b: 74 N: AG
solidarius Gistel, 1857: 532 E: AU
veris Gistel, 1857: 532 E: AU
sticticus Grimmer, 1841: 41 E: AU
viridipennis Grimmer, 1841: 41 E: AU

genus *Rungsythropus* A. Hoffmann, 1953c: 191 type species *Rungsythropus elongatus* A. Hoffmann, 1953 (= *Scythropus princeps* Peyerimhoff, 1925)
princeps Peyerimhoff, 1925e: 269 (*Scythropus*) N: MO
elongatus A. Hoffmann, 1953c: 191

genus *Sitonapterus* Reitter, 1913a: 21 type species *Sitonapterus sitonoides* Reitter, 1913
sitonoides Reitter, 1913a: 21 A: IN

genus *Synaptorhinus* Faust, 1889h: 227 type species *Synaptorhinus simplex* Faust, 1889
Cyclomias Desbrochers des Loges, 1892d: 120 type species *Cyclomias mylacoides* Desbrochers des Loges, 1892
albolineatus Pic, 1905j: 187 (*Cyclomias*) A: TR
mylacoides Desbrochers des Loges, 1892d: 120 (*Cyclomias*) A: TR
simplex Faust, 1889h: 227 A: "Asia minor"

7.8.27. Tribe Psallidiini Lacordaire, 1863

genus *Mesagroicus* Schoenherr, 1840b: 281 type species *Thylacites piliferus* Boheman, 1833
Lepidocricus Pierce, 1910: 362 type species *Lepidocricus herricki* Pierce, 1910
Mesagroecus Agassiz, 1846: 231 [UE]

affaber Faust, 1885b: 152 A: KZ TD UZ

amicalis Magnano, G. Osella & Abbazzi, 2008: 64 E: IT

angustirostris Faust, 1882a: 263 A: ES FE HEI JIL MG NMO

analis Reitter, 1903b: 37 A: TR

anatolicus K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 324 A: TR

auliensis Reitter, 1903b: 38 A: KZ

auratus Korotyaev, 1979: 141 A: NMO

conicirostris Reitter, 1903b: 40 A: KZ TD UZ

depressipennis Pic, 1897f: 203 A: SY TR "Mésopotamie"

elongatus Reitter, 1915a: 69 A: TR

erinaceus Faust, 1883e: 110 A: KI KZ

fasciatus Reitter, 1903b: 39 A: UZ

fuscus Y.-Q. Chen, 1991c: 468 A: SHA SHX.

graecus Stierlin, 1890a: 165 E: GR

hauseri Reitter, 1903b: 39 A: KI KZ

helleri Reitter, 1903b: 39 A: TD UZ

hofferi Penecke, 1917: 219 E: RO

lederi Faust, 1887c: 30 A: IN TM

manifestus Faust, 1883e: 108 A: AF UZ

terrestris Faust, 1883e: 110

obscurus Boheman, 1840b: 282 E: BH BU CR HU KZ MD RO SB SK SL ST UK A: KZ

occipitalis Germar, 1847: 11 E: BH CR ME

petraeus Faust, 1885b: 153 A: IN KZ TM UZ

piliferus Boheman, 1833b: 522 (*Thylacites*) E: GR ST UK A: GG KZ WS

poriventris Reitter, 1903b: 37 E: ST UK A: GG KZ

rusticanus Faust, 1883e: 109 A: KZ UZ

insipidus Faust, 1885b: 153

stierlini Reitter, 1903b: 37 E: GR

sulcicollis Reitter, 1903b: 38 A: UZ

sus Faust, 1883e: 111 A: KI KZ TM UZ

viduatus Faust, 1883e: 112 A: TD UZ

genus *Psallidium* Herbst, 1795: 342 type species *Curculio maxillosus* Fabricius, 1792

subgenus *Axyraeus* Kiesenwetter, 1864: 257 type species *Axyraeus kraatzii* Kiesenwetter, 1864

Trachyphilodes Voss, 1948a: 72 type species *Trachyphilodes wettsteini* Voss, 1948

kraatzii Kiesenwetter, 1864: 257 (*Axyraeus*) E: GR (Kriti)

cressa Marseul, 1873b: 657 (*Axyraeus*) [URN]

talparum Bahr & Winkelmann, 2015: 1 E: GR

villosum Reiche, 1861c: 8 (*Axyraeus*) A: SY

wettsteini Voss, 1948a: 72 (*Trachyphilodes*) E: GR

- subgenus** *Coeliopus* Faust, 1889j: 285 type species *Psallidium spinimanum* Reiche, 1861
cribricolle Faust, 1894d: 190 (*Coeliopus*) A: TR
pactolum Reiche & Saulcy, 1858a: 662 A: IS LE SY
forcipatum Reiche & Saulcy, 1858a: 663
reichei Faust, 1889a: 77 E: GR
spinimanum Reiche, 1861c: 7 E: GR (Évvoia, Ikaría, Kéa, Kríti, Ródos, Sými) A: IS
kiesenwetteri Faust, 1889c: 77
subfasciatum Chevrolat, 1879e: 133 A: SY
undulatum Fleischer, 1914: 215
- subgenus** *Psallidium* Herbst, 1795: 342 type species *Curculio maxillosus* Fabricius, 1792
affine Fleischer, 1914: 224 A: SY TR
anatolicum *anatolicum* Boheman, 1840a: 830 E: GR A: SY TR
anatolicum tauricola Marseul, 1871b: xcvi A: LE
aurigerum Desbrochers des Loges, 1875b: ccxxvii A: CY SY
vittatum Faust, 1889c: 76
auxiliare Faust, 1889c: 80 E: BU GR
chionistrae Alziar, 2006: 185 A: CY
cilicicum Fleischer, 1914: 225 A: TR
concinnum Faust, 1889b: 306 E: BU GR
creticum Faust, 1889c: 82 E: GR (Kríti)
cumulatum Faust, 1889c: 79 E: GR
desbrochersi Faust, 1894d: 189 E: GR A: SY
difficile Faust, 1889j: 300 E: GR (Kastellórizo, Ródos) A: SY TR
incolpatum Faust, 1889j: 288
frivaldszkyi Faust, 1889j: 303 E: GR
holdhausi Fleischer, 1914: 224 A: TR
latifrons Faust, 1894d: 189 A: TR
levrati Reiche & Saulcy, 1858a: 665 E: GR (Ródos, Sámos) A: SY
rugicolle Faust, 1889a: 78
maxillosum maxillosum Fabricius, 1792: 472 (*Curculio*) E: AL AU BH BU CZ GE GR HU IT MD
 ME RO SB SE SK SL ST SZ UK A: AB AR GG IN KZ SY TD TM TR UZ
articulatum Fabricius, 1792: 461 (*Curculio*)
interstitiale Boheman, 1840a: 829
neglectum Faust, 1889j: 295
tenuipes Faust, 1889j: 295
maxillosum parnassicum Faust, 1889b: 94 E: GR
minutum Desbrochers des Loges, 1875a: 6 A: SY
oertzeni Reitter, 1885b: 388 (*Axyraeus*) E: GR (Kríti)
paradoxum Zumpt, 1937a: 13 A: TR
planicolle Chevrolat, 1879e: 133 E: GR (Ródos)
redtenbacheri Faust, 1889j: 297 A: SY TR
reitteri Fleischer, 1914: 220 E: SB TR A: TR
rufescens Chevrolat, 1879e: 133 A: "Oriens (Levant)"
sculpturatum Boheman, 1840a: 828 E: GR TR A: SY TR
intermedium Fleischer, 1914: 225
parvosculptum Fleischer, 1914: 225
senectum Faust, 1889j: 298 A: IS SY
separandum Desbrochers des Loges, 1875a: 6 A: LE SY
separadum Desbrochers des Loges, 1875a: 6 [NA]
simile Desbrochers des Loges, 1875a: 6 A: SY
strenuum Faust, 1889j: 288 A: LE SY
syriacum Miller, 1861: 207 A: CY IS SY
vestitum Walth, 1838: 468 E: BU GR TR
vittatum Boheman, 1840a: 831 E: GR (Kríti) A: TR
ruficolle Faust, 1889a: 78 A: SY
- genus** *Sphingorrhinotus* Voss, 1957c: 40 type species *Sphingorrhinotus marussii* Voss, 1957
marussii gilgitensis Braun, 1996: 104 A: PA
marussii kaschmirensis Braun, 1996: 105 A: KA
marussii marussii Voss, 1957c: 40 A: KA PA
ortrudheinzae Braun, 1996: 106 A: PA

7.8.28. Tribe Sciaphilini Sharp, 1891

genus *Aomus* Schoenherr, 1834b: 532 type species *Aomus pubescens* Boheman, 1834

Anomus Laporte, 1840: 328 [URN]

Chilodrosus Reitter, 1913a: 24 type species *Otiorhynchus phyllobiiformis* Reitter, 1895 (= *Aomus pubescens* Boheman, 1834)

afyonicus Białooki, 2005: 139 A: TR

aleppensis Reitter, 1913e: 189 (*Chilodrosus*) A: SY

bashi Fremuth & Lodos, 1987: 77 A: TR

cypricus Seidlitz, 1868: 56 (*Omius*) A: CY

elongatus Pic, 1901g: 87 [DA] A: SA

haifensis Formánek, 1904c: 298 (*Omius*) A: IS JO SY

otiorhynchoides Reitter, 1913e: 189 (*Chilodrosus*)

minutissimus Pic, 1901g: 87 [DA] A: SA

podlussanyi Białooki, 2007: 175 A: TR

politus Pic, 1901g: 87 [DA] A: SA

pubescens Boheman, 1834b: 533 A: AB IN

phyllobiiformis Reitter, 1895a: 22 (*Otiorhynchus*) [NA]

phyllobiiformis Reitter, 1895a: 22 (*Otiorhynchus*)

reitteri Stierlin, 1884a: 41 (*Phyllobius*) A: GG

similaris Pic, 1901g: 88 [DA] A: SA

subdentatus Pic, 1901g: 88 [DA] A: SA

genus *Aomidius* Białooki, 2005: 135 type species *Aomidius digoriensis* Białooki, 2005

digoriensis Białooki, 2005: 136 A: TR

genus *Araxia* Iablokoff-Khnzorian, 1957: 179 type species *Araxia mucronata* Iablokoff-Khnzorian, 1957

cristofaroi L. Gültekin & Borovec, 2008: 10 A: TR

mucronata Iablokoff-Khnzorian, 1957: 180 A: AB AR TR

genus *Archeophloeus* Iablokoff-Khnzorian, 1959b: 77 type species *Archeophloeus hypocrita* Iablokoff-Khnzorian, 1959 (= *Trachyphloeus inermis* Boheman, 1842)

inermis Boheman, 1842b: 119 (*Trachyphloeus*) E: AU CT CZ GE HU PL RO SK ST UK A: AB AR ES KI TR

hypocrita Iablokoff-Khnzorian, 1959b: 77

microphthalmus Penecke, 1939: 10 (*Brachysomus*)

sabulosus L. Redtenbacher, 1847: 431 (*Trachyphloeus*)

genus *Balcanomias* Białooki, 2015b: 45 type species *Barypeithes bosnicus* Apfelbeck, 1899

bosnicus Apfelbeck, 1899: 802 (*Barypeithes*) E: BH

niviphilus Apfelbeck, 1899: 802 (*Barypeithes*)

noesskei Apfelbeck, 1911: 222 (*Barypeithes*) E: BH ME

virguncula Seidlitz, 1868: 66 (*Barypeithes*) E: BH CR IT

genus *Balchaschia* Bajtenov, 1974a: 70 type species *Balchaschia deserti* Bajtenov, 1974

deserti Bajtenov, 1974a: 71 A: KZ

genus *Barypeithes* Jacquelin du Val, 1854a: 13 type species *Barypeithes rufipes* Jacquelin du Val, 1854 (= *Omius sulcifrons* Boheman, 1842)

Moroderia Reitter, 1915d: 115 type species *Moroderia inflaticeps* Reitter, 1915

hispanus Formánek, 1908a: 138 E: SP

inflaticeps Reitter, 1915d: 116 (*Moroderia*) E: SP

nitidulus Faust, 1885d: 236 (*Barypeithes*) [DA] N: AG

paganettii F. Solari, 1948a: 32 E: SP

sulcifrons andalusicus Seidlitz, 1868: 77 E: SP

sulcifrons sulcifrons Boheman, 1842b: 143 (*Omius*) E: FR GB PT SP A: GG

asturiensis Kirsch, 1880b: 303

meridionalis Mulsant & Rey, 1864a: 28

meridionalis Mulsant & Rey, 1864b: 28 [HN]

rhytidiceps Chevrolat, 1873c: 411

rufipes Jacquelin du Val, 1854a: 13

sulcatifrons Marseul, 1873b: 586

- genus *Brachysomus* Schoenherr, 1823: 1144** type species *Curculio hirsutulus* Fabricius, 1792 (= *Curculio echinatus* Bonsdorff, 1785)
- subgenus *Brachysomus* Schoenherr, 1823: 1144** type species *Curculio hirsutulus* Fabricius, 1792 (= *Curculio echinatus* Bonsdorff, 1785)
- Pavrosomus* Fischer von Waldheim, 1829: 94 type species *Curculio hirsutulus* Fabricius, 1792 (= *Curculio echinatus* Bonsdorff, 1785)
- Platytarsus* Schoenherr, 1840a: 919 type species *Platytarsus setiger* Gyllenhal, 1840
- Thricolepoides* O'Brien, 1979: 71 type species *Thricolepoides clavisetis* O'Brien, 1979 (= *Curculio echinatus* Bonsdorff, 1785)
- bohemicus* Benedikt, 2009: 170 E: CZ
- deceptorius* Białoocki & Krátký, 2015: 42 E: MC
- dispar* Penecke, 1910: 245 E: CZ HU PL RO SK UK
- dubius* Yunakov, 2006b: 297 E: BH
- echinatus* Bonsdorff, 1785: 33 (*Curculio*) E: AU BE BH BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT KZ LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK N: AG A: AR ES FE GG JAi KZ WS **NARi**
- clavisetis* O'Brien, 1979: 72 (*Thricolepoides*)
- hirsutulus* Fabricius, 1792: 468 (*Curculio*) [URN]
- hirsutus* Iablokoff-Khznorian, 1959b: 78
- erinaceus* Fabricius, 1801: 527 (*Curculio*) E: AU CZ HU MD PL RO SK UK
- villosulus* Germar, 1823: 406 (*Trachyphloeus*)
- fasciatus* Stierlin, 1899a: 201 E: BH CR ME SL
- fremuthi* Košťál, 1991a: 84 E: HU RO SK
- frivaldszkyi* Reitter, 1884f: 259 (*Platytarsus*) E: HU RO SB
- hegyessyi* Yunakov, 2006b: 300 E: HU
- hirtus* Boheman, 1845: 399 (*Strophosomus*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GR HU IT LS LU MC MD ME PL RO SB SK SL SP ST SZ UK
- bensae* Stierlin, 1893c: 57 (*Platytarsus*)
- setulosus* Boheman, 1845: 400 (*Strophosomus*)
- hispidus* L. Redtenbacher, 1847: 455 (*Sciaphilus*) E: AU CZ GE HU IT MD RO SK UK
- banaticus* Formánek, 1922: 79
- kratkyi* Białoocki, 2007: 154 E: HU
- litoratus* Stierlin, 1884c: 91 (*Platytarsus*) E: CZ HU MD PL SK ST TR UK
- longipterus* Białoocki, 2007: 162 E: MC
- mihoki* Penecke, 1914: 36 E: HU
- mucronatus* Yunakov, 2006b: 297 E: ME
- ornatus* Stierlin, 1892: 366 E: RO
- podlussanyi* Yunakov, 2022: 49 E: GR
- pseudosetiger* Yunakov, 2022: 48 E: BG
- rokosensis* Benedikt, 2001: 140 E: CZ SK
- setiger* Gyllenhal, 1840a: 921 (*Platytarsus*) E: AU CR CZ GE HU IT MC MD PL RO SB SK SZ UK
- antoni* Reitter, 1895c: 204 (*Barypithes*)
- pruinus* Boheman, 1842b: 133 (*Omius*)
- simplex* Yunakov, 2006b: 296 E: MC SB
- slovacicus* Košťál, 1991b: 108 E: HU SK
- strawinskii* Cmoluch, 1960: 111 E: HU PL UK
- styriacus* Formánek, 1905a: 183 E: AU IT SL
- subnudus* Seidlitz, 1868: 88 (*Platytarsus*) E: AU CZ FR GE HU SK UK
- subtilis* Yunakov, 2006b: 299 E: ME
- turpificatus* Białoocki, 2015b: 42 E: RO
- subgenus *Hippomias* Yunakov, 2006b: 302** type species *Platytarsus kubanensis* Reitter, 1888
- albanicus* Apfelbeck, 1911: 222 (*Platytarsus*) E: AL GR MC
- alexeevi* Yunakov, 2006b: 310 E: ST
- armatus* Yunakov, 2006b: 305 A: TR
- argutus* Yunakov, 2006b: 308 E: SB
- assingi* Yunakov, 2006b: 304 A: TR
- boroveci* Yunakov, 2006b: 303 E: GR
- carpathicus* Košťál, 1992: 40 E: RO SB
- commutatus* Košťál, 1992: 47 A: TR
- curvimanus* Yunakov, 2006b: 306 A: TR

ellipticus Yunakov, 2006b: 312 E: ST
fallax Yunakov, 2006b: 307 E: GR
kovali Yunakov, 2006b: 315 A: GG
kubanensis Reitter, 1888b: 236 (*Platytarsus*) E: ST A: GG
laticollis Košťál, 1992: 42 E: RO
merkli Yunakov, 2006b: 310 E: RO
 machaerophorus Białooki, 2007: 156
mikati Košťál, 1992: 45 E: BU GR
moczarskii Penecke, 1924a: 14 E: GR
oertzeni Faust, 1889a: 70 (*Platytarsus*) E: GR
pelex Yunakov, 2006b: 302 E: GR
podolicus Białooki, 2007: 157 E: UK
polonicus Wanat & Mazur, 2005: 292 E: PL RO UK
ponticus Apfelbeck, 1898a: 296 E: BU TR
 anatolicus Smreczyński, 1977b: 394
 ponticus Apfelbeck, 1899: 800 [HN]
rhinomioides Košťál, 1992: 47 E: UK A: TR
samos Yunakov & Germann, 2012: 60 E: GR (Sámos)
simulans Yunakov, 2006b: 305 E: GR
sulcatus Yunakov, 1999: 13 E: UK (Krym)
tannourinensis Szénási & Németh, 2019: 390 A: LE
transsylvanicus Seidlitz, 1868: 90 (*Platytarsus*) E: RO
 solarii Formánek, 1906: 38
verae Košťál, 1992: 44 E: RO SK UK
xanthianus Germann, Braunert & Kakiopoulos, 2016: 178 E: GR

genus *Chiloneus* Schoenherr, 1842b: 234 type species *Chiloneus siculus* Boheman, 1842 (= *Sciaphilus meridionalis* Boheman, 1840)

subgenus *Chiloneus* Schoenherr, 1842b: 234 type species *Chiloneus siculus* Boheman, 1842 (= *Sciaphilus meridionalis* Boheman, 1840)

Chilonorrhinus Reitter, 1915i: 187 type species *Chilonorrhinus sitonoides* Reitter, 1915
Microelytrodon Pic, 1945: 2 type species *Microelytrodon theresae* Pic, 1945 (= *Chiloneus brevithorax* Desbrochers des Loges, 1875)
Rhinochrosis Desbrochers des Loges, 1892d: 121 type species *Rhinochrosis subglobata* Desbrochers des Loges, 1892 (= *Chiloneus chevrolati* Tournier, 1874)
aliquoi Pesarini, 1974: 250 (*Chilonorrhinus*) E: IT
barbaricus González, 1970b: 55 (*Desbrochersella*) N: AG
 vaulogeri Desbrochers des Loges, 1897a: 176 (*Platytarsus*) [HN]
belloi Borovec & Weill, 2016: 33 E: SP
bonnairi A. Hoffmann, 1942a: 14 (*Brachysomus*) N: AG
brevipilis Desbrochers des Loges, 1893f: 13 N: AG TU
 tuniseus Desbrochers des Loges, 1897b: 4 (*Sciaphilus*)
brevithorax Desbrochers des Loges, 1875b: ccxxvi A: CY
 scythropoides Reitter, 1915i: 190
 theresae Pic, 1945: 2 (*Microelytrodon*)
carinidorsum Desbrochers des Loges, 1871: 354 N: AG
chevrolati Tournier, 1874d: lxxxvi E: PT SP N: MO
 parvus Stierlin, 1899a: 200 (*Holcorhinus*)
 subglobatus Desbrochers des Loges, 1892d: 122 (*Rhinochrosis*)
 tingitanus González, 1970: 56 (*Desbrochersella*)
chobauti Desbrochers des Loges, 1897d: 11 (*Sciaphilus*) N: AG
 inhumeralis Pic, 1903b: 124 (*Sciaphilus*)
cinerascens Rosenhauer, 1856: 261 (*Omius*) E: SP N: AG MO
 nitens Pic, 1904h: 92 (*Sciaphilus*)
 seminiditus Hustache, 1941b: 163 (*Rhinochrosis*) [NA]
 seminiditus Hustache, 1941b: 163 (*Rhinochrosis*)
corcyreus Penecke, 1935a: 107 E: GR (Kérkyra)
cycladum Borovec & Colonnelli, 2021: 228 E: GR (Cyclades)
cyrenaicus Borovec & Weill, 2016: 31 N: LB
franzi González, 1970b: 57 (*Desbrochersella*) E: SP
gabrielii Reitter, 1915i: 189 E: GR (Kíti)
globulus Borovec & Perrin, 2016: 137 N: AG

- hispidus* González, 1972b: 75 (*Desbrochersella*) A: JO
hoffmanni González, 1970b: 63 (*Desbrochersella*) E: IT (Lampedusa, Linosa) MA
deluccai Pesarini, 1970c: 375
solarii Pesarini, 1970c: 378
infuscatus Chevrolat, 1861a: 118 (*Sciaphilus*) N: AG TU
algericus Desbrochers des Loges, 1871: 349
innotatus Pic, 1927a: 2 (*Sciaphilus*) A: CY
insulanus González, 1970: 61 (*Desbrochersella*)
ionicus Kraatz, 1859a: 56 E: GR
maculatus Hampe, 1870: 334 (*Sciaphilus*) E: BH CR
maroccanus A. Hoffmann, 1954a: 51 (*Desbrochersella*) N: MO
mediterraneus González, 1970b: 59 (*Desbrochersella*) E: SP
meridionalis Boheman, 1840a: 913 (*Sciaphilus*) E: IT (Sicilia)
championi González, 1970: 62 (*Desbrochersella*)
siculus Boheman, 1842b: 235
minutissimus Pic, 1904h: 92 (*Sciaphilus*) N: AG
nitidipennis Pic, 1927: 168 (*Desbrochersella*)
subannulipes Pic, 1917b: 14 (*Sciaphilus*)
omiasformis Borovec & Weill, 2016: 36 E: SP
ottomanus Desbrochers des Loges, 1892d: 113 A: TR
pallidus Bajtenov, 1974b: 33 A: KZ
pennatus Faust, 1885d: 235 (*Mylacus*) E: SP N: AG
dividuus Pic, 1904h: 91 (*Sciaphilus*)
pruinosis Desbrochers des Loges, 1896d: 39 (*Sciaphilus*)
pertusicollis Faimaire, 1868: 494 (*Sciaphilus*) N: AG EG
nasutus Desbrochers des Loges, 1897d: 10 (*Sciaphilus*)
ruficornis Allard, 1869c: 471 (*Foucartia*)
sphaeropterus Allard, 1869c: 475 (*Eusomus*)
sahlbergi Reitter, 1915i: 191 A: IS
sitoniformis Reitter, 1915i: 190 A: IS
sitonoides Reitter, 1915i: 191 N: AG
submaculatus Pic, 1917b: 14 (*Sciaphilus*) N: AG TU
alboscuteellaris Pic, 1917c: 22 (*Sciaphilus*)
syriacus Stierlin, 1886b: 228 (*Sciaphilus*) A: IS
tenietensis Borovec & Perrin, 2016: 144 N: AG
vaulogeri Pic, 1896b: 93 (*Sciaphilus*) N: LB TU
alluaudi Pic, 1903b: 124 (*Sciaphilus*)
pilosulus Normand, 1953: 120
veneriatus Normand, 1937: 244 N: TU
winkelmanni Borovec & Colonnelli, 2021: 230 E: GR (Rhódos)
subgenus *Mylaconeus* Pesarini, 1970c: 381 type species *Chiloneus lonai* Pesarini, 1970
lonai Pesarini, 1970c: 382 E: IT

genus *Chionostagon* Alonso-Zarazaga, 1988b: 160 type species *Mylacus albosquamulatus* Reitter, 1907
albosquamulata Reitter, 1907f: 323 (*Mylacus*) E: SP

genus *Edmundia* Faust, 1891a: 58 [RN] type species *Sciaphilus claviceps* Reitter, 1890

subgenus *Edmundia* Faust, 1891a: 58 [RN] type species *Sciaphilus claviceps* Reitter, 1890

Reitteria Faust, 1891c: 250 [HN] type species *Sciaphilus claviceps* Reitter, 1890

claviceps Reitter, 1890c: 155 (*Sciaphilus*) A: AB AR TR

subgenus *Sphaeropteromus* Białooki, 2007: 152 type species *Edmundia giganteiceps* Białooki, 2007

giganteiceps Białooki, 2007: 152 A: TR

micropunctata Białooki, 2015b: 39 A: TR

genus *Eusomatus* Krynicki, 1834: 169 type species *Eusomatus taeniatus* Krynicki, 1834

Eusomatulus Reitter, 1904b: 86 type species *Eusomus laticeps* Stierlin, 1885 (= *Eusomatus taeniatus* Krynicki, 1834)

claviger Schilsky, 1912: 51 (*Eusomus*) A: FE

obovatus Boheman, 1840a: 939 (*Eusomus*) E: ST A: ES KZ WS

taeniatus Krynicki, 1834: 169 E: RO ST UK

laticeps Stierlin, 1885a: 111 (*Eusomus*)

virens Boheman, 1833b: 566 (*Eusomus*) E: RO ST UK A: KI KZ WS

elegans Stierlin, 1885a: 112 (*Eusomus*)

genus *Eusomomorphus* K. Daniel, 1906a: 281 type species *Eusomus oligops* K. Daniel, 1906
oligops K. Daniel, 1906a: 281 (*Eusomus*) A: TR
pulcher Pic, 1905a: 98 (*Sciaphilus*) A: TR
ilerii Fremuth & Lodos, 1987: 79 (*Aomus*)

genus *Eusomostrophus* Tournier, 1878b: xviii type species *Eusomostrophus viridis* Tournier, 1878
Euidosomus Reitter, 1904b: 89 type species *Eusomus acuminatus* Boheman, 1840
Taureusomus Arnol'di, 1958: 127 type species *Eusomus elongatus* Boheman, 1833
acuminatus Boheman, 1840a: 941 (*Eusomus*) E: ST UK A: KZ UZ WS
furcillatus Motschulsky, 1853: 80 (*Eusomus*)
mucronatus Hochhuth, 1851: 20 (*Eusomus*)
pauper Schilsky, 1912: 61 (*Eusomus*)
uralensis Schilsky, 1912: 61 (*Eusomus*)
elongatus Boheman, 1833b: 566 (*Eusomus*) E: RO ST UK
griseocens Desbrochers des Loges, 1904e: 104 (*Eusomus*) E: ST
griseocens Desbrochers des Loges, 1904g: 130 (*Eusomus*) [HN]
jailensis Arnol'di, 1965: 532 (*Eusomus*) E: UK (Krym)
lenkoranus Korotyaev, 1995a: 71 (*Euidosomus*) A: AB
mirabilis Formánek, 1912c: 311 (*Eusomus*) E: ST UK
piliferus Schoenherr, 1832: 216 (*Eusomus*) A: AB AR IN KZ TR
piliferus Boheman, 1833b: 565 (*Eusomus*) [HN]
armeniacus Kirsch, 1871c: 44 (*Eusomus*)
pilosus Schoenherr, 1832: 217 (*Eusomus*) E: ST A: AB AR IN
pulcher Kirsch, 1878: 285 (*Eusomus*)
pulcher Kirsch, 1879: 29 (*Eusomus*) [HN]
sandneri Reitter, 1904b: 90 (*Eusomus*) A: "Transkaukasien"
semidesertus Arnol'di, 1964a: 168 (*Euidosomus*) A: KZ
viridis Tournier, 1878b: xviii A: TR

genus *Eusomus* Germar, 1823: 457 type species *Eusomus ovulum* Germar, 1823
Chrysoloma A. Villa & G. B. Villa, 1833: 25 type species *Eusomus ovulum* Germar, 1823
Eusomum Gistel, 1856a: 374 type species *Eusomus ovulum* Germar, 1823
Hallucinatrix Gistel, 1848a: xi [URN]
affinis Lucas, 1846b: pl. 35 N: AG
chloris Chevrolat, 1878b: 281
convexior Desbrochers des Loges, 1872a: 235 (*Polydrusus*)
koenigi Desbrochers des Loges, 1904e: 104 A: TR
ovulum Germar, 1823: 459 E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GR HU IT LU MC ME PL RO SB
SK SP ST SZ UK A: ES IN KZ TD TR WS
beckeri Tournier, 1874d: lxxxvi
cineraceus Grimmer, 1841: 42
griseus Hochhuth, 1851: 19
persicus Desbrochers des Loges, 1904e: 104 A: IN
rosti Schilsky, 1912: 53
planidorsum Desbrochers des Loges, 1904e: 104 E: ST
richteri Motschulsky, 1845a: 105 A: XIN
sphaeropterus Allard, 1869c: 475 [DA] N: AG
stierlini Schilsky, 1912: 65 E: RO
unicolor Zumpt, 1933e: 85 A: AR

genus *Eusomus*, nomen dubium
phytonius Gistel, 1857: 525 E: AU

genus *Exomias* Bedel, 1883b: 43 type species *Omias pellucidus* Boheman, 1834
albinae Formánek, 1903: 140 (*Barypeithes*) E: CZ SK
araneiformis araneiformis Schrank, 1781: 125 (*Curculio*) E: AU BE BH CZ DE EN FR GB GE HU IT
LU NL NR IT PL SV SZ
brunnipes Olivier, 1807: 384 (*Curculio*) [HN]
ebeninus Boheman, 1842b: 137 (*Omias*)
gracilis [Beck], 1817: 25 (*Curculio*)
piceus Marsham, 1802: 305 (*Curculio*) [HN]
araneiformis setosus Formánek, 1904b: 162 (*Barypeithes*) E: FR
pseudopyrenaeus A. Hoffmann, 1939a: 81 (*Barypeithes*)

- armiger* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 68 (*Barypeithes*) E: RO
austriacus Fremuth, 1979: 39 (*Barypeithes*) E: AU
carpathicus Reitter, 1885b: 387 (*Barypeithes*) E: RO UK
companyonis Boheman, 1842b: 141 (*Omiias*) E: FR SZ
curvimanus Jacquelin du Val, 1854b: 35 (*Omiias*) E: FR GB
djurdjurenensis Pic, 1897g: 298 [EA] N: AG
formanekei Fremuth, 1971: 12 (*Barypeithes*) E: AU HU SK
gobiensis Voss, 1967: 262 (*Barypeithes*) A: MG
graecus Stierlin, 1888b: 52 (*Barypeithes*) E: GR
holosericeus Fabricius, 1801: 526 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CZ FR GE HU IT ME PL RO SB SK
 SL SV SZ UK
chevolati Boheman, 1842b: 135 (*Omiias*)
ruficollis Fabricius, 1787a: 116 (*Curculio*) [HN]
subnitidus Boheman, 1842b: 136 (*Omiias*)
indigenus indigenus Boheman, 1834b: 508 (*Omiias*) E: PT SP N: MR (Madeira)
indigenus navaricus Tempère, 1952: 28 (*Pleurodirus*) E: FR
interpositus interpositus Roubal, 1920: 207 (*Barypeithes*) E: HU PL SK UK
interpositus siliciensis Fremuth, 1971: 17 (*Barypeithes*) E: HU SK
lebedevi Roubal, 1926: 247 (*Barypeithes*) E: CT ST UK
liptoviensis Weise, 1894a: 249 (*Barypeithes*) E: HU SK UK
maritimus Formáneek, 1904c: 297 (*Barypeithes*) E: FR GE IT
dissimilis A. Hoffmann, 1939a: 80 (*Barypeithes*)
metallicus Stierlin, 1884: 95 (*Barypeithes*) E: IT (Sardegna, Sicilia)
mollicomus Ahrens, 1812: 17 (*Curculio*) E: AU BH CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LU NL NR
 NT PL RO SK ST SV SZ UK
punctirostris Boheman, 1842b: 134 (*Omiias*)
montanus Chevrolat, 1863: 105 (*Omiias*) E: GE FR SZ
anthracinus Rey, 1894h: 139 (*Barypeithes*)
osmanlis Apfelbeck, 1903: 336 (*Barypeithes*) E: BH
paratenex Fremuth, 1981: 70 (*Barypeithes*) E: AU HU
pellucidus pellucidus Boheman, 1834b: 507 (*Omiias*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE
 HU LA LU MD NL NR NT PL RO SK ST SV SZ UK Ni: CI (Tenerife) AURi NARi
budensis Csiki, 1943c: 66 (*Barypeithes*)
gabrielii Penecke, 1928b: 41 (*Barypeithes*)
rufiventris Stierlin, 1902a: 427 (*Otiiorhynchus*)
rutilus Boheman, 1834b: 507 (*Omiias*)
pellucidus duplicatus Keys, 1911: 130 (*Barypeithes*) E: FR GB GE
purkynei Fremuth, 1965: 323 (*Barypeithes*) E: SK
pyrenaeus Seidlitz, 1868: 73 (*Barypeithes*) E: FR GB SP SZ
scheuerni Dieckmann, 1987: 13 (*Barypeithes*) E: FR
scydmaenoides Seidlitz, 1868: 72 (*Barypeithes*) E: IT SZ
pirazzollii Stierlin, 1884: 94 (*Barypeithes*)
styriacus Seidlitz, 1868: 69 (*Barypeithes*) E: AU BH CR HU SL
ganglbaueri Apfelbeck, 1899: 803 (*Barypeithes*)
tenex Boheman, 1842b: 140 (*Omiias*) E: AU CZ FR GE HU NL
trichopterus Gautier des Cottés, 1863: 490 (*Omiias*) E: AU CT DE EN FR GE LA LT LU NL PL SV
 SZ NARi
violatus Seidlitz, 1868: 70 (*Barypeithes*)
vallestris Hampe, 1870: 334 (*Barypeithes*) E: AU CZ
validus Stierlin, 1884: 93 (*Barypeithes*)
- genus *Foucartia* Jacquelin du Val, 1854a: 14** type species *Foucartia cremieri* Jacquelin du Val, 1854
Parafoucartia F. Solari, 1948a: 26 type species *Curculio squamulatus* Herbst, 1795
behnei Borovec & Pelletier, 2009: 6 E: GR
chloris Kiesenwetter, 1864: 244 E: GR
similaris Tournier, 1876a: 11
cremieri Jacquelin du Val, 1854a: 15 E: FR SP
dieckmanni Angelov, 1986: 187 E: BU RO A: TR
elegans Kraatz, 1859b: 77 E: GR A: CY
elongata Tournier, 1876a: 11 E: SP N: AG
kricheldorffi Reitter, 1915a: 67
helenae Borovec & Pelletier, 2009: 14 E: MC

lepidota Perris, 1866b: 190 (*Omius*) [DA] N: AG
lethierryi Desbrochers des Loges, 1875a: 4 N: AG
podlussanyi Borovec & Pelletier, 2009: 17 A: TR
ptochioides Bach, 1856: 244 (*Sciaphilus*) E: AU CZ GE HU SK
reitteri Formánek, 1908a: 137 (*Argoptochus*) A: AB AR TR
sacarensis Angelov, 1987a: 11 E: BU GR
squamulata Herbst, 1795: 353 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MC MD PL
 RO SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AR IN KI KZ TR UZ WS
burghauseri Reitter, 1905b: 247
conicicollis Reitter, 1892b: 153
carsiana J. Müller, 1937: 7

genus *Holcolydoprus* Yunakov & Korotyaev, 2008: 43 type species *Holcolydoprus bimaculatus*
 Yunakov & Korotyaev, 2008
bimaculatus Yunakov & Korotyaev, 2008: 46 A: TM
griseus Yunakov & Korotyaev, 2008: 46 A: AB AR TR

genus *Kuglerius* Borovec & Friedman, 2009: 182 type species *Kuglerius sitonimorphis* Borovec &
 Friedman, 2009
marismortui Borovec & Friedman, 2009: 187 A: IS
sitonimorphis Borovec & Friedman, 2009: 185 A: IS

genus *Mylacomorphus* F. Solari, 1948a: 23 type species *Mylacomorphus macedonicus* F. Solari, 1948
behnei Białooki, 2015b: 40 E: BU
bulgaricus Angelov, 1992: 151 (*Barypeithes*) E: BU GR
globus Seidlitz, 1868: 65 (*Barypeithes*) E: HU RO UK
sphaeroides Seidlitz, 1868: 65 (*Barypeithes*)
macedonicus F. Solari, 1948a: 23 E: MC

genus *Myochlamys* Fairmaire, 1876b: 50 type species *Myochlamys acutipennis* Fairmaire, 1876
acutipennis Fairmaire, 1876b: 50 N: AG MO
biovatus Desbrochers des Loges, 1897d: 12 (*Polydrusus*)
convexiceps Desbrochers des Loges, 1896d: 40 (*Sciaphilus*) N: AG

genus *Omiocratus* Nasreddinov, 1978a: 100 type species *Omiocratus terminassianae* Nasreddinov,
 1978
terminassianae Nasreddinov, 1978a: 100 A: TD

genus *Paophilus* Faust, 1891c: 249 type species *Sciaphilus afflatus* Boheman, 1833
afflatus Boheman, 1833b: 550 (*Sciaphilus*) E: AU CZ HU PL RO SK UK
albilaterus Faust, 1882b: 431 (*Sciaphilus*) A: ES KZ WS
asiaticus Desbrochers des Loges, 1902a: 107 (*Sciaphilus*) A: SY TR
dshungaricus Bajtenov, 1974b: 33 A: KZ
fausti Yunakov, **nom. nov.** A: ES KZ WS
hispidus Faust, 1882b: 432 (*Sciaphilus*) [HN]
hampei Seidlitz, 1867b: 432 (*Sciaphilus*) E: CR HU RO UK
indutus Faust, 1894b: 141 A: KI KZ
ketmenicus Bajtenov, 1974b: 33 A: KZ
meschniggi Penecke, 1935a: 109 E: GR

genus *Pareusomus* Arnol'di, 1964a: 170 type species *Pareusomus dentitibia* Arnol'di, 1964
australis Bajtenov, 1980b: 126 A: KZ
dentitibia Arnol'di, 1964a: 170 A: KZ
karatavicus Bajtenov, 1971: 93 A: KZ
kashgaricus Korotyaev, 1979: 163 A: XIN
orientalis Bajtenov, 1980b: 126 A: KZ
tuberculus Bajtenov, 1981d: 123 A: KZ

genus *Pleurodirus* Chevrolat, 1878b: 281 type species *Curculio carimula* Olivier, 1807
subgenus *Pleurodirus* Chevrolat, 1878b: 281 type species *Curculio carimula* Olivier, 1807

carinula Olivier, 1807: 420 (*Curculio*) E: FR PT SP

cristatus Graells, 1851: 147 (*Metallites*)

lineola Chevrolat, 1878b: 281

oblongus Boheman, 1833b: 549 (*Sciaphilus*)

fairmairii Kiesenwetter, 1852: 633 (*Metallites*) E: FR PT SP

ovipennis C. N. F. Brisout de Barneville, 1862b: 604 (*Metallites*)

subgenus *Pseudometallites* D'Amore-Fracassi, 1907: 162 type species *Metallites murinus* Gyllenhal, 1834

aquisextanus Abeille de Perrin, 1905a: 280 (*Metallites*) E: FR

doderoi D'Amore-Fracassi, 1907: 161 (*Metallites*) E: CR IT

murinus Gyllenhal, 1834a: 157 (*Metallites*) E: CR FR IT SP

globosus Gyllenhal, 1834a: 158 (*Metallites*)

obesus Guillebeau, 1897b: 165 (*Metallites*) E: FR

fulvipilis Hustache, 1926c: 307

pubescens Allard, 1869c: 470 (*Cneorhinus*) E: FR SP

gavoyi Desbrochers des Loges, 1909a: 20 (*Chaerodrys*)

javeti Desbrochers des Loges, 1871: 236 (*Metallites*)

genus *Pseudoptochus* Formánek, 1905a: 171 type species *Platytarsus aurohirtus* Seidlitz, 1868

aurohirtus Seidlitz, 1868: 85 (*Platytarsus*) E: BU MD RO TR A: TR

osmanlis Reitter, 1900a: 279 (*Foucartia*)

saphanensis Białooki, 2007: 148 A: TR

crepuscularis Białooki, 2007: 150 A: TR

genus *Ptochomorphus* F. Solari, 1948a: 30 type species *Ptochus lateralis* Chevrolat, 1881 (= *Sciaphilus*

laticrobs Hochhuth, 1847)

laticrobs Hochhuth, 1847: 468 (*Sciaphilus*) E: ST A: AB IN

lateralis Chevrolat, 1881a: cxxxv (*Ptochus*)

genus *Sauromates* Korotyaev, 1992d: 879 type species *Sauromates arnoldii* Korotyaev, 1992

arnoldii Korotyaev, 1992d: 880 E: ST UK

villosus Formánek, 1911: 203 (*Omiias*) E: BY UK

genus *Sciaphilus* Schoenherr, 1823: 1139 type species *Curculio muricatus* Fabricius, 1792 (= *Curculio*

asperatus Bonsdorff, 1785)

Elevatosomus Zumpt, 1933e: 83 type species *Eusomus freyi* Zumpt, 1933 (= *Sciaphilus costulatus* Kiesenwetter, 1852)

Lygophilus Fischer von Waldheim, 1829: 89 [HN] type species *Curculio muricatus* Fabricius, 1792 (= *Curculio asperatus*

Bonsdorff, 1785)

Sphaerilethmus Gistel, 1848c: [2] type species *Curculio muricatus* Fabricius, 1792 (= *Curculio asperatus* Bonsdorff, 1785)

asperatus Bonsdorff, 1785: 34 (*Curculio*) E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT

LA LS LT LU MD ME NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: AB AR GG KZ TR WS

NARi

lucidulus Boheman, 1840a: 913

muricatus Fabricius, 1792: 489 (*Curculio*) [HN]

planirostris Gmelin, 1790: 1806 (*Curculio*) [HN]

pusillus Stephens, 1831g: 131

costulatus Kiesenwetter, 1852: 629 E: FR SP

freyi Zumpt, 1933e: 83 (*Eusomus*)

ebeninus Chevrolat, 1873c: 411 (*Platytarsus*) E: SP

helenae Schilsky, 1912: 27 A: "Kleinasien"

humeralis Desbrochers des Loges, 1902a: 107 N: AG

genus *Sciaphobus* K. Daniel, 1904: 86 [RN] type species *Eusomus scitulus* Germar, 1823

subgenus *Neosciaphobus* Apfelbeck, 1922d: 60 type species *Curculio rubi* Gyllenhal, 1813 (= *Thylacites*

ningnidus Germar, 1823)

angustus Borovec & Skuhrovec, 2015: 752 E: AL

globipennis Apfelbeck, 1922d: 63 E: AL

ningnidus Germar, 1823: 412 (*Thylacites*) E: AL AU BH CR CT CZ GE ME PL RO SK ST SV UK

rubi Gyllenhal, 1813: 329 (*Curculio*) [HN]

rasus Seidlitz, 1867b: 433 (*Sciaphilus*) E: BH CR

reitteri Stierlin, 1884c: 86 (*Sciaphilus*) E: BH CR

scheibeli Apfelbeck, 1922d: 66 E: SB

squalidus Gyllenhal, 1834a: 151 (*Polydrusus*) E: BH BU CR GR HU KZ MD ME PL RO SB SK SL
ST UK

alternans Apfelbeck, 1922d: 64
balcanicus Apfelbeck, 1922d: 65
beckeri Stierlin, 1864b: 494 (*Sciaphilus*)
ovalipennis Apfelbeck, 1922d: 64

subnudus Desbrochers des Loges, 1892d: 114 (*Sciaphilus*) E: GR

vittatus Gyllenhal, 1834a: 152 (*Polydrusus*) E: CR

subgenus *Sciaphobus* K. Daniel, 1904: 86 [RN] type species *Eusomus scitulus* Germar, 1823

Heliophilus Faust, 1891c: 249 [HN] type species *Eusomus scitulus* Germar, 1823

abbreviatus Desbrochers des Loges, 1871: 234 (*Polydrusus*) E: IT

psittacinus K. Daniel, 1904: 85

albanicus Csiki, 1940: 280 E: MC SB

barbatulus Germar, 1823: 460 (*Eusomus*) E: AL AU BH CR HU IT ME RO SB SL SZ

dalmatinus Stierlin, 1884: 87 (*Sciaphilus*)
smaragdinus Boheman, 1840a: 915 (*Sciaphilus*)
subdentatus Schilsky, 1911: 68

caesius Hampe, 1870: 335 (*Sciaphilus*) E: AL BH BU HU MD ME RO SB SK UK

haagi Stierlin, 1884: 86 (*Sciaphilus*)
merkli Stierlin, 1884: 86 (*Sciaphilus*)
vigo Yunakov, 1998: 44

corpulentus Kiesenwetter, 1864: 244 (*Sciaphilus*) E: GR

curvimanus Apfelbeck, 1922d: 68 E: AL ME

muelleri Penecke, 1928c: 127

dorsualis Gyllenhal, 1840b: 452 (*Polydrusus*) E: GR

formanekei Borovec & Skuhrovec, 2015: 774 E: ME

heteromorphus Apfelbeck, 1922d: 67 E: BH

megalopsis Apfelbeck, 1922d: 71 E: AL

paliuri Apfelbeck, 1908b: 532 E: ME

pelikani Borovec & Skuhrovec, 2015: 776 E: ME

polydrosinus Apfelbeck, 1922d: 69 E: ME

scitulus Germar, 1823: 459 (*Eusomus*) E: AL AU BH CR CZ GE HU IT SK SL SZ

setosulus Germar, 1823: 461 (*Eusomus*) E: AU BH CR IT MD ME RO SB SL

genus *Sericopholus* Desbrochers des Loges, 1893d: 2 type species *Sericopholus sicardi* Desbrochers des Loges, 1893

Alophinus Desbrochers des Loges, 1903g: 181 type species *Alophinus triangulifer* Desbrochers des Loges, 1903

murinus Desbrochers des Loges, 1896d: 41 (*Chiloneus*) N: TU

subuniformis Pic, 1904b: 11 (*Alophinus*)
triangulifer Desbrochers des Loges, 1903g: 181 (*Alophinus*)

sicardi Desbrochers des Loges, 1893d: 2 N: TU

tunisiensis Desbrochers des Loges, 1899a: 80 (*Pholicodes*)

genus *Stasioidis* Gozis, 1886a: 29 type species *Sciaphilus viridis* Boheman, 1833 (= *Curculio parvulus* Fabricius, 1792)

elegans Stierlin, 1884: 85 (*Sciaphilus*) E: GR

parvulus Fabricius, 1792: 469 (*Curculio*) E: AU CR FR GE IT SZ

bellus Rosenhauer, 1847: 39 (*Sciaphilus*)
forticornis Gravenhorst, 1807: 215 (*Curculio*)
kraatzi Reitter, 1891c: 215 (*Foucartia*)
rivierae Stierlin, 1895b: 302 (*Sciaphilus*)
subcostatus Desbrochers des Loges, 1902a: 108 (*Sciaphilus*)
viridis Boheman, 1833b: 548 (*Sciaphilus*)

genus *Wittmerella* Pesarini, 1973: 81 type species *Wittmerella viridisetosa* Pesarini, 1973

Sciaphilomorphus Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 177 type species *Sciaphilus aurosus* Boheman, 1845

aurosa Boheman, 1845: 404 (*Sciaphilus*) E: IT

aurosa Germar, 1847: 12 (*Platyarsus*) [HN]

sulcirostris Chevrolat, 1860b: 130 (*Sciaphilus*) N: AG TU

viridisetosa Pesarini, 1973: 82 A: IN TR

7.8.29. Tribe Sitonini Gistel, 1848

genus *Andrion* Velázquez de Castro, 2007: 325 type species *Curculio regensteiniensis* Herbst, 1797

regensteiniense Herbst, 1797: 46 (*Curculio*) E: AU BE CT (Kaliningrad) CZ DE FI FR GB GE IR IT
LU NL NR PL PT SP SV SZ N: AG MO MRi (Madeira)

femorale Stephens, 1831g: 134 (*Sitona*)

globulicollis Gyllenhal, 1834a: 102 (*Sitona*)

pleuriticum Stephens, 1831g: 134 (*Sitona*)

spartii Stephens, 1831g: 133 (*Sitona*)

ulicis Stephens, 1831g: 133 (*Sitona*)

genus *Charagmus* Schoenherr, 1826: 135 type species *Curculio gressorius* Fabricius, 1792

Clyptus A. Villa & G. B. Villa, 1833: 25 type species *Curculio gressorius* Fabricius, 1792

Sitonidius J. Müller, 1913: 87 type species *Curculio gressorius* Fabricius, 1792

cachectus Gyllenhal, 1834a: 108 (*Sitona*) E: FR GR IT PT SP N: AG ClI LB MO MR TU

albolineatus Reitter, 1902c: 195 (*Sitona*)

alternatus Desbrochers des Loges, 1897b: 7 (*Sitona*)

subcostatus Allard, 1864: 340 (*Sitona*)

vestitus Waltl, 1835: 79 (*Sitona*)

gressorius Fabricius, 1792: 465 (*Curculio*) E: AU AZi BE BH CR CT (Kaliningrad) CZ DE FR GB
GE GR HU IT KZ LA LT LU MA ME NL PL PT SK SL SP SV SZ UK N: AG ClI EG LB
MO MRi TU A: AF IS SY TM TR

giganteus Fairmaire, 1871a: 399 (*Sitona*)

grissonus: Fabricius, 1801: 523 (*Curculio*) [NA, ISS]

ulicis Bory de St. Vincent, 1798: 73 (*Curculio*) [HN]

griseus Fabricius, 1775: 148 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA
LT LU MD NL NR PL PT SK SP SV SZ UK N: AG LB MO A: CY SY TR

cupreosquamosus Goeze, 1777: 410 (*Curculio*)

fuscus Marsham, 1802: 313 (*Curculio*) [HN]

hinnulus Schrank, 1781: 124 (*Curculio*)

infossor Herbst, 1795: 248 (*Curculio*)

intersectus Geoffroy, 1785: 120 (*Curculio*)

squamosus Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*)

suturaalba Olivier, 1791: 572 (*Curculio*) [RN]

suturalis Herbst, 1784: 84 (*Curculio*) [HN]

vaucheri Stierlin, 1899a: 202 (*Sitona*)

intermedius Küster, 1847a: 66 (*Sitona*) E: BE BH BU CR FR GE GR IT LU MA MC ME PT SP SZ
TR UK N: AG MO MR TU A: CY IN IQ IS LE SY TR

pictus Stierlin, 1885a: 123 (*Sitona*)

stierlini Reitter, 1903b: 12 (*Sitona*) E: GR N: AG MO A: IS LE SY

variegatus Fähræus, 1840a: 265 (*Sitona*) E: FR GR IT MA PT SP N: AG CI LB MO TU A: LE TR

conspectus Fähræus, 1840a: 268 (*Sitona*)

formaneki Reitter, 1903b: 13 (*Sitona*)

setuliferus Fähræus, 1840a: 273 (*Sitona*)

genus *Coelositona* González, 1971c: 53 type species *Sitona ribesi* González, 1971

cambricus Stephens, 1831g: 140 (*Sitona*) E: AU BE BU CZ DE EN FR GB GE HU IT LU NL PL
PT RO SK SP SZ N: MO A: GG TR

constrictus Fähræus, 1840a: 257 (*Sitona*)

cribricollis Gyllenhal, 1834a: 101 (*Sitona*)

solarii Magnano, 1959: 160 (*Sitona*)

cinerascens Fähræus, 1840a: 256 (*Sitona*) E: AU BE BU CR CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LU
NL PL PT SB SK SP SV SZ N: AG TU A: TR

garajonay garajonay Stüben, 2022a: 632 N: CI (La Gomera)

garajonay gran Canaria Stüben, 2022a: 634 N: CI (Gran Canaria)

latipennis Gyllenhal, 1834a: 99 (*Sitona*) N: MR

limosus Rossi, 1792: 42 (*Curculio*) E: FR GR IT PT SP N: AG EG LB MO TU A: CY IS LE SY
TR

ambulans Gyllenhal, 1834a: 99 (*Sitona*)

bisphaericus Reiche & Saulcy, 1858a: 669 (*Sitona*)

mauritanicus Fähræus, 1840a: 258 (*Sitona*)

ocellatus Küster, 1849b: 69 (*Sitona*) E: GR (Kriti) IT MA PT SP N: AG CI EG LB MO TU A: CY
IN IS JO SY TR

bituberculatus Motschulsky, 1849: 142 (*Sitona*)

punctiger Wollaston, 1863: 220 (*Sitona*)

palmensis Har. Lindberg, 1953: 16 (*Sitona*) N: CI

puberulus Reitter, 1903b: 14 (*Sitona*) E: AL AZi BU FR GB GR IR IT MA ME PT SP ST N: AG
ClI MO MRi SGi A: IN

brevirostris F. Solari, 1948b: 71 (*Sitona*)

ribesi González, 1971c: 53 (*Sitona*) E: SP
vanharteni Magnano, 2009c: 257 A: AE
verrucosus Brullé, 1839: 72 (*Sitona*) N: CI
villosus Allard, 1869a: 323 (*Sitona*) A: CY IS SY TR
damascenus Stierlin, 1885a: 125 (*Sitona*)
horrens Desbrochers des Loges, 1900a: 5 (*Sitona*)

genus *Eugnathus* Schoenherr, 1834a: 132 type species *Eugnathus viridanus* Gyllenhal, 1834
Catachaenus Schoenherr, 1840b: 305 type species *Catachaenus cinctellus* Fähræus, 1840 (= *Lagostomus circulus* Eydoux & Souleyet, 1839)
Eugnathus Schoenherr, 1833a: 12 [NA]
cleroides Voss, 1925c: 215 A: TAI
curvus Faust, 1897d: 339 A: SD ORR
bellus Voss, 1922a: 169 (*Sitona*)
distinctus Roelofs, 1873: 179 A: ANH FUJ HUB JA JIA JIX NMO SC SCH SHX TAI ZHE
chloroticus Pascoe, 1874: 23 (*Catachaenus*)
bracteatus Pascoe, 1874: 23 (*Catachaenus*)
heydeni Schilsky, 1911: 87
intermedius Voss, 1925c: 218 A: "East India"
meyeri Voss, 1937c: 254 A: YUN
nigrofasciatus Voss, 1925c: 221 A: FUJ GUA

genus *Schelopius* Desbrochers des Loges, 1872a: 243 type species *Tanymecus planifrons* Fähræus, 1840
Schelopius: Sharp, 1886b: 109 [ISS, NA]
Tanycnemus Faust, 1881: 291 type species *Tanycnemus akinini* Faust, 1881 (= *Tanymecus planifrons* Fähræus, 1840)
Thelopius: Weise, 1891: 580 [ISS, NA]
planifrons planifrons Fähræus, 1840b: 223 (*Tanymecus*) E: ST A: AF FE IN IS JO KI KZ PA TD
 TM UZ WS
akinini Faust, 1881: 294 (*Tanycnemus*)
planifrons caspicus Faust, 1881: 296 A: AB AR

genus *Sitona* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio lineatus* Linnaeus, 1758
Clytus Dejean, 1821: 94 [NA, HN]
Parasitones Sharp, 1896: 113 type species *Parasitones gravidus* Sharp, 1896 (= *Sitona aberrans* Faust, 1887)
Sitones Schoenherr, 1840b: 253 [UE]
abchasicus Korotyaev, 2016a: 207 E: ST A: GG
aberrans Faust, 1887h: 168 A: FE JA NC SC
gravidus Sharp, 1896: 113 (*Parasitones*)
adanensis Reitter, 1908c: 66 A: TR
aemulus A. Hoffmann, 1942a: 12 N: MO
albicans Korotyaev, 2021c: 451 E: ST A: KI KZ TD UZ XIN
albovittatus Chevrolat, 1860d: 448 N: AG
aliciae Velázquez de Castro, 2011: 85 A: IS LE
ambiguus Gyllenhal, 1834a: 116 E: AN AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LT MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SP SZ SV UK A: ANH ES FUJ GAN
 HEN HUB JIA KZ SCH SHA WS ZHE
amurensis Faust, 1882a: 263 A: ES FE GAN HEB HEI JA LIA NC NIN NMO QIN SHA SHX
 XIN
preambulus Faust, 1890f: 445
anchora Gyllenhal, 1834a: 118 E: UK
antonii Korotyaev, 2013b: 85 [RN] A: KI
modestus Korotyaev, 1979: 146 [HN]
argenteomontanus Korotyaev, 1979: 144 A: WS
assimilis Desbrochers des Loges, 1900a: 5 N: MO
atlasicus Hustache, 1937a: 15 N: MO
bedeli Faust, 1885b: 157 A: KI KZ
bicolor Fähræus, 1840b: 275 E: AL CR GR MC A: IS TR UZ
bispilotus Hope, 1831: 26 A: NP
blanchardi Allard, 1864: 337 E: SP N: AG MO
borealis Korotyaev, 1979: 143 A: ES FE WS
bosnicus alpinus Apfelbeck, 1899: 811 E: BH FR

- bosnicus bosnicus* Apfelbeck, 1899: 810 E: AU BH IT
brachypterus Israelson, 1980: 196 N: CI (Lanzarote)
brucki Allard, 1870c: 156 E: PT SP N: AG MO A: IS PS
burchatensis Legalov, 1999d: 380 A: KZ
callosus Gyllenhal, 1834a: 105 E: AL BH BU BY CZ GR HU IT KZ MC MD ME PL RO SB SK
 SP ST UK A: AF AR FE GG HP IN IQ KA KI KZ LE MG NW PA SY TD TM TR UZ WS
 XIN
asellus Faust, 1883e: 113
caucasicus Stierlin, 1886b: 227
canus Gyllenhal, 1834a: 119 E: UK
cephalotes Hustache, 1946a: 53 N: MO
cinnamomeus Allard, 1863: 98 E: AL AZi BU CR FR GR IT MA ME PT SP N: AG MO MRi
 (Madeira) TU A: TR **AFR**
corcyreus Apfelbeck, 1899: 808
concavirostris Hochhuth, 1851: 27 E: BU CR GR MC MD ME RO TR UK A: AB CY GG IN IQ IS
 SY TR
circumductus Desbrochers des Loges, 1870c: 193
separandus F. Solari, 1948b: 66
cornutus Velázquez de Castro, 2009: 80 N: LB
correctus Faust, 1889c: 130 A: KZ UZ
costatus Fischer von Waldheim, 1842: 24 A: ES WS
costipennis Faust, 1883e: 114 A: KZ TD UZ
crinitoides Reitter, 1903b: 28 E: ST A: AB GG TR
cylindricollis cylindricollis Fähræus, 1840b: 269 E: AL AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI
 FR GB GE GR HU IT KZ LA LS LT LU MC MD ME MK NL NR NT PL PT RO SB SK SL
 SP ST SV SZ TR UK N: AG A: AB AF AR CY ES FE GAN GG IN IS JAi JO KI KZ MG
 TD TM TR UZ WS XIN XIZ **NARi**
alpinensis Tanner, 1987: 170
meliloti Walton, 1846a: 232
procerus Casey, 1888: 284
sieversi Reitter, 1903b: 34
varians Desbrochers des Loges, 1895k: 154 [HN]
vicinus Rey, 1894d: 98
cylindricollis maculosus Allard, 1865: 378 E: SP
cylindricollis molitor Faust, 1888a: 44 A: TM
 davidiani Korotyaev, 2016a: 205 E: ST A: AB TR
delicatulus Hustache, 1946a: 51 N: MO
demoflysi Normand, 1949: 100 N: LB TU A: IN IS
deubeli Krauss, 1902: 91 E: AL BH CR GR ME SB A: TR
discoideus Gyllenhal, 1834a: 112 E: AU AZi BE FR GR IT MA PT SP SZ N: AG Ci MO MRi
 (Madeira) TU **AFRi AURi NTRi**
allardi Chevrolat, 1866c: 322
biseriatus Allard, 1864: 337
kraussei Formánek, 1911: 204
maculatus Motschulsky, 1849: 143
dudkoi Legalov, 1999d: 378 A: KZ
ellipticus Allard, 1864: 337 N: AG
fairmairei Allard, 1869a: 322 E: GR N: AG EG LB TU A: AR CY IN IS JO PA PS TR
araxidis Formánek, 1898: 129
festae F. Solari, 1922a: 7
unicolor Formánek, 1898: 129
fronto Faust, 1883e: 112 A: AF IN KI KZ TD TM UZ
gemellatus Gyllenhal, 1834a: 100 E: BE BU BY CR FR GB GE GR IT LU MC NL PT SP ST SZ
 TR N: AG MO SY A: GG LE TR
giraudi A. Hoffmann, 1938d: 125 E: FR SP
goetzelmanni Reitter, 1909c: 87 E: IT
hirsutus Desbrochers des Loges, 1884: 4 E: FR (Corse) IT N: AG
laticeps Stierlin, 1885a: 126
hispidulus Fabricius, 1777: 226 (*Curculio*) E: AL AN AU AZ (Terceira) BE BH BU BY CR CT CZ
 DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO
 SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: TU A: AB AR BEI CY GAN GG HEB IN IQ IS JAi JO
 KZ LE MG NMO PS QIN SCi SHA SI SY TD TR WS **NARi NTRi**

- foedus* Gyllenhal, 1834a: 120
geoffroaei Gmelin, 1790: 1804 (*Curculio*)
griseus Goeze, 1777: 410 (*Curculio*) [HN]
haemorrhoidalis Gyllenhal, 1834a: 115
hirtus Gmelin, 1790: 1807 (*Curculio*)
humilis Olivier, 1791: 553 (*Curculio*)
modestus Geoffroy, 1785: 120 (*Curculio*) [HN]
nitidulus Schrank, 1781: 108 (*Curculio*) [HN]
pallipes Stephens, 1831g: 135
pilosellus Gravenhorst, 1807: 213 (*Curculio*)
rufipes Walton, 1837: 37 [NA]
tibiellus Gyllenhal, 1834a: 121
trisulcatus Gyllenhal, 1840b: 276
humeralis Stephens, 1831g: 138 **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LS LT LU MC MD ME NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** MR **A:** AB AR CY GG IN IQ KI KZ LE MG SI SY TD TK TM TR UZ WS
attritus Gyllenhal, 1834a: 107
burlini F. Solari, 1948b: 67
pisi Stephens, 1831g: 139
promptus Gyllenhal, 1834a: 113
ignavus Faust, 1883e: 113 **A:** TD KZ UZ
inops Schoenherr, 1832: 217 **E:** AU CR CT CZ FR GE HU IT KZ LA LS LU MD NL PL PT RO SB SK SP ST SZ UK **A:** IN KZ MG WS
curviscelis Desbrochers des Loges, 1900a: 8
inops Gyllenhal, 1834a: 110 [HN]
ishkovi Korotyaev, 1995a: 76 **A:** KZ
japonicus Roelofs, 1873: 160 **A:** JA SC
kirgicus Korotyaev, 1979: 148 **A:** KI
languidus Gyllenhal, 1834a: 116 **E:** AU BE BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LU MC MD NL PL RO SB SK ST SZ UK **A:** GG
flecki Csiki, 1906: 625
obscuripes Gyllenhal, 1834a: 122
lateralis Gyllenhal, 1834a: 105 **E:** AL AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LT LU MC MD NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **A:** ES GG IN KZ WS
guttulatus Chevrolat, 1871c: xlii
ononidis Sharp, 1867: 438
lineatus Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) **E:** AL AN AU AZi BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LS LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** AG Cii EG LB MO MRi (Madeira) TU **A:** AB AF AR CY ES FEi GG IN IQ IS JO KZ LE PS SC SI SY UZ WS TR **NARi**
caninus Fabricius, 1792: 467 (*Curculio*)
geniculatus Fåhraeus, 1840b: 263
neophytis Herbst, 1795: 218 (*Curculio*)
ocularis Desbrochers des Loges, 1895k: 153
pisivorus Stephens, 1831g: 135
ruficlavis Marsham, 1802: 312 (*Curculio*)
stricticollis Desbrochers des Loges, 1900a: 7
turbatus Stephens, 1840: 279
viridifrons Motschulsky, 1849: 142
lineellus lineellus Bonsdorff, 1785: 30 (*Curculio*) **E:** AU BE CT DE EN FI FR GB GE IR IT KZ LA LS LT LU NL NR NT ST SV SZ TR UK **A:** AF BEi CT ES FE GAN HEB HEi HUB IN JA KI KZ MG NMO QIN SC SHA SHX TR UZ WS XIN XIZ **NAR**
decipiens Håk. Lindberg, 1933: 111
indifferens Say, 1832: 10
occtor Herbst, 1795: 219
scissifrons Say, 1832: 10
staudingeri Desbrochers des Loges, 1900a: 7
vittatus Couper, 1865: 63 (*Grypidius*)
lineellus samniticus F. Solari, 1948b: 71 **E:** IT
lividipes hipponensis Desbrochers des Loges, 1884: 2 **N:** AG
lividipes lividipes Fåhraeus, 1840b: 259 **E:** BU FR GR IT MC PT SP **N:** AG EG LB MO TU **A:** IN IQ IS LE SI SY TR
longulus Gyllenhal, 1834a: 108 **E:** AU BH BU BY CT CZ EN FR GE GR HU IT KZ LA MD NT PL RO SB SK SP ST SZ TR UK **A:** GG IN KZ MG TD TR WS
bucephalus Apfelbeck, 1899: 807
lukjanovitschi Egorov & Korotyaev, 1986: 83 **A:** BEi FE NE

- macularius hebraeus* Stierlin, 1885a: 127 **A**: SY
macularius macularius Marsham, 1802: 312 (*Curculio*) **E**: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN
 FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LT LU MA MC MD NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SZ
 TR UK **N**: AG Cii EG LB MO MRi (Porto Santo) TU **A**: AB AF AR CY ES FE GG IN IQ IS
 JO KI KZ LE PA PS SA SI SY TD TR WS
albescens Stephens, 1831g: 140
alboerinitus Reitter, 1903b: 28
crinitus Herbst, 1795: 245 (*Curculio*) [HN]
densatus Reitter, 1903b: 28
dispersus Mulsant & Rey, 1859a: 275
dispersus Mulsant & Rey, 1859b: 17 [HN]
nanus Gyllenhal, 1834a: 123
parallelipennis Desbrochers des Loges, 1869c: 398
seniculus Mannerheim, 1843: 290
seriesetosus Fähræus, 1840b: 277
setiger Wollaston, 1863: 221
macularius nigrocrinitus Reitter, 1903b: 28 **E**: ST **A**: IN
maroccanus Stierlin, 1886b: 228 **E**: SP **N**: MO
hermanni Stierlin, 1899a: 203
mateui Roudier, 1959a: 57 **E**: SP **N**: MO
medvedevi Korotyaev, 2009: 247 **A**: TM
minutus Velázquez de Castro, 2009: 81 **N**: AG
mongolicus Korotyaev, 1979: 145 **A**: MG
munganasti Reitter, 1903b: 23 **E**: ST
negletus Hustache, 1946a: 52 **N**: MO
niger Allard, 1864: 338 **E**: SP **N**: AG MO
obscuratus Faust, 1882b: 430 **A**: ES KZ MG WS
obsoletus obsoletus Gmelin, 1790: 1807 (*Curculio*) **E**: AL AU AZi BE BH BU BY CR CT CZ DE EN
 FI FR GB GE GR HU IC IR IT KZ LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL
 SV SP ST SZ TR UK **N**: CI (Tenerife) MRi (Madeira) **A**: AF ES FE GG IN IS JAi KZ MG
 NC NE SC TD TR WS **NARi AURi**
caninus: Gyllenhal, 1813: 277 (*Curculio*) [NA]
carmelita Schoenherr, 1840b: 270 [NA]
flavescens Marsham, 1802: 311 (*Curculio*) [HN]
lepidus Gyllenhal, 1834a: 104
longiclavis Stephens, 1831g: 137
longicollis Fähræus, 1840b: 271
nigriclavis Marsham, 1802: 312 (*Curculio*)
octopunctatus Germar, 1823: 416
persulcatus Desbrochers des Loges, 1900a: 6
subrufus Gmelin, 1790: 1807 (*Curculio*)
sulcifrons Schoenherr, 1834a: 104 [HN]
obsoletus subcordatus Desbrochers des Loges, 1909c: 27 **N**: MO
onerousus Faust, 1890a: 71 **E**: KZ UK **A**: ES KZ MG NMO SHX WS XIZ
altaicus Iablokoff-Khnzorian, 1970: 74
uralensis Arnol'di, 1965: 538
ophthalmicus Desbrochers des Loges, 1869a: [2] **E**: AL BH BU CR FR GR IT MC ME RO ST **N**:
 AG **A**: AF KZ TM TR
caviceps Rey, 1894d: 98
reitteri Stierlin, 1886b: 228
ovipennis Hochhuth, 1851: 23 **A**: ES FE GAN KZ MG NC SHA WS
audax Allard, 1864: 345
serpentarius Allard, 1864: 338
pallidicornis Faust, 1890e: 332 **N**: AG
parvulus Hustache, 1941b: 173 **N**: MO
ponomarenkoi Korotyaev, 1995a: 74 **A**: KZ WS
lebedevi Legalov, 1999d: 382
pseudohispidulus Franz, 1987: 84 **A**: CY LE TR
pulcherrimus Korotyaev, 1979: 146 **A**: KI
puncticeps J. R. Sahlberg, 1921: 35 **E**: FI
puncticollis Stephens, 1831g: 137 **E**: AL AU AZi (Santa Maria) BE BH BU BY CR CT CZ DE EN
 FA FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LT LU MD MK NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP
 ST SV SZ UK **N**: AG EG LB MO TU **A**: AB CY GG IN IQ IS KZ LE SY TD TR UZ
fuscopilosus Apfelbeck, 1899: 808
griseus Walton, 1837: 37 [NA]

- insulsus* Gyllenhal, 1834a: 103
punctiger C. G. Thomson, 1868: 167 [HN]
pyripennis Korotyaev, 1979: 147 **A:** KZ
ragusae Reitter, 1903b: 29 **E:** IT
remaudieri A. Hoffmann, 1950b: 92 **N:** MO
sekerae Reitter, 1903b: 29 **E:** IT GR
sghiwer Velázquez de Castro, 2009: 82 **N:** AG
simillimus Korotyaev, 1979: 145 **A:** ES FE GAN HEI NC
striatellus Gyllenhal, 1834a: 106 **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU
 IR IT KZ LA LT LU MC MD ME NL PL PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK **A:** IN KZ TR
 WS
affinis Walton, 1837: 19 [NA]
albescens Walton, 1837: 19 [NA]
arcticollis Gyllenhal, 1834a: 121
brevicollis Gyllenhal, 1834a: 114
exilis Rey, 1894d: 97
hispanicus Allard, 1870a: 50
lineatulus Walton, 1837: 19 [NA]
tibialis Herbst, 1795: 217 (*Curculio*) [HN]
subovatus Desbrochers des Loges, 1895k: 156 **N:** TU
subvicarius A. Hoffmann, 1953b: 137 **N:** MO
sulcifrons Thunberg, 1798: 113 (*Curculio*) [NP] **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
 GR HU IR IT KZ LA LS LT LU MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK **A:**
 AF ES FE IN KZ TD TR WS
angustifrons Reitter, 1903b: 19
argutulus Gyllenhal, 1834a: 119
breviculus A. Hoffmann, 1956c: 169
campestris Herbst, 1797: 36 (*Curculio*) [NO]
maculipennis Waltl, 1839: 223
medicaginis L. Redtenbacher, 1847: 452
pleuriticus Stephens, 1831g: 134
rasilis Hochhuth, 1851: 25
subauratus Stephens, 1831g: 138
suturalis Stephens, 1831g: 138 **E:** AU AZi BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
 IT KZ LA LS LT LU MD NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK **A:** AF ES FE GG HEI
 IN JA KZ MG TR UZ WS
albarius Fåhraeus, 1840b: 274
elegans Gyllenhal, 1834a: 117
gutulatus Chevrolat, 1871c: xlii
vicinus Desbrochers des Loges, 1895k: 155 [HN]
syriacus Stierlin, 1885a: 127 **E:** GR (Ródos) **N:** EG **A:** CY IS PS SY
albus Stierlin, 1885a: 127
allardi Kirsch, 1871: 390 [HN]
temperei A. Hoffmann, 1957a: 50 **N:** AG
tenietensis Voss, 1919a: 171 **N:** AG
tenuis Rosenhauer, 1847: 40 **E:** AU FR GR IT PL SB SK SP SZ UK **N:** AG MO TU
montanus Smreczyński, 1966: 171 [HN]
tessellatus Korotyaev, 1979: 149 **A:** ES FE GAN JA KZ MG NC QIN
tibetanus Korotyaev, 1979: 145 **A:** QIN
transcausicus Korotyaev, 2016a: 203 **A:** AB
treneri F. Solari, 1948b: 69 **E:** IT
turkestanicus Formánek, 1922: 81 **A:** KZ
ursus Desbrochers des Loges, 1895k: 154 **E:** UK
verecundus Rossi, 1790: 129 (*Curculio*) **E:** BU FR GR IT ME SB TR **A:** SY
chloroloma Fåhraeus, 1840b: 260
versicolor Faust, 1887i: 180 **A:** IN KI KZ TD UZ
virgatus Fåhraeus, 1840b: 261 **E:** GR IT MA SP **N:** AG MO TU **A:** CY
argentellus Desbrochers des Loges, 1884: 5
faillai Desbrochers des Loges, 1887: 160
fallax Rosenhauer, 1856: 248
luridus Waltl, 1835: 79
melitensis Reitter, 1894b: 83
viridis Velázquez de Castro, 2009: 84 [RN] **N:** AG MO
maroccanus Desbrochers des Loges, 1895k: 157 [HN]
volkovitshi Korotyaev & Velázquez de Castro, 2011: 86 **A:** IS

wahrmani Velázquez de Castro & Friedman, 2011: 101 A: IS PS
waterhousei schaeferi Ruter, 1945b: 55 E: FR
waterhousei waterhousei Walton, 1846a: 234 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE
 GR HU IR IT LA LS LT LU ME NL PL RO SB SK SP ST SZ UK N: MO TU A: GG
setosus L. Redtenbacher, 1847: 453

genus *Sitona* incertae sedis

Sitona chloropus Walton, 1837: 20 [NA]

Sitona rugulosus Walton, 1837: 20 [NA]

genus *Velazquezia* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 178 [RN] type species *Platyrhamphus akini* Faust, 1885

Platyrhamphus Faust, 1885b: 158 [HN] type species *Platyrhamphus akini* Faust, 1885
akini Faust, 1885b: 159 (*Platyrhamphus*) A: KI KZ TD

kirgisica Bajtenov, 1974a: 84 (*Platyrhamphus*) A: KZ

talassica Bajtenov, 1974b: 34 (*Platyrhamphus*) A: KZ

tribe Sitonini, species incertae sedis

Sitona constrictus L. Redtenbacher, 1849: 807 [HN] E: AU

Sitona maculatus Gistel, 1857: 535 [HN] E: GE

Sitona piliger Gistel, 1857: 583 E: GE

7.8.30. Tribe Tanymecini Lacordaire, 1863

7.8.30.1. Subtribe Piazomiina Reitter, 1913

genus *Achlainomus* G. R. Waterhouse, 1853: 178 type species *Achlainomus ebeninus* G. R.

Waterhouse

Achlainomus Gemminger, 1871c: 2243 [UE]

bazinus Aslam, 1966b: 411 A: UP

curvipes G.A.K. Marshall, 1916b: 190 (*Leptomias*) A: UP

ebeninus G. R. Waterhouse, 1853: 179 A: UP

fausti Aslam, 1966b: 409 A: HP

lituratus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 543 (*Cneorhinus*) A: KA UP

mundali G.A.K. Marshall, 1933c: 565 (*Leptomias*)

longulus Faust, 1897d: 345 (*Parisomias*) A: HP UP **ORR**

squamulosus Hustache, 1928a: 7 A: HP PA

tabindus Aslam, 1966b: 408 A: UP

genus *Aphaeromias* Nasreddinov, 1978c: 361 type species *Aphaeromias lopatini* Nasreddinov, 1978

lopatini Nasreddinov, 1978c: 361 A: TD

muminovi Nasreddinov, 1978c: 363 A: TD

sapozhnikov Nasreddinov, 1978c: 362 A: TD

genus *Atmetonychus* Schoenherr, 1840b: 213 type species *Curculio peregrinus* Olivier, 1807

Agrestus Wiedemann, 1823b: 164 [UN] type species *Curculio rugosus* Wiedemann, 1821 (= *Curculio peregrinus* Olivier, 1807)
peregrinus Olivier, 1807: 324 (*Curculio*) A: HP UP **ORR**

inaequalis Boheman, 1840b: 214

rugosus Wiedemann, 1821: 155 (*Curculio*) [HN]

genus *Dereodus* Schoenherr, 1826: 125 type species *Hypomeces denticollis* Schoenherr, 1826

subgenus *Dereodus* Schoenherr, 1826: 125 type species *Hypomeces denticollis* Schoenherr, 1826

Grypnus Desbrochers des Loges, 1891d: 49 type species *Grypnus indicus* Desbrochers des Loges, 1891 (= *Dereodus sparsus* Boheman, 1840)

albofasciatus Magnano, 2009c: 248 A: AE

macularius Pascoe, 1883a: 85 (*Dyscheres*) A: YE

marginellus Boheman, 1834a: 72 (*Hypomeces*) N: EG A: SA **AFR**

limbalis Fairmaire, 1886a: 453 (*Cimbus*)

mastos Herbst, 1797: 17 (*Curculio*) A: GUA UP **ORR**

guttilatus Desbrochers des Loges, 1891g: ccclv (*Hypomeces*)

mesopotamicus Pic, 1896a: 42 (*Cimbus*) A: "Mesopotamien"

- phasianellus* Fairmaire, 1886a: 453 (*Cimbus*) A: YE AFR
pollinosus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 545 (*Hypomeces*) A: HP KA NP PA UP ORR
bengalensis Desbrochers des Loges, 1891d: 50 (*Cataponus*)
himalayanus Faust, 1891d: 262
pulverosus G.A.K. Marshall, 1916b: 125 A: PA "India"
sitonoides Pic, 1896a: 42 (*Cimbus*) A: SA
sparsus Boheman, 1840b: 208 (*Hypomeces*) A: HP ORR
indicus Desbrochers des Loges, 1891d: 49 (*Cataponus*)
prasinus Heller, 1902: 340

genus *Dyscheres* Pascoe, 1883a: 83 type species *Dyscheres agrestis* Pascoe, 1883
rugosus Pascoe, 1883a: 85 A: HAI ORR

genus *Farsomias* G.A.K. Marshall, 1944b: 138 type species *Farsomias cyanosparsus* G.A.K. Marshall, 1944
cyanosparsus G.A.K. Marshall, 1944b: 138 A: IN

genus *Geotragus* Schoenherr, 1845: 411 type species *Geotragus himalayanus* Boheman, 1845
Taphrorhynchus Schoenherr, 1847: 33 type species *Taphrorhynchus assamensis* Schoenherr, 1847
assamensis Schoenherr, 1847: 34 (*Taphrorhynchus*) A: SD ORR
assamensis Lacordaire, 1863: 91 (*Piazomias*) [HN]
assamensis Faust, 1891d: 260 (*Taphrorhynchus*) [HN]
subfasciatus Desbrochers des Loges, 1890a: 212 (*Brachyaspistes*)
bituberosus Desbrochers des Loges, 1891g: cccliv (*Brachyaspistes*) A: BT SD ORR
brevidentis Ren, Alonso-Zarazaga & R. Zhang, 2013: 167 A: YUN
declivis Ren, Alonso-Zarazaga & R. Zhang, 2013: 170 A: YUN
granulatus Chao, 1980b: 29 (*Leptomias*) A: SCH
chenae Alonso-Zarazaga & Ren, 2013: 89 (*Leptomias*) [URN]
himalayanus Boheman, 1845: 412 A: SD XIZ
rugosus Ren, Alonso-Zarazaga & R. Zhang, 2013: 173 A: YUN
tuberculatus Y.-Q. Chen, 1990: 149 A: YUN

genus *Herpisticus* Germar, 1823: 413 type species *Herpisticus laeicollis* Germar, 1823
Herpisticus Schoenherr, 1833b: 555 [UE]
Herpisticus Gemminger, 1871c: 2216 [UE] [HN]
aridicola Machado, 2020: 55 N: CI (Tenerife)
betancuriae Machado, 2020: 25 N: CI (Fuerteventura)
bobadillae Machado, 2020: 59 N: CI (La Gomera)
calvus Wollaston, 1864: 372 N: CI (Fuerteventura)
daute Machado, 2020: 53 N: CI (Tenerife)
denudatus Machado, 2020: 40 N: CI (Gran Canaria)
famarae Machado, 2020: 21 N: CI
gigas Machado, 2020: 41 N: CI (Gran Canaria)
gomerensis Machado, 2020: 56 N: CI (La Gomera)
guanarteme Machado, 2020: 38 N: CI (Gran Canaria)
guayarmina Machado, 2020: 43 N: CI (Gran Canaria)
hierrensis benahoare Machado, 2020: 63 N: CI (La Palma)
hierrensis hierrensis Franz, 1979: 52 N: CI
hispidus Machado, 2020: 58 N: CI (La Gomera)
jandiensis Machado, 2020: 26 N: CI (Fuerteventura)
laeicollis Germar, 1823: 413 N: CI (Tenerife)
eremita Olivier, 1807: 321 (*Curculio*) [HN]
lanatus Wollaston, 1864: 371 N: CI (Gran Canaria)
nanus Machado, 2020: 49 N: CI (Gran Canaria)
oculatus Wollaston, 1864: 373 N: CI (Lanzarote)
rectipes Machado, 2020: 28 N: CI (Fuerteventura)
scopulus Machado, 2020: 46 N: CI (Gran Canaria)
subvestitus grancanariensis Palm, 1974: 35 N: CI (Gran Canaria)
subvestitus subvestitus Wollaston, 1864: 371 N: CI (Gran Canaria)
subvestitus pseudolanatus Machado, 2020: 34 N: CI (Gran Canaria)

tasarticus Machado, 2020: 45 N: CI (Gran Canaria)

genus *Hyperomias* G.A.K. Marshall, 1916b: 194 type species *Hyperomias aenescens* G.A.K. Marshall, 1916

adustus Y-Q. Chen, 1980: 94 A: XIZ
aenescens G.A.K. Marshall, 1916b: 195 A: SD
albosetosus Gandhi & Pajni, 1995: 31 A: HP KA
babaulti Hustache, 1928a: 9 (*Achlainomus*) A: KA XIZ
bruneolineatus R. Zhang, 1996: 150 A: QIN
convexus R. Zhang, 1996: 151 A: QIN
curvatus R. Zhang, 1996: 151 A: QIN
dattai Kapur, 1964: 300 A: NP
densus Y-Q. Chen, 1980: 93 A: XIZ
erectosetosus Y-Q. Chen, 1992: 838 A: YUN
erectatus Y-Q. Chen, 1992: 849 [NA]
flavus Y-Q. Chen, 1980: 92 A: XIZ
foveatus Chao, 1980c: 91 A: XIZ
fraxinus Y-Q. Chen, 1980: 93 A: XIZ
gracillis Y-Q. Chen, 1980: 95 A: XIZ
guinanensis Y-Q. Chen, 1980: 95 A: QIN
hengduanensis Y-Q. Chen, 1992: 839 A: SCH
himalayensis Gandhi & Pajni, 1995: 29 A: HP KA
himlayensis Gandhi & Pajni, 1995: 29 [NA]
hoffmanni Voss, 1970: 452 A: NP
immarginatus Y-Q. Chen, 1980: 94 A: XIZ
inordinatus Aslam, 1966b: 413 A: XIZ
jiggyobensis Ren, Alonso-Zarazaga & R. Zhang, 2007: 7 A: XIZ
lacteolus Y-Q. Chen, 1980: 92 A: XIZ
lineolus Y-Q. Chen, 1980: 93 A: XIZ
marginatus Aslam, 1966b: 414 A: XIZ
menyuanensis Y-Q. Chen, 1980: 95 A: QIN
mimicus Voss, 1970: 451 A: NP
montarum G.A.K. Marshall, 1916b: 203 (*Achlainomus*) A: SD
morulineolus Y.-Q. Chen, 1980: 93 A: XIZ
obscurus Y.-Q. Chen, 1980: 94 A: XIZ
rongbukensis Aslam, 1966b: 415 A: XIZ
roonwali Kapur, 1964: 302 A: NP
rotundicollis Chao, 1980c: 92 A: XIZ
sejugatus Voss, 1970: 452 A: NP
squamoopacus Y-Q. Chen, 1980: 95 A: XIZ
subdensus Y-Q. Chen, 1980: 93 A: XIZ
tadshikicus Bajtenov, 1980b: 127 A: TD
tadshikicus Bajtenov, 1980a: 110
validus Chen, Y-Q. 1980: 95 A: XIZ
yushuensis Y-Q. Chen, 1980: 94 A: QIN

genus *Hypomeces* Schoenherr, 1823: 1141 type species *Curculio squamosus* Fabricius, 1792 (= *Curculio pulviger* Herbst, 1795)

pulviger Herbst, 1795: 480 (*Curculio*) [RN] A: ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEN HKG
 HUB HUN JA JIA JIL JIX SC SCH SD TAI YUN ZHE **ORR**

auricephalus Faust, 1893d: 506
aurulentus Herbst, 1797: 13 (*Curculio*)
dispar Faust, 1894c: 184
fabricii Faust, 1893d: 506
gossypi Matsumura, 1915: 221 (*Atmetonychus*)
orientalis Olivier, 1807: 321 (*Curculio*)
pulverulentus Fabricius, 1792: 452 (*Curculio*) [HN]
squamosus Fabricius, 1792: 452 (*Curculio*) [HN]
rusticus Weber, 1801: 95 (*Curculio*) A: GUA **ORR**
rusticus Fabricius, 1801: 510 (*Curculio*) [HN]
unicolor Weber, 1801: 95 (*Curculio*) [HN]

unicolor Fabricius, 1801: 511 (*Curculio*) [HN]

genus *Indomias* G.A.K. Marshall, 1941b: 348 type species *Brachyaspistes prasinus* Boheman, 1845
albizziae Ramamurthy, 2010: 9 A: "India"
menoni Ramamurthy, 2010: 39 A: "India"

genus *Kirgisomias* Bajtenov, 1974a: 101 type species *Kirgisomias ferganensis* Bajtenov, 1974
ferganensis Bajtenov, 1974a: 101 A: KI

genus *Lepidospyris* G.A.K. Marshall, 1916b: 153 type species *Astycophobus cretaceus* Faust, 1897
cretacea Faust, 1897d: 348 (*Astycophobus*) A: UP **ORR**
demissa G.A.K. Marshall, 1916b: 154 A: KA UP **ORR**

genus *Lepropus* Schoenherr, 1823: 1140 type species *Curculio lateralis* Fabricius, 1792 (= *Curculio rutilans* Olivier, 1807)

subgenus *Lepropus* Schoenherr, 1823: 1140 type species *Curculio lateralis* Fabricius, 1792 (= *Curculio rutilans* Olivier, 1807)

Anosius Fairmaire, 1888b: 199 type species *Anosius angustulus* Fairmaire, 1888

Astycophilus Faust, 1897d: 348 type species *Curculio chrysochlorus* Wiedemann, 1823 (= *Curculio adultus* Olivier, 1807)

Astycus Schoenherr, 1823: 1141 [HN] type species *Curculio adultus* Olivier, 1807

Lepidastycus Faust, 1894c: 175 type species *Lepidastycus doriae* Faust, 1894

Paromias Voss, 1931a: 35 type species *Paromias sulphurifer* Voss, 1931 (= *Astycus chinensis* Fairmaire, 1889)

adultus Olivier, 1807: 310 (*Curculio*) A: SD UP **ORR**

chrysochlorus Wiedemann, 1823a: 122 (*Curculio*)

variabilis Gyllenhal, 1834a: 91 (*Astycus*)

chinensis Fairmaire, 1889b: 51 (*Astycus*) A: CHQ GUX SCH

sulphurifer Voss, 1931a: 35 (*Paromias*)

christopherei Poorani & Ramamurthy, 1997: 21 A: UP **ORR**

flavovittatus Pascoe, 1881b: 588 (*Astycus*) A: AP FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HUN JIX SCH
SD UP YUN **ORR**

quadrivirgatus Desbrochers des Loges, 1891g: cccliv (*Astycus*)

gestroi G.A.K. Marshall, 1916b: 138 (*Astycus*) A: HAI **ORR**

janakiramani Poorani & Ramamurthy, 1997: 29 A: "India"

rutilans Olivier, 1807: 333 (*Curculio*) A: GUA GUX HAI JIX PA SCH SD UP YUN **ORR**

lateralis Fabricius, 1792: 454 (*Curculio*) [HN]

obtusus Gravenhorst, 1807: 215 (*Curculio*) [HN]

subacuminatus Faust, 1893d: 505

genus *Leptomias* Faust, 1886e: 132 type species *Pachynotus angustatus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844

subgenus *Leptomias* Faust, 1886e: 132 type species *Pachynotus angustatus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844

Formanekia Fleischer, 1923: 15 type species *Formanekia sibirica* Fleischer, 1923 (= *Piazomias humilis* Faust, 1882)

Heteromias Faust, 1888d: 285 type species *Piazomias schoenherrii* Faust, 1881

Parisomias Faust, 1897d: 342 type species *Parisomias costatus* Faust, 1897

acuminatus Aslam, 1961: 333 A: PA XIZ

acutus acutus Aslam, 1961: 328 A: XIZ

acutus zayuensis Chao, 1981: 538 A: XIZ

aeneus G.A.K. Marshall, 1955a: 150 A: XIZ

alternans Chao, 1980c: 100 A: XIZ

angustatus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 542 (*Pachynotus*) A: KA UP

pictus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 543 (*Cneorhinus*)

aphelocnemius Aslam, 1961: 330 A: XIZ

arcuatus Y-Q. Chen, 1987: 407 A: YUN

argenteus A. Hoffmann, 1963a: 80 [DA] A: IQ

artus Aslam, 1969: 551 (*Parisomias*) A: UP

aslami Alonso-Zarazaga & Ren, 2013: 89 [RN] A: UP

monticola Aslam, 1969: 557 (*Parisomias*) [HN]

audax Faust, 1886e: 134 A: PA UP **ORR**

bhatiai Aslam, 1969: 558 (*Parisomias*) A: KA

bicaudatus Y-Q. Chen, 1987: 409 A: YUN

bimaculatus Faust, 1886e: 132 A: KI PA TD **ORR**

- bipustulatus* Faust, 1897d: 342 A: HP UP
bispiculatus Y-Q. Chen, 1987: 408 A: YUN
bituberculatus G.A.K. Marshall, 1916b: 179 A: "Himalaya"
brevicornutus Chao, 1981: 540 A: XIZ
cavus Aslam, 1969: 553 (*Parisomias*) A: UP
chagyabensis Chao & Y-Q. Chen, 1981: 542 A: XIZ
chaoi Y-Q. Chen, 1983: 397 A: QIN XIZ
clarus Chao, 1980c: 99 A: XIZ
clavellatus Y-Q. Chen, 1992: 839 A: YUN
clavipes Faust, 1890f: 438 (*Heteromias*) A: GAN NMO
costatus Faust, 1897d: 345 (*Parisomias*) A: HP **ORR**
crinitarsus Aslam, 1961: 328 A: XIZ
curtus G.A.K. Marshall, 1916b: 180 A: UP
dalhousiensis Aslam, 1969: 553 (*Parisomias*) A: HP
damxungensis Y-Q. Chen, 1981: 530 A: XIZ
depressus Aslam, 1969: 550 (*Parisomias*) A: HP
dilatipes Gandhi & Pajni, 1989: 131 A: UP
elongatoides Y-Q. Chen, 1987: 405 A: YUN
elongatulus G.A.K. Marshall, 1916b: 181 A: "N India"
elongitus Chao, 1981: 543 A: SCH XIZ
erectus Chao, 1981: 539 A: XIZ
errans Faust, 1887f: 158 A: KZ
exilis Aslam, 1969: 552 (*Parisomias*) A: UP
ferganensis Bajtenov, 1980b: 127 A: UZ
fletcheri Aslam, 1969: 549 (*Parisomias*) A: KA
foveicollis Voss, 1935c: 58 (*Xylinophorus*) A: HEI LIA SCH XIZ
foveolatus Chao, 1981: 536 A: XIZ
gibbus Aslam, 1961: 335 A: HP
globoicollis Aslam, 1961: 332 A: XIZ
globosus Y-Q. Chen, 1987: 409 A: SCH YUN
granulatus Aslam, 1969: 556 (*Parisomias*) A: HP
griseus Chao, 1980b: 29 A: GAN
hazaraensis Aslam, 1969: 558 (*Parisomias*) A: PA
hirsutus Chao, 1981: 540 A: XIZ
huangi Chao, 1981: 537 A: XIZ
humilis Faust, 1882a: 264 (*Piazomias*) A: FE GAN NC SC SHA
 korbi Pic, 1905a: 98
 sibiricus Fleischer, 1923: 16 (*Formanekia*)
includens Voss, 1970: 448 A: NP
indicus Gandhi & Pajni, 1988c: 235 A: KA
inquinatus Voss, 1959a: 87 A: AF
interruptus Aslam, 1969: 556 (*Parisomias*) A: HP
invidus Faust, 1886e: 136 A: KA
irrisus Faust, 1890f: 434 (*Eutinopus*) A: GAN
jekeli Faust, 1886e: 135 A: HP UP **ORR**
 cylindricus G.A.K. Marshall, 1916b: 186
kamdeschanus Voss, 1959a: 88 A: AF
kangmarensis Chao, 1981: 535 A: XIZ
kashmirensis Aslam, 1961: 337 A: KA
kingdonwardi G.A.K. Marshall, 1955a: 149 A: XIZ
laoshanensis Chao, 1980b: 30 A: SHN
laticnemius Aslam, 1961: 331 A: XIZ
lhazeensis Y-Q. Chen, 1991b: 259 A: XIZ
lineatus Aslam, 1961: 326 A: XIZ
lineostriatus Gandhi & Pajni, 1988c: 236 A: KA
lobatus Aslam, 1961: 334 A: AP
lolabensis Aslam, 1969: 559 (*Parisomias*) A: KA
longicollis Chao, 1981: 542 A: XIZ

- longiscapus* Aslam, 1961: 337 A: PA UP
longisetosus Chao, 1981: 534 A: XIZ
mainlingensis Chao, 1981: 541 A: XIZ
mangkamensis Chao & Y-Q. Chen, 1981: 543 A: XIZ
marshalli Hustache, 1928a: 4 A: HP
micans Chao, 1981: 544 A: XIZ
midlineatus Chao, 1981: 536 A: XIZ
migo Alonso-Zarazaga & Ren, 2013: 89 [RN] A: XIZ
 depressus Chao, 1981: 546 [HN]
minutisquomosus Gandhi & Pajni, 1988a: 133 (*Parisomias*) A: KA
montanus Aslam, 1969: 548 (*Parisomias*) A: KA
monticola Voss, 1959a: 89 A: AF IN
moxiensis Y-Q. Chen, 1992: 843 A: SCH
nagarzeensis Y-Q. Chen, 1991b: 258 A: XIZ
 nagrzeensis Y-Q. Chen, 1991b: 263 [NA]
niger Y-Q. Chen, 1983: 398 A: XIZ
nigroguttatus Gandhi & Pajni, 1988b: 151 A: KA
nigronitidus Y-Q. Chen, 1992: 840 A: YUN
 nigrinitidus Y-Q. Chen, 1992: 850 [NA]
nubilus Y-Q. Chen, 1983: 397 A: SCH XIZ
obconicus Chao, 1981: 541 A: XIZ
obesus Aslam, 1969: 554 (*Parisomias*) A: UP
ochrolineatus Y-Q. Chen, 1987: 406 A: SCH
opacus Chao, 1981: 543 A: XIZ
pandus Y-Q. Chen, 1981: 528 A: XIZ
persicus Zumpt, 1937a: 15 [DA] A: IN
persimilis G.A.K. Marshall, 1916b: 187 A: "N India"
pilosus Aslam, 1961: 338 A: HP
pinguis Aslam, 1969: 552 (*Parisomias*) A: UP
pinnatus Y-Q. Chen, 1981: 530 A: XIZ
planocollis Chao, 1981: 535 A: XIZ
planus Aslam, 1969: 559 (*Parisomias*) A: UP
porcellus G.A.K. Marshall, 1916b: 180 A: "Himalaya" **ORR**
posttibialis Voss, 1970: 449 A: NP
praetermissus G.A.K. Marshall, 1916b: 187 A: HP **ORR**
puncticollis Voss, 1956e: 296 A: AF
qamdoensis Chao & Y-Q. Chen, 1981: 542 A: XIZ
qomolangmaensis Y-Q. Chen, 1981: 530 A: XIZ
ramosus Y-Q. Chen, 1981: 531 A: QIN
rubiginosus Y-Q. Chen, 1983: 399 A: XIZ
rufus Aslam, 1969: 549 (*Parisomias*) A: PA
sabulosus Faust, 1897d: 341 A: HP **ORR**
sagaensis Y-Q. Chen, 1981: 531 A: XIZ
 gerensis Y-Q. Chen, 1981: 531
schoenherri Faust, 1881: 296 (*Piazomias*) A: FE GAN HEI JA JIL LIA SC SHA SHX
 amplicollis Nakane, 1963b: 36 (*Sympiezomias*)
scrobicollis G.A.K. Marshall, 1916b: 181 A: HP KA
semicircularis Chao, 1981: 538 A: XIZ
seriatosetulus Voss, 1940b: 50 A: HEI JIL LIA
setulosus G.A.K. Marshall, 1916b: 177 A: KA
shanlong Alonso-Zarazaga & Ren, 2013: 89 [RN] A: XIZ
 amplicollis Chao, 1981: 534 [HN]
siahus Aslam, 1969: 551 (*Parisomias*) A: XIZ
solani Aslam, 1969: 555 (*Parisomias*) A: HP
spinifer G.A.K. Marshall, 1916b: 176 A: KA
squamosetosus Y-Q. Chen, 1981: 539 A: QIN XIZ
stoliczkae Faust, 1886e: 137 A: KA PA **ORR**
strictus Y-Q. Chen, 1981: 528 A: XIZ
striolatus Aslam, 1969: 554 (*Parisomias*) A: HP

stultus Faust, 1897d: 340 A: HP **ORR**
subaeneus Y-Q. Chen, 1981: 527 A: XIZ
subcostatus Aslam, 1969: 557 (*Parisomias*) A: KA
subgranulatus Aslam, 1969: 555 (*Parisomias*) A: UP
sublongicollis Y-Q. Chen, 1987: 404 A: SCH YUN
submarginatus Chao, 1980c: 100 A: XIZ
submidlineatus Y-Q. Chen, 1988: 362 A: XIZ
 submildlineatus Y-Q. Chen, 1988: 367 [NA]
subundulans Y-Q. Chen, 1988: 364 A: XIZ
sulcicollis G.A.K. Marshall, 1916b: 187 A: PA UP **ORR**
sulcus Y-Q. Chen, 1992: 842 A: YUN
tenuis Y-Q. Chen, 1992: 840 A: YUN
tibetanus Faust, 1888d: 285 (*Heteromias*) A: GAN SCH XIZ
tirhanensis Aslam, 1969: 550 (*Parisomias*) A: HP
transversicollis Voss, 1940b: 49 A: KI
triangulus Chao, 1981: 527 A: QIN
trilineatus Chao, 1980c: 99 A: XIZ
tsanghoensis Aslam, 1961: 329 A: XIZ
 simulans Chao, 1981: 541
tuberculatus Chao & Y-Q. Chen, 1980: 99 A: XIZ
tuberosus Y-Q. Chen, 1984: 104 A: YUN
undulans G.A.K. Marshall, 1955a: 147 A: AP XIZ
uniseriis Y-Q. Chen, 1983: 400 A: XIZ
varians Y-Q. Chen, 1987: 405 A: SCH
verrucicollis Faust, 1886e: 138 A: PA **ORR**
verrucithorax Voss, 1940b: 50 A: TD UZ
verticalis Ren, R. Zhang & Song, 2017: 99 A: SCH
viridicantis Y-Q. Chen, 1988: 364 A: XIZ
viridilinearis Y-Q. Chen, 1984: 103 A: YUN
viridirostris Voss, 1961d: 185 A: AF
waltersi Aslam, 1961: 333 A: HP
wenchuanensis Y-Q. Chen, 1992: 843 A: SCH
yuhuensis Y-Q. Chen, 1992: 842 A: YUN
yulongshanensis Y-Q. Chen, 1992: 841 A: YUN
zheduoshanensis Y-Q. Chen, 1992: 842 A: SCH
zumpti Günther, 1933: 16 (*Piazomias*) [RN] A: IN TD UZ
 vermiculosus Faust, 1885b: 180 (*Piazomias*) [HN]
subgenus *Neoleptomias* Voss, 1961d: 183 type species *Leptomias clavicus* G.A.K. Marshall, 1955
clavicus G.A.K. Marshall, 1955a: 147 A: XIZ
obfuscatus Voss, 1961d: 183 A: AF

genus *Meteutinopus* Zumpt, 1931: 125 type species *Xylinophorus mongolicus* Faust, 1881
guentheri Zumpt, 1936a: 14 (*Xylinophorus*) A: SHX
heydeni Faust, 1887l: 317 (*Eutinopus*) A: KI TD
hirtus Voss, 1956e: 295 (*Xylinophorus*) A: AF
mongolicus Faust, 1881: 290 (*Thylacites*) A: BEI ES FE GAN HEB HEI HEN JIL LIA MG NC NIN
 NMO QIN SC SCH SHA SHN SHX
mus Faust, 1888d: 285 (*Eutinopus*) A: ES SHN
opalescens Faust, 1887k: 256 (*Eutinopus*) A: AF TD XIN

genus *Molybdotus* Fairmaire, 1882: 88 [DA] type species *Molybdotus laxepunctatus* Fairmaire, 1882
minor Colonnelli, 2014: 386 A: YE (Suqutra)
mixtus Colonnelli, 2014: 392 A: YE (Suqutra)
vermiculosus C. O. Waterhouse, 1881: 478 (*Piazomias*) A: YE (Suqutra)
viridiaureus Colonnelli, 2014: 390 A: YE (Suqutra)

genus *Odontomias* Y-Q. Chen, 1991b: 261 type species *Leptomias parvilatus* Y-Q. Chen, 1983
crassus Y-Q. Chen, 1981: 533 (*Leptomias*) A: XIZ
 planus Y-Q. Chen, 1981: 533 (*Leptomias*)

pusillus Y-Q. Chen, 1981: 533 (*Leptomias*)
dentatus Y-Q. Chen, 1981: 533 (*Leptomias*) A: XIZ
latus Chao, 1981: 532 (*Leptomias*) A: XIZ
minutus Y-Q. Chen, 1991b: 262 A: XIZ
nigrolatus Chao & Y-Q. Chen, 1981: 532 (*Leptomias*) A: XIZ
odontocnemus Chao, 1981: 532 (*Leptomias*) A: XIZ
orbiculatus Y-Q. Chen, 1983: 399 (*Leptomias*) A: XIZ
parvilatus Y-Q. Chen, 1983: 399 (*Leptomias*) A: XIZ
subparvilatus Y-Q. Chen, 1991b: 262 A: XIZ

genus *Orthomias* Faust, 1885e: 72 type species *Orthomias seriatus* Faust, 1885
notaexcavatus Gandhi & Pajni, 1990: 37 [DA] A: SD

genus *Pachynotus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 541 type species *Pachynotus globicollis* Kollar & L. Redtenbacher, 1844
globicollis Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 541 A: HP KA UP **ORR**
obscurus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 544 (*Cneorhinus*)
kumaonensis Mahendiran & Ramamurthy, 2013: 83 A: UP
lampoglobus Chao & Y-Q. Chen, 1980: 88 A: XIZ
mayarami Mahendiran & Ramamurthy, 2013: 82 A: UP

genus *Parageotragus* Magnano, 2009c: 246 type species *Parageotragus griseus* Magnano, 2009
griseus Magnano, 2009c: 246 A: AE

genus *Piazomias* Schoenherr, 1840a: 936 type species *Piazomias virescens* Boheman, 1840
Pseudohadronotus Voss, 1931a: 37 type species *Pseudohadronotus hauseri* Voss, 1931
abdominisulcus Chao, 1980d: 283 A: SHA
baeckmanni Suvorov, 1915b: 334 A: KZ
brevisulcus Chao, 1980d: 283 A: GAN
breviusculus Fairmaire, 1888c: 132 A: BEI NMO SHN
bruneolineatus Chao, 1980d: 282 A: BEI HEB SHA SHX
bucharicus Suvorov, 1915b: 334 A: UZ
cinerascens Chao, 1980d: 281 A: NE
depressonotus Chao, 1980d: 282 A: NIN
desgodinsi J. Frivaldszky, 1892a: 115 A: XIZ
dilaticollis Chao, 1980d: 284 A: HUN JIX SHA SHX ZHE
dshungaricus Ballion, 1878a: 351 (*Psallidium*) A: KZ XIN
elongatus Chao, 1980d: 283 A: HEB SHA SHN SHX
faldermanni Faust, 1890f: 435 A: GAN NIN SHA
fausti J. Frivaldszky, 1892a: 116 A: ANH HEB HEN HUB HUN JIA JIX ZHE
femoralis Kôno & Morimoto, 1960: 72 A: SHX
flavidus Chao, 1980d: 281 A: SHX
globulicollis Faldermann, 1835: 422 (*Naupactus*) A: ANH BEI GAN HEB HEI HEN JIA JIL JIX
LIA NMO SCH SHN
griseistrius H.J. Kolbe, 1886: 217 A: SC
hauseri Voss, 1931a: 37 (*Pseudohadronotus*) A: CHQ
hummeli G.A.K. Marshall, 1934a: 3 A: GAN SCH
herbeus G.A.K. Marshall, 1934a: 4
imitator Faust, 1890f: 437 A: GAN
inauratus Gebler, 1842: 39 A: KZ XIN
kamicus Suvorov, 1915b: 336 A: QIN
karelini Gebler, 1842: 39 A: KZ
kozlovi Suvorov, 1915b: 335 A: QIN
lampoglobus Chao, 1980d: 283 A: BEI HEB HEN NIN SHA SHN SHX
lineatus Kôno & Morimoto, 1960: 73 A: SHX
lineicollis Kôno & Morimoto, 1960: 74 A: HEB HEN NMO SHX
longicollis Chao, 1980d: 282 A: SHA
micantibus Chao, 1980d: 284 A: BEI
modestus Faust, 1885c: 178 A: KI UZ

nanus Faust, 1885c: 181 A: KI KZ
manus Faust, 1885c: 181 [NA]
naupactoides Desbrochers des Loges, 1902a: 110 A: NC "Turkestan"
obsoletus Desbrochers des Loges, 1902a: 110 A: "Turkestan"
opacus Chao, 1980d: 283 A: BEI
parumstriatus Fairmaire, 1888c: 132 A: BEI
peregrinus Faust, 1894a: 59 (*Eutinopus*) A: TM
redikorzevi Suvorov, 1915b: 333 A: KZ
robustus Chao, 1980d: 284 A: SHA
rotundicollis Desbrochers des Loges, 1902a: 109 A: KZ
schrenckii Boheman, 1845: 410 A: KZ
semenovi Suvorov, 1915b: 333 A: IN KI KZ WS
shaanxiensis Chao, 1980d: 281 A: SHA
shansianus Voss, 1943c: 214 A: SHX
squamulosus Ballion, 1878a: 353 (*Psallidium*) A: KZ XIN
subcruciatus Desbrochers des Loges, 1902a: 111 A: "Turkestan"
sunwukong Alonso-Zarazaga & Ren, 2013: 89 [RN] A: NIN
griseus Chao, 1980d: 282 [HN]
tibetanus Suvorov, 1915b: 336 A: QIN
tomentosus Ballion, 1878a: 352 (*Psallidium*) A: KZ XIN
trapezicollis J. Frivaldszky, 1892a: 117 A: JIA
tristiculus Fairmaire, 1888a: 29 A: YUN
ulmi Chao, 1980d: 282 A: NMO
validus Motschulsky, 1854a: 49 A: ANH BEI HEB HEN SHN SHX
virescens Boheman, 1840a: 937 A: BEI ES FE HEB HEI JIL NMO SHN SHX
yuanquensis Chao, 1980d: 284 A: SHX
yuxianensis Chao, 1980d: 281 A: HEB

genus *Polyclaeis* Boheman, 1840b: 215 type species *Polyclaeis equestris* Boheman, 1840

subgenus *Polyclaeis* Boheman, 1840b: 215 type species *Polyclaeis equestris* Boheman, 1840

Polycleis Gemminger, 1871c: 2221 [UE]

Polycleis G.A.K. Marshall, 1916b: 127 [HN] [UE]

confossus Fairmaire, 1888a: 29 (*Hypomeces*) A: JIX SCH

genus *Strophosomoides* Aslam, 1966b: 416 type species *Strophosomoides kaghanensis* Aslam, 1966

championi Aslam, 1966a: 135 A: HP

fastigatus Aslam, 1966a: 136 A: HP UP

gulmargensis Aslam, 1966a: 132 A: KA

kaghanensis Aslam, 1966a: 130 A: PA

kohistani Aslam, 1966a: 131 A: PA

kumaonensis Aslam, 1966a: 134 A: HP UP

niger Aslam, 1966a: 133 A: KA

pahalgamensis Pajni & Gandhi, 1988: 640 A: KA

rugosus Aslam, 1966a: 131 A: PA

genus *Sympiezomias* Faust, 1887b: 29 type species *Brachyaspidestis velatus* Chevrolat, 1845

chenggongensis Chao, 1977: 226 A: YUN

cicatricollis Voss, 1932b: 63 A: YUN

consobrinus Voss, 1932b: 63

citri Chao, 1977: 225 A: ANH FUJ GUA GUX HUB HUN JIA JIX SCH SHA ZHE

clarus Chao, 1977: 224 A: YUN

cribricollis Kôno, 1930a: 189 A: GUA JA (Ryūkyū) TAI SC (Jeju)

elongatus Chao, 1977: 224 A: YUN

gemmius R. Zhang, 1992a: 201 A: YUN

guangxiensis Chao, 1977: 225 A: GUX HUN

herzi Faust, 1887b: 30 A: BEI HEB HEI HEN HGK JIL SC (Jeju) SHA SHN SHX TAI

lewisi albidus Nakamura & Morimoto, 2015: 517 A: JA

lewisi lewisi Roelofs, 1879b: liii (*Piazomias*) A: FE (Kuril Is.) JA SC (Jeju)

lewisi Sharp, 1896: 87 (*Piazomias*) [UE]

menglongensis Chao, 1977: 225 A: YUN
menzhehensis Chao, 1977: 224 A: YUN
shanghaiensis Chao, 1977: 226 A: JIA SHG
subserratis Ramamurthy, 2010: 46 A: HP
unicolor Chao, 1977: 224 A: YUN
variabilis Voss, 1932b: 62 A: YUN
velatus Chevrolat, 1845: 98 (*Brachyaspidetes*) A: ANH BEI GAN GUA GUI GUX HEB HEI HEN
 HKG HUB JIL LIA MAC NMO SCH SHA SHN SHX
maculatus Yamada, 1918: 29 (*Amystax*)

genus *Triangulomias* Y-Q. Chen, 1991b: 259 type species *Leptomias trianguloplatus* Chao, 1980

acutiangulus Y-Q. Chen, 1991b: 260 A: XIZ
angularus Y-Q. Chen, 1991b: 261 A: XIZ
dicaris Chao, 1980c: 98 (*Leptomias*) A: XIZ
foveocollis B. Chen & Lan, 1997: 25 A: XIZ
impar Chao & Y-Q. Chen, 1980: 98 (*Leptomias*) A: QIN XIZ
linopennis B. Chen & Lan, 1997: 26 A: XIZ
microdentatus Chao & Y-Q. Chen, 1981: 529 (*Leptomias*) A: XIZ
rotundus Y-Q. Chen, 1991b: 260 A: XIZ
trianguloplatus Chao, 1980c: 98 (*Leptomias*) A: XIZ
nitor Chao, 1980c: 98 (*Leptomias*)
waltoni G.A.K. Marshall, 1916b: 189 (*Leptomias*) A: SD XIZ

genus *Xizanomias* Chao, 1980c: 86 type species *Xizanomias latifrons* Chao, 1980

acutiangulus Chao, 1980c: 88 A: XIZ
altus Chao, 1980c: 87 A: XIZ
hohxilensis R. Zhang, 1996: 154 A: QIN XIN
hoxhiliensis R. Zhang, 1996a: 152 [NA]
latifrons Chao, 1980c: 87 A: XIZ
magnus Chao, 1980c: 88 A: XIZ
amplifrons Chao, 1981: 541 (*Leptomias*)
nyalamensis Chao, 1980c: 88 A: XIZ

genus *Xylinophorus* Faust, 1885c: 177 type species *Thylacites scobinatus* Kolenati, 1858

subgenus *Eutinopus* Faust, 1887k: 254 type species *Thylacites glaucus* Faust, 1881

Eutinopus Faust, 1887f: 158 [HN] type species *Thylacites glaucus* Faust, 1881
fortimanus Reitter, 1916b: 43 A: TM UZ
glaucus Faust, 1881: 288 (*Thylacites*) A: IN
laetus Faust, 1887k: 256 (*Eutinopus*) A: QIN
obscurus Voss, 1964b: 707 A: IN
occultus Faust, 1887k: 256 (*Eutinopus*) A: IN KZ
pallidosparsus Fairmaire, 1888c: 135 (*Eutinopus*) A: BEI
procerus Faust, 1887k: 257 (*Eutinopus*) A: IN
stoeckleini Voss, 1943c: 215 A: KA XIZ
subaeneus L. Redtenbacher, 1850: 49 (*Psallidium*) A: IN NMO
tonsus Faust, 1887k: 258 (*Eutinopus*) A: KA QIN
visseri Uyttenboogaart, 1935c: 327
subgenus *Subxylinophorus* Zumpt, 1931: 125 type species *Thylacites massagetus* Faust, 1887
esenovi Bajtenov, 1972: 69 A: KZ
massagetus Faust, 1887c: 30 (*Thylacites*) A: TM
satpaevi Bajtenov, 1972: 69 A: KZ
subgenus *Xylinophorus* Faust, 1885c: 177 type species *Thylacites scobinatus* Kolenati, 1858
Xylinophorus Faust, 1887f: 158 [HN] type species *Thylacites scobinatus* Kolenati, 1858
affinis Hustache, 1928a: 5 A: HP
minutus Hustache, 1928a: 6 A: HP
penicillatus G.A.K. Marshall, 1916b: 193 A: HP UP ORR
peregrinus Faust, 1897d: 346 A: HP ORR
persianus Voss, 1936a: 38 A: AF IN
prodromus Faust, 1885c: 177 A: AF HP IN KI KZ TD XIN XIZ

scobinatus Kolenati, 1858a: 177 (*Thylacites*) E: GR ST UK A: AB AR GG IN KZ TD TM TR UZ
superciliatus Stierlin, 1887: 396 (*Mesagroicus*)
strigifrons Faust, 1897d: 347 A: UP
srigifrons Faust, 1897d: 347 [NA]
verrucicollis Faust, 1881: 288 (*Thylacites*) A: IN

7.8.30.2. Subtribe Tainophthalmina Desbrochers des Loges, 1873

genus *Amystax* Roelofs, 1873: 159 type species *Amystax fasciatus* Roelofs, 1873
amamianus Nakamura & Morimoto, 2015: 532 A: JA (Amami-Oshima I.)
fasciatus Roelofs, 1873: 160 A: JA ZHE
dispar Voss, 1939e: 56 (*Enaptorhinus*)
hikosanus Nakamura & Morimoto, 2015: 528 A: JA
honguanus Nakamura & Morimoto, 2015: 529 A: JA
iwasetoanus Nakamura & Morimoto, 2015: 526 A: JA
koshikianus Nakamura & Morimoto, 2015: 529 A: JA (Shimo-Koshiki I.)
okinawanus Nakamura & Morimoto, 2015: 535 A: JA (Ryūkyū)
sasanus Nakamura & Morimoto, 2015: 531 A: JA
satanus Nakane, 1963b: 36 A: JA
shikokuanus Nakamura & Morimoto, 2015: 525 A: JA
susamianus Nakamura & Morimoto, 2015: 532 A: JA
urara Kojima & Yōro, 2020: 496 A: JA (Yakushima I.)
yakushimanus Nakamura & Morimoto, 2015: 530 A: JA (Osumi, Tokara Is.)
yamato Nakamura & Morimoto, 2015: 524 A: JA

genus *Aspidiotes* Schoenherr, 1847: 26 type species *Aspidiotes westringii* Schoenherr, 1847
subgenus *Aspidiotes* Schoenherr, 1847: 26 type species *Aspidiotes westringii* Schoenherr, 1847
Amomphus Schoenherr, 1848: 359 [URN]
cottyi Lucas, 1858: cxxiv (*Amomphus*) N: AG MO
setulifer Reitter, 1890c: 157 (*Amomphus*)
gonzalezi Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga, 1994: 289 E: SP
larbii Escalera, 1914: 439 (*Amomphus*) N: MO
westringii Schoenherr, 1847: 28 E: SP
concinus Küster, 1849c: 77 (*Amomphus*)
dissimilis Desbrochers des Loges, 1873c: 422 (*Amomphus*)
subgenus *Phaenognathus* Schoenherr, 1847: 29 type species *Phaenognathus thalassinus* Schoenherr, 1847
anatolicus Colonnelli, 1978a: 3 (*Amomphus*) A: TR
candani Erbey & Gürlér, 2014: 134 A: TR
thalassinus Schoenherr, 1847: 31 (*Phaenognathus*) E: GR A: IS TR
dohrmii Küster, 1849c: 75 (*Amomphus*)

genus *Aspidiotes*, incertae sedis
reichei Desbrochers des Loges, 1872a: 246 (*Phaenognathus*) E: GR

genus *Enaptorhinus* G. R. Waterhouse, 1853: 179 type species *Enaptorhinus sinensis* G. R. Waterhouse, 1853
Platyamomphus Voss, 1922a: 170 type species *Platyamomphus reinecki* Voss, 1922 (= *Enaptorhinus sinensis* G. R. Waterhouse, 1853)
alini Voss, 1941b: 110 A: HEI HEN JIL LIA
argentellus Voss, 1939e: 54 A: BEI HAI JIX ZHE
convexusculus Heller, 1930b: 108 A: ANH BEI HEB LIA SC SHN
fallax Voss, 1958b: 133 A: FUJ
granulatus Pascoe, 1881b: 588 A: HUB LIA NC SC SHN
pseudocrocodylus Han & R. Zhang, 2013: 125 A: SC SHN
shanshiensis Han & R. Zhang, 2007: 130 A: SHX
sinensis G. R. Waterhouse, 1853: 180 A: BEI GUA GUX HEB HEN HUN JIA JIX SHN ZHE
reinecki Voss, 1922a: 170 (*Platyamomphus*)

genus *Lechrioderus* Faust, 1890f: 442 type species *Lechrioderus imbellus* Faust, 1890
Sablones Reitter, 1913a: 30 type species *Sablones setosus* Reitter, 1913 (= *Lechrioderus imbellus* Faust, 1890)

imbellus Faust, 1890f: 443 A: GAN NMO QIN
setosus Reitter, 1913a: 30 (*Sablones*)

genus *Psalidimomphus* Reitter, 1913a: 28 type species *Psalidimomphus breiti* Reitter, 1913
breiti Reitter, 1913a: 28 E: CR (Lastovo I.)

genus *Tainophthalmus* Desbrochers des Loges, 1873c: 426 type species *Tainophthalmus crotchi*
 Desbrochers des Loges, 1873

subgenus *Protaenophthalmus* Voss, 1961d: 182 type species *Tainophthalmus griseopunctatus* Voss, 1956
griseopunctatus Voss, 1956e: 292 A: AF

lindbergi Voss, 1961d: 182 A: AF

volki Voss, 1961c: 242 A: AF

subgenus *Pseudotaenophthalmus* Suvorov, 1915b: 343 type species *Pseudotaenophthalmus hohlbecki*
 Suvorov, 1915

hohlbecki Suvorov, 1915b: 343 (*Pseudotaenophthalmus*) A: UZ

persicus Suvorov, 1915b: 344 (*Pseudotaenophthalmus*) A: IN

subgenus *Tainophthalmus* Desbrochers des Loges, 1873c: 426 type species *Tainophthalmus crotchi*
 Desbrochers des Loges, 1873

Heterotylus Faust, 1883e: 115 type species *Tainophthalmus crotchi* Desbrochers des Loges, 1873

Taenophthalmus Rye, 1874b: 289 [UE]

bucharicus Suvorov, 1915b: 341 A: TD TM UZ

carinatus Suvorov, 1915b: 342 A: KI TD

costifer Heyden, 1892: 108 A: UZ

crotchi Desbrochers des Loges, 1873c: 426 A: AB IN TM UZ

harzyniae Reitter, 1913a: 29 (*Heterotylus*)

desbrochersi Faust, 1883c: 115 A: IN

kraatzi Faust, 1883c: 117 A: KI KZ TD UZ

rufipes Zumpt, 1939: 418 A: UZ

semenovi Suvorov, 1915b: 342 A: IN

subcarinatus Faust, 1883e: 117 A: UZ XIZ

7.8.30.3. Subtribe Tanymecina Lacordaire, 1863

genus *Acrocoelopus* G.A.K. Marshall, 1916b: 67 type species *Acrocoelopus cretaceus* G.A.K. Marshall,
 1916

cretaceus G.A.K. Marshall, 1916b: 67 A: "Bengalen"

genus *Anemeroides* G.A.K. Marshall, 1916b: 110 type species *Anemeroides erinaceus* G.A.K.
 Marshall, 1916

erinaceus G.A.K. Marshall, 1916b: 110 A: "India"

lutosus Hochhuth, 1847: 467 (*Homalorhinus*) E: ST

genus *Cercophorus* Chevrolat, 1880f: 259 type species *Esamus floccosus* Chevrolat, 1880 (= *Macropterus verlorenii* Snellen van Vollenhoven, 1871)

Burmanicus Supare, 1990: 74 type species *Macropterus verlorenii* Snellen van Vollenhoven, 1871

pseudoverlorenii Rizvi, Ahmed & Naz, 2006: 11 (*Burmanicus*) A: PA

sindhiliensis Ahmed, Rizvi, Siddiqui & Iqbal, 2009a: 16 (*Burmanicus*) A: PA

genus *Chlorophanus* C. R. Sahlberg, 1823a: 24 type species *Chlorophanus fallax* C. R. Sahlberg, 1823
 (= *Curculio excisus* Fabricius, 1801)

Chlorima Germar, 1817c: 341 [SN] type species *Curculio viridis* Linnaeus, 1758

Chlorophanus Schoenherr, 1823: 1136 [HN] type species *Curculio viridis* Linnaeus, 1758

Chlorophanus Germar, 1823: 440 [HN] type species *Chlorophanus fallax* Germar, 1823 (= *Curculio excisus* Fabricius, 1801)

Parix Gistel, 1848a: 134 [URN] type species *Curculio viridis* Linnaeus, 1758

Phaenodes Schoenherr, 1826: 54 type species *Chlorophanus fallax* Germar, 1823 (= *Curculio excisus* Fabricius, 1801)

Phoenodus Schoenherr, 1834a: 69 type species *Chlorophanus rufomarginatus* Gebler, 1829

algericus Desbrochers des Loges, 1905e: 9 N: AG

almorensis Gandhi & Pajni, 1984b: 65 A: UP

anatolicus Reitter, 1915h: 182 A: TR

apterus Korotyaev, 1995a: 78 A: MG

argentatus Reitter, 1915h: 173 A: XIN

- auripes* Faust, 1897a: 94 **A:** BEI GAN GUA HAI HEB HEI HEN HUB JA NMO QIN SC SHX
caudatus Fähræus, 1840b: 432 **E:** CT KZ ST **A:** AF IN KI KZ MG TD TM UZ XIN
appendiculatus Ménériés, 1849: 250
- disjunctus* Faust, 1887f: 162 **A:** KI KZ
- dorsiger* Faust, 1897a: 86 **E:** FR GE HU
- excisus* Fabricius, 1801: 531 (*Curculio*) **E:** BU GR HU MD RO SB SK ST TR UK **A:** IN SY TR
fallax C. R. Sahlberg, 1823: 24
fallax Germar, 1823: 442 [HN]
nobilis Germar, 1839: 10
- ferghanensis* Faust, 1887f: 160 **A:** KI KZ TD UZ
- flavescens* Fabricius, 1787a: 112 (*Curculio*) **E:** AU BU BY CR CT CZ EN FR GE HU IT LA LS LT
MD NT PL RO SK ST SZ UK **A:** IN KZ
graminicola Schoenherr, 1832: 214
graminicola Gyllenhal, 1834a: 67 [HN]
- fumigatus* Reitter, 1915h: 173 **A:** TR
- funicularis* Heller, 1930b: 106 **A:** SCH
- grandis* Roelofs, 1873: 162 **A:** ANH FE GUA GUI HEB HEN HUB HUN JA JIA JIX LIA NC
NIN SC SCH SHX
konoï Günther, 1933: 70 [RN]
komumensis Kôno, 1930a: 182 [NA]
lugubris Sharp, 1896: 111
metallescens Sharp, 1896: 111
rugicollis Kôno, 1930a: 182 [HN]
- kansuanus* G.A.K. Marshall, 1934a: 5 **A:** GAN HUN SCH SHX XIZ YUN
- lineolus* Motschulsky, 1854b: 64 **A:** ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA
JIX LIA SCH SHA SHN TAI YUN
- magnificus* Faust, 1887f: 164 **A:** KI KZ XIN
- major* Morimoto, 2015: 543 **A:** JA
- merkli* Holdhaus, 1902: 209 **E:** BU TR
- micans* Krynicki, 1832: 149 **E:** BU BY CT KZ RO ST UK **A:** KZ WS
micans Fähræus, 1840b: 433 [HN]
nitidulus Desbrochers des Loges, 1873c: 423
piliferus Fähræus, 1840b: 434
sellatus Fabricius, 1798: 171 (*Curculio*) [HN]
separandus Desbrochers des Loges, 1873c: 424
- mimus* Heller, 1930b: 106 **A:** SCH
- miyakawai* Morimoto, 2015: 544 **A:** JA
- mordkovitschi* Legalov, 1998: 62 **A:** ES
- nigrocupreus* Gandhi & Pajni, 1984b: 66 **A:** KA
- notabilis* Faust, 1887f: 159 **A:** KI KZ TD
viduus Faust, 1887f: 163
- planus* Sharp, 1896: 111 **A:** JA SC
- pollinosus* Fabricius, 1792: 454 (*Curculio*) **E:** AU BU BY CZ EN FR GE HU IT KZ MD PL PT RO
SK ST SV SZ UK **N:** TU **A:** KZ
gibbosus Paykull, 1792: 108 (*Curculio*) [HN]
montanus Rey, 1894e: 109
sparsus Rey, 1894e: 109
ullrichi Faust, 1897a: 80
- roseipes roseipes* Heller, 1930b: 106 **A:** GAN SCH SHA XIZ YUN
- roseipes ruficlava* Voss, 1934a: 74 **A:** SCH
- rubripes* Reitter, 1915h: 174 **A:** NE NMO
- rufipes* Voss, 1931a: 36 **A:** CHQ GUX SCH
- rufomarginatus* Gebler, 1829: 147 **A:** KZ MG WS XIN
decorus Fähræus, 1840b: 431
rufomarginatus Gyllenhal, 1834a: 69 [HN]
vestitus Fähræus, 1840b: 430
- rugicollis* Gyllenhal, 1834a: 63 **E:** FR SP
- schoenherrii* Faust, 1897a: 91 **A:** ES FE MG
- sibiricus* Gyllenhal, 1834a: 65 **A:** BEI ES FE GAN HEB HEI HUB HUN JA JIL KZ LIA MG NC
NIN NMO QIN SCH SHA SHX TD WS XIN ZHE
aurifemoratus Reitter, 1915h: 175
bidens Motschulsky, 1860d: 496
brachythorax Motschulsky, 1860d: 496
circumcinctus Gyllenhal, 1834a: 64

distinguendus Hochhuth, 1851: 29
foveolatus Motschulsky, 1860d: 496
parallelocollis Motschulsky, 1860d: 496
peregrinus Reitter, 1915h: 176
plicatirostris Reitter, 1915h: 175
scabricollis Motschulsky, 1860b: 166
submarginalis Fähræus, 1840b: 427

simulans Faust, 1897a: 89 A: AF KZ TD UZ XIN

solarii Zumpt, 1937b: 23 A: HEB JIL LIA NMO QIN SHA SHX XIN

tokatensis Reitter, 1915h: 178 A: TR

tuvensis Korotyaev, 1992c: 822 A: ES MG

viridis balcanicus Behne, 1989: 122 E: AL AU BH BU CR GR HU IT RO SB SL

viridis viridis Linnaeus, 1758: 384 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GE HU IT KZ

LA LT LU MD NL NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: KZ WS

bompari Rey, 1894e: 109

brevicollis Gyllenhal, 1834a: 62

cinerascens Penecke, 1927a: 323

flavocinctus DeGeer, 1775: 256 (*Curculio*) [URN]

germari Faust, 1897a: 88

inermis Gyllenhal, 1834a: 62

salicicola Germar, 1823: 441

vittatus Schoenherr, 1832: 214 E: ST A: AB AR GG IN

araxicola Reitter, 1915h: 178

bivittatus Reitter, 1915h: 177

circassicus Reitter, 1915h: 180

crotchi Desbrochers des Loges, 1873c: 423

irregularis Hochhuth, 1847: 475

kubanensis Reitter, 1915h: 178

splendens Hochhuth, 1847: 474

vittatus Gyllenhal, 1834a: 68 [HN]

voluptificus Gyllenhal, 1834a: 66

genus *Cycloderes* C. R. Sahlberg, 1823a: 21 type species *Cycloderes catarractus* C. R. Sahlberg, 1823

subgenus *Aramorius* Desbrochers des Loges, 1908k: 8 type species *Thylacites guinardi* Jacquelin du Val, 1853

affinis F. Solari, 1954a: 96 E: FR SP

amaurus Antoine, 1949: 109 N: MO

atlasicus Escalera, 1914: 435 (*Thylacites*) N: MO

auricollis auricollis Desbrochers des Loges, 1872a: 240 (*Thylacites*) N: AG

auricollis aurithorax Desbrochers des Loges, 1884: 119 (*Thylacites*) E: SP

brevipennis Hustache, 1935c: 147 (*Thylacites*) N: MO

buculus Antoine, 1949: 117 N: MO

cernitus Antoine, 1949: 103 N: MO

cinguliger Antoine, 1949: 100 N: MO

dispar Desbrochers des Loges, 1895d: 86 (*Thylacites*) E: SP N: AG

exiguus Faust, 1887j: 208 (*Thylacites*) E: PT SP N: AG

franzi A. Hoffmann, 1960b: 166 E: SP

fuentei Desbrochers des Loges, 1903e: 138 (*Thylacites*) E: SP

geophanes Antoine, 1949: 108 N: MO

glabellus A. Hoffmann, 1964a: 41 A: NP

guinardi Jacquelin du Val, 1853: 708 (*Thylacites*) E: FR SP

hirticulus Desbrochers des Loges, 1884: 118 (*Thylacites*) N: AG

hirtus Escalera, 1914: 436 (*Thylacites*) N: MO

escaleraei Winkler, 1932a: 1495 [URN]

hustachei Antoine, 1949: 99 N: MO

luxuriosus Antoine, 1949: 101 N: MO

manueli Alonso-Zarazaga, 2013e: 89 [RN] N: MO

alluaudi Antoine, 1949: 104 [HN]

maroccanus Desbrochers des Loges, 1895d: 85 (*Thylacites*) N: MO

marraquensis Escalera, 1914: 434 (*Thylacites*) N: MO

mediatlantis Antoine, 1949: 113 N: MO

minutulus Antoine, 1949: 110 N: MO

mirus Antoine, 1949: 120 N: MO

- otini* Antoine, 1949: 114 N: MO
pardoii Antoine, 1949: 110 N: MO
pusillus Seidlitz, 1867a: 186 (*Thylacites*) E: PT SP
quintilis Antoine, 1949: 111 N: MO
rharbensis Antoine, 1949: 102 N: MO
rolphii Fairmaire, 1867: 409 (*Thylacites*) N: MO
 olceseii Desbrochers des Loges, 1884: 131 (*Thylacites*)
sitonoides Escalera, 1914: 431 (*Thylacites*) N: MO
susicus Escalera, 1914: 433 (*Thylacites*) N: MO
tenuiscapus Escalera, 1914: 432 (*Thylacites*) N: MO
zarcoi Antoine, 1949: 97 N: MO
zemensis Antoine, 1949: 105 N: MO
subgenus *Cycloderes* C. R. Sahlberg, 1823a: 21 type species *Cycloderes catarractus* C. R. Sahlberg, 1823
 Cycloderes Schoenherr, 1823: 1139 [HN] type species *Curculio robiniae* Herbst, 1795 (= *Curculio canescens* Rossi, 1792)
adjectus Desbrochers des Loges, 1903i: 37 (*Thylacites*) N: AG
adonis Antoine, 1949: 95 N: MO
aenescens Desbrochers des Loges, 1884: 121 (*Thylacites*) N: AG MO
 brevinasus Desbrochers des Loges, 1896f: 63 (*Thylacites*)
aequalis Desbrochers des Loges, 1903e: 130 (*Thylacites*) N: AG
alluaudi Pic, 1903b: 125 (*Thylacites*) N: TU
angustus Desbrochers des Loges, 1872a: 238 (*Thylacites*) N: AG
antoinei Escalera, 1924b: 373 (*Thylacites*) N: MO
 crassicornis Hustache, 1938b: 32
araneiformis Chevrolat, 1866a: 25 (*Thylacites*) E: SP
argenteus argenteus Perris, 1866b: 190 (*Thylacites*) E: SP
argenteus persulcatus Fairmaire, 1871a: 399 (*Thylacites*) E: IT (Sicilia) SP N: AG MO TU
 sefrensis Desbrochers des Loges, 1903h: 11 (*Thylacites*)
armeniacus Iablokoff-Khnzorian, 1957: 181 A: AR
artemisiae A. Hoffmann, 1950a: 419 E: FR
asperulus Fairmaire, 1871a: 398 (*Thylacites*) N: AG
 depilatus Desbrochers des Loges, 1884: 119 (*Thylacites*)
auliensis Desbrochers des Loges, 1903e: 132 (*Thylacites*) [DA] A: KZ
 auliensis Pic, 1903a: 19 (*Thylacites*) [HN]
aurovittatus Desbrochers des Loges, 1884: 112 (*Thylacites*) N: AG TU
 pallidisetis Desbrochers des Loges, 1897a: 179 (*Thylacites*)
barrosi Desbrochers des Loges, 1904h: 38 (*Thylacites*) E: PT
belonis Desbrochers des Loges, 1872a: 242 (*Thylacites*) E: GR (Kriti) IT (Sicilia) MA
biskrensis Desbrochers des Loges, 1884: 111 (*Thylacites*) N: AG
camusi Antoine, 1953: 219 N: MO
candidulus Desbrochers des Loges, 1872a: 236 (*Thylacites*) E: SP
canescens Rossi, 1792: 40 (*Curculio*) E: BU CR FR GR HU IT MD ME RO SP TR UK A: CY IN
 TR
 hoepfneri Gyllenhal, 1833b: 517 (*Thylacites*) [DA]
 insularis Desbrochers des Loges, 1872a: 242 (*Thylacites*)
 lapidarius Gyllenhal, 1833b: 517 (*Thylacites*)
 robiniae Herbst, 1795: 288 (*Curculio*)
castaneipes Antoine, 1949: 88 N: MO
chalcogrammus Boheman, 1833b: 521 (*Thylacites*) E: SP
 albidus F. Solari, 1954a: 92 [NA]
 laufferi Desbrochers des Loges, 1904h: 37 (*Thylacites*)
championi F. Solari, 1954a: 93 E: SP (Gibraltar)
comatus Erichson, 1841: 186 (*Thylacites*) N: AG
congener Desbrochers des Loges, 1872a: 237 (*Thylacites*) N: AG
corsicus Perris, 1866b: 188 (*Thylacites*) E: FR (Corse)
costulatus Desbrochers des Loges, 1893d: 2 (*Thylacites*) N: TU
cretaceus Desbrochers des Loges, 1892d: 111 (*Thylacites*) N: AG
cribricollis Desbrochers des Loges, 1872a: 238 (*Thylacites*) N: AG A: IN
crotchii Fairmaire, 1871a: 398 (*Thylacites*) N: AG MO
 tigratus Desbrochers des Loges, 1872a: 237 (*Thylacites*)
depilis Fairmaire, 1863: 97 (*Thylacites*) E: FR IT SP
 doriae Desbrochers des Loges, 1903e: 133 (*Thylacites*)

- desbrochersi* F. Solari, 1954a: 69 [RN] N: TU
proximus Desbrochers des Loges, 1900a: 8 (*Thylacites*) [HN]
- distinctus* Desbrochers des Loges, 1903f: 165 (*Thylacites*) E: SP
- distinguendus* Desbrochers des Loges, 1897a: 179 (*Thylacites*) E: IT (Sicilia)
humilis Vitale, 1906: 132 (*Thylacites*)
sicanus Desbrochers des Loges, 1903e: 133 (*Thylacites*)
- doderoi* F. Solari, 1954a: 85 E: IT (Sardegna)
- dubius* Desbrochers des Loges, 1872a: 242 (*Thylacites*) E: FR (Corse) IT (Sardegna)
- elongatus* Pérez Arcas, 1872: 117 (*Thylacites*) E: SP
subvittatus Desbrochers des Loges, 1892d: 110 (*Thylacites*)
- espanoli* Roudier, 1954d: 87 E: SP (Ibiza)
- exclusus* Peyerimhoff, 1943: 29 N: AG
- fausti* Desbrochers des Loges, 1903e: 131 (*Thylacites*) N: MO
- foveolatus* Escalera, 1914: 425 (*Thylacites*) N: MO
- fritillum* Panzer, 1794a: 19 (*Curculio*) E: PT SP
- fullo* Erichson, 1841: 186 (*Thylacites*) E: SP N: AG MO
- fulvipilis* Hustache, 1941b: 171 N: MO
- gattefossei* Antoine, 1937: 244 (*Thylacites*) N: MO
bletoni Hustache, 1939b: 194 (*Thylacites*)
naudei Hustache, 1939b: 195 (*Thylacites*)
- glabratus* Gyllenhal, 1833b: 517 (*Thylacites*) E: PT SP
oblongus Graells, 1850: 621 (*Thylacites*)
turbatus Gyllenhal, 1833b: 519 (*Thylacites*)
- gossypii* A. Hoffmann, 1963a: 81 A: IN
- granithorax* Desbrochers des Loges, 1896e: 45 (*Thylacites*) E: SP
- gredosensis* A. Hoffmann, 1959b: 405 E: SP
- gregarius* Antoine, 1949: 80 N: MO
- gundaficus* Escalera, 1914: 430 (*Thylacites*) N: MO
- henoni* Pic, 1897d: 42 (*Thylacites*) N: AG
- hirtellus* Desbrochers des Loges, 1872a: 239 (*Thylacites*) E: PT SP
- humeralis* Chobaut, 1903: 130 (*Thylacites*) N: AG
- ifranensis* Hustache, 1941b: 172 N: MO
- inflaticollis* Fairmaire, 1879: 243 (*Thylacites*) E: SP
- insidiosus* Fairmaire, 1859h: cli (*Thylacites*) E: PT SP
emarginatus Desbrochers des Loges, 1873c: 422 (*Thylacites*)
heliophilus Chevrolat, 1866a: 24 (*Thylacites*)
perezi Desbrochers des Loges, 1884: 141 (*Thylacites*)
- intermedius* Desbrochers des Loges, 1884: 128 (*Thylacites*) E: PT
- intermissus* Desbrochers des Loges, 1903i: 33[/32] (*Thylacites*) N: AG
- irregularis* Hustache, 1939b: 194 (*Thylacites*) N: MO
amulae Hustache, 1941b: 170
- kandaharensis* Voss, 1959a: 84 (*Thylacites*) A: AF
- kocheri* Antoine, 1949: 86 N: MO
- lasius* Boheman, 1833b: 521 (*Thylacites*) E: PT SP
ahenus Desbrochers des Loges, 1874b: 224 (*Thylacites*)
ahenus Desbrochers des Loges, 1874d: cxcviii (*Thylacites*) [HN]
gallaecianus Desbrochers des Loges, 1893d: 1 (*Thylacites*)
longipilis Seidlitz, 1867a: 186 (*Thylacites*)
uhagonis Desbrochers des Loges, 1872a: 239 (*Thylacites*)
- latitarsis* Desbrochers des Loges, 1903e: 135 (*Thylacites*) N: AG
- latithorax* Desbrochers des Loges, 1872a: 240 (*Thylacites*) E: PT SP
schoenherri Desbrochers des Loges, 1872a: 241 (*Thylacites*)
- lecerfi* Hustache, 1933c: 139 (*Thylacites*) N: MO
lucens Hustache, 1933c: 140 (*Thylacites*)
- lixensis* Peyerimhoff, 1913c: 521 (*Thylacites*) N: MO
cneorrhynoides Escalera, 1914: 437 (*Thylacites*)
- lostiae* Desbrochers des Loges, 1895h: 137 (*Thylacites*) E: IT (Sardegna)
- lusitanicus* Desbrochers des Loges, 1884: 125 (*Thylacites*) E: PT
- marmoratus* Desbrochers des Loges, 1872a: 237 (*Thylacites*) N: MO
- microdactylus* Antoine, 1949: 91 N: MO
- mideltensis bremondi* A. Hoffmann, 1965a: 23 N: MO
- mideltensis mideltensis* Antoine, 1949: 81 N: MO

- modestus* Desbrochers des Loges, 1897a: 178 (*Thylacites*) E: IT (Sicilia) N: AG
mozabensis Chobaut, 1903: 136 (*Thylacites*) N: AG TU
multiseriatus Desbrochers des Loges, 1884: 114 (*Thylacites*) N: AG
mus Herbst, 1797: 53 (*Curculio*) E: PT SP
catarractus Schoenherr, 1826: 95 (*Thylacites*) [NA]
catarractus C. R. Sahlberg, 1823a: 21
catarrhactus C.R. Sahlberg, 1823a: 21 [NA]
ratus Sturm, 1826: 202 (*Thylacites*) [URN]
musculus Pesarini, 1980a: 21 E: IT (Sicilia)
nigropictus mogadoricus Antoine, 1949: 84 N: MO
nigropictus mundus Antoine, 1949: 84 N: MO
nigropictus nigropictus Hustache, 1926f: 323 (*Thylacites*) N: MO
nigropictus pexus Antoine, 1949: 84 N: MO
obesulus Wollaston, 1864: 734 (*Thylacites*) N: CI
oblongiusculus Desbrochers des Loges, 1872a: 238 (*Thylacites*) N: AG
olivieri Desbrochers des Loges, 1874b: 224 (*Thylacites*) N: AG
olivieri Desbrochers des Loges, 1874d: cxviii (*Thylacites*) [HN]
parallelus Escalera, 1914: 429 (*Thylacites*) N: MO
pilosulus Herbst, 1795: 292 (*Curculio*) [RN] E: AU BU BY CR CZ GE HU KZ LT MD PL RO SK
ST UK A: AR ES IN KI KZ TD TM TR UZ WS
licinus Herbst, 1795: 299 (*Curculio*)
pilosus Fabricius, 1792: 468 (*Curculio*) [HN]
sareptanus Desbrochers des Loges, 1884: 130 (*Thylacites*)
planicollis Pérez Arcas, 1872: 114 (*Thylacites*) E: SP
pominii F. Solari, 1954a: 74 E: IT
preciosus L.W. Schaufuss, 1862a: 49 (*Thylacites*) E: PT SP
pulchellus F. Solari, 1954a: 95 E: SP
punicus Desbrochers des Loges, 1872a: 239 (*Thylacites*) E: PT N: AG MO
reitteri Desbrochers des Loges, 1903d: 128 (*Thylacites*) N: MO
rotroui Hustache, 1935b: 148 (*Thylacites*) N: MO
schrammi Antoine, 1949: 80 N: MO
seriepunctatus Reiche & Saulcy, 1858a: 666 (*Thylacites*) A: LE
seriesetulosus Desbrochers des Loges, 1874c: 254 (*Thylacites*) A: LE SY
seriesetulosus Desbrochers des Loges, 1875b: ccxxvii (*Thylacites*) [HN]
serripes Desbrochers des Loges, 1872a: 237 (*Thylacites*) E: SP
setulosus Halbherr, 1896: 3 (*Thylacites*) E: AU BH CR IT SL
minimus Desbrochers des Loges, 1904h: 39 (*Thylacites*)
sicardi Desbrochers des Loges, 1895d: 87 (*Thylacites*) N: TU
siculus Desbrochers des Loges, 1872a: 241 (*Thylacites*) E: IT (Sicilia)
squamemus Desbrochers des Loges, 1884: 127 (*Thylacites*) E: SP
subahenus Desbrochers des Loges, 1892d: 112 (*Thylacites*) N: AG
submetallicus Desbrochers des Loges, 1872a: 243 (*Thylacites*) E: SP
subpunicus Escalera, 1924b: 372 (*Thylacites*) N: MO
substriatus Desbrochers des Loges, 1884: 131 (*Thylacites*) E: SP
tadschikicus Bajtenov, 1981f: 406 A: TD
tessellatus requirendus Günther, 1933: 37 N: AG
tessellatus tessellatus Gyllenhal, 1833b: 518 (*Thylacites*) E: PT SP
tetuanicus Escalera, 1914: 426 (*Thylacites*) N: MO
theryi Hustache, 1932b: 42 (*Thylacites*) N: MO
tomentosus Desbrochers des Loges, 1872a: 241 (*Thylacites*) E: SP
hirsutus Fuente, 1901: 133 (*Thylacites*)
tonsus Chevrolat, 1866b: 103 (*Thylacites*) E: SP
trapezicollis Escalera, 1914: 427 (*Thylacites*) N: MO
umbrinus Gyllenhal, 1833b: 520 (*Thylacites*) E: PT
variegatus Lucas, 1846b: pl. 35 (*Thylacites*) N: AG TU
proximus Desbrochers des Loges, 1884: 105 (*Thylacites*)
varus Antoine, 1949: 89 N: MO
vicinus Desbrochers des Loges, 1896e: 46 (*Thylacites*) N: AG
vittatus Boheman, 1840a: 857 (*Thylacites*) E: SP
vitticollis Desbrochers des Loges, 1896d: 42 (*Thylacites*) E: SP

zaianus Antoine, 1951: 100 N: MO

genus *Diglossotrox* Lacordaire, 1863: 86 type species *Diglossotrox mannerheimii* Lacordaire, 1863
alashanicus Suvorov, 1912b: 481 A: NIN NMO
auridorsis Reitter, 1903a: 7 A: KI KZ UZ
chinensis Zumpt, 1937b: 21 A: SHX
mannerheimii Lacordaire, 1863: 87 A: ES BEI GAN JIL LIA MG NMO SHA
steveni Gyllenhal, 1840b: 229 (*Tanymecus*) E: KZ ST A: KZ TM UZ
tibetanus Suvorov, 1912b: 482 A: XIZ

genus *Esamus* Chevrolat, 1880d: 58 [RN] type species *Curculio circumdatus* Westermann, 1821
Asemus Wiedemann, 1823b: 164 [HN] type species *Curculio chloroleucus* Wiedemann, 1819
Asemus Schoenherr, 1823: 1141 [HN] type species *Curculio circumdatus* Westermann, 1821
albomarginatus Gyllenhal, 1834a: 81 (*Tanymecus*) N: AG EG A: IN IQ SA **AFR ORR**
confinis Gyllenhal, 1834a: 83 (*Tanymecus*)
chlorophanus Reitter, 1903a: 18 (*Megamecus*) A: IN TD UZ
circumdatus Westermann, 1821: 156 (*Curculio*) A: AF GUA HUB HUN NP PA SCH SD TAI UP
YUN ORR
albicinctus Chevrolat, 1880f: 258
falsus Chevrolat, 1880f: 257
leucocephalus Chevrolat, 1880f: 258
polygrammus Chevrolat, 1880f: 258
subaureus Desbrochers des Loges, 1891g: ccclv (*Tanymecus*)
cylindricollis Reitter, 1889d: 123 A: AF IN KZ TD TM UZ
hercules Desbrochers des Loges, 1891g: ccclv (*Tanymecus*) A: YUN **ORR**
lefroyi G.A.K. Marshall, 1916b: 88 (*Tanymecus*) A: UP **ORR**
luteocinctus Chevrolat, 1880f: 257 N: EG
mnischekii Hochhuth, 1851: 22 (*Tanymecus*) A: AR GG IQ TM TR
niloticus Schoenherr, 1826: 28 (*Tanymecus*) E: IT (Sicilia) N: EG A: "Mesopotamien" **AFR**
niloticus Gyllenhal, 1834a: 77 (*Tanymecus*)
pakistanensis Ahmed, Rizvi, Khatri & Arien, 2010: 97 (*Tanymecus*) A: PA
planus Tournier, 1874c: 456 (*Tanymecus*) A: "Arabien"
plurisetosus Pajni & Gandhi, 1987b: 2 A: KA **ORR**
productus Chevrolat, 1880f: 256 N: EG
simplex G.A.K. Marshall, 1916b: 83 (*Tanymecus*) A: PA UP **ORR**
spinitibialis Pajni & Gandhi, 1987b: 4 A: UP
subpilosus Reitter, 1903a: 20 (*Asemus*) E: ST A: AB AR GG TM
versicolor G.A.K. Marshall, 1916b: 93 (*Tanymecus*) A: SD **ORR**

genus *Hauserella* Reitter, 1903a: 6 type species *Hauserella elliptica* Reitter, 1903
elliptica Reitter, 1903a: 6 A: TM

genus *Krauseus* Supare, 1990: 78 type species *Tanymecus agrestis* Faust, 1899
agrestis Faust, 1899b: 394 (*Tanymecus*) A: HAI UP **ORR**

genus *Megamecus* Reitter, 1903a: 5 type species *Tanymecus cinctus* Faust, 1887
subgenus *Acercomecus* Reitter, 1903a: 18 type species *Tanymecus argentatus* Gyllenhal, 1840
argentatus Gyllenhal, 1840b: 224 (*Tanymecus*) E: KZ MD ST UK A: AB AF AR ES IN KI KZ QIN
 TD UZ WS XIN
bidentulus Desbrochers des Loges, 1874c: 254 (*Tanymecus*)
bidentulus Desbrochers des Loges, 1875c: ccxxvii (*Tanymecus*) [HN]
faeae Faust, 1894c: 182 (*Asemus*) A: AF SD **ORR**
plumeus Faust, 1894c: 183 (*Asemus*)
subvittatus Faust, 1897d: 352 (*Asemus*)
subgenus *Megamecus* Reitter, 1903a: 5 type species *Tanymecus cinctus* Faust, 1887
cinctus Faust, 1887l: 304 (*Tanymecus*) E: ST A: AB AF KZ TD TM UZ
funicularis Reitter, 1915a: 69 A: KZ
marginalis Gyllenhal, 1834a: 87 (*Tanymecus*) A: NP "Bengalen" **ORR**
lateralis Fähræus, 1840b: 221 (*Tanymecus*)
viridiventris Chevrolat, 1880f: 259 (*Esamus*)
misellus Heller, 1931: 97 (*Tanymecus*) A: TAI

- urbanus* Gyllenhal, 1834a: 81 (*Tanymecus*) E: KZ ST A: AB AR GAN HEB HEN IN KI KZ MG
NIN NMO QIN SCH TD TM UZ XIN
- variegatus* Gebler, 1829: 152 (*Tanymecus*) E: KZ ST A: AB AR ES IN KI KZ MG TD TM UZ XIN
- ocularis* Reitter, 1903a: 17
- robustus* Fåhraeus, 1840b: 233 (*Tanymecus*)
- subgenus** *Gnathomecus* Reitter, 1903a: 17 type species *Megamecus cervulus* Reitter, 1903
- cervulus* Reitter, 1903a: 17 A: IN KI TD TM
- mandibularis* G.A.K. Marshall, 1916b: 96 (*Tanymecus*) A: IN PA
- subgenus** *Hypesamus* Reitter, 1903d: 18 type species *Tanymecus viridans* Ménétrés, 1849
- albilaterus* Faust, 1885c: 183 (*Tanymecus*) A: AF KI KZ TD TM UZ
- nattereri* Voss, 1939e: 58 A: KZ XIN
- nothus* Faust, 1885c: 184 (*Tanymecus*) A: KZ UZ
- sciurus* Olivier, 1807: 323 (*Curculio*) A: PA UP ORR
- protervus* Gyllenhal, 1834a: 80 (*Tanymecus*)
- shevketi* G.A.K. Marshall & Lodos, 1979: 218 A: TR
- viridans* Ménétrés, 1849: 251 (*Tanymecus*) E: CT A: TD TM UZ
- beatus* Reitter, 1903a: 18
- subgenus** *Pseudasemus* Voss, 1933e: 32 type species *Chlorophanus dubius* Voss, 1933
- dubius* Voss, 1933e: 31 (*Chlorophanus*) A: CHQ SCH
- genus** *Meotiorhynchus* Sharp, 1896: 85 type species *Meotiorhynchus querendus* Sharp, 1896
- insularis* Faust, 1881: 297 (*Copanopachys*) A: FE (Sakhalin)
- fausti* Günther, 1933: 40 (*Scepticus*) [URN]
- querendus* Sharp, 1896: 86 A: FE JA NC SC
- lateralis* Matsumura, 1911a: 130 (*Scepticus*)
- genus** *Mythecops* Reitter, 1916b: 42 type species *Thylacites gracilipes* Faust, 1881
- aereus* G.A.K. Marshall, 1944b: 136 A: IN
- araxis* Reitter, 1916b: 42 A: AB AR IN
- gracilipes* Faust, 1881: 286 (*Thylacites*) A: IN KZ TD TM
- kermanus* G.A.K. Marshall, 1944b: 136 A: IN
- ruficornis* Reitter, 1916b: 43 A: TM
- scaber* G.A.K. Marshall, 1944b: 137 A: IN
- genus** *Phacephorus* Schoenherr, 1840b: 244 type species *Phacephorus vilis* Fåhraeus, 1840
- alternus* Voss, 1943c: 217 A: IQ
- argyrostomus* Gyllenhal, 1840b: 231 (*Tanymecus*) E: KZ ST UK A: AF AR GG IN IQ KI KZ PA
TD TM UP UZ
- russicus* Faust, 1885c: 181
- zuberi* Desbrochers des Loges, 1873c: 422 (*Tanymecus*)
- decipiens* Faust, 1890f: 441 A: GAN QIN
- dicristinae* Magnano & Colonnelli, 2005: 19 A: TR
- hirtellus* Faust, 1885c: 182 E: ST A: KI KZ
- inuus* Faust, 1887l: 297 A: KI KZ TD
- lethierryi* Desbrochers des Loges, 1872a: 245 (*Tanymecus*) N: AG TU
- nasutus* Reitter, 1903a: 8 A: KI KZ TD UZ
- nebulosus* Fåhraeus, 1840b: 230 (*Tanymecus*) E: ST UK A: AF ES GAN KI KZ MG QIN SHX TD
TM UZ WS XIN
- beckeri* Desbrochers des Loges, 1875a: 33 (*Tanymecus*)
- comparabilis* Faust, 1894a: 60
- niveus* Gyllenhal, 1840b: 228 (*Tanymecus*)
- nubeculosus* Fairmaire, 1866a: 60 (*Tanymecus*) E: GR N: AG EG MO TU A: AB CY IN IQ JO KZ
TD TM UZ
- rotundicollis* Tournier, 1875c: lxxxviii (*Tanymecus*) E: ST
- setosus* Zumpt, 1937b: 22 A: KI XIN
- sibiricus* Gyllenhal, 1840b: 225 (*Tanymecus*) E: KZ ST A: ES KZ TM WS
- variatus* Desbrochers des Loges, 1875a: 34 (*Tanymecus*)
- tessellatus* Voss, 1936a: 39 A: IN
- umbratus* Faldermann, 1835: 421 (*Tanymecus*) A: BEI ES GAN HEB KZ MG NIN NMO QIN SHX
WS XIN
- vilis* Fåhraeus, 1840b: 246 A: ES GAN QIN XIZ

arcuatipennis Desbrochers des Loges, 1872a: 244 (*Tanymecus*)
turbatus Faust, 1890f: 440

genus *Phaenoderus* Péringuey, 1892: 69 type species *Phaenoderus distinctus* Péringuey, 1892
Hadronotus Faust, 1886f: 342 [HN] type species *Siderodactylus adstringatus* Gyllenhal, 1834
viridulus Faust, 1886f: 343 (*Hadronotus*) [DA] A: SD

genus *Protenomus* Schoenherr, 1826: 131 type species *Protenomus saisanensis* Schoenherr, 1826
saisanensis Schoenherr, 1826: 133 A: KZ MG NMO WS XIN
saisanensis Gebler, 1829: 153 [HN]
saisanensis Boheman, 1834a: 94 [HN]

genus *Pseudotanymecus* Voss, 1932d: 290 type species *Pseudotanymecus foveipennis* Voss, 1932
foveipennis Voss, 1932d: 291 A: CHQ SCH

genus *Scepticus* Roelofs, 1873: 158 type species *Scepticus insularis* Roelofs, 1873
Copanopachys Roelofs, 1880a: 7 type species *Piazomias tigrinus* Roelofs, 1873
caesius G.A.K. Marshall, 1916b: 65 A: PA
callosus Hustache, 1928a: 2 A: HP
carinulatus Motschulsky, 1866a: 179 (*Cneorhinus*) A: FE (Kuril Is.) JA
ermischi Voss, 1969a: 57 A: AF
griseolus Voss, 1959a: 85 A: AF
griseus Roelofs, 1873: 162 (*Piazomias*) A: JA SC TAI
minowai Kôno, 1930a: 185
uniformis Kôno, 1930a: 186
insularis Roelofs, 1873: 158 A: FE (Sakhalin) GUI JA JIA SC SCH ZHE
hachijoensis Kôno, 1930a: 187
kashmirensis G.A.K. Marshall, 1916b: 65 A: KA
konoï Nakamura & Morimoto, 2015: 549 A: JA
noxius Faust, 1886e: 130 (*Thylacites*) A: AF HP KA PA TD UP XIN XIZ
nubifer Faust, 1886e: 131 (*Thylacites*) A: AF HP KA KI KZ XIN
alaiensis Faust, 1888a: 42 (*Thylacites*)
pakistanus Voss, 1964b: 708 A: PA
rotundicollis Morimoto, 1963: 149 A: UP
sungbogi Han, 2014: 74 A: SC
tigrinus Roelofs, 1873: 161 (*Piazomias*) A: FE JA TAI "Korea"
tristis Voss, 1943c: 216 A: KA

genus *Tanymecus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio palliatus* Fabricius, 1787

subgenus *Episomecus* Reitter, 1903a: 10 type species *Tanymecus dilaticollis* Gyllenhal, 1834
dilaticollis Gyllenhal, 1834a: 89 E: AL AU BU GR HU MD RO SB SK ST UK A: AR GG CY IN
IQ TR

dilatatus L.W. Schaufuss, 1862b: 311
vittiger Gyllenhal, 1834a: 90

subgenus *Geomecus* Reitter, 1903a: 10 type species *Tanymecus fausti* Desbrochers des Loges, 1884
alboscuteatus Chevrolat, 1869: 74 N: AG MO TU

bonnairei Chevrolat, 1878a: 245
subvelutinus Desbrochers des Loges, 1872a: 245

breviformis Reitter, 1903a: 13 N: AG TU
excursor Faust, 1890f: 439 A: QIN XIZ
fausti Desbrochers des Loges, 1884: 96 E: IT (Sicilia) SP N: AG TU
insipidus Chevrolat, 1878a: 245 N: EG A: SY
kolenatii Reitter, 1903a: 12 N: EG A: "Euphrat" AFR
migrans Fåhraeus, 1840b: 238 N: EG A: "Mesopotamia" AFR
musculus Fåhraeus, 1840b: 240 N: EG A: IQ IS SA SY
obsoletus Reitter, 1890b: 146 [RN] A: TM
fausti Reitter, 1889d: 122 [HN]
sitonoides A. Solari & F. Solari, 1909: 269 E: RO
montandoni Reitter, 1915a: 68
submaculatus Chevrolat, 1860b: 131 E: IT SP N: AG MO AFR
griseus Rottenberg, 1872: 231
siculus Tournier, 1860b: lxxxii

- telephus* Reitter, 1903a: 12 A: AB AR
tenuis Reitter, 1903a: 11 E: ST A: AB AR GG TR
subgenus *Tanymecus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio palliatus* Fabricius, 1787
Hymulus A. Villa & G. B. Villa, 1833: 24 type species *Curculio palliatus* Fabricius, 1787
Indomecus Pajni & Gandhi, 1987a: 11 type species *Tanymecus princeps* Faust, 1891
albicans Rosenhauer, 1856: 246 E: SP
albus Gebler, 1829: 151 A: KZ
albus Gebler, 1834a: 78 [HN]
ariasi Escalera, 1914: 439 N: MO
bidentatus Gebler, 1829: 151 A: KZ WS
bidentatus Gebler, 1834a: 76 [HN]
brevis Chevrolat, 1860b: 131 E: IT (Sicilia) N: AG MO
cinereus Desbrochers des Loges, 1872a: 245
bulgaricus Angelov, 1990a: 139 E: BU
indicus indicus Faust, 1894a: 177 A: PA UP **ORR**
kricheldorffi Reitter, 1915a: 67 A: TR
metallinus Fairmaire, 1866a: 60 E: SP N: MO
femorialis Desbrochers des Loges, 1872a: 244
nevadensis Desbrochers des Loges, 1872a: 244 E: SP
obconicollis Voss, 1937c: 256 A: YUN
palliatus Fabricius, 1787a: 178 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU
IT KZ LA LS LT LU MD NL NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AR ES GG IN KI KZ
TD TM TR UZ WS
affinis Stephens, 1831c: 152
angustulus Fairmaire, 1879: 243
canescens Herbst, 1795: 240 (*Curculio*) [HN]
convexifrons Ménétériés, 1849: 250
diffinis Marsham, 1802: 309 (*Curculio*)
glis Rossi, 1794: 93 (*Curculio*)
graminicola Olivier, 1807: 336 (*Curculio*)
sareptanus Desbrochers des Loges, 1872a: 244
setulosus Chevrolat, 1879d: 126
parkiensis Ahmed, Rizvi, Akhter & Yasir, 2006: 19 A: PA
ponticus Arnol'di & Blinštejn, 1971: 655 E: UK
princeps Faust, 1891d: 263 (*Esamus*) A: UP **ORR**
pseudohispidus Rizvi, Ahmed & Naz, 2003: 21 A: PA
pubirostris Reitter, 1903a: 15 A: GG
revelierei Tournier, 1875c: lxxxviii E: IT
crassicornis A. Solari & F. Solari, 1905a: 527
vagabundus Chevrolat, 1880c: 51 E: PT N: AG
vagabundus Chevrolat, 1880h: xxxviii [HN]
xanthurus Chevrolat, 1880f: 260 A: PA **ORR**
- genus *Tanymecus*, species incertae sedis
discolor Gyllenhal, 1834a: 86 Patria ignota

- genus** *Xerodelphax* Korotyaev, 1992d: 882 type species *Xerodelphax karacumicus* Korotyaev, 1992
subgenus *Hemidelphax* Korotyaev, 1992d: 882 type species *Xerodelphax parthicus* Korotyaev, 1992
parthicus Korotyaev, 1992d: 882 A: TM
subgenus *Xerodelphax* Korotyaev, 1992d: 882 type species *Xerodelphax karacumicus* Korotyaev, 1992
karakumicus Korotyaev, 1992d: 885 A: TM

7.8.31. Tribe Trachyphloeini Gistel, 1848

- genus** *Caenopsis* Bach, 1854: 268 type species *Caenopsis bachii* Bach, 1854 (= *Otiorhynchus fissirostris* Walton, 1847)
Cataphorticus Jacquelin du Val, 1855b: [216] type species *Trachyphloeus waltoni* Boheman, 1842
andalusiensis Behne, 2008: 115 E: SP
assmanni Behne, 2008: 117 E: SP
bermejaensis Behne, 2008: 120 E: SP
breviscapus Behne, 2008: 122 E: SP
brevisetis Desbrochers des Loges, 1896c: 26 E: PT SP

- crestellinensis* Behne, 2008: 126 E: SP
fssirostris Walton, 1847: 452 (*Otiorhynchus*) E: BE FR GB GE LU PT SP N: MRi
bachii Bach, 1854: 269
impressicollis Stierlin, 1899a: 197 (*Otiorhynchus*)
formaneki Leonhard, 1912: 338 E: PT SP N: MO
gracilicornis Behne, 2008: 133 E: SP
larraldi Perris, 1858: 140 (*Trachyphloeus*) E: FR SP
rigida Rey, 1894h: 138
longirostris Behne, 2008: 138 N: MO
peyerimhoffi Hustache, 1935c: 203 N: MO
pici Desbrochers des Loges, 1897a: 175 N: AG MO TU
angustior Pic, 1906a: 3
confusa Hustache, 1935c: 203
reichei Tournier, 1874d: lxxxix E: PT SP N: MO
marocana Stierlin, 1885a: 139 (*Trachyphloeus*)
maroccana A. Solari & F. Solari, 1905a: 525
stuebeni Behne, 2008: 149 E: SP
waltoni Boheman, 1842b: 115 (*Trachyphloeus*) E: AZ (Pico) BE FR GB GE LU NL PT SP N: MR
(Madeira)
maderiensis Pic, 1906a: 3
zerchei Behne, 2008: 156 E: SP

genus *Cathormiocerus* Schoenherr, 1842b: 120 type species *Trachyphloeus horrens* Gyllenhal, 1834

- Cathormiocerinus* Escalera, 1918b: 8 type species *Cathormiocerus globulosus* Escalera, 1918
Chaetechus Horn, 1876: 77 type species *Chaetechus setiger* Horn, 1876 (= *Curculio spinosus* Goeze, 1777)
Mitomermus Jacquelin du Val, 1854b: 33 type species *Mitomermus hystrix* Jacquelin du Val, 1854 (= *Cathormiocerus variegatus* Küster, 1849)
Schaumius C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 411 type species *Schaumius vuillefroyi* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866 (= *Cathormiocerus lapidicola* Chevrolat, 1866)
Scoliocerus Wollaston, 1854b: 391 type species *Scoliocerus maderae* Wollaston, 1854
acalophilus Borovec & Bahr, 2006: 81 E: SP
agadiriensis Borovec & Bahr, 2008: 180 N: MO
angustulus Pic, 1896e: 115 N: AG
aristatus Gyllenhal, 1827: 613 (*Curculio*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU EN IT LA LT LU NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK WS N: AG A: AR KI KZ TR WS NARI
asphaltinus Gyllenhal, 1834b: 496 (*Trachyphloeus*)
hispidulus Stephens, 1831: 122 (*Trachyphloeus*)
setosus Marsham, 1802: 304 (*Curculio*) [HN]
stipulatus Germar, 1827a: 15 (*Trachyphloeus*)
sulculus Rey, 1894h: 139 (*Trachyphloeus*)
atlanticus Escalera, 1918b: 13 N: MO
histris Escalera, 1914: 416 [HN]
marraquensis Escalera, 1918b: 13
atlasicus Borovec & Bahr, 2008: 186 N: MO
attaphilus C. N. F. Brisout de Barneville, 1880: 233 E: FR GB PT N: MRi
fageli A. Hoffmann, 1963d: 400
avenionensis Hustache, 1924a: 87 E: FR
bacaresensis Escalera, 1918b: 50 E: SP
palmaensis A. Hoffmann, 1957b: 79
barrosi Pic, 1909c: 162 E: PT SP
behnei Borovec & Bahr, 2008: 193 E: SP
bolivarii Uhagón, 1885: 370 E: SP
brevirostris C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 407 (*Peritelus*) E: SP
picturatus Fuente, 1902: 106 (*Trachyphloeus*)
picturatus Desbrochers des Loges, 1905f: 21 [HN]
brevis Hustache, 1923b: 68 N: MO
calviclavus Borovec & Bahr, 2008: 198 N: AG MO
cancellatus Desbrochers des Loges, 1899a: 78 [DA] N: MO
carpetanus Uhagón, 1885: 365 E: PT SP
estrellanus Escalera, 1918b: 25
championi Escalera, 1918b: 36 E: SP
chevrolati Seidlitz, 1868: 135 E: SP
mutandus Marseul, 1873b: 647

- socius* Chevrolat, 1866a: 25 (*Trachyphloeus*) [HN]
churchevillei Desbrochers des Loges, 1900c: 44 [DA] E: FR SP
cobosi Roudier, 1959a: 53 E: SP
cordatus Desbrochers des Loges, 1896c: 27 N: AG MO
curvipes Wollaston, 1854b: 393 (*Scoliocerus*) E: AZ PT SP N: MO MR (Madeira) **AURi**
fastidiosus Fairmaire, 1883e: 210
cylindrus Borovec & Bahr, 2006: 89 E: SP
diecki Seidlitz, 1873: 647 E: SP
discors Desbrochers des Loges, 1875a: 13 E: AZ (Santa Maria) FR IT PT SP N: MO MR (Madeira)
TU NARi
alveolatus Desbrochers des Loges, 1900a: 15
reitteri Stierlin, 1885a: 143
elongatulus Uhagón, 1885: 374 E: PT SP
densestriatus Reitter, 1901h: 201
escalerai Hustache, 1946a: 46 E: SP N: MO
excursor Stierlin, 1862: 363 (*Otiorhynchus*) E: PT SP N: MO
lusitanicus Stierlin, 1885a: 145
fuentei Desbrochers des Loges, 1896c: 28 E: SP N: MO
gadorensis Borovec & Bahr, 2006: 98 E: SP
gigas Borovec & Bahr, 2008: 214 E: SP
globicollis Stierlin, 1896a: 43 (*Trachyphloeus*) E: SP
globicollis Stierlin, 1897: 478 (*Trachyphloeus*) [HN]
globulosus Escalera, 1914: 420 N: MO
gracilior Fairmaire, 1871a: 400 E: SP N: AG MO
gracilis Seidlitz, 1868: 140 E: SP
gracens Marseul, 1873b: 653
tenuepilosus Cobos, 1955: 59
hircus Desbrochers des Loges, 1896d: 31 E: FR IT (Sardegna, Sicilia) SP N: AG MO MR (Madeira)
inhumeralis Pic, 1905g: 155
latus Desbrochers des Loges, 1910a: 110
nodiscapus Escalera, 1914: 418
ragusai Vitale, 1904c: 127
hirticulus Seidlitz, 1873: 652 E: SP
beterensis Escalera, 1918b: 46
hoffmanni Normand, 1953: 118 [DA] N: AG
horrens Gyllenhal, 1834b: 495 (*Trachyphloeus*) E: FR PT SP N: AG
alternans Desbrochers des Loges, 1896d: 32
sulcirostris Chevrolat, 1866b: 104 (*Peritelus*)
hustachei Borovec & Bahr, 2008: 213 [RN] E: SP
escalerai Borovec & Bahr, 2006: 91 [HN]
impunctatus Escalera, 1918b: 14 N: MO
inflatipennis Escalera, 1926b: 467 E: SP
espanoli Roudier, 1959a: 54
inflatiscapus Escalera, 1918b: 56 E: SP
jeani Borovec, 1989a: 413 (*Trachyphloeus*) E: FR PT SP
jeanneli Ruter, 1941: 64 N: MO
kostali Germann, Borovec & Braunert, 2015: 353 N: MO
lapidicola Chevrolat, 1866c: 322 E: SP N: AG
curtipilis Escalera, 1926b: 469
korbi Stierlin, 1888a: 15 [HN]
vuillefroyi C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 412 (*Schaumius*)
lepidopterus Uyttenboogaart, 1940b: 268 E: AZ (São Jorge) (!)
lethierryi Chevrolat, 1866b: 104 (*Otiorhynchus*) E: PT SP N: MO
aragonicus Escalera, 1918b: 42
cantabricus Escalera, 1918b: 42
capiomonti Seidlitz, 1868: 141
irrasus Seidlitz, 1868: 142
janetscheki Roudier, 1957d: 253
rotroi Peyerimhoff, 1949: 296
salinus Escalera, 1918b: 40
transmontanus Escalera, 1918b: 43
longithorax Borovec & Bahr, 2006: 119 E: PT
longiscapus Pic, 1912c: 66 N: MO
maderae Wollaston, 1854b: 392 (*Scoliocerus*) E: FR SP N: AG CI MO MR (Madeira)

- balearius* Desbrochers des Loges, 1910a: 111
curviscapus Seidlitz, 1868: 134
gaditanus Escalera, 1918b: 21
insularis Escalera, 1918b: 20
malacensis Escalera, 1918b: 23 E: SP N: MO
marqueti Desbrochers des Loges, 1875a: 13 N: AG MO
maroccanus Stierlin, 1885a: 144 (*Trachyphloeus*)
martinezi Escalera, 1918b: 39 E: SP
mergallii Borovec & Bahr, 2006: 121 E: SP
meyeri Germann, Borovec & Braunert, 2015: 354 E: PT
minutus Pic, 1908i: 90 E: SP
cordubensis Escalera, 1926b: 467
pozuelensis Escalera, 1918b: 38
seguranus Escalera, 1918b: 37
mogadoricus Escalera, 1918b: 18 N: AG MO
morrissi Borovec & Bahr, 2008: 229 E: PT
myrmecophilus Seidlitz, 1868: 125 (*Trachyphloeus*) E: BE FR GB PT SP N: AG MO MR (Madeira)
brevithorax Desbrochers des Loges, 1896d: 29
britannicus Blair, 1934: 26
latirostris Pic, 1905f: 147
viemoti A. Hoffmann, 1937: 46
nanus Borovec & Bahr, 2007: 200 N: MO
nevadensis Escalera, 1918b: 32 E: SP N: MO
oblongicollis Hustache, 1923b: 67 N: MO
peteri Borovec & Bahr, 2008: 236 E: PT
porculus Uhagón, 1885: 367 E: PT SP
proximus Uhagón, 1885: 372 E: SP
pseudogracilis Borovec & Bahr, 2006: 123 E: SP
pygmaeus Seidlitz, 1868: 143 E: SP
liliputanus Marseul, 1873b: 655
quezeli A. Hoffmann, 1953b: 134 N: MO
raymondi Gautier des Cottés, 1861a: 99 (*Mitomermus*) [DA] E: FR
rectiscapus Desbrochers des Loges, 1910a: 109 [DA] N: MO
rotundipennis Escalera, 1914: 417 N: MO
rufescens Pic, 1908h: 82 N: AG
sagrensis Escalera, 1918b: 49 E: SP
sardous G. Osella & Gregori, 1989: 420 E: IT (Tavolara Is.)
serrator Peyerimhoff, 1927b: 218 N: MO
sinuatiscapus Pic, 1915d: 26 E: SP
crassiscapus Escalera, 1918b: 57
sinuosiscapus Escalera, 1914: 417 N: MO
difficilis A. Hoffmann, 1942a: 13
socius Boheman, 1842b: 121 E: FR GB N: AG
armoricus Escalera, 1918b: 17
maritimus Rye, 1874a: 176
stierlini Desbrochers des Loges, 1896d: 30
solarii Cobos, 1952: 1 E: SP
spalatensis Ulanowski, 1887: 337 [EA] E: CR
spinosus Goeze, 1777: 412 (*Curculio*) E: AN AU BE BH CR CZ FR GB GE HU IR LS LU NL IT
 PL RO SB SK SP SZ **NARi**
alleni Donisthorpe, 1948: 50 (*Trachyphloeus*)
asperatus Boheman, 1842b: 116 (*Trachyphloeus*)
elegantulus Apfelbeck, 1898a: 309 (*Trachyphloeus*)
moroderi Escalera, 1918b: 34
olivieri Bedel, 1883b: 41 (*Trachyphloeus*)
setiger Horn, 1876: 78 (*Chaetechus*)
spinifer Geoffroy, 1785: 125 (*Curculio*)
spinosus Gmelin, 1790: 1805 (*Curculio*) [HN]
sulcatus Schrank, 1781: 126 (*Curculio*) [HN]
stuebeni Borovec & Bahr, 2006: 131 E: SP
tarragonensis Borovec & Bahr, 2005: 29 E: SP
tenuicornis Escalera, 1918b: 40 E: SP
tenuiscapus Fairmaire, 1884c: cxxi E: SP N: AG MO
pici Desbrochers des Loges, 1896d: 32

simplex Desbrochers des Loges, 1910a: 108
terolensis Escalera, 1918b: 45 E: SP
baraudi A. Hoffmann, 1953c: 191
tizintesti Escalera, 1914: 419 N: MO
alticola Escalera, 1918b: 34
pauper A. Hoffmann, 1950a: 85
validiscapus Rouget, 1858: 210 E: FR SP N: MO
aurasiacus Peyerimhoff, 1932b: 287
cordicollis Seidlitz, 1868: 132
notatipennis Pic, 1912c: 66
variegatus Küster, 1849c: 85 E: FR IT (Sardegna) SP N: AG MO MR (Porto Santo)
grandini Desbrochers des Loges, 1871: 343
hystrix Jacquelin du Val, 1854b: 33 (*Mitomermus*)
mequignoni A. Hoffmann, 1930b: 166
moraguesi Desbrochers des Loges, 1896d: 33
perforatus A. Hoffmann, 1954a: 52
porculus Desbrochers des Loges, 1910a: 111 [HN]
similipictus Desbrochers des Loges, 1910a: 109
vaulogeri Pic, 1904h: 93 E: SP N: AG
biseriatus Escalera, 1918b: 47
viedmai Alonso-Zarazaga, 1983b: 70 [RN] E: SP
cobosi Viedma, 1961: 45 [HN]

genus *Pelletierellus* Borovec, 2009: 36 type species *Trachyphloeus ventricosus* Germar, 1823

alens Angelov, 1980: 51 (*Trachyphloeus*) E: BU GR MC SB
anatolicus Fremuth, 1992: 51 (*Trachyphloeus*) A: TR
bialooki Borovec, 2015a: 3 A: TR
bosnicus Apfelbeck, 1898a: 310 (*Trachyphloeus*) E: BH MC ME SB
brevithorax Borovec, 2015a: 4 E: GR
bryophilus Germann, Borovec & Braunert, 2015: 350 E: GR (Lésvos)
calabricus Borovec, 1986: 243 (*Trachyphloeus*) E: AL GR MC IT
championi Formánek, 1907b: 171 (*Trachyphloeus*) E: GR
danbartai Borovec, 2015a: 8 E: GR
fleischeri Formánek, 1911: 204 (*Trachyphloeus*) E: RO A: TD TR
formanecki Borovec, 2015a: 12 E: GR
gracilicornis Seidlitz, 1868: 115 (*Trachyphloeus*) A: CY LE TR
hellenicus Borovec, 1988: 177 (*Trachyphloeus*) E: GR MC
macedonicus Petryszak, 1983: 35 (*Trachyphloeus*) E: BU GR MC SB
messutati Borovec, Winkelmann & Bahr, 2021: 240 E: GR
neglectus Borovec, 1992b: 117 (*Trachyphloeus*) E: MC
osellai Fremuth, 1992: 52 (*Trachyphloeus*) A: TR
suomalaineni Petryszak, 1990: 93 (*Trachyphloeus*) E: BU GR
thessalicus Penecke, 1924b: 85 (*Trachyphloeus*) E: AL BU GR MC TR
turcicus Seidlitz, 1868: 116 (*Trachyphloeus*) E: BU MD RO UK A: TR
gibbifrons Apfelbeck, 1898a: 311 (*Trachyphloeus*)
ventricosus Germar, 1823: 405 (*Trachyphloeus*) E: AU HU SK UK
ypsilon Seidlitz, 1868: 115 (*Trachyphloeus*) E: BU GR RO A: TR

genus *Pseudocneorhinus* Roelofs, 1873: 177 type species *Pseudocneorhinus obesus* Roelofs, 1873

adamsi Roelofs, 1879b: liii A: GAN HEI JA JIL LIA SC
alternans G.A.K. Marshall, 1934a: 7 A: BEI GAN HEI
angustus Ren, Borovec & R. Zhang, 2019: 59 A: SCH
bifasciatus Roelofs, 1880a: 12 A: FE FUJ JA JIA SC ZHE NARi
glaber Ren, Borovec & R. Zhang, 2019: 62 A: ZHE
hirsutus Formánek, 1916a: 33 (*Rhinodontus*) A: QIN
hlavaci Ren, Borovec & R. Zhang, 2019: 65 A: BEI
longisetosus Morimoto, 2015: 339 A: FE JA
meshimanus Morimoto, 2015: 329 A: JA (Meshima I.)
minimus Roelofs, 1879b: liii A: ANH BEI FUJ HEB JA JIA JIL JIX SC SCH SHA
obesus Roelofs, 1873: 177 A: ANH FE FUJ HUB JA JIA SC ZHE NARi
trifasciatus Voss, 1958b: 29
obliquehumeralis Ren, Borovec & R. Zhang, 2019: 66 A: GAN SHA

sellatus G.A.K. Marshall, 1934a: 8 A: BEI GAN SCH
setosicallus Ren, Borovec & R. Zhang, 2019: 69 A: CHQ, SCH
setosus Roelofs, 1879b: liii A: BEI FE FUJ HEI JA SC SHX ZHE
soheuksandoensis Han & Yoon, 2000: 257 A: SC (Soheuksan)
squameus Morimoto, 2015: 336 A: BEI HEB JA SHX “Korea”
squamosus G.A.K. Marshall, 1934a: 6 A: GAN
subcallosus Voss, 1956b: 23 (*Callirhopalus*) A: FUJ

genus *Rhinodontodes* Voss, 1967: 276 type species *Rhinodontodes subsignatus* Voss, 1967
alashanensis Ren, Borovec & R. Zhang, 2020: 95 A: NMO
subsignatus Voss, 1967: 277 A: MG NMO

genus *Rhinodontus* Faust, 1890f: 455 type species *Rhinodontus ignarus* Faust, 1890
crassiscapus Borovec, 2003b: 38 A: GAN QIN XIN
ignarus Faust, 1890f: 455 A: GAN MG NMO
centralis Voss, 1967: 276
mongolicus Borovec, 2003b: 36 A: MG NMO
proximus Voss, 1967: 275 A: GAN MG NMO XIN
sawadai Borovec, 2003b: 40 A: XIN

genus *Romualdius* Borovec, 2009: 44 type species *Curculio bifoveolatus* [Beck], 1817 (= *Curculio scaber* Linnaeus, 1758)
algerinus Seidlitz, 1868: 119 (*Trachyphloeus*) N: AG MO
angustisetulus Hansen, 1915: 329 (*Trachyphloeus*) E: AU BE CT CZ DE FR GB GE HU IT LA LU NT PL PT RO SK SP ST SV SZ N: CI MR NARi
canariensis Har. Lindberg, 1953: 13 (*Trachyphloeus*)
ascendens Peyerimhoff, 1919a: 258 (*Trachyphloeus*) N: AG
beauprei Pic, 1905g: 155 (*Trachyphloeus*) N: AG
canaliculatus L.W. Schaufuss, 1867: 20 (*Mitomermus*) E: FR IT SP N: AG MO TU
maculatus Perris, 1869: 21 (*Trachyphloeus*) [HN]
setermis Marseul, 1873b: 627 (*Trachyphloeus*)
setiger Seidlitz, 1868: 118 (*Trachyphloeus*)
fremuthi Borovec & G. Osella, 1996: 2 (*Trachyphloeus*) E: IT
leprosus A. Hoffmann, 1938b: 101 (*Trachyphloeus*) N: AG
longirostris Formánek, 1910c: 243 (*Trachyphloeus*) N: AG
pardoi A. Hoffmann, 1953b: 135 (*Trachyphloeus*) N: MO
peyerimhoffi Formánek, 1910b: 199 (*Trachyphloeus*) E: FR (Corse) IT SP N: AG
rhinodontoides A. Hoffmann, 1953b: 135 (*Trachyphloeus*) N: MO
scaber Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AN AU BE BH BU CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK N: CI (Tenerife) A: KZ WS NARi
bifoveolatus [Beck], 1817: 24 (*Curculio*)
confinis Stephens, 1831f: 121 (*Trachyphloeus*)
davisi Blatchley, 1916: 115 (*Trachyphloeus*)
maculatus Boheman, 1842b: 117 (*Trachyphloeus*)
nigricans Stephens, 1831g: 128 (*Strophosomus*)
squamosus Gyllenhal, 1834b: 491 (*Trachyphloeus*)
rostratus C. G. Thomson, 1868: 175 (*Trachyphloeus*)
tessellatus Marsham, 1802: 307 (*Curculio*) [HN]

genus *Stuebenius* Borovec, 2009: 48 type species *Trachyphloeus granulatus* Seidlitz, 1868
amplithorax Formánek, 1907b: 179 (*Trachyphloeus*) E: CT RO ST UK
amicalis Borovec & G. Osella, 1993b: 179 (*Trachyphloeus*) E: IT N: TU
apuanus A. Solari & F. Solari, 1905b: 93 (*Trachyphloeus*) E: IT
caenopsiformis Formánek, 1908a: 140 (*Trachyphloeus*) E: ST A: TR
formanekei Borovec & Putz, 2021: 82 E: MC
frivaldszkyi Kuthy, 1887: 27 (*Trachyphloeus*) E: HU RO SB SK
granulatus Seidlitz, 1868: 127 (*Trachyphloeus*) E: FR IT
granulus Marseul, 1873b: 635 (*Trachyphloeus*)
strictirostris Rey, 1894h: 139 (*Trachyphloeus*)
magnanoi Borovec, 1994: 59 (*Trachyphloeus*) A: TR

mamillosus Formánek, 1909c: 625 (*Trachyphloeus*) E: IT
mirabilis Borovec, 1992a: 51 (*Trachyphloeus*) E: MC
rambouseki Purkyně, 1930: 119 (*Trachyphloeus*) E: MC ME SB
latitarsis Penecke, 1936: 206 (*Trachyphloeus*)
romani Fremuth, 1992: 54 (*Trachyphloeus*) E: BU GR A: TR
skopljensis Purkyně, 1930: 120 (*Trachyphloeus*) E: MC
zitae Borovec, 1986: 239 (*Trachyphloeus*) A: TR

genus *Tokara* Morimoto, 2015: 349 type species *Tokara rotundipennis* Morimoto, 2015
rotundipennis Morimoto, 2015: 350 A: JA (Nakanoshima I.)

genus *Trachyphilus* Faust, 1887h: 164 type species *Trachyphilus saluber* Faust, 1887

Trachyrhinus Sharp, 1896: 91 [HN] type species *Trachyrhinus sordidus* Sharp, 1896

akagiyamanus Morimoto, 2015: 458 A: JA
amagianus Morimoto, 2015: 471 A: JA
ashizurianus Morimoto, 2015: 440 A: JA
awajianus Morimoto, 2015: 411 A: JA (Awajishima I.)
awanus Morimoto, 2015: 468 A: JA
babai Morimoto, 2015: 425 A: JA
boreojapanus Morimoto, 2015: 465 A: JA
buzenboanus Morimoto, 2015: 419 A: JA
chinensis Borovec, 2003b: 46 A: SCH
daisenicus Nakane, 1963b: 36 (*Trachyrhinus*) A: JA
daisenzanus Morimoto, 2015: 409 A: JA
fujimotoi Morimoto, 2015: 386 A: JA
fujisanus Morimoto, 2015: 457 A: JA
gomadanus Morimoto, 2015: 424 A: JA
hakusanus Morimoto, 2015: 448 A: JA
hamatamanus Morimoto, 2015: 379 A: JA
hasamianus Morimoto, 2015: 415 A: JA
hibasanus Morimoto, 2015: 405 A: JA
hikosanus Morimoto, 2015: 443 A: JA
hiraodaianus Morimoto, 2015: 438 A: JA
homanus Morimoto, 2015: 388 A: JA
ibukianus Morimoto, 2015: 450 A: JA
ichihashii Morimoto, 2015: 463 A: JA
ikianus Morimoto, 2015: 390 A: JA (Iki I.)
inugatakeanus Morimoto, 2015: 441 A: JA
inunakiyamanus Morimoto, 2015: 396 A: JA
isemontanus Morimoto, 2015: 462 A: JA
izumoanus Morimoto, 2015: 403 A: JA
johyamanus Morimoto, 2015: 397 A: JA
kamimuranus Morimoto, 2015: 461 A: JA
kanayamanus Morimoto, 2015: 382 A: JA
kannohi Morimoto, 2015: 460 A: JA
kantoanus Morimoto, 2015: 459 A: JA
kantomontanus Morimoto, 2015: 457 A: JA
kanzakianus Morimoto, 2015: 378 A: JA
kasaokanus Morimoto, 2015: 442 A: JA
katsuragianus Morimoto, 2015: 437 A: JA
kawaradakeanus Morimoto, 2015: 400 A: JA
kidoi Morimoto, 2015: 387 A: JA
kitakyushuanus Morimoto, 2015: 402 A: JA
kiyosatoanus Morimoto, 2015: 455 A: JA
koinouranus Morimoto, 2015: 435 A: JA
korasanus Morimoto, 2015: 444 A: JA
kujuanus Morimoto, 2015: 420 A: JA
kumei Morimoto, 2015: 408 A: JA

kurohimeyamanus Morimoto, 2015: 427 A: JA
kusenbuanus Morimoto, 2015: 377 A: JA
kyogatakeanus Morimoto, 2015: 389 A: JA
matobai Morimoto, 2015: 423 A: JA
nagisoanus Morimoto, 2015: 449 A: JA
nakashikokuanus Morimoto, 2015: 418 A: JA
nishiiyanus Morimoto, 2015: 470 A: JA
nomurai Morimoto, 2015: 421 A: JA
norikuranus Morimoto, 2015: 447 A: JA
nukumitogeanus Morimoto, 2015: 410 A: JA
okamotoi Morimoto, 2015: 430 A: JA
okianus Morimoto, 2015: 434 A: JA (Oki Is.)
okinoshimanus Morimoto, 2015: 375 A: JA (Okinoshima I.)
ontakesanus Morimoto, 2015: 446 A: JA
raizanus Morimoto, 2015: 381 A: JA
rishirianus Morimoto, 2015: 451 A: JA
ryumonzanus Morimoto, 2015: 422 A: JA
saluber Faust, 1887h: 164 A: FE NC
sasakiae Morimoto, 2015: 385 A: JA (Shodoshima I.)
sechibaruanus Morimoto, 2015: 399 A: JA
senbutsuanus Morimoto, 2015: 440 A: JA
shimadai Morimoto, 2015: 473 A: JA
shiragayamanus Morimoto, 2015: 412 A: JA
shuzenjianus Morimoto, 2015: 471 A: JA
sobosanus Morimoto, 2015: 419 A: JA
sordidus Sharp, 1896: 91 (*Trachyrhinus*) A: FE JA
tachibanayamanus Morimoto, 2015: 431 A: JA
tagawanus Morimoto, 2015: 402 A: JA
taishakuanus Morimoto, 2015: 405 A: JA
taishanus Morimoto, 2015: 405 A: JA
takakurai Morimoto, 2015: 398 A: JA
taradakeanus Morimoto, 2015: 416 A: JA
togakushianus Morimoto, 2015: 433 A: JA
tokunoshimanus Morimoto, 2015: 394 A: JA (Tokunoshima I.)
touhokuanus Morimoto, 2015: 445 A: JA
trogodytes Morimoto, 1959d: 247 (*Trachyrhinus*) A: JA
tsubakiyamanus Morimoto, 2015: 383 A: JA
tsushmanus Morimoto, 2015: 392 A: JA
unzenanus Morimoto, 2015: 415 A: JA
vulgaris Morimoto, 2015: 452 A: JA
yamaganus Morimoto, 2015: 416 A: JA
yamamotoi Morimoto, 2015: 429 A: JA
yasuoi Morimoto, 2016: 147 [RN] A: JA
takakurai Morimoto, 2015: 436 [HN]
yatsuanus Morimoto, 2015: 466 A: JA
yokozekeeii Morimoto, 2015: 461 A: JA
yoshidai Morimoto, 2015: 409 A: JA

genus *Trachyphloeosoma* Wollaston, 1869: 414 type species *Trachyphloeosoma setosum* Wollaston, 1869

Trachyphloeophana Heller, 1929a: 108 type species *Trachyphloeophana buruana* Heller, 1929

Trachyphloeops Roelofs, 1873: 165 type species *Trachyphloeops setosus* Roelofs, 1873 (= *Trachyphloeopsroelofsi* Sharp, 1896)

advena Zimmerman, 1956a: 28 Ei: FR (Monaco) A: JA SC (Jeju) ZHE AURi NARi

sawadai Nakane, 1963b: 35

ales Borovec & Anderson, 2022: 94 A: TAI

david Borovec & Anderson, 2022: 97 A: FUJ

honza Ren, Borovec & R. Zhang, 2020: 106 A: YUN

jrka Ren, Borovec & R. Zhang, 2020: 108 A: JIX

martin Ren, Borovec & R. Zhang, 2020: 113 A: HAI

roelofsi Sharp, 1896: 92 [RN] A: JA TAI
setosum Roelofs, 1873: 166 (*Trachyphloeops*) [HN]
ryukyuuense Morimoto, 2015: 348 A: JA (Ryūkyū)

genus *Trachyphloeus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio scabriculus* Linnaeus, 1771

subgenus *Lacordairius* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 413 type species *Lacordairius seidlitzii* C. N. F. Brisout de Barneville, 1866

(= *Trachyphloeus reichei* Seidlitz, 1868)
Paratrachyphloeus Desbrochers des Loges, 1895c: 80 type species *Paratrachyphloeus variegatus* Desbrochers des Loges, 1895

algesiranus Escalera, 1923: 439 E: SP N: MO MR (Porto Santo)
walkeri Escalera, 1923: 439

antoinei Escalera, 1924a: 353 (*Lacordairius*) N: MO

denticulatus Escalera, 1914: 414 N: MO

muralis Bedel, 1893: 103 N: AG MO

pici Formánek, 1907b: 139 N: AG MO

herrerai Escalera, 1924a: 354 (*Lacordairius*)

reichei Seidlitz, 1868: 102 N: MO MR (Porto Santo)

lucensis Escalera, 1923: 437

reicheianus Marseul, 1873b: 609

variegatus Desbrochers des Loges, 1895d: 81[/80] (*Paratrachyphloeus*)

seidlitzii C.N.F. Brisout de Barneville, 1866b: 413 (*Lacordairius*) E: PT SP

complutensis Escalera, 1923: 436

ontigolensis Escalera, 1923: 436

uhagoni Escalera, 1923: 435

subsetulosus Escalera, 1923: 441 E: SP

subgenus *Osmanotrachyphloeus* Borovec, 2009: 60 type species *Trachyphloeus planophthalmus* Reitter, 1896

planophthalmus Reitter, 1896: 41 A: AB AR TR

subgenus *Pseudolacordairius* Escalera, 1923: 434 type species *Trachyphloeus pustulatus* Seidlitz, 1868

orbipennis Desbrochers des Loges, 1901d: 136 E: PT SP

pseudodenticulatus Borovec, 2014b: 264 E: SP

pustulatus Seidlitz, 1868: 101 E: SP N: MO TU

alicantinus Escalera, 1923: 443

centralis Escalera, 1923: 443

pustulifer Marseul, 1873b: 609

valentinus Escalera, 1923: 443

solitus Borovec, 1999: 88 E: SP

subgenus *Trachyphloeus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio scabriculus* Linnaeus, 1771

Phyllastolus Gistel, 1856a: 372 type species *Curculio scabriculus* Linnaeus, 1771

alternans Gyllenhal, 1834b: 493 E: AL AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LU

MC ME NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: AB AR IN TR

bilekensis Apfelbeck, 1898a: 310

angustus Borovec, 1991a: 67 E: FR

atlasticus Hustache, 1941b: 163 N: MO

belloi Borovec & G. Osella, 1993c: 401 E: IT

brevicornis A. Solari & F. Solari, 1905b: 92 N: TU

caldarai Borovec & G. Osella, 2002: 306 E: IT (Sardegna)

caussenardus Péricart, 1964: 3 E: FR

cesarei Borovec, 2021: 220 E: IT (Sardegna) (?)

cinereus A. Solari & F. Solari, 1905b: 90 N: TU

colasi Ruter, 1941: 60 N: MO

colonnellii Borovec & G. Osella, 2002: 303 E: IT

confusus Formánek, 1907b: 161 N: TU

corniculatus A. Hoffmann, 1956c: 166 N: MO

corsicus Borovec, 1999: 83 E: FR (Corse)

crassicornis Borovec, 1996: 3 E: SP

digitalis Gyllenhal, 1827: 615 (*Curculio*) E: CT DE EN GB LA SV SZ

distinguendus Formánek, 1907b: 152 N: TU

elongatus Borovec, 1992c: 47 E: SP

erikae Borovec, 1993b: 162 E: FR

escalerae Lona, 1937b: 322 [RN] N: MO

parallelus Escalera, 1914: 413 [HN]

- euphorbiae* Borovec, 2003c: 178 N: MO
fairmairei Reitter, 1874: 12 N: AG
fancellori Borovec, 2021: 222 E: IT (Sardegna) ⁽³⁾
fusciscapus Desbrochers des Loges, 1909g: 89 E: FR IT (Sardegna)
gallicus Borovec, 1989b: 124 E: FR
godarti Seidlitz, 1868: 102 N: AG TU
 difformis Formánek, 1907b: 149
 impressicollis Stierlin, 1884: 136
gonzalezi Borovec, 2014b: 258 E: SP
heymesii Hubenthal, 1934: 177 E: AU BE CT CZ DE FR GB GE IT LU NL PL SP SV SZ UK A:
 WS
 spinimanus C. G. Thomson, 1865: 133 [HN]
hispanicus Borovec, 1989b: 122 E: SP
hoffmanni Normand, 1953: 118 N: AG
ifranensis Borovec, 2014b: 261 N: MO
ilvensis Borovec & G. Osella, 2008: 49 E: IT
italicus A. Hoffmann, 1956c: 166 E: IT N: TU
kocheri Hustache, 1938b: 33 N: MO
laticollis Boheman, 1842b: 118 E: AL CR FR GR IT MA MC SP SZ N: CI MO MR (Madeira) TU
 A: IS LE TR **AURi**
 anoplus Förster, 1849: 30
 aureocruciatus Desbrochers des Loges, 1871: 342
 proletarius Vitale, 1906: 132
lothari Borovec, 1991a: 63 E: FR IT
margheritae Borovec & G. Osella, 1993a: 87 E: IT (Sardegna)
mariaesilvanae Borovec, 2021: 226 E: IT (Sardegna) ⁽⁴⁾
melitensis Borovec & G. Osella, 1993c: 408 E: IT (Lampedusa, Sicilia) MA
melonii Borovec & G. Osella, 2003: 54 E: IT (Sardegna)
meregallii Borovec, 1989b: 126 E: FR
monspeiliensis Hustache, 1932c: 137 [RN] E: FR IT
 confusus Hustache, 1923c: 246 [HN]
 hustachei Winkler, 1932a: 1437 [RN, HN]
nodipennis Chevrolat, 1860d: 450 E: IT SP N: AG MO TU
notatipennis Pic, 1903c: 130 E: FR (Corse) N: TU
nuragicus Borovec & G. Osella, 2003: 57 E: IT (Sardegna)
oranensis Borovec, 2013: 242 N: AG MO
orbitalis Seidlitz, 1868: 104 N: AG
parallelus Seidlitz, 1868: 106 E: AU BH CT CZ GE HU PL RO SB SK ST UK
pelletieri Borovec, 1999: 86 N: AG
pericarti Borovec, 1991a: 65 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
pierottii Borovec, 1992c: 50 E: IT
pollicatus Formánek, 1907b: 151 N: AG MO
proximus A. Solari & F. Solari, 1905b: 91 N: TU
recognitus A. Hoffmann, 1932a: 242 E: FR
rectus C. G. Thomson, 1865: 132 E: AU CZ DE FI FR GB GE HU IT LS NR SK SV SZ
 distans Rey, 1894h: 139
 hustachei A. Hoffmann, 1932a: 240
romanifilii Borovec, 2014b: 267 N: AG
rouaulti Borovec, 2014b: 269 E: FR
scabriculus Linnaeus, 1771: 531 (*Curculio*) E: AU BE BU CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LS LT
 LU NL NT PL SK SP ST SV SZ UK
 erinaceus L. Redtenbacher, 1847: 430
 setarius Gyllenhal, 1834b: 492
 spinosulus Gautier des Cottés, 1861a: 99
 viverra Herbst, 1784: 83 (*Curculio*)
 waltonianus Gistel, 1848a: 135 [RN]
solariorum Formánek, 1907b: 147 N: TU
spinimanus Germar, 1823: 405 E: AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LA LU
 MC MD ME NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: CI (El Hierro) A: AR KZ TR WS
 lanuginosus Gyllenhal, 1834b: 494
 retusus Rey, 1894h: 139
 stierlini Guillebeau, 1890a: 166

vicinus A. Hoffmann, 1945: 50
staiji Borovec, 1993a: 23 N: TU
stuebeni Borovec, 2003c: 180 N: MO
svatavae Borovec, 2013: 244 N: AG TU
tarunahensis Borovec & Weill, 2013: 2 N: LB
tenuipes Formánek, 1909a: 30 E: SP (Balears)
tenuis Borovec, 1999: 84 E: SP (Balears)
truquii Seidlitz, 1868: 109 A: CY

genus *Trachyphloeus*, incertae sedis
alpinus Hustache, 1937c: 301 E: FR
argentatus Pic, 1908b: 29 N: AG
desbrochersi Stierlin, 1885a: 141 N: AG
guadarramus Seidlitz, 1868: 125 E: SP
muricatus Stierlin, 1885a: 141 E: SP
syriacus Seidlitz, 1868: 128 A: SY
synus Marseul, 1873b: 635

genus *Zarazagaia* Borovec, 2009: 64 type species *Trachyphloeus rugicollis* Seidlitz, 1868
elephas Reitter, 1890f: 394 (*Trachyphloeus*) E: GR
globipennis Reitter, 1894c: 106 (*Trachyphloeus*) E: BU A: TR
mazurai Formánek, 1925: 23 (*Trachyphloeus*) E: BH
rugicollis Seidlitz, 1868: 114 (*Trachyphloeus*) E: BH CR
rugaticollis Marseul, 1873b: 622

tribe Trachyphloeini, nomina dubia
Curculio formicarius Herbst, 1795: 297 "Patria ignota"
Cathormiocerus semidepressus Pic, 1904h: 92 N: AG
Cathormiocerus theryi Ruter, 1941: 62 N: MO
Trachyphloeus biskrensis Pic, 1903c: 130 N: AG
Trachyphloeus ovipennis Formánek, 1907b: 165 N: AG

subfamily Entiminae, taxa incertae sedis
genus *Bosporomias* Yunakov & Korotyaev, 2005b: 370 type species *Bosporomias pruinosulus* Yunakov & Korotyaev, 2005
pruinosulus Yunakov & Korotyaev, 2005b: 371 E: ST

genus *Myogalus* Desbrochers des Loges, 1875a: 9 type species *Myogalus bruleriei* Desbrochers des Loges, 1875
bruleriei Desbrochers des Loges, 1875a: 9 A: "Vallée du Jourdain"

subfamily Entiminae, nomina dubia
Brius styriacus Grimmer, 1841: 42 E: AU
Strophosomus areolatus Desbrochers des Loges, 1897: 28 E: "Andalousie"

7.9. Subfamily Hyperinae Lacordaire, 1863 (1848)

7.9.1. Tribe Cipurini Capiomont, 1867

genus *Fronto* Petri, 1901: 7 type species *Fronto bimaculatus* Petri, 1901 (= *Cepurus capiomonti* Faust, 1882)
Parahypera Brancsik, 1914: 59 type species *Parahypera ussurica* Brancsik, 1914
capiomonti Faust, 1882a: 268 (*Cepurus*) A: ES FE
bimaculatus Petri, 1901: 8
ussurica Brancsik, 1914: 59 (*Parahypera*)

7.9.2. Tribe Hyperini Lacordaire, 1863 (1848)

genus *Adonus* Zaslavskij, 1999: 265 type species *Tanyrhynchus asiaticus* Ménétré, 1849
asiaticus Ménétré, 1849: 262 (*Tanyrhynchus*) **E:** KZ **ST** **A:** KZ
tychiodes Capiomont, 1868c: 168 (*Phytonomus*)

genus *Basilypera* Korotyaev, 2017b: 247 type species *Basilypera tatyanae* Korotyaev, 2017
tatyanae Korotyaev, 2017b: 248 **A:** UZ

genus *Brachypera* Capiomont, 1868b: 73 type species *Phytonomus crinitus* Boheman, 1834

subgenus *Antidonus* Bedel, 1886b: 255 type species *Curculio punctatus* Fabricius, 1775 (= *Curculio*
zoilus Scopoli, 1763)

Heteromorphus Petri, 1901: 109 type species *Phytonomus tripolitanus* Petri, 1901 (= *Phytonomus parvithorax* Desbrochers des Loges, 1896)

Spongifer Petri, 1901: 108 type species *Curculio fasciculatus* Herbst, 1795 (= *Rhynchaenus dauci* Olivier, 1807)

apfelbecki Petri, 1901: 123 (*Phytonomus*) **E:** BH IT

brevirostris Capiomont, 1868b: 117 (*Phytonomus*) **E:** SP

dauci Olivier, 1807: 124 (*Rhynchaenus*) [NP] **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
 GB GE GR HU IT KZ LA LT MA MD NL NT PL PT RO SB SK SL SP SV SZ TR UK **N:** AG
 EG LB MO MR TU **A:** AB AR GAN GG IN IQ IS LE QIN SY TD TR XIZ WS

curtithorax Pic, 1925b: 6 (*Phytonomus*)

danubialis Schrank, 1781: 113 (*Curculio*) [NO]

fasciculata Herbst, 1795: 289 (*Curculio*) [HN]

fasciculosa Gyllenhal, 1813: 107 (*Rhynchaenus*) [RN]

fasciculosa Desbrochers des Loges, 1897d: 19 (*Hypera*) [HN]

gimmerthali Motschulsky, 1845b: 101 (*Phytonomus*)

rostrata Faust, 1890f: 461 (*Donus*)

variegata Bach, 1854: 254 (*Phytonomus*) [HN]

externesinuata Desbrochers des Loges, 1896n: 168 (*Phytonomus*) **E:** PT **N:** AG

gracilitarsis Pic, 1925b: 6 (*Phytonomus*) **N:** AG

grandini Capiomont, 1868b: 131 (*Phytonomus*) **N:** AG MO

horvathi Csiki, 1904c: 592 (*Phytonomus*) **E:** SB

integriskvamis Voss, 1967: 306 (*Hypera*) **A:** MG

isabellina Boheman, 1834b: 400 (*Phytonomus*) **E:** GR IT (Sicilia) **N:** AG CI EG LB MO MR TU

A: AE IN IQ IS JO KU QA SA SY TR

irrorata Wollaston, 1864: 327 (*Hypera*)

vitulata Fairmaire, 1875: 532 (*Hypera*)

leprieuri Capiomont, 1868b: 125 (*Phytonomus*) **N:** AG MO

lunata Wollaston, 1854b: 398 (*Hypera*) **E:** FR GR IT MA PT SP ST TR **N:** AG CI EG LB MO MR
 TU **A:** CY IN IS LE SY TM TR

multifida Israelson, 1984: 153 (*Hypera*) **E:** AZ (Santa Maria)

parvithorax Desbrochers des Loges, 1896f: 68 (*Phytonomus*) **E:** MA **N:** AG EG LB MO TU **A:** IS

tripolitana Petri, 1901: 98 (*Phytonomus*)

pseudodauci Legalov, 2011a: 36 (*Donus*) **A:** KI KZ

subfasciculata Zaslavskij, 1967: 234 (*Hypera*) **E:** UK (Krym)

subsulcata Hochhuth, 1847: 491 (*Phytonomus*) **A:** AB

stupidata Desbrochers des Loges, 1898f: 14 (*Phytonomus*) **N:** TU

terminassianae Legalov, 2011c: 185 (*Donus*) **A:** AF

theresae Pic, 1929a: 9 (*Phytonomus*) **E:** FR (Mont-Dore)

vidua Gené, 1837: 32 (*Hypera*) **E:** BH CZ FR GE IT NT SV (Gotland I.) SZ

nigrovelutina Fairmaire, 1859b: 56 (*Phytonomus*)

zherikhini Legalov, 2011c: 183 (*Donus*) **A:** AF

zoilus Scopoli, 1763: 33 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IR IT KZ LA LS LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ
 TR UK **N:** MO **A:** AB AR CH CY GG IN IS JAi LB TR SC SY **NARi**

austriaca Schrank, 1781: 123 (*Curculio*)

fallaciosa Desbrochers des Loges, 1896f: 67 (*Phytonomus*)

lineella Gerhardt, 1910: 557 (*Phytonomus*)

linzensis Gmelin, 1790: 1799 (*Curculio*) [URN]

media Marsham, 1802: 302 (*Curculio*)

opima J. LeConte, 1876: 124 (*Phytonomus*)

picta Geoffroy, 1785: 117 (*Curculio*) [HN]

punctata Fabricius, 1775: 150 (*Curculio*) [HN]

rufa Boheman, 1834b: 402 (*Phytonomus*)

- subgenus *Brachypera* Capiomont, 1868b: 73 type species *Phytonomus crinitus* Boheman, 1834**
Pseudhypera Capiomont, 1868b: 111 type species *Hypera reichei* Capiomont, 1868
Sibirodonus Legalov, 2010b: 121 type species *Hypera scapularis* Gebler, 1833
- amalek* Petri, 1901: 105 (*Hypera*) A: IS
amelek Petri, 1901: 105 (*Hypera*) [NA]
- audax* Faust, 1887d: 68 (*Hypera*) E: GR A: IN
- crinita* Boheman, 1834b: 403 (*Phytonomus*) E: BU CR FR GR IT MA PT SP SZ UK N: AG TU A: IN
corcyrea Faust, 1887d: 69 (*Hypera*)
scapularis Chevrolat, 1860d: 449 (*Phytonomus*) [HN]
socialis Boheman, 1842a: 364 (*Phytonomus*)
striata Fabricius, 1787a: 117 (*Curculio*) [HN]
visnagae Capiomont, 1868b: 102 (*Hypera*)
- deyrollei* Capiomont, 1868b: 99 (*Hypera*) E: PT
- fallax* Capiomont, 1868b: 124 (*Phytonomus*) E: MA PT SP N: AG CI MO
- fausti* Petri, 1901: 104 (*Hypera*) A: IS
- freyi* Zumpt, 1938a: 11 (*Phytonomus*) A: IQ
- hierichontica albosquamosa* Pic, 1914h: 66 (*Hypera*) A: IS
- hierichontica hierichontica* Capiomont, 1868b: 109 (*Hypera*) A: IS
- hispidula* Boheman, 1834b: 404 (*Phytonomus*) N: AG EG LB TU
- judaica* Petri, 1901: 98 (*Hypera*) A: IS
- lhostei* A. Hoffmann, 1938d: 125 (*Hypera*) E: FR (Cantal)
- libanica* Pic, 1914h: 66 (*Hypera*) A: LE
- lukjanovitschi* Zaslavskij, 1964: 172 (*Hypera*) A: KZ
- marmottani* Capiomont, 1868b: 107 (*Hypera*) N: AG MO TU
- perplexa* Capiomont, 1868b: 105 (*Hypera*) E: PT SP N: AG MO
- proxima* Capiomont, 1876b: 467 (*Hypera*) E: PT
barrosi Guérin, 1894: 161 (*Hypera*)
bawosi Guérin, 1894: 161 (*Hypera*) [NA]
- reichei* Capiomont, 1868b: 111 (*Hypera*) A: IS SY
- reitteri* Faust, 1887d: 67 (*Hypera*) A: IS
- rufimembris* Pic, 1925a: 3 (*Hypera*) E: GR (Kýthira)
- saulyci* Capiomont, 1868a: 559 (*Hypera*) A: IS LE SY
- scapularis* Gebler, 1833: 298 (*Phytonomus*) A: ES MG NMO WS
- solarii* Roudier, 1959a: 68 (*Donus*) E: FR SP (Pirineos)
- taurica* Zaslavskij, 1967: 235 (*Hypera*) E: UK (Krym) A: TR
- tumida* Capiomont, 1868a: 559 (*Hypera*) E: SP
- vossi* Legalov, 2011a: 37 (*Sibirodonus*) A: MG
- genus *Bubalocephalus* Capiomont, 1868a: 485 type species *Bubalocephalus kiesenwetteri* Capiomont, 1868**
espagnoli González, 1965a: 72 E: SP
kiesenwetteri Capiomont, 1868a: 488 E: SP
bison Marseul, 1873b: 500
rotundicollis Capiomont, 1868a: 486 E: SP
vivesi González, 1965a: 70 E: SP
- genus *Coniaticrichus* Reitter, 1901f: 162 type species *Coniaticrichus euchromus* Reitter, 1901**
euchromus Reitter, 1901f: 162 A: TM
- genus *Coniatus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio tamarisci* Fabricius, 1787**
subgenus *Bagoïdes* Capiomont, 1868c: 265 type species *Coniatus suavis* Gyllenhal, 1834
bellus Faust, 1883c: 102 A: TD UZ
iranensis Voss, 1943e: 70 A: IN
kuntzei Voss, 1943e: 68 N: EG A: AE IS
laetus L. Miller, 1866: 819 E: GR N: EG
ionicus Capiomont, 1868c: 271
minutus Korotyaev, 1984b: 336 A: ES MG
modestus Pic, 1914g: 59 A: "Mesopotamia"
osellai Bajtenov, 1981f: 406 A: KZ XIN

- ovalipennis* Korotyaev, 1984b: 342 A: MG
patrizii F. Solari, 1933b: 266 N: LB
rufirostris Voss, 1960a: 113 A: AF IN
schrenkii Gebler, 1841a: 374 E: KZ ST TR A: AB AF AR GG IN KZ MG TD TR TM
caspicus Boheman, 1842a: 388
cupreus Petri, 1901: 196
splendidulus Fabricius, 1781: 186 (*Curculio*) E: BU GR HU RO ST UK A: GG IN IS KZ SY TD TR
WS NARi
elegans Capiomont, 1868c: 268
griseus Petri, 1901: 198
stevani Capiomont, 1868a: 559 E: RO ST UK A: AR KZ MG TD TM
hauseri Petri, 1907b: 58
hilaris Penecke, 1922b: 178
suavis Gyllenhal, 1834b: 407 E: CR FR IT PT SP N: AG A: IN TM TR
chrysochlorus Lucas, 1848: xvii
elegantulus Faust, 1887f: 147
triangulifer Chevrolat, 1860d: 455
zaslavskii Korotyaev, 1984b: 339 A: MG
subgenus *Coniatus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio tamarisci* Fabricius, 1787
belutschistanensis Voss, 1959d: 10 A: IN
deyrollei Capiomont, 1868a: 559 E: FR PT SP
gracilis Holdhaus, 1920: 57 A: IQ
repandus Fabricius, 1792: 456 (*Curculio*) E: FR IT PT SP SZ N: AG EG MO
brevicornis Rey, 1894g: 130
damryi Petri, 1901: 196
saulcyi aegyptiacus Capiomont, 1868c: 262 N: EG LB A: IS
saulcyi saulcyi Capiomont, 1868a: 559 N: EG
setosulus Petri, 1907b: 57 A: MG UZ
tamarisci Fabricius, 1787a: 113 (*Curculio*) E: AL BEi CR FR GR IT MA SP TR N: AG CI (Gran Canaria) EG LB MO TU A: IN KZ TR
tamarisci Villers, 1789a: 217 (*Curculio*) [HN]
iffensis Escalera, 1914: 446
mimonti Boieldieu, 1859: 474
vanus Herbst, 1797: 26 (*Curculio*)
wenckeri Capiomont, 1868c: 260 E: FR GE SZ
subgenus *Pseudogeranorhinus* Pic, 1914g: 58 type species *Coniatus nigronotatus* Pic, 1914
nigronotatus Pic, 1914g: 58 A: IQ
- genus** *Donus* Jekel, 1865: 562 type species *Rhynchaenus philanthus* Olivier, 1807
Altaiodonus Legalov, 1999e: 189 [RN] type species *Glanis cupreus* Legalov, 1997
Asiodonus Legalov, 2010b: 122 type species *Donus sajanicus* Korotyaev, 1998
Glanis Jekel, 1865: 562 [HN] type species *Phytonomus velutinus* Boheman, 1842
Lepidoglanis Legalov, 1997b: 473 [HN] type species *Glanis cupreus* Legalov, 1997
Neoglanis Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 189 [RN] type species *Phytonomus velutinus* Boheman, 1842
aequabilis G.A.K. Marshall, 1934a: 14 (*Hypera*) A: XIN
albonotatus Pic, 1925c: 9 (*Hypera*) N: AG
anjumanensis Voss, 1963b: 406 (*Hypera*) A: AF
mutatorius Voss, 1959a: 112 (*Hypera*) [HN]
antoinei A. Hoffmann, 1957b: 82 N: MO
amasiensis Faust, 1890e: 328 (*Hypera*) A: TR
angustulus Reitter, 1915b: 71 (*Hypera*) A: XIN
arnoldii Zaslavskij, 1967: 237 (*Hypera*) E: UK (Krym)
auliensis Petri, 1901: 76 (*Hypera*) A: KZ
austerus austerus Boheman, 1834b: 376 (*Phytonomus*) E: FR IT (Sardegna, Sicilia) SP N: AG CI (Tenerife) LB MO TU
corpulentus L.W. Schaufuss, 1862a: 50 (*Phytonomus*)
fuscatus Boheman, 1842a: 368 (*Phytonomus*)
tigrinus Waltl, 1835: 78 (*Hypera*)
vicinus Capiomont, 1868a: 522 (*Hypera*)
austerus lusitanicus Capiomont, 1868b: 89 (*Hypera*) E: PT
barnevillei Capiomont, 1868b: 79 (*Hypera*) E: FR (Pyrénées)
dubius Capiomont, 1868b: 82 (*Hypera*)
belokobyski Legalov, 2011a: 38 (*Asiodonus*) A: WS

- biglobosus* Kirsch, 1880b: 303 (*Hypera*) E: PT SP
bosnicus Petri, 1901: 49 (*Hypera*) E: BH IT SL
bravardi Pic, 1925a: 2 (*Hypera*) E: MC
brucki Capiomont, 1868a: 551 (*Hypera*) E: IT
burjaticus Korotyaev, 1998c: 848 A: ES
bucovinensis Penecke, 1928c: 133 (*Hypera*) E: RO UK
callosus Petri, 1901: 47 (*Hypera*) A: IS JO SY
capiomonti Petri, 1901: 51 (*Hypera*) E: GR
caucasicus Faust, 1887d: 69 (*Hypera*) E: "Caucasus"
chevrolati Capiomont, 1868b: 97 (*Hypera*) E: SP N: AG MO
guttipes Capiomont, 1868b: 97 (*Hypera*)
chlorocomus Boheman, 1842a: 359 (*Phytonomus*) E: ST A: GG IN TR
circassicola Reitter, 1888c: 264 (*Hypera*) E: ST A: AR GG
circumvagus Boheman, 1842a: 367 (*Phytonomus*) E: IT (Sicilia) N: AG EG MO TU
mauritanicus Capiomont, 1868b: 95 (*Hypera*)
comatus Boheman, 1842a: 361 (*Phytonomus*) E: AU BE CH CR CZ FR GE HU IT PL RO SK SZ
 UK A: IN
biharicus Petri, 1901: 61 (*Hypera*)
borealis Krauss, 1900: 196 (*Hypera*)
carpathicus Petri, 1901: 62 (*Hypera*)
cordicollis Petri, 1901: 75 (*Hypera*) A: TR
corrosus Desbrochers des Loges, 1900a: 2 (*Hypera*) E: PT
cupreus Legalov, 1997b: 474 (*Glanis*) A: WS
curtirostris Pic, 1941: 1 (*Hypera*) E: GR (Kýthira)
cypris Reiche & Saulcy, 1858a: 679 (*Phytonomus*) A: CY JO SY
cyrtus Germar, 1821: 345 (*Hypera*) E: AL BH BU CR GR HU IT ME TR UK A: TR
turbatus Boheman, 1842a: 356 (*Phytonomus*)
damascenus Stierlin, 1888b: 58 (*Hypera*) A: SY
decipiens Capiomont, 1868b: 144 (*Phytonomus*) E: ST
delarouzei Capiomont, 1868b: 87 (*Hypera*) E: FR (Pyrénées) SP (Pirineos)
diversisquamosus Legalov, 2012a: 161 (*Asiodonus*) A: UZ
dubatolovi Legalov, 2011c: 187 (*Donus*) A: KI
dudkoi Legalov, 1999c: 284 A: ES
duplopunctatus Petri, 1901: 72 (*Hypera*) E: BH IT SL
elegans Boheman, 1842a: 358 (*Phytonomus*) E: AU FR HU PL RO SP UK
bonvouloiri Capiomont, 1868a: 549 (*Hypera*)
eos Suvorov, 1912b: 477 (*Hypera*) A: KZ
pruinosis Suvorov, 1912b: 478 (*Hypera*)
fairmairei Capiomont, 1868b: 81 (*Hypera*) [DA] E: FR
falakronensis Winkelmann, 2006: 154 E: GR (Falakró Oros)
favarcqi Pic, 1925b: 6 (*Hypera*) N: AG
ferganicus Zaslavskij, 1963: 49 (*Glanis*) A: KI
fumanus Petri, 1901: 90 (*Hypera*) E: BH CR FR IT
ganglbaueri Petri, 1901: 59 (*Hypera*) E: SL
geminus Zaslavskij, 1967: 238 (*Hypera*) E: UK (Krym)
globosus globosus Fairmaire, 1859a: 879 (*Phytonomus*) E: FR IT PT SP SZ
rotundatus Capiomont, 1868a: 553 (*Phytonomus*)
globosus longior Pic, 1941: 1 (*Hypera*) E: FR
gobiensis Voss, 1967: 303 (*Glanis*) A: MG
gordyaeus anatolicus Smreczyński, 1970: 128 A: TR
gordyaeus gordyaeus Petri, 1901: 39 (*Hypera*) A: TR
hertshensis Legalov, 2008d: 56 A: ES
hispanicus Capiomont, 1868b: 86 (*Hypera*) E: PT SP
ibericus Capiomont, 1868b: 76 (*Hypera*) E: SP
imbecillus Faust, 1886e: 150 (*Hypera*) A: XIN
insularis Capiomont, 1868a: 527 (*Hypera*) A: LE SY TR
intermedius aubei Capiomont, 1868a: 521 (*Hypera*) E: FR (Pyrénées) SP (Pirineos)
intermedius intermedius Boheman, 1842a: 352 (*Phytonomus*) E: AU BE BU CR CZ FR GE HU IT LU
 NL PL RO SK SP SZ UK
fuscescens Boheman, 1842a: 370 (*Phytonomus*)

- marmoratus* Capiomont, 1868a: 520 (*Hypera*)
janae Legalov, 1999c: 283 A: WS
juvencus Motschulsky, 1860e: 538 (*Phytonomus*) A: KI
knutelskyi Legalov, 2012a: 157 (*Asiodonus*) A: FE
kopalensis Suvorov, 1912b: 478 (*Hypera*) A: KZ
latifrons Petri, 1901: 41 (*Hypera*) A: ST TR
leonisi Pic, 1925a: 2 (*Hypera*) E: GR (Kýthira)
lepidus Capiomont, 1868c: 198 (*Phytonomus*) A: ES
lilliputianus Lucas, 1847b: 427 (*Phytonomus*) N: AG
lobanovi Legalov & Reshetnikov, 2020b: 48 (*Asiodonus*) A: WS
longicollis Petri, 1901: 86 (*Hypera*) E: PT SP
lucasi Capiomont, 1868a: 554 (*Hypera*) N: MO
lydius Petri, 1901: 50 (*Hypera*) A: TR
maculosus Petri, 1901: 74 (*Hypera*) A: TR
medvedevi Legalov, 2011c: 185 (*Donus*) A: KI
minutus Petri, 1901: 66 (*Hypera*) E: RO
mniszehi Capiomont, 1868a: 516 (*Hypera*) A: WS XIN
altaicus Petri, 1901: 18 (*Macrotarsus*)
montivagus Capiomont, 1868b: 91 (*Hypera*) E: SP (Sierra Nevada)
korbi Petri, 1901: 82 (*Hypera*)
mutatorius Faust, 1887i: 182 (*Hypera*) A: UZ
nidensis Mazur & Petryszak, 1981: 35 E: PL SK UK
nivosus Petri, 1901: 56 (*Hypera*) E: BH
noscibilis Faust, 1890f: 460 (*Hypera*) A: GAN
noscidius Faust, 1889a: 84 (*Hypera*) E: GR
oblongus Boheman, 1842a: 369 (*Phytonomus*) E: IT
obscurus obscurus Capiomont, 1868a: 556 (*Hypera*) E: FR (Lozère)
obscurus pourtoyi A. Hoffmann, 1958: 1747 E: FR (Pyrénées)
obtusus cazorlae Roudier, 1959a: 62 E: SP (Sierra de Cazorla)
obtusus obtusus Rosenhauer, 1856: 252 (*Phytonomus*) E: SP
opanassenkoi Legalov, 1997a: 119 (*Glanis*) A: ES WS
ophthalmicus Desbrochers des Loges, 1898f: 13 (*Hypera*) N: MO
orientalis Capiomont, 1868a: 509 (*Hypera*) E: GR A: LE TR IN
osellai Winkelmann, 2001: 53 E: IT
ovalis Boheman, 1842a: 371 (*Phytonomus*) E: AU BE CR CZ FR GE HU IT LU NL PL RO SK SP
 SZ UK
oxalis Herbst, 1795: 247 (*Curculio*) E: BH BU CR CZ GR HU IT PL RO SK UK
fauconneti Pic, 1925b: 6 (*Phytonomus*)
monticola Bach, 1856: 244 (*Phytonomus*)
palumbarius Germar, 1821: 345 (*Hypera*) E: AU BH BU CR CZ GE HU IT MC PL RO SK SL SZ
 UK
coarcticollis Krauss, 1900: 194 (*Hypera*)
idriensis Sturm & Hagenbach, 1825: 488 (*Hypera*)
pantherinus Capiomont, 1868a: 534 (*Hypera*) A: IN
perrisi Capiomont, 1868b: 93 (*Hypera*) E: SP
petrii Desbrochers des Loges, 1908g: 68 (*Hypera*) N: MO
philanthus Olivier, 1807: 123 (*Rhynchaenus*) E: FR IT MA PT RO SP N: AG EG LB MO TU
carinirostris Chevrolat, 1860b: 133 (*Phytonomus*)
meridionalis A. Villa & G. B. Villa, 1835: 49 (*Hypera*)
piochardi Capiomont, 1868b: 85 (*Hypera*) E: FR (Alpes, Pyrénées)
grouvellei Hustache, 1929a: 44 (*Hypera*)
planicollis Smreczyński, 1970: 129 A: TR
polyphagus Zaslavskij, 1963: 53 (*Glanis*) A: KI
porcellus Capiomont, 1868b: 78 (*Hypera*) E: GR
potanini Legalov, 2012a: 160 (*Asiodonus*) A: GAN
przewalskii Suvorov, 1912b: 478 (*Hypera*) A: XIN
quadrato-collis Petri, 1901: 85 (*Hypera*) E: SP (Sierra Nevada)
reductirostris Pic, 1925c: 9 (*Hypera*) N: AG
rubi Krauss, 1900: 189 (*Hypera*) E: AU HU PL RO SK UK
pusillus Petri, 1912a: 315 (*Hypera*)

- rudicollis* Capiomont, 1868b: 82 (*Hypera*) E: PT
rufimanus Zaslavskij, 1963: 49 (*Glanis*) A: KI
rugulosus Petri, 1901: 55 (*Hypera*) A: FE "E Siberia"
sajanicus Korotyaev, 1998c: 846 A: ES WS
teletskianus Legalov, 1999d: 378 (*Glanis*)
salviae Schrank, 1789: 74 (*Curculio*) E: AU CR FR IT SP
abrutianus Desbrochers des Loges, 1904a: 63 (*Hypera*)
denticornis Fabricius, 1798: 173 (*Curculio*)
latipennis Boheman, 1834b: 397 (*Phytonomus*)
segnis Capiomont, 1868a: 537 (*Hypera*) E: AU CZ GE IT SZ
shokhrini Legalov, 2012a: 160 (*Asiodonus*) A: FE
sierranus Capiomont, 1868b: 83 (*Hypera*) E: SP (Sierra Nevada)
sikhotealinensis Legalov, 2018: 52 (*Asiodonus*) A: FE
solidus Petri, 1901: 70 (*Hypera*) A: IN KZ MG TD UZ
streltzovi Legalov, 2012a: 158 (*Asiodonus*) A: FE
stultus Faust, 1883b: 100 (*Hypera*) A: KZ
nigrescens Suvorov, 1912b: 478 (*Hypera*)
suvorovi Fleischer, 1909: 302 (*Hypera*) [NA]
suvorovi Fleischer, 1909: 302 (*Hypera*)
subuniformis Pic, 1914h: 66 (*Hypera*) A: SY
svaneticus Faust, 1887d: 70 (*Hypera*) A: GG
tessellatus Boheman, 1834b: 404 (*Phytonomus*) E: AU CR CZ FR GE HU NL PL RO SB SK SZ UK
maculatus W. Redtenbacher, 1842: 19 (*Phytonomus*)
transiliensis Zaslavskij, 1964: 176 (*Glanis*) A: KZ
tristis Capiomont, 1868a: 542 (*Hypera*) E: SP
tschernyshevi Legalov, 2012a: 161 (*Asiodonus*) A: KI
variegatus Brullé, 1832b: 241 (*Phytonomus*) E: GR
velutinus Boheman, 1842a: 353 (*Phytonomus*) E: AU HU PL RO SK UK
viennensis Herbst, 1795: 338 (*Curculio*) E: AU CR CZ GE HU PL SK UK
virescens Petri, 1901: 68 (*Hypera*) E: BU (Sliwen)
vladimiri Legalov, 2022b: 20 (*Asiodonus*) A: FE

genus *Eremochorus* Zaslavskij, 1962: 260 type species *Macrotarsus perdix* Faust, 1883

subgenus *Eremochorus* Zaslavskij, 1962: 260 type species *Macrotarsus perdix* Faust, 1883

- ambiguus* Bajtenov, 1974b: 35 A: KZ
arazantauensis Legalov, 2012a: 164 A: KZ
aterrimus Korotyaev, 1995a: 83 A: ES
atrogriseus Zaslavskij, 1978: 62 A: KZ
barsevskisi Legalov, 2021h: 32 A: KZ
chinensis Faust, 1890d: 258 A: BEI
concinus Boheman, 1842a: 363 (*Phytonomus*) A: IN KZ UZ "Siberia"
consinus Boheman, 1842a: 363 (*Phytonomus*) [NA]
kuschakewitschi Faust, 1883c: 106 (*Macrotarsus*)
ovalis Petri, 1907b: 58 (*Macrotarsus*)
praeomatus Łomnicki, 1894: 87 (*Hypera*)
robustus Faust, 1883f: 109 (*Macrotarsus*)
setosus Petri, 1901: 12 (*Macrotarsus*)
varius Boheman, 1842a: 362 (*Phytonomus*)
contractus Zaslavskij, 1962: 264 A: KZ
crassus Zaslavskij, 1962: 264 A: KI
dudkoi Legalov, 2011a: 39 A: KZ
dzungaricus Zaslavskij, 1962: 264 A: KZ
elongatus Petri, 1901: 16 (*Macrotarsus*) A: NMO "Altai"
faldermanni Boheman, 1842a: 338 (*Macrotarsus*) A: MG WS XIN
asininus Faust, 1885b: 160 (*Macrotarsus*)
formaster Zaslavskij, 1962: 262 A: KZ
gebleri Gebler, 1833: 298 (*Phytonomus*) A: WS XIN
gebleri Boheman, 1834b: 399 (*Phytonomus*) [HN]
notatus Capiomont, 1868a: 483 (*Macrotarsus*)
gracilis Petri, 1901: 14 (*Macrotarsus*) A: XIN
hirtus Petri, 1901: 13 (*Macrotarsus*) A: MG NMO
iliensis Suvorov, 1912b: 475 (*Macrotarsus*) A: KI

impressiventris Zaslavskij, 1962: 265 A: KI
inflatus Petri, 1901: 23 (*Macrotarsus*) A: ES MG NMO WS
inops Zaslavskij, 1962: 265 A: KI
kolbei Petri, 1901: 19 (*Macrotarsus*) A: ES
kozlovi Suvorov, 1912b: 472 (*Macrotarsus*) A: KI
kuraicus Legalov, 2022a: 29 A: WS
lebedevi Legalov, 2012a: 165 A: KZ
longirostris Zaslavskij, 1962: 265 A: KZ
michailovi Legalov, 2007a: 401 A: WS
morgei Bajtenov, 1982a: 33 A: KZ
motschoulskyi Boheman, 1842a: 340 (*Macrotarsus*) A: XIN
neglectus Bajtenov, 1974b: 36 A: KZ
zaisanensis Zaslavskij, 1978: 63
oppositus Zaslavskij, 1978: 64 A: TM
perdix Faust, 1883c: 103 (*Macrotarsus*) A: KI
petrii Zaslavskij, 1971: 9 A: KI
reitterorum Roubal, 1929b: 31 (*Macrotarsus*) A: KZ
shevmini Legalov, 2011a: 39 A: WS
similis Petri, 1903: 51 (*Macrotarsus*) A: KI
steppensis Motschulsky, 1860c: 313 (*Phytonomus*) A: KI
talassus Zaslavskij, 1978: 64 A: KI
viaticus Zaslavskij, 1978: 62 A: KZ
voruchensis Legalov, 2012a: 164 A: TD
subgenus *Proeremochorus* Legalov, 2010b: 121 type species *Phytonomus mongolicus* Motschulsky, 1860
calvus Zaslavskij, 1966: 108 A: KZ
mongolicus Motschulsky, 1860b: 164 (*Phytonomus*) A: ES FE MG NMO SHG
johanni Reitter, 1896b: 43 (*Hypera*)
mysticus Petri, 1901: 24 (*Macrotarsus*)
sinuaticollis Faust, 1890a: 73 (*Hypera*) A: ES MG WS
subater Zaslavskij, 1966: 108 A: MG
zaslavskii Korotyaev, 1995a: 85 A: ES

genus *Eremohypera* Korotyaev & Friedman, 2021: 239 type species *Smicronyx alfierii* Pic, 1913
alfierii Pic, 1913a: 82 (*Smicronyx*) A: IS N: EG
turkmenica Korotyaev & Friedman, 2021: 241 A: TM

genus *Herpes* Bedel, 1874c: 212 type species *Brachycerus porcellus* Lacordaire, 1863
Pterothorax Weise, 1893a: 68 type species *Pterothorax korbi* Weise, 1893
porcellus Lacordaire, 1863: 285 (*Brachycerus*) E: BU HU RO ST TR UK A: IN TR
korbi Weise, 1893a: 68 (*Pterothorax*)

genus *Hypera* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio nigrirostris* Fabricius, 1775
subgenus *Boreohypera* Korotyaev, 1999d: 655 type species *Curculio diversipunctatus* Schrank, 1798
basalis Voss, 1937c: 265 (*Phytonomus*) A: FUJ JA SC SCH
civica Voss, 1934a: 75 (*Phytonomus*) A: SCH
diversipunctata Schrank, 1798: 494 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
 GB GE HU IT KZ LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL ST SV UK A: ES
 FE FUJ GUA HUN JIA KI KZ MG SCH WS ZHE NAR
educta Tempère, 1972b: 154
elongata Paykull, 1792: 48 (*Curculio*) [HN]
mutabilis Germar, 1821: 341
seigneurici Tempère, 1984a: 4
seriata Mannerheim, 1853: 243 (*Phytonomus*)
graeseri Faust, 1887h: 169 (*Phytonomus*) A: FE JA KZ MG SC WS
kirejtshuki Legalov, 2011a: 35 (*Boreohypera*) A: WS
moczarskii Penecke, 1936: 212 E: GR SB
subcostata Capiomont, 1868c: 202 (*Phytonomus*) A: JA MG SHG
tuvensis Legalov, 2011a: 36 (*Boreohypera*) A: ES WS
subgenus *Dapalinus* Capiomont, 1868c: 164 type species *Phytonomus dapalis* Boheman, 1834

- contaminata* Herbst, 1795: 276 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LA MC MD ME PL RO SB SK SL ST TR UK A: IN TR
- dapalis* Boheman, 1834b: 375 (*Phytonomus*) E: PT SP N: AG MO
- fornicata* Penecke, 1928c: 135 (*Phytonomus*) E: AU BU CT CZ FI HU IT NR PL RO SB SK ST SV SZ UK A: AR
- kayali* Skuhrovec, 2006: 19 A: SY
- maculipennis* Fairmaire, 1859d: 279 (*Phytonomus*) E: FR IT NL PT SP N: AG TU A: IN
- meles* Fabricius, 1792: 466 (*Curculio*) [NP] E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG TU A: AB AR CY ES FE GG IN IQ IS KI KZ MG SY TR TM UZ WS NARi
- edoughensis* Pic, 1897a: 5
- grisea* O. F. Müller, 1776: 88 (*Curculio*) [HN]
- pallida* Capiomont, 1868c: 173 (*Phytonomus*)
- poncyi* Stierlin, 1901: 366 (*Pachytychius*)
- roeselinii* Kleemann, 1768: xxiv (*Curculio*) [NO]
- roeselii* Goeze, 1777: 394 (*Curculio*) [UE, NO]
- roeselii* Gmelin, 1790: 1777 (*Curculio*) [UE, HN, NO]
- straminea* Marsham, 1802: 267 (*Curculio*)
- trifolii* Herbst, 1795: 266 (*Curculio*) [HN]
- trivialis* Herbst, 1784: 82 (*Curculio*) [NO]
- pseudotenuirostris* Skuhrovec & Winkelmann, 2008: 284 E: PT SP N: MO
- striata* Boheman, 1834b: 388 (*Phytonomus*) E: AU BE BH BU CR CZ GE GR HU FR IT MC ME NL RO SB SK SL SP ST SZ UK A: IN IS SY TR
- karamani* Stierlin, 1886b: 229 (*Phytonomus*)
- siciliana* Petri, 1901: 157 (*Phytonomus*)
- subvittata* Capiomont, 1868a: 559 (*Phytonomus*) A: IS JO SY TR
- solymitana* Faust, 1887e: 81 (*Phytonomus*)
- tenuirostris* Petri, 1901: 157 (*Phytonomus*) A: IS SY TR
- subgenus** *Eririnomorphus* Capiomont, 1868b: 149 type species *Curculio rumicis* Linnaeus, 1758
- Zaslavskypera* Legalov, 2011b: 149 type species *Curculio conmaculatus* Herbst, 1795
- adpersiformis* Reitter, 1915b: 72 (*Phytonomus*) A: FE WS
- arundinis* Paykull, 1792: 47 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FR GB GE HU LA LT NL NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: WS
- hydrolapathi* Weise, 1903: 413 (*Phytonomus*)
- bohemanni* Capiomont, 1868b: 158 (*Phytonomus*) N: AG MO
- conmaculata* Herbst, 1795: 230 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR CH ES FE FUJ GG JA KZ TR WS
- adpersa* Fabricius, 1792: 413 (*Curculio*) [HN]
- altmans* Stephens, 1831e: 95
- alternata* Boheman, 1842a: 382 (*Phytonomus*)
- angusticollis* Boheman, 1834b: 388 (*Phytonomus*)
- histrio* Boheman, 1842a: 374 (*Phytonomus*)
- ignota* Boheman, 1842a: 373 (*Phytonomus*)
- interrupta* Marsham, 1802: 269 (*Curculio*) [HN]
- japanica* Petri, 1901: 128 (*Phytonomus*)
- julinii* C. R. Sahlberg, 1835a: 42 (*Rhynchaenus*)
- nigricollis* Turton, 1800: 218 (*Curculio*)
- palustris* Stephens, 1831e: 96
- parallelogramma* Boheman, 1834b: 386 (*Phytonomus*)
- pollux* Fabricius, 1801: 457 (*Rhynchaenus*) [RN]
- variabilis* Dejean, 1821: 89 [URN, HN]
- interruptovittata* Desbrochers des Loges, 1875a: 15 (*Phytonomus*) E: BU ST TR UK A: KZ TR WS
- eversmanni* Faust, 1895c: 98 (*Phytonomus*)
- interruptostriata* Petri, 1901: 134 (*Phytonomus*)
- kunzei* Germar, 1822: 11 E: AU CR GE RO SL
- knauthi* C. Müller, 1899: 144
- kunzei* Germar, 1822: 11 [NA, IOS]
- libanotidis* Reitter, 1896d: 238 (*Phytonomus*) E: CZ HU
- rogenhoferi* Ferrari, 1866: 369 E: AU BU MD RO SB ST TR UK A: MG TR
- caesia* Petri, 1901: 132 (*Phytonomus*)
- cretacea* Petri, 1901: 132 (*Phytonomus*)
- rumicis* Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: MO A: AB AR ES FE GG IN JA KZ SC TR WS NARi
- acetosae* Panzer, 1796: 9 (*Curculio*)

- compta* Say, 1832: 12 (*Phytonomus*)
compta Gyllenhal, 1834b: 384 (*Phytonomus*) [HN]
diversa Gyllenhal, 1834b: 371 (*Phytonomus*)
zebra Reitter, 1896d: 239 (*Phytonomus*) E: ST
subgenus *Hypera* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio nigristrostris* Fabricius, 1775
Phytonomidius Capiomont, 1868c: 214 type species *Curculio nigristrostris* Fabricius, 1775
Phytonomus Schoenherr, 1823: 1143 [URN]
aegyptiaca Capiomont, 1868c: 209 (*Phytonomus*) N: EG LB
brunnipennis Boheman, 1834b: 381 (*Phytonomus*) N: EG A: IN IS LE SA NARi
constans Boheman, 1834b: 394 (*Phytonomus*) E: FR IT MA PT SP N: AG LB MO TU A: IS
balteata Chevrolat, 1840: 16 (*Phytonomus*)
cretica Csiki, 1915: 396 (*Phytonomus*) E: GR (Kriti)
cumana Petri, 1901: 190 (*Phytonomus*) E: AU BU CZ HU MD RO SK TR UK A: IN TR
denominanda Capiomont, 1868c: 211 (*Phytonomus*) E: AU CT CZ DE FI FR GE HU LA MD NR
NT PL RO SB SK ST SV SZ UK A: AR KZ TR WS
depressidorsum Desbrochers des Loges, 1904a: 59 (*Phytonomus*) N: AG
egregia Capiomont, 1868c: 243 (*Phytonomus*) E: SP N: AG
farinosa Boheman, 1842a: 378 (*Phytonomus*) E: GR KZ ST TR A: AB AF AR GG IN IS KI KZ SY
TD TM TR UZ
dorsiger Faust, 1894b: 145 (*Phytonomus*)
hauseri Petri, 1907b: 59 (*Phytonomus*)
nigrosuturalis Petri, 1901: 185 (*Phytonomus*)
sinuata Capiomont, 1868c: 217 (*Phytonomus*)
fulvolineata Pic, 1918: 24 (*Phytonomus*) N: AG
fulvonotata Pic, 1918: 24 (*Phytonomus*) N: AG
gracilentata Capiomont, 1868c: 233 (*Phytonomus*) E: PT SP N: AG
arcuata Desbrochers des Loges, 1875a: 16 (*Phytonomus*)
poupillieri Capiomont, 1868c: 186 (*Phytonomus*)
immunda Petri, 1901: 188 (*Phytonomus*) A: IS LB SY TR
incompta Boheman, 1834b: 391 (*Phytonomus*) E: PT SP
jucunda Capiomont, 1868c: 231 (*Phytonomus*) E: GR IT (Sicilia) MA PT SP N: AG EG MO TU A:
CY IN IQ IS LB ST SY TR
propiequa Petri, 1901: 188 (*Phytonomus*) [NA]
propinqua Petri, 1901: 188 (*Phytonomus*)
semenovi Suvorov, 1915b: 340 (*Phytonomus*)
lethierryi Capiomont, 1868c: 242 (*Phytonomus*) E: SP N: AG EG
lindbergi A. Hoffmann, 1957c: 174 A: IS SY TR
melancholica Fabricius, 1792: 462 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB
GE GR HU IT KZ LA LS LT LU MA MC MD ME NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ
TR UK N: CI EG MR A: AB AF AR CY GG KZ SY TR
algorica Capiomont, 1868c: 201 (*Phytonomus*)
cordicollis Stierlin, 1894a: 100 (*Notaris*)
cordicollis Stierlin, 1894c: 118 (*Notaris*) [HN]
dalmatina Stierlin, 1892: 365 (*Notaris*)
fuscocinerea Marsham, 1802: 271 (*Curculio*)
insidiosa Boheman, 1834b: 382 (*Phytonomus*)
murina Fabricius, 1792: 463 (*Curculio*) [HN]
nebulosa Stephens, 1831e: 96
suturalis L. Redtenbacher, 1847: 436 (*Phytonomus*)
unicolor W. Kolbe, 1927: 11 (*Phytonomus*)
variabilis Wollaston, 1854b: 400 [HN]
melarynchus Olivier, 1807: 144 (*Rhynchaenus*) E: PT SP
auriflua Walth, 1835: 78 (*Hypera*)
melarhyncha Germar, 1821: 339 [HN]
miles Paykull, 1792: 46 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT KZ LA LS LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL ST SV SZ TR
UK N: MO TU A: AB AR ES FE GG KZ MG NMO TR XIN WS
bitaeniata Marsham, 1802: 268 (*Curculio*)
dorsata Gyllenhal, 1834b: 373 (*Phytonomus*)
longicollis Petri, 1901: 175 (*Phytonomus*)
pedestris Paykull, 1792: 46 (*Curculio*) [HN]
rumicis Dufour, 1843: 81 (*Phytonomus*) [HN]
suspiciosa Herbst, 1795: 265 (*Curculio*)

- nigrirostris* Fabricius, 1775: 132 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: CI MO A: AB AR CH CY ES FE GG JA KZ SY TR WS NARi
hirta Petri, 1901: 165 (*Phytonomus*)
pilifer Gredler, 1866: 345 (*Eriirhinus*)
rufipes Stephens, 1831e: 100
stierlini Capiomont, 1868c: 223 (*Phytonomus*)
variabilis Fabricius, 1777: 224 (*Curculio*)
virescens Quensel, 1790: 16 (*Curculio*)
viridis Provancher, 1877: 518 (*Eriirhinus*)
viridis Reitter, 1906c: 378 (*Phytonomus*) [HN]
normandi A. Hoffmann, 1957b: 81 N: AG
obediens Faust, 1890f: 461 A: GAN MG
ononidis Chevrolat, 1863: 105 (*Phytonomus*) E: AU BE CZ FR GB GE GR IT LU NL PT SP SZ N: CI MO
subcordicollis Desbrochers des Loges, 1900a: 3 (*Phytonomus*)
ornata Capiomont, 1868c: 210 (*Phytonomus*) E: EN FI NR NT SV A: ES FE MG NMO WS
obovata Csiki, 1934b: 46 (*Phytonomus*) [URN]
perraudini A. Hoffmann, 1933: 153 (*Phytonomus*) A: SY
plantaginis DeGeer, 1775: 237 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG MO A: AB AR GG IN TR
aurolineata Brullé, 1832b: 242 (*Phytonomus*)
naevia Gmelin, 1790: 1756 (*Curculio*) [URN]
spartii Hoppe, 1795: 60 (*Curculio*)
postica Gyllenhal, 1813: 113 (*Rhynchaenus*) [NP] E: AL AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LS LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG CI EG LB MO MR TU A: AB AF AR CY GG IN IQ IS JAI KI KZ MG SC SA SY TD TM TR UZ XIN AURi NARi
austriaca Petri, 1901: 182 (*Phytonomus*) [HN]
bimaculata Marsham, 1802: 266 (*Curculio*) [HN]
brevipes Desbrochers des Loges, 1875a: 16 (*Phytonomus*)
decorata Petri, 1901: 182 (*Phytonomus*)
denigrata Gmelin, 1790: 1771 (*Curculio*) [RN, NO]
fasciolata Geoffroy, 1785: 120 (*Curculio*) [NO]
haemorrhoidalis Herbst, 1784: 78 (*Curculio*) [NA; IOS]
haemorrhoidalis Herbst, 1784: 78 (*Curculio*) [HN]
mariei A. Hoffmann, 1933: 152 (*Phytonomus*)
parca Gyllenhal, 1834b: 390 (*Phytonomus*)
phaeopa Stephens, 1831e: 100
picipes Stephens, 1831e: 97
pontica Capiomont, 1868c: 208 (*Phytonomus*)
sericea Capiomont, 1868c: 207 (*Phytonomus*)
sicula Capiomont, 1868c: 207 (*Phytonomus*)
sublineata Stephens, 1831e: 96
tibialis Hochhuth, 1851: 44 (*Phytonomus*)
variabilis Herbst, 1795: 263 (*Curculio*) [HN]
villosula Stephens, 1831e: 97
sagittaria Zaslavskij, 1966: 110 (*Phytonomus*) A: CH ES FE
scolymi Capiomont, 1868c: 234 (*Phytonomus*) E: IT (Sicilia) SP N: AG
signata Boheman, 1834b: 378 (*Phytonomus*) E: IT N: MO TU
stricta Desbrochers des Loges, 1904a: 60 (*Phytonomus*) E: "Caucasus"
taygetana Pic, 1907a: 106 (*Phytonomus*) E: GR
temperei A. Hoffmann, 1958: 1747 E: FR SZ
transsilvanica Petri, 1901: 183 (*Phytonomus*) E: AU CT HU MD RO SK ST UK A: ES WS
tibetana Zaslavskij, 1966: 109 (*Phytonomus*) A: XIZ
triangularis Petri, 1901: 159 (*Phytonomus*) E: IT (Sicilia)
venusta Fabricius, 1781: 170 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT KZ LA LT LU MA MC ME NL NR PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK N: AG LB MO TU A: AB AR CY GG IS SY TR
plagiata L. Redtenbacher, 1847: 437 (*Phytonomus*)
repanda Olivier, 1807: 139 (*Rhynchaenus*)
roussini A. Hoffmann, 1960b: 167
trilineata Marsham, 1802: 268 (*Curculio*) [HN]

viciae Gyllenhal, 1813: 101 (*Rhynchaenus*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT KZ LA LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** EG **A:** AB AR ES FE GG IN JA KZ MG SA TR WS

laticollis Hochhuth, 1847: 493 (*Phytonomus*)

puncticauda Motschulsky, 1860b: 164 (*Phytonomus*)

subgenus *Kippenbergia* Alonso-Zarazaga, 2005: 92 type species *Curculio arator* Linnaeus, 1758

arator Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LS LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:** MO TU **A:** AB AR FE GG KZ SY TR WS **NAR**

canescens Stephens, 1831d: 94

cinerea Olivier, 1791: 496 (*Curculio*) [RN, HN]

fasciata DeGeer, 1775: 234 (*Curculio*) [HN]

picicornis Stephens, 1831e: 95

polygona Linnaeus, 1761: 177 (*Curculio*) [URN]

schusteri Petri, 1901: 166 (*Phytonomus*)

striata Herbst, 1784: 73[/72] (*Curculio*) [HN]

wolffi Krausse, 1916: 109 (*Phytonomus*)

carinicollis bulgarica Kippenberg, 1986: 32 **E:** BU (Stara Planina)

carinicollis carinicollis Stierlin, 1888a: 17 (*Phytonomus*) **E:** RO

obscura Petri, 1901: 174 (*Phytonomus*)

carinicollis septentrionalis Kippenberg, 1986: 30 **E:** CZ PL UK

misella Faust, 1882a: 269 (*Phytonomus*) **A:** FE WS

bodoi Reitter, 1915b: 71 (*Phytonomus*)

gestroi Petri, 1901: 169 (*Phytonomus*)

pandellei dentata Petri, 1901: 167 (*Phytonomus*) **E:** RO SB UK

pandellei folwacznyi Dieckmann, 1975a: 15 **E:** GE (Rhön Gebirge)

pandellei intermedia Kippenberg, 1983: 147 **E:** SK

pandellei pandellei Capiomont, 1868c: 189 (*Phytonomus*) **E:** FR (Pyrénées) SP (Pirineos)

pustulata J. Frivaldszky, 1884b: 283 (*Phytonomus*) **E:** RO

frivaldszkyi Petri, 1901: 170 (*Phytonomus*)

petrii Csiki, 1915: 396 (*Phytonomus*)

subgenus *Tigrinellus* Capiomont, 1868c: 175 type species *Curculio pastinacae* Rossi, 1790

pastinacae Rossi, 1790: 116 (*Curculio*) **E:** BE FR GB GE GR HU IT NL MD PT SP **N:** AG LB EG

MO TU **A:** CY IN IQ IS JO LE SY TR

albicans Capiomont, 1868c: 183 (*Phytonomus*)

ambigena Chevrolat, 1861d: 268 (*Phytonomus*)

lubeculus Boheman, 1834b: 395 (*Phytonomus*)

olivieri Capiomont, 1868c: 181 (*Phytonomus*)

picta L. Redtenbacher, 1843: 988 (*Phytonomus*) [HN]

sejugata Boheman, 1842a: 376 (*Phytonomus*)

setosa Boheman, 1834b: 379 (*Phytonomus*)

tigrina Boheman, 1834b: 377 (*Phytonomus*)

zarudniana Suvorov, 1915b: 340 (*Phytonomus*)

genus *Hypera*, species incertae sedis

deserta Panzer, 1796: 8 (*Curculio*) **E:** GE

genus *Limobius* Schoenherr, 1843: 460 type species *Curculio dissimilis* Herbst, 1795 (= *Curculio*

borealis Paykull, 1792)

Limobius Gemminger, 1871c: 2388 [UE]

borealis arvernus Tempère, 1972b: 160 **E:** FR

borealis borealis Paykull, 1792: 57 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB

GE GR HU IT KZ LA LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK

N: AG EG LB MO TU **A:** AB AR CY ES GG IN IS SY TR WS

dissimilis Herbst, 1795: 290 (*Curculio*)

fulvipes Stephens, 1831e: 98 (*Hypera*)

fumipes Curtis, 1840: 280 (*Hypera*)

globicollis Reiche & Saulcy, 1858a: 680

hampei Capiomont, 1868c: 250 (*Phytonomus*)

irregularis Boheman, 1842a: 384 (*Phytonomus*)

sus Herbst, 1795: 278 (*Curculio*)

dureti Tempère, 1957: 86 **E:** FR

mixtus Boheman, 1834b: 380 (*Phytonomus*) **E:** BE FR GB MA NL PT SP **N:** LB MO

winkelmanni Skuhrovec & Alonso-Zarazaga, 2017: 74 **E:** SP

- genus *Macrotarrhus* Bedel, 1906b: 93** [RN] type species *Macrotarsus bartelsii* Boheman, 1842
- subgenus *Alexiola* Suvorov, 1912b: 469** type species *Alexiola kaldzhirica* Suvorov, 1912
- argenteomontanus* Korotyaev, 1995a: 82 A: ES MG
- cuprifer* Petri, 1901: 21 (*Macrotarsus*) A: IN KZ XIN
- hamianus hamianus* Suvorov, 1912b: 474 (*Macrotarsus*) A: XIN
- hamianus rectirostris* Zaslavskij, 1958: 736 (*Alexiola*) A: XIN (Nan Shan)
- kaldzhiricus* Suvorov, 1912b: 469 (*Alexiola*) A: KZ
- kiritschenkoi* Zaslavskij, 1958: 736 (*Alexiola*) A: MG
- latirostris* Faust, 1883c: 106 (*Macrotarsus*) A: KZ
- mongolicus* Faust, 1890a: 72 (*Macrotarsus*) A: KZ MG NMO
- squamipes* Zaslavskij, 1958: 738 (*Alexiola*) A: MG
- sugatensis* Zaslavskij, 1964: 175 A: KZ
- svetlanae* Korotyaev, 1995a: 80 A: MG
- validirostris* Faust, 1890a: 72 A: ES MG NMO
- zaisanicus* Zaslavskij, 1958: 735 (*Alexiola*) A: KZ
- subgenus *Ectomochila* Zaslavskij, 1958: 727** type species *Alexiola improcera* Zaslavskij, 1958
- improcerus* Zaslavskij, 1958: 728 (*Alexiola*) A: KZ
- kabakovi* Legalov, 2011a: 40 (*Ectomochila*) A: AF
- subgenus *Macrotarrhus* Bedel, 1906b: 93** [RN] type species *Macrotarsus bartelsii* Boheman, 1842
- Macrotarsus* Schoenherr, 1842a: 337 [HN] type species *Macrotarsus bartelsii* Boheman, 1842
- Zaisania* Suvorov, 1912b: 468 type species *Zaisania arachnoidea* Suvorov, 1912
- arachnoideus* Suvorov, 1912b: 468 (*Zaisania*) A: KZ
- bajtenovii* Zaslavskij, 1980: 128 A: KZ
- bartelsii* Boheman, 1842a: 339 (*Macrotarsus*) E: ST A: KZ UZ
- hirtipes* Zaslavskij, 1958: 733 (*Alexiola*)
- chantavicus* Bajtenov, 1975c: 409 A: KZ
- compositus* Zaslavskij, 1978: 64 A: KI
- conspersus* Petri, 1901: 22 (*Macrotarsus*) A: KZ
- fausti* Reitter, 1896b: 43 (*Macrotarsus*) A: UZ
- polylineatus* Bajtenov, 1981c: 84 A: KZ
- romadinae* Zaslavskij, 1958: 732 (*Alexiola*) A: TM
- uncipes* Zaslavskij, 1958: 733 (*Alexiola*) A: KI
- uzbecus* Zaslavskij, 1958: 734 (*Alexiola*) A: UZ
- subgenus *Proteromera* Zaslavskij, 1958: 727** type species *Alexiola aranea* Suvorov, 1912
- alexandri* Korotyaev, 1984b: 344 A: MG
- aranea* Suvorov, 1912b: 471 (*Alexiola*) A: KZ
- baitenovii* Zaslavskij, 1978: 66 A: KZ
- baskariensis* Faust, 1885b: 161 (*Macrotarsus*) A: KZ
- brevirostris* Faust, 1883c: 104 (*Macrotarsus*) A: "Turkestan"
- medvedevi* Zaslavskij, 1964: 172 A: KZ
- virgulatus* Zaslavskij, 1978: 66 A: KZ
- genus *Macrotarrhus*, species incertae sedis
- subdepressus* Hochhuth, 1851: 42 (*Phytonomus*) [DA] A: AR TR
- genus *Metadonus* Capiomont, 1868b: 133** type species *Phytonomus vuillefroyanus* Capiomont, 1868
- anceps* Boheman, 1842a: 348 (*Phytonomus*) E: CT MD RO ST UK A: AB ES KZ MG SY TR UZ WS
- depressicollis* Faust, 1890a: 74 (*Phytonomus*)
- bardenensis* Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo, 2019: 5 E: SP
- campestris* Petri, 1901: 148 (*Phytonomus*) A: AF KZ TD UZ
- carinaerostris* Petri, 1901: 138 (*Phytonomus*) E: ST
- consimilis* Faust, 1883c: 101 (*Hypera*) A: KI KZ MG WS
- curtus* Boheman, 1842a: 365 (*Phytonomus*) E: ST UK A: ES KZ TM WS
- brevicollis* Capiomont, 1868b: 147 (*Phytonomus*)
- turcomanus* Petri, 1901: 143 (*Phytonomus*)
- distinguendus* Boheman, 1842a: 375 (*Phytonomus*) E: BU CT HU MD RO ST TR UK A: CH ES FE GG KZ MG TR UZ WS
- distinctus* Faust, 1890a: 74 (*Phytonomus*)
- imparilis* Faust, 1890a: 75 (*Phytonomus*)

ottomanus Desbrochers des Loges, 1875a: 15 (*Macrotarsus*)
fernandoi Ugarte San Vicente, 2016: 3 E: SP
incitus Boheman, 1842a: 363 (*Phytonomus*) A: ES MG NMO WS
heydeni Capiomont, 1868b: 141 (*Phytonomus*)
tenuicornis Petri, 1901: 137 (*Phytonomus*) E: ST A: IN
validus Petri, 1901: 139 (*Phytonomus*) E: ST TR A: AR IN KZ TM TR
vuillefroyanus Capiomont, 1868b: 135 (*Phytonomus*) E: SP N: AG MO TU

genus *Oreochorus* Zaslavskij & Korotyaev, 1998: 849 type species *Eremochorus montanus* Zaslavskij, 1963

alexii Korotyaev, 1998c: 852 A: KZ
dervizi Korotyaev, 1998c: 850 A: ES MG
montanus Zaslavskij, 1963: 48 (*Eremochorus*) A: KI
piliventris Zaslavskij, 1962: 266 (*Eremochorus*) A: KZ

genus *Orthodonus* Zaslavskij, 1965: 179 type species *Orthodonus pilosus* Zaslavskij, 1965
pilosus Zaslavskij, 1965: 180 A: KI

genus *Pachypera* Capiomont, 1868a: 492 type species *Hypera arvernica* Capiomont, 1868
arvernica Capiomont, 1868a: 499 (*Hypera*) E: FR

pyrenaica Capiomont, 1868a: 502 (*Hypera*)
deportata Boheman, 1842a: 354 (*Phytonomus*) E: ST A: ES WS
punctellus Boheman, 1842a: 357 (*Phytonomus*)
sushkini Zaslavskij, 1979: 89 (*Hypera*)
kraatzi Capiomont, 1868a: 495 (*Hypera*) E: AU HU
spissa Boheman, 1842a: 355 (*Phytonomus*) E: ST UK

genus *Phaeopholus* Roelofs, 1873: 180 type species *Phaeopholus ornatus* Roelofs, 1873

fuscocupreus Voss, 1958b: 38 A: FUJ
major Roelofs, 1879b: liii A: JA SC TAI
ornatus Roelofs, 1873: 181 A: FUJ JA SC TAI
proximus Voss, 1958b: 37 A: FUJ

subfamily Hyperinae, species incertae sedis

Curculio iberis Herbst, 1795: 168 E: GE
Hypera okeni Gistel, 1835: 150 E: SL
Hypera orobia Gistel, 1857: 526 E: AU
Hypera signata Grimmer, 1841: 43 E: AU

7.10. Subfamily **Lixinae** Schoenherr, 1823

7.10.1. Tribe Cleonini Schoenherr, 1826

genus *Adosomus* Faust, 1904: 188 type species *Curculio roridus* Pallas, 1781

subgenus *Adosomus* Faust, 1904: 188 type species *Curculio roridus* Pallas, 1781

karelini Fåhraeus, 1842: 38 (*Cleonus*) A: ES IN KI KZ WS XIN
sabulosus Motschulsky, 1845a: 102 (*Curculio*)
roridus Pallas, 1781: 28 (*Curculio*) E: AU CZ GE HU IT MD RO SB SK SL ST SV SZ UK A: AR
 KZ

subgenus *Pseudoadosomus* Arzanov, 2005b: 144 type species *Cleonis granulosa* Mannerheim, 1825

granulosus Mannerheim, 1825: 35 (*Cleonis*) A: BEI ES FE HEI JA MG SC SHN SHX
mongolicus Faldermann, 1835: 423 (*Cleonus*)

koreanus Voss, 1937c: 260 A: HEI NC SC

melogrammus Motschulsky, 1854b: 64 (*Cleonus*) A: FE HEI JA SHA SHG QIN
parallelocollis Heller, 1923a: 76 A: ANH BEI HEB HEI JIL LIA NIN NMO SHN

subgenus *Xeradosomus* Arzanov, 2005b: 138 type species *Cleonis samsonowii* Gebler, 1844

albisquama Ter-Minasian, 1976b: 256 A: MG
grigorievi Suvorov, 1915b: 339 A: ES GAN MG NMO SCH SHA
grassator Csiki, 1934a: 62 (*Cleonus*) [URN]

samsonowii Gebler, 1844: 103 (*Cleonus*) A: IN KI KZ MG NIN NMO SCH TM XIN
samsonovii Boheman, 1845: 425 (*Cleonus*)

genus *Afghanocleonus* Ter-Minasian, 1976c: 646 type species *Afghanocleonus kabakovi* Ter-Minasian, 1976 (= *Aplesilus haarloevi* Voss, 1955)

haarloevi Voss, 1955b: 301 (*Aplesilus*) A: AF
kabakovi Ter-Minasian, 1976c: 646

genus *Ammocleonus* Bedel, 1907: 42 [RN] type species *Lixus hieroglyphicus* Olivier, 1807

Dicranotropis Faust, 1904: 186 [HN] type species *Lixus hieroglyphicus* Olivier, 1807
aschabadensis Faust, 1884c: 459 (*Isomerus*) A: AE AF BA IN IQ KU KZ OM PA SA TM **ORR**
brahminus Faust, 1884c: 460 (*Isomerus*)
ganglbaueri Faust, 1904: 203 (*Dicranotropis*) A: AF IN
hieroglyphicus Olivier, 1807: 258 (*Lixus*) E: GR (Kriti) N: AG EG LB MO TU A: AE AF BA IN IQ
 IS JO KU OM PA PS QA SA SI SY YE **AFR ORR**
molitor Gyllenhal, 1834a: 174 (*Cleonus*)
rhaphtilineus Sieber, 1820: 61 (*Cleonus*) [NA]
senegalensis Gyllenhal, 1834a: 181 (*Cleonus*)
quadrinaculatus Motschulsky, 1860e: 541 (*Isomerus*) A: IN KZ TM UZ
ramakrishnai G.A.K. Marshall, 1943: 111 A: AF IN IQ PA

genus *Aplesilus* Reitter, 1913a: 41 type species *Aplesilus ruginodis* Reitter, 1913
ruginodis Reitter, 1913a: 41 A: AF IN

genus *Asinocleonus* Faust, 1904: 224 type species *Pachycerus taciturnus* Faust, 1885

atrox Faust, 1885b: 167 (*Pachycerus*) A: KI KZ UZ
taciturnus Faust, 1885b: 166 (*Pachycerus*) A: KI KZ TD TM UZ

genus *Asproparthenis* Gozis, 1886a: 30 type species *Lixus punctiventris* Germar, 1823

albicans Gyllenhal, 1834a: 239 (*Bothynoderes*) E: AL AU BU CR GR HU IT MC RO TR N: AG LB
flavicans Fähræus, 1842: 90 (*Cleonus*)
mus Chevrolat, 1873a: 20 (*Bothynoderes*)
atrirostris Gebler, 1832: 60 (*Cleonus*) [DA] A: ES
bohemani Faust, 1891e: 395 (*Bothynoderes*) E: UK A: AF IN KZ UZ XIN
carinata Zoubkoff, 1829: 166 (*Cleonis*) E: MC ST UK A: AR ES IN IQ JO KI KZ SY TM TR UZ WS
carinata Schoenherr, 1834a: 225 (*Cleonus*) [URN]
fissirostris Chevrolat, 1873a: 14 (*Bothynoderes*)
halophila Gebler, 1829: 159 (*Cleonus*)
halophila Schoenherr, 1832: 218 (*Bothynoderes*)
halophila Gebler, 1834a: 234 (*Bothynoderes*) [HN]
ornata Krynicky, 1832: 166 (*Cleonis*)
carinicollis Gyllenhal, 1834a: 241 (*Bothynoderes*) E: RO ST UK A: AB AF AR IN KZ SY TR WS
angulicollis Chevrolat, 1873a: 20 (*Bothynoderes*)
cognata Fähræus, 1842: 91 (*Cleonus*)
crotchi Chevrolat, 1873a: 11 (*Bothynoderes*) E: FR IT SP
geni Chevrolat, 1873a: 18 (*Bothynoderes*)
hispana Chevrolat, 1873a: 12 (*Bothynoderes*)
meridionalis Chevrolat, 1873a: 13 (*Bothynoderes*)
napoleonis Reitter, 1905a: 201 (*Bothynoderes*)
peregrina Chevrolat, 1873a: 19 (*Bothynoderes*)
dissensa Reitter, 1905a: 205 (*Bothynoderes*) A: GAN MG
emgei Stierlin, 1891b: 272 (*Bothynoderes*) E: CY GR TR
foveocollis Gebler, 1834a: 234 (*Bothynoderes*) E: CT ST UK A: ES GAN IN KI KZ MG NMO PA
 QIN UZ WS XIN
communis Motschulsky, 1860e: 542 (*Bothynoderes*)
fatua Gyllenhal, 1834a: 243 (*Bothynoderes*)
musculus Fähræus, 1842: 96 (*Cleonus*)
podolica Chevrolat, 1873a: 23 (*Plagiographus*)
guyoti Hartmann, 1909: 122 (*Bothynoderes*) N: EG A: SI
kahirina Faust, 1904: 212 (*Bothynoderes*) N: EG A: SI SY
leucophaea Ménériés, 1849: 254 (*Cleonus*) A: KZ TM UZ WS XIN
libititaria Faust, 1886e: 148 (*Bothynoderes*) A: AF ES GAN MG NMO QIN SHX XIN XIZ
lusca Chevrolat, 1869: 77 (*Bothynoderes*) E: FR IT SP
maculicollis Chevrolat, 1873a: 15 (*Bothynoderes*) E: IT MA A: CY

- andreae* Colonnelli, 1991: 90 (*Bothynoderes*)
obsoletefasciata Ménétériés, 1849: 256 (*Cleonus*) A: AF IN IQ KI KZ TD TM UZ XIN
partita Faust, 1885b: 164 (*Bothynoderes*)
omeri Korotyaev, N. Gültekin & L. Gültekin, 2020: 15 A: TR
punctiventris Germar, 1823: 397 (*Lixus*) E: AU BU CR CZ FR GE GR HU IT MC MD ME PL RO SB SK SL SP ST SZ UK N: LB MO TU A: AB AF AR BEI ES GAN GG HEB HEI HEN IN IQ IS JIL LIA KI KZ MG NIN NMO PA QIN SHA SHN SHX ST SY TD TM TR UZ WS XIN
austriaca Reitter, 1905a: 200 (*Bothynoderes*)
betavora Chevrolat, 1873a: 9 (*Bothynoderes*)
carinifer Fåhraeus, 1842: 92 (*Cleonus*)
duplicarina Chevrolat, 1876: cxlvii (*Bothynoderes*)
farinosa Fåhraeus, 1842: 93 (*Cleonus*)
lineiventris Chevrolat, 1876: cxlvi (*Bothynoderes*)
lymphata Fåhraeus, 1842: 88 (*Cleonus*)
menetriesi Chevrolat, 1873a: 9 (*Bothynoderes*)
nigrocincta Chevrolat, 1873a: 8 (*Bothynoderes*)
nubeculosa Boheman, 1829: 131 (*Cleonus*)
obliquivittis Chevrolat, 1884a: lxviii (*Stephanocleonus*)
sareptensis Chevrolat, 1873a: 8 (*Bothynoderes*)
stigma Reitter, 1905a: 205 (*Bothynoderes*)
tenebrosa Boheman, 1829: 132 (*Cleonus*)
uniformis Chevrolat, 1873a: 12 (*Bothynoderes*)
remaudierei A. Hoffmann, 1962e: 654 (*Bothynoderes*) A: AF
rufotibialis Zumpt, 1938a: 13 (*Bothynoderes*) A: IQ
salebrosicollis Boheman, 1842a: 90 (*Cleonus*) A: ES FE GAN KI KZ MG QIN TD WS XIN
sculpticollis Zumpt, 1938a: 14 (*Bothynoderes*) A: IN IQ KU SA SI SY N: EG
iranensis Ter-Minasian, 1988a: 216 (*Bothynoderes*)
secura Faust, 1890f: 462 (*Bothynoderes*) A: BEI FE GAN HEB HEI JIA JIL NIN NMO QIN SHX XIN
sparsa Zoubkoff, 1833: 334 (*Cleonis*) [DA] A: TM
pagana Fåhraeus, 1842: 117 (*Cleonus*) [URN]
steveni Faust, 1891e: 394 (*Bothynoderes*) A: AB AR IN KZ TM TR
vexata Gyllenhal, 1834a: 240 (*Bothynoderes*) E: BU GR ST UK A: AF AR BA ES GAN IN KI KZ MG SC TD TIA TM UZ WS XIN
ambigua Fåhraeus, 1842: 95 (*Cleonus*)
amicus Faust, 1891e: 393 (*Bothynoderes*)
impudens Reitter, 1905a: 202 (*Bothynoderes*)
pusio Reitter, 1905a: 203 (*Bothynoderes*)
soluta Reitter, 1905a: 203 (*Bothynoderes*) [NA]

genus *Atactogaster* Faust, 1904: 185 type species *Neocleonus orientalis* Chevrolat, 1873

- Nemoxenus* Faust, 1904: 188 type species *Neocleonus zebra* Chevrolat, 1873
chinensis Zumpt, 1937b: 24 (*Mecaspis*) A: SCH
inducens Walker, 1859a: 263 (*Cleonus*) A: ES FUJ GUA GUX HAI HEI HKG HUB HUN JA JIA JIX NMO NP SCH XIZ YUN ZHE **ORR**
bimaculata Chevrolat, 1873a: 72 (*Neocleonus*)
bisignata Roelofs, 1873: 181 (*Cleonus*)
vagesignata Fairmaire, 1888a: 31 (*Cleonus*)
orientalis Chevrolat, 1873a: 72 (*Neocleonus*) A: FUJ GUA GUX HAI HUN JA PA XIZ YUN **ORR**
fracta Faust, 1898c: 275 (*Leucosomus*)
inflata Faust, 1898c: 274 (*Leucosomus*)
paraleucosomus Desbrochers des Loges, 1891g: ccclvii (*Cleonus*) A: PA **ORR**
dejeani Faust, 1894f: 614 (*Leucosomus*)
zebra Chevrolat, 1873a: 73 (*Neocleonus*) A: BT GUA NP PA YUN **ORR**

genus *Bodemeyeria* Reitter, 1913a: 34 type species *Bodemeyeria plicata* Reitter, 1913

plicata Reitter, 1913a: 34 A: IN

genus *Bothynoderes* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Curculio albidus* Fabricius, 1787 (= *Curculio*

- affinis* Schrank, 1781)
Chromoderus Motschulsky, 1860e: 540 type species *Curculio albidus* Fabricius, 1787 (= *Curculio affinis* Schrank, 1781)
affinis Schrank, 1781: 121 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AR IN KI KZ MG TD TM TR UZ WS XIN
albicelus: Schaitter, 1870: 35 [NA, ISS]

albidus Fabricius, 1787a: 114 (*Curculio*) [RN]
berolinensis Gmelin, 1790: 1799 (*Curculio*) [RN]
bonsdorffii Gmelin, 1790: 1795 (*Curculio*) [URN]
bonsdorffii Olivier, 1791: 535 (*Curculio*) [URN, HN]
candidus Herbst, 1784: 83 (*Curculio*) [HN]
fasciatus O. F. Müller, 1776: 86 (*Curculio*) [HN]
niveus Bonsdorff, 1785: 21 (*Curculio*)
roseus Contarini, 1847: 189 (*Lixus*)

declivis Olivier, 1807: 272 (*Lixus*) E: AU BU BY CZ GE HU RO SB SK ST UK A: AF AR BEI ES FE GAN HEB HEI HUN JA JIL KI KZ LIA MG NC NIN NMO QIN SC SHA SHN SHX TIA TD TM UZ WS XIN

declivis Germar, 1819: 136 (*Curculio*) [HN]
hamatus Gebler, 1829: 160 (*Cleonus*)
picipes Fähræus, 1842: 112 (*Cleonus*)
scalaris Fischer von Waldheim, 1835: 163 (*Cleonus*)

genus *Brachyleonus* Faust, 1904: 190 type species *Cleonus fronto* Fischer von Waldheim, 1835
fronto Fischer von Waldheim, 1835: 162 (*Cleonus*) A: IN KZ TM UZ
puddicus Ménétriés, 1849: 253 (*Cleonus*)

genus *Chromonotus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonis vittata* Zoubkoff, 1829
subgenus *Chevrolatius* Arzanov, 2006a: 13 type species *Cleonis bipunctata* Zoubkoff, 1829
bipunctatus Zoubkoff, 1829: 164 (*Cleonis*) E: ST A: BEI ES GAN HEB HEI JIL KI KZ LIA MG NMO QIN SHX UZ WS XIN

delumbis Faust, 1883b: 100
humeralis Zoubkoff, 1829: 165 (*Cleonis*)
pygmaeus Gebler, 1848: 342 (*Cleonus*)
schoenherri Motschulsky, 1860e: 543 (*Bothynoderus*)

hirsutulus Faust, 1883b: 97 (*Chromonotus*) E: ST A: AR IN KZ TD TM TR UZ WS
eversmanni Faust, 1883b: 98
vehemens Faust, 1883b: 98

margelanicus Faust, 1883b: 97 A: GAN KI UZ XIN

pilosellus Fähræus, 1842: 97 (*Cleonus*) E: ST A: KZ MG NMO UZ WS XIN
proximus Faust, 1883b: 97

striolatus Gebler, 1829: 163 (*Cleonus*) A: KZ

subgenus *Chromonotus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonis vittata* Zoubkoff, 1829

beicki Günther, 1937c: 134 A: KI KZ XIN

zaisanensis Legalov, 1999d: 375

pictus Pallas, 1771: 463 (*Curculio*) E: ST A: KZ MG TM XIN

vittatus Zoubkoff, 1829: 163 (*Cleonis*) E: ST UK A: AR ES IN KI KZ MG TM TR UZ WS XIN

costipennis Fähræus, 1842: 99 (*Cleonus*)
funestus Faust, 1904: 219
hemigrammus Chevrolat, 1876: cxlix (*Mecaspis*)
interruptus Zoubkoff, 1829: 162 (*Cleonis*)
leucographus Fähræus, 1842: 100 (*Cleonus*)
songaricus Chevrolat, 1873a: 103 [NA]
suturalis Gebler, 1829: 164 (*Cleonus*)
variegatus Motschulsky, 1860e: 542
virginalis Faust, 1883b: 95
zoubkoffi Faust, 1883b: 95

subgenus *Faustius* Arzanov, 2006a: 12 type species *Cleonus albolineatus* Ménétriés, 1849

albolineatus Ménétriés, 1849: 252 (*Cleonus*) A: IN KZ TM UZ

menetriési Faust, 1884c: 458 A: AF IN KI KZ PA TD TM UZ

karakumicus Bajtenov, 1981h: 246 (*Bothynoderes*)
karakumikus Bajtenov, 1981h: 246 (*Bothynoderes*) [NA]
richteri Voss, 1959d: 7 (*Bothynoderes*)
sellatus Faust, 1894a: 63
turcomanicus Csiki, 1934a: 12 (*Cleonus*) [URN]

staudingeri Faust, 1894a: 63 A: TD TM UZ

genus *Chromosomus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonus fischeri* Fähræus, 1842
granulatus Fischer von Waldheim, 1821: 14 (*Brachyrhinus*) A: AF IN IQ KZ PA TD TM UZ XIN

fischeri Fähræus, 1842: 74 (*Cleonus*)
rugifer Motschulsky, 1845a: 103 (*Cleonus*)

persicus Fremuth, 1987: 341 A: IN TM

schach Faust, 1904: 208 A: AF IN

genus *Cleonis* Dejean, 1821: 96 type species *Curculio sulcirostris* Linnaeus, 1767 (= *Curculio piger* Scopoli, 1763)

Cleonis Schoenherr, 1826: 145 [URN]*Geomorus* Schoenherr, 1823: 1141 type species *Curculio sulcirostris* Linnaeus, 1767
Xerobia Gistel, 1856a: 373 type species *Curculio sulcirostris* Linnaeus, 1767

freyi Zumpt, 1936a: 15 (*Cleonus*) **A:** BEI GAN GUA HEB HEI JIL NIN NMO SHA SHX TIA

japonica japonica Faust, 1904: 237 (*Cleonus*) **A:** BEI ES FE JA (Honshu) NC NP SC SCH YUN

japonica hasujizo Kôno, 1929c: 52 (*Cleonus*) **A:** FE (Kuril) JA (Hokkaido)

neglecta Ter-Minasian & Egorov, 1981a: 122 (*Cleonus*) **A:** FE NC

pigra Scopoli, 1763: 23 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU
IR IT LA LS LT LU MA MC MD NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ TR UK **N:**
AG LB MO TU **A:** AB AF AR BEI ES FE GAN GG HEB HEI HEN IN IQ KA KI KZ LE LIA
MG NMO PA QIN SC SCH SHA SHX SY TD TIA TM TR UZ WS XIN **NARi ORR**

caucasica Chevrolat, 1873a: 10 (*Bothynoderes*)

centaureae Allioni, 1766: 187 (*Curculio*) [HN]

impexa Motschulsky, 1860e: 540 (*Cleonus*)

indica Fåhraeus, 1842: 55 (*Cleonus*)

iranensis Voss, 1971a: 3 (*Cleonus*)

nebulosa Geoffroy, 1785: 116 (*Curculio*) [HN]

scutellata Boheman, 1829: 130 (*Cleonus*)

sulcirostris Linnaeus, 1767: 617 (*Curculio*)

sardoa Chevrolat, 1869: 75 (*Cleonus*) **E:** IT (Sardegna)

raymondi Perris, 1869: 22 (*Cleonus*)

genus *Conioleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonus carinirostris* Gyllenhal, 1834 (= *Cleonus schoenherrii* Gebler, 1829)

subgenus *Angarocleonus* Arzanov, 2006e: 115 type species *Cleonus cineritius* Gyllenhal, 1834

astragali Ter-Minasian & Korotyaev, 1977: 825 **A:** ES FE WS

cinerascens Hochhuth, 1851: 32 (*Cleonus*) **A:** ES FE MG WS

cineritius Gyllenhal, 1834a: 177 (*Cleonus*) **A:** ES FE IN MG NC

elisabethae Ter-Minasian & Korotyaev, 1977: 831 **A:** ES FE MG

ferrugineus Fåhraeus, 1842: 24 (*Cleonus*) **A:** ES FE GAN KZ MG WS

hexastichus Boheman, 1842a: 25 (*Cleonus*)

zherichini Ter-Minasian & Korotyaev, 1977: 829 **A:** ES FE WS **NAR**

stenothonax R.S. Anderson, 1988: 465 (*Stephanocleonus*)

subgenus *Augustecleonus* Arzanov, 2006e: 115 type species *Curculio nebulosus* Linnaeus, 1758

hollbergii Fåhraeus, 1842: 10 (*Cleonus*) **E:** AU BY CT CZ FR GE HU IT LA LT PL ST SV UK **A:**
KZ

nebulosus Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) **E:** BE BU BY CT CZ DE FI FR GB GE IT LA LT LU NL
NT PL PT SK SL SP ST SV **A:** AR

carinatus DeGeer, 1775: 241 (*Curculio*) [HN]

ericeti Dufour, 1843: 80 (*Cleonis*)

guttulatus Gyllenhal, 1834a: 178 (*Cleonus*)

incanescens Panzer, 1795b: 322 (*Curculio*)

iners Scopoli, 1763: 24 (*Curculio*)

lethierryi Chevrolat, 1873a: 101 (*Plagiographus*)

turbatus Fåhraeus, 1842: 9 (*Cleonus*) **E:** AU BE BU CT CZ DE FI FR GB GE HU IT LA LU NL NR
NT PL RO SK SL SP SV SZ UK **A:** WS

glaucus Fabricius, 1787a: 114 (*Curculio*) [HN]

hubenthalii Krausse, 1928: 24

nubilus Desbrochers des Loges, 1905h: 34 (*Cleonus*) [HN]

obesulus Desbrochers des Loges, 1893d: 6 (*Cleonus*)

quadriguttulus Desbrochers des Loges, 1891b: 29 (*Cleonus*)

sulcatus Goeze, 1777: 381 (*Curculio*) [HN]

sulcatus Geoffroy, 1785: 117 (*Curculio*) [HN]

sulcatus Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*) [HN]

subgenus *Borisocleonus* Arzanov, 2006c: 64 type species *Lixus mesopotamicus* Olivier, 1807

mesopotamicus Olivier, 1807: 264 (*Lixus*) **A:** AB AF AR CY IN IQ KZ PA SY TR

lederi Faust, 1891a: 398 (*Neocleonus*)

vittiger Fåhraeus, 1842: 11 (*Cleonus*) **E:** GR ST UK **N:** EG **A:** CY ES IN IQ IS SY TR

frenatus Reiche & Saulcy, 1854: 17 (*Cleonus*) [NA]

subgenus *Conioleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonus carinirostris* Gyllenhal, 1834 (= *Cleonus schoenherrii* Gebler, 1829)

alpinus Gebler, 1833: 294 (*Cleonus*) **A:** KZ

schoenherrii Gebler, 1829: 162 (*Cleonus*) **E:** ST **A:** ES FE MG NC WS

carinirostris Gyllenhal, 1834a: 176 (*Cleonus*)

- vinokurovi* Ter-Minasian & Korotyayev, 1977: 826 **A:** ES FE
- subgenus** *Plagiographus* Chevrolat, 1869: 76 type species *Stephanocleonus saintpierreorum* Chevrolat, 1869 (= *Cleonus variolosus* Wollaston, 1864)
- amori* Marseul, 1868a: 199 (*Stephanocleonus*) **E:** PT SP
gaditanus Chevrolat, 1869: 76 (*Stephanocleonus*)
- cicatricosus* Hoppe, 1795: 61 (*Curculio*) **E:** AL BH CR CZ FR GE GR HU IT LU MC PL RO SB SK SL SP SZ TR **N:** MO TU **A:** AR CY GG IN IQ LE TM TR
arciferus Chevrolat, 1874a: 158 (*Plagiographus*)
callosus Bach, 1854: 230 (*Cleonus*)
ericae Fåhraeus, 1842: 36 (*Cleonus*)
spinus Ponzani, 1805: 63 (*Curculio*) [HN]
- crinipes* Fåhraeus, 1842: 35 (*Cleonus*) **E:** SP ST **N:** AG EG LB MO TU **A:** AB AR CY GG IN IS JO KZ LE SY TR
signifer Chevrolat, 1876: cxlvii (*Plagiographus*)
uniformis Fuente, 1912a: 363
- excoriatus* Gyllenhal, 1834a: 194 (*Cleonus*) **E:** AU AZ (Santa Maria) BE BU CT CZ FR GE GR HU IT MA MC PT SK SP ST SV SZ UK **N:** CI EG LB MO TU **A:** CY IN IQ IS JO PA PS SI SY TR YE
albirostris Chevrolat, 1873a: 23 (*Plagiographus*)
lacinosus Gyllenhal, 1834a: 194 (*Cleonus*)
sulcicollis Fåhraeus, 1842: 34 (*Cleonus*)
- fastigiatus* Erichson, 1841: 187 (*Cleonus*) **N:** AG MO
- graellsii* Chevrolat, 1873a: 25 (*Plagiographus*) **E:** PT SP
- megalographus* Fåhraeus, 1842: 33 (*Cleonus*) **E:** FR GR IT MA SP **N:** CI MO TU
- nigrosuturatus* Goeze, 1777: 381 (*Curculio*) **E:** AL AU BU CR CZ FR GE GR HU IT (Sicilia) MD PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK **N:** AG EG LB MO TU **A:** AB AF AR CY GG IN IQ IS JO KI KZ LE PA PS SY TD TM TR UZ WS **ORR**
leucomelanus Fåhraeus, 1842: 32 (*Cleonus*)
obliquus Fabricius, 1792: 460 (*Curculio*)
paraplecticus Geoffroy, 1785: 117 (*Curculio*) [HN]
- pelletii* Fairmaire, 1859e: lii (*Cleonus*) **E:** FR GR IT PT SP **N:** AG CI MO
montalbicus A. Costa, 1885: 26 (*Cleonus*)
tabidus Latreille, 1804: 122 (*Curculio*) [NA]
- planidorsis* Fairmaire, 1874: 388 (*Cleonus*) **E:** SP **N:** AG EG LB MO TU **A:** CY IS JO SA
- pseudobliquus* J. Müller, 1921: 75 (*Cleonus*) **E:** BH BU CR GR IT MA MC RO SB SL TR UK **A:** IQ TR
- riffensis* Fairmaire, 1884a: 446 (*Cleonus*) **E:** PT SP **N:** AG MO
fasciculosus Reitter, 1890c: 157 (*Plagiographus*)
- sejunctus* Faust, 1904: 253 (*Stephanocleonus*) **E:** SP
varquesi: Desbrochers des Loges, 1904f: 106 (*Cleonus*) [NA, IOS]
vasquezi: Desbrochers des Loges, 1904f: 106 (*Cleonus*) [corrected p. 200]
- variolosus* Wollaston, 1864: 323 (*Cleonus*) **E:** IT (Sicilia) SP **N:** AG CI (Fuerteventura) EG LB MO TU **A:** IS
bonmairii Fairmaire, 1883b: xlvi (*Cleonus*)
saintpierreorum Chevrolat, 1869: 76 (*Plagiographus*)
scabrithorax Desbrochers des Loges, 1898f: 14 (*Gonocleonus*)
- genus** *Conorhynchus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonus bartelsii* Fåhraeus, 1842 (= *Cleonus conirostris* Gebler, 1829)
- arduus* Faust, 1904: 214 **A:** CH KZ MG
- argillaceus* Motschulsky, 1860e: 543 (*Cleonus*) **A:** IN KZ
- balassogloi* Faust, 1883e: 122 (*Bothynoderes*) **A:** KZ TD TM UZ
- candidulus* Faust, 1890c: 113 **A:** AF IN KI KZ TD TM UZ XIN
- conirostris* Gebler, 1829: 156 (*Cleonus*) **E:** ST **A:** AF AR ES GAN IN IS KI KZ MG NIN NMO PA QIN SHA TD TM TR UZ WS XIN “India”
bartelsii Fåhraeus, 1842: 108 (*Cleonus*)
pulverulentus Zoubkoff, 1829: 167 (*Cleonis*)
subcylindricus Faust, 1886e: 149
- dissimulatus* Ménériés, 1849: 258 (*Cleonus*) **A:** IN KZ TD TM UZ
cretaceus L. Redtenbacher, 1850: 49 (*Cleonus*)
- excavatus* Zoubkoff, 1833: 332 (*Cleonis*) **A:** KZ TM UZ XIN
complanatus Zoubkoff, 1833: 332 (*Cleonis*)
parreyssi Fåhraeus, 1842: 109 (*Curculio*)
- fahraei* Chevrolat, 1873a: 49 **A:** KZ

faldermanni Fåhraeus, 1842: 107 (*Cleonus*) A: AR IN KI KZ TD TM TR UZ XIN
gibbistrois Chevrolat, 1873a: 47
heydeni Desbrochers des Loges, 1875a: 17 (*Cleonus*)
globifrons Faust, 1904: 214 A: KZ MG NMO XIN
kindermanni Faust, 1904: 214 E: ST TR A: AB AR ES IN TR
lacerta Chevrolat, 1873a: 46 E: ST A: AB AF AR IN KZ PA TM TR UZ WS XIN "India"
luigionii A. Solari & F. Solari, 1905a: 528 E: GR IT
nigrivittis Pallas, 1781: 31 (*Curculio*) E: BU CT GR ST UK A: AR ES IN KZ TM TR WS XIN "India"
plumbeicollis Chevrolat, 1873a: 46
palumbus Olivier, 1807: 268 (*Lixus*) A: AR IN IQ IS JO PS SY
pistor Chevrolat, 1873a: 47
relictus Meregalli, 2002: 109 N: MO AFR
schrenkii Gebler, 1844: 104 (*Cleonus*) A: ES KI KZ TM UZ
acentatus Faust, 1904: 215

genus *Cosmogaster* Faust, 1904: 185 type species *Cleonus lateralis* Gyllenhal, 1834

subgenus *Arabocleonus* Arzanov, 2009: 253 type species *Arabocleonus medvedevi* Arzanov, 2009 (= *Cleonus dealbatus* Germar, 1834)

dealbata Germar, 1834: 221 (*Cleonus*) N: AG EG A: AF IN PA SI SA YE AFR ORR

denticulata Csiki, 1934a: 45 (*Cleonus*) [URN]

medvedevi Arzanov, 2009: 255 (*Arabocleonus*)

venusta Walker, 1871: 17 (*Cleonus*)

virgo Chevrolat, 1884a: lxix (*Neocleonus*)

subgenus *Cosmogaster* Faust, 1904: 185 type species *Cleonus lateralis* Gyllenhal, 1834

cordofana Fåhraeus, 1842: 72 (*Cleonus*) N: EG A: AE BEI KA OM PA SA XIZ "India" AFR

costulata Chevrolat, 1873a: 69 (*Neocleonus*)

nossibiana Fairmaire, 1896: 468 (*Cleonus*)

pudenda Chevrolat, 1873a: 70 (*Neocleonus*)

thibetana Chevrolat, 1873a: 71 (*Neocleonus*)

lateralis Gyllenhal, 1834a: 198 (*Cleonus*) N: EG A: PA SA YE "India" AFR ORR

impedita Faust, 1904: 230

genus *Cyphocleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Curculio cenchrus* Pallas, 1781

Neocyphocleonus Arzanov, 2005b: 148 type species *Curculio dealbatus* Gmelin, 1790

achates Fåhraeus, 1842: 5 (*Cleonus*) E: AU BU CT CZ GR HU IT RO SK ST UK N: MR A: AR IN KZ SY TM TR WS XIN NARi

achatesides Chevrolat, 1873a: 90

aguiari Stüben & Andrade, 2020: 7 N: MR (Madeira)

altaicus Gebler, 1829: 154 (*Cleonus*) E: CT MD ST UK A: KI KZ UZ WS

adumbratus Gebler, 1833: 294 (*Cleonus*)

adumbratus Gebler, 1834a: 220 (*Cleonus*) [HN]

occultus Fåhraeus, 1842: 50 (*Cleonus*)

armitagei Wollaston, 1864: 321 (*Cleonus*) N: CI (Tenerife)

armitagei: Wollaston, 1864: 321 (*Cleonus*) [IOS, NA]

cenchrus Pallas, 1781: 29 (*Curculio*) E: CT ST UK A: AF AR IN KI KZ TM UZ XIN

dealbatus Gmelin, 1790: 1806 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LA LT LU MD NL PL RO SB ST SK SP ST SV SZ UK A: AB AR ES GG IN IS KI KZ TD TM TR UZ WS XIN

marmoratus Fabricius, 1792: 458 (*Curculio*) [HN]

marmoreus Schrank, 1798: 500 (*Curculio*)

tigrinus Panzer, 1789: 21 (*Curculio*) [HN]

garajonay Stüben, 2020: 3 N: CI (La Gomera)

immemoratus Ter-Minasian, 1962a: 258 A: FE HEI LIA SC

lejeunei exanthematicus Fairmaire, 1883e: 211 (*Cleonus*) N: AG TU

lejeunei lejeunei Fairmaire, 1866a: 65 (*Cleonus*) N: AG MO

lejeunii: Fairmaire, 1866a: 65 (*Cleonus*) [NA, IOS]

samaritanus Reiche & Saulcy, 1858a: 671 (*Cleonus*) A: IS LE MG SY TR

sparsus Gyllenhal, 1834a: 205 (*Cleonus*) E: IT MC A: IN IQ KZ SY TR

interstinctus Gyllenhal, 1834a: 206 (*Cleonus*)

schoenherri Gemminger, 1871b: 122 (*Cleonus*) [HN]

sparsiformis Csiki, 1934a: 58 [URN]

sventeniusi Roudier, 1957a: 45 (*Cleonus*) N: CI (Gran Canaria)

testatus Gyllenhal, 1834a: 209 (*Cleonus*) E: AU BU FR GE GR IT PT SP N: AG EG LB MO TU A: SI AFR

hedenborgi Fåhraeus, 1842: 6 (*Cleonus*)
ibex Boheman, 1845: 426 (*Cleonus*)
morbillosus Fabricius, 1792: 457 (*Curculio*) [HN]
verrucicollis Billberg, 1820: 45 (*Epimeces*) [NA]
trisulcatus Herbst, 1795: 89 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FI FR GE HU IT LA LT LU
 MC MD NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: KI KZ WS
goutenoiri A. Hoffmann, 1958: 1745 (*Cleonus*)
hybridus Germar, 1819: 135 (*Curculio*)
quinquelineatus Herbst, 1795: 107 (*Curculio*)

genus *Entymetopus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Entymetopus lineolatus* Motschulsky, 1860
subgenus *Entymetopus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Entymetopus lineolatus* Motschulsky, 1860
Eurysternopsis Voss, 1959a: 105 type species *Eurysternus klapperichi* Voss, 1959
bletoni A. Hoffmann, 1938d: 129 (*Cleonus*) N: MO
discretus Voss, 1960d: 238 (*Eurysternus*) A: AF
klapperichi Voss, 1959a: 105 (*Eurysternus*) A: AF IN IQ SY
lineolatus Motschulsky, 1860e: 540 E: ST A: AR IN IS KZ TM TR UZ
perofskyi Faust, 1883e: 124 (*Chromonotus*)
subgenus *Hemeyrysternus* Voss, 1960d: 238 type species *Eurysternus bakvaensis* Voss, 1960
bakvaensis Voss, 1960d: 238 (*Eurysternus*) A: AF KZ TM UZ
subgenus *Sforzia* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 192 [RN] type species *Cleonus limis* Ménétriés, 1849
Eurysternus Faust, 1895e: 359 [HN] type species *Cleonus limis* Ménétriés, 1849
limis Ménétriés, 1849: 259 (*Cleonus*) E: ST A: AB AF AR KI KZ TM TR UZ XIN
indutus Faust, 1904: 221 (*Eurysternus*)
pilosus Chevrolat, 1873a: 42 (*Temnorhinus*) A: KI
vossi Fremuth, 1987: 338 (*Eurysternus*) A: IN

genus *Epexochus* Reitter, 1913a: 40 type species *Cleonus lehmanni* Ménétriés, 1849
consobrinus Ter-Minasian, 1972c: 543 (*Leucochromus*) A: KZ MG
consobrinus Faust, 1904: 191 (*Leucochromus*) [NA]
consobrinus Faust, 1904: 208 (*Epilectus*) [NA]
mongolicus Meregalli & Talamelli, 2009: 64
korotyaevi Meregalli & Talamelli, 2009: 58 A: TD
lehmanni Ménétriés, 1849: 251 (*Cleonus*) A: KZ WS XIN
latus Chevrolat, 1873a: 3 (*Exochus*)
voriseki Meregalli & Talamelli, 2009: 61 A: TM UZ

genus *Ephimeronotus* Faust, 1904: 187 type species *Cleonus miegii* Fairmaire, 1855
Margaritinus Korotyaev, 2003: 850 type species *Margaritinus ponticus* Korotyaev, 2003
Simocleonus Talamelli, 2001: 219 type species *Simocleonus samai* Talamelli, 2001
miegii Fairmaire, 1855: 108 (*Cleonus*) E: PT SP N: MO
albuguttatus Chevrolat, 1874a: 159 (*Porocleonus*)
korbi Stierlin, 1890b: 242 (*Cleonus*)
piochardi C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 390 (*Cleonus*)
samai Talamelli, 2001: 220 (*Simocleonus*) A: IS TR
ponticus Korotyaev, 2003: 851 (*Margaritinus*)

genus *Eumecops* Hochhuth, 1851: 46 type species *Eumecops kittaryi* Hochhuth, 1851
fasciculifer Reitter, 1895g: 281 A: ES FE MG
kittaryi Hochhuth, 1851: 47 (*Cleonus*) E: ST UK A: KI KZ
spicatus Chevrolat, 1873a: 52 A: RU
tuberculatus Gebler, 1829: 165 (*Cleonus*) A: KZ WS
tuberculatus Gyllenhal, 1834a: 175 (*Cleonus*) [HN]

genus *Eurycleonus* Bedel, 1907: 43 [RN] type species *Leucochromus gigas* Marseul, 1868
Epilectus Faust, 1904: 183 [RN, HN] type species *Leucochromus gigas* Marseul, 1868
Exochus Chevrolat, 1872a: 16 [HN] type species *Leucochromus gigas* Marseul, 1868
amon Meregalli, 2001: 156 A: SI
gigas Marseul, 1868a: 197 (*Leucochromus*) N: AG LB TU
ellipticus Fairmaire, 1868: 495 (*Cleonus*)
talamellii Meregalli, 2005: 24 N: MO AFR

genus *Georginus* Jakobson, 1913: pl. 80 type species *Georginus bellus* Jakobson, 1913

bellus Jakobson, 1913: pl. 80 A: IN TM
caesimvirgatus Arnol'di, 1956: 689 (*Mecaspis*) A: TD TM UZ
medus Semenov & Lujanovitsh, 1925: 130 A: AF IN
pallasii Fåhraeus, 1842: 30 (*Cleonus*) A: AB AF IN IQ KZ TM XIN

genus *Glebius* Arzanov, 2006a: 15 type species *Cleonus confluens* Fåhraeus, 1842
claudiae Ter-Minasian, 1988a: 185 (*Chromonotus*) A: TM
confluens Fåhraeus, 1842: 82 (*Cleonus*) E: ST A: AB AF AR IN KI KZ PA TD TM TR UZ XIN

genus *Gonocleonus* Marseul, 1866: 101 type species *Cleonus helferi* Chevrolat, 1844
amenokal Peyerimhoff, 1931: 119 (*Cleonus*) N: AG AFR
angulatus Chevrolat, 1873a: 64 N: AG
furcifrons Marseul, 1876b: xc (*Cleonus*)
cristulatus Fairmaire, 1859c: 59 (*Cleonus*) N: AG MO
weisei Reitter, 1874: 11
ferdinandi Escalera, 1914: 449 N: MO
foveatus Faust, 1904: 206 N: AG
helferi Chevrolat, 1844: 144 (*Cleonus*) E: IT (Sicilia)
helferi Fairmaire, 1849a: 475 (*Cleonus*)
heros Chevrolat, 1873a: 66 (*Leucosomus*) N: AG MO TU
multicostatus Chevrolat, 1876: cxlviii
humberti Peyerimhoff, 1925b: 106 N: MO
insculpturatus Escalera, 1914: 450 (*Leucosomus*) N: MO
insignis Desbrochers des Loges, 1875d: cxxxviii (*Leucosomus*) N: AG LB MO TU
kocheri Hustache, 1932b: 50
margaritiferus Lucas, 1844: 267 (*Cleonis*) N: AG MO TU
munieri Bedel, 1875: cii (*Stephanocleonus*) N: AG MO
scalptus Faust, 1904: 206 N: AG MO TU
sculptissimus Escalera, 1925: 336 N: MO

genus *Isomerops* Reitter, 1913a: 40 type species *Isomerus fausti* Petri, 1908
baluchicus G.A.K. Marshall, 1913a: 225 (*Epilectus*) A: PA
fausti Petri, 1908b: 574 (*Isomerus*) A: IN
novus Ter-Minasian, 1988a: 45 A: IN
pfaundleri Zumpt, 1938b: 82 A: IN
subcoriaceus Voss, 1955b: 299 A: AF

genus *Koenigius* Heyden, 1900: 256 type species *Koenigius palaestinus* Heyden, 1900
Cleonogonus F. Solari, 1950b: 53 type species *Cleonogonus bucki* F. Solari, 1950
Vibertia Bedel, 1903b: 285 type species *Cleonus superciliosus* Bedel, 1903
mauritanicus Hustache, 1932b: 49 N: MO
palaestinus Heyden, 1900: 256 N: EG LB MO TU A: IS PS SI
bucki F. Solari, 1950b: 54 (*Cleonogonus*)
superciliosus Bedel, 1903b: 284 (*Cleonus*) [HN]

genus *Leucochromus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonis imperialis* Zoubkoff, 1837
imperialis Zoubkoff, 1837: 71 (*Cleonis*) A: IN KI KZ TM UZ

genus *Leucomigus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Curculio candidatus* Pallas, 1771
candidatus albotessellatus Fairmaire, 1868: 497 (*Cleonus*) N: AG MO
lucasi Chevrolat, 1873a: 53
tessellatus P. H. Lucas, 1855: 292 (*Pachycerus*) [HN]
candidatus candidatus Pallas, 1771: 463 (*Curculio*) E: ST UK N: EG TU A: AB AF AR IN IS JO LE
KI KZ PA SI TD TM TR UZ WS XIN YE "India"
farinosus Olivier, 1807: 257 (*Lixus*)
quagga Herbst, 1797: 10 (*Curculio*) [HN]
tesselatus Fairmaire, 1849a: 474 (*Cleonus*) E: FR IT (Sardegna) SP
abeillei Chevrolat, 1873a: 82 (*Pachycerus*)
tesselatus Fairmaire, 1850a: 424 (*Cleonus*) [HN]

genus *Leucophyes* G.A.K. Marshall, 1946: 95 [RN] type species *Curculio ophthalmicus* Rossi, 1790 (= *Curculio pedestris* Poda, 1761)

Leucosomus Motschulsky, 1860e: 540 [HN] type species *Curculio ophthalmicus* Rossi, 1790 (= *Curculio pedestris* Poda, 1761)
martorellii Fairmaire, 1879: 244 (*Cleonus*) E: SP
motschulskyi Arzanov, 2008: 94 A: "Ind. or."
occidentalis Dieckmann, 1982a: 147 (*Leucosomus*) E: FR GE IT SP SZ **NARi**
pedestris Poda, 1761: 30 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MA MC MD
 ME PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG TU A: AR TR
caecus Desbrochers des Loges, 1884: 156 (*Leucosomus*)
distinctus Fabricius, 1792: 459 (*Curculio*)
momus Scopoli, 1763: 33 (*Curculio*)
ocellatus Fåhraeus, 1842: 12 (*Cleonus*)
ophthalmicus Olivier, 1791: 534 (*Curculio*) [HN]
ophthalmicus Rossi, 1790: 128 (*Curculio*)
pasticus Germar, 1834: 184 (*Cleonus*) [DA]
pruinus Gyllenhal, 1834a: 183 (*Cleonus*)
quadripunctatus Schrank, 1789: 71 (*Curculio*) [HN]
quadratithorax Desbrochers des Loges, 1884: 155 (*Leucosomus*) E: SP

genus *Liocleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Lixus clathratus* Olivier, 1807
clathratus Olivier, 1807: 256 (*Lixus*) E: IT (Sicilia) ST N: AG EG MO TU A: AB AF AR GAN GG
 IN IQ IS KI KZ LE MG NMO PA PS SHA SI SY TD TM TR UZ WP XIN XIZ **ORR**
amoenus Chevrolat, 1876: cxlviii
clathratus: Olivier, 1807: 256 (*Lixus*) [NA, IOS]
leucomelas Fåhraeus, 1842: 52 (*Cleonus*)
umbrosus Chevrolat, 1873a: 57 A: IN PA **ORR**

genus *Lixocleonus* G.A.K. Marshall, 1923: 286 type species *Lixocleonus incanus* G.A.K. Marshall, 1923
incanus G.A.K. Marshall, 1923: 287 A: PA **ORR**

genus *Lixoglyptus* Reitter, 1916a: 91 type species *Lixus spartii* Olivier, 1807
Resmecaspis A. Hoffmann, 1959a: 192 type species *Mecaspis pecoudi* A. Hoffmann, 1959 (= *Lixus spartii* Olivier, 1807)
mogadorus Heyden, 1887: 448 (*Lixus*) N: MO
uniformis Hustache, 1931d: 25 (*Lixus*)
spartii Olivier, 1807: 251 (*Lixus*) E: FR IT PT SP ST N: MO
devillei A. Hoffmann, 1955: 510 (*Lixus*)
fallax Boheman, 1842b: 446 (*Lixus*)
pecoudi A. Hoffmann, 1959a: 192 (*Mecaspis*)
schaeferi A. Hoffmann, 1950c: 194 (*Lixus*)

genus *Lixomorphus* Faust, 1904: 189 type species *Curculio ocularis* Fabricius, 1792 (= *Curculio algirus* Linnaeus, 1758)
algirus Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*) E: CR FR IT SP N: AG MO TU
barbarus Olivier, 1791: 534 (*Curculio*) [HN]
ocularis Fabricius, 1792: 400 (*Curculio*)
apfelbecki Zumpt, 1938b: 84 A: TR

genus *Lixopachys* Reitter, 1916a: 91 type species *Lixus cleoniformis* Petri, 1905 (= *Cylindropterus luxerii* Chevrolat, 1873)
Cylindropterus Chevrolat, 1873a: 57 [HN] type species *Cylindropterus luxerii* Chevrolat, 1873
luxerii Chevrolat, 1873a: 58 (*Cylindropterus*) N: AG EG LB MO TU A: IN IS JO LE SA SI SY
cleoniformis Petri, 1905a: 36 (*Lixus*)

genus *Maximus* Alonso-Zarazaga & Lyal, 2009: 241 [RN] type species *Cleonus verrucosus* Gebler, 1829
Stephanophorus Chevrolat, 1872a: 17 [HN] type species *Cleonus verrucosus* Gebler, 1829
absolutus Faust, 1904: 211 (*Bothynoderes*) A: AB AF IN SY
aemulus Faust, 1894a: 62 (*Bothynoderes*) A: KI KZ TD
armeniacus Faust, 1884c: 451 (*Bothynoderes*) A: AR IN
crispicollis Ballion, 1878: 364 (*Bothynoderes*) A: KI KZ UZ XIN
gebleri Fåhraeus, 1842: 77 (*Cleonus*) E: ST A: IN KZ TD TM
buteo Fåhraeus, 1842: 78 (*Cleonus*)
melancholicus Ménériés, 1849: 255 (*Cleonus*) A: AF IN KZ SY TD TM UZ
mimosae Olivier, 1807: 256 (*Lixus*) E: GR (Tinos I.) A: IN IQ IS JO PA SI SY TR
persicus Chevrolat, 1873a: 4 (*Exochus*)
obnoxius Fåhraeus, 1842: 88 (*Cleonus*) A: ES IN IQ KZ TM UZ

tekkensis Faust, 1904: 211 (*Bothynoderes*)
ostentatus Faust, 1904: 208 (*Chromosomus*) A: IN KZ TM UZ
pilipes Fåhraeus, 1842: 81 (*Cleonus*) E: ST A: IN TM
strabus Gyllenhal, 1834a: 230 (*Bothynoderes*) E: CT MD RO ST UK A: AB AF AR IN KZ MG SY
 TD TM TR UZ WS XIN
sparsus Gyllenhal, 1834a: 240 (*Bothynoderes*)
volvulus Fåhraeus, 1842: 104 (*Cleonus*) [URN]
subfuscus Faust, 1883d: 99 (*Bothynoderes*) E: CT A: AF IN KI KZ TD TM UZ
ballionis Faust, 1883d: 100 (*Bothynoderes*)
innocuus Faust, 1883d: 100 (*Bothynoderes*)
vagus Bedel, 1909: 96 (*Stephanophorus*) N: AG EG MO TU A: SI
verrucosus Gebler, 1829: 166 (*Cleonus*) E: ST A: AF GAN IN KI KZ TM UZ WS XIN
aquila Fåhraeus, 1842: 75 (*Cleonus*)
austerus Ménétrés, 1849: 254 (*Cleonus*)
verrucosus Gebler, 1834a: 229 (*Bothynoderes*) [HN]

genus *Mecaspis* Schoenherr, 1823: 1142 type species *Lixus palmatus* Olivier, 1807 (= *Curculio emarginatus* Fabricius, 1787)

Aphaenicus Desbrochers des Loges, 1905h: 35 type species *Curculio alternans* Herbst, 1795 (= *Curculio alternans* Hellwig, 1795)
albovirgata Chevrolat, 1873a: 87 N: AG MO
alternans Hellwig, 1795: 116 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LS MC
 MD ME PL PT RO SB SK SP ST SZ UK N: AG A: AR CY IN IS LE TR
alternans Herbst, 1795: 85 (*Curculio*) [HN]
bilineata: Rossi, 1790: 110 (*Curculio*) [NA]
caesa Gyllenhal, 1834a: 217 (*Cleonus*)
costata: Rossi, 1792: 41 (*Curculio*) [NA]
cuncta Gyllenhal, 1834a: 218 (*Cleonus*)
lurcans Herbst, 1797: 14 (*Curculio*)
barbata Faust, 1887c: 31 (*Cleonus*) A: IQ IS PS RU SY
baudii Faust, 1887d: 208 E: GR A: IS JO LE PS TR
bedeli Faust, 1904: 225 E: SP N: AG MO
costicollis Gyllenhal, 1834a: 172 (*Cleonus*) A: IN TR
darwinii Faust, 1883g: 199 A: AF IN KI KZ TD TM UZ
angustula Desbrochers des Loges, 1893d: 7
emarginata Fabricius, 1787a: 114 (*Curculio*) E: BU CR FR GE GR IT SP ST SV A: CY IN IS TR
florentina Herbst, 1795: 59 (*Curculio*)
palmata Olivier, 1807: 245 (*Lixus*)
incisurata Gyllenhal, 1834a: 215 (*Cleonus*) E: RO ST UK A: AR TR
moerens Fåhraeus, 1842: 40 (*Cleonus*)
reitteri Retowski, 1887: 130 (*Cleonus*)
kazakhstanica Ter-Minasian, 1988a: 92 A: KZ TM
lenta Faust, 1904: 227 A: "Turkestan"
nana Gyllenhal, 1834a: 216 (*Cleonus*) E: FR (Corse) IT PT SP ST TR N: TU A: IN TR
miscella Gyllenhal, 1834a: 217 (*Cleonus*)
obvia Faust, 1883g: 201 A: AF SY UZ
octosignata Gyllenhal, 1834a: 214 (*Cleonus*) A: AF AR GG IN IQ SY TM TR UZ
sexguttata Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 546 (*Cleonus*) A: KA NP ORR
striatella Fabricius, 1792: 415 (*Curculio*) E: AU CZ FR GE GR HU IT PT RO SK SP ST SV UK N:
 AG MO TU A: IS SY TR
cenobita Olivier, 1807: 253 (*Lixus*)

genus *Meneleonus* Faust, 1904: 184 type species *Bothynoderes anxius* Gyllenhal, 1834 (= *Bothynoderes virgatus* Schoenherr, 1832)

basigranatus Fairmaire, 1868: 495 (*Cleonus*) N: AG MO TU AFR
emiliae Reitter, 1913a: 36 A: AB IN
kosswigi Voss, 1958a: 1 N: EG A: AF IN IQ IS JO KU LE SA SI SY
lagopus Fåhraeus, 1842: 98 (*Cleonus*) A: IN KZ TM UZ XIN
irroratus Ménétrés, 1849: 257 (*Cleonus*)
obliquatus Ménétrés, 1849: 257 (*Cleonus*)
signaticollis Gyllenhal, 1834a: 232 (*Bothynoderes*) A: AF IN KZ LE PA TM UZ XIN ORR
anxius Gyllenhal, 1834a: 227 (*Bothynoderes*)
simplicirostris Chevrolat, 1873a: 4 (*Exochus*)
virgatus Schoenherr, 1832: 219 (*Bothynoderes*) E: ST A: AB AR GG
virgatus Gyllenhal, 1834a: 242 (*Bothynoderes*) [HN]

wagae Chevrolat, 1876: cxlviii (*Isomerus*)

genus *Microcleonus* Faust, 1904: 183 type species *Cleonus panderi* Fischer von Waldheim, 1835
mergallii Legalov, 2020c: 41 A: ES

panderi Fischer von Waldheim, 1835: 162 (*Cleonus*) A: ES MG NMO TD

sedakoffi Boheman, 1842a: 67 (*Cleonus*)

sedakovii Motschulsky, 1845a: 104 (*Cleonus*) [UE]

secundus Ter-Minasian, 1972c: 545 A: MG

genus *Mongolocleonus* Ter-Minasian, 1974a: 213 type species *Eumecops gobiensis* Voss, 1967
gobiensis Voss, 1967: 285 (*Eumecops*) A: MG NMO

genus *Monolophus* Faust, 1904: 182 type species *Mecaspis praedita* Faust, 1883

Cleonellus Voss, 1967: 282 type species *Cleonellus venosulus* Voss, 1967

praeditus Faust, 1883g: 202 (*Mecaspis*) A: IN KI KZ MG

venosulus Voss, 1967: 283 (*Cleonellus*)

genus *Neocleonus* Chevrolat, 1872b: 108 type species *Curculio mucidus* Germar, 1813 (= *Curculio sannio* Herbst, 1795)

maculipes Gyllenhal, 1834a: 197 (*Curculio*) N: AG EG A: IN IS OM PA SA YE AFR ORR

arenarius Olivier, 1791: 558 (*Curculio*) [HN]

coquereli Chevrolat, 1873a: 69

frater Chevrolat, 1873a: 67

modestus Faust, 1904: 201

mucidus Germar, 1813: 132 (*Curculio*)

oculiventris Quedenfeldt, 1888: 293

sordidus Chevrolat, 1873a: 76

subsignatus Walker, 1871: 17 (*Cleonus*)

genus *Pachycerus* Schoenherr, 1823: 1137 type species *Lixus madidus* Olivier, 1807

Noctivius Desbrochers des Loges, 1906: 70 type species *Lixus segnis* Germar, 1823

costulatus Faust, 1890d: 258 A: BEI ES HEB JIL LIA NMO SHX XIN

costatulus Csiki, 1934a: 52 (*Cleonus*) [URN]

desertorum Faust, 1904: 223 A: IN KI KZ TM UZ

efflatouni Tewfik, 1942: 171 (*Cleonus*) A: YE

hippali Meregalli, 2009: 303 N: EG A: SA

latirostris Faust, 1891b: 117 A: KZ UZ

madidus Olivier, 1807: 253 (*Lixus*) E: BU CR FR GE GR HU IT PL PT RO SL SV SZ UK A: CY TR

albarius Gyllenhal, 1834a: 246

obliquatus Faust, 1883g: 199 A: KI KZ UZ

obliquans Csiki, 1934a: 53 (*Cleonus*) [URN]

opimus Gyllenhal, 1834a: 185 (*Cleonus*) N: MO AFR

planirostris Boheman, 1829: 129 (*Cleonus*) E: FR IT

segnis Germar, 1823: 398 (*Lixus*) [RN] E: AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MA MD ME PT RO SB SK SL SP ST SZ TR UK N: AG MO A: AF AR CY IN IQ IS KZ SY TD TM TR UZ WS

borrae F. Solari, 1950a: 50

cordiger Germar, 1819: 135 (*Curculio*) [HN]

echii Chevrolat, 1873a: 81

maritimus Hustache, 1926c: 291

premudae Depoli, 1936: 141

scabrosus Brullé, 1832b: 243

scabrosus Gyllenhal, 1834a: 246 [HN]

sellatus Faust, 1904: 223 A: NP PA ORR

simonae Meregalli, 2009: 316 N: MO

genus *Pleurocleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Cleonis quadrivittata* Zoubkoff, 1829

bicarinatus Gebler, 1829: 154 (*Cleonus*) A: ES FE KZ MG QIN SHA WS

sexmaculatus Krynicki, 1832: 153 (*Cleonis*)

quadrivittatus Zoubkoff, 1829: 161 (*Cleonis*) E: BU CT MD RO ST UK A: ES KI KZ MG UZ WS XIN

bicarinatus Gyllenhal, 1834a: 212 (*Cleonus*) [HN]

exaratus Gebler, 1829: 158 (*Cleonus*)

sollicitus Gyllenhal, 1834a: 211 (*Cleonus*) E: BY MD ST UK A: BEI ES FE GAN HEB HEI JIL KZ
LIA MG NMO QIN SC SHA SHX UZ WS XIN YUN
obliteratus Fåhraeus, 1842: 64 (*Cleonus*)
squalidus Gyllenhal, 1834a: 210 (*Cleonus*)
torpescus Chevrolat, 1873a: 39 [NA]
variegatus Chevrolat, 1873a: 39

genus *Porocleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Porocleonus scrobicollis* Motschulsky, 1860 (= *Lixus candidus* Olivier, 1807)
Cossinoderus Chevrolat, 1872a: 18 type species *Lixus candidus* Olivier, 1807
candidus Olivier, 1807: 266 (*Lixus*) N: AG EG LB MO TU A: IN IQ IS OM PS SA SI YE (Perim)
AFR
maresi Lucas, 1857: lvi (*Cleonus*)
scrobicollis Motschulsky, 1860e: 540

genus *Pseudisomerus* Ter-Minasian, 1988a: 97 type species *Isomerus mangystavicus* Ter-Minasian, 1976
mangystavicus Ter-Minasian, 1976d: 1571 (*Isomerus*) A: KZ

genus *Pseudocleonus* Chevrolat, 1872b: 109 [RN] type species *Curculio costatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)

subgenus *Asiacleonus* Arzanov, 2005b: 135 type species *Cleonus dauricus* Gebler, 1829
dauricus Gebler, 1829: 157 (*Cleonus*) E: CT UK A: AF ES FE IQ KI KZ QIN TD UZ WS XIN XIZ
fatalis Chevrolat, 1884b: lxxv (*Porocleonus*) [URN]
obsoletus Gyllenhal, 1834a: 182 (*Cleonus*)
sinuatus Faust, 1885b: 165
superciliosus Chevrolat, 1884a: lxxviii (*Porocleonus*)

taciturnoides Arnol'di, 1956: 681 A: KI

subgenus *Neopseudocleonus* Arzanov, 2005b: 135 type species *Curculio grammicus* Panzer, 1789
ferghanensis Ter-Minasian, 1988a: 66 A: KZ TD

glabratus Faust, 1883g: 200 (*Mecaspis*) A: IN
grammicus Panzer, 1789: 21 (*Curculio*) E: AL AU BH BU CR CZ FI FR GE GR HU IT PL PT RO
SB SK SL SP ST SV SZ UK N: MO A: AR
adriaticus J. Müller, 1925: 31
alpigradus J. Müller, 1925: 30
atlasicus A. Hoffmann, 1950b: 89
bilineatus Laicharting, 1781: 235 (*Curculio*) [HN]
gundaficus Hustache, 1932b: 51
pyrenaicus F. Solari, 1954c: 136

havtagensis Ter-Minasian, 1976b: 255 A: MG

italicus F. Solari, 1950a: 40 E: IT

marginicollis Fåhraeus, 1842: 41 (*Cleonus*) E: ST UK A: AB AR IS KZ
gotschii Hochhuth, 1847: 481 (*Cleonus*)

pustulosus Chevrolat, 1876: cxlix A: LE SY

subgenus *Phryganocleonus* Arnol'di, 1956: 682 type species *Pseudocleonus guldarensis* Arnol'di, 1956

guldarensis Arnol'di, 1956: 684 A: TD UZ

iskanderi Arnol'di, 1956: 686 A: TD UZ

kratkyi Meregalli & Talamelli, 2017: 84 A: AF

tadzhika Arnol'di, 1956: 687 A: TD UZ

subgenus *Pseudocleonus* Chevrolat, 1872b: 109 [RN] type species *Curculio costatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)

Oosomus Motschulsky, 1860e: 540 [HN] type species *Curculio costatus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cinereus* Schrank, 1781)

carinatus Gyllenhal, 1834a: 172 (*Cleonus*) E: FR IT SP N: AG MO TU

fimbriatus Chevrolat, 1860b: 132 (*Cleonus*)

senilis Rosenhauer, 1856: 250 (*Cleonus*)

cinereus Schrank, 1781: 122 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LT MA
MC MD PL PT RO SK SL SP ST SZ UK N: MO A: ES KZ TM TR UZ WS XIN

bicarinatus Fischer von Waldheim, 1830: 187 (*Cleonis*)

costatus Fabricius, 1787a: 115 (*Curculio*)

dieckmanni Fremuth & Bayer, 2008: 314 E: GR (Kriti)

libanicus Faust, 1904: 229 A: IS LE

novaki Penecke, 1928c: 129 E: BH CR GR IT ME SB

otini A. Hoffmann, 1957b: 80 (*Mecaspis*) N: MO

parallelus Escalera, 1914: 447 N: AG MO

theryi Hustache, 1931d: 24

genus *Pycnodactylopsis* Voss, 1963a: 2 type species *Pycnodactylus schaeuffelei* Voss, 1963 (= *Cleonus albogilvus* Gyllenhal, 1834)

Louwia Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 192 type species *Cleonus tomentosus* Fähræus, 1842

Pajnisoodes Alonso-Zarazaga & Lyal, 2002: 34 type species *Dirodes flavomaculatus* Pajni & Sood, 1982 (= *Neocleonus hypocrita* Chevrolat, 1873)

albogilva Gyllenhal, 1834a: 196 (*Cleonus*) **A: PA SA YE AFR ORR**

ophinotus Fähræus, 1842: 104 (*Cleonus*)

schaeuffelei Voss, 1963a: 2 (*Pycnodactylus*)

hypocrita Chevrolat, 1873a: 75 (*Neocleonus*) **A: KA PA ORR**

chandigarhensis Pajni & Sood, 1982: 376 (*Dirodes*)

flavomaculatus Pajni & Sood, 1982: 372 (*Dirodes*)

mitis Gerstaecker, 1871: 73 (*Cleonus*) **A: CY SA YE AFR**

tomentosa ephippium Faust, 1904: 202 (*Pycnodactylus*) **A: YE**

tomentosa tomentosa Fähræus, 1842: 65 (*Cleonus*) **N: AG CI (Fuerteventura) EG LB MO TU A: IN**

IQ IS JO OM PA SA SI AFR ORR

cretosa Fairmaire, 1868: 496 (*Cleonus*)

fuscoirrorata Chevrolat, 1873a: 51

genus *Rhabdorrhynchus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Pachycerus menetriesii* Gyllenhal, 1842

Pachycerus Schoenherr, 1826: 12 [HN] type species *Curculio varius* Herbst, 1795 (= *Curculio echii* Brahm, 1790)

anchusae Chevrolat, 1854: 480 (*Pachycerus*) **A: AF CY IN IQ IS JO PS SY TR**

armeniacus Penecke, 1936: 207 (*Pachycerus*) **A: AR**

crassicornis Faust, 1904: 224 (*Pachycerus*) **E: GR (Thira) A: CY IN IS TR**

crucifer Hochhuth, 1847: 485 (*Pachycerus*) **A: AF AR IN TD TM TR UZ**

grummi Faust, 1887f: 167 (*Pachycerus*)

curvirostris F. Solari, 1950a: 43 **N: AG**

cynoglossi G.A.K. Marshall, 1928c: 541 (*Pachycerus*) **A: PA ORR**

echii Brahm, 1790: 175 (*Curculio*) **E: AU BH CR CZ FR GE GR HU IT MD RO SB SK SL SP ST SV**

SZ TR UK A: TR

varius Herbst, 1795: 252 (*Curculio*) [HN]

emir Meregalli, 2008: 31 **A: AE**

karelinii Fähræus, 1842: 119 (*Pachycerus*) **E: CT MD ST UK A: IN KI KZ RU TM UZ**

junki Csiki, 1934a: 54 (*Cleonus*) [URN]

longicollis F. Solari, 1950a: 41 **N: AG**

menetriesii Gyllenhal, 1842a: 118 (*Pachycerus*) **E: BU FR IT MD ST UK A: AR CY IN IQ IS JO KZ**

TD TM TR UZ

atomarius Fähræus, 1842: 122 (*Pachycerus*)

sauditus Meregalli, 2008: 27 **A: SA**

seriegranosus Chevrolat, 1873a: 110 **E: FR GR IT SP N: AG LB MO A: AR IN IS KZ PA TM TR**

WS

vilhelmseni L. Gültekin, 2006c: 124 **E: CR FR IT SP (Balears) ST UK N: AG LB MO TU A: AR**

CY IS

mixtus Olivier, 1807: 250 (*Lixus*) [NA]

genus *Scaphomorphus* Motschulsky, 1860e: 541 type species *Curculio vibex* Pallas, 1781

Cleonidius Casey, 1891: 186 type species *Cleonis vittatus* Kirby, 1837 (= *Lixus poricollis* Mannerheim, 1843)

Lixestus Reitter, 1916a: 89 type species *Curculio vibex* Pallas, 1781

Scaphidomorphus Lacordaire, 1863: 439 [UE, HN]

acutipennis Roelofs, 1873: 182 (*Cleonus*) **A: BEI FUJ GAN HEB HEI HUB HUN JA JIA JIL LIA NC**

RU SC SCH SHA SHG SHN SHX ZHE

foveolaticollis Ter-Minasian, 1989: 399 (*Lixus*) **A: ES KI MG TD**

microlepis Ter-Minasian, 1972c: 542 (*Lixus*) **A: MG**

pallasi Faust, 1890f: 467 (*Lixus*) **E: ST A: ES IN KZ MG NMO**

nigrolineatus Voss, 1967: 299 (*Lixus*)

vibex Pallas, 1781: 32 (*Curculio*) **E: ST UK A: ES FE IN KZ MG TM UZ WS**

denudatus Zoubkoff, 1833: 336 (*Lixus*)

karelini Boheman, 1835: 22 (*Lixus*)

scutellaris Petri, 1905b: 103 (*Lixus*)

vittiger Guérin-Méneville, 1833b: pl. 37 (*Lixus*) **E: UK (Krym)**

vittiger Chevrolat, 1844: 144 (*Lixus*) [HN]

- genus *Stephanocleonus* Motschulsky, 1860e:** 540 type species *Curculio flaviceps* Pallas, 1781 (= *Curculio nassiformis* Goeze, 1777)
- subgenus *Deracanthopsis* Voss, 1967:** 286 type species *Stephanocleonus gemellus* Voss, 1967
bogdoensis Ter-Minasian, 1978c: 130 A: MG
gemellus approximatus Voss, 1967: 288 A: MG
gemellus gemellus Voss, 1967: 287 A: MG
- subgenus *Eremocleonus* Ter-Minasian, 1974a:** 214 type species *Cleonus bicostatus* Gebler, 1833 (= *Cleonus costatus* Gebler, 1832)
chankanus Suvorov, 1915a: 109 A: FE LIA
costatus Gebler, 1832: 60 (*Cleonus*) A: CH ES FE MG
bicostatus Gebler, 1833: 297 (*Cleonus*) [URN]
fascicularis Gebler, 1833: 295 (*Cleonus*) A: KI KZ TM WS
ferox Faust, 1883g: 195 A: ES MG
gobianus Suvorov, 1912a: 432 A: ES MG NMO
nalis Voss, 1967: 293
hirtipes Faust, 1904: 250 A: ES MG
potanini Faust, 1890f: 465 A: GAN MG NMO
shansiensis Ter-Minasian, 1988c: 148 A: MG SHX
superciliosus Gebler, 1832: 62 (*Cleonus*) A: ES FE MG
lobatus Chevrolat, 1873a: 31
- subgenus *Sanzia* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999:** 193 [RN] type species *Curculio tetragrammus* Pallas, 1781
Eucleonus Faust, 1904: 188 [HN] type species *Curculio tetragrammus* Pallas, 1781
hexagraptus Petri, 1915: 343 A: MG NMO
macrogrammus Petri, 1914b: 102 A: KZ
microgrammus Gyllenhal, 1834a: 187 (*Cleonus*) E: HU MD RO ST UK A: BEI KZ LIA NMO
jouradliowi Reitter, 1907c: 258
tetragrammus Pallas, 1781: 29 (*Curculio*) E: MD ST SV UK A: AR KZ WS
concinus Gyllenhal, 1834a: 186 (*Cleonus*)
- subgenus *Stephanocleonus* Motschulsky, 1860e:** 540 type species *Curculio flaviceps* Pallas, 1781 (= *Curculio nassiformis* Goeze, 1777)
Eurymetopus Faust, 1904: 255 [HN] type species *Stephanocleonus colossus* Faust, 1904
Paraleucochromus Obst, 1908: 94 type species *Paraleucochromus pleurocleonides* Obst, 1908
Zaslavskia Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 193 [RN] type species *Stephanocleonus colossus* Faust, 1904
albinae Reitter, 1895g: 285 A: KZ MG NMO
albiithorax Ter-Minasian, 1972c: 546 A: MG
amurensis Ter-Minasian, 1976a: 41 A: ES FE MG
anceps Chevrolat, 1873a: 27 A: ES MG
vagabundus Faust, 1890a: 85
audax Faust, 1883g: 197 A: KI KZ MG
bifasciatus Ter-Minasian, 1979b: 268 A: ES
bonus Ter-Minasian, 1979b: 260 A: ES
brunnipes Faust, 1904: 251 A: MG NMO
canaliculatus Gebler, 1829: 155 (*Cleonus*) A: NMO WS
chevrolati Faust, 1883g: 194 A: TM
chinensis Faust, 1904: 253 A: CH MG
coelebs Faust, 1883g: 194 A: KZ WS
colossus Faust, 1904: 256 A: MG
comicus Faust, 1904: 251 A: MG
confessus Faust, 1904: 247 A: ES
corpulentus Voss, 1967: 297 A: MG
corrugans Faust, 1883e: 125 A: IN KZ
deportatus Chevrolat, 1873a: 29 A: ES FE KZ MG XIN
depressus Gebler, 1829: 157 (*Cleonus*) A: WS
divisiventris G.A.K. Marshall, 1934a: 16 A: MG NMO
kerzhneri Ter-Minasian, 1972c: 550
dubius Faust, 1904: 246 A: ES MG
edithae Reitter, 1895g: 283 A: ES MG
eduardi Ter-Minasian & Korotyaev, 1978: 154 A: ES MG WS
eous Ter-Minasian, 1976b: 248 A: MG

- eruditus* Faust, 1890a: 82 A: ES MG WS
exiguus Faust, 1904: 251 A: MG RU
favens Faust, 1884c: 464 A: ES MG WS
felicitanus Reitter, 1895g: 283 A: MG
fenestratus Pallas, 1781: 33 (*Curculio*) A: CH ES MG TD
 foveolatus Fischer von Waldheim, 1823: pl. 44 (*Cleonis*)
fossulatus Fischer von Waldheim, 1823: pl. 44 (*Cleonis*) A: ES FE KZ MG WS XIN
 connexus Faust, 1890c: 114
 rubrifrons Fischer von Waldheim, 1835: 164 (*Cleonus*)
 scriptus Fåhraeus, 1842: 19 (*Cleonus*)
foveifrons Chevrolat, 1873a: 34 A: ES KZ MG XIN
 brevicollis Faust, 1904: 258
 indutus Chevrolat, 1873a: 35
grigorievi Suvorov, 1915a: 111 A: ES MG WS
hammarstromi Faust, 1890a: 83 A: ES MG
 hammarstroemi: Legalov, 2020d: 480 [ISS]
henningii Fåhraeus, 1842: 22 (*Cleonus*) A: KZ RU
 niveus Chevrolat, 1873a: 33
hexagrammus Fåhraeus, 1842: 26 (*Cleonus*) A: ES MG
 feritus Faust, 1904: 247
 margineguttatus Chevrolat, 1873a: 28
ignobilis Faust, 1883e: 126 E: CT ST A: KZ
illex Faust, 1904: 258 A: GAN KI MG WS XIN
impressicollis Fåhraeus, 1842: 27 (*Cleonus*) A: ES KI KZ MG
 loquans Faust, 1904: 246
incertus Ter-Minasian, 1972b: 250 A: ES MG WS
incognitus Ter-Minasian, 1990b: 635 A: KZ
ingratus Ter-Minasian, 1979b: 262 A: ES
inopinatus Ter-Minasian, 1972b: 250 A: MG
isochromus Suvorov, 1912b: 483 A: MG WS
ithae Reitter, 1895g: 282 A: MG RU
 melandarius Faust, 1904: 256
johannis Reitter, 1895g: 284 A: MG
jucundus Faust, 1890a: 80 A: ES MG
 arduus Ter-Minasian, 1979b: 276
kobdoanus Suvorov, 1915a: 110 A: ES MG
korinii Fåhraeus, 1842: 21 (*Cleonus*) A: ES MG WS XIN
kozlovi Suvorov, 1912a: 430 A: MG NMO
 corpulentus Voss, 1967: 297
labilis Faust, 1895c: 99 A: GAN JIL MG QIN XIZ YUN
leucopterus Fischer von Waldheim, 1823: pl. 44 (*Cleonis*) A: ES KZ WS
 jakovlevi Faust, 1893b: 202
 jenisseicus Ter-Minasian, 1978c: 127
leucostis Suvorov, 1912b: 489 A: MG
ljudmilae Ter-Minasian & Korotyaev, 1978: 156 A: ES MG WS
lukjanovitschi Ter-Minasian, 1975b: 114 A: ES
mannerheimi Chevrolat, 1873a: 32 A: ES MG WS
marginatus Fischer von Waldheim, 1823: pl. 44 (*Cleonis*) A: ES MG WS
 axillaris Faldermann, 1835: 428 (*Cleonus*)
medvedevi Ter-Minasian, 1989: 406 A: ES MG
mirabilis Ter-Minasian, 1990b: 633 A: MG
montanus Ter-Minasian, 1990a: 242 A: MG
nassiformis Goeze, 1777: 399 (*Curculio*) A: ES MG
 flaviceps Pallas, 1781: 34 (*Curculio*)
 frontatus Fischer von Waldheim, 1823: pl. 44 (*Cleonis*)
 pulchellus Faldermann, 1835: 426 (*Cleonus*)
nasutus Ballion, 1878: 362 A: XIN
novus Ter-Minasian, 1978c: 126 A: ES
nubilus Fåhraeus, 1842: 13 (*Cleonus*) A: ES MG
 semicostatus Chevrolat, 1873a: 33
opportunistus Faust, 1890a: 78 A: ES MG
 opporthumus: Legalov, 2020d: 481 [ISS]

- optimus* Ter-Minasian, 1978a: 59 A: KZ
paradoxus changajensis Voss, 1967: 291 A: MG
paradoxus paradoxus Fåhraeus, 1842: 28 (*Cleonus*) A: ES MG WS
pellax Ter-Minasian, 1979b: 259 A: ES
perscitus Faust, 1883e: 127 A: KI KZ TM XIN
persimilis Faust, 1904: 244 A: MG
planirostris Faust, 1883g: 198 A: MG
planimanus Csiki, 1934a: 29 [URN]
pleurocleonides Obst, 1908: 94 (*Paraleucochromus*) A: QIN
postfemoralis Ter-Minasian, 1970c: 840 A: XIN
posttibialis Voss, 1967: 295 A: MG
prasolovi Ter-Minasian, 1990b: 635 A: WS
przewalskyi Faust, 1887k: 265 A: GAN HEI MG QIN XIN
renardii Gebler, 1848: 344 (*Cleonus*) A: WS
roddi Suvorov, 1912b: 485 A: ES MG WS
sahlbergi Faust, 1890a: 86 A: ES MG
semenovi Faust, 1883g: 196 A: MG
setinasus Faust, 1890a: 76 A: ES MG WS
similis Ter-Minasian, 1978a: 60 A: KI UZ
simulans Faust, 1883g: 193 A: ES
sinitsyni Legalov, 1999b: 93 A: KZ
spissus Faust, 1904: 246 A: MG
sublaevigatus Ter-Minasian, 1972c: 553 A: MG
suffusus Faust, 1904: 257 A: ES MG XIZ
suspiciosus Faust, 1904: 257 A: GAN MG QIN XIZ
tardus Faust, 1904: 257 A: ES MG
tibetanus Suvorov, 1915a: 112 A: XIZ
tibeticus Csiki, 1934a: 30 [URN]
timidus Faust, 1887l: 320 A: KI KZ MG NMO XIN
tricarinatus Fischer von Waldheim, 1823: pl. 44 (*Cleonis*) A: CH ES MG WS
lineirostris Chevrolat, 1873a: 30
trifasciatus Faust, 1891e: 397 A: ES MG WS
tshuicus Suvorov, 1912b: 488 A: ES WS
tshuicus: Legalov, 2020d: 481 [ISS]
tuvensis Ter-Minasian, 1978c: 129 A: ES
verestshagini Suvorov, 1912b: 486 A: WS
versutus Faust, 1904: 247 A: ES
subgenus *Taenioleonus* Ter-Minasian, 1974a: 215 type species *Cleonus thoracicus* Fischer von Waldheim, 1835
albofasciatus Ter-Minasian, 1972b: 248 A: ES MG
altaicus Ter-Minasian & Korotyaev, 1978: 153 A: WS
argenteus Ter-Minasian, 1989: 402 A: MG
compressicollis Faldermann, 1835: 424 (*Cleonus*) A: MG
dutensis Ter-Minasian, 1989: 403 A: MG
ehnbergi Faust, 1890a: 87 A: ES MG
excisus Reitter, 1895g: 286 A: ES MG
giganteus Ter-Minasian, 1970c: 838 A: CH ES MG
glaucinus Suvorov, 1912b: 484 A: MG
grumi Suvorov, 1912a: 431 A: MG XIN
helenae Ter-Minasian, 1972c: 549 A: MG
improcerus Suvorov, 1912b: 489 A: MG XIN
jacobsoni Faust, 1904: 244 A: ES MG
koeppleri Faust, 1904: 245 A: MG
korotyaevi Ter-Minasian, 1979b: 213 A: ES MG WS
korotyaevi: Legalov, 2020d: 481 [ISS]
luctuosus Faust, 1895c: 99 A: ES WS
muchi Voss, 1967: 292 A: MG
parallelistriis Ter-Minasian, 1972b: 252 A: MG
ponomarenkoi Ter-Minasian, 1990b: 636 A: KZ

sibiricus Ter-Minasian, 1970c: 838 A: WS
suvorovi Legalov, 1999a: 22 [RN] A: MG WS
plumbeus Suvorov, 1912b: 485 [HN]
thoracicus Fischer von Waldheim, 1835: 161 (*Cleonus*) A: ES MG
leprosus Faust, 1895c: 101
puncticollis Boheman, 1842a: 15 (*Cleonus*)
waldheimi Faust, 1904: 245 A: ES FE MG

genus *Surchania* Lebedev, 1931: 340 type species *Surchania sijazovi* Lebedev, 1931
sijazovi Lebedev, 1931: 340 A: AF KZ TD TM UZ

genus *Temnorhinus* Chevrolat, 1872a: 17 type species *Bothynoderes brevis* Gyllenhal, 1834
subgenus *Fabiocleonus* Arzanov, 2006b: 61 type species *Bothynoderes mendicus* Gyllenhal, 1834
mendicus Gyllenhal, 1834a: 238 (*Bothynoderes*) E: FR IT MA SP N: AG MO TU **AFR**

bispinus Chevrolat, 1873a: 104 [NA]
orbitalis Fåhræus, 1842: 111 (*Cleonus*)

subgenus *Massimocleonus* Arzanov, 2006b: 58 type species *Lixus arabs* Olivier, 1807
arabs Olivier, 1807: 257 (*Lixus*) A: IN IQ KI KZ TD TM UZ

dohmi Faust, 1883e: 121 (*Bothynoderes*)

betae Perrin, 1970: 360 A: IN

cylindricus Gebler, 1841b: 601 (*Bothynoderes*) A: KZ

discrepans Ter-Minasian, 1988b: 121 A: AF

elongatus Gebler, 1844: 104 (*Cleonus*) E: ST A: AB AR IN KI KZ MG TD TM UZ XIN

heros Suvorov, 1910a: 262 A: KZ XIN

heroicus Csiki, 1934a: 16 [URN]

nasutus Hochhuth, 1847: 483 (*Cleonus*) A: AB AR TR

oryx Reitter, 1897e: 223 (*Cleonus*) A: KZ MG QIN TM XIN XIZ

paludani Voss, 1955b: 298 (*Bothynoderes*) A: AF IN PA

perforatus Faust, 1904: 216 A: IQ PA

subgenus *Temnorhinus* Chevrolat, 1872a: 17 type species *Bothynoderes brevis* Gyllenhal, 1834

Pseudotemnorhinus Voss, 1960d: 239 type species *Temnorhinus inustulatus* Voss, 1960

Pycnodactylus Chevrolat, 1872a: 18 type species *Lixus pacificus* Olivier, 1807 (= *Curculio hololeucus* Pallas, 1781)

albofimbriatus Chevrolat, 1873a: 44 N: AG EG MO

serieguttulatus Desbrochers des Loges, 1875a: 16 (*Cleonus*)

brevirostris Gyllenhal, 1834a: 237 (*Bothynoderes*) E: FR IT MA SP N: AG CI EG LB MO TU A: CY
 IN IQ IS JO KZ OM PA SA SI TR YE **AFR ORR**

aegyptius Chevrolat, 1873a: 45

rufulus Chevrolat, 1873a: 43

saucerrottei Chevrolat, 1873a: 44

desbrochersi Petri, 1914a: 47 N: AG

hololeucus Pallas, 1781: 35 (*Curculio*) E: LT ST UK A: AB AR GAN IN IS JO KZ MG PA RU TD
 TM TR UZ XIN

pacificus Olivier, 1807: 268 (*Lixus*)

interpositus Voss, 1959d: 7 A: IN

inustulatus Voss, 1960d: 239 A: AF

kirguisicus Chevrolat, 1873a: 43 A: AF KI KZ TR UZ

limbifer Faust, 1904: 218 A: SHX

martini Faust, 1904: 218 E: SP N: MO

menozzii F. Solari, 1950a: 38 E: IT

mixtus Fabricius, 1792: 417 (*Curculio*) E: FR IT PT SP N: AG CI EG LB MO MR (Madeira) SG
 (Selvagem Grande) TU A: AR CY IN IS PS SY TR **AFR**

conicirostris Olivier, 1807: 264 (*Lixus*)

jekelii Wollaston, 1862b: 441 (*Cleonus*)

semilumatus Petri, 1904b: 235 (*Lixus*)

rungsi A. Hoffmann, 1938a: 51 (*Cleonus*) N: MO

seductus Faust, 1904: 218 A: SA YE **AFR**

seurati Peyerimhoff, 1927a: 25 (*Conorhynchus*) N: TU

subcylindricus Petri, 1908a: 72 (*Lixus*) N: AG

turbinatus Chevrolat, 1869: 75 (*Cleonus*) N: AG

verecundus Faust, 1883e: 123 (*Bothynoderes*) E: ST A: AB AF AR IN KI KZ MG PA TM UZ XIN

genus *Terminasiana* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 193 [RN] type species *Cleonis granosa* Zoubkoff, 1833

Isomerus Motschulsky, 1860e: 540 [HN] type species *Cleonis granosa* Zoubkoff, 1833
granosa Zoubkoff, 1833: 333 (*Cleonis*) E: ST UK A: IN KI KZ TD TM UZ XIN
caspica Fähræus, 1842: 29 (*Cleonus*)
torosa Fähræus, 1842: 42 (*Cleonus*)

genus *Tetragonothorax* Chevrolat, 1872b: 108 type species *Curculio retusus* Fabricius, 1801 (= *Tetragonothorax lyali* Alonso-Zarazaga, 1999)
gyllenhali Faust, 1894a: 617 [RN] A: PA **ORR**
herbsti Faust, 1904: 198
macilentus Gyllenhal, 1834: 243 (*Bothynoderes*) [HN]
lyali Alonso-Zarazaga, 1999: 193 [RN] N: EG A: PA **AFR ORR**
retusus Fabricius, 1801: 515 (*Curculio*) [HN]
senectus Fähræus, 1842: 85 (*Cleonus*) N: EG **AFR**
quadraticollis Fähræus, 1842: 86 (*Cleonus*)

genus *Trachydemus* Chevrolat, 1872b: 108 type species *Pachycerus rugosus* Lucas, 1846
orientalis Zumpt, 1938a: 15 A: IQ
parthicus Ter-Minasian & Egorov, 1986: 379 A: IN
rugosus Lucas, 1846a: pl. 36 (*Pachycerus*) E: FR IT PT SP N: AG MO TU A: IS
basalis Chevrolat, 1860a: 80 (*Larimus*)

genus *Trichocleonus* Motschulsky, 1860e: 540 type species *Brachyrhinus leucophyllus* Fischer von Waldheim, 1821
leucophyllus Fischer von Waldheim, 1821: 14 (*Brachyrhinus*) A: AF IN KI KZ TD TM UZ XIN
duodecimguttatus Motschulsky, 1845a: 104 (*Cleonus*)

genus *Trichotocleonus* Voss, 1959a: 103 type species *Trichotocleonus longipilis* Voss, 1959
longipilis Voss, 1959a: 104 A: AF

genus *Xanthochelus* Chevrolat, 1872b: 109 type species *Curculio nomas* Pallas, 1771
Trachylixus Reitter, 1916a: 91 type species *Cleonus vulneratus* Boheman, 1834
Xanthochilus Bedel, 1909: 100 [UE, HN]
Xanthoprochilus Bedel, 1909: 100 [URN]
blumeae G.A.K. Marshall, 1938b: 159 A: AF PA UP **ORR**
cinctiventris Fähræus, 1842: 54 (*Cleonus*) E: SP N: AG EG LB MO TU A: IN IS SA SI **AFR**
marmottani C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 391 (*Cleonus*)
faunus Olivier, 1807: 267 (*Lixus*) A: PA **ORR**
longus Chevrolat, 1873a: 96 N: EG A: IN KU SA SI SY TR YE **AFR**
postumus Faust, 1883g: 203
major Herbst, 1784: 81 (*Curculio*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI JA NP PA QIN SCH YUN ZHE **ORR**
mixtus Fähræus, 1842: 60 (*Cleonus*)
sculpticollis Fairmaire, 1888a: 31 (*Larimus*)
sulphurifer Chevrolat, 1873a: 95
superciliosus Gyllenhal, 1834a: 202 (*Cleonus*) [HN]
nomas Pallas, 1771: 463 (*Curculio*) E: ST A: AB AF IN KI KZ PA SA TD TM TR UZ WS XIN
firmus Schoenherr, 1832: 217 (*Cleonus*)
firmus Gyllenhal, 1834a: 203 (*Cleonus*) [HN]
montivagus Chevrolat, 1873a: 97
omogeron Herbst, 1797: 11 (*Curculio*) E: ST A: IQ KI KZ TD TM UZ
ewersmanni Fähræus, 1842: 58 (*Cleonus*)
perlatus Fabricius, 1787a: 114 (*Curculio*) A: FUJ HAI HKG JA TAI **ORR**
coelestis Chevrolat, 1873a: 97
permutatus Faust, 1904: 260 A: GUX PA **ORR**
vulneratus Boheman, 1834a: 201 (*Cleonus*) N: AG EG **AFR**
canescens Chevrolat, 1873a: 95
niloticus Chevrolat, 1873a: 96

tribe Cleonini, species incertae sedis
Adosomus bugiensis Mulsant & Godart, 1876b: 256 N: AG
Cleonis coriaginoso Zoubkoff, 1833: 335 A: TM
Cleonis fasciata Fischer von Waldheim, 1830: 187 A: UZ
Cleonis furcata Zoubkoff, 1833: 334 A: TM

- Cleonis guttata* Goeze, 1777: 400 (*Curculio*) [HN] A: RU
guttata Gmelin, 1790: 1801 (*Curculio*) [HN]
Cleonis murina Faldermann, 1835: 425 (*Cleonus*) A: ES
Cleonis oculata Fischer von Waldheim, 1830: 188 A: UZ
Cleonis teretirostris Gebler, 1833: 296 (*Cleonus*) A: KZ

7.10.2. Tribe Lixini Schoenherr, 1823

- genus *Bangasternus* Gozis, 1882b: 203** [RN] type species *Rhinocyllus planifrons* Brullé, 1832
Coelostethus Capiomont, 1873: 275 [HN] type species *Rhinocyllus planifrons* Brullé, 1832
fausti Reitter, 1890c: 159 (*Coelostethus*) E: GR IT A: AR IN TR
iranensis Talamelli, 2013: 233 A: IN
orientalis Capiomont, 1873: 283 (*Coelostethus*) E: AL AU BU CT GR HU IT KZ MC RO SK N: EG
A: AB AF AR CY GG IN IQ IS JO LE SY TD TR UZ NARi
smymensis Capiomont, 1873: 284 (*Coelostethus*)
planifrons Brullé, 1832b: 244 (*Rhinocyllus*) E: BH BU CR GR IT PT RO SP TR N: LB A: AB AF
AR CY IN IS LE SY TM TR
araxis Reitter, 1895f: 257
planifrons Gyllenhal, 1835a: 149 (*Rhinocyllus*) [HN]
syriacus Stierlin, 1888b: 59 (*Coelostethus*)
provincialis Fairmaire, 1863: 110 (*Rhinocylus*) E: FR IT
remaudierei A. Hoffmann, 1956d: 242 (*Rhinocyllus*) A: IN IQ
dummi Colonnelli, 1990: 199
siculus Capiomont, 1873: 282 (*Coelostethus*) E: IT SP N: AG MO TU
villosus Capiomont, 1873: 279 (*Coelostethus*) E: SP N: AG MO TU
dieckii Capiomont, 1873: 282 (*Coelostethus*)
hispanicus Capiomont, 1873: 280 (*Coelostethus*)
- genus *Eugeniodecus* Arnol'di, 1955: 302** type species *Eugeniodecus pavlovskii* Arnol'di, 1955
pavlovskii Arnol'di, 1955: 302 A: MG TM
turkmenicus Ter-Minasian, 1977: 146 A: TM
- genus *Eustenopus* Petri, 1907a: 53** type species *Larinus villosus* Boheman, 1843
abbreviatus Faust, 1891b: 117 (*Larinus*) A: TD UZ
lanuginosus Faust, 1885b: 168 (*Larinus*) A: IQ KI KZ NW TM UZ WS
perbellus Escalera, 1914: 454 (*Larinus*) N: LB MO
villosus Boheman, 1843: 23 (*Larinus*) E: BU GR MD ST UK A: IN SY TR NARi
hirtus Waltl, 1838: 468 (*Larinus*) [HN]
- genus *Gasteroclisus* Desbrochers des Loges, 1904d: 103** type species *Lixus augurius* Boheman, 1835
subgenus *Eugasteroclisus* Voss, 1958b: 36 type species *Gasteroclisus klapperichi* Voss, 1956
kabulensis Voss, 1961c: 245 (*Lixus*) A: AF
klapperichi Voss, 1956b: 25 A: FUJ LIA
subgenus *Gasteroclisus* Desbrochers des Loges, 1904d: 103 type species *Lixus augurius* Boheman, 1835
Hypolixus Petri, 1904c: 188 [HN] type species *Lixus augurius* Boheman, 1835
Hypsocleonus Aurivillius, 1921: 93 type species *Hypsocleonus cardui* Aurivillius, 1921
Hypsocleonus Aurivillius, 1926: 28 type species *Hypsocleonus cardui* Aurivillius, 1921
aethiops Herbst, 1795: 48 (*Curculio*) A: PA ORR
arcurostris Petri, 1912c: 348 A: CH PA SD
augurius Boheman, 1835: 19 (*Lixus*) E: FR GR IT PT SP N: AG EG MO A: PA SY ORR
auriculatus C. R. Sahlberg, 1823b: 40 (*Lixus*) A: CH JA NC PA SC SD
binodulus Boheman, 1835: 52 (*Lixus*) A: FUJ JA LIA PA ORR
fukienensis Voss, 1958b: 36
denticollis Petri, 1904a: 65 (*Lixus*) Ai: SY NTR
rufitibialis Kôno, 1929c: 54 (*Lixus*) A: TAI
rufotibialis: Csiki, 1934a: 97 (*Lixus*) [ISS, NA]
scissifrons Petri, 1912c: 344 A: SD ORR
subdentatus Petri, 1904b: 233 (*Lixus*) A: SD ORR
sulcirostris Gerstaecker, 1871: 73 (*Lixus*) N: EG AFR
bifoveatus Chevrolat, 1881e: 89 (*Lixus*)
syriacus Petri, 1920: 36 N: EG A: LE SY

genus *Heterocleonus* Normand, 1953: 121 type species *Heterocleonus demoflysi* Normand, 1953
demoflysi Normand, 1953: 121 N: TU

genus *Hololixus* Voss, 1932b: 64 type species *Lixus cleonoides* Voss, 1932 (= *Hololixus szetschuanensis* Voss, 1937)

szetschuanensis Voss, 1937c: 261 [RN] A: SCH

cleonoides Voss, 1932b: 63 (*Lixus*) [HN]

genus *Hypolixus* Desbrochers des Loges, 1898j: 54 type species *Lixus nubilosus* Boheman, 1835 (= *Curculio pica* Fabricius, 1798)

Microcleonus Desbrochers des Loges, 1904c: 95 [HN] type species *Lixus distinguendus* Desbrochers des Loges, 1894 (= *Lixus astrachanicus* Faust, 1883)

Paralixus Desbrochers des Loges, 1904d: 102 [RN] type species *Lixus nubilosus* Boheman, 1835 (= *Curculio pica* Fabricius, 1798)

Paralixus Csiki, 1904a: 85 [HN, URN] type species *Lixus distinguendus* Desbrochers des Loges, 1894 (= *Lixus astrachanicus* Faust, 1883)

Perilixus Csiki, 1904b: 267 [URN] type species *Lixus distinguendus* Desbrochers des Loges, 1894 (= *Lixus astrachanicus* Faust, 1883)

armirostris Voss, 1959d: 9 A: IN

astrachanicus Faust, 1883g: 207 (*Lixus*) E: ST N: EG A: AF GG IN IQ KZ TD TM TR UZ AFR

albinae Formánek, 1925: 25 (*Lixus*)

albomaculatus Pic, 1923a: 7

distinguendus Desbrochers des Loges, 1894d: 80 (*Lixus*)

nebulosus Fähræus, 1871: 210 (*Lixus*)

turkestanicus Desbrochers des Loges, 1898j: 59

bivirgatus Desbrochers des Loges, 1898j: 61 A: TM

sulphureovittis Brancsik, 1900: 102 (*Lixus*)

brachyrhinus Boheman, 1842b: 464 (*Lixus*) Ni: CI ORR

lecontei Faust, 1883g: 208 (*Lixus*) A: KZ

fasciatus Petri, 1906: 65 (*Lixus*)

paulonotatus Pic, 1904d: 36 N: AG

pica Fabricius, 1798: 167 (*Curculio*) E: FR GR N: EG A: AE CY IN IQ JO OM PA SY TR YE

(Suqutra) AFR ORR

dispar Fabricius, 1792: 460 (*Curculio*) [HN]

haerens Boheman, 1835: 49 (*Lixus*)

irroratus Boheman, 1835: 53 (*Lixus*)

nubilosus Boheman, 1835: 48 (*Lixus*)

ornatus Reiche & Saulcy, 1858a: 672 (*Cleonus*)

pulvisculosus Boheman, 1835: 56 (*Lixus*)

volvulus Fabricius, 1798: 168 (*Curculio*)

serripes Desbrochers des Loges, 1898j: 62 N: TU

theophili Capiomont, 1876a: 454 (*Lixus*) A: TR

truncatulus Fabricius, 1798: 168 (*Curculio*) N: EG A: HP KA PA SD UP AUR ORR

caesareus Petri, 1914c: 17

zarazagai L. Gültekin, 2013b: 104 [RN] E: ST A: AB TD

tigrinus Reitter, 1890c: 160 (*Lixus*) [HN]

genus *Lachnaeus* Schoenherr, 1826: 59 type species *Lachnaeus crinitus* Schoenherr, 1826

Stolatus Mulsant & Godart, 1873a: 190 type species *Stolatus nicolasi* Mulsant & Godart, 1873 (= *Lachnaeus crinitus* Schoenherr, 1826)

Stolatus Mulsant & Godart, 1874a: 44 [HN] type species *Stolatus nicolasi* Mulsant & Godart, 1874 (= *Lachnaeus crinitus* Schoenherr, 1826)

bidentatus Pic, 1910b: 19 N: EG

claimpanaini Bedel, 1910: 14 (*Larinus*)

crinitus Schoenherr, 1826: 60 E: AU BU CT CZ FR GR HU IT MD ME PT RO SB SK SP ST UK

A: AB AR ES FE KI KZ MG NW SY TR WS

gibbosus Petri, 1907a: 132

nicolasi Mulsant & Godart, 1873a: 192 (*Stolatus*)

nicolasi Mulsant & Godart, 1874a: 46 (*Stolatus*) [HN]

horridus Reitter, 1890c: 159 (*Stolatus*) E: MD A: AB AR GG KI TM TR

genus *Larinus* Dejean, 1821: 97 type species *Curculio cynarae* Fabricius, 1787

subgenus *Cryphopus* Petri, 1907a: 53 type species *Larinus suborbicularis* Capiomont, 1874 (= *Larinus ferrugatus* Gyllenhal, 1835)

- berti* L. Gültekin & Alonso-Zarazaga, 2013: 22 N: MO
bombycinus Lucas, 1847b: 444 N: AG MO TU
subrotundatus Chevrolat, 1860a: 81
ferrugatus Gyllenhal, 1835a: 132 E: FR IT PT SP N: AG EG MO TU
brevis Capiomont, 1874a: 55 [NA]
gyllenhali Gemminger, 1871b: 122 [RN]
suborbicularis Capiomont, 1874b: 289
griseus Capiomont, 1874b: 288 N: AG
maroccanus Capiomont, 1874b: 290 E: PT SP N: MO
obesulus Desbrochers des Loges, 1896f: 64
reichei Capiomont, 1874b: 286 E: FR SP N: MO
subgenus *Larinomesius* Reitter, 1924: 62 type species *Larinus flavescens* Germar, 1823 (= *Lixus scolymi* Olivier, 1807)
atomarius Capiomont, 1874b: 283 E: RO A: AR TR
bardus Gyllenhal, 1835a: 114 E: UK A: AB AF AR IN LE SY TD TM TR UZ
bardus Gyllenhal, 1837a: 231 [HN]
persicus Stierlin, 1891c: 327
sulphuratus Gyllenhal, 1835a: 116
sulphuratus Gyllenhal, 1837a: 234 [HN]
tauricus Desbrochers des Loges, 1897e: 32
canescens Gyllenhal, 1835a: 126 E: AL AU BH BU CR FR GR HU MC MD ME RO SB SP ST UK
N: AG A: AB AR IN SY TM TR
canescens Gyllenhal, 1837a: 232 [HN]
cinerascens Capiomont, 1874b: 297
cribricollis Desbrochers des Loges, 1896f: 66
laujarensis Roudier, 1954i: 126
lederi Faust, 1889e: 203
marginicollis Petri, 1907a: 104 [HN]
pulvinatus Petri, 1907a: 107
carthami Olivier, 1807: 278 (*Lixus*) E: CR GR ST N: AG EG A: AB AR IN IS SY TM TR
crassus Capiomont, 1874b: 296
breviusculus Desbrochers des Loges, 1892e: 12
breviusculus Desbrochers des Loges, 1895d: 92 [HN]
friedmani Talamelli, 2010: 581
griseotessellatus Capiomont, 1874b: 305
curtus Hochhuth, 1851: 88 E: BU CR GR IT ME SB ST UK A: AB AR GG IN IS SY TR NARi
gyllenhali Gemminger, 1871c: 2408 [RN]
darsi Capiomont, 1874b: 308 A: AB AR GG IN TR
impressus Gebler, 1829: 173 E: ST UK A: ES WS
ferrugineus Capiomont, 1874b: 305
ruber Motschulsky, 1845a: 101
intoppai Talamelli, 2015: 33 A: SCH
kirschii Reitter, 1872: 184 N: AG MO TU
castaneus Capiomont, 1874b: 299
minutissimus Desbrochers des Loges, 1891c: 37 E: SP N: AG
adjectus Fuente, 1897: 241
minutus Gyllenhal, 1835a: 129 E: AL AU BH BU CR GR HU MC MD ME RO SB SK SL ST SV
TR UK A: AB AR GG IN IS JO LE KZ SY TR NARi
anceps Reitter, 1896b: 42
brevis Gyllenhal, 1835a: 150 (*Rhinocyllus*) [HN]
petrii Winkler, 1932a: 1507 [RN]
puncticollis Capiomont, 1874b: 287
puncticollis Petri, 1907a: 111 [HN]
nubeculosus Gyllenhal, 1835a: 117 E: CZ FR GR HU IT SK SP ST A: AB AR GG IN TR
depressirostris Reitter, 1890c: 158
fleischeri Reitter, 1924: 74
nubeculosus Gyllenhal, 1837a: 236 [HN]
rugulosus Petri, 1907a: 108
obtusus Gyllenhal, 1835a: 128 E: AU BE BU CR CZ FR GE GR HU IT MD ME PL PT RO SB SP
SK ST SZ TR UK A: AR GG IN IS TR NARi
australis Capiomont, 1874b: 303
brevis Gyllenhal, 1835a: 129 [HN]
brevis Gyllenhal, 1837a: 241 [HN]
dissimilis Capiomont, 1874a: 58
ochreateus Olivier, 1807: 276 (*Lixus*) E: AU BE CZ FR GR IT MA PT SP N: AG CI LB MO MR
TU A: TR
palaestinus Talamelli, 1999: 57 A: IS JO

- scolymi* Olivier, 1807: 275 (*Lixus*) E: BE BH CR CZ FR GE GR IT MA ME PT SB SP UK N: AG
LB MO TU A: IN JO TR
carinifer Boheman, 1843: 16
flavescens Germar, 1823: 386
lynx Küster, 1847a: 92
ochratus Gravenhorst, 1807: 203 (*Rhynchaenus*)
teres Hellwig, 1795: 118 (*Curculio*) [HN]
teres Herbst, 1795: 128 (*Curculio*) [HN]
- serratulae* Becker, 1864: 481 E: CT ST UK A: IN KI NW TM TR UZ XIN
serratulae Capiomont, 1874b: 306 [HN]
- syriacus* Gyllenhal, 1835a: 136 E: AL BU CR GR HU MC ME RO SB ST UK A: AB AR CY GG
IN IS JO KZ LE PA SY TD TR UZ
sericatus Boheman, 1843: 14
- undulatus* Kocher, 1961: 100 N: MO
- vitellinus* Gyllenhal, 1835a: 117 E: UK A: AR IN LE SY TR
crassiusculus Desbrochers des Loges, 1895d: 93
khnzoriani Ter-Minasian, 1962a: 259
vitellinus Gyllenhal, 1837a: 238 [HN]
- wilkinsi* Faust, 1887f: 171 A: TD
- subgenus** *Larinus* Dejean, 1821: 97 type species *Curculio cynarae* Fabricius, 1787
Rungsonymus A. Hoffmann, 1950b: 89 type species *Rungsonymus ambiguus* A. Hoffmann, 1950 (= *Larinus subverrucosus* Petri, 1907)
- affinis* Fremuth, 1987: 328 A: IN
- albolineatus* Capiomont, 1874a: 64 N: EG A: IS
- arabicus* Capiomont, 1874b: 294 A: IN "Arabia"
crassus Dohrn, 1873: 74 [HN]
- boroveci* L. Gültekin & Perrin, 2018: 8 N: MO
- buccinator* Olivier, 1807: 274 (*Lixus*) E: GR MC IT PT SP N: AG MO A: TR
tubicenus Boheman, 1843: 6
- capsulatus* L. Gültekin, 2008: 5 A: TR
- cardopatii* Lucas, 1847b: 446 N: AG MO A: IN
densicollis Desbrochers des Loges, 1897e: 29
- carinirostris* Gyllenhal, 1835a: 121 E: AL AU BH BU CR CT GR IT ME SB A: TR
bilineatus Petri, 1914b: 105 [NA]
- carlinaphilus* Stüben, 2022a: 730 N: CI (Gran Canaria)
- cleoniformis* Bedel, 1891: xxxviii N: AG MO
staudingeri Petri, 1914b: 100
- cleonoides* Arnol'di, 1956: 690 A: UZ
- cuniculus* Olivier, 1807: 282 (*Lixus*) A: IQ SA TM UZ
marki Ter-Minasian, 1982: 42
- cynarae* Fabricius, 1787a: 98 (*Curculio*) [NP] E: CR CT CZ FR GE GR IT MA PT RO SP ST UK
N: AG LB MO TU A: IN IS JO SY TR
desbrochersi Fuente, 1897: 240
glabrirostris Gyllenhal, 1835a: 109
hispanicus Motschulsky, 1849: 137
timidus Gyllenhal, 1835a: 115
triangularis Petagna, 1786: 14 (*Curculio*) [NO]
- elegans* Desbrochers des Loges, 1897e: 29 N: AG EG LB MO TU A: IN SA
discoideus Petri, 1907a: 70
kirschii Capiomont, 1874a: 75 [HN]
mutabilis Bedel, 1887e: 201 [RN]
oudjensis Hustache, 1938b: 35
- fucatus* Faust, 1891e: 399 E: ST A: AB AR IN IQ SY TR
carthami A. Hoffmann, 1957b: 80 [HN]
persicus Petri, 1907a: 76
sacer Desbrochers des Loges, 1896f: 65
terminasiana Fremuth, 1987: 325
- hedenborgi* Boheman, 1845: 442 E: GR (Ródos) N: EG LB A: CY IN IQ JO SY TR
- humeralis* Petri, 1907a: 75 A: IN
- idoneus* Gyllenhal, 1835a: 137 E: ST UK A: GG KI TR UZ
bicolor Boheman, 1843: 20
hololeucus Motschulsky, 1845a: 101
schmidti Faust, 1894b: 145
- inaequalicollis* Capiomont, 1874a: 65 E: MD ST UK A: AB AR GG IN IS KZ SY TD TR UZ
- iranicus* L. Gültekin & Podlussány, 2012: 246 A: IN

- jacobsoni* Petri, 1907a: 68 **N:** AG MO
- jelineki* Fremuth, 1987: 322 **A:** IN
- latus* Herbst, 1783: 71 (*Curculio*) **E:** AL AU BH BU CR FR GE GR HU IT MD ME RO SB SK SL
ST TR UK **A:** AB AR CY ES GG IN IS SY TR WS **AURi**
cardui Rossi, 1790: 111 (*Curculio*) [HN]
cirsii Gyllenhal, 1835a: 107
cirsii Gyllenhal, 1837a: 227 [HN]
costirostris Gyllenhal, 1835a: 105
mutabilis Host, 1790: 293 (*Curculio*)
subcostatus Brullé, 1832b: 244
teretirostris Gyllenhal, 1835a: 108
- maurus* Olivier, 1807: 281 (*Lixus*) **E:** BU FR GR IT **N:** AG MO
guttifer Boheman, 1843: 13
numidicus Desbrochers des Loges, 1892j: 89
- mellificus* Jekel, 1859: 181 **A:** IN
reitterianus lablokoff-Khnzorian, 1990b: 180
- modestus* Gyllenhal, 1835a: 119 **A:** IN IS SY
biggsi G.A.K. Marshall, 1944b: 139
chaldaeus Petri, 1914b: 101
iranensis Voss, 1937c: 260
modestus Gyllenhal, 1837a: 235 [HN]
- nidificans* Guibourt, 1858: 276 **A:** AB AF AR IN IQ JO SY TM
multiguttatus Reitter, 1901b: 80
- onopordi* Fabricius, 1787a: 98 (*Curculio*) **E:** BH BU FR GR IT ME PT SB ST UK **N:** AG EG LB
MO TU **A:** AB AR CY GG IN IS JO KZ LE SA SY TD TM TR UZ **AFR**
aegyptiacus Capiomont, 1874a: 63
guttiger Csiki, 1934a: 74 [RN]
maculatus Gyllenhal, 1835a: 112
maculatus Gyllenhal, 1837a: 228 [HN]
mirei A. Hoffmann, 1962d: 408
numidicus Capiomont, 1874a: 56
uniformis Petri, 1907a: 59
- paradoxus* Ter-Minasian & Egorov, 1981b: 348 **A:** KZ
taukumicus Bajtenov, 1981h: 247
- pollinis* Laicharting, 1781: 229 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MC ME
NL PL PT RO SB SK SL SP ST SZ UK **N:** MO **A:** ES IN JA JO NC SC TR WS
brevis Herbst, 1795: 127 (*Curculio*) [HN]
granicolis Boheman, 1843: 11
lineatocollis Gyllenhal, 1835a: 121
morio Gyllenhal, 1835a: 132
sanctaeabmae Abeille de Perrin, 1872a: 38
sanctaeabmae Abeille de Perrin, 1872b: xliii [HN]
senilis Fabricius, 1801: 515 (*Curculio*) [HN]
- rudicollis* Petri, 1907a: 62 **E:** RO ST **N:** AG LB **A:** IN IS JO KZ LE SY TR
orientalis Petri, 1912a: 310
orientis Csiki, 1934a: 75 [RN]
- rufipes* Desbrochers des Loges, 1870c: 191 **A:** "Orient."
- sibiricus* Gyllenhal, 1835a: 131 **E:** BU GR MC MD ST UK **A:** AR GG IN KI KZ SY TR
aeruginosus Hochhuth, 1851: 90
bulgaricus Voss, 1943c: 221
distinguendus Desbrochers des Loges, 1892j: 92
- siculus* Boheman, 1843: 21 **E:** GR IT (Sicilia) PT SP **N:** AG LB MO **A:** CY IN IS **AFR**
chevrolatii Boheman, 1843: 22
interruptus Desbrochers des Loges, 1884: 158
- subverrucosus* Petri, 1907a: 72 **N:** MO TU
ambiguus A. Hoffmann, 1950b: 89 (*Rungsonymus*)
simplex Petri, 1907a: 72
- synthesys* L. Gültekin & Perrin, 2018: 5 **N:** AG
- trehalanus* L. Gültekin & Shahreyary-Nejad, 2015: 247 **A:** IN
- ursus* Fabricius, 1792: 399 (*Curculio*) [RN, NP] **E:** FR GR IT MA ME PT SB SP ST **N:** AG EG LB
MO TU **A:** CY IN IS LE SY TR WS
albarius Boheman, 1843: 7
albicans Lucas, 1847a: pl. 37
bilineatus Reitter, 1924: 67
canaliculatus Olivier, 1791: 477 (*Curculio*) [RN]
corsicus Petri, 1907a: 78
cuniculus Walker, 1871: 17 [HN]
genei Boheman, 1843: 17

- intermedius* Hustache, 1939b: 197
lineola Dufour, 1843: 82
pseudovittatus A. Hoffmann, 1955: 531
rubripes Desbrochers des Loges, 1892j: 93
rugicollis Boheman, 1843: 18
stolatus Gmelin, 1790: 1746 (*Curculio*) [RN, NO]
trivius Dejean, 1821: 98 (*Rhinobatus*) [URN]
vittatus Fabricius, 1781: 164 (*Curculio*) [HN]
vittatus Capiomont, 1874a: 72 [HN]
- vulpes* Olivier, 1807: 277 (*Lixus*) **E:** BU CR FR GR IT MC MD PT SB SK SP ST UK **N:** AG LB
TU A: ES KI KZ NW SY TD TM TR UZ WS
maculosus Schoenherr, 1832: 222
reconditus Boheman, 1843: 19
turanicus Petri, 1907a: 62
- subgenus** *Phyllonomeus* Gistel, 1856a: 372 type species *Curculio iaceae* Fabricius, 1775
Larinorhynchus Reitter, 1924: 62 type species *Larinus afer* Gyllenhal, 1835
Larinus Germar, 1823: 379 [HN] type species *Curculio sturnus* Schaller, 1783
Rhinobatus Germar, 1817c: 341 [HN] type species *Curculio planus* Fabricius, 1792
- adspersus* Hochhuth, 1847: 538 **E:** BU GR IT (Sicilia) MD PT SP ST TR UK **A:** AR GG IN IS LE
SY TM TR
akbesianus Desbrochers des Loges, 1897e: 30
brenskoi Faust, 1890e: 324
villosiventris Desbrochers des Loges, 1892j: 90
- afer* Gyllenhal, 1835a: 110 **E:** PT SP **N:** AG MO
acanthiae Gyllenhal, 1835a: 135
saintpierrei Allard, 1869c: 473
- albobinctus* Chevrolat, 1866b: 106 **E:** IT (Sicilia) PT SP
albomarginatus Capiomont, 1874b: 323
- araxicola* L. Gültekin, 2006b: 45 **A:** AR TR
barclayi L. Gültekin & Lyal, 2016: 2 **A:** SCH
- carlinae* Olivier, 1807: 280 (*Lixus*) [NP] **E:** AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT
LA LT LU MD ME NL NR NT PL PT SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU **A:** AB AR
CY GG KI KZ TR WS XIN NARi
ebeneus Marsham, 1802: 270 (*Curculio*) [NO]
heydeni Capiomont, 1874b: 314
planus: Stephens, 1831h: 160 (*Rhinobatus*) [NA]
soricinus Petri, 1907a: 118
sulphurifer Boheman, 1843: 10
- centaurii* Olivier, 1807: 278 (*Lixus*) **E:** AL BE CZ FR GE GR HU IT LU NT RO SK SP ST UK **A:**
IN KZ LE WS
beckeri Petri, 1907a: 123 [RN]
ungulatus Gyllenhal, 1835a: 133
ungulatus Gyllenhal, 1837a: 237 [HN]
- filiformis* Petri, 1907a: 122 **E:** BU GR RO UK **A:** AB AR GG TR
gigas Petri, 1907a: 127 **A:** IN IQ SY TR
gravidus Olivier, 1807: 275 (*Lixus*) **E:** GR PT SP **N:** AG
schoenherri Capiomont, 1874b: 320
- grisescens* Gyllenhal, 1835a: 134 **E:** AL BU GR IT MC MD ME SB ST TR **A:** CY GG IN IQ IS LE
SY TR
brunneus Petri, 1907a: 127 [NA]
grisescens Gyllenhal, 1837a: 239 [HN]
hierosolymae: Desbrochers des Loges, 1896f: 66 [IOS, NA]
hierosolymae Desbrochers des Loges, 1896f: 66
orientalis Capiomont, 1874b: 325
tournieri Stierlin, 1861b: 223
- griseopilosus* Roelofs, 1873: 182 **A:** AP FE JA NE NO **ORR**
assamensis G.A.K. Marshall, 1924: 289
formosus Petri, 1907a: 86
kishidai Kôno, 1935a: 4
niasanus Petri, 1914a: 48
potanini Faust, 1890f: 467
- iaceae* Fabricius, 1775: 129 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA
LS LU MC MD ME NL NT PL PT SB SK SL SP ST SZ UK N: AG **A:** AB AR ES GG IN IS
KI KZ SCH SW TD TM TR UZ WS
carduelis Goeze, 1777: 381 (*Curculio*)
carduelis Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*) [HN]
cardui Geoffroy, 1785: 118 (*Curculio*) [HN]
contractus Faust, 1885b: 170

- foveicollis* Gyllenhal, 1835a: 130
immitis Gyllenhal, 1835a: 124
jacea Fabricius, 1792: 400 (*Curculio*)
planus Herbst, 1795: 123 (*Curculio*) [NA]
stricticollis Desbrochers des Loges, 1875a: 17
volgensis Becker, 1864: 483
zancleanus Vitale, 1904c: 128
latissimus Roelofs, 1873: 193 **A:** ES FE JA NC NO SC
katoi Kôno, 1929c: 62
kuroiwai Kôno, 1929c: 62
latissinus Roelofs, 1873: 183 [NA]
ovalis Roelofs, 1873: 183
rivalis Faust, 1890f: 469
subvariolosus Petri, 1907a: 112
lejeunei Capiomont, 1874b: 321 **N:** AG MO TU
lethierryi C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 402 **E:** SP
punctiger Petri, 1907a: 87
leuzeae Fabre, 1870: 109 **E:** FR SP
immitis Capiomont, 1874: 327 [NA]
staelinae Bedel, 1908: 261
longirostris Gyllenhal, 1835a: 124 **E:** FR IT PT SP **N:** AG **A:** CY IS
confinis Jacquelin du Val, 1855b: [223]
consimilis Capiomont, 1874a: 61
filirostris Rosenhauer, 1856: 269
meleagris Petri, 1907a: 85 **A:** FE JA NC SC SCH SW
kurilanus Kôno, 1928: 168
microlonchi Peyerimhoff, 1911: 302 **N:** AG MO
nanus Lucas, 1847a: pl. 37 **E:** SP **N:** AG MO TU
escorialensis C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 401
meridionalis Rosenhauer, 1856: 268
ovaliformis Capiomont, 1874b: 315 **E:** ST **N:** LB **A:** CY IN IS JO LE SY TR
sanctus Faust, 1887c: 32
perrinae L. Gültekin, 2006a: 22 **A:** SY TR
planus Fabricius, 1792: 400 (*Curculio*) **E:** AL BU CR FR GR IT MD ME PT SB SP ST UK **N:** AG
MO A: AR IN TR
longirostris Stierlin, 1864a: 150 [HN]
rusticanus Gyllenhal, 1835a: 123
stierlini Faust, 1887c: 32 [RN]
virescens Boheman, 1843: 9
pruinus Petri, 1907a: 88 **E:** UK **A:** KZ WS
rectinasus Petri, 1907a: 113 **E:** GR ST UK **A:** AB IN SY TM
remissus Faust, 1889e: 204 **A:** AB AR IN
saussureae G.A.K. Marshall, 1924: 288 **A:** UP
scabrostris Faldermann, 1835: 429 **A:** CH ES FE MG NC NO SC
pumilio Petri, 1907a: 130
scrobicollis Gyllenhal, 1835a: 127
scolopax Petri, 1907a: 121 **A:** AB AR IN TR
puncticeps Ter-Minasian, 1962b: 872
sturnus Schaller, 1783: 280 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT
LA LS LT LU MC MD ME NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG EG MO
TU A: AB AR GG IN LE TR WS
conspersus Boheman, 1843: 12
fringilla Gyllenhal, 1827: 570
hispanicus Petri, 1907a: 115
lucidirostris Penecke, 1936: 209
proboscideus Petri, 1907a: 115
rugithorax Desbrochers des Loges, 1897e: 31
stellaris Gyllenhal, 1835a: 120
striatopunctatus Petri, 1907a: 115
tenuicarpus Ter-Minasian, 1962b: 873 **A:** AR TR
turbيناتus Gyllenhal, 1835a: 125 **E:** AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LT
LU MC MD ME NL NT PL PT SB SK SL SP ST SZ UK N: MR **A:** AB AR ES GG IN IS JO
KI KZ NW TR WS NARi
variegatus Kôno, 1929c: 61 **A:** JA TAI
variolosus Petri, 1907a: 83 **A:** FE
villosicollis Desbrochers des Loges, 1892j: 91 **N:** AG MO

westringii Capiomont, 1874b: 326 N: AG MO
zagros L. Gültekin & Podlussány, 2012: 251 A: IN
zanoni A. Solari & F. Solari, 1922d: 86 E: GR (Kriti) N: LB

genus *Larinus*, species incertae sedis
inquinatus Olivier, 1807: 266 (*Lixus*) N: "côte de Barbarie"
marginicollis Gistel, 1857: 543 E: UK

genus *Lixus* Fabricius, 1801: 498 type species *Curculio paraplecticus* Linnaeus, 1758
subgenus *Broconius* Desbrochers des Loges, 1904c: 92 type species *Lixus rectirostris* Desbrochers des Loges, 1904 (= *Lixus rectirostris* Faust, 1890)

Hapalixus Reitter, 1916a: 91 type species *Lixus noctuinus* Petri, 1904
kazakhstanicus Ter-Minasian, 1970a: 791 A: KZ
korotyaevi Ter-Minasian, 1989: 396 A: ES MG SC
lukjanovitschi Ter-Minasian, 1966a: 104 A: KZ TD
margaritae Davidian, 1993b: 851 E: ST A: AB AR TM
noctuinus Petri, 1904a: 74 A: AB AR TM
rectirostris Faust, 1890e: 333 N: AG MO

helena Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 189 (*Broconius*) [URN]
infrequens A. Hoffmann, 1954a: 53
rectirostris Desbrochers des Loges, 1904b: 74 (*Broconius*) [HN]
rubicundus Zoubkoff, 1833: 335 E: AU BU CZ FR GE HU IT MD PL RO SK SP ST UK N: MO

A: AB AR GG IN IS KZ MG TD TM TR WS
aberratus Boheman, 1835: 85
aberratus Boheman, 1837a: 223 [HN]
atriplicis Becker, 1864: 483
fariniferus Desbrochers des Loges, 1898j: 60 (*Hypolixus*)
favens Boheman, 1835: 87
favens Boheman, 1837a: 225 [HN]
flavescens Boheman, 1835: 74
impar Desbrochers des Loges, 1900a: 11
marqueti Desbrochers des Loges, 1870c: 190
virens Boheman, 1835: 85
zoubkoffi Boheman, 1835: 86

tibiellus Desbrochers des Loges, 1904c: 94 (*Broconius*) N: AG CI

vachshensis Ter-Minasian, 1966a: 103 A: TD

subgenus *Callistolixus* Reitter, 1916a: 90 type species *Curculio cylindricus* Fabricius, 1787 (= *Curculio cylindrus* Fabricius, 1781)

bifasciatus Petri, 1904a: 71 A: KZ TD UZ

cylindrus Fabricius, 1781: 172 (*Curculio*) E: AU BU CT CZ FR GE HU IT LA PL RO PT SK SP ST
 SZ UK A: AB AR GG IN TR WS

acupictus A. Villa & G. B. Villa, 1833: 36
albopictus Reitter, 1892a: 64
cylindricus Fabricius, 1787a: 103 (*Curculio*) [NA]

farinifer Reitter, 1892a: 64 E: ST A: AB AR IN SY TR

furcatus Olivier, 1807: 237 E: BH IT ME PT SP ST N: AG MO A: AB AR GG IN LE SY TR

eversmanni Hochhuth, 1847: 530
ferulaginis Apfelbeck, 1898a: 291
inops Schoenherr, 1832: 222
longicollis Petri, 1905a: 48
olivieri Faust, 1891e: 402
parallelus Boheman, 1842b: 429
sitta C. R. Sahlberg, 1823b: 37

hypocrita Chevrolat, 1866a: 27 E: SP

kulzeri Zumpt, 1932b: 93 A: AR IN SY TR

motacilla Schoenherr, 1832: 222 A: AB AR IN
fascifarius Reitter, 1895a: 28

obesus Petri, 1904a: 70 E: IT (Calabria) ME ST A: AB AR GG IN LE TR

petiolicola L. Gültekin & Korotyaev, 2011: 105 A: TR

prangi Becker, 1873: 258 E: ST

tschemkenticus Faust, 1883g: 206 A: KI KZ TD UZ

subgenus *Compsolixus* Reitter, 1916a: 93 type species *Lixus juncii* Boheman, 1835

albomarginatus Boheman, 1842b: 435 E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LT MD PL PT
 RO SK SP ST SZ UK N: AG EG MO TU A: AB AR CY IN IQ IS KI KZ TD TM TR UZ WS

- apfelbecki* Petri, 1904a: 72
dubitabilis Fairmaire, 1875: 498
wagneri Lucas, 1847a: pl. 37
anguinus Linnaeus, 1767: 610 (*Curculio*) E: FR GE GR IT MA PT SP SZ N: AG CI (Lanzarote)
 EG MO TU A: IN IS SY TR
anguiculus Boheman, 1835: 11
bufo: Herbst, 1795: pl. 73 (*Curculio*) [NA]
lineatus Boheman, 1835: 12
mucronatus Fabricius, 1792: 415 (*Curculio*) [HN]
ascanii Linnaeus, 1767: 610 (*Curculio*) E: AU BU CZ FR GE IT MD PT RO SB SK SP UK N: AG
 MO A: CY IN KZ LE NW SY TR
circumdatus Schoenherr, 1835: 66
lateralis C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 406 [HN]
laufferi Petri, 1905b: 109 [RN]
sicanus Capiomont, 1875b: 53
brevipennis Ruter, 1939: 20 E: FR
castellanus Chevrolat, 1866a: 28 E: FR SP N: AG MO
lugens Petri, 1912b: 280
cheiranthi Wollaston, 1854b: 349 N: MR (Madeira)
circumcinctus Boheman, 1835: 61 A: AB AR IN TR
circumcinctus Boheman, 1837a: 226 [HN]
cruciferae A. Hoffmann, 1956a: 46 E: SP
deserticola A. Hoffmann, 1957b: 80 N: MO
erysimi Stüben & Behne, 2013: 2 N: CI (Gran Canaria)
excelsus Faust, 1891b: 119 N: EG A: AR IN JO SY TM TR UZ
fairmairei Faust, 1890d: 260 A: BEI ES FE HEB JIA MG NIN NMO SHX TIA WS
juncii Boheman, 1835: 65 E: BH BU CZ FR GE GR IT MA ME PT SB SK SP SZ TR N: AG CI
 EG MR A: CY IQ IS JO SY TR
ascanoides Comolli, 1837: 34
chawneri Wollaston, 1854b: 350
conicollis Boheman, 1835: 90
linnei Faust, 1888c: 159 E: KZ ST UK A: AF IN TD TM
meles Boheman, 1835: 23 E: KZ ST A: AB AR KZ UZ
lycophoeus Boheman, 1835: 63
morettiae Voss, 1964a: 586 N: EG AFR
nubianus Capiomont, 1875d: 278 E: GR N: EG MO A: IN IS JO
schach Faust, 1887f: 170
ochraceus Boheman, 1842b: 436 E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD ME PL PT
 RO SK SL SP ST SZ TR UK N: AG MO A: AR BEI IN IS JIX JO KZ LIA NC NMO SHX
 TR
amoenus Faust, 1888c: 160
pinkeri Voss, 1965a: 73 N: CI
repletus Smreczyński, 1968: 295 N: EG
reymondi A. Hoffmann, 1954a: 53 N: MO
smirnoffi A. Hoffmann, 1962c: 121 (*Dilixellus*) N: MO
talamellii Colonnelli, 2009: 252 A: AE
tenuipes Petri, 1914a: 47 N: AG
turkestanicus Faust, 1883g: 204 A: TM UZ
vaulogeri Hustache, 1938b: 36 N: AG
vectiformis Wollaston, 1854b: 351 N: MR (Porto Santo)
zaitzevi Petri, 1906: 64 A: TM UZ
subgenus *Dilixellus* Reitter, 1916a: 91 type species *Curculio algirus* Linnaeus, 1758 *sensu* Reitter, 1916
 (= *Curculio pulverulentus* Scopoli, 1763)
abdominalis Boheman, 1835: 67 E: AU BE CR CT CZ GE FR GR HU IT LU MA PL PT RO SK
 SP ST SZ UK N: AG MO TU A: AR GG IS SY TM TR
angusticollis Boheman, 1835: 83
bimaculatus Lucas, 1847a: pl. 37
laticollis Petri, 1905c: 160
punctiventris Boheman, 1835: 45 [HN]
arnoldiorum Ter-Minasian, 1966a: 102 A: KI UZ
bardanae Fabricius, 1787a: 104 (*Curculio*) [NP] E: AU BE BH BU CT CZ EN FR GR HU IT LA
 LU MD NR PL SK ST SV SZ UK N: MO A: AB GG IN IS TD TR WS
cylindricus Herbst, 1783: 71 (*Curculio*) [NO]

- irresectus* Boheman, 1842b: 474
paulmeyeri Petri, 1905c: 166
rufescens Boheman, 1835: 82
scutulatus Petri, 1905c: 166
torquatus Townson, 1797: 474 (*Curculio*)
tristis Boheman, 1835: 82
- depressipennis* Roelofs, 1873: 184 **A:** ANH FE GUA GUX HEI JA JIA NC NMO SC SHG ZHE
desbrochersi A. Hoffmann, 1957b: 80 [RN] **N:** AG MO
impressiventris Desbrochers des Loges, 1904d: 98
- distortus* Csiki, 1934a: 115 [RN] **A:** YUN
obliquus Petri, 1907b: 59 [HN]
- duplicatus* Fremuth, 1983: 118 **A:** KZ UZ
euphorbiae Capiomont, 1875c: 260 **E:** HU UK
- fasciculatus* Boheman, 1835: 80 [EA] **E:** AU CT CZ FR GE HU IT MD PL SK ST SZ UK **A:** AF
 CH ES FE IN JA MG NC SC TR WS
elongatus Germar, 1823: 395 [HN]
globicollis Petri, 1905c: 161
impressiventris Matsumura, 1915: 212
maculatus Roelofs, 1873: 185
oblongus Petri, 1905c: 161
- formaneki* Reitter, 1895a: 30 **A:** CH ES FE MG
gibbistrotris Petri, 1904a: 75 **E:** GR
gurjevae Ter-Minasian, 1967: 124 [RN] **A:** KZ UZ
helenae Ter-Minasian, 1966: 152
- hauseri* Voss, 1932d: 293 **A:** SCH
hissaricus Ter-Minasian, 1966b: 151 **A:** TD UZ
impressiventris Roelofs, 1873: 185 **A:** CH FE JA MG NC SC
- linearis* Olivier, 1807: 248 **E:** AU CZ FR GE GR HU IT MA PT SK SP SZ UK **N:** AG CI MO MR
 (Madeira) TU **A:** IN IS TR **AURi**
affinis Boheman, 1842b: 469
cribricollis Boheman, 1835: 44
guttiventris Boheman, 1842b: 469
miniatocinctus Desbrochers des Loges, 1866: 77
- maicopicus* Ter-Minasian, 1966b: 150 **E:** ST
mergallii Fremuth, 1983: 117 **E:** IT (Calabria)
- neglectus* Fremuth, 1983: 115 **E:** AU CZ SK
obliquus Faust, 1884c: 467 **A:** ES MG
emeljanovi Ter-Minasian, 1972c: 540
- probus* Faust, 1887f: 168 **E:** UK **A:** IN KI KZ TD TM UZ
- pulverulentus* Scopoli, 1763: 25 (*Curculio*) **E:** AU AZ (Terceira) BE BU CR CT CZ FR GB GE GR
 HU IT LU MA MD ME NL PL PT RO SB SK SP ST SZ TR UK **N:** AG CI MO MR
 (Madeira) TU **A:** AB AF AR CY GG IN IS SY TD TM TR UZ WS
algirus Fabricius, 1801: 503 [HN]
amphora Fabricius, 1801: 502
angustatus Fabricius, 1775: 135 (*Curculio*)
ferrugatus Fabricius, 1792: 416 (*Curculio*)
foveiventris Desbrochers des Loges, 1904b: 78
hungarus Petri, 1905b: 115
kolenatii Hochhuth, 1847: 533
lefebvrei Boheman, 1835: 17
pallens Boheman, 1842b: 458
pulvereus Olivier, 1791: 564 (*Curculio*) [RN]
subangustatus Motschulsky, 1849: 138
suetus Boheman, 1842b: 444
varicolor Boheman, 1835: 65
versicolor: Desbrochers des Loges, 1894d: 76 [ISS]
- rumicis* A. Hoffmann, 1956a: 46 **E:** SP
salicorniae Faust, 1888c: 158 **E:** ST **A:** "Turkestan"
- speciosus* Miller, 1861: 208 **E:** ST **A:** AR CY GG IN IS JO LE SY TR
giganteus Leoni, 1907: 183
heydeni Faust, 1891e: 401
- talyshensis* Ter-Minasian, 1966b: 152 **A:** AB
ventriculus Petri, 1912b: 277 **A:** KZ
yunnanensis Voss, 1932d: 294 **A:** YUN
- subgenus** *Epimeces* Billberg, 1820: 45 type species *Curculio filiformis* Fabricius, 1781
Lixochelus Reitter, 1916a: 91 type species *Lixus cardui* Olivier, 1807

- cardui* Olivier, 1807: 250 **E:** AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD PL PT RO SB SK SP ST TR UK **N:** AG MO TU **A:** AB AR CY GG IN IS JO KI KZ LE SY TR UZ WS **AURi**
pollinosus Germar, 1817a: 230 (*Curculio*) [HN]
pollinosus Germar, 1819: 134 [HN]
tigrinus Boheman, 1835: 76
- filiformis* Fabricius, 1781: 172 (*Curculio*) **E:** AL AU BE BH BU CR CZ GE GR HU FR IT LU MC MD ME NL PL PT RO SB SK SP ST SZ TR UK **N:** AG CI MO MR (Madeira) TU **A:** AB AF AR CY GG IN IS JO KZ LE SY TM TR WS
constrictus Boheman, 1835: 78
elongatus Goeze, 1777: 379 (*Curculio*) [HN]
elongatus Geoffroy, 1785: 113 (*Rhinomacer*) [HN]
haematocerus Germar, 1817a: 231 (*Curculio*)
haematocerus Germar, 1819: 134 [HN]
longus Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*)
rufipes Desbrochers des Loges, 1904c: 93
rufitarsis Boheman, 1835: 78
scrobirostris Capiomont, 1875c: 268
- flaveolus* Motschulsky, 1849: 138 **E:** SP
nigricornis Desbrochers des Loges, 1893d: 8 **E:** IT (Sicilia)
- petrii* Csiki, 1904a: 85 [RN] **N:** AG
macer Petri, 1904a: 67 [HN]
- scolopax* Boheman, 1835: 79 **E:** BH BU CR FR GR IT ME PT RO SB SK SP ST SZ TR UK **N:** AG MO TU **A:** AB AR CY IN IS LE SY TR
affinis Lucas, 1847a: pl. 37 [HN]
barbarus Boheman, 1842b: 432
cynarae Graells, 1858: 86
ewaldi Alziar, 1978: 235
guttulatus Desbrochers des Loges, 1900a: 10
lutescens Capiomont, 1875d: 277
operculifer Petri, 1904a: 73
sardiniensis Boheman, 1842b: 470
sulphuratus Boheman, 1835: 74
sulphuratus Boheman, 1837a: 219 [HN]
- spartiiformis* A. Hoffmann, 1956d: 243 **A:** IN
strangulatus Faust, 1883g: 207 **A:** IN KI KZ TD TM UZ
ulcerosus Petri, 1904a: 77 **E:** FR IT (Sicilia) SP **N:** AG MO TU
cynarophilus Capiomont, 1875d: 281
- subgenus** *Eulixus* Reitter, 1916a: 90 type species *Lixus iridis* Olivier, 1807
Promecaspis A. Hoffmann, 1958: 1743 type species *Promecaspis veyreti* A. Hoffmann, 1958 (= *Lixus myagri* Olivier, 1807)
- acutipennis* Roelofs, 1873: 182 (*Cleonus*) [DA] **A:** BEI FE HEI HUB JA JIL LIA NC SC SHG SHX ZHE
- amurensis* Faust, 1887f: 170 **A:** ANH BEI ES FE HEB HEI HUB JIA JIL JIX LIA NC SC SHG SHX ZHE
- bidens* Capiomont, 1875a: 488 **E:** BU FR GR IT
canescens Steven, 1829: 285 **E:** CT MD RO ST UK
capiomonti Faust, 1883g: 205 **A:** KZ UZ
desertorum Petri, 1904c: 198 [HN]
- christophi* Faust, 1892c: 63 **E:** ST **A:** AR IN SY
coloratus Petri, 1904b: 235 **A:** AF ES KI KZ UZ WS
coloratus Petri, 1904c: 194 [HN]
- davidiani* L. Gültekin & Korotyaev, 2012: 488 **A:** AB TR
desertorum Gebler, 1829: 171 **A:** IN KI KZ TD TM UZ WS
desertorum Boheman, 1835: 29 [HN]
diutinus Faust, 1883g: 204
hirticollis Ménétrés, 1849: 262
- divaricatus* Motschulsky, 1860a: 20 **A:** ANH ES FE HEI JA JIL LIA NC SC
posticus Faust, 1884c: 466
- dohus* Faust, 1887l: 318 **A:** KI
faustinus L. Gültekin, 2017: 449 **A:** UZ
filum Faust, 1884c: 468 [HN]
- fecundus* Faust, 1892c: 61 **A:** IN KI KZ TM UZ
ferulae Ter-Minasian, 1985: 386 **A:** AB TD TM UZ
imitator Faust, 1892c: 62 **A:** KI KZ TD TM UZ
eylandti Petri, 1904c: 195

- iridis* Olivier, 1807: 239 [NP] E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GBi GE GR HU IT LA
LT LU MD ME NR PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG MO A: AB AR CY ES IN IQ
IS KZ MG SY TR WS
appendiculatus Gravenhorst, 1807: 208 [NO]
asiaticus Petri, 1904c: 193
balcanicus Petri, 1904c: 193
beckeri Desbrochers des Loges, 1904c: 84
brevicaudis Petri, 1904c: 192
caucasicus Petri, 1904c: 192
conformis Capiomont, 1874c: 475
connivens Gyllenhal, 1835a: 5
gemellatus Gyllenhal, 1835a: 6
geminatus Boheman, 1842b: 419
gracilicornis Capiomont, 1875a: 481
incarnatus Gyllenhal, 1835a: 7
pulverulentus Fabricius, 1801: 499 [HN]
sibiricus Ballion, 1878: 367
tauricus Petri, 1904c: 192
turbatus Gyllenhal, 1827: 553
isfahanensis L. Gültekin, 2010: 8 [RN] A: IN
cylindrus A. Hoffmann, 1963a: 88 (*Larinus*) [HN]
kiritshenkoi Ter-Minasian, 1985: 383 A: TD
kraatzi Capiomont, 1875d: 287 E: ST UK A: AB AR IN KI KZ MG TD TM TR UZ
confinis Petri, 1904c: 187
lateralis Panzer, 1789: 20 (*Curculio*) E: BU CR FR GE GR HU IT SK
arctii Panzer, 1795b: 309 (*Curculio*)
tabidus Olivier, 1791: 534 (*Curculio*) [URN]
morosus Faust, 1887j: 209 N: EG
myagri Olivier, 1807: 249 E: AU BU CZ DE FI FR GE GR HU IT KZ MD PL RO SK ST SZ UK
N: EG MO A: AB AR ES IN SY TM TR WS
diloris Germar, 1819: 134
eschschoitzii Boheman, 1835: 30
irroratus Reitter, 1895a: 30 [HN]
labronicus Lopez, 1889: 217 (*Cleonus*)
lepidii Motschulsky, 1860e: 541 (*Scaphomorphus*)
marginemaculatus Bach, 1854: 284
peregrinus Boheman, 1835: 31
pistrinarius Boheman, 1835: 64
punctirostris: Capiomont, 1875: 62 [NA]
rugifer Petri, 1905a: 35 [NA]
veyreti A. Hoffmann, 1958: 1744 (*Promecaspis*)
obliquivittis Voss, 1937c: 262 A: FUJ GUX LIA SCH SHG YUN ZHE
professus Faust, 1885b: 239 E: SP N: AG EG
pubirostris Petri, 1904a: 65 A: IN TD TM UZ
puncticollis C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 403 E: PT SP
punctirostris Boheman, 1842b: 445 E: BH BU CR CZ HU ME RO SB SK ST UK
pyrrhocnemis Boheman, 1842b: 473 A: "Siberia"
recurvus Olivier, 1807: 237 E: ST A: AB AR GG IN TR
levantinus Petri, 1904c: 192
nordmanni Hochhuth, 1847: 529
rectodorsalis Petri, 1904a: 66 A: LE TR
reichei Capiomont, 1874c: 479 N: AG MO
cottyi Desbrochers des Loges, 1904c: 86
siculus Boheman, 1835: 9 E: IT (Sicilia) N: EG A: TR
tenuirostris Boheman, 1842b: 421
sinuatus Motschulsky, 1849: 139 E: ST UK "Balkans" A: TR
trichromus Alonso-Zarazaga, 2016: 18 [RN] A: KZ WS
tricolor Capiomont, 1876a: 449 [HN]
turanicus Reitter, 1889d: 124 A: TD TM
umbellatarum Fabricius, 1787a: 103 (*Curculio*) E: FR GR IT PT SP N: AG MO
brevicaudatus Lucas, 1847a: pl. 37
brevicaudis Küster, 1849b: 79
pardalis Boheman, 1835: 77
submaculatus Boheman, 1842b: 440
subgenus *Eutulomatus* Desbrochers des Loges, 1893f: 12 type species *Cleonus bigibbosus* Desbrochers
des Loges, 1893 (= *Lixus lateripictus* Fairmaire, 1883)
lateripictus Fairmaire, 1883e: 213 N: AG

- bigibbosus* Desbrochers des Loges, 1893f: 12 (*Cleonus*)
- subgenus** *Lixus* Fabricius, 1801 type species *Curculio paraplecticus* Linnaeus, 1758
paraplecticus Linnaeus, 1758: 380 (*Curculio*) E: BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA
MD PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: ES FE IN SY TR WS
biimpressus Gyllenhal, 1835a: 4
nemoreus Scopoli, 1763: 32 (*Curculio*) [DA]
phellandrii Linnaeus, 1764: 357 (*Curculio*)
phellandrii DeGeer, 1775: 224 (*Curculio*) [HN]
productus Stephens, 1831h: 158
- subgenus** *Ortholixus* Reitter, 1916a: 90 type species *Curculio sanguineus* Rossi, 1792 (= *Curculio angustus* Herbst, 1795)
acicularis Germar, 1823: 396 E: BU FR IT PT RU SP N: AG MO TU A: SY
acutus Boheman, 1842b: 439 [HN]
confusus Desbrochers des Loges, 1904a: 61
insularis Capiomont, 1875b: 55
palpebratus Boheman, 1835: 25
ruficornis Boheman, 1835: 28
striatopunctatus Desbrochers des Loges, 1904b: 72
superciliosus Boheman, 1835: 27
trinarius Petri, 1905a: 42
validirostris Capiomont, 1875a: 497
- angustus* Herbst, 1795: 45 (*Curculio*) E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MD ME PL SK
ST SZ UK A: IN TR
bicolor Panzer, 1794a: 4 (*Curculio*) [HN]
rufulus Boheman, 1835: 92
sanguineus Rossi, 1792: 36 (*Curculio*) [HN]
seniculus Boheman, 1835: 91
seniculus Boheman, 1837a: 221 [HN]
- bituberculatus* Smreczyński, 1968: 285 E: BU GR HU A: AR CY
causticus Faust, 1887f: 169 A: TD "Turkestan"
- cinerascens* Schoenherr, 1832: 221 E: AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD ME PT RO
SB SK SP ST TR UK A: AB AR GG IN IS SY TR
amplirostris Petri, 1904a: 68
colchicus Petri, 1904a: 69
convexicollis Petri, 1904a: 67
elegantulus Boheman, 1842b: 441
inermipennis Desbrochers des Loges, 1904a: 62
scapularis Faust, 1887c: 82
- contractus* Gemminger, 1871c: 2413 [RN] N: AG MO
coarctatus Lucas, 1847a: pl. 37 [HN]
- curtirostris* Tournier, 1878a: 290 A: AB IQ
curvirostris Capiomont, 1875b: 47 E: FR GR IT PT SP N: AG MO A: CY IN IS SY TR
aeruginosus Capiomont, 1875b: 52
curvinasus Desbrochers des Loges, 1894d: 79
saintpierrei Capiomont, 1875b: 48
- fukienensis* Voss, 1958b: 35 [DA] A: BEI FUJ GUX HEB HEI HUN JA JIL JIX LIA SCH SHA
ZHE
- ibis* Petri, 1904a: 69 A: SY TR
madaranus Kôno, 1929c: 54 [DA] A: JA TAI
- mucronatus* Olivier, 1791: 492 (*Curculio*) E: FR IT PT SP N: AG MO A: SY
chevolati Boheman, 1842b: 420
minutus Escalera, 1914: 451
mucroperus Herbst, 1795: 63 (*Curculio*)
venustus Boheman, 1835: 20
- rosenschoeldi* Boheman, 1842b: 437 E: IT PT SP N: AG MO TU A: IS LE SY
subcuspidatus Voss, 1932d: 292 A: HEN HUB SCH SHA
- tibialis* Boheman, 1842b: 476 E: BH HU IT ME PL SB SK UK N: AG A: IN
trivittatus Capiomont, 1875b: 49 E: FR PT SP N: AG
villosulus Desbrochers des Loges, 1904c: 86
- vilis* Rossi, 1790: 120 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CZ FR GB GE GR HU IT MA MD PT SK SP
ST TR UK N: AG MO A: AF AR CY GG IN IQ IS LE SY TM TR
cinnabarinus Waltl, 1835: 80
consensescens Boheman, 1835: 88
fumidus Boheman, 1842b: 469
lateralis Stephens, 1831h: 159 [HN]
longithorax Desbrochers des Loges, 1904c: 90
malatianus Faust, 1890e: 327

- nigritarsis* Boheman, 1835: 68
orbitalis Boheman, 1835: 68
quadraticollis Desbrochers des Loges, 1904c: 90
subquadrithorax Desbrochers des Loges, 1895d: 93
subgenus *Parileomus* Voss, 1939e: 60 type species *Ileomus humerosus* Voss, 1939
humerosus Voss, 1939e: 59 (*Ileomus*) A: NE HUB ZHE
kuatunensis Voss, 1958b: 33 A: FUJ
lautus Voss, 1958b: 32 A: FUJ JIX GUA GUX YUN
muongus Heller, 1922a: 4 A: YUN **ORR**
subgenus *Phyllixus* Petri, 1904c: 186 type species *Lixus biskrensis* Capiomont, 1876
biskrensis Capiomont, 1876a: 456 N: AG EG TU A: AE QA TD
rubripes Desbrochers des Loges, 1904b: 73
rubripes Desbrochers des Loges, 1904c: 94 (*Broconius*) [HN]
brevipes C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 404 E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT
MC MD ME PT RO SB SK SP ST SZ UK A: AF AR ES FE MG KZ SY TR
costirostris Seidlitz, 1891b: 664
difficilis Capiomont, 1875b: 42
irkutensis Faust, 1895c: 101
remaudieri A. Hoffmann, 1948: 102
brevirostris Boheman, 1835: 21 E: FR IT MA PT SP N: AG CI MO TU
cretaceus Chevrolat, 1866a: 28
nanus Boheman, 1835: 22
incanescens Boheman, 1835: 90 E: CT FR MD RO ST UK A: AB AF AR CH CY GG IN IQ KI
KZ MG RU TD TM TR UZ
baculiformis Petri, 1904a: 71
karakumicus Bajtenov & Sojunov, 1990: 70
salsolae Becker, 1867: 113
salsolae Faust, 1884c: 468 [HN]
korbi Petri, 1904a: 76 A: LE TR
purpurariensis Stüben, 2022a: 721 N: CI
lanzarotensis Stüben, 2022a: 722 [NA]
scabricollis Boheman, 1842b: 438 E: BU FR GB GR HU IT ME PT SB SP UK N: AG CI MO TU
A: CY IN IS SY TR
atticus Desbrochers des Loges, 1894d: 79
perparvulus Desbrochers des Loges, 1870c: 190
tunisiensis Desbrochers des Loges, 1904a: 60
subfarinosus Desbrochers des Loges, 1893d: 8 N: EG TU A: AE IN IQ SA YE
pallipes Zumpt, 1938a: 12
subtilis Boheman, 1835: 73 E: AU BH BU BY CT CZ FR GE GR HU IT MD ME PL RO SB SK
ST TR UK A: AB AF ANH AR BEI ES FE GAN GG HEB HEI HUB IN JA JIA JIL JIX KI
KZ LIA MG NC NMO SC SCH SHA SHG SHX SY TD TIA TM TR UZ WS XIN ZHE
antenmatus Motschulsky, 1854a: 49
inquinatus Boheman, 1835: 72 [HN]
italicus Desbrochers des Loges, 1904c: 87
subulatus Faust, 1891e: 401 E: ST UK A: AB AR IN TD TM TR
rubrolateralis Reitter, 1909e: 168
subgenus *Prionolixus* Desbrochers des Loges, 1904b: 80 type species *Bothynoderes soricinus* Marseul,
1868
beauprei Pic, 1905h: 162 (*Prionolixus*) N: AG EG A: AE IS SA
albovittatus Pic, 1919d: 14 (*Prionolixus*)
seriemaculatus Petri, 1913: 289
soricinus Marseul, 1868a: 200 (*Bothynoderes*) N: AG LB A: AE
sycophanta Fairmaire, 1883e: 212 (*Cleonus*)
subornatus A. Hoffmann, 1962d: 416 A: IS **AFR**

genus *Lixus*, species incertae sedis
akonis Kôno, 1929c: 54 A: JA TAI
arundinis Thunberg, 1815: 113 distr. unknown
boehmi Hartmann, 1909: 123 N: EG
crassipes Fabricius, 1775: 136 (*Curculio*) [EA] E: FR
impexus Voss, 1960d: 243 A: AF
invarius Walker, 1871: 18 A: SI
moiwanus Kôno, 1928: 167 A: CH JA NC SC
noctis Gistel, 1857: 527 E: IT (Sicilia)

nocturnus Gistel, 1857: 553 E: IT (Sicilia)
perplexus Faust, 1888c: 157 (*Lixus*) E: UK (Krym)
pierrei Roudier, 1954c: 55 N: AG
popularis Gistel, 1857: 528 E: IT (Sicilia)
punctatus Fischer von Waldheim, 1842: 24 A: "Siberia"
reitteri Faust, 1891e: 403 A: AB AR TM TR
polylineatus Petri, 1904a: 74
salentinus G. O. Costa, 1839a: 18 E: IT
snae Merceron, 1996: 156 E: FR
subrectinasus Desbrochers des Loges, 1898f: 16 N: AG
sanguinipes Desbrochers des Loges, 1898f: 16
subulipennis Boheman, 1835: 33 [DA] Ei: UK
tricolor Scopoli, 1772: 91 (*Curculio*) distr. unknown

genus *Microlarinus* Hochhuth, 1847: 540 type species *Microlarinus rhinocylloides* Hochhuth, 1847
eliasenae G.A.K. Marshall, 1928a: 114 N: CI
irregularis Colonnelli, 2009: 254 A: AE OM
lypriformis Wollaston, 1861a: 102 (*Rhinocyllus*) E: FR GR IT SP N: AG EG MO A: AE IN IQ TR
AFR AURi NARi NTRi ORR
angustus G.A.K. Marshall, 1921a: 156
decorsei Hustache, 1923d: 17
erythreanus Hustache, 1938c: 74
isselii Gestro, 1889: 64 (*Lixus*)
peloritanus Vitale, 1903b: 43
minimus Colonnelli, 2009: 256 A: AE OM
rhinocylloides Hochhuth, 1847: 541 E: FR GR IT PT SP ST N: EG LB MO TU A: AB AR CY GG
IN IQ IS PA TM TR UZ AFR AURi NARi ORR
diecki Faust, 1890c: 111
humeralis Tournier, 1873a: 174
lareynii Jacquelin du Val, 1853: 714 (*Rhinocyllus*)
punjabensis Gandhi & Pajni, 1984b: 64 (*Meotiorhynchus*)

genus *Nefis* L. Gültekin, 2013a: 3 Type species *Larinus brevisrostris* Hochhuth, 1851
afghanicus Ter-Minasian, 1988b: 119 (*Larinus*) A: AF
attilai L. Gültekin, 2013a: 24 A: TR
brevirostris Hochhuth, 1851: 86 (*Larinus*) A: AB AR IN TR
reitteri Faust, 1889e: 205 (*Larinus*)
capiomonti Faust, 1885b: 169 (*Larinus*) A: KI KZ RU TD TM UZ
kabakovi L. Gültekin, 2013a: 10 A: AF
korotyaevi L. Gültekin, 2013a: 11 A: IN TR
liliputanus Faust, 1890d: 259 (*Larinus*) A: CH IN KI TM UZ
exclusus Faust, 1891b: 118 (*Larinus*)
ochroleucus Capiomont, 1874a: 75 (*Larinus*) A: AB AR IN KI NW TD TM TR UZ
pachyrrhinus Petri, 1907a: 79 (*Larinus*) A: TM
badghysensis Ter-Minasian, 1982: 43 (*Larinus*)
turcmenus Iablokoff-Khuzorian, 1990a: 131 (*Larinus*)

genus *Rhinocyllus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio thaumatargus* Rossi, 1794 (= *Curculio conicus* Froelich, 1792)
subgenus *Rhinocyllus* Germar, 1817c: 341 type species *Curculio thaumatargus* Rossi, 1794 (= *Curculio conicus* Froelich, 1792)
conicus Froelich, 1792: 132 (*Curculio*) E: AL AU BE BU CR CT CZ EN FI FR GB GE GR HU IR
 IT LA LT LU NL MA MC MD ME PL PT SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG C*i* (Tenerife)
 EG LB MO A: AB AR FE GG IN IS KI KZ LE NW TD TR WS **AFR NARi**
antiodontalgicus Gerbi, 1793: 261 (*Curculio*)
cardui Donovan, 1811: 15 [pl. 512] (*Curculio*)
carinirostris Ballion, 1878: 366
depressirostris Boheman, 1843: 25
inquilinus Gyllenhal, 1827: 608 (*Curculio*)
latirostris Latreille, 1804: 125 (*Lixus*)
morosus Olivier, 1807: 283 (*Lixus*)
odontalgicus Olivier, 1807: 282 (*Lixus*)
punctatus Fabricius, 1798: 158 (*Bruchus*)

olivieri Gyllenhal, 1835a: 148
schoenherri Capiomont, 1873: 288
thaumatargus Rossi, 1794: 94 (*Curculio*)

oblongus Capiomont, 1873: 290 E: FR GR IT PT SP N: AG MO A: IS TR
nanus Petri, 1907a: 143

subgenus *Rhinolarinus* L. Gültekin, Diotti & Caldara, 2019 type species *Rhinocyllus alpinus* L.
 Gültekin, Diotti & Caldara, 2019

alpinus L. Gültekin, Diotti & Caldara, 2019: 16 E: IT

genus *Rhinocyllus* incertae sedis

turkestanicus Desbrochers des Loges, 1900a: 4 A: "Turkestan"

7.11. Subfamily Mesoptiliinae Lacordaire, 1863

7.11.1. Tribe Carciliini Pierce, 1916

genus *Carcilia* Roelofs, 1875a: 152 type species *Carcilia strigicollis* Roelofs, 1875

Laemosaccodes Voss, 1937c: 274 type species *Laemosaccodes nitidirostris* Voss, 1937
Paramagdalis Ter-Minasian, 1956a: 394 type species *Paramagdalis fortipes* Ter-Minasian, 1956 (= *Carcilia tenuistriata* Heller, 1941)

marshalli Zumpt, 1937c: 23 A: YUN

mesosternalis Heller, 1931: 99 A: FUJ NC TAI

similaris Voss, 1953b: 71 (*Laemosaccodes*)

nitidirostris Voss, 1937c: 274 (*Laemosaccodes*) A: JA YUN

strigicollis Roelofs, 1875a: 153 A: FE FUJ JA NE SC

freyi Zumpt, 1932c: 126 (*Tenguza*)

tenuistriata Heller, 1941a: 82 A: FE JA SC

fortipes Ter-Minasian, 1956a: 394 (*Paramagdalis*)

7.11.2. Tribe Magdalidini Pascoe, 1870

genus *Magdalis* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio violaceus* Linnaeus, 1758

subgenus *Aika* Barrios, 1984a: 382 type species *Magdalis margaritae* Barrios, 1984

margaritae Barrios, 1984a: 382 A: CH ES FE MG WS

subgenus *Dagmalis* Kôno & Morimoto, 1960: 86 type species *Magdalis thoracica* Kôno & Morimoto, 1960

Amagdalonychus Ter-Minasian, 1972b: 255 type species *Magdalis kaszabi* Ter-Minasian, 1972

kaszabi Ter-Minasian, 1972b: 255 A: MG

thoracica Kôno & Morimoto, 1960: 86 A: MG SHX

subgenus *Edo* Germar, 1819: 130 type species *Curculio pruni* Linnaeus, 1767 (= *Curculio ruficornis* Linnaeus, 1758)

Rhinodes Dejean, 1821: 98 type species *Curculio pruni* Linnaeus, 1767 (= *Curculio ruficornis* Linnaeus, 1758)

Rhynodes: Latreille, 1828: 600 [NA]

Rhynodus: Grimmer, 1841: 24 [NA]

angulicollis Boheman, 1843: 102 A: ES KZ MG WS

ribesii Bandozkina, 1957: 22

kerzhneri Barrios, 1984a: 379 A: MG

mutata Voss, 1960a: 114 A: AF

myochroa Reichardt, 1928: 625 A: KI KZ TD UZ

nigricornis Petri, 1926: 204 E: RO

nitidipennis Boheman, 1843: 145 E: AU BE BY CT CZ FR GE GR HU IT LT MD NL PL RO SK
 ST SZ TR UK A: AB AR GG IN IS TR

ruficornis Linnaeus, 1758: 385 (*Curculio*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT

LA LT LU NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ES FE IN JA MG TR WS

caliginosa Stephens, 1829b: 183 (*Rhinodes*) [URN]

chibi Kôno, 1930f: 6

erythroceros Herbst, 1795: 73 (*Curculio*)

incognita Herbst, 1795: 97 (*Curculio*)

plebeia Geoffroy, 1785: 131 (*Curculio*)

pruni Linnaeus, 1767: 607 (*Curculio*) [HN]

serricollis Reitter, 1895h: 298 E: ST A: AB AR KZ

subgenus *Laemosaccidius* Smreczyński, 1972a: 158 type species *Magdalis exarata* C. N. F. Brisout de Barneville, 1862

- Laemosaccidius*: Voss, 1941b: 112 [NA]
alini Voss, 1941b: 112 (*Laemosaccidius*) A: BEI FE HEI
dorsalis Lu & R. Zhang, 2005: 375
exarata C. N. F. Brisout de Barneville, 1862a: 24 E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GE GR HU IT MD ME PL RO SK SP ST SZ UK A: IS SY TR
kraatzii Weise, 1872: 149 (*Magdalinus*)
scutellaris K. Daniel, 1903a: 231 E: AL CR GR A: CY LE TR
subgenus *Magdalis* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio violaceus* Linnaeus, 1758
Amblyodontomagdalis Lu & Legalov, 2005: 373 type species *Magdalis flatus* Lu & R. Zhang, 2005 (= *Magdalis aenea* Ter-Minasian, 1961)
Magdalinus: Germar, 1843: 135 [NA, URN]
Scardamyctes Gistel, 1848a: xi [URN]
Tamnophilus: Germar, 1829: 357 [NA]
Thamnophilus Schoenherr, 1823: 1136 [HN, URN]
aenea Ter-Minasian, 1961: 392 A: KI KZ UZ XIN
flatus Lu & R. Zhang, 2005: 373
angustata Stierlin, 1899a: 203 (*Magdalinus*) E: RO
distinguenda Desbrochers des Loges, 1893d: 4 (*Magdalinus*) A: TR
duplicata Germar, 1819: 131 E: AL AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE JA KZ LE MG TR WS
formanekei Reitter, 1895h: 302
parallelocollis Desbrochers des Loges, 1870a: 31 (*Magdalinus*)
punctipennis Küster, 1851: 84 (*Magdalinus*)
weisei Schreiner, 1882: 159
frontalis Gyllenhal, 1827: 558 (*Thamnophilus*) [NP] E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT LU ME NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG A: ES FE GG JA KZ TR WS
alliariae Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) [NO]
altaiensis Reitter, 1916a: 125
ambigua Desbrochers des Loges, 1905a: 11
commixta Rey, 1895a: 2
cyanella Desbrochers des Loges, 1905a: 11
interstitialis Desbrochers des Loges, 1905a: 12
rotundicollis Desbrochers des Loges, 1905a: 10
rugipennis Reitter, 1895h: 302
transbaicalica Voss, 1936a: 40
himalayana G.A.K. Marshall, 1925a: 340 A: KA
leucopleura Fairmaire, 1883d: clviii (*Magdalinus*) N: AG MO
linearis Gyllenhal, 1827: 560 (*Thamnophilus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT LU NL NR NT PL RO SK SV SZ UK A: ES FE IS JA MG NC TR WS
lodosi Barrios, 1995: 648 A: TR
memnonia Gyllenhal, 1837a: 165 (*Tamnophilus*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC PL PT RO SK SP SZ UK N: AG MO A: ES GG JA TR WS
ebenina Bach, 1854: 292
heros Küster, 1851: 82 (*Magdalinus*)
nitida Gyllenhal, 1827: 561 (*Thamnophilus*) E: AU BE BH BY CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LS LT LU NL NR NT PL RO SB SK SL SV SZ UK A: FE
nohirai Morimoto, 1982b: 156 A: JA
opaca Reitter, 1895h: 301 E: AL BU GR HU RO
phlegmatica Herbst, 1797: 567 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LT LU NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ES FE GG JA MG SC WS
macrophthalma Reitter, 1895h: 302
pinastri Dejean, 1821: 98 (*Rhinodes*) [URN]
takizawai Kôno, 1930f: 8
virescens Germar, 1823: 195
plicatula Desbrochers des Loges, 1905a: 12 A: "Syria"
punctirostris Gyllenhal, 1836: 265 (*Thamnophilus*) E: GR UK (Krym) A: CY GG SY TR
caeruleipennis Desbrochers des Loges, 1870a: 24 (*Magdalinus*)
sparsicollis Reitter, 1898d: 356
syriaca Desbrochers des Loges, 1905a: 10
violaceipennis Desbrochers des Loges, 1883: 166
punctulata Mulsant & Rey, 1859a: 288 (*Magdalinus*) E: AU CZ FR GE GR IT PL RO SK SP ST SZ
alpina Letzner, 1883b: 295 (*Magdalinus*)
austriaca K. Daniel, 1903a: 243
funnebris Reitter, 1895h: 300
punctulata Mulsant & Rey, 1859b: 30 (*Magdalinus*) [HN]

- rufa* Germar, 1823: 193 E: AL AU BE BU CR CZ FR GB GE GR HU IT LA LU NL PT RO SK
SP SZ UK N: AG MO A: CY GG TR
russata Fairmaire, 1884b: lxviii
- semicyanea* Desbrochers des Loges, 1895d: 95 (*Magdalinus*) A: CY TR
- violacea* Linnaeus, 1758: 378 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA
LT LU NL NR NT PL RO SB SK SP ST SV UK A: ES FE LE WS
affinis Gmelin, 1790: 1771 (*Curculio*) [HN, RN]
assimilis Herbst, 1784: 77 (*Curculio*) [SN]
cyanea Seidlitz, 1875: 430
heydeni Desbrochers des Loges, 1870a: 21 (*Magdalinus*)
ilicis Gistel, 1857: 532 (*Thamnophilus*)
poncyi Desbrochers des Loges, 1905a: 10
seminiger Zetterstedt, 1828: 302 (*Rhynchaenus*)
- subgenus** *Odontomagdalis* Barrios, 1984a: 385 type species *Curculio carbonarius* Linnaeus, 1758
Magdalinus: K. Daniel, 1903a: 238 [NA]
- armigera* Geoffroy, 1785: 130 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT KZ NR LA LT LU MD NL PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB FE GG IN
TM TR WS
aterrima: Fabricius, 1775: 141 (*Curculio*) [NA]
atramentaria Marsham, 1802: 293 (*Curculio*)
cerasi Gmelin, 1790: 1744 (*Curculio*) [HN]
nigra Grimmer, 1841: 43 (*Rhinodes*)
- carbonaria* Linnaeus, 1758: 382 (*Curculio*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IR IT
LA LT NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: ES FE GG JA MG TR WS "Korea"
asphaltina Germar, 1823: 193
atrata Gyllenhal, 1813: 187 (*Rhynchaenus*)
atrocyanea Boheman, 1843: 140 (*Magdalinus*)
cerasi: Fabricius, 1775: 141 (*Curculio*) [NA]
stygia Marsham, 1802: 294 (*Curculio*)
tridentata Gradl, 1881: 302
- caucasica* Tournier, 1872: 255 (*Magdalinus*) E: AU CT CZ FR GE GR HU IT LA PL RO SK ST SZ
UK (Krym) A: AB GG TR
stierlini K. Daniel, 1903a: 247
- dieckmanni* Barrios & Egorov, 1987: 39 A: FE NE "Korea"
- egregia* Faust, 1885b: 180 A: KI KZ NW TD
- fallax* Kirsch, 1878: 295 E: ST UK (Krym) A: GG
caucasica Stierlin, 1894c: 124 (*Magdalinus*) [HN]
crenatocollis Desbrochers des Loges, 1893d: 3 (*Magdalinus*)
fallax Kirsch, 1879: 39 [HN]
- gurjevae* Barrios, 1984a: 391 A: FE MG
- jezoensis* Kôno, 1930f: 6 A: JA (Hokkaido)
- kabakovi* Barrios, 1984b: 768 A: AF (Nurestan)
- koltzei* Stierlin, 1884: 297 A: FE JA NE SC
galloisi Kôno, 1930f: 6
- korotyaevi* Barrios & Egorov, 1987: 37 A: FE NE
- leni* Barrios & Egorov, 1987: 33 A: FE
- longicornis* Kiesenwetter, 1864: 276 (*Magdalinus*) E: GR A: TR
kiesenwetteri Desbrochers des Loges, 1893d: 5 (*Magdalinus*)
- mesasiatica* Barrios, 1987: 113 A: KI KZ TD UZ
- subgenus** *Panopsis* K. Daniel, 1903a: 237 type species *Thamnophilus flavicornis* Gyllenhal, 1836
- flavicornis* Gyllenhal, 1836: 275 (*Thamnophilus*) E: AU BE BY CR CZ DE FR GE HU IT LT LU
MD NL PL RO SB SK SL SP ST (Kavkaz) SV SZ UK A: AB GG FE JA SC
- fuscicornis* Desbrochers des Loges, 1870a: 55 E: AU BE CT CZ FR GE HU IT LT ME PL RO SK
SP SZ UK A: GG
quercicola Weise, 1872: 150 (*Magdalinus*)
- subgenus** *Panus* Schoenherr, 1823: 1136 type species *Rhynchaenus rhina* Gyllenhal, 1819 var. b (= *Rhina barbicornis* Latreille, 1804)
Rhina: Latreille, 1802: 198 [HN, NA]
- barbicornis* Latreille, 1804: 103 (*Rhina*) E: AL AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IT LA LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ TR UK N: AG MR A: GG
TR NARi
clavigera Küster, 1851: 89 (*Magdalinus*)
mixta Desbrochers des Loges, 1870a: 51 (*Magdalinus*)
trifoveolata Gyllenhal, 1827: 564 (*Thamnophilus*)
turcica Desbrochers des Loges, 1870a: 52 (*Magdalinus*)

ulmi Schrank, 1798: 488 (*Curculio*) [HN]

subgenus *Porrothus* Dejean, 1821: 98 type species *Curculio cerasi* Linnaeus, 1758

Anabola: Dejean, 1821: 98 [NA]

Neopanus Reitter, 1916a: 123 type species *Curculio cerasi* Linnaeus, 1758

Porrothus Agassiz, 1846: 306 [UE]

cerasi Linnaeus, 1758: 376 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT
LT LU MD NL NR PL PT SK SL SP ST SV SZ UK N: AG A: AB FE GG IN NC NE TD TM
TR WS

armeniaca Fabricius, 1792: 405 (*Curculio*)

meridionalis Desbrochers des Loges, 1897e: 27 (*Magdalinus*)

nassata Germar, 1819: 130

rhina Gyllenhal, 1813: 83 (*Rhynchaenus*)

striatula Desbrochers des Loges, 1870a: 32 (*Magdalinus*) [HN]

striatula Gmelin, 1790: 1759 (*Curculio*) [HN]

stricta Desbrochers des Loges, 1905a: 8

villicrus Desbrochers des Loges, 1905a: 8

delagrangei Desbrochers des Loges, 1905b: 46 A: "Syria"

genus *Magdalis*, nomina dubia

languida Boheman, 1843: 143 (*Magdalinus*) E: "Saxonia"

tristaria Gistel, 1857: 532 (*Thamnophilus*) E: AU

7.11.3. Tribe Mesoptiliini Lacordaire, 1863

genus *Eumagdalis* K. Daniel, 1903a: 238 type species *Magdalis grilati* Bedel, 1885

grilati Bedel, 1885e: cii (*Magdalis*) N: AG

7.12. Subfamily Molytinae Schoenherr, 1823

7.12.1. Tribe Aedemonini Faust, 1898

genus *Deiradocranus* G.A.K. Marshall, 1953: 112 type species *Deiradocranus latebris* G.A.K.

Marshall, 1953

Deiradocranoides Morimoto, 1962c: 401 type species *Deiradocranoides setosus* Morimoto, 1962

setosus Morimoto, 1962c: 402 (*Deiradocranoides*) A: JA SC

genus *Mechistocerus* Fauvel, 1862a: 42 type species *Coelosternus impressus* Montrouzier, 1861

Berosiris Pascoe, 1874: 43 type species *Cyamobolus marci* Boheman, 1844

Isotocerus Faust, 1898b: 145 type species *Isotocerus petax* Faust, 1898

Mechistocerus Fauvel, 1862b: 159 [HN] type species *Coelosternus impressus* Montrouzier, 1861

Metriophiloides Champion, 1910: 205 type species *Metriophiloides barbicornis* Champion, 1910

dehradunensis Arya, Singh & Pajni, 1989: 102 A: UP

fluctiger Faust, 1894c: 265 A: SD ORR

fossatifrons G.A.K. Marshall, 1936: 207 A: SD

fukienensis Voss, 1958b: 52 A: FUJ

fumosus G.A.K. Marshall, 1921b: 168 A: HP UP

inornatus Colonnelli, 2014: 333 A: YE (Suqutra)

iriei Morimoto, 1987a: 334 A: JA (Ryūkyū)

japonicus Morimoto & Miyakawa, 1985: 51 A: JA

monubumensis Arya & Pajni, 1987b: 181 A: AP

morimotoi Alonso-Zarazaga, 2013b: 60 [RN] A: JA (Ryūkyū)

similis Morimoto, 1987a: 339 [HN]

nigroscutellaris Arya, Singh & Pajni, 1989: 99 A: UP

nipponicus Kōno, 1932: 180 A: JA

ochraceus Morimoto, 1987a: 330 A: JA (Ryūkyū) TAI

okumai Morimoto, 1987a: 327 A: JA (Ryūkyū)

parcimaculatus Morimoto & Miyakawa, 1985: 53 A: JA

patruelis Faust, 1891d: 286 A: SD

ricini G.A.K. Marshall, 1933c: 577 A: UP

ruficornis Voss, 1958b: 52 A: FUJ

rufocestus Arya, Singh & Pajni, 1989: 103 A: HP UP

rufocostus Arya, Singh & Pajni, 1989: 104 [NA]
subfumosus Voss, 1958b: 53 A: FUJ
thaiwanus Heller, 1931: 104 A: TAI
yaeyamensis Morimoto, 1987a: 338 A: JA (Ryūkyū)
yakushimanus Morimoto, 1987a: 332 A: JA (Yakushima)

genus *Monaulax* Roelofs, 1875b: 162 type species *Monaulax rugicollis* Roelofs, 1875
rugicollis Roelofs, 1875b: 163 A: FE JA SC TAI

genus *Parendymia* Kirsch, 1877: 154 type species *Parendymia pilipes* Kirsch, 1877
pilipes Kirsch, 1877: 154 A: JA (Ryūkyū) **AUR ORR**
atomosparsa Fairmaire, 1878c: 282 (*Cyamobolus*)
languida Lea, 1907: 413 (*Mechistocerus*)

genus *Rhadinomerus* Faust, 1892b: 46 type species *Mechistocerus mastersi* Pascoe, 1870
Rhadinomerus Faust, 1892d: 215 [HN] type species *Mechistocerus mastersi* Pascoe, 1870
acrocarki G.A.K. Marshall, 1936: 208 A: SD
annulipes Roelofs, 1879b: liv (*Cryptorhynchus*) A: JA SC (Jeju)
babai Morimoto, 1987b: 352 A: FE JA SC
bombacis G.A.K. Marshall, 1921b: 170 A: UP **ORR**
conciliatus Faust, 1894c: 281 A: FUJ **ORR**
contemptus Faust, 1894c: 279 A: YUN **ORR**
diversipes G.A.K. Marshall, 1921b: 172 A: UP
elaeocarki G.A.K. Marshall, 1931a: 265 A: SD
granulicollis Faust, 1894c: 280 A: FUJ **ORR**
ishigakianus Morimoto, 1987b: 357 A: JA (Ryūkyū)
lenis G.A.K. Marshall, 1938b: 168 A: UP
levifrons G.A.K. Marshall, 1931a: 267 A: SD
machili G.A.K. Marshall, 1936: 209 A: SD
maebarai Voss & Chūjō, 1960a: 6 A: JA SC
maesae G.A.K. Marshall, 1936: 210 A: SD **ORR**
malloti G.A.K. Marshall, 1921b: 175 A: UP
rugirostris G.A.K. Marshall, 1938b: 168 A: UP
seticollis G.A.K. Marshall, 1931a: 268 A: SD
squamicollis G.A.K. Marshall, 1936: 212 A: SD
subfasciatus G.A.K. Marshall, 1921b: 176 A: UP
subovatus Morimoto, 1987b: 354 A: JA
unmon ryukyensis Morimoto, 1987b: 351 A: JA (Ryūkyū)
unmon unmon Nakane, 1963b: 38 A: JA SC (Jeju)

7.12.2. Tribe Amalactini Lacordaire, 1863

genus *Aorus* Schoenherr, 1835: 251 type species *Aorus spadiceus* Gyllenhal, 1835
Bastaphorus Fairmaire, 1898b: 490 type species *Bastaphorus perrieri* Fairmaire, 1898 (= *Aorus anthracinus* Brancsik, 1898)
Exarcus Pascoe, 1887a: 372 type species *Exarcus hearseyi* Pascoe, 1887
Leptobaris Gerstaecker, 1855b: 639 type species *Leptobaris castanea* Gerstaecker, 1855
Stenodema Faust, 1885a: 91 [HN] type species *Stenodema ferruginea* Faust, 1885 (= *Leptobaris castanea* Gerstaecker, 1855)
anthracinus Brancsik, 1898: 124 (*Leptobaris*) A: IS **AFR**
perrieri Fairmaire, 1898b: 490 (*Bastaphorus*)

7.12.3. Tribe Anchonini Imhoff, 1856

genus *Himalanchnus* Zherikhin, 1987: 23 type species *Himalanchnus thoracicus* Zherikhin, 1987
erirrhinoides Zherikhin, 1987: 24 A: NP
thoracicus Zherikhin, 1987: 23 A: NP

genus *Leptanchnus* Morimoto, 1982a: 108 type species *Leptanchnus minatoi* Morimoto, 1982
amamianus Morimoto, 2009b: 144 A: JA (Amami-Oshima)
hisamatsui Morimoto, 2009b: 140 A: JA (Shikoku)
kumei Morimoto, 2009b: 145 A: JA (Okinawa)

kyushuanus Morimoto, 2009b: 142 A: JA (Kyushu)
minatoi Morimoto, 1982a: 108 A: JA (Honshu)
yakushimanus Morimoto, 2009b: 144 A: JA (Yakushima)
yamamotoi Morimoto, 2009b: 142 A: JA (Shikoku)
yoshidai Morimoto, 2009b: 140 A: JA (Shikoku)

genus *Nepalanchonus* Zherikhin, 1987: 24 type species *Nepalanchonus aurosquamosus* Zherikhin, 1987
aurosquamosus Zherikhin, 1987: 26 A: NP

genus *Otibazo* Morimoto, 1961: 25 type species *Otibazo nagasakiensis* Morimoto, 1961
morimotoi Nakane, 1963b: 36 A: JA
nagasakiensis Morimoto, 1961: 26 A: JA
oshimaensis Morimoto & Miyakawa, 1985: 46 A: JA (Izu Is.)

7.12.4. Tribe Cleogonini Gistel, 1848

genus *Catagmatus* Roelofs, 1875b: 157 type species *Catagmatus japonicus* Roelofs, 1875
japonicus Roelofs, 1875b: 158 A: FUJ JA SC SCH TAI YUN

7.12.5. Tribe Cryptorhynchini Schoenherr, 1825

7.12.5.1. Subtribe Cryptorhynchina Schoenherr, 1825

genus *Achopera* Pascoe, 1870d: 473 type species *Achopera lachrymosa* Pascoe, 1870
alternata Lea, 1910b: 614 Ei: GB

genus *Anaechmura* Morimoto & Miyakawa, 1985: 75 type species *Anaechmura yurikoeae* Morimoto &
Miyakawa, 1985
yurikoeae Morimoto & Miyakawa, 1985: 76 A: JA

genus *Caenocryptorrhynchus* Morimoto, 1962c: 395 type species *Caenocryptorrhynchus frontalis*
Morimoto, 1962
frontalis Morimoto, 1962c: 396 A: JA SC

genus *Campylonotum* Stüben, 2021b: 7 type species *Campylonotum cypricum* Stüben, 2021
cypricum Stüben, 2021b: 7 A: CY

genus *Cechania* Pascoe, 1874: 38 type species *Cechania eremita* Pascoe, 1874
eremita Pascoe, 1874: 39 A: JA

genus *Coelosternulum* Heller, 1937: 73 type species *Coelosternulum femorale* Heller, 1937
tibiofulcatum Arya & Pajni, 1987a: 2 A: HP ORR
tibiofuleatum Arya & Pajni, 1987a: 3 [NA]

genus *Coelosternus* C. R. Sahlberg, 1823c: 50 type species *Coelosternus balteatus* Sahlberg, 1823
tesserulatus Gemminger, 1871b: 123 (*Coelosternus*) [RN] [EA] A: "India"
tessellatus Motschulsky, 1858: 77 (*Coelosternus*) [HN]
unicolor Motschulsky, 1858: 74 (*Coelosternus*) [EA] A: "India"

genus *Cryptorhynchus* Illiger, 1808b: 330 type species *Curculio lapathi* Linnaeus, 1758
subgenus *Cryptorhynchus* Illiger, 1808b: 330 type species *Curculio lapathi* Linnaeus, 1758
Arachnipes A. Villa & G. B. Villa, 1833: 22 type species *Curculio lapathi* Linnaeus, 1758
Cryptorhynchidius Pierce, 1919: 25 type species *Curculio lapathi* Linnaeus, 1758
Cryptorhynchobius Voss, 1965b: 90 type species *Curculio lapathi* Linnaeus, 1758
bengaliae Alonso-Zarazaga, 2013b: 60 [RN] A: "Bengalia"
humeralis Gyllenhal, 1837b: 90 [HN]
electus Roelofs, 1875b: 170 (*Coelosternus*) A: FE JA SC
fasciculatus Roelofs, 1875b: 169 (*Coelosternus*) A: FE JA NC

lapathi Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU
IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: AB AR ES FE GAN GG
HEB HEI JA JIL KZ LIA NC NMO SC SCH SHA TAI WS XIN NAR

albicans Goeze, 1777: 387 (*Curculio*)
albicans Gmelin, 1790: 1771 (*Curculio*) [HN]
albicaudis DeGeer, 1775: 223 (*Curculio*)
alpinus Fügner, 1891: 201 [HN]
alpinus Stierlin, 1894c: 121 [HN]
carbonarius Scopoli, 1763: 27 (*Curculio*) [NA]
lapadi Goeze, 1777: 345 (*Curculio*) [URN]
obsoletus Reitter, 1916: 136 [NA]
trimaculatus Panzer, 1798b: 67 (*Curculio*) [HN]
verticalis Faust, 1887h: 174

nigrovariegatus Roelofs, 1875b: 171 (*Coelosternus*) A: FE (Kuril Is.) JA

quercus G.A.K. Marshall, 1936: 215 A: JA (Ryūkyū) ORR

raja Stebbing, 1914: 437 [EA] A: UP

spondias G.A.K. Marshall, 1936: 213 A: UP ORR

genus *Cyamobolus* Schoenherr, 1837b: 177 type species *Cyamobolus dehaani* Mannerheim, 1837
sturmii Boheman, 1837b: 181 A: JA (Ryūkyū) ORR

genus *Eucryptorrhynchus* Heller, 1937: 71 [NP] type species *Cryptorrhynchus scrobiculatus* Motschulsky, 1854

Cryptorrhynchus Motschulsky, 1854a: 48 [NO] type species *Cryptorrhynchus scrobiculatus* Motschulsky, 1854

brandti Harold, 1880: 165 (*Cryptorrhynchus*) A: ANH BEI FE GAN HEB HEI HEN HUB JA JIA
LIA NC SC SCH SHA SHG SHN SHX ORR

scrobiculatus Motschulsky, 1854a: 48 (*Cryptorrhynchus*) A: ANH BEI FUJ GAN GUI HEB HEN HUB
HUN JIA LIA NC NIN QIN SC SCH SHA SHG SHN SHX TIA XIN ZHE
chinensis Olivier, 1791: 507 (*Curculio*) [HN]

genus *Euscepes* Schoenherr, 1844: 429 type species *Euscepes porcellus* Boheman, 1844

Batatarhynchus Hustache, 1933d: 378 type species *Batatarhynchus destructor* Hustache, 1933 (= *Cryptorrhynchus batatae* G.R. Waterhouse, 1849)

Hyperomorpha Blackburn, 1885: 182 type species *Hyperomorpha squamosa* Blackburn, 1885 (= *Cryptorrhynchus batatae* G.R. Waterhouse, 1849)

batatae G. R. Waterhouse, 1849: lxxix (*Cryptorrhynchus*) N: MR (Madeira) A: JAi AURi NAR NTR
destructor Hustache, 1933d: 379 (*Batatarhynchus*)
postfasciatus Fairmaire, 1849b: 513 (*Cryptorrhynchus*)
squamosus Blackburn, 1885: 183 (*Hyperomorpha*)

genus *Paracryptorrhynchus* Morimoto, 1962c: 397 type species *Cryptorrhynchus navicularis* Roelofs, 1875

navicularis Roelofs, 1875b: 165 (*Cryptorrhynchus*) A: JA SC (Jeju)

genus *Rhadinopus* Faust, 1894c: 288 type species *Rhadinopus centriformis* Faust, 1894

Sculptosternellum Morimoto, 1962c: 398 type species *Coelosternus sulcatostriatus* Roelofs, 1875

buteae G.A.K. Marshall, 1921b: 177 A: UP

centriformis Faust, 1894c: 289 A: GUA YUN ORR

confinis Voss, 1958b: 58 A: FUJ GUI GUX HUB HUN JA SC (Jeju) YUN

contristatus Voss, 1958b: 57 A: FUJ

rhyssomatoides Voss, 1958b: 58 A: FUJ

separandus Voss, 1958b: 56 A: FUJ

simplicifrons Voss, 1960c: 9 [EA] A: NP PA

subornatus Voss, 1958b: 58 A: FUJ HUN SCH YUN

sulcatostriatus Roelofs, 1875b: 168 (*Coelosternus*) A: JA SC

genus *Sclerolips* Faust, 1895d: 220 type species *Sclerolips sticticus* Faust, 1895

Heterocryptorrhynchus Morimoto, 1962c: 391 type species *Heterocryptorrhynchus maculicollis* Morimoto, 1962

horridus Heller, 1931: 105 A: JA TAI

indicus Arya & Pajni, 1985: 109 A: SD ORR

maculicollis Morimoto, 1962c: 392 (*Heterocryptorrhynchus*) A: JA

genus *Shirahoshizo* Morimoto, 1962b: 36 type species *Cryptorrhynchus rufescens* Roelofs, 1875

Coniferocryptus Zherikhin, 1991b: 100 type species *Coelosternus tamanukii* Kôno, 1938
coniferae Chao, 1980a: 155 **A:** JA SCH SHA
corni G.A.K. Marshall, 1938b: 170 (*Cryptorhynchus*) **A:** UP
egorovi Zherikhin, 1991b: 104 **A:** FE SC
erectus Y-Q. Chen, 1991a: 212 **A:** HUN ZHE
flavonotatus Voss, 1937c: 267 (*Cryptorhynchidius*) **A:** FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JA JIA JIX
 NC SCH SHA SHG TAI YUN ZHE
patruelis Voss, 1937c: 268 (*Cryptorhynchidius*)
hiurai Morimoto, 1962b: 38 **A:** JA NC SC
insidiosus Roelofs, 1875b: 167 (*Cryptorhynchus*) **A:** JA SC
obscurus Roelofs, 1879b: liv (*Cryptorhynchus*)
juglandis Zherikhin, 1991b: 106 **A:** FE JA
lineatus Y-Q. Chen, 1991a: 213 **A:** JIX
lineoatus: Y-Q. Chen, 1991a: 212 [NA, IOS]
lineonus: Y-Q. Chen, 1991a: 215 [NA, IOS]
opacus Zherikhin, 1991b: 101 (*Coniferocryptus*) **A:** FE (Kuril Is.)
pini Morimoto, 1962b: 42 **A:** FUJ HUB JA JIX
rufescens Roelofs, 1875b: 166 (*Cryptorhynchus*) **A:** FE HKG HP JA NC SC UP
brandisi Stebbing, 1911: 73 (*Cryptorhynchus*)
rugipennis Morimoto, 1962b: 39 **A:** JA SC
sculpturatus Zherikhin, 1991b: 109 **A:** FE
squamesus Y-Q. Chen, 1991a: 214 **A:** YUN
tamanukii Kôno, 1938b: 144 (*Coelosternus*) **A:** FE JA SC
tuberosus Y-Q. Chen, 1991a: 214 **A:** SHA

genus *Sternochetus* Pierce, 1917: 143 type species *Curculio mangiferae* Fabricius, 1775
Acryptorrhynchus Heller, 1937: 70 type species *Curculio frigidus* Fabricius, 1787 (= *Curculio gravis* Fabricius, 1775)
gravis Fabricius, 1775: 140 (*Curculio*) **A:** PA YUN **AUR ORR**
frigidus Fabricius, 1787b: 381 (*Curculio*)
mangiferae Fabricius, 1775: 139 (*Curculio*) **A:** AEi BT CYi HKGi NP PA SCi UP YEi **AFRi AUR**
NARi NTRi ORR
ineffectus Walker, 1859a: 264 (*Cryptorhynchus*)
monachus Boisduval, 1835: 430 (*Cryptorhynchus*)
olivieri Faust, 1893d: 518 (*Cryptorhynchus*) **A:** GUX SCH YUN **ORR**

genus *Sybulus* Pascoe, 1871a: 202 type species *Sybulus peccuarius* Pascoe, 1871
Coelosteridius Morimoto, 1962c: 399 type species *Cryptorhynchus nigricollis* Roelofs, 1875
nigricollis Roelofs, 1879a: 298 (*Cryptorhynchus*) **A:** JA

7.12.5.2. Subtribe Tylodina Lacordaire, 1865

genus *Acalles* Schoenherr, 1825: 586 type species *Curculio camelus* Fabricius, 1792
subgenus *Acalles* Schoenherr, 1825: 586 type species *Curculio camelus* Fabricius, 1792
Microdalotes Gistel, 1856a: 370 type species *Curculio camelus* Fabricius, 1792
Trachodius Weise, 1891b: 122 type species *Trachodius tibialis* Weise, 1891
Ulosomus Schoenherr, 1825: 585 type species *Curculio ptinoides* Marsham, 1802
alcarazensis Stüben, 2009: 103 **E:** SP
almeriaensis Stüben, 2001d: 184 **E:** SP
asniensis Stüben, 2003b: 208 **N:** MO
biokovoensis Stüben, 2008a: 82 **E:** CR
breiti A. Solari & F. Solari, 1909: 270 **E:** SP (Mallorca)
camelus Fabricius, 1792: 406 (*Curculio*) **E:** AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR GE HU IT LA LT
 LU ME PL PT RO SB SK SL SP SV SZ UK **A:** GG
nodulosus Piller & Mitterpacher, 1783: 84 (*Curculio*) [HN]
quercus Boheman, 1844: 420
sophiae Tschapeck, 1873: 245
sterleri Gistel, 1857: 523 (*Cryptorhynchus*)
variolosus Stierlin, 1887: 399
cazorlaensis Stüben, 2004c: 95 **E:** SP
cytisi Stüben, 2004c: 90 **E:** SP
dieckmanni Péricart, 1989: 316 **E:** FR (Corse) IT (Elba)
dubius A. Solari & F. Solari, 1907c: 532 **E:** AU BE FR GE IT LS SL SZ

- echinatus* Germar, 1823: 278 (*Cryptorhynchus*) E: AL AU BE BH BU CR CZ FI FR GE HU IT LS
ME PL RO SB SK SL ST SV SZ UK
squamosus A. Solari & F. Solari, 1907c: 535
- fallax* Boheman, 1844: 426 E: BE BH CR CZ FR GE GR HU IT LU MC ME PL RO SB SK SL SP
SV SZ UK
commutatus Dieckmann, 1982c: 198
- gadorensis* Stüben, 2001d: 187 E: SP
- gracilipes* F. Solari, 1938a: 28 N: AG
- guadarramaensis* Stüben, 2004c: 93 E: SP
- haraforus* Faust, 1887b: 39 [EA] A: HAI
- iblanensis* Stüben, 2015a: 22 N: MO
- kippenbergi* Dieckmann, 1982c: 208 E: IT SZ
- lemur cisalpinus* Stüben, 2003b: 211 E: IT
- lemur lemur* Germar, 1823: 278 (*Cryptorhynchus*) E: AU BE CR FR GE IT LU NL SZ UK
rhizobius Gistel, 1857: 515
sulcatus Boheman, 1844: 425
- maraoensis* Stüben, 2001d: 190 E: PT SP
- micros* Dieckmann, 1982c: 205 E: BE FR GE IT SZ
- mülleri* Reitter, 1883a: 117 E: ST A: GG
- misellus* Boheman, 1844: 424 E: BE DE FR GB GE IR LU NL PL SP SV
variegatus Stephens, 1831c: 45 [NO]
- monasterialis* Stüben, 2004c: 88 E: SP
- ossetiensis* Stüben, 2018a: 55 E: ST A: GG
- papei* A. Solari & F. Solari, 1905b: 97 E: BH CR GR HU IT ME RO SB
balcanicus A. Solari & F. Solari, 1905b: 97
vicarius K. Daniel, 1906c: 185
- parasierrae* Stüben, 2002b: 199 N: MO
- parvulus parvulus* Boheman, 1837b: 349 E: AU BE CR CT FR GE HU IT LU SL SZ
nudiusculus Foerster, 1849: 443
turbatus Boheman, 1844: 423
- parvulus temperei* Péricart, 1987: 194 E: FR IT SZ
- petryszaki* Dieckmann, 1982c: 207 E: BU HU PL SK
- ptinooides* Marsham, 1802: 258 (*Curculio*) E: BE DE FR GB GE HU NL PT SP SV A: GG
nocturnus Boheman, 1837b: 352
- reitteri* P. Meyer, 1896a: 13 E: UK A: GG
- romani* Stüben, 2021a: 95 N: MO
- sardiniaensis* Stüben, 2001d: 191 E: IT (Sardegna)
- sarothamni* Stüben, 2003b: 204 E: SP
- setulipennis* Desbrochers des Loges, 1871: 350 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
- sierrae* H. Brisout de Barneville, 1866: 625 E: SP
bazaensis Stüben, 2001d: 193
- sintraniensis* Stüben, 1999c: 77 E: PT
- testensis* Stüben, 2003b: 207 N: MO
- tibialis* Weise, 1891b: 122 (*Trachodius*) E: FR IT SZ
- vorsti* Stüben, 2015a: 24 E: SP (Mallorca)
- subgenus** *Origoacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 75 type species *Acalles globulipennis* Wollaston, 1854
- globulipennis* Wollaston, 1854b: 339 E: PT N: CI MR
seminulum Wollaston, 1864: 292
- granulimaculosus* Stüben, 2015a: 26 N: CI (La Gomera)
- pilula* Wollaston, 1864: 292 N: CI
- genus** *Acallocrates* Reitter, 1913a: 63 type species *Cryptorhynchus denticollis* Germar, 1823
- colonnellii* Bahr, 2003: 105 E: AU BH GR HU IT ME PL RO SB SK SL ST UK A: GG TR
- denticollis* Germar, 1823: 276 (*Cryptorhynchus*) E: AL BU CR GR HU IT MC ME SL TR UK A: IS
TR
grimmeri Grimmer, 1841: 44 (*Arachnipes*)
- fasciatus* Colonnelli, 1980: 9 E: AL BH ME
- minutesquamosus* Reiche, 1861a: 733 (*Acalles*) E: FR IT SP
discors A. Hoffmann, 1958: 1374
- genus** *Acallorneuma* Mainardi, 1906: 151 type species *Acallorneuma reitteri* Mainardi, 1906

abbazzii Magrini & Paladini, 2017: 200 E: IT (Sardegna)
doderoi A. Solari & F. Solari, 1909: 275 E: IT (Sicilia)
sabellai G. Osella & Zuppa, 2002: 448
ibericum Stüben, 2005b: 87 E: SP
ingoi G. Osella & Zuppa, 2002: 445 E: IT
mainardii A. Solari & F. Solari, 1909: 275 E: IT (Sardegna)
montisalbi G. Osella & Zuppa, 2002: 452 E: IT (Sardegna)
onnisi Magrini & Paladini, 2017: 186 E: IT (Sardegna)
peyerimhoffi F. Solari, 1938a: 29 N: AG
reitteri Mainardi, 1906: 151 E: IT
sardiniense osellai Magrini & Paladini, 2017: 193 E: IT (Sardegna)
sardiniense sardiniense G. Osella & Zuppa, 2002: 454 E: IT (Sardegna)
gasparoi G. Osella & Zuppa, 2002: 455
poggii G. Osella & Zuppa, 2002: 453

genus *Aeoniacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 59 type species *Acalles aeonii* Wollaston, 1864
aeonii aeonii Wollaston, 1864: 285 (*Acalles*) N: CI (Tenerife)
aeonii bodegensis Stüben, 2000a: 38 (*Acalles*) N: CI (Tenerife)
aeonissimilis Stüben, 2000a: 39 (*Acalles*) N: CI (La Gomera)
argillosus Boheman, 1837b: 327 (*Acalles*) N: CI
scaber Brullé, 1839: 72 (*Tylodes*)
grancanariensis Stüben, 2000a: 40 (*Acalles*) N: CI (Gran Canaria)
holochrysus Stüben, 2022a: 325 N: CI (La Gomera)
neptunus Wollaston, 1854b: 330 (*Acalles*) N: SG
tabladoensis Stüben & Astrin, 2011a: 1 N: CI (La Palma)

genus *Ampagia* Pascoe, 1870a: 208 type species *Ampagia erinacea* Pascoe, 1870
acallopais Pascoe, 1877: 147 type species *Acallopais nudis* Pascoe, 1877
Amydala Pascoe, 1871a: 213 [HN] type species *Amydala abdominalis* Pascoe, 1871
Amydala G.A.K. Marshall, 1952: 268 [RN] type species *Amydala abdominalis* Pascoe, 1871
Coptomerus Chevrolat, 1881c: lxix type species *Coptomerus nigrinatus* Chevrolat, 1881
luzonae Zimmerman, 1945: 453 A: JA (Ryūkyū) TAI **ORR**

genus *Blechacalles* Stüben, 2022a: 235 type species *Acalles xerampelinus* Wollaston, 1864
xerampelinus Wollaston, 1864: 287 (*Acalles*) N: CI (Tenerife)

genus *Buninus* Morimoto, 1981c: 193 type species *Buninus niger* Morimoto, 1981
chichijimaensis Morimoto, 1981c: 198 A: JA (Ogasawara Is.)
hahajimaensis Morimoto, 1981c: 198 A: JA (Ogasawara Is.)
iriei Morimoto, 1981c: 197 A: JA (Ogasawara Is.)
niger Morimoto, 1981c: 195 A: JA (Ogasawara Is.)
seinoi Morimoto, 1981c: 196 A: JA (Ogasawara Is.)

genus *Calacalles* Peyerimhoff, 1925d: 153 type species *Acalles theryi* Peyerimhoff, 1925
subgenus *Calacalles* Peyerimhoff, 1925d: 153 type species *Acalles theryi* Peyerimhoff, 1925
Saetiocalles Bahr, 2000: 117 type species *Acalles theryi* Peyerimhoff, 1925
kabylanus Desbrochers des Loges, 1897e: 32 (*Acalles*) N: AG
moraguesi Desbrochers des Loges, 1898b: 45 (*Acalles*) E: SP (Balears)
theryi Peyerimhoff, 1925d: 153 (*Acalles*) E: PT SP N: MO
subgenus *Crateracalles* Stüben, 2004a: 39 type species *Acalles droueti* Crotch, 1867
droueti azoricus Stüben, 2004a: 46 E: AZ (Faial)
droueti droueti Crotch, 1867: 387 (*Acalles*) E: AZ
subcarinatus Israelson, 1984: 154 (*Acalles*) E: AZ
subgenus *Nanoacalles* Astrin & Stüben, 2009: 60 type species *Acalles wollastoni* Chevrolat, 1852
affinis Bahr, 2000: 125 N: CI (Tenerife)
atomarius Bahr, 2000: 128 N: CI (Tenerife)
bandamaensis bandamaensis Stüben, 2012: 2 N: CI (Gran Canaria)
bandamaensis longisetus Stüben, 2022a: 257 N: CI (Gran Canaria)
citvator Stüben, 2015b: 2 N: CI (La Palma)
exiguus Bahr, 2000: 126 N: CI (Tenerife)

fuerteventurensis Bahr, 2000: 123 N: CI (Fuerteventura)
guanarteme Stüben, 2022a: 264 N: CI (Gran Canaria)
tirmaensis Stüben, 2022a: 265 [NA]
hermigua hermigua Stüben & Astrin, 2009: 63 N: CI (La Gomera)
hermigua teselinde Stüben, 2022a: 263 N: CI (La Gomera)
lepis Stüben, 2013a: 2 N: CI (La Gomera)
manriquei Stüben, 2018a: 381 N: CI (Lanzarote)
minutus Bahr, 2000: 131 N: CI
montelunatus Stüben, 2015b: 5 N: CI (La Palma)
mulagua Stüben, 2010e: 1 N: CI (La Gomera)
nataliae Astrin & Stüben, 2009: 64 N: CI (La Gomera)
palmensis Roudier, 1954a: 10 N: CI (La Palma)
pumilio Bahr, 2000: 132 N: CI
agana Stüben, 2010f: 1
pusillus Bahr, 2000: 129 N: CI (Tenerife)
seticollis Wollaston, 1864: 291 (*Acalles*) N: CI (El Hierro)
wollastoni Chevrolat, 1852: 579 (*Acalles*) E: AZ (São Miguel) N: MR
cylindricollis Wollaston, 1854b: 341 (*Acalles*)
zumpti Uyttenboogaart, 1939: 209 (*Acalles*) N: CI (Tenerife)

genus *Canariacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 69 type species *Acalles alluaudi* Uyttenboogaart, 1940
alluaudi alluaudi Uyttenboogaart, 1940a: 66 (*Acalles*) N: CI
haraldi Roudier, 1954a: 6 (*Acalles*)
alluaudi foeniculus Stüben, 2022a: 277 N: CI
lanzarotensis Stüben, 2000a: 33 (*Acalles*) N: CI (Lanzarote)

genus *Caucasusacalles* Stüben, 2018a: 24 type species *Acalles lederi* Meyer, 1869
lederi P. Meyer, 1896a: 14 (*Acalles*) E: ST A: GG

genus *Coloracalles* Astrin & Stüben, 2008: 512 type species *Acalles humerosus* Fairmaire, 1862
edoughensis Desbrochers des Loges, 1892k: 97 (*Acalles*) E: SP N: AG TU
hederae González, 1965b: 100 (*Acalles*)
humerosus Fairmaire, 1862c: 557 (*Acalles*) E: FR IT SP N: AG TU

genus *Dendroacalles* Stüben, 2005a: 39 type species *Acalles ornatus* Wollaston, 1854
subgenus *Dendroacalles* Stüben, 2005a: 39 type species *Acalles ornatus* Wollaston, 1854
fortunatus fortunatus Wollaston, 1864: 286 (*Acalles*) N: CI
fortunatus garajonay Stüben, 2022a: 316 N: CI (La Gomera)
garajonay Stüben, 2011: 63 [NA]
ornatus Wollaston, 1854b: 336 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
ruteri Roudier, 1954a: 14 (*Acalles*) N: CI
sigma Wollaston, 1864: 288 (*Acalles*) N: CI (La Palma)
subgenus *Euphorbioacalles* Stüben, 2005a: 43 type species *Acalles brevitarsis* Wollaston, 1864
brevitarsis Wollaston, 1864: 289 (*Acalles*) N: CI (Gran Canaria)
euphorbiacus Stüben, 2000a: 78 (*Acalles*) N: CI (La Palma)
indiscretus Stüben & Behne, 2015: 29 [NA]
poneli Stüben, 2000a: 77 (*Acalles*) N: CI

genus *Dichromacalles* Stüben, 1998b: 12 type species *Rhynchaenus dioeletianus* Germar, 1817
subgenus *Balcanacalles* Stüben & Behne, 1998: 15 type species *Acalles krueperi* Faust, 1890
boroveci Stüben, 1998b: 26 E: GR (Iraklia, Ródos, Samos)
creticus Reitter, 1916a: 139 (*Acalles*) E: GR (Gávdos, Kriti)
krueperi Faust, 1890e: 324 (*Acalles*) E: GR
lentisci Chevrolat, 1861a: 124 (*Acalles*) E: SP N: AG MO
raffrayi Desbrochers des Loges, 1871: 355 (*Acalles*)
nitens Stüben, 1998b: 27 A: TR
rolletii Germar, 1839: 14 (*Acalles*) E: FR GR IT
cynarae Vitale, 1903b: 44
subgenus *Dichromacalles* Stüben, 1998b: 12 type species *Rhynchaenus dioeletianus* Germar, 1817
albopectus Jacquet, 1888b: clxxviii (*Acalles*) E: FR IT

- algecirasensis* Stüben, 2013b: 111 E: SP
andalusiensis Stüben, 2014a: 2 E: SP
diocletianus Germar, 1817a: 227 (*Rhynchaenus*) E: AL CR FR GR IT MA SP N: AG EG MO TU
affinis P. Meyer, 1896a: 15 (*Acalles*)
aptus P. Meyer, 1896a: 15 (*Acalles*)
carinicollis Tournier, 1873a: 185 (*Acalles*)
uncatus Desbrochers des Loges, 1896e: 47 (*Acalles*)
dromedarius Boheman, 1844: 412 (*Acalles*) E: AZ FR IT PT SP N: AG CI MO MR
fasciculatus Boheman, 1844: 412 (*Acalles*)
impressicollis Lucas, 1846b: pl. 38 (*Acalles*)
plagiatofasciatus A. Costa, 1847: 157 (*Acalles*)
querilhaci H. Brisout de Barneville, 1865a: 465 (*Acalles*) E: FR
tuberculatus Rosenhauer, 1856: 288 (*Acalles*) E: FR IT PT SP N: MO
brevis Tournier, 1873a: 187 (*Acalles*)
giraudi Mulsant & Godart, 1874c: 265 (*Acalles*)
giraudi Mulsant & Godart, 1876a: 65 (*Acalles*) [HN]
lusitanicus A. Solari & F. Solari, 1905a: 530 (*Acalles*)
septemcostatus Desbrochers des Loges, 1892k: 98 (*Acalles*)

genus *Echinoacalles* Stüben, 2008b: 321 type species *Echinoacalles franzi* Stüben, 2008
franzi Stüben, 2008b: 322 N: CI [probably false labelling]

- genus *Echinodera* Wollaston, 1863: 219** type species *Echinodera crenata* Wollaston, 1863
subgenus *Echinodera* Wollaston, 1863: 219 type species *Echinodera crenata* Wollaston, 1863
Dieckmannia Stüben, 1998c: 422 type species *Acalles brisouti* Reitter, 1885
adriatica Stüben, 2008a: 84 E: CR
alexeevi Savitsky, 1999: 829 A: TD
altaica Savitsky, 1999: 826 A: KZ
andalusiensis Stüben, 2003b: 189 E: SP
angulipennis Wollaston, 1864: 296 N: CI (Tenerife)
arcadia Stüben, 2019: 322 E: GR
ariadnae Bahr & Bayer, 2005: 90 E: GR (Kriti)
aspromontensis Stüben, 2008a: 89 E: IT
athosensis Behne, 2005: 91 E: GR
atlasensis Stüben, 2001c: 167 N: MO
bargouensis Stüben & Astrin, 2011b: 439 N: TU
bayeri Stüben, 1999b: 83 A: IS SY TR
behnei Stüben, 1998c: 426 E: BU GR
brachati brachati Wolf, 2002: 235 E: GR
brachati peloponnensis Stüben, 2019: 326 E: GR
brisouti brisouti Reitter, 1885b: 388 E: AL GR ME
brisouti peneckeii Stüben, 1998c: 432 E: BH CR ME
bulbosa Stüben & Astrin, 2008a: 92 E: SP
capbonensis capbonensis Stüben, 2004d: 109 N: TU
capbonensis diottii Stüben, 2010b: 1 E: IT (Pantelleria)
capiomonti H. Brisout de Barneville, 1865a: 459 (*Acalles*) E: BH CR IT
casablancaensis Stüben, 2001c: 164 N: MO
ceutaensis Stüben, 2002b: 213 E: PT N: MO
compacta Wollaston, 1864: 297 N: CI (Gran Canaria)
corcyrensis Stüben, 2008a: 86 E: CR GR
costata Chevrolat, 1861a: 123 (*Acalles*) N: AG
algerica Pic, 1905a: 99 (*Acalles*)
subglobata Desbrochers des Loges, 1892k: 97 (*Acalles*)
crenata Wollaston, 1863: 219 N: CI (Tenerife)
davidiani Savitsky, 1999: 823 E: ST
fusca Chevrolat, 1861c: 205 (*Acalles*) N: AG
germanni Stüben, 2003b: 200 N: MO
globulus P. Meyer, 1896a: 14 (*Acalles*) E: SP N: MO
globula: Stüben, Behne & Bahr, 2001: 110 [NA, ISS]
guacimara Stüben & Germann, 2005: 65 N: CI (Tenerife)
hoceimaensis Stüben, 2018a: 338 N: MO

- horridula* Reitter, 1888c: 268 (*Acalles*) E: ST A: GG
hystrix benahoarita Stüben, 2000b: 146 N: CI (La Palma)
hystrix hystrix Wollaston, 1864: 294 N: CI
 pseudopersonata Franz, 1996: 124 [NA]
iblei Stüben, 2003b: 191 E: IT (Sicilia)
ifranensis Stüben, 2002b: 211 N: MO
ingowolffi Stüben, 1998c: 430 E: GR
jandiaensis Stüben, 2018a: 261 N: CI
kesraensis Stüben, 2004d: 105 N: TU
ketamaensis Stüben, 2002b: 210 N: MO
ketmenica Savitsky, 1999: 825 A: KZ
kirgizica Savitsky, 1999: 826 A: KI
kostenbaderi Stüben, 2002c: 233 E: IT
kratkyi Stüben, 2018a: 274 N: CI (Gran Canaria)
kroumiriensis Stüben, 2004d: 102 N: TU
magnesia Stüben, 2019: 320 E: GR
maltensis Stüben, 2018a: 330 E: MA
merkli P. Meyer, 1896a: 13 (*Acalles*) E: BU GR TR A: TR
montana Stüben & Astrin, 2011b: 444 N: CI (Fuerteventura)
nebrodiensis Stüben, 2003b: 197 E: IT (Sicilia)
nuraghia Stüben, 2009: 101 E: IT (Sardegna)
ochsi F. Solari, 1952b: 48 (*Acalles*) E: FR
orbiculata Wollaston, 1864: 297 N: CI (Tenerife)
orientalis A. Solari & F. Solari, 1907c: 542 (*Acalles*) A: AB AR GG
pallida Israelson, 1985a: 1 N: SG
palmaensis Stüben, 2000b: 150 N: CI (La Palma)
paulmeyeri Reitter, 1902b: 183 (*Acalles*) A: KI KZ TD UZ
peragalloi Chevrolat, 1863: 111 (*Acalles*) E: FR IT SP
 crenata Rey, 1895d: 37 (*Acalles*) [HN]
 schaeferi A. Hoffmann, 1958: 1403
personata Colonnelli, 1985a: 58 N: CI (Tenerife)
philippei Stüben, 2021a: 98 N: AG
picta Wollaston, 1864: 298 N: CI (Fuerteventura)
pseudohystrix Stüben, 2000b: 151 N: CI (La Gomera)
 gomerensis Stüben, 2000b: 148
 praedicta Germann & Stüben, 2006: 165
pseudovariegata Stüben, 1998c: 424 E: GR (Kíti, Ródos)) A: TR
rifensis Stüben, 2001c: 169 N: MO
romanboroveci Stüben, 1998c: 428 E: AL CR ME
roudieri Stüben, 1998c: 436 E: SP
samosa Germann, 2012: 81 E: GR (Sámos)
schawalleri Stüben, 1998a: 2 A: KI UZ
setosagracilis Stüben, 2004d: 104 N: TU
settefratellensis Stüben, 2005b: 95 E: IT (Sardegna)
siciliensis Stüben, 2003b: 193 E: IT
spinosa Stüben, 2006b: 242 E: SP
suber Stüben, 2001c: 171 N: MO
tazzekeensis Stüben, 2002b: 215 N: MO
tellatlasensis Stüben, 2002b: 216 N: MO
tenoensis Stüben, 2000b: 143 N: CI (Tenerife)
tianschanica Savitsky, 1999: 828 A: UZ
valida Hampe, 1864: 192 (*Acalles*) E: BH BU HU ME RO SB SK UK
variegata Boheman, 1837b: 353 (*Acalles*) [NP] E: IT (Sicilia)
varroi Stüben, 2018a: 306 E: IT
vitoensis Stüben, 2006b: 238 E: IT (Sicilia)
zaghuanensis Stüben, 2004d: 107 N: TU
subgenus *Ruteria* Roudier, 1954a: 5 type species *Acalles hypocrita* Boheman, 1837
anatolica Caldara, 1978b: 268 A: TR
bellieri Reiche, 1861a: 733 (*Acalles*) E: GR IT

- epirica* Wolf, 2001a: 97 (*Ruteria*)
tyrrhenica Caldara, 1978b: 267
berkanensis Stüben, 2002b: 209 N: MO
cognita Stüben, 2006b: 240 E: SP
graeca Caldara, 1973: 397 E: BH BU CR GR ME SB
hetthei Stüben, 2018a: 362 A: LE TR
hypocrita Boheman, 1837b: 346 (*Acalles*) E: AL AU BE BH BU CR CZ DE FR GE GR HU IT LU
 MC ME NL PL RO SB SK SL SZ UK A: GG TR
hyrcanica Savitsky, 1997: 794 (*Ruteria*) E: ST A: AB GG IN
kakhetica Savitsky, 1997: 792 (*Ruteria*)
incognita A. Hoffmann, 1956c: 170 (*Acalles*) E: FR SP
lusitanica Stüben, 2014b: 2 E: PT SP
major A. Solari & F. Solari, 1907c: 547 (*Acalles*) E: BH CR HU ME
meskhetica Savitsky, 1997: 793 (*Ruteria*) E: ST A: GG
minosi Bahr & Bayer, 2005: 93 E: GR (Kriti)
montissacris Behne, 2002: 228 (*Ruteria*) E: GR
normandi A. Solari & F. Solari, 1907c: 540 (*Acalles*) N: AG
paganettii F. Solari, 1952b: 50 (*Acalles*) E: PT SP
pelionis Frieser, 1955b: 455 (*Acalles*) E: GR
soumasi Germann, Wolf & Schütte, 2015: 287 E: GR
teplovi Savitsky, 1997: 794 (*Ruteria*) E: ST
troodosi Wolf, 2010: 16 A: CY
cyprica Stüben, 2010c: 1
zerchei Behne, 2002: 226 (*Ruteria*) E: GR

genus *Echinodera*, species incertae sedis
grossa Frieser, 1955b: 454 (*Acalles*) [NA] E: BH CR MC ME
pici A. Solari & F. Solari, 1907c: 548 (*Acalles*) A: LE

genus *Echiuacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 66 type species *Acalles anagaensis* Stüben, 2000
anagaensis Stüben, 2000a: 80 (*Acalles*) N: CI

genus *Elliptacalles* Astrin & Stüben, 2008: 514 type species *Acalles longus* Desbrochers des Loges, 1892

baeticus Stüben, 2008a: 94 (*Acalles*) E: SP
longus Desbrochers des Loges, 1892k: 99 (*Acalles*) E: GR (Ándros I.) IT N: AG MO

genus *Ficusacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 68 type species *Acalles senilis* Wollaston, 1864
ficvator Stüben, 2007b: 216 (*Acalles*) N: CI
hederosus Stüben, 2022a: 333 [NA]
oceanicus Stüben, 2002a: 130 (*Acalles*) N: SG
senilis Wollaston, 1864: 288 (*Acalles*) N: CI (El Hierro)

genus *Hyotanzo* Morimoto, 1962c: 399 type species *Hyotanzo uenoi* Morimoto, 1962
uenoi Morimoto, 1962c: 400 A: JA SC (Jeju)

genus *Kyklioacalles* Stüben, 1999d: 5 type species *Acalles solaris* Fiori, 1903
subgenus *Glaberacalles* Stüben & Astrin 2010b: 37 type species *Acalles punctaticollis* Lucas, 1846
armeniacus Stüben, 2006a: 226 A: TR
berberi Stüben, 2005b: 85 (*Acalles*) N: MO
editorum Peyerimhoff, 1913a: 254 (*Acalles*) N: AG
erinaceus Stüben, 2003a: 138 E: SP
libani Košťál, 2020: 325 A: LE
oblongus Stüben, 2018a: 102 E: SP
olcesei Tournier, 1873a: 186 (*Acalles*) E: SP N: MO
korbi Stierlin, 1890b: 243 (*Acalles*)
punctaticollis meteoricus P. Meyer, 1909: 401 (*Acalles*) E: FR IT PT SP
peninsularis Hustache, 1932d: 201 (*Acalles*)
punctaticollis punctaticollis Lucas, 1846b: pl. 38 (*Acalles*) E: IT SP N: AG
italicus A. Solari & F. Solari, 1905a: 529 (*Acalles*)

- syriacus* Pic, 1900d: 79 (*Acalles*) **A:** CY IS LE
- subgenus** *Kyklioacalles* Stüben, 1999d: 5 type species *Acalles solarii* Fiori, 1903
- alcornocalensis* Stüben, Torres & Astrin, 2011: 1 **E:** SP
- almadophilus* Stüben, 2004b: 63 **E:** SP
- anthyllis* Stüben, 2004b: 65 **E:** SP
- apogeus* Peyerimhoff, 1925f: 281 (*Acalles*) **N:** MO
- astragali* Stüben, 2003a: 128 **E:** SP
- atlasicus* Stüben & Astrin, 2010b: 44 **N:** MO
- aubei* Boheman, 1837b: 345 (*Acalles*) **E:** AL AU CZ FR GE HU IT RO SK SL ST SZ **A:** GG TR
- barbarus* Lucas, 1846b: pl. 38 (*Acalles*) **E:** GRi **N:** AG MO
- africanus* A. Solari & F. Solari, 1907c: 501 (*Acalles*)
- mauritanicus* A. Solari & F. Solari, 1907c: 500 (*Acalles*)
- bupleuri* Stüben, 2004b: 73 **E:** SP **N:** TU
- almadensis* Stüben, 2004b: 79
- characivorus* Stüben, 2005b: 97 **E:** IT (Sardegna)
- chaudoirii* Hochhuth, 1847: 571 (*Acalles*) **E:** ST **A:** GG TR
- euphorbiophilus* Stüben, 2003a: 134 **N:** MO
- fausti* P. Meyer, 1896b: 214 (*Acalles*) **E:** BU FR (Corse) IT RO **N:** AG
- monstrosus* Frieser, 1955b: 454 (*Acalles*)
- nodipennis* Pic, 1906e: 34 (*Acalles*)
- fissicollis* Penecke, 1926c: 16 (*Acalles*) **E:** GR
- flavomaculatus* Stüben, 2012a: 1 **N:** MO
- granulicollis* Tournier, 1875a: 475 (*Acalles*) **N:** MO
- igualeja* Stüben, 2012b: 1 **E:** SP
- interpositus* Frieser, 1955b: 453 (*Acalles*) **E:** FR (Corse)
- maroccensis* Stüben, 2001d: 182 (*Acalles*) **N:** MO
- oukaimedensis* Stüben, 2010a: 1 **N:** MO
- plantapilosus* Stüben & Astrin, 2010b: 40 **E:** SP
- provincialis* A. Hoffmann, 1960a: 21 (*Acalles*) **E:** FR IT
- pseudobarbarus* Stüben, 2004b: 71 **N:** AG
- pulchellus* H. Brisout de Barneville, 1865a: 455 (*Acalles*) **E:** FR IT SP **N:** TU
- pyrenaeus* Boheman, 1844: 413 (*Acalles*) **E:** AU CZ FR GE HU IT LS PL SK SL UK
- boehmei* Košťál & Holecová, 2001: 75
- germanicus* Letzner, 1883a: 292 (*Acalles*)
- rufirostris* Boheman, 1844: 421 (*Acalles*)
- reginae* Stüben, 2003a: 123 **E:** SP
- reinosae* H. Brisout de Barneville, 1867: 62 (*Acalles*) **E:** PT SP
- graellsii* Martínez y Sáez, 1873: 416 (*Acalles*)
- saccoi* Colonnelli, 1973: 25 (*Acalles*) **E:** IT
- snassensis* Stüben, 2002b: 202 **N:** MO
- solarii* Fiori, 1903: 163 (*Acalles*) **E:** IT
- suturatus* Dieckmann, 1983: 67 (*Acalles*) **E:** BH BU CR CZ HU ME PL RO RU SB SL UK
- teter* Boheman, 1844: 416 (*Acalles*) **E:** IT (Sicilia)
- tidiquinensis* Stüben, 2002b: 204 **N:** MO
- yestensis* Stüben, 2003a: 131 **E:** SP
- subgenus** *Palaeoacalles* Stüben 2003a: 143 type species *Acalles roboris* Curtis, 1834
- abstersus* Boheman, 1837b: 350 (*Acalles*) **E:** AU CR GE SL
- clermonti* A. Solari & F. Solari, 1905b: 98 (*Acalles*) **N:** AG
- navieresi* Boheman, 1837b: 351 (*Acalles*) **E:** AU CZ FR GE IT LU PL SP SV SZ
- roboris* Curtis, 1834: 550 (*Acalles*) **E:** AU BE BH CR CZ DE FR GB GE HU IT LS LU NL RO SL
SP SV SZ UK
- velebitensis* Stüben, 2005b: 101 **E:** CR
- genus *Kyklioacalles*, nomen dubium
- subglaber* Rosenhauer, 1856: 286 (*Acalles*) **E:** SP
- genus** *Lauriacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 63 type species *Acalles acutus* Wollaston, 1864
- acutus* Wollaston, 1864: 289 (*Acalles*) **N:** CI
- genus** *Madeiracalles* Stüben & Astrin, 2010a: 72 type species *Acalles dispar* Wollaston, 1854

achadagrandensis Stüben, 2002a: 106 N: MR (Madeira)
albolineatus Wollaston, 1854b: 338 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
albostriatus Stüben, 2022a: 295 N: MR (Madeira)
beelzebubi Stüben, 2018a: 487 N: MR (Madeira)
boaventurensis Stüben, 2022a: 288 N: MR (Madeira)
cinereus Wollaston, 1860c: 453 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
coarctatus Wollaston, 1857: 108 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
dispar Wollaston, 1854b: 337 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
festivus Wollaston, 1857: 109 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
helichrysus Stüben, 2022b: 2 N: MR (Madeira)
histrionicus Wollaston, 1857: 106 (*Acalles*) N: MR
jacobi Stüben, 2022b: 7 N: MR (Madeira)
machadoi Stüben, 2006b: 236 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
nodiferus Wollaston, 1854b: 334 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
oblitus Wollaston, 1854b: 333 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
 pulverosus Gemminger, 1871b: 123 [URN] (*Acalles*)
 pulverulentus Wollaston, 1854b: 333 (*Acalles*) [HN]
portosantoensis Stüben, 2002a: 122 (*Acalles*) N: MR
saxicola Wollaston, 1854b: 332 (*Acalles*) N: MR
succulentus Stüben, 2018a: 478 N: MR (Madeira)
terminalis terminalis Wollaston, 1854b: 335 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
terminalis tolpis Stüben, 2002a: 136 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
tristaensis Stüben, 2002a: 140 (*Acalles*) N: MR (Madeira)
vau Wollaston, 1854b: 335 (*Acalles*) N: MR (Madeira)

genus *Microcryptorhynchus* Lea, 1908: 194 type species *Microcryptorhynchus pygmaeus* Lea, 1908

subgenus *Microcryptorhynchus* Lea, 1908: 194 type species *Microcryptorhynchus pygmaeus* Lea, 1908
nipponicus Morimoto & Miyakawa, 1985: 71 A: JA TAI

genus *Montanacalles* Astrin & Stüben, 2008: 515 type species *Kyklioacalles nevadaensis* Stüben, 2001
nevadaensis Stüben, 2001b: 157 (*Kyklioacalles*) E: SP

genus *Onyxacalles* Stüben, 1999a: 177 type species *Acalles luigionii* A. Solari & F. Solari, 1907

subgenus *Araneacalles* Stüben & Astrin, 2010: 78 type species *Acalles verrucosus* Wollaston, 1863

neglectus Kulbe, 1999: 193 N: CI

ringeli Kulbe, 1999: 196 N: CI (La Palma)

verrucosus Wollaston, 1863: 219 (*Acalles*) N: CI

subgenus *Onyxacalles* Stüben, 1999a: 177 type species *Acalles luigionii* A. Solari & F. Solari, 1907

balearicus Stüben, 2005c: 115 E: SP (Mallorca)

bermejaensis Stüben, 2001a: 145 E: SP N: MO

brusteli Stüben, 2021b: 3 N: MO

caucasicus Reitter, 1891d: 240 (*Acalles*) E: ST A: AR GG TR

croaticus croaticus H. Brisout de Barneville, 1867: 62 (*Acalles*) E: AU CR CZ GE HU PL SK SL

croaticus stoeckleini Frieser, 1959: 67 (*Acalles*) E: GE

denominandus A. Solari & F. Solari, 1907c: 523 (*Acalles*) A: TR

amasyaensis Wolf, 2001b: 150

ganglbaueri A. Solari & F. Solari, 1907c: 525 (*Acalles*) E: BU GR RO TR A: GG TR

ovalipennis Petri, 1912a: 322 (*Acalles*)

georgius Stüben, 2018a: 181 A: GG

gibaltarensis Stüben, 2002b: 206 E: GBi SP N: MO

hannibali Germann, 2004a: 118 N: TU

henoni Bedel, 1888b: xxxvi (*Acalles*) E: FR (Corse) IT (Sardegna) N: AG

luigionii A. Solari & F. Solari, 1907c: 521 (*Acalles*) E: AU CR FR HU IT SL SP

maginaensis Stüben, 2004e: 120 E: SP

porcheti A. Hoffmann, 1935b: 162 (*Acalles*) E: FR

portusveneris Mayet, 1903: 74 (*Acalles*) E: FR SP N: MO

seguraensis Stüben, 2003b: 201 E: SP

valencianus Germann, 2005: 104 E: SP

genus *Poggionymus* Colonnelli, 1983a: 1 type species *Poggionymus crassus* Colonnelli, 1983
crassus Colonnelli, 1983a: 2 **E:** IT (Sardegna, probably introduced)

genus *Pseudodichromacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 64 type species *Acalles fernandezi* Roudier, 1954
fernandezi Roudier, 1954a: 7 (*Acalles*) **N:** CI
pericallis Stüben, 2018a: 410 **N:** CI

genus *Silvacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 60 type species *Acalles instabilis* Wollaston, 1864
subgenus *Silvacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 60 type species *Acalles instabilis* Wollaston, 1864
carlinavorus Stüben & Schütte, 2014a: 3 **N:** CI
cedroensis Kulbe, 2000: 60 (*Acalles*) **N:** CI (La Gomera)
instabilis Wollaston, 1864: 290 (*Acalles*) **N:** CI
lepidus Kulbe, 2000: 62 (*Acalles*) **N:** CI (La Palma)
lumulatus Wollaston, 1854b: 340 (*Acalles*) **N:** MR (Madeira)
mundus Wollaston, 1864: 290 **N:** CI (La Palma)
nubilosus Wollaston, 1864: 287 (*Acalles*) **N:** CI (Tenerife)
spinus Stüben, 2018a: 449 **N:** CI
subgenus *Tagasastacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 61 type species *Acalles hakani* Roudier, 1954
gomerensis Stüben, 2022a: 312 **N:** CI
hakani hakani Roudier, 1954a: 8 (*Acalles*) **N:** CI (Tenerife)
hakani tagasaste Stüben, 2000a: 29 (*Acalles*) **N:** CI (La Palma)
pedestris Stüben, 2000a: 25 (*Acalles*) **N:** CI (La Palma)
subgenus *Tolpiacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 61 type species *Acalles tolpivorus* Germann & Stüben, 2006
tolpivorus Germann & Stüben, 2006: 162 (*Acalles*) **N:** CI (La Gomera)

genus *Simulatacalles* Morimoto, 1978a: 123 type species *Acalles simulator* Roelofs, 1875
oshimaensis Morimoto & Miyakawa, 1985: 68 **A:** JA
pustulosus Morimoto & Lee, 1992: 14 **A:** JA SC
simulator Roelofs, 1875b: 160 (*Acalles*) **A:** JA SC TAI
watanabei Morimoto & Miyakawa, 1985: 70 **A:** JA

genus *Sonchiacalles* Stüben & Astrin, 2010a: 65 type species *Acalles sonchi* Stüben, 2000
muelleri Stüben, 2000a: 50 (*Acalles*) **N:** CI
silosensis Stüben, 2000a: 49 (*Acalles*) **N:** CI
sonchi Stüben, 2000a: 46 (*Acalles*) **N:** CI

genus *Watanabezo* Morimoto, 2002: 447 type species *Watanabezo unguiculatus* Morimoto, 2002
unguiculatus Morimoto, 2002: 451 **A:** JA (Ogasawara Is.)

tribe Cryptorhynchini, incertae sedis
Cryptorhynchus alpinus Gistel, 1831: 306 **E:** GE
Acalles alpinus Gistel, 1857: 523

7.12.6. Tribe Cycloterini Lacordaire, 1863

7.12.6.1. Subtribe Cycloterina Lacordaire, 1863

genus *Echinosomidia* Schenkling, 1932a: 87 [RN] type species *Echinosoma porcellus* Wollaston, 1854
Echinosoma Wollaston, 1854b: 395 [HN] type species *Echinosoma porcellus* Wollaston, 1854
porcellus Wollaston, 1854b: 396 (*Echinosoma*) **N:** MR (Madeira)

genus *Hyperomorphus* Perris, 1869: 26 type species *Hyperomorphus asperatus* Perris, 1869
Acrisius Desbrochers des Loges, 1869c: 395 [HN] type species *Acrisius koziorowiczi* Desbrochers des Loges, 1869 (= *Hyperomorphus asperatus* Perris, 1869)
asperatus Perris, 1869: 27 **E:** FR (Corse)
koziorowiczi Desbrochers des Loges, 1869c: 396 (*Acrisius*)

genus *Pseudechinosoma* Hustache, 1936c: 229 type species *Pseudechinosoma nodosum* Hustache, 1936
nodosum Hustache, 1936c: 230 E: AZ

7.12.7. Tribe Emphyastini Lacordaire, 1863

genus *Emphyastes* Mannerheim, 1852: 353 type species *Emphyastes fucicola* Mannerheim, 1852
mannerheimi Egorov & Korotyaev, 1977: 52 A: FE JA

genus *Thalasselephas* Egorov & Korotyaev, 1977: 47 type species *Thalasselephas major* Egorov & Korotyaev, 1977

Neophycocoetes O'Brien & Wibmer, 1982: 92 [URN]

Phycocoetes LeConte, 1876: 189 [HN] type species *Phycocoetes testaceus* LeConte, 1876

major Egorov & Korotyaev, 1977: 49 E: FE JA

maximus Zherikhin, 1991b: 41 A: FE JA

minor Egorov & Korotyaev, 1977: 51 E: FE JA

7.12.8. Tribe Euderini Lacordaire, 1865

genus *Maxwelleus* Meregalli, 2022: 282 type species *Maxwelleus tibetanus* Meregalli, 2022
tibetanus Meregalli, 2022: 283 A: XIZ

genus *Microplinthus* Zherikhin, 1987: 37 type species *Microplinthus morimotoi* Zherikhin, 1987

Falsanichon Zherikhin, 1987: 28 type species *Falsanichon ausobskyi* Zherikhin, 1987

Microniphades Zherikhin, 1987: 5 type species *Microniphades schawalleri* Zherikhin, 1987

annapurnae Meregalli, 2020: 45 A: NP

arumensis Meregalli, 2020: 23 A: NP

ausobskyi Zherikhin, 1987: 29 (*Falsanichon*) A: NP SD

bhaktai Meregalli, 2003: 327 (*Falsanichon*) A: NP SD

brevipennis Meregalli, 2020: 25 A: NP

durga Meregalli, 2020: 20 A: NP

emeishanicus Meregalli, 2003: 326 (*Falsanichon*) A: SCH

franzi Meregalli, 2020: 18 A: NP

ganesha Meregalli, 2020: 49 A: NP

godawaricus Meregalli, 2020: 38 A: NP

gupta Meregalli, 2020: 28 A: NP

helambuensis Meregalli, 2020: 36 A: NP

jaegeri Meregalli, 2020: 42 A: NP

kaligandaki Meregalli, 2004: 611 A: NP

karnalicus Meregalli, 2020: 36 A: NP

kaskianus Meregalli, 2020: 15 A: NP

kaumarya Meregalli, 2020: 33 A: NP

khandbariensis Meregalli, 2020: 30 A: NP

koshianus Meregalli, 2020: 49 A: NP

laurae Meregalli, 2004: 621 A: SD

leptus Meregalli, 2003: 328 (*Falsanichon*) A: NP

letheensis Meregalli, 2020: 30 A: NP

longipennis Meregalli, 2020: 40 A: NP

major Zherikhin, 1987: 20 (*Leptanichon*) A: NP

messneri Meregalli, 2020: 13 A: NP

minimus Zherikhin, 1987: 40 A: NP

minor Zherikhin, 1987: 22 (*Leptanichon*) A: NP

morimotoi Zherikhin, 1987: 38 A: NP

newarorum Meregalli, 2020: 9 A: NP

parbatensis Meregalli, 2004: 611 A: NP

phoenicopterus Meregalli, 2003: 325 (*Falsanichon*) A: SCH

pulchowkianus Meregalli, 2020: 42 A: NP

roggeroi Meregalli, 2003: 328 (*Falsanichon*) A: SD

rugosus Meregalli, 2020: 25 A: NP

schawalleri Zherikhin, 1987: 5 (*Microniphades*) A: NP

schmidti Meregalli, 2020: 47 A: NP
setulosus Zherikhin, 1987: 40 A: NP
sherpa Meregalli, 2020: 11 A: NP
shiva Meregalli, 2004: 620 A: SD
tamanus Meregalli, 2020: 15 A: NP
wolfgangi Meregalli, 2020: 7 [RN] A: NP
schawalleri Meregalli, 2003: 330 (*Falsanthonus*) [HN]
yeti Meregalli, 2020: 20 A: NP

genus *Niphades* Pascoe, 1871a: 174 type species *Niphades pardalotus* Pascoe, 1871
subgenus *Niphades* Pascoe, 1871a: 174 type species *Niphades pardalotus* Pascoe, 1871
alni G.A.K. Marshall, 1931b: 264 A: SD
castanea Chao, 1980a: 141 A: GAN HEN HUN JIX SHA
multituberculatus Pajni, Sood & Tewari, 1990b: 159 A: HP
subgenus *Scaphostethus* Roelofs, 1873: 191 type species *Scaphostethus variegatus* Roelofs, 1873
Pseudoconotrachelus Voss, 1932b: 65 type species *Pseudoconotrachelus verrucosus* Voss, 1932 (= *Niphades tuberculatus* Faust, 1890)
tuberculatus Faust, 1890f: 469 A: FE FUJ GAN GUI HUN JIA JIX NC SC SCH SHG ZHE
verrucosus Voss, 1932b: 65 (*Pseudoconotrachelus*)
variegatus Roelofs, 1873: 192 (*Scaphostethus*) A: FE FUJ HEN JA
gibbosus Matsumura, 1911a: 130 (*Hylobius*)

genus *Niphadonyx* Schenkling, 1932a: 59 [RN] type species *Heteronyx ferus* Faust, 1887
Aminyops Voss, 1956b: 29 type species *Aminyops castaneus* Voss, 1956
Cryptoceroides Schenkling, 1932a: 59 [RN] type species *Cryptocerus przewalskyi* Faust, 1887
Cryptocerus Faust, 1887k: 261 [HN] type species *Cryptocerus przewalskyi* Faust, 1887
Heteronyx Faust, 1887f: 172 [HN] type species *Heteronyx ferus* Faust, 1887
affinis Meregalli, 2013: 20 A: QIN
alternans Meregalli, 2013: 33 A: SCH
amplithorax Meregalli, 2013: 59 A: SCH
bufo Meregalli, 2013: 81 A: XIZ
canaliculatus Meregalli, 2013: 76 A: BT SD
castaneus Voss, 1956b: 30 (*Aminyops*) A: XIZ YUN
costipennis Meregalli, 2013: 61 A: SCH
daxuensis Meregalli, 2013: 35 A: SCH
dentipes Meregalli, 2013: 104 A: NP
dequenensis Meregalli, 2013: 31 A: YUN
fabbrii Meregalli, 2013: 43 A: SCH
fausti Meregalli, 2013: 83 A: XIZ
ferus Faust, 1887f: 173 (*Heteronyx*) A: TD
foveatus Pajni & Sood, 1983: 364 A: KA PA
gracilis Meregalli, 2013: 86 A: YUN
granulipennis Meregalli, 2013: 39 A: SCH
herzogianus Meregalli, 2013: 106 A: NP
himachalensis Meregalli, 2013: 72 A: HP
himalayanus Meregalli, 2013: 74 A: UP
inconspicuus Meregalli, 2013: 84 A: AP XIZ
iuliae Meregalli, 2013: 37 A: YUN
kalabi Meregalli, 2013: 54 A: GAN
karnaliensis Meregalli, 2013: 99 A: NP
kashmirensis Formánek, 1922: 82 (*Plinthus*) A: KA PA
khamensis Meregalli, 2013: 45 A: SCH
kozlovi Meregalli, 2013: 23 A: QIN SCH
laevisculptus Meregalli, 2013: 27 A: SCH XIZ
laurae Meregalli, 2013: 90 A: NP
limnophilus Meregalli, 2013: 21 A: XIZ
lingshanicus Meregalli, 2013: 47 A: SCH
liubeii Meregalli, 2013: 30 A: YUN
loevior Hustache, 1928a: 16 (*Heteronyx*) A: HP UP
loevior Zherikhin, 1987: 9 [NA]

martensi Zherikhin, 1987: 10 A: NP SD
nepalensis Voss, 1970: 455 (*Aminyops*) A: NP SD
parallelus Meregalli, 2013: 68 A: AP
przewalskyi Faust, 1887k: 262 (*Cryptocerus*) A: QIN
pustulifer Meregalli, 2013: 42 A: SCH
reticollis Meregalli, 2013: 78 A: BT
rugosus Meregalli, 2013: 66 A: NP
schawalleri Meregalli, 2013: 89 A: NP
schmidtii Meregalli, 2013: 79 A: NP
shaluensis Meregalli, 2013: 25 A: SCH
shimlae Meregalli, 2013: 96 A: HP
shuicus Meregalli, 2013: 51 A: SCH
sichuanus Meregalli, 2013: 40 A: SCH
sympatricus Meregalli, 2013: 75 A: AP
tara Meregalli, 2013: 87 A: XIZ
tryznai Meregalli, 2013: 52 A: SCH
tuberculosis Meregalli, 2013: 49 A: SCH
xinluoi Meregalli, 2013: 57 A: YUN
yunnanensis Meregalli, 2013: 55 A: YUN

7.12.9. Tribe Gasterocercini Zherikhin, 1991

genus *Aechmura* Pascoe, 1874: 39 type species *Aechmura emys* Pascoe, 1874
subtuberculata Voss, 1941e: 891 A: FUJ ZHE

genus *Euthyrhinus* Dejean, 1835: 292 type species *Curculio meditabundus* Fabricius, 1775
Euthyrhinus Schoenherr, 1837b: 271 type species *Curculio meditabundus* Fabricius, 1775
kojimai Morimoto, 1981c: 192 (*Euthyrhinus*) A: JA (Ogasawara Is.)
yakushimanus Nakane, 1963b: 38 (*Syrotelus*) A: JA (Yakushima I.)
yayeyamanus Chûjô, 1971: 39 (*Syrotelus*) A: JA (Ryûkyû) TAI

genus *Gasterocercus* Laporte & Brullé, 1828: 198 type species *Gasterocercus dumerilii* Laporte & Brullé, 1828 (= *Curculio depressirostris* Fabricius, 1792)
depressirostris depressirostris Fabricius, 1792: 477 (*Curculio*) E: AL AU BU CR CZ FR GE GR HU IT MD PL RO SB SK SL ST UK A: AB AR GG
dumerilii Laporte & Brullé, 1828: 200
plicatus Herbst, 1795: 169 (*Curculio*) [HN]
depressirostris hispanicus Alonso-Zarazaga, Jover & Micó, 2009: 29 E: SP
longipes Kôno, 1932: 173 A: FUJ GUA JA JIA SHG SHN YUN "Korea"
enokivorus Kôno, 1932: 174
ogasawaranus Morimoto, 1981c: 189 A: JA (Ogasawara Is.)
onizo Kôno, 1932: 174 A: FUJ HUN JA (Ryûkyû) TAI YUN
tamanukii Kôno, 1932: 175 A: FE JA SC (Jeju)

genus *Menectetorus* Faust, 1894c: 284 type species *Menectetorus luctuosus* Faust, 1894
nikitskyi Zherikhin, 1991b: 93 A: FE

genus *Odosyllis* Pascoe, 1874: 40 type species *Odosyllis congesta* Pascoe, 1874
subcostata Nakane, 1963b: 38 (*Syrotelus*) A: JA (Ryûkyû)

genus *Orochlesis* Pascoe, 1871a: 194 type species *Orochlesis annularis* Pascoe, 1871
Acacallis Pascoe, 1883c: 96 [HN] type species *Acacallis personata* Pascoe, 1883
Apocallis G.A.K. Marshall, 1939: 583 [RN] type species *Acacallis personata* Pascoe, 1883
Queenslandica Lea, 1903: 664 type species *Queenslandica posticalis* Lea, 1903 (= *Orochlesis annularis* Pascoe, 1871)
ampliocollis Morimoto & Miyakawa, 1985: 62 A: JA
anteplagiata Heller, 1931: 104 A: TAI
bimaculata Tsuji & Yoshitake, 2020: 80 A: JA (Ryûkyûs)
donana Tsuji & Yoshitake, 2020: 95
morimotoi Tsuji & Yoshitake, 2020: 84 A: JA (Ryûkyûs)
sakishimensis Tsuji & Yoshitake, 2020: 74 A: JA (Ryûkyûs)

simulata Tsuji & Yoshitake, 2020: 91 A: JA
takaosana Kôno, 1932: 178 A: JA SC
meshimensis Kôno, 1937d: 129
yambaruana Tsuji & Yoshitake, 2020: 86 A: JA (Ryūkyūs)

genus *Platygasterocercus* Zherikhin, 1991b: 95 type species *Platygasterocercus anufrievi* Zherikhin, 1991
anufrievi Zherikhin, 1991b: 97 A: FE

genus *Rhyssematoides* Morimoto, 1962c: 393 type species *Rhyssematoides flavomaculatus* Morimoto, 1962
flavomaculatus Morimoto, 1962c: 394 A: JA

genus *Syrotelus* Pascoe, 1874: 38 type species *Cyamobolus falleni* Boheman, 1837
Catarrhinus Roelofs, 1875b: 163 type species *Catarrhinus umbrosus* Roelofs, 1875
arcifer G.A.K. Marshall, 1941a: 192 A: SD
carinatus Voss, 1971d: 54 A: JA (Amami Is.)
septentrionalis Roelofs, 1876: cxxxii (*Catarrhinus*) A: FE JA SC
sikkimensis sikkimensis Heller, 1938: 318 A: SD
umbrosus Roelofs, 1875b: 164 (*Catarrhinus*) A: FE JA TAI
japonicus Zumpt, 1932c: 134 (*Cryptorhynchus*)

7.12.10. Tribe Ithyporini Lacordaire, 1865

genus *Camptorhinus* Schoenherr, 1825: 585 type species *Curculio statua* Fabricius, 1792 (= *Curculio statua* Rossi, 1790)

dorsalis Boisduval, 1835: 434 A: HKG JA TAI AUR ORR
artensis Montrouzier, 1861a: 895

dorsonigritus Morimoto, 1986b: 327 A: JA

erectisquamis G.A.K. Marshall, 1928b: 410 A: IS SPi AFR

kurosawai Morimoto, 1986b: 328 A: JA

mangiferae G.A.K. Marshall, 1925a: 341 A: JA SC (Jeju) ORR
rotundicollis Nakane, 1963b: 37

notabilis Walker, 1859a: 264 (*Cryptorhynchus*) A: FE JA NC SC TAI UP ORR

albizziae G.A.K. Marshall, 1933c: 572

minoensis Nakane, 1963b: 38

pumilio Heller, 1937: 65

simplex Seidlitz, 1867a: 189 E: AL BH CR FR GR HU IT ME PT SK SP UK N: MO A: GG
fasciatus L.W. Schauffuss, 1872: 275

squamosohirtus Fairmaire, 1897: 70 A: JA (Ryūkyū)

statua Rossi, 1790: 122 (*Curculio*) E: AU CZ FR GE GR HU IT PT SK SP ST SZ UK N: MO A: GG IN TR

statua Fabricius, 1792: 430 (*Curculio*) [HN]

genus *Ectatorhinus* Lacordaire, 1865: 53 type species *Ectatorhinus wallacei* Lacordaire, 1865

Marmarochelus Desbrochers des Loges, 1890a: 217 type species *Marmarochelus atkinsoni* Desbrochers des Loges, 1890 (= *Sipalus porosus* Walker, 1859)

adamsii Pascoe, 1872b: 478 A: ANH FUJ GUI GUX HEN HUB HUN JA JIA JIX SC SCH SHA SHN TAI XIZ YUN ZHE ORR

humerosus Fairmaire, 1889b: 53 (*Mecocorynus*)

kawamurai Kôno, 1932: 178

tuberosus Fairmaire, 1900: 634 (*Mecocorynus*)

genus *Endeochetus* H.J. Kolbe, 1898: 273 type species *Endeochetus jucundus* H.J. Kolbe, 1898 (= *Haplocorynus elegans* Fairmaire, 1897)

canui Perrin, 2000: 423 A: YE (Suqutra)

crassirostris Colonnelli, 2014: 394 A: YE (Suqutra)

helenae Colonnelli, 2014: 395 A: YE (Suqutra)

maculifer Colonnelli, 2014: 399 A: YE (Suqutra)

minimus Colonnelli, 2014: 410 A: YE (Suqutra)

parvus Colonnelli, 2014: 409 A: YE (Suqutra)

pressicornis Colonnelli, 2014: 398 A: YE (Suqutra)

rugulithorax Colonnelli, 2014: 401 A: YE (Suqutra)
saccofrancisci Colonnelli, 2014: 396 A: YE (Suqutra)
simillimus Colonnelli, 2014: 407 A: YE (Suqutra)
simplex Colonnelli, 2014: 408 A: YE (Suqutra)

genus *Mecocorynus* Schoenherr, 1825: 585 type species *Cryptorhynchus varipes* Wiedemann, 1819
Synthliborhynchus Schoenherr, 1847: 79 type species *Synthliborhynchus fahraei* Schoenherr, 1847 (= *Tretus loripes* Chevrolat, 1833)
Tretus Chevrolat, 1833: 63 type species *Tretus loripes* Chevrolat, 1833
varipes Wiedemann, 1819: 178 (*Cryptorhynchus*) A: SD **ORR**

genus *Pasurius* Fairmaire, 1889b: 54 type species *Pasurius dorsatus* Fairmaire, 1889
dorsatus Fairmaire, 1889b: 54 A: SCH

genus *Protacallodes* Morimoto, 2011: 329 type species *Protacallodes masumotoi* Morimoto, 2011
masumotoi Morimoto, 2011: 332 A: JA
ryukyensis Morimoto, 2011: 333 A: JA (Ryūkyū)

7.12.11. Tribe Lepyrini W. Kirby, 1837

genus *Lepyryus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio colon* Fabricius, 1771 (= *Curculio palustris* Scopoli, 1763)
Dirus Dejean, 1821: 88 type species *Liparus bimaculatus* Olivier, 1807 (= *Curculio capucinus* Schaller, 1783)
arctoalpinus Korotyaev, 1998c: 844 A: ES MG WS
armatus Weise, 1893b: 270 E: AU CR CZ GE HU IT SK SL SZ
cinereus Weise, 1893b: 270
bermani Korotyaev, 2008b: 439 A: FE
canadensis Casey, 1896: 824 A: FE **NAR**
capucinus Schaller, 1783: 283 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GE GR HU IT KZ LA LS LT LU MD NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK **NAR**
binotatus Paykull, 1792: 35 (*Curculio*)
binotatus Rossi, 1792: 39 (*Curculio*) [HN]
binotatus Fabricius, 1792: 484 (*Curculio*) [HN]
coloniformis Schrank, 1789: 73 (*Curculio*)
derasus Panzer, 1798a: 10 (*Curculio*)
nigricans Gmelin, 1790: 1747 (*Curculio*) [URN]
semicolon Herbst, 1783: 69 (*Curculio*)
terrestris Motschulsky, 1860b: 166
caucasicus Korotyaev, 1995b: 874 E: ST A: GG
chinganensis Zumpt, 1936f: 273 A: HEI
christophi Faust, 1882a: 272 A: FE HEI JIL NMO
costulatus Faust, 1882a: 271 A: ES FE HEI MG
sibiricus Zumpt, 1936f: 269
elongatus Zumpt, 1936f: 271 A: HEI WS
flavipunctatus Zumpt, 1936e: 146 A: FE JA
gemellus gemellus Kirby, 1837: 198 A: FE **NAR**
albosparsus Boheman, 1845: 429 (*Hyllobius*)
gibber Faust, 1882a: 271 A: ES
griseus Melichar, 1912: 35 A: KZ XIN
japonicus Roelofs, 1873: 186 A: ANH BEI FE FUJ GAN GUI HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NC NMO SC SCH SHA SHN SHX TIA YUN ZHE
kabaki Korotyaev, 1995b: 882 A: KZ WS
kanoi Zumpt, 1936f: 281 A: SC
kozlovi Korotyaev, 1995b: 882 A: MG WS
merkli Korotyaev, 1995b: 879 A: NC
nebulosus Motschulsky, 1860b: 165 A: FE HEI HKG JA JIL LIA NC SC SCH SHA SHN
nordenskioldi nordenskioldi Faust, 1887a: 34 A: ES FE HEI JA SC (Jeju) WS
frigidus Lomnicki, 1894: 86
palustris asperatus L.W. Schaufuss, 1882b: 554 E: BU CR GR HU LA MD PL RO SB SK
dorsalis Reitter, 1890f: 395
rugicollis Desbrochers des Loges, 1896d: 37
palustris flavidulus Zumpt, 1936f: 286 E: CT ST UK A: AR GG KZ WS

- flavidulus* Reitter, 1908d: 23 [NA]
palustris palustris Scopoli, 1763: 33 (*Curculio*) E: AL AU BE BH BY CR CZ DE EN FR GE HU IT
 LA LS LT LU NL SK SL SP SZ A: AB ES WS NAR
bipunctatus Geoffroy, 1785: 118 (*Curculio*) [HN]
brevis O. Schneider, 1898: 74
canus Gyllenhal, 1834b: 331
colon Linnaeus, 1771: 531 (*Curculio*)
geminatus Say, 1832: 12
quadrinotatus Boheman, 1842a: 295 E: FI NR NT SV A: CH ES FE JA KZ MG NC WS NAR
arcticus Paykull, 1792: 30 (*Curculio*) [HN]
sokolovi Korotyaev, 1998c: 841 A: ES WS
staudingeri Zumpt, 1936f: 281 A: ES
tsherenkovi Korotyaev, 1995b: 875 A: ES
variegatus J. Schmidt, 1856: 18 (*Hylobius*) E: AU CR CT IT SL ST
ganglbaueri Faust, 1888c: 155
ventricosus Faust, 1882a: 271 A: ES FE
volgensis Faust, 1882a: 272 E: CT PL ST A: ES WS

7.12.12. Tribe Lithinini Lacordaire, 1863

7.12.12.1. Subtribe Lithinina Lacordaire, 1863

genus *Nipponiphades* Kôno, 1934a: 244 type species *Scaphostethus foveolatus* Hustache, 1920
foveolatus Hustache, 1920e: 495 (*Scaphostethus*) A: JA

- genus *Seleuca* Pascoe, 1871a: 173** type species *Seleuca amicta* Pascoe, 1871
Coptorhamphus Wollaston, 1873b: 463 type species *Coptorhamphus strangulatus* Wollaston, 1873
Ergias Pascoe, 1885: 219 type species *Ergias turbatus* Pascoe, 1885
chujoi chujoi Voss, 1957b: 34 A: JA SC (Jeju)
chujoi rugulosa Morimoto, 1982a: 113 A: JA (Izu Is.)
horridula Voss, 1953b: 69 A: FUJ
impressicollis Morimoto, 1982a: 115 A: JA (Ryūkyū)
niphadoides Voss, 1958b: 48 A: FUJ
satana Morimoto, 1982a: 117 A: JA
simillima Voss, 1953b: 68 A: FUJ
simillima: Voss, 1953b: 69 [NA, IOS]
tienmuschanica Voss, 1941e: 887 A: FUJ ZHE

7.12.13. Tribe Mecysolobini Reitter, 1913

- genus *Alcidodes* G.A.K. Marshall, 1939: 582** [RN] type species *Lixus trilobus* Fabricius, 1801
Alcides Sahlberg, 1823b: 47 [HN] type species *Alcides senex* Sahlberg, 1823
Alcides Schoenherr, 1825: 584 [HN] type species *Lixus trilobus* Fabricius, 1801
collaris Pascoe, 1887c: 358 (*Alcides*) A: PA ORR
tricolor Heller, 1940: 96 (*Alcides*)
diptercarpi G.A.K. Marshall, 1921b: 166 (*Alcides*) A: UP ORR
fabricii fabricii Fabricius, 1798: 169 (*Curculio*) A: PA UP ORR
fabricii fenestratus Olivier, 1807: 204 (*Rhynchaenus*) A: "Bengala"
funestus Faust, 1894c: 247 (*Alcides*) A: SD ORR
haemopterus haemopterus Boheman, 1836: 624 (*Alcides*) A: IN AFR
hospitus Haaf, 1964: 192 A: GUA YUN ORR
karelinii Boheman, 1844: 65 (*Alcides*) E: HU ST UK A: AB AF AR GG IN KI KZ PA TD TM TR
 UZ XIN WS
chaudoiri Chevrolat, 1844: 154 (*Alcides*)
pictus Fabricius, 1798: 168 (*Curculio*) A: PA ORR
siamodelta G.A.K. Marshall, 1918b: 155 (*Alcides*) A: GUA YUN ORR
signatus Boheman, 1836: 617 (*Alcides*) A: KA NP PA SD UP ORR
trilineatus Faust, 1891d: 284 (*Alcides*)
willcocksii Pic, 1913c: 106 (*Alcides*) N: EG
testaceipes Pic, 1913c: 106 (*Alcides*)
willcocksii Pic, 1914e: 49 (*Alcides*) [HN]

genus *Brahmalcidodes* Pajni & Dhir, 1987: 29 type species *Alcides micronychus* Pascoe, 1871
micronychus Pascoe, 1871a: 183 (*Alcides*) A: UP **ORR**

genus *Cylindralcides* Heller, 1918: 211 type species *Alcides longirostris* Heller, 1918
subgenus *Cylindralcides* Heller, 1918: 211 type species *Alcides longirostris* Heller, 1918

Cylindralcides Pajni & Dhir, 1987: 31 [UE]

Indomecyslobus Pajni & Dhir, 1987: 30 type species *Alcidodes montanus* Haaf, 1964

aemulus Faust, 1894c: 251 (*Alcides*) A: HAI JIX SD **ORR**

affaber Aurivillius, 1892: 218 (*Alcides*) A: KA PA UP **ORR**

bubo Fabricius, 1801: 474 (*Rhynchaenus*) A: PA SD UP **AUR ORR**

ferox Olivier, 1807: 189 (*Rhynchaenus*)

terraereginae Blackburn, 1900b: 141 (*Alcides*)

corniculus Faust, 1894c: 250 (*Alcides*) A: HP SD **ORR**

frenatus Faust, 1894c: 249 (*Alcides*) A: PA **ORR**

clathratus Aurivillius, 1892: 219 (*Alcides*) [HN]

ludificator Faust, 1894c: 254 (*Alcides*) A: UP **ORR**

gmelinae G.A.K. Marshall, 1922: 406 (*Alcides*)

major Haaf, 1964: 167 (*Alcidodes*) A: SD **ORR**

mali G.A.K. Marshall, 1919: 276 (*Alcides*) A: PA **ORR**

montanus Haaf, 1964: 160 (*Alcidodes*) A: SD

mysticus Faust, 1894c: 246 (*Alcides*) A: PA **ORR**

obesus Faust, 1894c: 248 (*Alcides*) A: BT SD **ORR**

robustus Hustache, 1933a: 83 (*Alcides*)

saundersii Pascoe, 1870c: 459 (*Alcides*) A: HKG TAI **ORR**

carbonarius Pascoe, 1888: 412 (*Alcides*)

lichen Faust, 1894c: 245 (*Alcides*)

luxuriosus Faust, 1894c: 245 (*Alcides*)

umanoi Kôno, 1937a: 15 (*Alcides*)

sauteri Heller, 1922a: 18 (*Alcides*) A: FUJ GUA HUN JIX SCH TAI YUN ZHE **ORR**

siccus Haaf, 1964: 163 (*Alcidodes*) A: SD **ORR**

takahashii Kôno, 1930b: 140 (*Alcides*) A: CH JA TAI

tutus Faust, 1894c: 252 (*Alcides*) A: UP **ORR**

genus *Merus* Gistel, 1857: 606 type species *Lixus fasciatus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844

subgenus *Merus* Gistel, 1857: 606 type species *Lixus fasciatus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844

Alcides Wiedemann, 1823b: 164 [HN] type species *Lixus alboguttatus* Wiedemann, 1821 (= *Rhynchaenus leopardus* Olivier, 1807)

Mecysolobus Reitter, 1905b: 248 type species *Mecysolobus lixoides* Reitter, 1905 (= *Alcides flavosignatus* Roelofs, 1875)

dentirostris Voss, 1932d: 296 (*Alcides*) A: YUN

erro Pascoe, 1871a: 182 (*Alcides*) A: ANH FUJ GUA GUX HUB HUN JA JIX SC SCH TAI YUN
ZHE

fasciatus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 548 (*Lixus*) A: KA NP SD UP **ORR**

flavosignatus Roelofs, 1875b: 151 (*Alcides*) A: FE JA NC PA SC SD **ORR**

lixoides Reitter, 1905b: 248 (*Mecysolobus*)

scenicus Faust, 1894c: 256 (*Alcides*)

freidbergi Friedman, 2019: 355 A: IS

*kono*i Voss, 1932d: 296 (*Alcides*) A: TAI

leopardus Olivier, 1807: 190 (*Rhynchaenus*) A: PA "Bengalia" **ORR**

alboguttatus Wiedemann, 1821: 158 (*Lixus*)

lobipennis Fairmaire, 1900: 634 (*Alcides*) A: FUJ

mellitus Faust, 1898c: 308 (*Alcides*) A: "Himalaya" **ORR**

nepalensis A. Hoffmann, 1964a: 42 (*Alcidodes*) A: NP

nipponicus Kôno, 1930b: 139 (*Alcides*) A: FUJ GUA GUI HUB HUN JA SC SCH ZHE

kuatunensis Voss, 1958b: 41 (*Mecysolobus*)

piceus Roelofs, 1875b: 152 (*Alcides*) A: FUJ HUB JA SC TAI ZHE

schereri Haaf, 1964: 210 (*Alcidodes*) A: UP

tristis Haaf, 1974: 177 (*Alcidodes*) A: FUJ GUI HUB SCH TAI YUN ZHE

unifasciatus Morimoto & Kojima, 2007b: 232 A: JA (Ryūkyū) TAI

westermanni Boheman, 1844: 51 (*Alcides*) A: PA SD UP **ORR**

yoshidai Kôno, 1930b: 138 (*Alcides*) A: TAI

ashinagazo Kôno, 1930: 142 (*Alcides*) [NA]

genus *Neomecyslobus* Pajni & Dhir, 1987: 31 type species *Alcides loratus* G.A.K. Marshall, 1922
subgenus *Neomecyslobus* Pajni & Dhir, 1987: 31 type species *Alcides loratus* G.A.K. Marshall, 1922
gardneri Dhir & Pajni, 1990a: 106 **A:** UP
octoguttatus Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 547 (*Lixus*) **A:** KA
squamosus Dhir & Pajni, 1990a: 103 **A:** SD
subgenus *Nipponomerus* Morimoto & Kojima, 2007b: 229 type species *Neomecyslobus masatakai*
 Morimoto & Kojima, 2007
masatakai Morimoto & Kojima, 2007b: 230 **A:** JA (Ryūkyū)
nigrofasciatus Kôno, 1928: 175 (*Alcides*) **A:** FE JA SC
korotyaevi Egorov, 1977: 39 (*Alcidodes*)

genus *Sternuchopsis* Heller, 1918: 212 type species *Alcides pectoralis* Boheman, 1836
subgenus *Mesalcidodes* Voss, 1958b: 41 type species *Alcides trifidus* Pascoe, 1870
contempta Voss, 1937c: 266 (*Alcides*) **A:** YUN
saitoi Kôno, 1937c: 49 (*Alcides*) **A:** SC
trifida Pascoe, 1870c: 460 (*Alcides*) **A:** ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HEN HUB HUN JA JIA
 JIX NC SC SCH SHA SHN TAI YUN ZHE
taiwana Kôno, 1930b: 139 (*Alcides*)
subgenus *Sternuchopsis* Heller, 1918: 212 type species *Alcides pectoralis* Boheman, 1836
Pseudmesalcidodes Pajni & Dhir, 1987: 33 type species *Alcides waltoni* Boheman, 1844
hypocrita Boheman, 1844: 47 (*Alcides*) **A:** SD UP **ORR**
juglans Chao, 1980a: 168 (*Alcidodes*) **A:** GAN GUI GUX SCH SHA YUN
nepalensis Faust, 1894c: 253 (*Alcides*) **A:** NP **ORR**
porrectirostris G.A.K. Marshall, 1913b: 188 (*Alcides*) **A:** HP PA
subhumerosa G.A.K. Marshall, 1922: 410 (*Alcides*) **A:** SD **ORR**
vitalisi G.A.K. Marshall, 1922: 409 (*Alcides*) **A:** GUX YUN **ORR**
waltoni waltoni Boheman, 1844: 58 (*Alcides*) **A:** FUJ GAN GUA GUX HKG HUB HUN IN JA JIX
 SCH SHA TAI YUN ZHE **ORR**
albolineata Roelofs, 1875b: 152 (*Alcides*) [HN]
roelofsi Lewis, 1879a: 23 (*Alcides*) [RN]
sextittata Faust, 1894c: 258 (*Alcides*)

genus *Sternuchopsis*, species incertae sedis
albomaculata Kôno, 1930b: 140 (*Alcides*) **A:** TAI

7.12.14. Tribe Metatygini Pascoe, 1888

genus *Omophorus* Schoenherr, 1835: 479 type species *Omophorus stomachosus* Boheman, 1835
subgenus *Sinomophorus* Wang, Alonso-Zarazaga, Ren & R. Zhang, 2011: 43 type species *Omophorus*
rongshu Wang, Alonso-Zarazaga, Ren & R. Zhang, 2011
rongshu Wang, Alonso-Zarazaga, Ren & R. Zhang, 2011: 44 **A:** YUN

genus *Physarchus* Pascoe, 1865: 425 type species *Physarchus pyramidalis* Pascoe, 1865
castaneipennis Faust, 1891d: 285 **A:** SD

genus *Sternechosomus* Voss, 1958b: 46 type species *Sternechosomus octotuberculatus* Voss, 1958
octotuberculatus Voss, 1958b: 46 **A:** FUJ

7.12.15. Tribe Molytini Schoenherr, 1823

7.12.15.1. Subtribe Hylobiina W. Kirby, 1837

genus *Aclees* Schoenherr, 1835: 238 type species *Aclees cribratus* Gyllenhal, 1835
subgenus *Aclees* Schoenherr, 1835: 238 type species *Aclees cribratus* Gyllenhal, 1835
aenigmaticus Merregalli & Boriani, 2020: 5 **A:** GUX SCH TAI YUN **ORR**
conicollis Desbrochers des Loges, 1891g: cccli **A:** SD
cribratus Gyllenhal, 1835a: 239 **A:** FUJ GUI GUX HUB HUN JIX SCH XIZ YUN ZHE **ORR**
davidis Fairmaire, 1878a: 125 **A:** CE
davidi Dalla Torre, Schenkling & G.A.K. Marshall, 1932: 24 [UE]
foveatus Voss, 1932d: 295 **A:** YUN

hirayamai Kôno, 1933: 183 A: FUJ JA TAI **ORR**
pseudocribratus G. Osella, 1989b: 317 A: PA
taiwanensis Kôno, 1933: 182 Ei: FR IT SL A: FUJ SC TAI

genus *Dysceroides* Kôno, 1933: 187 type species *Dysceroides bipustulatus* Kôno, 1933

Pagiophloeus Faust, 1892d: 195 [HN] type species *Rhynchaenus pacca* Fabricius, 1801
aphya Pascoe, 1871a: 170 (*Hylobius*) A: "India"
bipustulatus Kôno, 1933: 187 A: TAI
bispinulus Desbrochers des Loges, 1891g: ccclviii (*Aclees*) A: SD **ORR**
clathratus Pascoe, 1887c: 352 (*Hylobius*) A: "India"
consimilis Faust, 1891d: 277 (*Hylobius*) A: SD
levipectus G.A.K. Marshall, 1936: 205 (*Pagiophloeus*) A: SD
longiclavis G.A.K. Marshall, 1924: 291 (*Dyscerus*) A: GUA GUX HEN HUN SD SHA UP YUN
ORR
pacca Fabricius, 1801: 473 (*Rhynchaenus*) A: SD **ORR**
horsfieldii Lacordaire, 1863: 456 (*Paramecops*)
tsushimanus Morimoto, 1982a: 87 (*Pagiophloeus*) A: JA (Tsushima I.) SHG
tuberosus G.A.K. Marshall, 1942a: 370 (*Pagiophloeus*) A: "Himalaya" **ORR**

genus *Hesychobius* Marschall, 1931b: 263 type species *Hesychobius nebulosus* G.A.K. Marshall, 1931

Hybolius Chûjô & Voss, 1960: 1 type species *Hylobius vossi* Chûjô, 1959
vossi Chûjô, 1959a: 1 (*Hylobius*) A: JA TAI **ORR**

genus *Hylobius* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio pineti* Fabricius, 1792 (= *Curculio excavatus* Laicharting, 1781)

subgenus *Callirus* Dejean, 1821: 88 type species *Curculio abietis* Linnaeus, 1758

Hylobelus Reitter, 1923a: 24 type species *Hylobius verrucipennis* Boheman, 1834
Poiyaunbus Kôno, 1934a: 241 type species *Hylobius gebleri* Boheman, 1834
abietis Linnaeus, 1758: 383 (*Curculio*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK A: ANH AR ES
 FE FUJ GAN GG GUI HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA JIL KZ LIA QIN SCH SHA WS
 XIN YUN
albonotatus Pic, 1924a: 26
juniperi Strøm, 1783: 56 (*Curculio*)
rugulosus Boheman, 1834b: 336
semirufescens Pic, 1924a: 26
tigrinus Geoffroy, 1785: 126 (*Curculio*)
tigris Goeze, 1777: 395 (*Curculio*)
tigris Gmelin, 1790: 1778 (*Curculio*) [HN]
zaslavskii Kostin, 1963: 149
albosetosus Fairmaire, 1889b: 52 A: SCH
alpheus Reiche & Saulcy, 1858a: 675 E: GR
fulvopictus Reitter, 1884c: 96
angustior Schenkling, 1932a: 15 [RN] N: TU
angustus Reitter, 1923a: 22 [HN]
angustus Faust, 1891d: 278 A: HP PA
chenkupidorjii G. Osella, 1989b: 318 (*Hylobelus*) A: BT
elongatoides Voss, 1956b: 28 A: FUJ SCH SHA YUN ZHE
futabae Morimoto, 1982a: 62 (*Hylobelus*) A: FE (Kuril Is.) JA
gebleri Boheman, 1834b: 338 A: ES FE JA NC SC WS
japonicus Harold, 1878: 83 (*Curculio*)
picatus Faust, 1882a: 275 [HN]
signatipennis Roelofs, 1873: 187
haroldi Faust, 1882a: 273 A: ES FE FUJ HEB HEI HUB JA JIL LIA NC SC SCH SHA SHX YUN
kuatunensis Voss, 1958b: 45 A: FUJ
lobbichleri Voss, 1960c: 8 A: NP
longicollis Tournier, 1873a: 176 N: MO
longulus Faust, 1882a: 274 A: ES FE WS
litigiosus Faust, 1887f: 170 (*Curculio*)
longus Schenkling, 1932a: 16 [RN] A: FUJ
longulus Fairmaire, 1900: 633 [HN]
montanus Kôno, 1934a: 231 A: FE JA NC SC

- niitakensis fukienensis* Voss, 1958b: 44 A: FUJ YUN ZHE
niitakensis niitakensis Kôno, 1933: 184 A: TAI
pinastri Gyllenhal, 1813: 168 (*Rhynchaenus*) E: BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT LU NR NT PL RO SP SV SZ UK A: CH ES FE GG JA KZ MG NC SC WS
karafutonis Kôno, 1934a: 231
montivagus Nakane, 1964: 37
robustus Pic, 1924a: 26
sublaevis Motschulsky, 1860b: 165
scrobicollis Voss, 1956b: 27 A: FUJ
shiroumaensis Morimoto, 1982a: 65 (*Hylobitelus*) A: JA
sparsutus Tournier, 1873a: 175 N: MO
subtilis Voss, 1932d: 295 A: TAI YUN
transversovittatus Goeze, 1777: 396 (*Curculio*) E: AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK A: AB GG IN KI KZ WS NARi
brunonianus Ponza, 1805: 61 (*Curculio*)
fascialis Gmelin, 1790: 1778 (*Curculio*)
fatuus Rossi, 1790: 122 (*Curculio*)
rugicollis Mannerheim, 1825: 33
stellifer Geoffroy, 1785: 128 (*Curculio*)
verrucipennis Boheman, 1834b: 337 E: ST A: AB AR GG IN
xiaoi R. Zhang, 1997: 541 (*Hylobitelus*) A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIX YUN
subgenus *Hylobius* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio pineti* Fabricius, 1792 (= *Curculio excavatus* Laicharting, 1781)
Hypomolyx LeConte, 1876: 139 type species *Hylobius pinicola* Couper, 1864
adachii Kôno, 1934a: 229 A: FE JA
albopunctatus Boheman, 1834b: 343 A: GG
albopunctatus Boheman, 1839a: 18 [HN]
excavatus Laicharting, 1781: 212 (*Curculio*) E: AU BY CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LS LT NR NT PL RO SK SV SZ UK A: ES FE HEI JA JIL KZ MG NC SC WS
confusus Paykull, 1792: 35 (*Curculio*)
inaccessus Schrank, 1789: 70 (*Curculio*)
picatus Gmelin, 1790: 1756 (*Curculio*) [URN]
picatus Olivier, 1791: 480 (*Curculio*) [HN]
piceus DeGeer, 1775: 221 (*Curculio*) [HN]
pineti Fabricius, 1792: 399 (*Curculio*) [HN]
sedakowii Hochhuth, 1851: 37
sibiricus Egorov, 1996c: 443
ezoensis Morimoto, 1982a: 69 A: FE HEI JA JIL
quadrinodosus Voss, 1939f: 263 A: YUN
- genus** *Kobuzo* Kôno, 1933: 188 type species *Hylobius rectirostris* Roelofs, 1873
crassus G.A.K. Marshall, 1936: 206 A: SD
kikuchii Kôno, 1933: 188 A: TAI
multituberculatus Pajni & Sood, 1981b: 106 A: SD
rectirostris Roelofs, 1873: 188 (*Hylobius*) A: JA
- genus** *Paramecops* Schoenherr, 1825: 582 type species *Curculio farinosus* Wiedemann, 1821
Asclepiadorrhynchus Peyerimhoff, 1930a: 202 type species *Asclepiadorrhynchus solenostemmatis* Peyerimhoff, 1930
Asclepiadorrhynchus Peyerimhoff, 1931: 121 [HN] type species *Asclepiadorrhynchus solenostemmatis* Peyerimhoff, 1930
Chitonopterus Fairmaire, 1882b: 91 type species *Chitonopterus cryptorhynchinus* Fairmaire, 1882
Perihylobius Nasreddinov, 1978b: 109 type species *Perihylobius sogdianus* Nasreddinov, 1978
farinosus Wiedemann, 1821: 157 (*Curculio*) A: PA ORR
granulatus Morimoto, 1982a: 89 A: JA
mesopotamicus Pic, 1902b: 35["25"] (*Hylobius*) A: "Mésopotamie"
sinaitus Pic, 1930a: 1 (*Hylobius*) N: AG A: IS SI YE
solenostemmatis Peyerimhoff, 1930a: 203 (*Asclepiadorrhynchus*)
solenostemmatis Peyerimhoff, 1931: 122 (*Asclepiadorrhynchus*) [HN]
sogdianus Nasreddinov, 1978b: 109 (*Perihylobius*) A: TD
- genus** *Pimelocerus* Lacordaire, 1863: 455 type species *Hylobius macilentus* Boheman, 1834
Dyscerus Faust, 1892d: 198 type species *Hylobius macilentus* Boheman, 1834
Hypohylobius Voss, 1934a: 78 type species *Hylobius subinflatus* Voss, 1934
Okikuruminus Kôno, 1934a: 241 type species *Curculio roelofsi* Harold, 1878 (= *Heilipus orientalis* Motschulsky, 1866)

- Pagiophloeus* Faust, 1892b: 50 type species *Aclees roelofsi* Desbrochers des Loges, 1891 (= *Hylobius perforatus perforatus* Roelofs, 1873)
- bituberculatus* Pajni, Sood & Tewari, 1989: 150 (*Dyscerus*) A: UP
- cribratus* Roelofs, 1873: 190 (*Hylobius*) A: JA SC YUN ZHE
- darjeelingensis* Pajni, Sood & Tewari, 1989: 153 (*Dyscerus*) A: SD
- elongatus* Roelofs, 1873: 190 (*Hylobius*) A: JA SC
- exsculptus* Roelofs, 1876: cxxx (*Hylobius*) A: JA SC YUN
- freyi* Zumpt, 1932c: 128 (*Hylobius*)
- matsumurai* Zumpt, 1938b: 82 (*Hylobius*) [URN]
- fletcheri* G.A.K. Marshall, 1919: 274 (*Dyscerus*) A: PA UP **ORR**
- furcatus* G.A.K. Marshall, 1924: 292 (*Dyscerus*) A: NP UP
- galloisi* Kôno, 1934a: 235 (*Hylobius*) A: JA
- gigas* Kôno, 1934a: 236 (*Hylobius*) A: JA
- holzschuhi* G. Osella, 1989b: 325 (*Dyscerus*) A: NP
- hylobioides* Desbrochers des Loges, 1891g: ccclii (*Aclees*) A: CH JA NC SC **ORR**
- okinawanus* Kôno, 1934a: 237 (*Hylobius*)
- insularis* Kôno, 1928: 168 (*Dyscerus*) A: JA
- juglans* Chao, 1980a: 137 (*Dyscerus*) A: FUJ GAN HEN HUB SCH SHA YUN
- kanoi* Kôno, 1933: 184 (*Hylobius*) A: HUB TAI YUN
- koreanus* Kôno, 1934a: 233 (*Hylobius*) A: NC SC
- laeviventris* Hustache, 1920e: 497 (*Hylobius*) A: JA
- macilentus* Boheman, 1834b: 338 (*Hylobius*) A: "Bengalia" **ORR**
- malignus* G.A.K. Marshall, 1919: 275 (*Dyscerus*) A: PA **ORR**
- minowai* Kôno, 1933: 185 (*Hylobius*) A: TAI
- orientalis formosanus* Zumpt, 1932c: 134 (*Hylobius*) A: TAI
- orientalis orientalis* Motschulsky, 1866a: 180 (*Heilipus*) A: FE GUA JA
- oblongus* Hustache, 1920e: 496 (*Hylobius*)
- roelofsi* Harold, 1878: 84 (*Curculio*)
- sachalinensis* Kôno, 1934a: 243 (*Okikuruminus*)
- paljordorjii* G. Osella, 1989b: 321 (*Dyscerus*) A: BT
- parcemaclatus* Voss, 1939f: 263 (*Hylobius*) A: YUN
- perforatus alternans* Voss, 1937c: 263 (*Hylobius*) A: SCH
- perforatus perforatus* Roelofs, 1873: 188 (*Hylobius*) A: FE FUJ GUA GUX HUB JA JIA NC SC SCH SHN SHX TAI YUN
- cribripennis* Matsumura & Kôno, 1928: 168 (*Dyscerus*)
- desbrochersi* Zumpt, 1932c: 130 (*Hylobius*) [RN]
- roelofsi* Desbrochers des Loges, 1891g: cccli (*Aclees*) [HN]
- pustulatus* Kôno, 1933: 186 (*Hylobius*) A: FUJ GUA JA JIA SCH TAI
- scrobirostris* Voss, 1953b: 70 (*Dyscerus*) A: FUJ
- shikokuensis* Kôno, 1934a: 234 (*Hylobius*) A: FUJ JA
- yakui* Kôno, 1934a: 234 (*Hylobius*)
- subinflatus* Voss, 1934a: 77 (*Hylobius*) A: SCH

genus *Pseudopagiophloeus* Pajni, Sood & Tewari, 1990a: 109 type species *Pseudopagiophloeus divergus* Pajni, Sood & Tewari, 1990

divergus Pajni, Sood & Tewari, 1990a: 109 A: AP

7.12.15.2 Subtribe Molytina Schoenherr, 1823

- genus *Anisorhynchus* Schoenherr, 1842a: 308** type species *Liparus bajulus* Olivier, 1807 (= *Curculio scabrosus* Geoffroy, 1785)
- scabrosus* Geoffroy, 1785)
- Epichthonius* Schoenherr, 1826: 173 [HN] type species *Liparus bajulus* Olivier, 1807 (= *Curculio scabrosus* Geoffroy, 1785)
- aratus* Boheman, 1842a: 314 E: PT
- barbarus* Boheman, 1834b: 358 (*Molytes*) E: IT SP N: AG MO TU
- carinicollis* Fairmaire, 1868: 497
- elongatus* Desbrochers des Loges, 1875c: 177
- sturmii* Boheman, 1842a: 310
- costatus* Boheman, 1842a: 311 E: FR (Corse) IT (Sardegna) SP
- fallax* Desbrochers des Loges, 1875c: 173 E: PT SP
- ferus* Erichson, 1841: 187 (*Molytes*) E: SP N: AG MO
- freyi* Zumpt, 1932b: 88 A: TR

hespericus Desbrochers des Loges, 1875c: 174 E: PT SP N: AG CI (El Hierro)

arduus Desbrochers des Loges, 1875c: 176

elongatus Desbrochers des Loges, 1875c: 177

erosus Desbrochers des Loges, 1875c: 176

occidentalis Desbrochers des Loges, 1875c: 176

scabratus Desbrochers des Loges, 1875c: 176

sculptilis Desbrochers des Loges, 1875c: 176

scalatulus Desbrochers des Loges, 1875c: 177

laufferi Desbrochers des Loges, 1909f: 1 E: SP

maroccanus Desbrochers des Loges, 1875c: 184 N: MO

monachus monachus Germar, 1817a: 234 (*Curculio*) E: CR IT SL

alternans Desbrochers des Loges, 1875c: 188

siculus Boheman, 1842a: 312

monachus spoliatus J. Müller, 1921: 76 E: BH CR

procerus Chevrolat, 1861a: 119 N: AG MO

punctatosulcatus Desbrochers des Loges, 1875c: 170 E: PT SP

scabrosus Geoffroy, 1785: 126 (*Curculio*) E: CR FR GR IT PT SP

bajulus Olivier, 1807: 287 (*Liparus*)

barbatus Rossi, 1794: 93 (*Curculio*)

cornutus Pérez Arcas, 1874: 143

curtus Perris, 1858: 137

gallicus Desbrochers des Loges, 1874a: 193

gallicus Desbrochers des Loges, 1875c: 177 [HN]

multistriolatus Desbrochers des Loges, 1871: 373

genus *Euthycus* Pascoe, 1885: 220 type species *Euthycus macilentus* Pascoe, 1885

Stenanchonus Voss, 1937c: 263 type species *Stenanchonus angustus* Voss, 1937

angustus Voss, 1937c: 263 (*Stenanchonus*) A: SCH SHA

costalis G.A.K. Marshall, 1943: 112 A: SD **ORR**

excisus Heller, 1931: 100 A: TAI

inaequalicollis Morimoto, 1982a: 98 A: JA (Ryūkyū) TAI

incisus Pascoe, 1887c: 353 A: "India"

japonicus Heller, 1922a: 11 A: JA (Ryūkyū)

genus *Kyliparus* Morimoto, 1982a: 100 type species *Molytes lewisii* Roelofs, 1873

lewisii Roelofs, 1873: 178 (*Molytes*) A: JA

genus *Leiosoma* Stephens, 1829a: 14 type species *Curculio punctatus* Marsham, 1802 (= *Curculio*

deflexus Panzer, 1795)

subgenus *Leiosoma* Stephens, 1829a: 14 type species *Curculio punctatus* Marsham, 1802 (= *Curculio*

deflexus Panzer, 1795)

Leiosomus Schoenherr, 1842a: 315 [UE]

Liosoma Agassiz, 1846: 204 [HN] [UE]

Liosoma Gemminger, 1871c: 2365 [HN] [UE]

Liosomus Agassiz, 1846: 204 [UE]

Liosomus Gistel, 1856b: 152 [HN] [UE]

Xenomiscrus Wollaston, 1864: 331 type species *Xenomiscrus apionides* Wollaston, 1864

alpinum Pedroni, 2012a: 78 E: IT

angelinii Pedroni, 2012a: 85 E: IT

apennincola A. Hoffmann, 1961b: 35 E: IT

apennincola A. Hoffmann, 1961b: 35 [NA]

apionides Wollaston, 1864: 331 (*Xenomiscrus*) N: CI

apioides Bedel, 1884d: 141 [UE]

baudii Bedel, 1884d: 139 E: CR HU IT SZ

bedeli K. Daniel, 1906b: 128 E: IT

bosnicum K. Daniel, 1906b: 132 E: BH PL RO SK UK

colonnellii Pedroni, 2012a: 87 E: IT

concinnum Boheman, 1842a: 318 E: AU BH HU IT RO SL SZ UK

isabellae Tschapeck, 1874: 207

cribrum Gyllenhal, 1834b: 357 (*Molytes*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE HU IT PL RO SK SL SZ

UK

carpathicum Brancsik, 1899: 194

cyanopterum L. Redtenbacher, 1847: 440 E: AU SL

dardagnense Pedroni, 2012a: 80 E: IT

- deflexum* Panzer, 1795b: 310 (*Curculio*) E: AU BE CR CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LU NL NR
PL RO SK SP SV SZ UK
banghaasi Lokay, 1908b: 114
collare Rye, 1873b: 242
discontignyi C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 189
impresum Boheman, 1842a: 317
neglectum Bremsi-Wolf, 1855: 200 (*Omius*)
ovatulum [Clairville], 1798: 82 (*Curculio*)
punctatum Marsham, 1802: 291 (*Curculio*) [HN]
devillei Bedel, 1912a: 149 E: FR (Corse)
diottii Pedroni, 2018: 26 E: IT
fiscellense Pedroni, 2012a: 83 E: IT
formaneki Lokay, 1908b: 130 E: SL
foveolatum Chevrolat, 1859a: 299 N: AG
hernicum Pedroni, 2012a: 81 E: IT
hipponense Desbrochers des Loges, 1875a: 13 N: AG TU
ampliatum Desbrochers des Loges, 1875a: 14
kirschii Gredler, 1866: 321 E: AU GE IT SZ
komovicum Pedroni, 2018: 27 E: ME
kostali Pedroni, 2018: 29 E: RO
lethierryi C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 100 E: FR
matesiense Diotti & Caldara, 2017: 647 E: IT
muscorum C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 101 E: AN FR SP
geniculatum C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 103
nicolasi Tempère, 1979: 282 E: FR
oblongulum Boheman, 1842a: 316 E: AL BE BH CR FR GB GE HU IR IT LU MC ME PL RO SK
SL SP SZ UK
hopffgarteni Stierlin, 1888a: 19
subaeneum K. Daniel, 1906b: 134
osellai Diotti & Caldara, 2020: 711 E: IT
pandellei C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 191 E: FR
pseudopyrenaicum Tempère, 1979: 282 E: FR
pyrenaicum C. N. F. Brisout de Barneville, 1867: 190 E: FR SP
reitteri Bedel, 1884d: 138 E: ST A: GG TR
reynosae C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 393 E: SP
robustum Seidlitz, 1867a: 187 E: SP
rosti Stierlin, 1894c: 117 E: ST
rufipes galiberti Tempère, 1979: 285 E: FR
rufipes rufipes C. N. F. Brisout de Barneville, 1863a: 104 E: FR
scrobifer Rottenberg, 1872: 232 E: IT (Sicilia) N: AG
seriefoveatum Desbrochers des Loges, 1875a: 15
senex Pedroni, 2018: 30 E: RO
stierlini Tournier, 1860a: 318 E: IT (Sicilia)
subcoriaceum K. Daniel, 1906b: 130 E: FR IT SZ
substriatum Chevrolat, 1859a: 298 N: AG TU
oblongum Desbrochers des Loges, 1875a: 14
talamellii Pedroni, 2010: 205 E: IT
troglydites Rye, 1873c: 136 E: FR GB IR

genus *Liparus* Olivier, 1807: 283 type species *Curculio germanus* Linnaeus, 1758

subgenus *Liparus* Olivier, 1807: 283 type species *Curculio germanus* Linnaeus, 1758

Molytes Schoenherr, 1823: 1143 type species *Curculio germanus* Linnaeus, 1758

baldensis baldensis Reitter, 1897a: 322 E: IT

baldensis ruffoi Magnano, 1948: 161 E: IT

coronatus Goeze, 1777: 395 (*Curculio*) E: AN AU BE BU CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR
IT LA LT LU NL PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: GG

anglicanus Marsham, 1802: 290 (*Curculio*)

caucasicola Semenov, 1898: 101

coronatus Geoffroy, 1785: 126 (*Curculio*) [HN]

coronatus Gmelin, 1790: 1778 (*Curculio*) [HN]

fallax Baudi di Selve, 1889: 163

fallax Baudi di Selve, 1890: 211 [HN]

- paulopunctatus* Pic, 1933: 15
sulcirostris Desbrochers des Loges, 1871: 372 (*Molytes*) [HN]
teutonius Illiger, 1808a: 310 (*Rhynchaenus*)
danieli danieli Apfelbeck, 1928b: 81 E: IT
grappensis Grandi, 1907: 7 [NA]
grappensis Porta, 1932: 162
danieli pedemontanus F. Solari, 1933a: 163 E: IT
dirus Herbst, 1795: 331 (*Curculio*) E: AU CR CZ FR GE HU IT LS RO SK ST SZ
glabratus Fabricius, 1801: 523 (*Curculio*) [URN]
punctatostratus Bertolini, 1893: 242
engadinensis Reitter, 1897f: 239 E: AU FR IT SL SZ
germanus Linnaeus, 1758: 383 (*Curculio*) E: AU BE BH CR CZ FR GB GE GR HU IT LS LU NL
 PL RO SL SZ
carinaerostris Gyllenhal, 1834b: 352 (*Molytes*)
carnicus Schweiger, 1949: 9
fuscomaculatus Fabricius, 1787a: 122 (*Curculio*)
laevirostris Gyllenhal, 1834b: 352 (*Molytes*)
magnanoi Schweiger, 1949: 8
occidentalis Schweiger, 1949: 9
glabrirostris Küster, 1849b: 82 (*Molytes*) E: AU BH CR CT CZ DEi FR GE HU IT LS LT PL RO SB
 SK SL SP SZ UK
rugipennis Kraatz, 1897: 324
illyricus Gyllenhal, 1834b: 353 (*Molytes*) E: AU BH CR IT RO SL
interruptus Magnano, 1955: 175 E: IT
laevigatus Gyllenhal, 1834b: 355 (*Molytes*) E: CT ST UK
excellens Petri, 1895: 45
mariai Grandi, 1906: 247 E: IT
petrii Reitter, 1897a: 323 E: CR IT
solarii Magnano, 1948: 158 E: BH IT SL
transsilvanicus Petri, 1895: 40 E: BH CR HU MD PL RO SB SK UK
dinaricus J. Müller, 1946: 120
integer J. Lomnicki, 1924: 2
subgenus *Liparorhynchus* Reitter, 1923b: 43 type species *Liparus seriatopunctatus* Heyden, 1886
Liparorhynchus Reitter, 1923b: 47 [NA]
seriatopunctatus Heyden, 1886a: 192 A: AF IN KI TD UZ
turkestanicus Reitter, 1897a: 320
striatopunctatus Petri, 1910: 561 A: AF TD UZ
subgenus *Trysibius* Schoenherr, 1842a: 304 type species *Curculio tenebriodes* Pallas, 1781
tenebriodes Pallas, 1781: 36 (*Curculio*) E: AL BH BU GR MC MD ME RO UK ST TR UK A: AR
 GG TR
besseri Boheman, 1834b: 359 (*Molytes*)
graecus Brullé, 1832b: 241[/240]
intermedius Waltl, 1838: 468
intermedius Boheman, 1842a: 305 (*Trysibius*) [HN]
olivieri Boheman, 1842a: 306 (*Trysibius*)
punctipennis Brullé, 1832a: 240
punctipennis Boheman, 1842a: 307 (*Trysibius*) [HN]
sulcifrons Petri, 1910: 566
tenebrioides Herbst, 1784: 81 (*Curculio*)
tenebrioides Olivier, 1807: 287 [HN]
zoufali Reitter, 1923b: 48
- genus** *Morimotodes* Grebennikov, 2014b: 125 type species *Morimotodes ismene* Grebennikov, 2014
igori Davidian, 2019: 959 A: SCH
ilyai Davidian, 2019: 957 A: SCH
ismene Grebennikov, 2014b: 127 A: SCH YUN
magnificus Davidian, 2019: 955 A: SCH
medvedevi Davidian, 2019: 961 A: SCH
politus Davidian, 2019: 958 A: SCH
polynices Grebennikov, 2014b: 131 A: TAI
striatus Davidian, 2019: 956 A: YUN

7.12.15.3. Subtribe Plinthina Lacordaire, 1863

genus *Adexius* Schoenherr, 1834b: 366 type species *Adexius scrobipennis* Gyllenhal, 1834

scrobipennis Gyllenhal, 1834b: 367 E: AU BE BH CR CT CZ FR GE HU IT LU PL RO SK SL SP
ST SZ UK

genus *Alloplinthus* F. Solari, 1941: 43 type species *Plinthus musicus* Wollaston, 1860
musicus Wollaston, 1860d: 18 (*Plinthus*) N: CI (Tenerife)
velutinus Wollaston, 1860d: 19 (*Plinthus*) N: CI (Gran Canaria, Tenerife)
cucullus Wollaston, 1864: 330 (*Plinthus*)

genus *Caulomorphus* Faust, 1886a: 28 type species *Styphlus lederi* Chevrolat, 1880
amaseianus G. Osella, 1970: 380 A: TR
besucheti G. Osella, 1970: 366 A: GG TR
bithynicus G. Osella, 1970: 369 A: TR
giocoae G. Osella, 1970: 375 A: TR
hittita G. Osella, Di Marco & Zuppa, 2003: 686 A: TR
inopinatus G. Osella, 1970: 383 A: TR
kociani Hlaváč, 2020: 635 A: AR
lederi Chevrolat, 1880e: 192 (*Styphlus*) A: GG
muelleri Reitter, 1911b: 159 A: GG
setosulus G. Osella, 1977c: 146 A: IN
talyschensis Reitter, 1897c: 126 A: AB
wittmeri G. Osella, 1976b: 92 A: IN

genus *Freyianus* Zumpt, 1932b: 90 type species *Freyianus liparoides* Zumpt, 1932
liparoides Zumpt, 1932b: 92 A: TR

genus *Hoplopteridius* K. Daniel, 1908: 353 type species *Meleus lutosus* I. Frivaldszky, 1835
angulatus K. Daniel, 1908: 370 (*Minyops*) A: IS
chaudoirii Hochhuth, 1847: 488 (*Minyops*) A: AR GG TR
depressicollis Reiche, 1879: 240 (*Minyops*) E: GR (Iraklia, Ródos)
lutosus anatolicus G. Osella & Lodos, 1979b: 164 A: TR UK
lutosus bertolinii Stierlin, 1892: 364 (*Minyops*) E: IT
lutosus calaber G. Osella & Lodos, 1979b: 165 E: IT
lutosus lutosus I. Frivaldszky, 1835: 266 (*Meleus*) E: BU RO
planicollis Stierlin, 1888b: 57 (*Minyops*) E: BH GR

genus *Iberoplinthus* Meregalli, 1986b: 506 type species *Plinthus imbricatus* Dufour, 1852
casalei Meregalli, 1988: 51 E: SP
curvirostris Meregalli, 1986b: 517 E: SP
imbricatus Dufour, 1852: 343 (*Plinthus*) E: AN FR SP
nivalis Jacquelin du Val, 1854a: 27 (*Plinthus*)
kricheldorffi Reitter, 1910a: 56 (*Epipolaeus*) E: SP
perezii C. N. F. Brisout de Barneville, 1866b: 408 (*Plinthus*) E: SP
holdhausi F. Solari, 1938b: 77 (*Plinthus*)
vidanoi Meregalli, 1990: 250 E: SP

genus *Kurilio* Zherikhin & Egorov, 1991: 53 type species *Kurilio monachus* Zherikhin & Egorov,
1991
monachus Zherikhin & Egorov, 1991: 54 A: FE (Kuril Is.) JA

genus *Metahylobius* Nakane, 1964: 37 type species *Metahylobius jonensis* Nakane, 1964
jonensis Nakane, 1964: 37 A: JA
autummalis Nakane, 1964: 37 [NA]
rubiginosus Morimoto, 1982a: 102 A: JA

genus *Minyops* Schoenherr, 1823: 1143 type species *Curculio carinatus* Linnaeus, 1767
Microps Fischer von Waldheim, 1829: 93 [HN] type species *Curculio variolosus* Fabricius, 1775
acheus acheus G. Osella & Bellò, 2010: 87 E: GR
acheus chelmosensis G. Osella & Bellò, 2010: 89 E: GR
apollineus G. Osella & Bellò, 2010: 92 E: GR

- argolicus* G. Osella & Bellò, 2010: 91 E: GR
behnei G. Osella & Bellò, 2010: 74 A: TR
carinatus Linnaeus, 1767: 1066 (*Curculio*) E: BE FR GE IT NL PT SP SZ
 rugosus Goeze, 1777: 380 (*Curculio*)
 rugosus Geoffroy, 1785: 117 (*Curculio*) [HN]
 rugosus Gmelin, 1790: 1758 (*Curculio*) [HN]
 senex Rossi, 1790: 131 (*Curculio*)
confusus G. Osella & Bellò, 2010: 71 E: GR
consobrinus G. Osella & Bellò, 2010: 64 E: GR
corinthiacus G. Osella & Bellò, 2010: 90 E: GR
costalis Gyllenhal, 1834a: 320 E: AU CR GE HU PL RO UK
costatus Boheman, 1842a: 288 E: BU GR MC TR
epaminondai G. Osella & Bellò, 2010: 94 E: GR
euritanicus G. Osella & Bellò, 2010: 67 E: GR
frater G. Osella & Bellò, 2010: 68 E: GR
germanus G. Osella & Bellò, 2010: 70 E: GR
insularis G. Osella & Bellò, 2010: 61 E: GR
iranicus G. Osella & Bellò, 2010: 84 A: IN
jovis G. Osella & Bellò, 2010: 63 E: GR
klapperichi G. Osella & Bellò, 2010: 85 A: TR
lodosi G. Osella & Bellò, 2010: 77 A: TR
margheritae G. Osella & Bellò, 2010: 69 E: GR
minutus minutus Boheman, 1842a: 289 E: UK
minutus rudis Ménériés, 1849: 259 E: CT KZ ST A: KZ
occidentalis G. Osella & Bellò, 2010: 60 E: AL GR ME SB
phrygius G. Osella & Bellò, 2010: 78 A: TR
pindicus G. Osella & Bellò, 2010: 62 E: GR
scrobiculatus Gyllenhal, 1834a: 320 E: IT
 sinuatus Boheman, 1842a: 287
senaci Desbrochers des Loges, 1895k: 159 E: BU RO
setulosus G. Osella & Bellò, 2010: 76 A: TR
subaequalis Reitter, 1899e: 219 A: TR
variolosus Fabricius, 1775: 150 (*Curculio*) E: AU BH CR CZ FR GE HU IT ME PL RO SB SK SL
 SZ
 funereus Herbst, 1795: 341 (*Curculio*) [HN]

genus *Mitoplinthus* Reitter, 1897g: 241 [RN] type species *Plinthus pubescens* Petri, 1896

- Epipolaeus* Weise, 1907: 13 type species *Curculio caliginosus* Fabricius, 1775
Paraplinthus Reitter, 1897b: 67 [HN] type species *Plinthus pubescens* Petri, 1896
caliginosus caliginosus Fabricius, 1775: 137 (*Curculio*) E: BE FR GB GE IT LU NL SP SZ UK
 didymus Donovan, 1813: 77 (*Curculio*) [HN]
caliginosus meridionalis Meregalli, 1986b: 502 E: FR SP
pubescens Petri, 1896: 577 (*Plinthus*) E: IT SZ

genus *Neoplinthus* Bedel, 1884a: 91 type species *Curculio tigratus* Rossi, 1792

- caprae* F. Solari, 1941: 66 E: IT SZ
dentimanus F. Solari, 1941: 67 E: IT
mancinii F. Solari, 1941: 69 E: IT
mucronatus Rosenhauer, 1847: 41 (*Plinthus*) E: IT
tigratus granulatus Boheman, 1842a: 331 (*Plinthus*) E: FR IT SZ
tigratus porculus Fabricius, 1801: 467 (*Rhynchaenus*) [RN] E: AU BH CR CZ GE HU IT PL RO SK
 SL UK
 arenarius Dejean, 1821: 88 (*Meleus*) [URN]
 porcatus Panzer, 1798a: 16 (*Curculio*) [HN]
 schalleri Germar, 1823: 331 (*Plinthus*)
 porculus Latreille, 1804: 142 (*Curculio*) [RN, HN]
 tridentinus F. Solari, 1941: 84 [NA]
tigratus tigratus Rossi, 1792: 39 (*Curculio*) E: IT
 abbreviatus F. Solari, 1941: 84

genus *Paraminyops* G. Osella & Bellò, 2010a: 96 type species *Minyops escherichi* Reitter, 1899

basileus G. Osella & Bellò, 2010a: 106 E: BU ME
drusus G. Osella & Bellò, 2010a: 114 A: LE
epiroticus G. Osella & Bellò, 2010a: 107 E: GR
escherichi Reitter, 1899e: 220 (*Minyops*) A: TR
frontalis K. Daniel, 1908: 364 (*Minyops*) A: TR
lacunosus lacunosus J. R. Sahlberg, 1903: 39 (*Minyops*) E: AL GR (Kerkyra)
lacunosus muelleri G. Osella & Bellò, 2010a: 110 E: CR IT
opulentus isauricus G. Osella & Bellò, 2010a: 113 A: TR
opulentus opulentus Reiche, 1879: 240 A: LE SY TR
syriacus Stierlin, 1888b: 58 (*Meleus*)
ponticus K. Daniel, 1908a: 366 A: TR
pseudoescherichi G. Osella & Bellò, 2010a: 105 A: TR

genus *Plinthus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio megerlei* Panzer, 1802
subgenus *Caucasoplinthus* Davidian, 1995b: 211 type species *Plinthus illotus* Gyllenhal, 1834
abdullaevi Davidian, 1995a: 108 A: GG
abdurakhmanovi Davidian, 1995a: 114 A: GG
alternans Reitter, 1888c: 265 (*Meleus*) E: ST
amplicollis Meregalli, 1985: 54 A: GG
angustus Reitter, 1906d: 450 E: ST
argonauta Meregalli, 1985: 96 A: GG
scabrior Meregalli, 1985: 96
attilai Davidian & Savitsky, 2018b: 680 A: TR
belousovi Davidian, 1992b: 843 A: GG
casalei Meregalli, 1985: 76 A: TR
caucasicus Desbrochers des Loges, 1875a: 1 (*Barynotus*) E: ST A: AB GG
grusinus Reitter, 1884b: 13 (*Meleus*)
causticus Faust, 1888c: 163 (*Meleus*) A: GG
colchicus Meregalli, 1985: 97 A: GG
confusus abkhasicus Meregalli, 1985: 61 A: GG
confusus avtandili Davidian, 1993a: 113 A: GG
confusus confusus Meregalli, 1985: 58 E: ST A: GG
confusus gagrensis Meregalli, 1985: 63 A: GG
confusus gusarovi Davidian, 1993a: 113 A: GG
confusus ochraceus Meregalli, 1985: 63 A: GG
diversesculptus Meregalli, 1985: 51 A: GG TR
edisoni Davidian, 1995a: 102 E: ST
fallax Gyllenhal, 1839b: 20 A: GG IN
chaudoiri Faust, 1884b: 220 (*Meleus*)
oblongus Meregalli, 1985: 89
fausti Reitter, 1884b: 14 (*Meleus*) E: ST A: GG
gebiensis Reitter, 1909f: 307
fremuthi Meregalli, 1985: 75 A: GG
frivaldszkyi Davidian & Savitsky, 2018a: 540 E or A: “Caucasus”
granulosus Reitter, 1884b: 14 (*Meleus*) A: GG TR
heinzianus Meregalli, 1985: 91 A: TR
helenae Davidian, 1992b: 839 A: GG
iasonis Meregalli, 1985: 73 E: ST A: GG TR
illotus Gyllenhal, 1834b: 364 E: ST A: AB AR GG IN
dolosus Faust, 1884b: 222 (*Meleus*)
incertus Faust, 1884b: 222 (*Meleus*)
immunis Faust, 1888c: 162 (*Meleus*) E: ST A: GG
intermedius Meregalli, 1985: 42 A: GG
kataevi Davidian, 1992b: 835 A: GG
khnzoriani Meregalli, 1985: 79 E: ST
kippenbergi Meregalli, 1985: 81 E: ST A: TR
kodorensis Meregalli, 1985: 33 E: ST A: GG
korotyaevi Davidian, 1993a: 113 E: ST A: GG
kovali Davidian, 1992b: 835 A: GG

- kubanicus* Meregalli, 1985: 65 E: ST A: GG
kurdistanicus Meregalli, 1985: 55 A: TR
kurnakovi Meregalli, 1985: 71 A: GG
lederi Meregalli, 1985: 74 E: ST A: GG
ljudae Davidian & Savitsky, 2018b: 684 A: GG
mananauricus Davidian & Savitsky, 2018a: 543 A: GG
meregallii Davidian, 1992b: 841 A: GG
müngerlicus Reitter, 1884b: 15 (*Meleus*) E: ST A: GG
 depressicollis Reitter, 1884b: 15 (*Meleus*)
 reticulatus Meregalli, 1985: 106
orientalis Davidian, 1991: 143 A: AB GG
osellai Meregalli, 1985: 102 A: TR
pawlowskii Mazur, 1981: 527 A: TR
persicus Meregalli & Davidian, 2007: 371 A: IN
polymorphus minor Meregalli, 1985: 70 E: ST
polymorphus polymorphus Meregalli, 1985: 69 E: ST A: GG
prasolovi Davidian, 1995a: 105 A: GG
pseudocolchicus Davidian, 1995a: 106 A: GG
pseudostarcki Meregalli, 1985: 85 E: ST A: GG
richterai Davidian, 1995a: 108 A: GG TR
rosti Reitter, 1895i: 304 A: GG
savitskyi Davidian, 1995a: 103 E: ST
schneideri Tournier, 1878a: 292 (*Meleus*) E: ST A: AB GG
 schneideri Tournier, 1879d: 36 (*Meleus*) [HN]
silphoides Herbst, 1795: 279 (*Curculio*) E: ST A: AB GG
 geometra Olivier, 1807: 289 (*Liparus*)
 stevani Germar, 1823: 332
 vittatus Reitter, 1884b: 14 (*Meleus*) [HN]
squamosus Reitter, 1889e: 103 (*Meleus*) A: GG
starcki medeae Meregalli, 1985: 94 A: GG
starcki starcki Faust, 1888c: 161 (*Meleus*) E: ST A: GG
swaneticus strejceki Meregalli, 1985: 101 E: ST A: GG
swaneticus swaneticus Reitter, 1884b: 14 (*Meleus*) A: GG
tinae Davidian, 1993a: 114 A: GG
vittatus Motchulsky, 1839: 50 (*Molytes*) E: ST A: GG
 difficilis Faust, 1884b: 220 (*Meleus*)
 fäldermanni Faust, 1884b: 218 (*Meleus*)
 irroratus Reitter, 1884b: 13 (*Meleus*)
voriseki Meregalli, 1985: 94 E: ST A: GG
zamotailovi Davidian, 1995a: 107 A: GG
subgenus *Plinthomeleus* Reitter, 1913a: 52 type species *Plinthus merkliai* J. Frivaldszky, 1894
cavazzuti Meregalli, 1985: 108 A: TR
dardanicus Meregalli, 1985: 113 E: AL ME
gjorgjevici gjorgjevici Apfelbeck, 1928b: 82 (*Plinthomeleus*) E: AL ME SB
gjorgjevici problematicus Meregalli, 1985: 111 E: AL GR
latipennis Meregalli, 1985: 107 E: ST A: AR GG
merkliai J. Frivaldszky, 1894: 86 A: TR
navarsati Davidian & Savitsky, 2017: 905 A: TR
setosus Reitter, 1890a: 96 (*Meleus*) E: AL BH CR MC ME SB
squalidus elekesi Ormay, 1888: 167 (*Meleus*) E: HU RO
 elekeschii Petri, 1896: 567 [UE]
squalidus gerlii Boheman, 1842a: 319 E: BH CR
squalidus granulipennis Fairmaire, 1852: 89 E: FR IT SZ
 brevipennis Reitter, 1890a: 94 (*Meleus*)
 parthenius A. Costa, 1858: 16
squalidus parreyssii Boheman, 1842a: 328 E: AU BH CR PL RO SK SL
 granulifer Boheman, 1842a: 327
squalidus purkynei Kippenberg, 1981: 91 E: GR MC ME TR
squalidus squalidus Gyllenhal, 1834b: 363 E: ST A: TR
sturmii bulgaricus Meregalli, 1985: 116 E: BU
sturmii sturmii Germar, 1819: 138 E: AU BH BU CR CZ GE HU PL RO SB SK SZ UK

subgenus *Plinthus* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio megerlei* Panzer, 1802

Meleus Dejean, 1821: 88 type species *Curculio megerlei* Panzer, 1802

findelii Boheman, 1842a: 320 **E:** AN AU BH BU CR CZ FR GE HU IT ME RO SB SL SP SZ TR

germanicus Reitter, 1890a: 95 (*Meleus*)

septemcarinatus Dufour, 1852: 344

styrianus Boheman, 1842a: 324

griseus Reitter, 1890a: 95 (*Meleus*) **E:** AU IT

ronchetti Reitter, 1900f: 87

vicentinus J. Müller, 1924: 79

illigeri colonnellii Meregalli, 1985: 118 **E:** IT

illigeri illigeri Germar, 1823: 329 **E:** AU RO SL

megerlei Panzer, 1802: 7 (*Curculio*) **E:** AU BH CR HU IT RO SL SZ

tischeri Germar, 1823: 328 **E:** CZ GE HU PL RO SK UK

anceps Boheman, 1842a: 323

mihoki Penecke, 1936a: 210

negoianus Reitter, 1890a: 96 (*Meleus*)

transsylvanicus Reitter, 1890a: 95 (*Meleus*)

7.12.16. Tribe Paipalesomini G.A.K. Marshall, 1932

genus *Peribleptus* Schoenherr, 1843: 192 type species *Peribleptus scalptus* Boheman, 1843

Paipalesomus Schoenherr, 1847: 69 type species *Paipalesomus pistriarius* Schoenherr, 1847 (= *Alcides dealbatus* Boisduval, 1835)

Tenguzo Kôno, 1929c: 52 type species *Tenguzo bipustulatus* Kôno, 1929

bardus G.A.K. Marshall, 1944d: 657 **A:** SD **ORR**

bipustulatus Kôno, 1929c: 53 (*Tenguzo*) **A:** TAI

bisulcatus Faust, 1894c: 228 (*Paipalesomus*) **A:** FUJ YUN **ORR**

dealbatus Boisduval, 1835: 425 (*Alcides*) **A:** UP **AUR ORR**

decemmaculatus Chevrolat, 1871b: 94

niveomucosus Jekel, 1873: 442 (*Paipalesomus*)

notatus Hombroen & Jacquinet, 1847: pl. 14, fig. 17 (*Alcides*)

pistriarius Schoenherr, 1847: 70 (*Paipalesomus*)

zonatus Pascoe, 1871a: 168

forcatus Voss, 1934a: 76 (*Paipalesomus*) **A:** HUB SCH

foveatus Voss, 1937c: 262 (*Paipalesomus* [NA])

foveatus G.A.K. Marshall, 1944d: 660 [UE]

foveostriatus Voss, 1939e: 61 (*Paipalesomus*) **A:** FUJ GUA GUX HEN HUB HUN SCH XIZ YUN ZHE

himalayanus Voss, 1939e: 62 (*Paipalesomus*) **A:** SD

minutus Pajni, Sood & Kohli, 1982: 2 **A:** SD

parallelus Hartmann, 1903: 29 **A:** NP **ORR**

scalptus Boheman, 1843: 193 **A:** NP PA SD XIZ YUN **ORR**

similaris Voss, 1939e: 62 **A:** JA ZHE

7.12.17. Tribe Phrynixini Kuschel, 1964

genus *Syagrius* Pascoe, 1875b: 56 type species *Syagrius fulvitaris* Pascoe, 1875

intrudens C. O. Waterhouse, 1903: 230 **E:** IRI **AUR**

7.12.18. Tribe Pissodini Gistel, 1848

7.12.18.1. Subtribe Cotasteromimina Morimoto, 1962

genus *Cotasteromimus* Chûjô & Voss, 1960: 10 type species *Cotasteromimus morimotoi* Chûjô & Voss, 1960

subgenus *Cotasteromimus* Chûjô & Voss, 1960: 10 type species *Cotasteromimus morimotoi* Chûjô & Voss, 1960

morimotoi Chûjô & Voss, 1960: 11 **A:** JA

squamiger Morimoto & Miyakawa, 1985: 48 **A:** JA SC (Jeju) TAI

subgenus *Cotasterorhinus* Legalov, 2020f: 16 type species *Cotasteromimus philippinensis* Legalov, 2020
dudkoi Legalov, 2020g: 157 **A:** NP

genus *Pseudohylobius* Morimoto, 1962c: 407 type species *Pseudohylobius setosus* Morimoto, 1962

setosus Morimoto, 1962c: 408 A: JA

genus *Zembrus* Germann & Grebennikov, 2020: 203 type species *Zembrus perseus* Germann & Grebennikov, 2020
perseus Germann & Grebennikov, 2020: 203 A: YUN

7.12.18.2. Subtribe *Pissodina* Gistel, 1848

genus *Pissodes* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio pini* Linnaeus, 1758

subgenus *Pissodes* Germar, 1817c: 340 type species *Curculio pini* Linnaeus, 1758

piniphilus Dejean, 1821: 87 type species *Curculio piniphilus* Herbst, 1797

castaneus DeGeer, 1775: 231 (*Curculio*) E: AZi BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL PT RO SB SK SP ST SV SZ UK N: AG Clⁱ MRⁱ A: ES FE GG KI KZ WS NARⁱ NTRⁱ

brunneus Panzer, 1795b: 308 (*Curculio*) [HN]

fabricii Stephens, 1831d: 88

notatus Fabricius, 1787a: 103 (*Curculio*) [HN]

palmes Herbst, 1795: 169 (*Curculio*)

chenae Lu, R. Zhang & Langor, 2007: 181 A: HEI JIL

galloisi Kôno, 1928: 169 A: FE JA

gyllenhalii C. R. Sahlberg, 1834: 26 (*Rhynchaenus*) E: DE EN FI NR NT SL SV UK A: ES FE JA KZ WS

gyllenhalii Gyllenhal, 1835a: 260 [HN]

laricinus Motschulsky, 1860b: 159 [DA]

harcyniae Herbst, 1795: 294 (*Curculio*) E: AU BY CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LT LU NR NT PL RO SK SV SZ UK A: ES FE GG HEI WS

interruptus Pic, 1936: 26

interstitiosus C. R. Sahlberg, 1834: 26 (*Rhynchaenus*)

quadrinotatus Panzer, 1798a: 12 (*Curculio*)

insignatus Boheman, 1843: 133 A: ES FE WS

irroratus Reitter, 1899d: 208 E: FR IT SZ A: ES FE

nitidus Roelofs, 1873: 121 A: FE GAN HEB HEI HEN HUB JA JIL LIA NC SC SHA

obscurus Roelofs, 1873: 122 A: FE JA SC

piceae Illiger, 1808a: 309 (*Rhynchaenus*) E: AU BE BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LA LT MD PL RO SK SP ST SZ UK N: AG A: ES GG KZ

piceae Gyllenhal, 1835a: 256 [HN]

pini Panzer, 1796: 1 (*Curculio*) [NA]

pilatsquamosus Lu, R. Zhang & Langor, 2007: 183 A: NMO SHX

pini caucasicus Ter-Minasian, 1946: 113 E: ST A: AR GG

caucasicus Roubal, 1919: 39 [NA]

pini pini Linnaeus, 1758: 379 (*Curculio*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA KI KZ LIA SC WS

cembrae Motschulsky, 1860b: 158

ferrugineus Rey, 1895a: 2

japonicus Niishima, 1915a: 10

piniphilus Herbst, 1797: 24 (*Curculio*) E: BE BU BY CT CZ DEⁱ EN FI FR GBⁱ GE HU IT LA LT LU NL NR NT PL RO SK SP SV SZ UK A: ES FE GG WS

punctatus Langor & R. Zhang, 1999: 595 A: YUN

rotundicollis Desbrochers des Loges, 1870c: 191 E or A: "Russie"

scabricollis Miller, 1859: 364 E: AU CZ GE HU IT PL RO SK SZ UK

validirostris C. R. Sahlberg, 1834: 28 (*Rhynchaenus*) E: BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT NL NR NT PL PT RO SK SP SV SZ UK A: ES FE GG HEI HUB NMO WS

stroblyi L. Redtenbacher, 1847: 417

validirostris Gyllenhal, 1835a: 259 [HN]

yunnanensis Langor & R. Zhang, 1999: 601 A: SCH YUN

7.12.19. Tribe *Psepholacini* Lacordaire, 1865

genus *Metemplerus* Morimoto, 1981c: 182 type species *Metemplerus ogasawarensis* Morimoto, 1981

hachijoensis Morimoto & Miyakawa, 1985: 65 A: JA

nigritus Morimoto, 1981c: 185 A: JA (Ogasawara Is.)

ogasawarensis Morimoto, 1981c: 183 A: JA (Ogasawara Is.)

genus *Prempleurus* Heller, 1931: 101 type species *Prempleurus dentirostris* Heller, 1931

Agasterocercus Kôno, 1932: 177 type species *Agasterocercus sakaguchii* Kôno, 1932

dentirostris Heller, 1931: 102 A: JA (Ryūkyū) TAI

sakaguchii Kôno, 1932: 177 (*Agasterocercus*)

femoratus Morimoto & Miyakawa, 1985: 67 A: JA

nigronotatus Morimoto, 1981c: 188 A: JA (Ogasawara Is.)

nigrovariegatus Morimoto, 1981c: 186 A: JA (Ogasawara Is.)

tschungseni Voss, 1958b: 54 (*Agasterocercus*) A: FUJ

genus *Therebus* Pascoe, 1872b: 480 type species *Therebus cepuroides* Pascoe, 1872

orthocnemis Heller, 1931: 103 A: TAI

7.12.20. Tribe Sophrorhini Lacordaire, 1865

genus *Acallinus* Morimoto, 1962c: 387 type species *Acallinus tuberculatus* Morimoto, 1962

insularis Morimoto & Miyakawa, 1985: 58 A: JA (Izu Is.)

tuberculatus Morimoto, 1962c: 388 A: FE JA NC SC

genus *Catabonops* Roelofs, 1875b: 161 type species *Catabonops monachus* Roelofs, 1875

monachus Roelofs, 1875b: 162 A: JA SC

genus *Colobodellus* Heller, 1922b: 567 type species *Colobodellus alboscuteollatus* Heller, 1922

postfasciatus Morimoto & Miyakawa, 1985: 55 A: JA TAI

genus *Colobodes* Schoenherr, 1837b: 465 type species *Colobodes billbergii* Boheman, 1837

Aryptaeus Pascoe, 1882b: 451 type species *Aryptaeus suturalis* Pascoe, 1882

alboguttatus Morimoto, 1988: 51 A: JA (Ryūkyū)

endai Morimoto, 1988: 45 A: JA

formosanus Kôno, 1932: 180 A: JA (Ryūkyū) TAI

kono Nakane, 1963b: 37 A: JA

kuniyoshii Morimoto, 1988: 56 A: JA (Ryūkyū)

matsumurai Kôno, 1932: 179 A: FE JA SC

ornatoideus Morimoto, 1988: 49 A: JA (Izu Is., Ryūkyū)

ornatus Roelofs, 1875b: 156 A: FE FUJ JA SC

ovipennis Morimoto, 1988: 43 A: JA

rotundicollis Morimoto, 1988: 46 A: JA (Ryūkyū) TAI

spinisquamosus Arya, Singh & Pajni, 1987: 201 A: SD

v-album Roelofs, 1875b: 155 A: FE FUJ JA SCH

genus *Deretiosopsis* Morimoto, 1988: 66 type species *Deretiosopsis nigrisetis* Morimoto, 1988

nigrisetis Morimoto, 1988: 68 A: JA

genus *Deretiosus* Pascoe, 1871a: 184 type species *Deretiosus aridus* Pascoe, 1871

Deretiosomimus Heller, 1922b: 561 type species *Deretiosomimus angulicollis* Heller, 1922

Lobocodes Heller, 1922b: 569 type species *Colobodes turbatus* Faust, 1892

Microbothrus Fairmaire, 1881: 301 type species *Microbothrus squamituber* Fairmaire, 1881

albicaudatus Morimoto, 1988: 64 A: JA (Ryūkyū) TAI

angulicollis Heller, 1922b: 561 (*Deretiosomimus*) A: JA (Ryūkyū) TAI ORR

griseocens Voss, 1958b: 51 A: FUJ

ishigakianus Morimoto, 1988: 63 A: JA (Ryūkyū)

sellatus Heller, 1940: 100 A: JA TAI

genus *Systaltopezus* Faust, 1887h: 174 type species *Systaltopezus nodosus* Faust, 1887

nodosus Faust, 1887h: 175 A: FE

7.12.21. Tribe Sthereini Hatch, 1971

genus *Darumazo* Morimoto & Miyakawa, 1985: 59 type species *Darumazo distinctus* Morimoto & Miyakawa, 1985
distinctus Morimoto & Miyakawa, 1985: 60 A: JA TAI

genus *Lobosoma* Zimmerman, 1964: 27 type species *Trachodes horridus* Mannerheim, 1852
kurilense Zherikhin, 1991b: 47 A: FE (Kuril Is.)
rausense Nakane, 1963b: 36 (*Metrachodes*) A: FE JA

genus *Protacalles* Voss, 1957b: 37 type species *Protacalles monticola* Voss, 1937
monticola Voss, 1957b: 38 A: JA

genus *Protacallinus* Morimoto, 1962c: 389 type species *Protacallinus uenoi* Morimoto, 1962
uenoi Morimoto, 1962c: 390 A: JA

genus *Sthereus* Motschulsky, 1845c: 373 type species *Sthereus quadrituberculatus* Motschulsky, 1845
Philostratus Zimmerman, 1964: 29 type species *Trachodes ptinoides* Germar, 1823
Stereus Mannerheim, 1846: 250 [UE]
ptinoides Germar, 1823: 327 (*Trachodes*) E: FE JA NAR
borealis Motschulsky, 1845c: 374
fasciculatus Motschulsky, 1845c: 374

7.12.22. Tribe Styanacini Chûjô & Voss, 1960

genus *Styanax* Pascoe, 1871a: 164 type species *Styanax carbonarius* Pascoe, 1871
Neoniphades Hartmann, 1903: 27 type species *Neoniphades granicollis* Hartmann, 1903
Scaphosternus Roelofs, 1879b: liii type species *Scaphosternus rugosus* Roelofs, 1879
apicatus Heller, 1920: 84 A: GUI GUX HUB HUN JIX YUN ORR
kuwanoi Chûjô & Voss, 1960: 4 A: JA
rugosus Roelofs, 1879b: liii (*Scaphosternus*) A: JA
scrobiculatus Roelofs, 1879b: liii (*Scaphosternus*) A: JA

7.12.23. Tribe Torneumatini Bedel, 1884

genus *Pseudotorneuma* F. Solari, 1937b: 16 type species *Torneuma subplanum* Desbrochers des Loges, 1890
crassirostre F. Solari, 1937b: 18 N: AG
humerosum F. Solari, 1937b: 18 N: AG
vaulogeri Normand, 1937: 257
subplanum Desbrochers des Loges, 1890b: clviii (*Torneuma*) N: AG
subplanatum: Stüben, 2018a: 222 [NA]
zariquieyi Roudier, 1954e: 101 E: SP (Balears)

genus *Subtorneuma* A. Hoffmann, 1961b: 36 type species *Torneuma normandi* A. Hoffmann, 1961
Tornatum G. Osella, 1986a: 7 type species *Torneuma syriacum* Reitter 1889
besucheti G. Osella, 1986a: 13 (*Torneuma*) A: TR
loebli G. Osella, 1986a: 11 (*Torneuma*) A: TR
normandi A. Hoffmann, 1961b: 36 (*Torneuma*) N: AG
syriacum galilaeum G. Osella, 1986a: 11 (*Torneuma*) A: IS
syriacum simoni P. Meyer, 1895: 295 (*Torneuma*) A: IS
diversum G. Osella, 1986a: 11 (*Torneuma*)
syriacum syriacum Reitter, 1889a: 39 (*Torneuma*) A: LE

genus *Torneuma* Wollaston, 1860c: 453 type species *Torneuma caecum* Wollaston, 1860
subgenus *Paratorneuma* Roudier, 1956: 132 type species *Torneuma orbatum* Wollaston, 1865
alexi Stüben, 2018a: 250 N: CI (Gran Canaria)
aphroditae Germann & Stüben, 2006: 167 (*Paratorneuma*) N: CI (La Gomera)
canariense G. Osella & M. Osella, 1986: 57 N: CI (Gran Canaria)
feloi Stüben, 2007a: 102 (*Paratyphloporus*) N: CI (Tenerife)
franzi González, 1971b: 7 (*Paratorneuma*) N: CI (Tenerife)
lindrothi Franz, 1981: 331 (*Paratorneuma*) N: CI (La Palma)
meseguieri lineae Stüben, 2009: 99 E: SP

- meseguerei meseguerei* González, 1971b: 11 E: SP
orbatum Wollaston, 1865: 48 (*Torneuma*) N: CI (La Gomera)
solarii G. Osella & M. Osella, 1986: 59 N: CI (Gran Canaria)
viti G. Osella & M. Osella, 1986: 54 N: CI (Gran Canaria)
subgenus *Paratyphloporus* F. Solari, 1937b: 16 type species *Torneuma karamani* Formánek, 1912
besucheti González, 1966: 104 (*Pseudotorneuma*) E: SP (Mallorca)
mallorcense Stüben, 2005c: 118 (*Paratorneuma*)
ericense Stüben, 2007a: 97 (*Paratyphloporus*) E: IT
karamani Formánek, 1912b: 232 (*Torneuma*) E: CR
zoufali Reitter, 1913c: 66 (*Torneuma*) E: BH
subgenus *Somodytes* González, 1970a: 47 type species *Somodytes escolai* González, 1970
escolai González, 1970a: 49 (*Somodytes*) E: SP
subgenus *Torneuma* Wollaston, 1860c: 453 type species *Torneuma caecum* Wollaston, 1860
Coelotyphloporus F. Solari 1937: 16 type species *Torneuma curtulum* F. Solari, 1937
Pseudotyphloporus F. Solari 1937: 17 type species *Torneuma grouvellei* Desbrochers des Loges, 1890
alhaurinense Stüben, 2008a: 100 E: SP
angelae Magrini & Paladini, 2015: 63 E: IT (Sicilia)
baeticum Stüben, 2007a: 44 E: SP
benellii Magrini & Paladini, 2020: 702 E: IT (Sicilia)
bensusani Stüben, 2010g: 1 E: SP
boiteli Normand, 1937: 260 N: AG TU
cadizense Stüben, 2016c: 185 E: SP
caecum Wollaston, 1860c: 455 N: MR (Madeira)
brincki Roudier, 1965: 45
clandestinum Magnano & Mifsud, 2001: 458 E: IT (Lampedusa)
convexiusculum Fairmaire, 1873a: 347 (*Crypharis*) N: AG
curtulum curtulum F. Solari, 1937b: 19 E: IT (Sardegna)
curtulum vastum Stüben, 2007a: 75 E: IT (Sardegna)
damryi Perris, 1874: 10 (*Crypharis*) E: FR (Corse) IT (Sardegna)
desilvai G. Osella & Zuppa, 1998: 4 N: MR (Madeira)
extinguendum Magnano & Mifsud, 2001: 455 E: IT (Lampedusa)
ficuzzense Stüben, 2007a: 57 E: IT (Sicilia)
grouvellei Desbrochers des Loges, 1890b: clviii E: FR IT
isambertoi Stüben, 2016c: 181 N: MR (Madeira)
istanense Stüben, 2008a: 98 E: SP
korwitzii Stüben & Schütte, 2015: 2 N: MR (Madeira)
liguricum Stüben, 2007a: 60 E: FR (Corse) IT
longicolle Tournier, 1875e: ccx (*Crypharis*) N: AG
longipenne Pic, 1910d: 89 E: PT
maderense Stüben, 2002a: 151 N: MR (Madeira)
maltense Magnano & Mifsud, 2001: 453 E: IT (Sardegna) MA
mateui Roudier, 1954e: 100 E: SP
minutum P. Meyer, 1895: 293 E: IT (Sardegna)
morandae A. Hoffmann, 1959a: 194 E: SP
penaense Germann & Braunert, 2014: 562 E: PT
picocasteloense Stüben, 2002a: 152 N: MR (Porto Santo)
robustum Dieck, 1869: 7 (*Crypharis*) N: AG MO
robustum Dieck, 1870: 355 (*Crypharis*) [HN]
strigirostre Fairmaire, 1873a: 346 (*Crypharis*)
subterraneum Fairmaire, 1873a: 347 (*Crypharis*)
tingitanum Dieck, 1869: 8 (*Crypharis*)
tingitanum Dieck, 1870: 356 (*Crypharis*) [HN]
siculum Ragusa, 1881: 43 E: IT (Sicilia) N: AG
elegantulum Normand, 1937: 261
stanviti Stüben, 2008a: 97 E: SP
strictum Magnano & Mifsud, 2001: 452 E: MA
theryi Desbrochers des Loges, 1890b: clviii E: FR N: AL TU
incallidum Normand, 1937: 260
rectirostre A. Hoffmann, 1956b: 70
torresi Stüben, 2009: 97 E: SP

tuniseum F. Solari, 1937b: 19 N: TU

attenuatum Normand, 1937: 260

rugosum Normand, 1937: 259

subgenus *Typhloporus* Hampe 1864: 191 type species *Typhloporus deplanatus* Hampe, 1864

Crypharis Fairmaire 1868: 498 type species *Crypharis planidorsis* Fairmaire, 1868 (= *Typhloporus deplanatus* Hampe, 1864)

abbazzii Stüben, 2007a: 51 E: IT (Sardegna)

deplanatum deplanatum Hampe, 1864: 192 (*Typhloporus*) E: GR (Kefaloniá, Kérkyra, Zákynthos) IT

N: AG

andreinii A. Solari & F. Solari, 1909: 277

championi A. Solari & F. Solari, 1909: 278

hipponense Normand, 1937: 259

planidorse Fairmaire, 1868: 498 (*Crypharis*)

rosaliae Rottenberg, 1872: 240 (*Crypharis*)

setiferum H. Brisout de Barneville, 1870: 40 (*Baridius*)

deplanatum oberthueri Fairmaire, 1876a: 38 (*Crypharis*) N: AG

deplanatum raymondi Perris, 1869: 28 (*Crypharis*) E: IT (Sardegna)

sardoum Desbrochers des Loges, 1890b: clix

teuladense Stüben, 2007a: 55 E: IT (Sardegna)

genus *Torneuma*, incertae sedis

lagaudei F. Solari, 1955c: 158 E: FR

serpentinum Stüben, 2007a: 78 E: PT

troglogytis Stüben, 2009: 95 N: MO

7.12.24. Tribe Trachodini Gistel, 1848

genus *Acicnemis* Fairmaire, 1849b: 511 type species *Acicnemis variegata* Fairmaire, 1849

Berethia Pascoe, 1872b: 463 type species *Berethia mediotata* Pascoe, 1872

albofasciata Ter-Minasian, 1953b: 317 (*Trachodes*) A: FE JA

nigra Nakane, 1963b: 37

azumai Morimoto & Miyakawa, 1995: 40 A: JA (Ryūkyū) SC

bauhiniiae G.A.K. Marshall, 1941a: 191 A: SD UP

biarcuata Hubenthal, 1919b: 95 A: TAI

bickhardti Hubenthal, 1919a: 126 A: TAI

cordata Hubenthal, 1919a: 104 A: FUJ

fukienensis Voss, 1958b: 49 [NA]

costulifera Hubenthal, 1919b: 131 A: JA TAI

cruciata Kleine, 1924: 107 A: TAI

dividicincta dividicincta Morimoto & Miyakawa, 1995: 33 A: JA

dividicincta okinawana Morimoto & Miyakawa, 1995: 34 A: JA (Ryūkyū)

dorsonigrita Voss, 1941e: 889 A: FE (Kuril Is.) JA ZHE

elongata Reitter, 1888c: 266 (*Trachodes*) A: AB GG IN

exilis Morimoto & Miyakawa, 1995: 43 A: JA (Ryūkyū)

kiotoensis Nakane, 1963b: 37 A: JA TAI

laeta Hubenthal, 1919b: 133 A: CH FE (Kuril Is.) JA TAI

luteomaculata Morimoto & Miyakawa, 1995: 39 A: JA SC (Jeju)

maculaalba Roelofs, 1875b: 153 A: CH JA TAI

nohirai Morimoto & Miyakawa, 1995: 32 A: JA

oblonga Reitter, 1888c: 266 (*Trachodes*) E: ST A: GG

palliata Pascoe, 1872b: 462 A: FE (Kuril Is.) JA SC SHN

nobilis Hubenthal, 1919b: 94 A: TAI

postica Hubenthal, 1919b: 73 A: JA TAI

sauteri Hubenthal, 1919b: 106 A: JA (Ryūkyū) SC TAI

shibatai Voss, 1971d: 52 A: JA SC TAI

shigematsui Morimoto & Miyakawa, 1995: 36 A: JA (Ryūkyū)

suturalis Roelofs, 1875b: 154 A: FE (Kuril Is.) JA SC (Jeju) TAI

yakushimana Morimoto & Miyakawa, 1995: 34 A: JA (Yakushima I.)

genus *Karekizo* Morimoto, 1962c: 403 type species *Karekizo impressicollis* Morimoto, 1962

impressicollis Morimoto, 1962c: 404 A: JA

genus *Ochodontus* Desbrochers des Loges, 1897a: 18 type species *Ochodontus rubrirostris* Desbrochers des Loges, 1897
rubrirostris Desbrochers des Loges, 1897a: 19 A: GG

genus *Trachodes* Germar, 1823: 325 type species *Curculio squamifer* Paykull, 1800 (= *Curculio hispidus* Linnaeus, 1758)

subgenus *Atrachodes* Morimoto, 1962c: 405 type species *Atrachodes murakamii* Morimoto, 1962 *kannohei* Morimoto, 2001b: 287 A: JA

monticola Morimoto & Miyakawa, 1995: 25 A: JA

murakamii Morimoto, 1962c: 406 (*Atrachodes*) A: JA

ovipennis Morimoto & Miyakawa, 1995: 22 A: JA SC (Jeju)

sasajii Morimoto & Miyakawa, 1995: 24 A: JA

simulator Morimoto & Miyakawa, 1995: 26 A: JA

subfasciatus Voss, 1957b: 36 A: FE (Kuril Is.) JA SC

subgenus *Trachodes* Germar, 1823: 325 type species *Curculio squamifer* Paykull, 1800 (= *Curculio hispidus* Linnaeus, 1758)

Blastophila Gistel, 1856a: 370 type species *Curculio hispidus* Linnaeus, 1758

Metrachodes G.A.K. Marshall, 1948a: 427 type species *Curculio hispidus* Linnaeus, 1758

aegyptiacus Tournier, 1873a: 173 [EA] N: EG

asiaticus Desbrochers des Loges, 1895e: 98 A: TR

heydeni Stierlin, 1882a: 254 E: CR IT RO UK

hispidus Linnaeus, 1758: 383 (*Curculio*) E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT
LA LS LT LU NL NR NT PL RO SK SV SZ UK NARi

acanthion [Beck], 1817: 22 (*Rhynchaenus*)

squamifer Paykull, 1800: 206 (*Curculio*) [HN]

hystrix Gyllenhal, 1836a: 513 E: ST UK A: AB GG IN TM TR

ovatus Weise, 1880: 482 E: ST A: AR GG

wittmeri Pesarini, 1973: 82 A: IN

7.12.25. Tribe Tranesini Legalov, 2018

genus *Siraton* Hustache, 1934: 250 type species *Siraton devillei* Hustache, 1934 (= *Tranes internatus* Pascoe, 1870)

Melanotrane Zimmerman, 1994a: 696 type species *Tranes internatus* Pascoe, 1870

internatus Pascoe, 1870a: 199 (*Tranes*) Ei: IT (I. Elba) AUR

devillei Hustache, 1934: 250

7.12.26. Tribe Trigonocolini Lacordaire, 1863

genus *Trigonocolus* Lacordaire, 1863: 593 [RN] type species *Megarhinus firmus* Gyllenhal, 1835

Lystrus Pascoe, 1874: 64 type species *Lystrus sculptipennis* Pascoe, 1874

Megarhinus Schoenherr, 1835: 397 [HN] type species *Megarhinus firmus* Gyllenhal, 1835

Nosorhinus Fairmaire, 1901: 235 type species *Nosorhinus cuneatus* Fairmaire, 1901

alternans Heller, 1915b: 228 (*Megarhinus*) A: TAI

carinatus Voss, 1958b: 42 A: FUJ

niger Voss, 1937a: 266 A: YUN

sulcatus Roelofs, 1875b: 168 A: FE FUJ JA NE SC

elegans Kôno, 1928: 174 (*Lystrus*)

tibialis Kôno, 1928: 175 (*Lystrus*) A: FE JA SC TAI

7.12.27. Tribe Typoderini Voss, 1965

genus *Anchonidium* Bedel, 1884a: 92 type species *Styphlus unguicularis* Aubé, 1850

subgenus *Anchonidium* Bedel, 1884a: 92 type species *Styphlus unguicularis* Aubé, 1850

braunerti Germann, 2020: 38 E: PT

caucasicum Motschulsky, 1845a: 100 (*Orthochaetes*) E: BU RO ST TR UK A: GG TR

corticeum Faust, 1886b: 32

ulcerosum Aubé, 1850: 341 (*Styphlus*)

perpensum Faust, 1886b: 32 A: GG

spathiferum Germann, 2020: 39 E: PT

unguiculare Aubé, 1850: 340 (*Styphlus*) E: FR GB PT SP N: MO

rotundicolle Fairmaire, 1883e: 216 (*Styphlus*)

genus *Aparopion* Hampe, 1861: 68 type species *Aparopion costatum* Hampe, 1861 (= *Trachodes costatus* Fåhraeus, 1843)

Acrodrya Tournier, 1874a: 71 type species *Acrodrya brucki* Tournier, 1874 (= *Trachodes chevrolati* Jacquelin du Val, 1855)

chevrolati Jacquelin du Val, 1855a: 74 (*Plinthus*) E: FR IT

brucki Tournier, 1874a: 72 (*Acrodrya*)

corsicum Perris, 1874: 9

costatum Fåhraeus, 1843: 409 (*Trachodes*) E: AL BH BU CR GE GR HU MC MD ME RO SB ST UK
A: AB GG TR

costatum Hampe, 1861: 68 [HN]

numidicum Zuppa & G. Osella, 1999: 39 N: AG

suturidens Reitter, 1891e: 248 E: FR (Corse) IT

genus *Baezia* Alonso-Zarazaga & García, 1999: 49 type species *Baezia litoralis* Alonso-Zarazaga & García, 1999

aranfaybo García & López, 2021: 4 N: CI (El Hierro)

bimbache García, López & Oromí, 2007: 48 N: CI (El Hierro)

litoralis Alonso-Zarazaga & García, 1999: 49 N: CI (Tenerife)

madai García & Oromí, 2021: 8 N: CI (La Palma)

martini García, 2003: 248 N: CI (La Palma)

tizziri García & Andújar, 2021: 11 N: CI (La Palma)

vulcania Alonso-Zarazaga & García, 2002: 1 N: CI (La Palma)

genus *Niphadomimus* Zherikhin, 1987: 15 type species *Niphadomimus nigriventris* Zherikhin, 1987

alcyone Grebennikov, 2014a: 156 A: SCH

celaeno Grebennikov, 2014a: 157 A: SCH

electra Grebennikov, 2014a: 158 A: YUN

maia Grebennikov, 2014a: 160 A: YUN

merope Grebennikov, 2014a: 160 A: SHA

niger Zherikhin, 1987: 18 A: NP

nigriventris Zherikhin, 1987: 17 A: NP

sterope Grebennikov, 2014a: 162 A: YUN

genus *Oromia* Alonso-Zarazaga, 1987b: 106 type species *Oromia hephaestos* Alonso-Zarazaga, 1987

aguiari Alonso-Zarazaga, 1990a: 267 N: CI (Tenerife)

hephaestos Alonso-Zarazaga, 1987b: 108 N: CI (Tenerife)

orahan García & Oromí, 2020: 3 N: CI (La Gomera)

thoracica Machado & López, 2015: 118 N: CI (Gran Canaria)

genus *Pentaparopion* Morimoto, 1982a: 104 type species *Pentaparopion costatum* Morimoto, 1982

costatum Morimoto, 1982a: 105 A: JA (Izu Is.)

genus *Pseudaparopion* Borovec, G. Osella & Zuppa, 2002: 870 type species *Aparopion aequale*

Reitter, 1883

aequale Reitter, 1884a: 9 (*Aparopion*) A: AB

kadleci Borovec, G. Osella & Zuppa, 2002: 873 A: IN

genus *Pseudoanthonidium* G. Osella, 1979a: 340 type species *Pseudoanthonidium tauricum* G. Osella, 1979

galilaeum G. Osella, 1985: 89 A: IS

pamphylicum G. Osella, 1979a: 344 A: TR

phoeniceum G. Osella, 1979a: 344 A: LE

tauricum G. Osella, 1979a: 342 A: TR

genus *Styphloderes* Wollaston, 1873b: 457 type species *Trachodes exsculptus* Boheman, 1843

subgenus *Parastyphloderes* Roudier, 1963b: 143 type species *Styphloderes lindbergi* Roudier, 1963

lindbergi Roudier, 1963b: 143 N: CI MR

subgenus *Styphloderes* Wollaston, 1873b: 457 type species *Trachodes exsculptus* Boheman, 1843

exsculptus Boheman, 1843: 410 (*Trachodes*) E: CR FR GR IT MA SP N: TU
littoralis Motschulsky, 1851a: 426 (*Cotaster*)
paulinoi Stierlin, 1886b: 229 (*Cotaster*) E: PT

subfamily Molytinae, nomen dubium
Plinthus iugifer L.W. Schaufuss, 1882b: 555 A: NP

7.13. Subfamily **Platypodinae** Shuckard, 1840

7.13.1. Tribe Platypodini Shuckard, 1840

genus *Baiocis* Browne, 1962c: 651 type species *Crossotarsus pernanulus* Schedl, 1935
pernanulus Schedl, 1935e: 482 (*Crossotarsus*) A: SD **AUR ORR**
annularis Schedl, 1975b: 379 (*Platypus*)
solomonicus Browne, 1986b: 335

genus *Carchesiopygus* Schedl, 1939c: 402 type species *Crossotarsus wollastoni* Chapuis, 1865
assamensis Beeson, 1937: 59 (*Crossotarsus*) A: YUN **ORR**
impariporus Beeson, 1937: 62 (*Crossotarsus*) A: HAI SD XIZ YUN **ORR**
oculatus Beeson, 1937: 62 (*Crossotarsus*) A: AP UP

genus *Crossotarsus* Chapuis, 1865: 23, 44 type species *Platypus wallacei* J. Thomson, 1857
Crossotarsinulus Schedl, 1972a: 84, 85 type species *Crossotarsus sauteri* Strohmeyer, 1913
adustipennis Motschulsky, 1860a: 19 (*Genyocerus*) A: JA
beaveri Lai & J. Wang, 2021: 72 A: FUJ JIX
bonvouloiri Chapuis, 1865: 55 A: SD **ORR**
brevis Browne, 1975: 306 (*Platypus*) A: YUN **ORR**
cinnamomi Beeson, 1937: 97 A: SD UP **ORR**
concinus Blandford, 1894c: 578 [RN] A: JA
chapuisi Blandford, 1894a: 129 [HN]
coniferae Stebbing, 1906: 411 A: HP KA SCH UP XIZ YUN **ORR**
emancipatus Murayama, 1934c: 138 A: JA TAI
emorsus Beeson, 1937: 87 A: YUN **ORR**
externedentatus Fairmaire, 1850b: 51 (*Platypus*) A: HAI JA SD TAI UP YUN **AFR AUR ORR**
heritierae Stebbing, 1906: 420 (*Diapus*)
nilgiricus Beeson, 1937: 73
posticus Broun, 1910: 301 (*Platypus*)
saundersi Chapuis, 1865: 80
submontanus Beeson, 1937: 72
usambariensis Strohmeyer, 1911b: 182
fairmairei Chapuis, 1865: 79 A: BT JA KA NP UP **ORR**
nepalensis Schedl, 1973c: 212
flavomaculatus Strohmeyer, 1912a: 40 A: JA TAI **ORR**
formosanus Strohmeyer, 1912a: 41 A: TAI
machili Beeson, 1937: 76 A: SD
mussooriensis Beeson, 1937: 84 A: UP
niponicus Blandford, 1894a: 130 A: JA TAI
piceae Stebbing, 1906: 413 A: UP
piceus Chapuis, 1865: 56 A: TAI **AUR ORR**
saltatorinus Schedl, 1954c: 157 (*Platypus*) A: FUJ **ORR**
sauteri Strohmeyer, 1913: 164 A: TAI
rengetensis Niisima & Murayama, 1925: 208
simplex Murayama, 1925: 231 A: JA SC TAI
siva Beeson, 1937: 85 A: SD
squamulatus Chapuis, 1865: 87 A: PA SD YUN **ORR**
fragmentus Sampson, 1912: 249
minor Sampson, 1928: 2
squamuloides Beeson, 1937: 79
sundri Beeson, 1937: 79
terminatus Chapuis, 1865: 83 A: HAI TAI UP XIZ YUN **AUR ORR**
nicobaricus Beeson, 1937: 86

sedulus Schedl, 1972c: 66
venustus Chapuis, 1865: 88
venustulus Beeson, 1937: 85

ursus Schedl, 1935f: 640 **A: SD ORR**

wallacei J. Thomson, 1857b: 343 (*Platypus*) **A: HAI TAI YUN AUR ORR**

wilmoti Stebbing, 1911: 105 (*Platypus*) **A: KA UP**

genus *Dinoplatypus* Wood, 1993: 273 type species *Platypus cupulatus* Chapuis, 1865

anthocephali Schedl, 1969b: 60 (*Platypus*) **A: NP SD**

biuncus Blandford, 1896b: 194 (*Platypus*) **A: UP ORR**

calamus Blandford, 1894a: 137 (*Platypus*) **A: GUA FUJ JA SC**

cavus Strohmeier, 1913: 162 (*Platypus*) **A: BT HAI PA YUN ORR**

cupulifer Wichmann, 1914b: 413 (*Platypus*)

cupulatus Chapuis, 1865: 278 (*Platypus*) **A: BT HAI SD AUR ORR**

blumi Schedl, 1979a: 158 (*Platypus*)

decens Sampson, 1922: 147 (*Platypus*) **A: FUJ NP ORR**

falcatus Strohmeier, 1908b: 73 (*Platypus*) **A: NP UP ORR**

flectus Niisima & Murayama, 1931: 197 (*Platypus*) **A: FUJ GUA HAI JA TAI YUN ORR**

formosanus Niisima & Murayama, 1925: 214 (*Platypus*) [HN]

kusukusensis Murayama, 1956b: 13 (*Platypus*)

murayamaensis Schedl, 1941a: 43 (*Platypus*)

triplurus Browne, 1980b: 388 (*Platypus*)

hamatus Blandford, 1894a: 138 (*Platypus*) **A: JA**

lepidus Chapuis, 1865: 282 (*Platypus*) **A: TAI AFR AUR ORR**

luniger Motschulsky, 1863: 510 (*Platypus*) **A: JA TAI YUN AFR AUR ORR**

caliculus Chapuis, 1865: 280 (*Platypus*)

schultzei Strohmeier, 1911a: 26 (*Platypus*)

pseudocupulatus Schedl, 1935f: 635 (*Platypus*) **A: CH AUR ORR**

artecavus Schedl, 1941d: 422 (*Platypus*)

sundaensis Schedl, 1941d: 421 (*Platypus*)

tenuis Murayama, 1925: 233 **A: JA ORR**

genus *Doliopygus* Browne, 1962c: 648 type species *Crossotarsus bohemani* Chapuis, 1865

Doliopygus Schedl, 1972a: 143 [HN] type species *Crossotarsus bohemani* Chapuis, 1865

crintus Chapuis, 1865: 90 (*Crossotarsus*) **N: EG AFR**

genus *Euplatypus* Wood, 1993: 275 type species *Bostrichus parallelus* Fabricius, 1801

parallelus Fabricius, 1801: 384 (*Bostrichus*) **Ai: HAI TAI YUN AFRi NAR NTR ORRi**

genus *Megaplatypus* Wood, 1993: 275 type species *Platypus dentatus* Dalman, 1823

mutatus Chapuis, 1865: 136 (*Platypus*) **Ei: IT NTR**

plicatus Brèthes, 1909: 225 (*Platypus*)

sulcatus Chapuis, 1865: 137 (*Platypus*)

genus *Peroplatypus* Wood, 1993: 272 type species *Platypus truncatipennis* Schedl, 1964

abruptus Sampson, 1923a: 285 (*Platypus*) **A: UP**

genus *Platypus* Herbst, 1793: 128 type species *Bostrichus cylindrus* Fabricius, 1792

Cylindra Illiger, 1802: 303 [URN] type species *Bostrichus cylindrus* Fabricius, 1792

Platypinus Schedl, 1939c: 397 [NA]

Stenoplatypus Strohmeier, 1914a: 35 type species *Crossotarsus spinulosus* Strohmeier, 1912

afzeliae Browne, 1972: 29 **A: YUN ORR**

arisannensis Murayama, 1934c: 135 **A: TAI**

biformis Chapuis, 1865: 255 **A: NP SD PA UP ORR**

contaminatus Blandford, 1894a: 131 (*Crossotarsus*) **A: FUJ JA TAI "Himalaya"**

curtatus Sampson, 1923a: 286 **A: SD ORR**

curtus Chapuis, 1865: 261 **A: FUJ NP TAI AUR ORR**

artecurtus Schedl, 1960a: 50

cylindrus Fabricius, 1792: 364 (*Bostrichus*) **E: AU BE BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT**

LA MC NL NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG EG LB MO TU A: IN TR

bimaculatus Duftschmid, 1825: 88 (*Cylindra*)

cylindriiformis Reitter, 1895n: 94

flavicornis Kugelann, 1792: 496 (*Bostrichus*) [NA]

- platypus* Duftschmid, 1825: 87 (*Cylindra*)
darjeelingensis Schedl, 1969b: 61 A: SD
dasycauda Browne, 1980a: 376 A: TAI
errans Sampson, 1922: 145 (*Crossotarsus*) A: UP SD **ORR**
eugeniae Schedl, 1971b: 390 A: UP
formosanus Niisima & Murayama, 1925: 215 A: JA TAI
taiwansis Schedl, 1960b: 111
horishensis Murayama, 1928: 284 A: TAI
hybridus Schedl, 1935b: 395 A: PA **AUR ORR**
indicus Strohmeier, 1910: 131 A: SD TAI UP **ORR**
insulindicus Schedl, 1952f: 164 [RN] A: YUN **ORR**
bicornis Schedl, 1939b: 360 [HN]
bicornutus Nunberg, 1959: 168 [URN]
jansoni Chapuis, 1865: 244 A: TAI **AFR AUR ORR**
kiushuensis Murayama, 1936: 145 A: GUI JA TAI
klapperichi Schedl, 1941a: 44 (*Stenoplatypus*) A: FUJ GUA
koryoensis Murayama, 1930: 24 (*Crossotarsus*) A: FE JA SC TAI
levannongi Schedl, 1974b: 265 A: JA TAI **ORR**
beaveri Browne, 1975: 306
formosanus Niisima & Murayama, 1925: 217 (*Diapus*) [HN]
keelungensis Browne, 1985: 294
lewisi Blandford, 1894a: 134 A: BT FUJ GUI JA NP SC SD TAI **ORR**
lobacanthus Schedl, 1969b: 59 (*Carchesiopygus*) A: UP **ORR**
lopchuensis Schedl, 1969b: 68 A: SD
lunifer Schedl, 1960: 111 [RN] A: YUN **ORR**
emarginatus Schedl, 1937: 34 (*Crossotarsus*) [HN]
lunatulus Browne, 1980d: 497 A: TAI
modestus Blandford, 1894a: 133 A: JA TAI
nijimai Murayama, 1931b: 197 A: TAI
obtusipennis Schedl, 1940a: 2 A: TAI **ORR**
octodentatus Browne, 1985: 294 A: TAI
psilacanthurus Beeson, 1937: 60 (*Crossotarsus*) A: SD **ORR**
quadriporus Beeson, 1937: 96 (*Crossotarsus*) A: BT FUJ SD **ORR**
querci Browne, 1980c: 488 A: TAI
quercivorus Murayama, 1925: 229 (*Crossotarsus*) A: FE JA SD TAI **AUR ORR**
brevidens Browne, 1975: 302 (*Crossotarsus*)
sexfenestratus Beeson, 1937: 94 (*Crossotarsus*)
secretus Sampson, 1921: 25 A: BT HAI NP SD YUN **ORR**
eruditus Schedl, 1942c: 212
sexualis Beeson, 1937: 95 (*Crossotarsus*) A: UP
signatus Chapuis, 1865: 235 A: YUN **ORR**
simulans Schedl, 1941c: 413 A: SY TR
sinensis Schedl, 1941a: 43 A: BT FUJ GUA
stenoplicatus Schedl, 1940a: 3 A: FUJ **ORR**
suffodiens Sampson, 1913: 447 A: SD **ORR**
taiheizanensis Murayama, 1932: 485 (*Crossotarsus*) A: TAI

genus *Platypus*, nomen dubium

Platypus linearis Stephens, 1835: 419 E: GB

genus *Treptoplatypus* Schedl, 1972a: 243 type species *Crossotarsus trepanatus* Chapuis, 1865

oxyurus Dufour, 1843: 92 (*Platypus*) E: FR GE GR HU IT SK SP A: IN TR

quadriporus Schedl, 1971b: 397 A: FUJ

severini Blandford, 1894a: 136 (*Platypus*) A: FE JA SC SE TAI

solidus Walker, 1859a: 261 (*Platypus*) A: IS JA NP PA SC SD TAI UP YUN **AUR ORR**

caudatus Motschulsky, 1863: 509 (*Platypus*)

cordatus Motschulsky, 1863: 510 (*Platypus*)

exilis Chapuis, 1865: 268 (*Platypus*)

obtusus Chapuis, 1865: 268 (*Platypus*)

pilifrons Chapuis, 1865: 265 (*Platypus*)

rudis Chapuis, 1865: 268 (*Platypus*)

xylographus Schedl, 1969a: 216 (*Platypus*) A: TAI

7.13.2. Tribe Tesserocerini Blandford, 1896

7.13.2.1. Subtribe Diapodina Strohmeier, 1914

genus *Diapus* Chapuis, 1865: 329 type species *Diapus quadrispinatus* Chapuis, 1865

aculeatus Blandford, 1894a: 139 A: BT JA TAI UP **ORR**

aulacus Beaver & L.-Y. Liu, 2008: 112 A: TAI

gestroi Sampson, 1923b: 74 A: NP **ORR**

minor Schedl, 1954c: 158 A: BT SD **ORR**

molossus Chapuis, 1865: 333 A: BT NP SD UP **ORR**

capillatus Sampson, 1913: 449

impressus O.E. Janson, 1893: 74

orientalis Knižek, Beaver & L.-Y. Liu, 2015: 297 A: SCH YUN **ORR**

quadrispinatus Chapuis, 1865: 332 A: BT NP UP YUN **ORR**

quinquespinatus Chapuis, 1865: 334 A: BT JA TAI UP XIZ YUN **AFR AUR ORR**

tonkinensis Schedl, 1972d: 201

truncatus Niisima & Murayama, 1934: 143 A: BT SD TAI UP **ORR**

spatulifer Browne, 1977: 101

genus *Genyocerus* Motschulsky, 1858: 68 type species *Genyocerus albipennis* Motschulsky, 1858

Diacavus Schedl, 1939b: 363 type species *Diapus frontalis* Strohmeier, 1914

albipennis Motschulsky, 1858: 68 A: JA **ORR**

irregularis Browne, 1970: 582 (*Diacavus*)

diaphanus Schedl, 1939b: 364 (*Diacavus*) A: JAi UP **ORR**

abdominalis Schedl, 1942c: 218 (*Diacavus*)

assamensis Browne, 1964: 760 (*Diacavus*)

philippinensis Schedl, 1942c: 216 (*Diacavus*)

sexporus Schedl, 1942c: 217 (*Diacavus*)

taluræ Stebbing, 1906: 418 (*Diapus*) A: PA UP **ORR**

dipteroearpi Browne, 1977: 98

furtivus Sampson, 1913: 450 (*Diapus*)

mirus Sampson, 1913: 452 (*Diapus*)

7.14. Subfamily Scolytinae Latreille, 1804

7.14.1. Tribe Bothrosternini Blandford, 1896

genus *Pagiocerus* Eichhoff, 1868: 148 type species *Pagiocerus rimosus* Eichhoff, 1868 (= *Bostrichus frontalis* Fabricius, 1801)

frontalis Fabricius, 1801: 389 (*Bostrichus*) Ni: CI (La Palma) **NAR NTR**

caraibicus Eggers, 1940a: 136

chiriquensis Eggers, 1928a: 92

fiorii Eggers, 1908d: 215 (*Hylastinus*)

hubbari Schwarz, 1886: 54 (*Bothrosternus*)

nitidus Eggers, 1930c: 170

rimosus Eichhoff, 1868a: 148

zeae Eggers, 1928a: 92

7.14.2. Tribe Coriacephilini Johnson, 2020

genus *Coriacephilus* Schedl, 1939b: 339 type species *Stephanoderes coriaceus* Eichhoff, 1878

coriaceus Eichhoff, 1878b: 494 (*Stephanoderes*) A: TAI **ORR**

birmanus Eggers, 1925: 156 (*Cryphalus*)

7.14.3. Tribe Corthylini LeConte, 1876

7.14.3.1. Subtribe Corthyline LeConte, 1876

genus *Gnatharus* Wood & Yin, 1986: 463 type species *Gnatharus tibetensis* Wood & Yin, 1986

tibetensis Wood & Yin, 1986: 463 A: XIZ **ORR**

genus *Gnathotrichus* Eichhoff, 1869b: 275 type species *Gnathotrichus corthyloides* Eichhoff, 1869 (= *Tomicus materiarius* Fitch, 1858)

Ancyloderes Blackman, 1938: 205 type species *Cryphalus pilosulus* LeConte, 1868

Paraxyleborus A. Hoffmann, 1942b: 72 type species *Xyleborus duprezi* A. Hoffmann, 1936 (= *Tomicus materiarius* Fitch, 1858)

Prognathotrichus Bright, 1972b: 1678 type species *Prognathotrichus primus* Bright, 1972

materiarius Fitch, 1858: 726 (*Tomicus*) **Ei:** AU BE CZ FI FR GB GE IT NL PL SP SV SZ **NAR**
corthyloides Eichhoff, 1869b: 275

duprezi A. Hoffmann, 1936d: 43 (*Xyleborus*)

genus *Monarthrum* Kirsch, 1866: 213 type species *Monarthrum chapuisi* Kirsch, 1866

Corthylomimus Ferrari, 1867: 48 type species *Bostrichus fasciatus* Say, 1826

Cosmocorynus Ferrari, 1867: 62 type species *Cosmocorynus cristatus* Ferrari, 1867

Pterocyclon Eichhoff, 1869b: 276 type species *Pterocyclon laterale* Eichhoff, 1869

Anchonocerus Eichhoff, 1878b: 67, 431 type species *Anchonocerus rufipes* Eichhoff, 1878 (= *Pterocyclon ingens* Eichhoff, 1869)

Phthorius Eichhoff, 1878b: 67, 433 type species *Pterocyclon ingens* Eichhoff, 1869

Trypocranus Eichhoff, 1878b: 67, 435 type species *Trypocranus cincinnatus* Eichhoff, 1878

Eupteroxylon Eggers, 1936b: 392 type species *Eupteroxylon comatum* Eggers, 1936 (= *Pterocyclon scrobiceps* Eichhoff, 1878)

Xyleborips Reitter, 1913h: 111 type species *Xyleborus meuseli* Reitter, 1905

mali Fitch, 1856: 326 (*Tomicus*) **Ei:** IT **NAR**

longulum Eichhoff, 1869b: 278 (*Pterocyclon*)

omissum Schedl, 1952c: 347 (*Pterocyclon*)

opacifrons Schedl, 1950e: 167 (*Pterocyclon*)

praeustum Eggers, 1941a: 100 (*Pterocyclon*)

meuseli Reitter, 1905b: 249 (*Xyleborus*) **A:** ES

genus *Urocorthylus* Petrov, Mandelshtam & Beaver, 2007 type species *Urocorthylus hirtellus* Petrov, Mandelshtam & Beaver, 2007

fanii J-L. Wang, Beaver & Hulcr, 2017: 54 **A:** TAI

7.14.3.2. Subtribe Pityophthorina Eichhoff, 1878

genus *Araptus* Eichhoff, 1872a: 136 type species *Araptus rufopalliatius* Eichhoff, 1872

Brachydendrus Schedl, 1951b: 114 type species *Brachydendrus eggersi* Schedl, 1951

Breviophthorus Schedl, 1938c: 176 type species *Breviophthorus brasiliensis* Schedl, 1938 (= *Neodryocoetes gracilentus* Schedl, 1972)

Gnathoborus Schedl, 1970a: 93 type species *Breviophthorus argentinae* Schedl, 1958

Gnathocranus Schedl, 1951b: 116 type species *Gnathocranus novateutonicus* Schedl, 1951

Neodryocoetes Eggers, 1933b: 9 type species *Neodryocoetes hymenaeae* Eggers, 1933

Thammophthorus Blackman, 1942: 178 type species *Thammophthorus volastos* Schedl, 1938

micrographus Schedl, 1972b: 60 (*Breviophthorus*) **Ei:** LA **NTR**

micrograptinus Wood, 1989: 179 [URN] (*Pityophthorus*)

genus *Mimiocurus* Schedl, 1957: 72 type species *Mimiocurus acuminatus* Schedl, 1957

Micracidendron Schedl, 1957: 71 type species *Micracidendron montanum* Schedl, 1957

Mimiophthorus Schedl, 1957: 77 type species *Brachydendrus congongus* Schedl, 1952 [as *montanus*, lapsus, corrected in Schedl 1963 and 1964]

oleanderi Schedl, 1961a: 187 (*Neodryocoetes*) **Ei:** TR

genus *Pityophthorus* Eichhoff, 1864: 39 type species *Bostrichus lichtensteini* Ratzeburg, 1837

Cladoborus Sawamoto, 1942: 165 type species *Cladoborus arakii* Sawamoto, 1942

Conophthocranulus Schedl, 1935d: 343 type species *Conophthocranulus blackmani* Schedl, 1935

Ctenyophthorus Schedl, 1955b: 26 type species *Ctenyophthorus glabratulus* Schedl, 1955

Gnathophorus Schedl, 1935d: 342 [HN] type species *Gnathophorus sparsepilosus* Schedl, 1935

Gnathophthorus Wood, 1962: 76 [RN] type species *Gnathophorus sparsepilosus* Schedl, 1935

Hagedornus R. Lucas, 1920: 683 [RN] type species *Trigonogenius fallax* Hagedorn, 1912

Hypopityophthorus Bright, 1981: 14 type species *Pityophthorus inops* Wood, 1976

Myeloborus Blackman, 1928: 16 type species *Pityophthorus ramiperda* Swaine, 1917

Neomips Schedl, 1954a: 37 type species *Neomips brasiliensis* Schedl, 1954 (= *Pityophthorus dimorphus* Schedl, 1959)

Trigonogenius Hagedorn, 1912c: 354 [HN] type species *Trigonogenius fallax* Hagedorn, 1912

abietinus Wood, 1989: 179 [RN] **A:** FE

abietis Kurentsov, 1941: 179 [HN]

kurentzovi Krivolutskaya, 1996: 370 [RN]

sibiricus Nunberg, 1956: 208 [HN]

arakii Sawamoto, 1942: 167 (*Cladoborus*) **A:** JA

balcanicus Pfeffer, 1940b: 123 **E:** AL BH BU CZ MC RO SK YU

buyssoni angeri Pfeffer, 1927: 111 **E:** FR (Corse)

- buyssoni buyssoni* Reitter, 1901d: 101 E: BU FR GR IT SP SZ "Yugoslavia"
carniolicus Wichmann, 1910: 145 E: AU CR CZ FR GE HU IT PL SK SL SZ
cedri Wood, 1989: 182 A: HP KA
cephalonicae Pfeffer, 1940b: 119 E: GR PL
polonicus Karpiński, 1949: 125
chilgoza Wood, 1989: 183 A: HP
deodara Stebbing, 1903: 274 (*Cryphalus*) A: HP KA NP PA UP
himalayensis Stebbing, 1914: 540 (*Cryphalus*)
sampsoni Stebbing, 1914: 551
exsculptus Ratzeburg, 1837: 162 (*Bostrichus*) E: AU BH BU CT CZ FR GE HU IT PL SK SZ
macrographus Eichhoff, 1881: 200
flavimaculatus Murayama, 1963b: 392 A: "Tairei in North Manchuria"
glabratus Eichhoff, 1878b: 179 E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR IT LT LU NR NT
 PL SK SP ST SV SZ UK N: EG A: NO WS
henscheli Seitner, 1887: 44 E: AU BH BU FR GE GR IT ME RO SZ UK
senex Wichmann, 1913b: 143
jucundus Blandford, 1894a: 87 A: FE (Sakhalin) JA NC NE SC
juglandis Blackman, 1928: 42 Ei: IT NAR
kirgiscus Pyatnitskiy, 1931: 167 A: KI KZ
lapponicus Kurentsov, 1941: 177 E: NT A: FE
lapponicus Stark, 1952: 356
lichtensteinii Ratzeburg, 1837: 162 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE (Kuril Is.) FUJ
 KZ MG NE NO YUN
knoteki Reitter, 1898d: 356
robustus Pfeffer, 1940b: 118
rossicus Eggers, 1915a: 13
mauretanicus Peyerimhoff, 1930b: 259 E: FR N: AG EG LB MO TU
micrographus micrographus Linnaeus, 1758: 355 (*Dermestes*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR
 GE GR HU IT LA LT LU NR NT LU PL RO SK SP ST SV SZ UK A: IN KZ TR WS
curtulus Sokanovskiy, 1954: 19
fabricii Billberg, 1820: 46 (*Tomicus*) [URN]
fennicus Eggers, 1914b: 183
longulus Sokanovskiy, 1954: 19
micrographus sibiricus Stark, 1952: 344 A: ES FE MG NO
morosovi Spessivtsev, 1926a: 48 E: AU CT CZ EN FI LA NT PL SV A: ES HEI LIA QIN WS
parfentievi Pyatnitskiy, 1931: 169 A: KI KZ
schrenkianae Pyatnitskiy, 1931: 171
pini Kurentsov, 1941: 176 A: ES FE HEI NC QIN WS
pinsapo Pfeffer, 1982: 154 E: SP
pityographus cribratus Pfeffer, 1940b: 116 E: GR ST A: TR
maritimus Stark, 1952: 344
pityographus pityographus Ratzeburg, 1837: 162 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR
 GE GR HU IT MC ME PL RO SK SL SP SV SZ UK
bibractensis Balachowsky, 1949a: 236
ramulorum Perris, 1856: 191 (*Tomicus*) E: AU BE CR CZ DE FR GB GE GR HU IR IT NL NR PL
 SK SL SP SV SZ N: AG EG LB MO TU A: CY IS TR
pubescens Marsham, 1802:58 (*Ips*) [NA]
sachalinensis Krivolutskaya, 1956: 838 A: FE (Sakhalin)
seiryuensis Murayama, 1963b: 393 A: "Seiryu in South Manchuria"
sichotensis Kurentsov, 1941: 175 A: ES FE
solus Blackman, 1928: 64 Ei: SP NAR
cribratus Blackman, 1942: 216
traegardhi Spessivtsev, 1921: 219 E: AU CT EN FI NR NT PL SV A: ES FE MG WS
- genus *Pityotrichus* Wood, 1962: 76** [RN] type species *Pityophilus barbatus* Blackman, 1928
Pityophilus Blackman, 1928: 147 [HN] type species *Pityophilus barbatus* Blackman, 1928
turkmenicus Mandelshtam & Petrov, 2006: 214 A: TM
- genus *Pseudopityophthorus* Swaine, 1918: 93** type species *Crypturgus minutissimus* Zimmermann, 1868
Xenophthorus Wood & Yin, 1986: 462 type species *Pseudopityophthorus peregrinus* Wood & Yin, 1986

peregrinus Wood & Yin, 1986: 462 A: XIZ

7.14.4. Tribe Cryphalini Lindemann, 1877

genus *Cryphalus* Erichson, 1836: 61 type species *Bostrichus asperatus* Gyllenhal, 1813

Acryphalus Tsai & C.L. Li, 1963: 604 type species *Cryphalus lipingensis* Tsai & C.L. Li, 1959

Allarthrum Hagedorn, 1912c: 355 type species *Allarthrum kolbei* Hagedorn, 1912

Cryptarthrum Blandford, 1896b: 200 type species *Cryptarthrum walkeri* Blandford, 1896

Dacryphalus Hopkins, 1915a: 42 type species *Dacryphalus obesus* Hopkins, 1915

Ericryphalus Hopkins, 1915a: 38 type species *Ericryphalus henshawi* Hopkins, 1915 (= *Hypothenemus sylvicola* Perkins, 1900)

Hypocryphalus Hopkins, 1915a: 41 type species *Hypocryphalus rotundus* Hopkins, 1915

Jugocryphalus Tsai & C.L. Li, 1963: 604 type species *Cryphalus fulvus* Niisima, 1908

Margadillius Hopkins, 1915: 37 type species *Margadillius margadillaonis* Hopkins, 1915

Piperius Hopkins, 1915a: 39 type species *Piperius pini* Hopkins, 1915 (= *Hypothenemus sylvicola* Perkins, 1900)

Pseudocryphalus Ferrari, 1869: 252 type species *Bostrichus sidneyanus* Nördlinger, 1856

Taenioglyptes Bedel, 1888a: 398 type species *Bostrichus piceae* Ratzeburg, 1837

abbreviatus Schedl, 1943: 35 A: JA

aquilonius Nobuchi, 1975: 52 (*Taenioglyptes*) A: JA

artocarpus Schedl, 1939b: 432 (*Ericryphalus*) A: HAI YUN **ORR**

artocarpus Schedl, 1958f: 498 [HN]

brownei Wood, 1992: 432 [URN]

asperatus Gyllenhal, 1813: 368 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CT CZ CR DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG MO A: ES FE JA NC TR

abietis Ratzeburg, 1837: 163 (*Bostrichus*)

babai Murayama, 1961: 29 A: JA

bicarinatus Nobuchi, 1975: 53 (*Taenioglyptes*) A: JA

capucinus Schedl, 1938e: 425 A: CH

carpini Berger, 1917: 234 A: FE JA SC

carpinivorus Murayama, 1930: 14 A: SC

chamaecipariae Niisima, 1910: 10 A: JA

chinlingensis Tsai & C.L. Li, 1963: 612, 623 A: SCH SHA SHX

constrictus Schedl, 1942a: 174 A: JA (Ryūkyū)

constrictus Schedl, 1942b: 22 (*Hypocryphalus*) [HN]

froggatti Nunberg, 1961: 611 (*Hypocryphalus*)

perminimus Schedl, 1942b: 13

coryli Stark, 1936b: 144 A: FE NC

cryptomeriae Niisima, 1908: 91 A: JA

dilutus Eichhoff, 1878a: 384 Ei: FR IT (Sicilia) MA Ni: TU A: AE GUA HAI IS OM PA UP YUN **NARi ORR**

dilutus Eichhoff, 1878b: 490 [HN]

ficus Beeson, 1941: 373 (*Ericryphalus*) [NA]

discretus Eichhoff, 1878a: 385 Ei: IT MA A: BT **AUR ORR**

scabricollis Eichhoff, 1878b: 491

dissimilis Nobuchi, 1975: 57 (*Taenioglyptes*) A: JA

dorsalis Motschulsky, 1866b: 403 (*Hypoborus*) A: HAI YUN **ORR**

indicus Eichhoff, 1878a: 384

indicus Eichhoff, 1878b: 489 [HN]

nebulosus Motschulsky, 1866b: 403 (*Hypoborus*)

sericeus Motschulsky, 1866b: 402 (*Hylesinus*)

eribotryae Johnson, 2019: 3 A: JIA

exiguus Blandford, 1894a: 82 A: ANH BEI FE (Kurul Is.) GUI HEB JA JIA NC SC SCH SHA SHN TAI ZHE

felis Wood, 1989: 180 A: UP

ficivorus Murayama, 1958: 933 A: JA

formosanus Schedl, 1942c: 175 A: TAI

fulmineus Wood, 1989: 180 A: HP SCH UP

fulvus Niisima, 1908: 92 A: JA LIA NC NE NO SC SHN TAI

pini Eggers, 1921: 39

furukawai Murayama, 1934a: 59 A: JA SC

garcinia Nobuchi, 1959b: 24 A: JA (Ryukus)

gnetivorus Johnson, 2020b: 34 A: GUA

hirsutus Nobuchi, 1975: 52 (*Taenioglyptes*) A: JA

- intermedius* Ferrari, 1867: 79 E: AU CZ FR GE HU IT LS PL RO SK SL SZ
itinerans Johnson, 2020b: 37 A: FUJ GUA HAI HKG TAI YUN NARi
jeholensis Murayama, 1939: 143 A: HEB JA SC "Manchuria"
jezoensis Inouye & Nobuchi, 1957: 49 A: JA
jugransi Niisima, 1913: 3 A: JA
kagoshimensis Nobuchi, 1975: 56 (*Taenioglyptes*) A: JA
kurenzovi Stark, 1936b: 150 A: FE NC
punctulatus Eggers, 1942: 29
ussuriensis Eggers, 1942: 29
kyotoensis Nobuchi, 1966: 53 A: FUJ GUA JA JIX SC
laricis Niisima, 1909: 142 A: FE (Sakhalin) JA SC
latus Eggers, 1929a: 10 A: ES FE HEI JIL NC WS
premayaensis Murayama, 1943: 97
lepocrinus Tsai & C-L. Li, 1963: 619, 624 A: SCH SHA YUN
lipingensis Tsai & C-L. Li, 1959: 90 A: GUI HAI SCH SHA SHX YUN ORR
kesiyae Browne, 1975: 288
longisetosus Nobuchi, 1975: 57 (*Taenioglyptes*) A: JA
longus Eggers, 1926a: 136 (*Ernoporus*) A: FE JA
alni Krivolutskaya, 1958: 145
major Stebbing, 1903: 270 A: HP UP ORR
morinda Stebbing, 1903: 265
malus Niisima, 1909: 144 A: FE HEI JA LIA NC SC
padi Krivolutskaya, 1958: 144
mandschuricus Eggers, 1929a: 10 A: FE HEI NC
mangiferae Stebbing, 1914: 542 A: FUJ GUA HUN NP TAI UP YUN AFRi AURi NARi NTRi
ORR
artestriatus Browne, 1970: 553 (*Taenioglyptes*)
griseus Blackburn, 1885: 194 (*Hypothenemus*) [SN]
inops Eichhoff, 1872a: 131 [SN]
mangiferae Eggers, 1928a: 85 (*Hypocryphalus*) [HN]
mimicus Schedl, 1942b: 17
opacus Schedl, 1942b: 20 (*Hypocryphalus*)
subcylindricus Schedl, 1942b: 16
markangensis Tsai & C-L. Li, 1963: 618, 624 A: HUB JIA SCH YUN
massonianus Tsai & C-L. Li, 1963: 613, 623 A: HEN HUN JIA SCH YUN
meridionalis Nobuchi, 1975: 55 (*Taenioglyptes*) A: FUJ GUI HUN JA ORR
miyalopiceus Tsai & C-L. Li, 1963: 608, 622 A: QIN SCH XIZ YUN
montanus Nobuchi, 1964: 129 A: JA
morivorus Johnson, 2020b: 51 A: HEB SC SHG SHN TAI
niponensis Inouye & Nobuchi, 1957: 51 A: JA
numidicus Eichhoff, 1878a: 385 E: BU FR GR IT SP SZ N: AG EG LB MO TU A: TR
numidicus Eichhoff, 1878b: 487 [HN]
oblongus Niisima, 1910: 9 A: JA
paramangiferae Johnson, 2020b: 54 A: FUJ GUA
parvulus Niisima, 1910: 8 A: JA
piceae Ratzeburg, 1837: 163 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LA
LT MC ME PL RO SK SL SP ST SZ UK N: AG A: FE JA NC NE SC TR "Manchuria"
hattorii Kôno, 1938a: 67
orientalis Eggers, 1911b: 122
subdepressus Eggers, 1940f: 37
piceus Eggers, 1926a: 136 A: FE HEI JA NE "Korea"
pilosus Tsai & C-L. Li, 1963: 617, 624 A: SCH YUN
pruni Eggers, 1929a: 11 A: FE NC YUN
pseudochinlingensis Tsai & C-L. Li, 1963: 610, 623 A: SHA SHX
pseudotabulaeformis Tsai & C-L. Li, 1963: 613, 624 A: BEI HEB SHA SCH
pulchellus Nobuchi, 1975: 54 (*Taenioglyptes*) A: JA
redikorzevi Berger, 1917: 232 A: FE HUB NC SC SCH YUN
rhusii Niisima, 1909: 145 A: FE (Kuril Is.) JA NC
kurilensis Krivolutskaya, 1968: 53
saltuarius Weise, 1891a: 336 [RN, NP] E: AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LS ME NR
NT PL SK SV SZ "Caucasus" A: ES FE GUX SCH WS YUN
scriba Gozis, 1886a: 31 [RN, NO]

- asperatus* Ratzeburg, 1837: 163 (*Bostrichus*) [NA]
samoensis Beeson, 1929: 224 A: HAI **ORR**
sawadai Nobuchi & Takahashi, 1965: 3 A: JA
schedli Johnson, 2020a: 23 [RN] A: TAI
 formosanus Schedl, 1952b: 62 (*Hypocryphalus*) [HN]
scopiger Berger, 1917: 228 A: FE HEI JA LIA NC SC
sichotensis Kurentsov, 1941: 152 A: FE JA
sinoabietis Tsai & C-L. Li, 1963: 606, 622 A: CHQ GAN SCH YUN
 opienensis Tsai & C-L. Li, 1963: 607, 622
sordidus Nobuchi, 1975: 51 (*Taenioglyptes*) A: JA
strohmeieri Stebbing, 1914: 538 [RN] A: KA SCH SD UP XIZ YUN
 indicus Stebbing, 1906: 403 [HN]
substriatus Schedl, 1942c: 174 A: YUN **ORR**
szechuanensis Tsai & C-L. Li, 1963: 614, 624 A: SCH
 tehchangensis Tsai & C-L. Li, 1963: 615, 624
tabulaeformis Tsai & C-L. Li, 1963: 609, 623 A: GUI HEB LIA SCH SHA SHX YUN ZHE
 chientzuangensis Tsai & C-L. Li, 1963: 610, 623
taiwanus Schedl, 1970c: 359 A: TAI
viburni Stark, 1936b: 151 A: FE SHA SHX
 viburni Eggers, 1942: 30
yamaguchii Inouye & Nobuchi, 1957: 55 A: JA

7.14.5. Tribe Crypturgini LeConte, 1876

- genus *Aphanarthrum* Wollaston, 1854b: 292** type species *Aphanarthrum euphorbiae* Wollaston, 1854
 Coleobothrus Enderlein, 1929: 144 type species *Coleobothrus jandiacus* Enderlein, 1929 (= *Aphanarthrum alluaudi* Peyerimhoff, 1923)
- aeonii* Lindberg, 1953: 18 N: CI
affine Wollaston, 1860a: 166 N: CI MO
alluaudi Peyerimhoff, 1923a: 52 E: SP N: CI MO **AFR**
 jandiacus Enderlein, 1929: 144 (*Coleobothrus*)
armatum Wollaston, 1862a: 167 N: CI
 monodi Paulian & Villiers, 1941: 102
bicinctum bicinctum Wollaston, 1860a: 165 N: CI MO
bicinctum obsitum Wollaston, 1865: 43 N: CI
bicinctum vestitum Wollaston, 1865: 43 N: CI
bicolor Wollaston, 1860a: 165 N: CI MR
canariense canariense Wollaston, 1860a: 164 N: CI MR
canariense neglectum Schedl, 1964a: 99 N: CI
 longipes Israelson, 1972b: 256
canescens canescens Wollaston, 1865: 41 N: CI
canescens polyspiniger Israelson, 1972b: 256 N: CI
canescens simplex Wollaston, 1865: 41 N: CI
euphorbiae Wollaston, 1854b: 293 N: MR
glabrum glabrum Wollaston, 1860a: 167 N: CI
glabrum nudum Israelson, 1972b: 251 N: CI
jubae jubae Wollaston, 1860a: 164 N: CI
jubae tuberculatum Wollaston, 1865: 40 N: CI
luridus Wollaston, 1860a: 163 N: CI
 annulicollis Enderlein, 1929: 146 (*Coleobothrus*)
 flavicollis Enderlein, 1929: 146 (*Coleobothrus*)
mairei Peyerimhoff, 1923a: 53 N: CI MO **AFR**
 duongi Villiers, 1946: 140
 goniomma Enderlein, 1929: 142
 saturatum Peyerimhoff, 1925c: 12
piscatorium Wollaston, 1860a: 166 N: CI MR
pygmaeum Wollaston, 1865: 42 N: CI
 laticollis Wollaston, 1865: 42
reticulatum Wood, 1988b: 191 A: UP **ORR**
royaleanum Wood, 1988b: 191 A: UP **ORR**
subglabrum Israelson, 1972b: 251 N: CI
wollastoni Israelson, 1972b: 251 N: CI

genus *Cisurgus* Reitter, 1895n: 65 type species *Crypturgus filum* Reitter, 1889

ferulae Pfeffer, 1983: 294 A: UZ

filum Reitter, 1889d: 126 (*Crypturgus*) A: TM

hystrix Abeille de Perrin, 1894: 94 (*Crypturgus*) E: CR IT N: TU

ragusae Reitter, 1906f: 241

maurus Eggers, 1910b: 559 E: CR N: AG TU A: IS

karamani Reitter, 1913h: 64

occidentalis Peyerimhoff, 1923a: 53 N: AG MO TU

resiniferae Peyerimhoff, 1925c: 13

seselii Coffin & Téocchi, 1991: 157 E: FR

pusillus Wollaston, 1860: 167 (*Aphanarthrum*) N: AG CI

wollastonii Eichhoff, 1878b: 77 [URN] (*Crypturgus*)

genus *Crypturgus* Erichson, 1836: 60 type species *Bostrichus cinereus* Herbst, 1794

beesoni Eggers, 1936c: 627 A: KA UP

cedri Eichhoff, 1868d: 403 N: AG

cinereus Herbst, 1793: 116 (*Bostrichus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA

LS LT LU MC ME NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE HEI IN JIL MG NC

QIN TR WS

apfelbecki Eggers, 1940f: 36

atticus Eggers, 1911b: 120

corsicus Eggers, 1923b: 135

tenerrimus C.R. Sahlberg, 1836a: 140 (*Hylesinus*)

concolor Wollaston, 1864: 263 (*Aphanarthrum*) N: CI

cribrellus Reitter, 1895n: 64 E: BU CR FR IT MC ME PT SL SP UK A: IN

cylindricollis Eggers, 1940f: 37 E: BH BU CR GR MA A: TR

dubius Eichhoff, 1872b: 139 E: "Pyreneien" A: IN TR

hispidulus C.G. Thomson, 1870b: 338 E: AU BU BY CT CZ DE EN FI GE HU IT LA LT NR NT

PL SK SV SZ UK A: ES FE HEI LIA NC TR WS

maulei Roubal, 1910: 203

mediterraneus Eichhoff, 1869a: 41 E: CR FR GR IT PT SP ST UK N: AG MO TU A: CY IS TR

mediterraneus Eichhoff, 1872b: 139 [HN]

numidicus Ferrari, 1867: 6 E: BH BU CR FR GR IT MA ME SP ST N: AG TU A: IN TR

abbreviatus Eggers, 1911b: 123

barbeyi Strohmeier, 1929: 182

brevipennis Reitter, 1913h: 63

parallelocollis Eichhoff, 1878b: 73 E: GR A: TR

gaunersdorferi Reitter, 1885b: 389

pusillus Gyllenhal, 1813: 371 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR

HU IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG EG LB

MO TU A: ES FE HEI HP JA JIL KA NC NP PA SC SCH TAI TR UP WS XIZ YUN "NW

Himalaya" NARi

aphodioides Villa, 1833: 36 (*Bostrichus*)

atomus LeConte, 1868: 152

danicus Eggers, 1932b: 80

minimus Stebbing, 1903: 252 (*Polygraphus*)

subcribrosus Eggers, 1933a: 5 E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GE GB BH BY FI LA LT NR NT

PL SK SL SV SZ UK A: ES FE WS

tuberosus Niisima, 1909: 139 A: FE JA TAI

genus *Deropria* Enderlein, 1929: 143 type species *Aphanarthrum elongatum* Eggers, 1927

elongata Eggers, 1927a: 39 (*Aphanarthrum*) N: CI

7.14.6. Tribe Diamerini Hagedorn, 1909

genus *Acacicus* Lea, 1910a: 149 type species *Acacicus abundans* Lea, 1910

Neodiamerus Schedl, 1971a: 282 type species *Neodiamerus granulicollis* Schedl, 1971

Pseudoacacicus Schedl, 1963b: 477 type species *Acacicus borneensis* Browne, 1962

Trogloditica Sampson 1922: 148 type species *Trogloditica trahax* Sampson, 1922

aphananthe Lin & Beaver, 2021: 1 A: TAI

genus *Diamerus* Erichson, 1836: 57 type species *Hylesinus hispidus* Klug, 1833

- Acanthurus* Eichhoff, 1886: 24 type species *Acanthurus spinipennis* Eichhoff, 1886 (= *Hylesinus curvifer* Walker, 1859)
Lissoclastus C.F.C. Schaufuss, 1905b: 71 type species *Lissoclastus pimelioides* C.F.C. Schaufuss, 1905
ater Hagedorn, 1909: 735 A: YUN ORR
curvifer Walker, 1859a: 261 (*Hylesinus*) A: HAI YUN HP SD UP AUR ORR
dissimilis Hagedorn, 1909: 735
spinipennis Eichhoff, 1886: 24 (*Acanthurus*)
fici Blandford, 1898: 426 A: SD XIZ YUN ORR
matangi Sampson, 1919: 108 A: XIZ ORR
nigrisetosus Eggers, 1936a: 79 A: SD ORR
striatus Eggers, 1927e: 67 A: SD YUN ORR
variegatus Beeson, 1941: 373 A: UP ORR

- genus *Sphaerotrypes* Blandford, 1894a: 61** type species *Sphaerotrypes pila* Blandford, 1894
bengalensis Wood, 1988a: 35 A: SD
coimbatorensis Stebbing, 1906: 395 A: ANH BEI HEB HEI HEN HUN SCH SHA SHX ORR
globulus Blandford, 1894a: 63 A: UP ORR
juglansi Tsai & Yin, 1966: 236, 239 A: ANH SCH SHA SHX
juglansis Krivolutskaya, 1970: 210 A: FE
magnus Tsai & Yin, 1966: 234, 239 A: SCH YUN
montanus Buhroo & Knížek, 2020: 145 A: KA
pila Blandford, 1894a: 62 A: HEB JA LIA SC SCH TAI XIZ YUN
carpini Eggers, 1926a: 134
imitans Eggers, 1926a: 134
pyri Tsai & Yin, 1966: 237, 240 A: HAI SCH SHX YUN
querci Stebbing, 1908: 5 A: ANH HEB SCH SHX UP YUN ORR
tectus Beeson, 1921: 516 [RN]
siwalikensis Stebbing, 1906: 389 A: NP PA SD UP ORR
assamensis Stebbing, 1907: 23
tsugae Tsai & Yin, 1966: 236, 240 A: SCH SHA YUN
ulmi Tsai & Yin, 1966: 237, 240 A: SCH SHA SHX
yunnanensis Tsai & Yin, 1966: 238, 240 A: YUN

7.14.7. Tribe Dryocoetini Lindemann, 1877

- genus *Coccotrypes* Eichhoff, 1878a: 391** type species *Bostrichus dactyliperda* Fabricius, 1801
Coccotrypes Eichhoff, 1878b: 308 [HN] type species *Bostrichus dactyliperda* Fabricius, 1801
Cryphaloides Formánek, 1908c: 91 type species *Cryphaloides donisthorpei* Formánek, 1908 (= *Bostrichus carpophagus* Hornung, 1842)
Dendrurgus Eggers, 1923a: 144 type species *Dendrurgus sundaensis* Eggers, 1923 (= *Thammurgides myristicae* Roepke, 1919)
Poecilips C.F.C. Schaufuss, 1897: 110 type species *Poecilips sannio* C.F.C. Schaufuss, 1897
Spermatoplex Hopkins, 1915a: 48 type species *Spermatoplex rhizophorae* Hopkins, 1915
Thammurgides Hopkins, 1915a: 45 type species *Thammurgides persicae* Hopkins, 1915 (= *Coccotrypes advena* Blandford, 1894)
advena Blandford, 1894a: 100 A: JA SD UP AUR NARi NTR ORR
cubanus Eggers, 1934b: 79 (*Thammurgides*)
minor Eggers, 1923a: 150 (*Dendrurgus*)
niger Schedl, 1939b: 345 (*Poecilips*)
nuciferus Schedl, 1938a: 10 (*Poecilips*)
persicae Hopkins, 1915a: 45 (*Thammurgides*)
philippinensis Eggers, 1923a: 145 (*Dendrurgus*)
philippinensis Schedl, 1933a: 104 [HN]
setosus Beeson, 1929: 228 (*Thammurgides*)
subnitidus Schedl, 1954c: 147 (*Poecilips*)
ternatensis Eggers, 1923a: 146 (*Dendrurgus*)
vicarius Beeson, 1939: 285 (*Thammurgides*)
babai Murayama, 1961: 29 (*Thammurgus*) A: JA
barbatus Schedl, 1934a: 90 (*Thammurgides*) A: AP ORR
ater Eggers, 1936a: 84 (*Thammurgides*)
bambusae Beeson, 1939: 289 (*Thammurgides*)
dipteroearpi Beeson, 1939: 288 (*Thammurgides*)
cardamomi C.F.C. Schaufuss, 1905a: 8 A: CH JA NP SE TAI AFR ORR
carpophagus Hornung, 1842: 116 (*Bostrichus*) E: AZ FR N: CI MR A: BT JA NP SC SD TAI UP
AFR AUR NAR NTR ORR
anonae Hopkins, 1915a: 46
bakeri Hopkins, 1915a: 46
canariensis Eggers, 1928b: 117

- ceylonicus* Schedl, 1949a: 119
donisthorpei Formánek, 1908c: 91 (*Cryphaloides*)
exasperatus Schedl, 1975a: 455
griseopuberulus Schedl, 1972b: 59
hubbardi Hopkins, 1915a: 46
integer Eichhoff, 1878a: 391
integer Eichhoff, 1878b: 311 [HN]
liberiensis Hopkins, 1915a: 47
namus Eggers, 1920b: 33
phoenicola Beeson, 1939: 281
pilosulus Schedl, 1949a: 118
pubescens Schedl, 1949a: 119
punctulatus Eggers, 1951: 151
pygmaeus Eichhoff, 1878a: 391
pygmaeus Eichhoff, 1878b: 310 [HN]
rollinae Hopkins, 1915a: 47
thrinacis Hopkins, 1915a: 46
trevori Beeson, 1939: 282
cyper Beeson, 1929: 230 (*Thamnurgides*) **A: FUJ SD TAI XIZ YUN AUR NAR NTR ORR**
caribicus Schedl, 1952c: 345 (*Poecilips*)
conspiciens Schedl, 1936d: 110 (*Xyleborus*)
eggersi Schedl, 1952c: 347 (*Poecilips*)
indicus Eggers, 1936c: 631 (*Thamnurgides*)
insularis Eggers, 1940a: 127 (*Dryocoetes*)
insularis Eggers, 1940a: 129
pilifrons Browne, 1970: 568 (*Poecilips*)
subaplanatus Schedl, 1942b: 23 (*Poecilips*)
subimpressus Eggers, 1940a: 127 (*Dryocoetes*)
dactyliperda Fabricius, 1801: 387 (*Bostrichus*) **Ei: AZ BE FR GR HU IT MA ME PT SP SZ N: AG
 Cl̄i EG LB MO MRi TU A: CYi HEBi IN IQ IS JAI JO LE NP OM PS SA SDi SI SY TRi UPI
 AFR AURi NARi NTRi ORRi**
bassiaevorus Hopkins, 1915a: 47
borassi Beeson, 1939: 283
eggersii Hagedorn, 1904d: 449
elaocarpi Beeson, 1939: 284
laboulbenei Decaux, 1890: 953
moreirai Eggers, 1928a: 86
obscurus Rey, 1892: 30
palmicola Hornung, 1842: 116 (*Bostrichus*)
tanganus Eggers, 1935b: 307
tropicus Eichhoff, 1878a: 391
tropicus Eichhoff, 1878b: 312 [HN]
fagi Nobuchi, 1959a: 12 (*Poecilips*) **A: JA**
graniceps Eichhoff, 1877b: 120 (*Dryocoetes*) **A: JA SW TAI**
graniceps Eichhoff, 1878b: 314 [HN]
impressus Eggers, 1936c: 632 **A: NP ORR**
japonicus Eggers, 1926b: 145 (*Poecilips*) **A: JA**
klapperichi Schedl, 1953a: 26 (*Poecilips*) **A: JA FUJ**
longior Eggers, 1927e: 83 (*Poecilips*) **A: FUJ JA NP SD TAI UP XIZ YUN AUR ORR**
apicatus Schedl, 1971b: 372 (*Poecilips*)
linearis Eggers, 1941c: 222 (*Poecilips*)
naidajinensis Murayama, 1957b: 605 (*Dryocoetes*)
nitidipennis Schedl, 1950d: 896 (*Poecilips*)
oblongus Eggers, 1927e: 83 (*Poecilips*)
monoceros Beeson, 1939: 291 (*Thamnurgides*) **A: AP ORR**
norimasanus Murayama, 1954: 192 (*Dryocoetes*) **A: JA**
nubilus Blandford, 1894a: 95 (*Dryocoetes*) **A: JA SC SCH SD UP XIZ ORR**
brevipilosus Beeson, 1939: 298 (*Thamnurgides*)
corticis Beeson, 1939: 298 (*Thamnurgides*)
himalayensis Beeson, 1939: 299 (*Thamnurgides*)
mauritanus Browne, 1970: 569 (*Poecilips*)
parvus Beeson, 1939: 297 (*Thamnurgides*) [HN]
papuanus Eggers, 1923a: 148 (*Dendrugus*) **A: JA NP SD TAI UP AUR ORR**
decipiens Browne, 1972: 21 (*Poecilips*)
glandis Beeson, 1939: 287 (*Thamnurgides*)
rubidus Beeson, 1939: 290 (*Thamnurgides*)
perditor Blandford, 1894a: 99 **A: CH JA**
rugicollis Eggers, 1925: 157 (*Thamnurgides*) **A: FUJ ORR**
salakensis Schedl, 1939a: 38 (*Poecilips*) **A: CH SD ORR**

- acuminatus* Schedl, 1966a: 34 (*Poecilips*)
opacifrons Beeson, 1939: 294 (*Thammurgides*)
punctatus Eggers, 1927e: 85 (*Poecilips*)
vulgaris Eggers, 1923a: 151 (*Dendrurgus*) A: NP SD TAI UP AUR NARi ORR
brevior Eggers, 1927e: 84 (*Poecilips*)

genus *Cynanchophagus* Aksent'ev, 1987: 150 type species *Cynanchophagus cornutus* Aksent'ev, 1987
cornutus Aksent'ev, 1987: 151 A: TD

- genus *Cyrtogenius* Strohmeier, 1910: 127** type species *Cyrtogenius bicolor* Strohmeier, 1910
Arteptyophthorus Schedl, 1969c: 157 type species *Arteptyophthorus aries* Schedl, 1969
Carpophloeus Schedl, 1958d: 143 type species *Carpophloeus rugipennis* Schedl, 1958
Carposinus Hopkins, 1915a: 9, 47 type species *Carposinus pini* Hopkins, 1815 (= *Dryocoetes luteus* Blandford, 1894)
Dendrographus Schedl, 1964e: 310 type species *Pelicerus pygmaeus* Eggers, 1923
Eulepiops Schedl, 1939b: 344 type species *Eulepiops glaber* Schedl, 1939
Metahylastes Eggers, 1922c: 165 type species *Metahylastes africanus* Eggers, 1922 (= *Cyrtogenius africanus* Wood, 1988)
Mimidendrus Schedl, 1957: 68 type species *Mimidendrus movoliae* Schedl, 1957
Orosiotes Niisima, 1917: 1 type species *Orosiotes kumamotoensis* Niisima, 1917
Ozodendron Schedl, 1957: 13 type species *Pelicerus grandis* Beeson, 1929
Ozodendron Schedl, 1964c: 243 [HN] type species *Pelicerus grandis* Beeson, 1929
Pelicerus Eggers, 1923a: 216 type species *Pelicerus nitidus* Hagedorn, 1910
Protopytophthorus Schedl, 1973d: 73 type species *Protopytophthorus durus* Schedl, 1973 (= *Pelicerus pygmaeus* Eggers, 1923)
Taphroborus Nunberg, 1961: 617 type species *Taphroborus vaticae* Nunberg, 1961
brevior Eggers, 1927e: 86 (*Pelicerus*) A: JA SC ORR
kumamotoensis Niisima, 1917: 2 (*Orosiotes*) A: JA
kabei Murayama, 1955: 87 (*Lymantor*)
luteus Blandford, 1894a: 94 (*Dryocoetes*) Ei: IT A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB
HUN JA JIA JIX SC SCH SHA SHX TAI YUN ZHE ORR
formosanus Schedl, 1952b: 63 (*Orosiotes*)
pini Hopkins, 1915a: 47 (*Carposinus*)
nitidus Hagedorn, 1910a: 1 (*Lepicerus*) A: FUJ AUR ORR
orientalis Eggers, 1923a: 217 (*Pelicerus*)
perakensis Schedl, 1936b: 9 (*Dryocoetes*) A: HKG ORR
philippinensis Eggers, 1927e: 87 (*Pelicerus*) A: JA (Ryūkyū) ORR

genus *Dactylotrypes* Eggers, 1927a: 37 type species *Dactylotrypes uyttenboogaarti* Eggers, 1927 (= *Xyloterus longicollis* Wollaston, 1864)
longicollis Wollaston, 1864: 256 (*Xyloterus*) Ei: CR FR IT MA SK SP SZ N: CI MRi NTRi
draconis Enderlein, 1929: 148
uyttenboogaarti Eggers, 1927a: 38

- genus *Dryocoetes* Eichhoff, 1864: 38** type species *Bostrichus autographus* Ratzeburg, 1837
Anodius Motschulsky, 1860b: 155 type species *Bostrichus autographus* Ratzeburg, 1837
Dryocoetinus Balachowsky, 1949a: 180 type species *Bostrichus villosus* Fabricius, 1792
aceris Krivolutskaya, 1968: 58 A: FE "Kuril Is."
affinis Blandford, 1894a: 93 A: JA
alni Georg, 1856: 59 (*Bostrichus*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR IT LA LS
MD NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus" A: ES IN TR WS
leonhardi Eggers, 1912a: 49
marshami Rye, 1868: 188 (*Tomicus*)
similis Eggers, 1911b: 121
autographus Ratzeburg, 1837: 160 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
GE GR HU IR IT LA LS LT MD ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus"
N: AG MR A: ES FE GAN HAI HEI JA LIA MG NC SC SHA SHX TAI WS "Manchuria"
NAR NTRi
alternans Eggers, 1931: 30
americanus Hopkins, 1915a: 51
artepunctatus Eggers, 1941b: 122
brasiliensis Schedl, 1940b: 207
longicollis Eggers, 1941b: 121
pseudotsugae Swaine, 1915: 360
sachalinensis Sokanovskiy, 1960: 675
semicastaneus Mannerheim, 1852: 358 (*Bostrichus*)
septentrionis Mannerheim, 1843: 298 (*Bostrichus*)
succicus Eggers, 1923b: 136
victoris Mulsant & Rey, 1853a: 205 (*Bostrichus*)
victoris Mulsant & Rey, 1853b: 91 (*Bostrichus*) [HN]

- villosus* Herbst, 1793: 121 (*Bostrichus*) [HN]
baikalicus Reitter, 1900b: 286 E: CT NT A: ES FE HEI HUB JA KZ MG NC NMO WS
ursus Sokanovskiy, 1960: 675
brevipilosus Murayama, 1957b: 604 A: JA
brownei Mandelshtam & Petrov, 2010b: 180 A: AF KA
carpinivorus Choo & Woo, 1989: 58 A: SC
cerasi Eggers, 1942: 32 A: FE
cerasi Stark, 1950: 229
cornivorus Murayama, 1950b: 63 (*Xyleborus*) A: JA
cristatus Inouye & Nobuchi, 1959: 122 A: JA
hectographus Reitter, 1913h: 76 E: BE BU BY CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LT ME NR NT PL
SK SL SV SZ UK A: ES FE GAN HEI JA JIL KZ LIA MG NC NP QIN SCH SHA SHX TAI
WS XIZ YUN
ater Eggers, 1933e: 101 (*Ozopemon*)
formosanus Nobuchi, 1967: 18
himalayensis Strohmeier, 1908c: 161 Ei: CZ FR SZ A: KA UP
indicus Stebbing, 1914: 549 A: HP KA NP UP
infuscatus Murayama, 1937: 370 A: ES FE JA MG NC NE SC
orientalis Kurentsov, 1941: 169
pilosiusculus Kurentsov, 1948: 51
italus Eggers, 1940e: 44 E: IT
karamatsu Sawamoto, 1940: 102 A: JA
krivolutzkajae Mandelshtam, 2001: 11 A: FE
longipilus Eggers, 1926b: 146 (*Xyleborus*) A: JA
niijimai Nobuchi, 1959a: 11 A: JA
padi Kurentsov, 1941: 170 A: FE
padi Stark, 1952: 335 [HN]
pilosus Blandford, 1894a: 92 A: JA
pini Niisima, 1909: 152 A: FE (Sakhalin) JA LIA SC
quadrisulcatus Strohmeier, 1908b: 72 A: KA UP
rugicollis Eggers, 1926a: 137 A: FE JA JIL NC NE SHX
striatus Eggers, 1933a: 8 A: FE HEI HUB JA
abietinus Kôno & Tamanuki, 1939: 90
uniseriatus Eggers, 1926b: 145 A: FE (Sakhalin) JA SHA SHX
ussuriensis Eggers, 1933a: 8 A: FE WS
rugulosus Eggers, 1933a: 9
villosus minor Eggers, 1908a: 122 E: CR FR (Corse) GR IT SL N: CI A: TR
sardus Strohmeier, 1912b: 57
villosus villosus Fabricius, 1792: 367 (*Bostrichus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE
GR HU IR IT (Sardegna, Sicilia) LA LT MC ME NR PL PT SK SL SP ST SV SZ UK N: AG
MR TU A: IN TR
eichhoffi Ferrari, 1867: 29
histerinus Dufour, 1843: 91 (*Bostrichus*)
micrographus Billberg, 1820: 46 (*Tomicus*) [URN]
starhoni Reitter, 1913h: 77

genus *Dryocoetiops* Schedl, 1957: 13 type species *Ozopemon laevis* Strohmeier, 1911

apatoides Eichhoff, 1876: 201 (*Dryocoetes*) A: JA TAI YUN **ORR**

striatus Nobuchi, 1966: 52 (*Taphrorychus*)

moestus Blandford, 1894a: 96 (*Dryocoetes*) A: CHQ JA NP SCH SD TAI YUN **AUR ORR**

australis Schedl, 1942c: 181 (*Dryocoetes*)

coffae Eggers, 1923a: 161 (*Dryocoetes*)

dinoderoides Blandford, 1894a: 97 (*Dryocoetes*)

eugeniae Schedl, 1942c: 180 (*Dryocoetes*)

hirsutus Schedl, 1939b: 34 (*Dryocoetes*)

javanus Eggers, 1936a: 87 (*Dryocoetes*)

malaccensis Schedl, 1942c: 180 (*Dryocoetes*)

taradakensis Murayama, 1957b: 618 (*Pseudopoecilips*)

tonkinensis Schedl, 1942c: 179 (*Dryocoetes*)

nitidus Schedl, 1942c: 179 (*Dryocoetes*) A: YUN **AUR ORR**

genus *Lymanator* Løvendal, 1889: 25 type species *Lymanator sepicola* Løvendal, 1889 (= *Tomicus coryli* Perris, 1855)

aceris aceris Lindemann, 1875a: 140 (*Dryocoetes*) E: AU CZ EN FR GE LA LT PL SK ST SZ UK
YU A: AB ES MG
aceris schabliovskii Stark, 1936b: 153 A: ES FE MG
schabliovskij : Stark, 1936b: 153 [NA, IOS]
coryli Perris, 1855a: lxviii (*Tomiscus*) E: AU BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT
LA LT NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE TR WS
sepicola Løvendal, 1889: 25

genus *Pseudothamnurgus* Eggers, 1912b: 115 type species *Dryocoetes mediterraneus* Eggers, 1910
mediterraneus Eggers, 1910b: 560 (*Dryocoetes*) E: FR IT N: AG
nitidicollis Reitter, 1887b: 197 (*Dryocoetes*) N: MO
normandi Eggers, 1910a: 37 (*Thamnurgus*) E: FR N: AG TU AFR
elegans Wichmann, 1913a: 118
orientalis Schedl, 1978a: 38 (*Thamnurgus*) A: IS
scrutator Pandellé, 1883: 136 (*Thamnurgus*) E: BE FR SP A: PS

genus *Taphronurgus* Reitter, 1913h: 84, 90 type species *Thamnurgus exul* Reitter, 1891
exul Reitter, 1891b: 199 (*Thamnurgus*) A: KI KZ

genus *Taphrorychus* Eichhoff, 1878b: 204 type species *Bostrichus bicolor* Herbst, 1793
Pseudopoecilips Murayama, 1957b: 614 type species *Pseudopoecilips mikuniyamensis* Murayama, 1957
Saliciphilus Sokanovskiy, 1954: 20 type species *Hypothenemus machnovskii* Sokanovskiy, 1952
Taphrocoetes Pfeffer, 1987: 22 type species *Taphrorychus hirtellus* Eichhoff, 1878
Taphroterus Schedl, 1965b: 341 type species *Taphroterus primitus* Schedl, 1965
alni Pfeffer, 1940a: 53 E: FR
betulae Schedl, 1974a: 87 A: PA
bicolor Herbst, 1793: 116 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU CR CT CZ DE FR GB GE HU IT LS LT
MC ME NL NR PL PT RO SB SK SP SV SZ UK A: NC SC TR
fuscus Marsham, 1802: 53 (*Ips*)
carpini Kurentsov, 1941: 167 (*Dryocoetes*) A: FE
carpini Eggers, 1942: 32 (*Dryocoetes*) [HN]
carpini Stark, 1952: 329 (*Dryocoetes*) [HN]
ceratoniae Peyerimhoff, 1926: 388 N: AG MO
cribripennis Eggers, 1944c: 142
hewetti Stebbing, 1908: 11 (*Dryocoetes*) A: BT HP NP UP
hirtellus Eichhoff, 1878b: 208 E: BH BU CR CZ HU MC ME RO SK N: AG A: TR
mecedanus Reitter, 1913h: 95
lenkoranus Reitter, 1913h: 96 E: ST A: AB AR GG IN
machnovskii Sokanovskiy, 1952: 113 (*Hypothenemus*) A: KI
mikuniyamensis Murayama, 1957b: 616 (*Pseudopoecilips*) A: JA
minor Eggers, 1923b: 137 E: IT N: AG
picipennis Eggers, 1926a: 138 (*Dryocoetes*) A: HUB JA SCH YUN
pilosus Murayama, 1957b: 619 (*Pseudopoecilips*) A: JA
brevipilosus Murayama, 1957b: 621 (*Pseudopoecilips*)
ramicola Reitter, 1895n: 94 E: BU ST A: IN SY TR
pusillus Eggers, 1933a: 7
siculus Eggers, 1908a: 121 E: BH IT (Sicilia) SZ
villifrons Dufour, 1843: 91 (*Bostrichus*) E: AU BE BU CR CT CZ FR GB GE HU IT MC NT PT SB
SK SP ST SZ UK N: AG EG LB MO TU A: AR IN TR
bulmerincqii Kolenati, 1846: 39 (*Bostrichus*)
capronatus Perris, 1866b: 193 (*Dryocoetes*)
coronatus Eggers, 1944c: 141
roubali Pfeffer, 1940a: 53
schimitscheki Eggers, 1940f: 38
splendens Sokanovskiy, 1958: 39

genus *Thamnurgus* Eichhoff, 1864: 40 type species *Bostrichus euphorbiae* Handschuch, 1845
subgenus *Macrothamnurgus* Mandelshtam, Petrov & Korotyayev, 2011: 604 type species *Thamnurgus delphinii* Rosenhauer, 1856
delphinii Rosenhauer, 1856: 302 (*Bostrichus*) E: FR GR IT MC SP ST N: AG MO TU A: IN TM
TR
holtzi Strohmeier, 1907: 6
robustus Eggers, 1908a: 122

- semirufus* Reitter, 1906: 36
petzi Reitter, 1901g: 182 E: AU CT MD ST
rossicus Alekseev, 1957: 161
subgenus *Parathamurgus* Mandelshtam, Petrov & Korotyaev, 2011: 609 type species *Thamnurgus caucasicus* Reitter, 1887
armeniacus Reitter, 1897j: 244 A: AB AR
posticepunctatus Eggers, 1937: 334
brylinskyi Reitter, 1889a: 40 E: FR A: AR TM TR
caucasicus Reitter, 1887b: 195 E: BU CT ST UK A: AR IN TM
kaltenbachii Bach, 1849: 199 (*Bostrichus*) E: AU BE BH CR FR GE HU IT PL SP SZ N: AG
csikii Endrödi, 1957: 307
declivis Reitter, 1897j: 244
pegani Eggers, 1933a: 6 A: AB AR TM TR
subgenus *Thamnurgus* Eichhoff, 1864: 40 type species *Bostrichus euphorbiae* Handschuch, 1845
characiae Rosenhauer, 1878: 162 E: FR GR IT MA PT SP N: AG TU
sardus Eggers, 1912b: 114
euphorbiae Handschuch, 1845: 39 (*Bostrichus*) E: BH CR FR GE GR IT ME SP N: AG A: SY
siculus Eggers, 1912b: 115
mairei Peyerimhoff, 1949: 302 N: AG MO
varipes Eichhoff, 1878a: 390 E: AU BH BU CZ FR GE GR HU ME PL RO SK SP ST UK A: IN TR
varipes Eichhoff, 1878b: 212 [HN]

genus *Triotemnus* Wollaston, 1864: 264 type species *Triotemnus subretusus* Wollaston, 1864

- Cladoceptorus* Schedl, 1975a: 454 type species *Cladoceptorus scrofa* Schedl, 1975
antoinei Peyerimhoff, 1949: 299 N: MO
batelkai Knížek, 2010: 197 N: MO
grangeri Peyerimhoff, 1919c: 253 (*Lymantor*) N: AG
kabateki Knížek, 2010: 201 A: YE (Suqutra)
lepineyi Balachowsky, 1949b: 98 N: MO
longicollis Peyerimhoff, 1925c: 11 N: MO
pseudolepineyi Knížek, 2010: 194 N: MO
scrofa Schedl, 1975a: 454 (*Cladoceptorus*) A: UP
socotraensis Knížek, 2010: 199 A: YE (Suqutra)
subretusus Wollaston, 1864: 265 E: SP N: CI
ulianai Gatti & Pennacchio, 2004: 104 E: IT
yemenensis Knížek, 2010: 203 A: YE

genus *Xylocleptes* Ferrari, 1867: 37 type species *Bostrichus bispinus* Duftschmid, 1825

- Hylonius* Nunberg, 1973: 16 type species *Hylonius brunneus* Nunberg, 1973
Xestips Hagedorn, 1912c: 353 type species *Xestips marginatus* Hagedorn, 1912
bispinus Reitter, 1887b: 196 A: SY
bispinus Duftschmid, 1825: 92 (*Bostrichus*) E: AU BE BU CR CZ DE FR GB GE GR HU IT MC ME NL PL RO SB SK SL SP ST SZ UK N: AG EG LB MO TU A: TR
retusus Olivier, 1800: 78: 10 (*Scolytus*)
biuncus Reitter, 1894a: 45 E: CR IT FR SL SP N: AG MO A: TR
jemeniae Schedl, 1975c: 353 (*Thamnurgus*) A: YE

7.14.8. Tribe Ernoporini Nüßlin, 1911

genus *Eidophelus* Eichhoff, 1876: 200 type species *Eidophelus imitans* Eichhoff, 1876

- Cryphalomorphus* C.F.C. Schaufuss, 1891: 12 type species *Cryphalomorphus communis* C.F.C. Schaufuss, 1891
Cryphalophilus Schedl, 1970c: 358 type species *Cryphalophilus afer* Schedl, 1970
Eocryphalus Kurentsov, 1941: 161 type species *Eocryphalus semenovi* Kurentsov, 1941
Ernocryphalus Murayama, 1958: 934 type species *Ernocryphalus birosimensis* Murayama, 1958
Ernopocerus Wood, 1954: 986 type species *Ernoporus caucasicus* Lindemann, 1877
Ernoporicus Berger, 1917: 242 type species *Ernoporicus spessivtzevi* Berger, 1917
Ernoporides Hopkins, 1915a: 34 type species *Ernoporides floridensis* Hopkins, 1915 (= *Bostrichus jalappae* Letzner, 1849)
Hypothenoides Hopkins, 1915a: 11 type species *Hypothenoides parvus* Hopkins, 1915
Idophelus Rye, 1877: 362 [UE]
Lepicerinus Hinton, 1936: 473 [RN] type species *Lepicerus aspericollis* Eichhoff, 1878
Lepicerus Eichhoff, 1878a: 388 [HN] type species *Lepicerus aspericollis* Eichhoff, 1878a

- Lepicerus* Eichhoff, 1878b: 501 [HN] type species *Lepicerus aspericollis* Eichhoff, 1878b (= *Lepicerus aspericollis* Eichhoff, 1878a)
Lepidocerus Rye, 1880: 103 type species *Lepicerus aspericollis* Eichhoff, 1878
Letznerella Reitter, 1913h: 68 type species *Bostrichus jalappae* Letzner, 1849
Negritus Eggers, 1923a: 141 type species *Negritus ater* Eggers, 1923
Neocryphalus Eggers, 1922c: 169 type species *Neocryphalus usagaricus* Eggers, 1922
Phellodendrophagus Krivolutskaya, 1958: 107, 150 type species *Phellodendrophagus elegans* Krivolutskaya, 1958 (= *Eidophelus imitans* Eichhoff, 1876)
Scolytogenes Eichhoff, 1878a: 387 type species *Scolytogenes darwini* Eichhoff, 1878
Scolytogenes Eichhoff, 1878b: 497 [HN] type species *Scolytogenes darwini* Eichhoff, 1878b (= *Scolytogenes darwini* Eichhoff, 1878)
Xylocryptus Schedl, 1975b: 352 type species *Xylocryptus papuanus* Schedl, 1975 (= *Scolytogenes papuensis* Wood, 1989)
- alniphagus* Nobuchi, 1975: 43 (*Ernoporicus*) **A: JA**
aspericollis Eichhoff, 1878a: 388 (*Lepicerus*) **A: SD AFR ORR**
aspericollis Eichhoff, 1878b: 501 (*Lepicerus*) [HN]
stierlini Eggers, 1911b: 121 (*Cryphalus*)
badius Nobuchi, 1975: 44 (*Cryphalomorphus*) **A: JA**
birosimensis Murayama, 1958: 935 (*Ernocryphalus*) **A: JA**
camelliae Nobuchi, 1975: 45 (*Cryphalomorphus*) **A: JA**
candidus Nobuchi, 1975: 47 (*Cryphalomorphus*) **A: JA**
caucasicus Lindemann, 1877: 373 (*Ernoporus*) **E: AU BE CZ DE FI FR GB GE GR HU IT NR PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB IN TR**
schreineri Eichhoff, 1881: 185 (*Cryphalus*)
corni Kurentsov, 1941: 162 (*Hypothenemus*) **A: FE NC**
darwini Eichhoff, 1878a: 387 (*Scolytogenes*) **A: JA TAI UP YUN AUR ORR**
darwini Eichhoff, 1878a: 387 (*Scolytogenes*) [NA]
darwini Eichhoff, 1878b: 497 (*Scolytogenes*) [HN]
cryptolepis Schedl, 1951a: 55 (*Scolytogenes*)
major Eggers, 1927e: 69 (*Negritus*)
scolytomimoides Nobuchi, 1975: 50 (*Cryphalomorphus*)
similis Eggers, 1923a: 142 (*Negritus*)
exilis Yin, 2001: 327 (*Scolytogenes*) **A: GUA**
expers Blandford, 1894a: 85 (*Hypothenemus*) **A: JA**
fagi Fabricius, 1798: 157 (*Apate*) **E: AL AU BE BU CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IT MC ME NL PL RO SB SK SP ST SV SZ UK A: TR**
serratus Panzer, 1795: 288 (*Bostrichus*)
thomsoni Ferrari, 1867: 14 (*Cryphalus*)
formosanus Browne, 1981a: 129 (*Ptilopodius*) **A: TAI**
fujisanus Nobuchi, 1975: 46 (*Cryphalomorphus*) **A: JA**
fulvipennis Nobuchi, 1975: 47 (*Cryphalomorphus*) **A: JA TAI**
glabratus Yin, 2001: 330 (*Scolytogenes*) **A: HUB YUN**
imitans Eichhoff, 1876: 201 **A: FE JA SC TAI ORR**
elegans Krivolutskaya, 1958: 150 (*Phellodendrophagus*)
nitidus Schedl, 1959d: 475 (*Ptilopodius*)
incultus Yin, 2001: 325 (*Scolytogenes*) **A: JIA**
indicus Wood, 1989: 184 (*Scolytogenes*) **A: KA UP ORR**
insularis Nobuchi, 1975: 48 (*Cryphalomorphus*) **A: JA** (Mikura Is.)
insularum Krivolutskaya, 1968: 56 (*Hypothenemus*) **A: FE** (Kuril Is.) **JA**
elongatus Nobuchi, 1975: 42 (*Ericryphalus*)
krivolutskayae Wood, 1992: 79 (*Hypothenemus*) [URN]
jalappae Letzner, 1849: 99 (*Bostrichus*) **Ai: JA NAR NTR**
alienus Schedl, 1976: 65 (*Cryphalomorphus*)
caraibicus Schedl, 1951b: 96 (*Cryphalomorphus*)
floridensis Hopkins, 1915a: 34 (*Ernoporides*)
knabi Hopkins, 1915a: 34 (*Ernoporides*)
minutissimus Schedl, 1951b: 97 (*Cryphalomorphus*)
ritchiei Sampson, 1918: 295 (*Hypothenemus*)
subtriatus Schedl, 1952c: 360 (*Cryphalomorphus*)
magnocularis Yin, 2001: 326 (*Scolytogenes*) **A: YUN**
minutus Blandford, 1894a: 88 **A: JA**
niger Johnson, 2020a: 54 [RN] **A: JA**
ater Nobuchi, 1975: 42 (*Ernoporicus*) [HN]
polisquamosus Yin, 2001: 329 (*Scolytogenes*) **A: FUJ**
puerariae Choo & Woo, 1989: 58 (*Scolytogenes*) **A: SC**
punctatulus Nobuchi, 1976: 72 (*Scolytogenes*) [RN] **A: JA**
nobuchii Schedl, 1980a: 118 [RN] (*Cryphalomorphus*)

punctatus Nobuchi, 1975: 49 [HN] (*Cryphalomorphus*)
punctatus Schedl, 1951a: 55 (*Cryphalomorphus*) A: SD
semenovi Kurentsov, 1941: 161 (*Eocryphalus*) A: FE
spessivtzevi Berger, 1917: 243 (*Ernoporicus*) A: FE
takahashii Nobuchi, 1975: 43 (*Ernoporicus*) A: JA
yinae Johnson, 2020a: 55 [RN] A: GUA
venustus Yin, 2001: 328 (*Scolytogenes*) [HN]
yunnanensis Yin, 2001: 324 (*Scolytogenes*) A: YUN
zachvatkini Krivolutskaya, 1958: 149 (*Eocryphalus*) A: FE

genus *Ernoporus* C.G. Thomson, 1859: 147 type species *Apate tiliae* Panzer, 1793

Allothenemus Bright & Torres, 2006: 400 type species *Allothenemus minutus* Bright & Torres, 2006 (= *Margadillius parvulus* Eggers, 1943)
Cryphalops Reitter, 1889c: 94 type species *Cryphalus lederi* Reitter, 1889 (= *Apate tiliae* Panzer, 1793)
Ernocladius Wood, 1980: 93 type species *Cryphalus corpulentus* Sampson, 1919
Euptilius Schedl, 1940e: 589 type species *Ernoporus concentralis* Eggers, 1936
Stephanorhopalus Hopkins, 1915a: 35 type species *Stephanorhopalus nulodori* Hopkins, 1915 (= *Stephanorhopalus melodori* Hopkins, 1915)
acanthopanaxi Niisima, 1913: 4 (*Cryphalus*) A: JA
corpulentus Sampson, 1919: 113 (*Cryphalus*) A: JA **ORR**
sundri Schedl, 1969b: 48 (*Margadillius*)
japonicus Nobuchi, 1966: 52 A: JA
shimanensis Murayama, 1953a: 36 A: JA
tiliae Panzer, 1793: 14 (*Apate*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: FE NC SC TR
eggersi Kurentsov, 1941: 155
lederi Reitter, 1889c: 93 (*Cryphalus*)
ratzeburgi Ferrari, 1867: 11 (*Cryphalus*)
starki Eggers, 1942: 31

genus *Procryphalus* Hopkins, 1915a: 33 type species *Procryphalus populi* Hopkins, 1915 (= *Cryphalus mucronatus* LeConte, 1879)

fraxini Berger, 1917: 238 (*Ernoporus*) A: FE HEI JIL NC SC

7.14.9. Tribe Hylastini LeConte, 1876

genus *Hylastes* Erichson, 1836: 47 type species *Bostrichus ater* sensu Paykull, 1800 (= *Tomicus pinicola* Bedel, 1888)

Ipsocossomus Oke, 1934: 250 type species *Ipsocossomus anomalus* Oke, 1934 (= *Tomicus pinicola* Bedel, 1888)
ambiguus Blandford, 1894a: 57 A: JA
angustatus Herbst, 1793: 111 (*Bostrichus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IT LA LT MC MD NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ TR UK A: IN LE TR **AFRi**
graphus Duftschmid, 1825: 106 (*Hylesinus*)
scandinavicus Lekander, 1965: 199
attenuatus Erichson, 1836: 50 E: AU AZ BE BH BY CR CT CZ EN FI FR GB GE GR HU IT LA
LT MC NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK N: MR A: HEI IN JA LE LIA SC TAI TR
batnensis anatolicus Knížek & Pfeffer, 1995: 74 A: TR
batnensis batnensis C.N.F. Brisout de Barneville, 1883d: 146 E: IT N: AG MO
brunneus Erichson, 1836: 48 (*Hylesinus*) E: AU AZ BE BU CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
IR IT LA MC NR NT PL SK SL ST SV SZ UK A: ES FE HP IN MG NC NE SC TR UP WS
"Manchuria"
aterrimus Eggers, 1933a: 3
rotundicollis Reitter, 1895n: 60
cunicularius Erichson, 1836: 49 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
IT LA LS LT MC ME NR NT PL PT SK SL SP SV ST SZ UK N: AG A: JA ES FE HUB LIA
NC QIN SHA SCH SY TR WS XIN YUN
acutus Endrődi, 1957: 308 [NA]
starki Eggers, 1933a: 1 (*Hylurgops*)
fallax Wichmann, 1911a: 100 E: AU CZ IT RO SK
gergeri Eggers, 1911b: 119
linearis Erichson, 1836: 49 E: BE CR CT CZ FR GB GE GR HU IT MC ME PL PT RO SK SL SP
SZ UK N: AG CI MO MR TU A: CY IS SY TR **AFRi NTRi**
clavus Wollaston, 1854b: 305

- corticiperda* Erichson, 1836: 50
flavicornis Lindberg, 1950: 19
variolosus Perris, 1852: 181
lowei Paiva, 1861: 211 **N: CI**
opacus Erichson, 1836: 51 **E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT MC ME NR NT PL SK SL ST SV SZ UK A: ES FE JA KZ MG NC SC TR WS**
"Manchuria" NARi
angustatus Gyllenhal, 1813: 342 (*Hylesinus*) [HN]
ater Marsham, 1802: 59 (*Ips*) [NO]
simplex Rey, 1892: 30
parallelus Chapuis, 1875: 196 **A: ES FE GAN HEI JA JIL LIA QIN SC SCH SHA TAI**
pinicola Bedel, 1888a: 390 (*Tomicus*) **E: AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LA LT MC ME NL PL PT SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE FUJ JA KZ SC TR WS**
"Manchuria" AURi NTRi
angusticollis Eggers, 1929a: 9
anomalus Oke, 1934: 251 (*Ipsocossonus*)
ater Paykull, 1800: 153 (*Bostrichus*) [NA]
boleti Marsham, 1802: 59 (*Ips*) [UN]
chloropus Duftschmid, 1825: 102 (*Hylesinus*) [NA]
niger Marsham, 1802: 59 (*Ips*) [UN]
plumbeus Blandford, 1894a: 57 **E: CT FI NT SV A ES FE HEI JA JIL LIA NC SC SCH SHA SHN TAI WS**
fushunensis Murayama, 1940: 235 (*Hylurgops*)
obscurus Chapuis, 1876: 197 [HN]
septentrionalis Eggers, 1923b: 135
substriatus Strohmeier, 1914b: 7 **A: CH KI KZ TD TR**
techangensis Tsai & Hwang, 1964a: 232, 233 **A: SCH XIZ YUN**
- genus *Hylurgops* LeConte, 1876: 389** type species *Hylastes pinifex* Fitch, 1858
bonvouloiri Chapuis, 1869: 22 (*Hylastes*) **N: AG**
eusulcatus Tsai & Hwang, 1964b: 239, 241 **A: SCH SHA YUN**
glabratus Zetterstedt, 1828: 343 (*Hylurgus*) [NP] **E: AU BG BH BY CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA NR NT PL SK SL SP SV SZ UK A: ES FE HEI IN JA JIL KZ MG NC SC TAI TR WS**
decumanus Erichson, 1836: 51 (*Hylastes*)
paykullii Duftschmid, 1825: 99 (*Hylesinus*) [NO]
tenebrosus C.R. Sahlberg, 1836a: 139 (*Hylesinus*)
inouyei Nobuchi, 1959a: 10 **A: JA**
interstitialis Chapuis, 1876: 197[196] (*Hylastes*) **A: FE GAN HEI JA JIL NC LIA SC TAI**
imitator Reitter, 1900d: 59 (*Hylastes*)
niponicus Murayama, 1936: 142
junnanicus Sokanovskiy, 1959a: 93 **A: YUN**
longipillus Reitter, 1895n: 63 **A: FE GAN GUX HEI JA NC LIA SCH SHA SHX TAI YUN**
likiangensis Tsai & Hwang, 1964b: 237, 240
transbaicalicus Eggers, 1941b: 119
major Eggers, 1944a: 67 **A: FUJ HUN XIZ YUN**
palliatus Gyllenhal, 1813: 340 (*Hylesinus*) [NP] **E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IN IR IT LA LS LT MC ME NL NR NT PL SK SL SP SV ST SZ UK N: AG A: ES FE HEI IN JA KZ NC SC SHA TR WS NARi**
abietiperda Bechstein, 1818: 74 (*Bostrichus*)
fuscus Duftschmid, 1825: 105 (*Hylesinus*)
helferi A. Villa & G.B. Villa, 1835: 49 (*Hylurgus*)
marginatus Duftschmid, 1825: 104 (*Hylesinus*)
micrographus: Bechstein & Scharfenberg, 1804: 99 (*Dermestes*) [NA]
parvus Eggers, 1933a: 2
piceus Marsham, 1802: 58 (*Ips*) [NO]
rufescens Stephens, 1830: 364 (*Hylurgus*)
rufus Marsham, 1802: 57 (*Ips*) [NO]
spessiweffi Eggers, 1914b: 187 **A: ES FE JA NC NE SC TAI**
modestus Murayama, 1937: 367
squamosus Murayama, 1942: 56
sulcatus Eggers, 1933e: 97 **A: SCH YUN**
tuberculatus Eggers, 1933e: 98 **A: SCH**

genus *Alniphagus* Swaine, 1918: 73 type species *Hylesinus aspericollis* LeConte, 1876

Hylastinoides Spessivtsev, 1919: 249 type species *Hylastes alni* Niisima, 1909 (= *Hylesinus costatus* Blandford, 1894)
costatus Blandford, 1894a: 63 (*Hylesinus*) A: FE JA JIL NC SC TAI
alni Niisima, 1909: 137 (*Hylastes*)
imitator Sokanovskiy, 1958: 38

genus *Dactylipalpus* Chapuis, 1869: 12 type species *Dactylipalpus transversus* Chapuis, 1869

Dactylopselaphus Gemminger & Harold, 1872: 2678 [RN] type species *Dactylipalpus transversus* Chapuis, 1869
Ethadopselaphus Blandford, 1896d: 321 type species *Ethadopselaphus cicatricosus* Blandford, 1896
transversus Chapuis, 1869: 12 A: TAI AUR ORR
quadratocollis Chapuis, 1869: 12

genus *Ficicis* Lea, 1910a: 147 type species *Ficicis varians* Lea, 1910

Ficiphagus Murayama, 1958: 930 type species *Phloeosinus goliathoides* Murayama, 1955 (= *Hylesinus porcatus* Chapuis, 1869)
porcatus Chapuis, 1869: 31 (*Hylesinus*) A: HAI JA SD TAI UP YUN AUR ORR
crassus Beeson, 1929: 220 (*Hylesinus*)
goliathoides Murayama, 1955: 94 (*Phloeosinus*)
insularum Beeson, 1940: 192 (*Hylesinus*)
koebelei Lea, 1910a: 147
philippinensis Eggers, 1923a: 137 (*Hylesinus*)
subcostatus Eggers, 1923a: 137 (*Hylesinus*)
subopacus Eggers, 1930a: 10 (*Hylesinus*)
javanus Eggers, 1923a: 135 (*Hylesinus*) A: UP ORR

genus *Hylastinus* Bedel, 1888a: 388 type species *Ips obscurus* Marsham, 1802

achillei Reitter, 1895n: 54 N: AG A: SY
fankhauseri Reitter, 1895n: 54 E: AU CR FR IT SL SZ
kroaticus A. G. Fuchs, 1912: 49 E: BG CR GR
obscurus Marsham, 1802: 57 (*Ips*) E: AU BE CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LA NL PL
PT SK SL ST SV SP SZ UK N: AG CI MO MR NARi NTRi
crenatus Duftschmid, 1825: 104 (*Hylesinus*)
crenatus Olivier, 1800 78: 12 (*Scolytus*) [NA]
fuscescens Stephens, 1830: 365 (*Hylurgus*)
piceus Stephens, 1830: 365 (*Hylurgus*) [NA]
pilosus Eggers, 1944c: 140
trifolii P.W.J. Müller, 1807: 47 (*Bostrichus*)
tiliae Semenov, 1902: 271 E: ST A: GG

genus *Hylesinopsis* Eggers, 1920b: 40 type species *Hylesinopsis dubia* Eggers, 1920

Chilodendron Schedl, 1953b: 74 type species *Chilodendron planicolle* Schedl, 1953
Trypographus Schedl, 1950c: 213 type species *Trypographus joveri* Schedl, 1950
arabiae Schedl, 1975c: 353 A: YE
saudiarabiae Schedl, 1971c: 434 (*Chilodendron*) A: SA

genus *Hylesinus* Fabricius, 1801: 390 type species *Bostrichus crenatus* Fabricius, 1787

Leperisinus Reitter, 1913h: 40 type species *Bostrichus fraxini* Panzer, 1799 (= *Bostrichus varius* Fabricius, 1775)
aesculi Kugelann, 1794: 525 (*Bostrichus*) E: "Preussen"
botscharnikovi Stark, 1931: 81, 83 E: ST A: AB AF IN
cholodkovskiyi Berger, 1917: 246 A: FE HEI
cingulatus Blandford, 1894a: 67 A: FE HEI JA JIL NC SC
crenatus Fabricius, 1787a: 37 (*Bostrichus*) E: AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
IR IT LA LT LU MC NR NT PL RO SK SL SP SV ST SZ UK N: AG MO A: IN KI TR
crenatus Gravenhorst, 1807: 196 (*Anthrribus*) [HN]
prutenskii Sokanovskiy, 1959b: 276
sulcatus Marsham, 1802: 59 (*Ips*)
eos Spessivtsev, 1919: 248 A: FE HEI JA NC NE "Central China"
laticollis Blandford, 1894a: 65 A: FE HEI JA NC SC
lubarskii Stark, 1936a: 153
striatus Eggers, 1933a: 4
macmahoni Stebbing, 1909: 16 (*Sphaerotrypes*) A: KA PA ORR
altemans Schedl, 1959c: 172
fraxinoides Schedl, 1959a: 39 (*Leperisinus*)
mandshuricus Eggers, 1922a: 15 A: "Manchuria"

- nobilis* Blandford, 1894a: 64 **A:** FE HEI JA
shabliovskiyi Kurentsov, 1941: 113
- pravdini* Stark, 1936a: 153 **A:** FE NC
- taranio* Danthoine, 1788: 270("70") (*Byrrhus*) **E:** AU BE BU CR CZ DE FR GB GE GR HU IT LA
 MC MD ME NR PL SB SK SL SP SV ST SZ UK **N:** AG LB MO **A:** IN IS JAi LE TR **NTRi**
antipodus Schedl, 1952a: 17
bicolor Brullé, 1832b: 250 (*Hylesinus*)
esau Gredler, 1863: 370
oleiperda Fabricius, 1792: 366 (*Bostrichus*)
scaber Marsham, 1802: 56 (*Ips*)
suturalis W. Redtenbacher, 1842: 21
toranio: Reitter, 1916a: 278 [ISS, NA]
- tristis* Blandford, 1894a: 66 **A:** JA TAI
- tupolevi* Stark, 1936a: 151 **A:** AB KI TD YUN
denticulosus Sokanovskiy, 1956: 44
tupolevi Eggers, 1942: 28 (*Leperisus*)
- varius* Fabricius, 1775: 60 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LS LT LU MA MC ME NR NT PL PT RO SB SK SL SP SV ST SZ UK **N:** AG MO
 TU **A:** HEI IN JIL LIA SHA TR
griseus Marsham, 1802: 55 (*Ips*)
fraxini Panzer, 1799b: 13 (*Bostrichus*)
fraxini Bechstein, 1804: 107 (*Bostrichus*) [HN]
haemorrhoidalis Marsham, 1802: 56 (*Ips*)
henscheli Knotek, 1892: 234
melanocephalus Fabricius, 1792: 368 (*Bostrichus*)
minutus Fabricius, 1777: 211 (*Bostrichus*)
picipennis Stephens, 1830: 359
pubescens Fabricius, 1798: 161 (*Anthribus*)
rufescens Marsham, 1802: 55 (*Ips*)
varius Olivier, 1800: 78: 11 (*Scolytus*) [HN]
varius Fabricius, 1801: 391 [HN]
- verae* Petrov, 2002: 121 **A:** IN TM
- wachtlii orni* A. G. Fuchs, 1906: 51 **E:** AU BE BU CR CZ DE FI FR GB GE GR HU IT MC NL NR
 PL RO SK SL SP SV SZ UK
uniformis Endrödi, 1957: 308 [NA]
- wachtlii wachtlii* Reitter, 1887b: 193 **E:** FR
- genus *Kissophagus* Chapuis, 1869: 34** type species *Hylesinus hederæ* Schmitt, 1843 (= *Hylesinus vicinus* Comolli, 1837)
- erinacellus* Wichmann, 1916: 18 **E:** CR GR
- novaki* Reitter, 1894a: 45 **E:** AU CR CZ FR GE GR IT ME SK ST SZ **N:** AG
binodus Reitter, 1913h: 45
- vicinus* Comolli, 1837: 36 (*Hylesinus*) **E:** AU BE CR FR GB GE GR HU IT MA PL SB SP ST SZ
 UK **N:** AG **A:** IN TR
hederæ Schmitt, 1843: 108 (*Hylesinus*)
nuesslini Reitter, 1913h: 44
- genus *Longulus* Krivolutskaya, 1968: 50** type species *Hylesinus elatus* Niisima, 1913
elatus Niisima, 1913: 2 (*Hylesinus*) **A:** FE (Kuril Is.) JA
- genus *Neopteleobius* Nobuchi, 1971a: 125** type species *Hylesinus scutulatus* Blandford, 1894
scutulatus Blandford, 1894a: 67 (*Hylesinus*) **A:** JA LIA NC SC
trepanatus Wichmann, 1914a: 137 (*Pteleobius*)
- genus *Pteleobius* Bedel, 1888a: 392, 393** type species *Bostrichus vittatus* Fabricius, 1792
kraatzii Eichhoff, 1864: 30 (*Hylesinus*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT MC NL PL
 SK SP ST SZ UK **N:** AG CI **A:** IN TR
putonii Eichhoff, 1868d: 403 (*Hylesinus*)
- vittatus* Fabricius, 1787a: 38 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ FR GB GE GR HU IR IT
 LA LT MC NL PL RO SB SK SP ST SZ UK **A:** IN IS TR
coadunatus Marsham, 1802: 58 (*Ips*)
furcatus Marsham, 1802: 55 (*Ips*)
sericeus Marsham, 1802: 55 (*Ips*)

genus *Chaetoptelius* A. G. Fuchs, 1913b: 43 [RN] type species *Hylesinus vestitus* Mulsant & Rey, 1861
Acrantus Broun, 1882: 409 [RN] type species *Homarus mundulus* Broun, 1881
Chaetophorus A. G. Fuchs, 1912: 46 [UN] type species *Hylesinus vestitus* Mulsant & Rey, 1861
Homarus Broun, 1881: 740 [HN] type species *Homarus mundulus* Broun, 1881
vestitus Mulsant & Rey, 1861: 340 (*Hylesinus*) **E:** BU CR FR GR IT MC SP ST UK **N:** AG CI MO
TU A: IN IQ IS SA SY TD TR UP **NTR ORR**
indigenus Wollaston, 1864: 267 (*Hylesinus*)
vestitus Mulsant & Rey, 1862: 87 (*Hylesinus*) [HN]

genus *Dendroctonus* Erichson, 1836: 52 type species *Bostrichus micans* Kugelann, 1794
armandi Tsai & C-L. Li, 1959: 80 **A:** GAN GUI HEI HEN HUB HUN SCH SHA SHX YUN
prosorovi Kurentsov & Kononov, 1966: 29
micans Kugelann, 1794: 523 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GBi GE GR
HU IT LA LT LU ME NL NR NT PL SK SL SP SV SZ UK **A:** ES FE GAN HEI JA JIL KZ
LIA MG NMO QIN SCH TR WS XIN XIZ
abietinus Fabricius, 1792: 367 (*Bostrichus*) #³
valens LeConte, 1857: 59 **Ai:** HEB HEN SHA SHX **NAR**
beckeri Thatcher, 1954: 4

genus *Hylurgus* Latreille, 1806: 274 type species *Bostrichus ligniperda* Fabricius, 1787
indicus Wood, 1985: 273 **A:** UP
ligniperda Fabricius, 1787a: 37 (*Bostrichus*) **E:** AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE
GR HU IT LA LT MC MD NL NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG CI MO MR
TU A: CY HEI JAi LE SCi SHNi TR WS **AFRi AURi NARi NTRi**
elongatus Herbst, 1793: 117 (*Bostrichus*) [HN]
flavipes Panzer, 1799a: 9 (*Bostrichus*)
longulus Kolenati, 1846: 38
micklitzii Wachtl, 1881: 227 **E:** CR FR GE GR HU IT MA SP ST **N:** AG EG LB MO TU **A:** IS LE
TR

genus *Hylurgus*, nomen dubium
rufipes Stephens, 1835: 419 **E:** GB

genus *Pseudohylesinus* Swaine, 1917: 11 type species *Pseudohylesinus grandis* Swaine, 1917 (= *Hylurgus sericeus* Mannerheim, 1843)
nebulosus nebulosus LeConte, 1860: 285 (*Hylesinus*) **Ai:** TR **NAR**
sericeus Mannerheim, 1843: 296 (*Hylurgus*) **Ai:** JA **NAR**
grandis Swaine, 1917: 13
yasumatsui Nobuchi, 1971b: 160

genus *Pseudoxylechinus* Wood & F.-S. Huang, 1986: 465 type species *Pseudoxylechinus uniformis*
Wood & F.-S. Huang, 1986
indicus Wood, 1986: 468 **A:** SD
piceae Z.-L. Chen & Yin, 2001: 336, 338 **A:** YUN
rugatus Wood & F.-S. Huang, 1986: 467 **A:** YUN
setosus Eggers, 1939a: 3 (*Kissophagus*) **A:** NP **ORR**
sinensis Wood & F.-S. Huang, 1986: 467 **A:** YUN
tibetensis Wood & F.-S. Huang, 1986: 466 **A:** XIZ
tiliae Niisima, 1910: 2 (*Kissophagus*) **A:** JA
uniformis Wood & F.-S. Huang, 1986: 465 **A:** SCH SHA
variegatus Wood & F.-S. Huang, 1986: 466 **A:** SHX

genus *Tomiscus* Latreille, 1802: 203 type species *Dermestes piniperda* Linnaeus, 1758
Blastophagus Eichhoff, 1864: 25 [SN] type species *Dermestes piniperda* Linnaeus, 1758
Myelophilus Eichhoff, 1878c: 400 [URN, SN]
armandii Li & Z. Zhang, 2010: 60 **A:** YUN
brevipilosus Eggers, 1929c: 103 (*Blastophagus*) **A:** FUJ JA SC YUN
khasianus Murayama, 1959: 75 (*Blastophagus*)
multisetosus Murayama, 1963a: 37 (*Blastophagus*)

destruens Wollaston, 1865: 45 (*Hylurgus*) E: CR FR GR IT PT SP ST UK N: AG MR A: CY IN IS TR

minor Hartig, 1834: 413 (*Hylesinus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK A: ANH ES FE CY FUJ GAN GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX KZ LIA MG NC NMO QIN SC SCH SHA SHX TAI TR WS YUN ZHE NARI

corsicus Eggers, 1911a: 75 (*Myelophilus*)

pilifer Spessivtsev, 1919: 250 (*Myelophilus*) A: BEI FE HEB HEI HUB JIL NC NMO QIN SCH SHA SHX XIZ YUN

piniperda Linnaeus, 1758: 355 (*Dermestes*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG MO MR TU A: ANH CHQ CY ES FE FUJ GAN GUI HEB HEI HEN HUB HUN IS JA JIA JIL JIX KZ LIA MG NC NMO QIN SC SCH SHA SHN SHX TAI TR WS YUN ZHE NARI

ORR

analogus LeConte, 1868: 172 (*Hylurgus*)

major Eggers, 1943a: 50 (*Blastophagus*)

testaceus Fabricius, 1787a: 37 (*Bostrichus*)

puellus Reitter, 1895n: 53 (*Myelophilus*) A: FE JA NC

orientalis Krivolutskaya, 1956: 828 (*Blastophagus*)

starki Eggers, 1929c: 104 (*Blastophagus*)

yunnanensis Kirkendall & Faccoli, 2008: 32 A: YUN

genus *Xylechinus* Chapuis, 1869: 36 type species *Hylesinus pilosus* Ratzeburg, 1837

Pruniphagus Murayama, 1958: 930 type species *Pruniphagus gummensis* Murayama, 1958

Squamosinus Nunberg, 1964: 431 type species *Squamosinus chiliensis* Nunberg, 1964

Xylechinops Browne, 1973: 283 type species *Xylechinus australis* Schedl, 1957

arisanus Eggers, 1939b: 114 A: TAI

bergieri Spessivtsev, 1919: 249 A: FE HEI NC

darjeelingensis Schedl, 1971b: 371 A: NP SD

fatsiae Lin, 2020: 172 A: TAI

gummensis Murayama, 1958: 931 (*Pruniphagus*) A: JA

obscurus Eggers, 1941c: 222 A: FUJ

ougeinia Wood, 1988a: 37 A: UP

padus Wood, 1988a: 38 A: HP KA UP YUN

pilosus Ratzeburg, 1837: 178 (*Hylesinus*) E: AU BE CT CZ DE EN FI FR GB GE GR IT LA ME NR NT PL RO SK SL SV ST SZ UK A: ES FE HEI JA JIL KZ MG NC SHA WS XIN

7.14.12. Tribe Hyorrhynchini Hopkins, 1915

genus *Hyorrhynchus* Blandford, 1894a: 58 type species *Hyorrhynchus lewisi* Blandford, 1894

ebianensis F.-S. Huang & Yin, 1983: 339 A: SCH

kalimpongensis Maiti & Saha, 1989: 41 A: SD

lewisi Blandford, 1894a: 60 A: FE (Kuril Is.) JA TAI **ORR**

sensarmai Maiti & Saha, 1989: 44 A: SD

shiva Maiti & Saha, 1989: 46 A: SD **ORR**

tuberopectus F.-S. Huang & Yin, 1983: 340 A: SCH

unicornis Nobuchi, 1966: 51 A: JA TAI

genus *Pseudohyorrhynchus* Murayama, 1950b: 61 type species *Pseudohyorrhynchus wadai* Murayama, 1950

blandfordi Sampson, 1913: 446 (*Hyorrhynchus*) A: NP SD XIZ YUN **ORR**

flavopannus F.-S. Huang & Yin, 1983: 338 (*Hyorrhynchus*) A: SCH

wadai kurilensis Krivolutskaya, 1996: 331 A: FE (Kuril Is.)

wadai wadai Murayama, 1950b: 61 A: JA TAI

genus *Sueus* Murayama, 1951: 1 type species *Sueus sphaerotrypoides* Murayama, 1951 (=

Hyorrhynchus niisimai Eggers, 1926)

Parasphaerotrypes Murayama, 1958: 933 type species *Sphaerotrypes controversae* Murayama, 1950 (= *Hyorrhynchus niisimai* Eggers, 1926)

niisimai Eggers, 1926a: 133 (*Hyorrhynchus*) A: HAI JA SD TAI **AUR ORR**

controversae Murayama, 1950b: 62 (*Sphaerotrypes*)

pilosus Eggers, 1936a: 81 (*Hyorrhynchus*)
sphaerotrypoides Murayama, 1951: 2

7.14.13. Tribe Hypoborini Nüsslin, 1911

genus *Hypoborus* Erichson, 1836: 62 type species *Hypoborus ficus* Erichson, 1836
ficus Erichson, 1836: 62 E: AU AZ BH BU CR FR GE GR HU IT MA MC ME PL PT SL SP ST
 SZ UK N: AG CI EG MO MR TU A: AB CY IN IQ IS JO TR
siculus Ferrari, 1867: 18

genus *Liparthrum* Wollaston, 1854b: 294 type species *Liparthrum bituberculatum* Wollaston, 1854

Dacryophthorus Schedl, 1971a: 281 type species *Dacryophthorus brincki* Schedl, 1971
Erineosinus Blackman, 1920: 53 type species *Erineosinus squamosus* Blackman, 1920
Phloeochilus Schedl, 1953d: 292 type species *Phloeochilus palaquius* Schedl, 1953

arnoldi Semenov, 1902: 272 E: BU CR RO ST A: AB GG TR

abadjanidis Eggers, 1910b: 558

artemisiae Wollaston, 1854b: 299 N: CI MR

bartschti Mühl, 1891: 202 E: AU HU SK ST A: IN TR

bicaudatum Wollaston, 1865: 44 N: CI

bituberculatum Wollaston, 1854b: 297 N: CI MR

canum Israelson, 1990: 6 N: CI

colchicum Semenov, 1903: 79 E: CR SP ST N: AG

corsicum Eichhoff, 1878a: 383 E: FR (Corse)

corsicum Eichhoff, 1878b: 110 [HN]

curtum Wollaston, 1854b: 298 E: AZ N: CI MR

ciliatum Eggers, 1928c: 283

genistae genistae Aubé, 1862b: 388 (*Hypoborus*) E: FR IT SP N: AG MO TU A: IS TR

peyrinhoffi Pfeffer, 1941a: 26

genistae georgi Knotek, 1895: 89 E: BH CR GR ME ST "Caucasus" A: CY

albidum Wichmann, 1916: 21

cytisi Eggers, 1927b: 121

inarmatum Wollaston, 1860b: 364 N: CI MO MR

laurivorum Schedl, 1968: 23 A: TR

longifolia Stebbing, 1903: 267 (*Cryphalus*) A: HP UP ORR

lowei Wollaston, 1862a: 174 N: AZ CI

mandibulare Wollaston, 1854b: 295 E: AZ FR GB SP N: CI MR

mori Aubé, 1862b: 387 (*Hypoborus*) E: CR FR GR IT MA SP N: AG MO TU

dalmatinum Eggers, 1944c: 140

nigrescens Wollaston, 1865: 44 N: CI MO A: TR

degener Lindberg, 1953: 18

semidegener Israelson, 1990: 7 N: MR

7.14.14. Tribe Ipini Bedel, 1888

genus *Acanthotomicus* Blandford, 1894a: 89 type species *Acanthotomicus spinosus* Blandford, 1894

Mimips Eggers, 1932a: 33 type species *Ips pilosus* Eggers, 1924

diaboliculus Cognato & S.M. Smith, 2020: 539 A: YUN ORR

perexiguus Blandford, 1896b: 201 (*Tomicus*) A: SD YUN ORR

denticulus Eggers, 1923a: 163 (*Ips*)

philippinensis Eggers, 1927e: 78 (*Ips*)

spinosus Blandford, 1894a: 90 A: JA TAI YUN

suncei Cognato, 2018: 596 A: JIA SHG

genus *Ips* DeGeer, 1775: 190 type species *Dermestes typographus* Linnaeus, 1758

Bonips Cognato, 2001: 779 type species *Tomicus bonanseai* Hopkins, 1906

Bostrichus Fabricius, 1775: 59 [HN] type species *Dermestes typographus* Linnaeus, 1758

Tomicus: Latreille, 1806: 276 [NA]

Cumatotomicus Ferrari, 1867: 44 type species *Bostrichus stenographus* Duftschmid, 1825 (= *Dermestes sexdentatus* Boerner, 1776)

Cyrtotomicus Ferrari, 1867: 44 type species *Bostrichus acuminatus* Gyllenhal, 1827

Emarips Cognato, 2001: 779 type species *Tomicus emarginatus* LeConte, 1876

Granips Cognato, 2001: 780 type species *Tomicus grandicollis* Eichhoff, 1868

acuminatus Gyllenhal, 1827: 620 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
 GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK

- "Caucasus" **A:** ES FE FUJ GAN HEB HEI HEN HEI HUN IN JA JIL KZ LIA MG NC NMO QIN SC SCH SHA SHN SHX SY TAI TR WS XIN YUN **ORR**
geminatus Zetterstedt, 1828: 345 (*Bostrichus*)
heydeni Eichhoff, 1884: 298 (*Tomicus*)
- amitinus* Eichhoff, 1872b: 138 (*Tomicus*) **E:** AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT MC ME NL NT PL RO SK SV SZ UK **A:** TR
montanus A. G. Fuchs, 1913a: 80
- calligraphus* Germar, 1823: 461 (*Bostrichus*) **Ai:** GUA **NAR**
exesus Say, 1826: 255 (*Bostrichus*)
interstitialis Eichhoff, 1869b: 273 (*Tomicus*)
ponderosae Swaine, 1925: 197
praemorsus Eichhoff, 1868c: 401 (*Tomicus*)
- cembrae* Heer, 1836: 28 (*Bostrichus*) **E:** AU BE CT CZ DE FR GB GE GR HU IT LS NL NT PL SK SL SZ UK **A:** ES FE HEI JA JIL KZ MG SC TAI WS
engadinensis A. G. Fuchs, 1913a: 82
fallax Eggers, 1915b: 96
shinanoensis Yano, 1924: 2
- chinensis* Kurentsov & Kononov, 1966: 31 **A:** YUN
- duplicatus* C.R. Sahlberg, 1836a: 144 (*Bostrichus*) **E:** AU BEi BY CT CZ EN FI FR GE HU LA LS LT NR NT PL SK SV SZ UK **A:** ES FE HEI JA JIL KZ LIA MG NC NMO SCH WS XIN
infucatus Eichhoff, 1877a: 392 (*Tomicus*)
infucatus Eichhoff, 1878b: 247 [HN] (*Tomicus*)
judeichii Kirsch, 1871a: 388 (*Bostrichus*)
rectangulus Eichhoff, 1867: 83 (*Tomicus*)
- grandicollis* Eichhoff, 1868c: 402 (*Tomicus*) **Ai:** GUA **AURi** **NAR**
cacographus LeConte, 1868: 162 (*Tomicus*)
chagnoni Swaine, 1916: 186
cloudcrofti Swaine, 1924: 70
cribricollis Eichhoff, 1869b: 273 (*Tomicus*)
- hauseri* Reitter, 1895n: 81 **A:** ES FE JIL KI KZ TD TR WS XIN
ussuriensis Reitter, 1913h: 107
- longifolia* Stebbing, 1909: 26 (*Tomicus*) **A:** BT HP NP PA UP XIN XIZ "W Himalaya"
- nitidus* Eggers, 1933e: 101 **A:** GAN GUI HEI NMO QIN SCH XIN XIZ YUN
- schmutzenhoferi* Holzschuh, 1988: 482 **A:** BT NP SD
- sexdentatus* Boerner, 1776: 78 (*Dermestes*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK
"Caucasus" A: ES FE GAN HEB HEI HEN HUB JA JIL KZ LIA MG NC NMO SC SCH SHA SHX TR WS YUN **ORR**
junnanicus Sokanovskiy, 1959a: 94
pinastri Bechstein, 1804: 93 (*Bostrichus*)
stenographus Duftschmid, 1825: 88 (*Bostrichus*)
- shangrila* Cognato & Sun, 2007: 8 **A:** GAN QIN SCH SHA XIZ YUN
- stebbingi* Strohmeier, 1908a: 69 **A:** AF HP KA NP PA UP XIN XIZ
blandfordi Stebbing, 1909: 27 (*Tomicus*)
ribbentropi Stebbing, 1909: 25 (*Tomicus*)
- subelongatus* Motschulsky, 1860b: 155 (*Tomicus*) **Ei:** NT UK **A:** ES FE HEI HEN JA JIL LIA MG NC NMO SHA SHN SHX WS XIN
- typographus* Linnaeus, 1758: 355 (*Dermestes*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU ICi IR IT LA LS LT LU MD ME NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG **A:** ES FE GAN HEI HEN IN JA JIL KZ MG NC NMO QIN SC SCH SHA TD TR WS XIN
japonicus Niisima, 1909: 147
octodentatus Paykull, 1800: 146 (*Bostrichus*)

genus *Orthotomicus* Ferrari, 1867: 44 type species *Bostrichus laricis* Fabricius, 1792

- Neotomicus* A. G. Fuchs, 1911: 33 type species *Bostrichus laricis* Fabricius, 1792
- angulatus* Eichhoff, 1876: 200 (*Tomicus*) **A:** CE FE FUJ JA JIA NC NO SC TAI YUN **AURi** **ORR**
- erosus* Wollaston, 1857: 95 (*Tomicus*) **E:** AZ AU BU CR CT FR GB GR HU IT MA MC ME PT SL SP ST UK **N:** AG EG LB MO MR TU **A:** AF ANH FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN IN IS JIA JIX JO LIA SCH SHA SHN SHX SY TR UZ YUN ZHE "Korea" **AFRi** **NARi**
rectangulus Ferrari, 1867: 83 (*Tomicus*)
- golovjankoi* Pyatnitskiy, 1930: 179 **A:** ES FE HEI JA JIL NC NE SC
- kuniyoshii* Nobuchi, 1959b: 23 (*Ips*) **A:** JA (Ryūkyū) TAI

- laricis* Fabricius, 1792: 365 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK
"Caucasus" **N:** AG MO **A:** ES FE HEB HEI IN JA KZ MG NC SC SHA SHX TR WS **NTRi**
chalcographus Olivier, 1800: 78: 7 (*Scolytus*) [NA]
- longicollis* Gyllenhal, 1827: 621 (*Bostrichus*) **E:** BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA MC NR NT PL SB SK SL SP ST SV SZ UK **A:** SY TR
oblitus Perris, 1862: 218 (*Tomicus*)
- mannsfeldi* Wachtl, 1880: 51 (*Tomicus*) **E:** AU BH BU CR FR GR HU IT MC ME RO SP **A:** IN TR
multidentatus Murayama, 1953a: 34 (*Ips*) **A:** JA
nankinensis Kurentsov & Kononov, 1966: 32 **A:** JIA
nobilis Wollaston, 1862b: 441 (*Tomicus*) **N:** CI
pinivorus Schedl, 1961a: 187 **A:** TR
proximus Eichhoff, 1868d: 403 (*Tomicus*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT MD NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus" **N:** AG **A:** ES FE FUJ IN IQ JA KZ MG NC NO SC TR WS "Manchuria" **AFRi ORR**
fejferi Keler, 1925: 191 (*Ips*)
omissus Eichhoff, 1872b: 138 (*Tomicus*)
- robustus* Knotek, 1899: 296 (*Tomicus*) **E:** AU BH BU CZ GR HU SK **N:** AG **A:** SY TR
melanurus Reitter, 1913h: 109
- starki* Spessivtsev, 1926b: 217 **E:** BY CT LT NT PL ST **A:** ES FE HEI JIL QIN SCH SHA SHX WS XIN YUN
- suturalis* Gyllenhal, 1827: 622 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU ICi IT LA LT MC MD ME NL NR NT PL PT RO SC SK SL SP ST SV SZ UK **A:** AB ES FE IN JA JIL KZ LIA MG NC QIN SC SCH SHA SHX YUN TR WS
nigritus Gyllenhal, 1827: 623 (*Bostrichus*)
- tosaensis* Murayama, 1950a: 52 (*Ips*) **A:** JA "Korea"
tridentatus Eggers, 1921: 41 **E:** AU **A:** TR
- genus *Pityogenes* Bedel, 1888a: 397** type species *Dermestes chalcographus* Linnaeus, 1761
Eggersia Lebedev, 1926: 121 type species *Bostrichus bidentatus* Herbst, 1783
Pityocera Balachowsky, 1947: 44 type species *Bostrichus quadridens* Hartig, 1834
- bidentatus* Herbst, 1783: 24 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BG BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus"
A: ES FE IN IS JA KZ MG TR WS **AFRi NARi**
ater Fabricius, 1792: 368 (*Bostrichus*) [HN]
bidens Fabricius, 1792: 368 (*Bostrichus*)
bispinus Guyon, 1855: 4815 (*Bostrichus*)
carniolicus A. G. Fuchs, 1911: 35
obtusus Eggers, 1932b: 81
- bistridentatus* Eichhoff, 1878b: 282 (*Tomicus*) **E:** AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MC ME PL RO SK SL SP ST UK **A:** CY JA NE TR
albicus Eggers, 1911b: 122
pilidens Reitter, 1895n: 79
- calcaratus* Eichhoff, 1878b: 281 (*Tomicus*) **E:** CR FR GR IT MA ME PT SP ST UK **N:** AG MO TU
A: IN IS SY TR
herbellae Strohmeyer, 1929: 181
lipperti Henschel, 1885: 242 (*Tomicus*)
opacifrons Reitter, 1913h: 99
- chalcographus* Linnaeus, 1761: 143 (*Dermestes*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU ICi IRi IT LA LS LT MC MD ME NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK **A:** ES FE HEI IN JA JIL LIA MG NC NMO QIN SC SCH SHA TR WS XIN YUN **NTRi**
sexdentatus Olivier, 1800: 78: 11 (*Scolytus*)
spinus DeGeer, 1775: 197 (*Ips*)
xylographus C.R. Sahlberg, 1836b: 148 (*Bostrichus*)
- conjunctus* Reitter, 1887b: 196 **E:** AU BU CZ FR GE HU IT RO SK SL SZ UK **A:** ES FE HEB JA LIA MG TR WS "Mandschurei"
baicalicus Eggers, 1933c: 49
- foveolatus* Eggers, 1926a: 137 **A:** ES FE JA NC
irkutensis irkutensis Eggers, 1910a: 38 **E:** CT FI NR NT SV **A:** ES FE IN MG TR WS
irkutensis monacensis A. G. Fuchs, 1911: 3 **E:** AU BU CZ GE LT PL RO ST UK
bialowiezensis Karpiński, 1931: 34
- japonicus* Nobuchi, 1974: 39 **A:** GUI JA SCH SHA SHX XIZ YUN
pennidens Reitter, 1889g: 374 (*Tomicus*) **E:** GR ST **A:** CY IS SY TR

- porifrons* Eggers, 1933c: 50 E: GR A: CY
quadridens Hartig, 1834: 109 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT MC MD ME NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE IN KZ TR WS
rudnevi Sokanovskiy, 1959b: 278 A: FE
saalasi Eggers, 1914b: 188 E: FI NT PL SV A: ES GAN LIA MG QIN WS XIN
niger Sokanovskiy, 1960: 676
scitus Blandford, 1893a: 63 A: BEI HP KA NP PA TAI UP XIZ YUN **ORR**
coniferae Stebbing, 1909: 30
seirindensis Murayama, 1929: 26 A: CHQ FE HEI JA LIA NC SC SCH SHA YUN
aizawai Kôno, 1938a: 69
nitidus Eggers, 1941b: 121
spessivtsevi Lebedev, 1926: 120 A: HP KA KI KZ TD UP XIN
trepanatus Nördlinger, 1848: 239 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA ME NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: TD
austriacus Wachtl, 1887: 320 (*Tomicus*)
elongatus Løvendal, 1889: 23 (*Tomicus*)
- genus *Pityokteines* A. G. Fuchs, 1911: 33** type species *Ips curvidens* Germar, 1823
Orthotomides Wood, 1951: 32 type species *Orthotomicus lasiocarpi* Swaine, 1916
Pityoctines C.F.C. Schaufuss, 1916: 1246 type species *Ips curvidens* Germar, 1823
curvidens Germar, 1823: 462 (*Tomicus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LT LU MC NT PL PT RO SK SL SP ST SZ UK A: ES IN JA TR **AFRi NTRi**
calligraphus Duftschmid, 1825: 91 (*Bostrichus*)
orthographus Duftschmid, 1825: 91 (*Bostrichus*)
psilonotus Germar, 1823: 463 (*Tomicus*)
marketae Knížek, 1998: 189 A: TR
spinidens Reitter, 1895n: 85 (*Ips*) E: AU BH BU CR CT CZ FR GE GR IT LS NT PL RO SK SP ST SZ UK A: SC TR
heterodon Wachtl, 1895: 15 (*Tomicus*)
vorontzowi Jakobson, 1895: 521 (*Tomicus*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MC ME PL RO SK SL SP ST SZ UK A: TR

- genus *Premnobius* Eichhoff, 1878b: 65, 404** type species *Premnobius cavipennis* Eichhoff, 1878
ambitiosus C.F.C. Schaufuss, 1897: 109 (*Xylocleptes*) N: CI **AFR NTR**
brasilensis Nunberg, 1958: 490
spinus Hagedorn, 1908: 376

- genus *Pseudips* Cognato, 2000: 365** type species *Bostrichus concinnus* Mannerheim, 1852
orientalis Wood & Yin, 1986: 461 (*Ips*) A: QIN SCH XIZ YUN

tribus Ipini, incertae sedis

Bostrichus dendatus Sturm, 1826: pl.IV, fig.30 Unknown procedence

7.14.15. Tribe Micracidini LeConte, 1876

- genus *Pseudothysanoes* Blackman, 1920: 46** type species *Pseudothysanoes drakei* Blackman, 1920 (= *Cryphalus rigidus* LeConte, 1876)
Aphanocleptus Wood, 1960b: 63 type species *Aphanocleptus coniferae* Wood, 1960
Bostrichips Schedl, 1952a: 21 type species *Bostrichips spinatus* Schedl, 1952
Chalcohyus Blackman, 1943b: 363 type species *Chalcohyus securigenus* Blackman, 1943
Cryptocleptes Blackman, 1920: 51 [HN] type species *Cryptocleptes dislocatus* Blackman, 1920
Cryptulocleptus Wood, 1962: 76 [RN] type species *Cryptocleptes dislocatus* Blackman, 1920
Gretschkinia Sokanovskiy, 1959b: 276 type species *Gretschkinia mongolica* Sokanovskiy, 1959 (= *Cryphalus modestus* Murayama, 1940)
Neoglostatus Schedl, 1978b: 300 type species *Neoglostatus squamosus* Schedl, 1978 (= *Cryptocleptes abbreviatus* Schedl, 1954)
kashmiricus Buhroo & Knížek, 2020: 142 A: KA
modestus Murayama, 1940: 236 (*Cryphalus*) A: ES GAN HEB HEI JA LIA MG NC NE SHX
mongolicus Sokanovskiy, 1959b: 277 (*Gretschkinia*)

7.14.16. Tribe Phloeosinini Nüsslin, 1912

- genus *Hyledius* Sampson, 1921: 35** type species *Hyledius asper* Sampson, 1921 (= *Olonthogaster nitidicollis* Motschulsky, 1866)
Holonthogaster Gemminger & Harold, 1872: 2676 [UE] type species *Olonthogaster nitidicollis* Motschulsky, 1866
Hylurgulus Eggers, 1927d: 392 type species *Hylurgulus sumatranus* Eggers, 1927 (= *Phloeosinus hylurgulus* Eggers, 1940)
Olonthogaster Motschulsky, 1866b: 401 [NA] type species *Olonthogaster nitidicollis* Motschulsky, 1866
Phloeosinopsis Schedl, 1936c: 23 type species *Phloeosinopsis armata* Schedl, 1936
- ceylonicus* Schedl, 1959d: 473 (*Phloeosinus*) A: YUN ORR
- cribratus* Blandford, 1896b: 198 (*Phloeosinus*) A: HAI SCH YUN AUR ORR
australis Schedl, 1938b: 36 (*Phloeosinus*)
malayensis Schedl, 1936c: 22 (*Phloeosinus*)
tuberculosis Browne, 1970: 544 (*Phloeosinus*)
- genus *Phloeocranus* Schedl, 1942b: 7** type species *Phloeocranus bruchoides* Schedl, 1942
Diamerides Browne, 1949: 893 type species *Diamerides litsea* Browne, 1949 (= *Phloeocranus bruchoides* Schedl, 1942)
- bruchoides* Schedl, 1942b: 8 A: SD TAI ORR
litsea Browne, 1949: 894 (*Diamerides*)
- genus *Phloeosinopsioides* Schedl, 1964e: 317** [RN] type species *Phloeosinopsis triseriata* Schedl, 1964 (= *Xylechinus formosanus* Schedl, 1935)
Phloeosinopsis Schedl, 1964b: 297 [HN] type species *Phloeosinopsis triseriata* Schedl, 1964 (= *Xylechinus formosanus* Schedl, 1935)
- formosanus* Schedl, 1935e: 479 (*Xylechinus*) A: TAI ORR
triseriatus Schedl, 1964: 297 (*Phloeosinopsis*)
- genus *Phloeosinus* Chapuis, 1869: 37** type species *Hylesinus thujae* Perris, 1855
- abietis* Tsai & Yin, 1964: 92, 95 A: HUB YUN
- acatayi* Schedl, 1958a: 33 A: SY TR
libani Balachowsky, 1969: 649
- arisanus* Niisima, 1942: 73 A: TAI
- armatus* Reitter, 1887b: 192 E: GR IT N: LB A: CY IN IS JO LE PS SY TR NARI
andresi Eggers, 1927b: 120
- aubei* Perris, 1855a: lxviii (*Hylesinus*) E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GR HU IT MC ME NL PL PT RO SK SP ST SZ UK N: AG CI EG LB MO TU A: ANH AR BEI CY GAN GUI HEB HEN HUN IN IS JIA NC QIN SA SHA SHN SCH SHX SY TAI TM TR YUN
hercegovinensis Eggers, 1922b: 120
praenotatus Gredler, 1866: 370 (*Phloeophthorus*)
schumensis Eggers, 1922c: 166
transcaspicus Semenov, 1903: 79
- camphoratus* Tsai & Yin, 1964: 93, 96 A: TAI YUN ORR
- cedri* C.N.F. Brisout de Barneville, 1883d: 146 E: SP N: AG MO A: IN TR
maurus Balachowsky, 1969: 649
- gifuensis* Murayama, 1954: 190 A: JA
gifensis: Murayama, 1954: 190 [IOS, NA]
- gillerforsi* Bright, 1987: 3 E: AZ N: CI
- henschi* Reitter, 1901h: 201 E: BH BU CR GR MC UK A: LE SY
inermis Nunberg, 1948: 14
krimaeus Eggers, 1937: 334
stoeckleini Schedl, 1935a: 241
- hopehi* Schedl, 1953a: 23 A: BEI HEB HUN NIN SC SCH SHA SHX
- jubatus* Sampson, 1919: 112 A: NP UP
- kiushuensis* Murayama, 1955: 93 A: JA
dubius Blandford, 1894a: 70
izuensis Nobuchi, 1959a: 9
- kumamotoensis* Murayama, 1955: 91 A: JA
- laricionis* Faccoli & Sidoti, 2013: 98 E: IT (Sicilia)
- lewisi* Chapuis, 1876: 198 A: GUI JA JIL TAI
minutus Blandford, 1894a: 71
- machilus* Schedl, 1959c: 173 (*Hylesinus*) A: FUJ HUN UP
cinnamomi Tsai & Yin, 1964: 94, 96
- osumiensis* Murayama, 1955: 90 A: JA
- perlatus* Chapuis, 1876: 198 A: FUJ GUI HEN HUN JA NC SC SCH SHX TAI YUN
- pertuberculatus* Eggers, 1939b: 115 A: TAI
- pfefferi* Knížek, 1994: 124 A: CY
- phoebe* Wood, 1988c: 199 A: UP

- pulchellus* Blandford, 1894a: 69 A: JA
rudis Blandford, 1894a: 73 Ei: BE FR NL A: JA SC
shotoensis Murayama, 1955: 88
sannohensis Murayama, 1954: 190 A: GUI JA
seriatus Blandford, 1894a: 72 A: JA
shensi Tsai & Yin, 1964: 90, 95 A: SHA SHX YUN
sinensis Schedl, 1953a: 23 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN JIA JIX SCH SHA
 SHX YUN ZHE
squamulatus Chapuis, 1869: 39 A: UP "Himalaya"
thujae Perris, 1855a: lxxvii (*Hylesinus*) E: AL AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GR HU IT MA MC
 ME NL PL PT RO SK SL SP ST SZ UK N: AG CI EG LB MO TU A: TR
impessus Olivier, 1800: 78: 12 (*Scolytus*) #⁶
juniperi Döbner, 1860: 261 (*Dendroctonus*)
prostratus Peyerimhoff, 1919a: 259
serifer Wichmann, 1916: 17
thuyae Perris, 1855a: lxxvii (*Hylesinus*) [NA]
turkestanicus Semenov, 1902: 269 A: KI KZ TD UZ

7.14.17. Tribe Phloeotribini Chapuis, 1869

- genus *Phloeotribus* Latreille, 1797: 50** type species *Bostrichus oleae* Fabricius, 1792 (= *Scolytus scaraboeoides* Bernard, 1788)
Comesiella Del Guercio, 1925b: 213 type species *Comesiella sicula* Del Guercio, 1925 (= *Phloeophthorus pubifrons* Guillebeau, 1893)
Elzearius Guillebeau, 1893: 64 type species *Elzearius crenatus* Guillebeau, 1893 (= *Phloeophthorus spinulosus* Rey, 1883)
Eulytocerus Blandford, 1897: 161 type species *Eulytocerus championi* Blandford, 1897
Phloeophthorus Wollaston, 1854b: 299 type species *Phloeophthorus perfoliatus* Wollaston, 1854
Phthorophloeus Rey, 1883: 128 type species *Phloeophthorus spinulosus* Rey, 1883
brevicollis Kolenati, 1846: 38 (*Hylesinus*) E: CR FR (Corse) SB ST UK N: MO A: IN TR
caucasicus Reitter, 1891a: 32 E: AU CZ FR GE ST UK YU A: AB CY IN KI TM
cristatus Fauvel, 1889: 71 (*Phloeophthorus*) E: BH CR FR IT SP N: AG CI MR A: TR
geschwindi Seitner, 1920: 283 (*Phloeophthorus*)
helveticus Guillebeau, 1893: 60 (*Phloeophthorus*)
latus Wichmann, 1916: 14 (*Phloeophthorus*)
ovalis Eggers, 1941b: 120 (*Phloeophthorus*)
pectinicornis Balachowsky, 1949a: 116 (*Phloeophthorus*)
fraxini Eggers, 1913: 239 (*Phloeophthorus*) N: AG
hercegovinensis Seitner, 1920: 284 (*Phloeophthorus*) E: BH BU CR GR MC SP
liminaris Harris, 1852: 78 (*Tomicus*) Ei: BE FR IT **NAR**
mississippiensis Blackman, 1921: 4 (*Phthorophloeus*)
maroccanus Guillebeau, 1896: 152 (*Phloeophthorus*) E: FR N: AG MO
mayeti Guillebeau, 1893: 62 (*Phloeophthorus*) N: AG A: TR
muricatus Eggers, 1929a: 9 (*Phloeophthorus*) E: BU HU RO ST UK A: TR
perfoliatus Wollaston, 1854b: 301 (*Phloeophthorus*) E: FR IT SP N: MR
abeillei Guillebeau, 1893: 58 (*Phloeophthorus*)
peyerimhoffi Eggers, 1913: 239 (*Phloeophthorus*) E: GR SP N: AG MO
pseudocristatus Pfeffer, 1972: 40 (*Phloeophthorus*) E: GR A: TR
pubifrons Guillebeau, 1893: 59 (*Phloeophthorus*) E: AL CR FR GR IT SP N: AG A: CY TR
corsicus Guillebeau, 1893: 60 (*Phloeophthorus*)
guillebeui Reitter, 1913h: 35 (*Phloeophthorus*)
lineiger Guillebeau, 1893: 60 (*Phloeophthorus*)
siculus Del Guercio, 1925b: 210 (*Comesiella*)
rhododactylus Marsham, 1802: 58 (*Ips*) E: AU BE CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA
 MC NL PL PT RO SK SP SV SZ UK N: AG EG LB MO MR TU A: IN TR
austriacus Guillebeau, 1893: 58 (*Phloeophthorus*)
retamae Perris, 1864: 300 (*Hylesinus*)
spartii Nördlinger, 1847: 217 (*Hylesinus*)
tarsalis Förster, 1849: 35 (*Polygraphus*)
scarabaeoides Bernard, 1788: 271 (*Scolytus*) E: BU CR FR GR HU IT MA PT SP SZ UK N: AG CI
 EG LB MO TU A: CY IN IQ IS JO LE SY TR
occidentalis Sainte-Claire Deville, 1924: 148
oleae Fabricius, 1792: 366 (*Bostrichus*)
oleiphilus Del Guercio, 1925a: 196
scaraboeoides: Bernard, 1788: 271 (*Scolytus*) [NA, IOS]
sharpi Guillebeau, 1893: 62 (*Phloeophthorus*) E: FR N: AG

spinulosus Rey, 1883: 127 (*Phloeophthorus*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GE IT LA LS NL
NR NT PL RO SK SP SV SZ UK YU A: ES FE JA KZ MG WS
chapuisi Blandford, 1891: 213 (*Phloeophthorus*)
crenatus Guillebeau, 1893: 64 (*Elzearius*)
perrisi Guillebeau, 1893: 62 (*Phloeophthorus*)
vinogradowi Semenov, 1902: 269 (*Phloeophthorus*) E: BG GR ST

7.14.18. Tribe Polygraphini Chapuis, 1869

genus *Carphoborus* Eichhoff, 1864: 27 type species *Bostrichus minimus* Fabricius, 1798
Estenoborus Reitter, 1913h: 58 type species *Hylesinus perrisi* Chapuis, 1869
bonnairei C.N.F. Brisout de Barneville, 1884b: lii N: AG MO TU A: CY
cholodkovskyi Spessivtsev, 1916: 64 E: CT EN FI NR NT SV A: ES FE KZ MG WS
borealis Karpiński, 1933: 28
costatus Wichmann, 1915a: 106 A: HP KA UP "NW Himalayas"
henscheli Reitter, 1887b: 192 A: CY GG IS SY TR
jurinskii Eggers, 1910a: 36 A: ES MG
marani Pfeffer, 1941b: 177 E: GR HU ST
minimus Fabricius, 1798: 158 (*Bostrichus*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU
IT MC ME NL NT PL RO SK SL SP ST SZ UK N: AG EG LB MO TU A: GG IN IS NE TR
"SW Siberia"
balgensis Murayama, 1943: 99
squamulatus L. Redtenbacher, 1873: 370
perrisi Chapuis, 1869: 31 (*Hylesinus*) E: BH BU CR FR GR IT RO SP ST UK N: AG TU A: CY IN
IQ IS SY TD TM TR UP
abachidsei Stark, 1952: 232
kushkensis Sokanovskiy, 1954: 16
pini Eichhoff, 1881: 131 E: BH CR FR GR IT SP N: AG TU A: CY IN LE TR
attritus Peyerimhoff, 1932a: 274
rossicus Semenov, 1902: 272 E: AU CT FI NT SV A: ES FE WS
taireiensis Murayama, 1943: 98 A: NE
teplouchovi Spessivtsev, 1916: 65 E: CT FI NT SV A: ES FE GAN HEI LIA MG WS
zhobi Stebbing, 1909: 18 (*Phloeosinus*) A: HP PA

genus *Halystus* Schedl, 1982: 283 type species *Halystus namibiae* Schedl, 1982
Phloeographus Wood, 1984: 229 type species *Phloeographus mamibiae* Wood, 1984 (= *Halystus namibiae* Schedl, 1982)
bimaculatus Knižek, 2012b: 512 A: YE (Suqutra)

genus *Polygraphus* Erichson, 1836: 57 type species *Bostrichus pubescens* Fabricius, 1792 (= *Dermestes poligraphus* Linnaeus, 1758)
Lepisomus Kirby, 1837: 193 type species *Apate rufipennis* Kirby, 1837
Nipponopolygraphus Nobuchi, 1981a: 12 type species *Nipponopolygraphus kaimochii* Nobuchi, 1981
Ozophagus Eggers, 1920a: 234 type species *Ozophagus camerunus* Eggers, 1920 (= *Polygraphus primus* Wichman, 1915)
Pseudopolygraphus Seitner, 1911: 105 type species *Polygraphus grandiclava* C.G. Thomson, 1886
Spongotarsus Hagedorn, 1908: 372 type species *Spongotarsus quadrioculatus* Hagedorn, 1908
abietis Kurentsov, 1941: 131 A: FE NE NC
amplifolius Yin & F.-S. Huang, 1996: 347, 353 A: HUN
angustus Tsai & Yin, 1965: 329, 335 A: SCH YUN
aterrimus Strohmeyer, 1908a: 69 A: HP UP **ORR**
difficilis Wood, 1988b: 194 A: HP PA UP **ORR**
formosanus Nobuchi, 1967: 16 A: TAI
fulvipennis Niisima, 1941: 131 A: JA
gracilis Niisima, 1909: 136 A: FE JA JIL
grandiclava C.G. Thomson, 1886b: lxxii E: AU BE BH BU CR CT CZ FR GE HU IT MD PL RO
SK SL ST SZ UK YU
cembrae Seitner, 1911: 109
horyurensis Murayama, 1937: 368 A: FE JA NC NE SC TAI
japonicus Nunberg, 1956: 208 [RN] A: JA
granulatus Niisima, 1941: 125 [HN]
uchimappensis Murayama, 1956a: 282
jezoensis Niisima, 1909: 135 A: FE JA NC
jiulianshanensis Zhang, Li & Smith, 2021: 296 A: JIX

- junnanicus* Sokanovskiy, 1959a: 93 A: HAI SCH XIZ YUN **ORR**
kaimochii Nobuchi, 1981a: 13 (*Nipponopolygraphus*) A: JA **ORR**
querci Wood, 1988b: 195
kisoensis Niisima, 1941: 131 A: FE (Sakhalin) JA
longifolia Stebbing, 1903: 255 A: HP NP UP **ORR**
himalayensis Stebbing, 1908: 8
major Stebbing, 1903: 234 A: BT HP KA NP PA UP XIZ **ORR**
meakanensis Niisima, 1935: 2 A: JA
nigrielytris Niisima, 1913: 2 A: FE (Kamchatka, Kuril Is., Sakhalin) JA
nobuchii Choo & Woo, 1989: 57 A: SC
parvulus Murayama, 1956a: 279, 283, 291 A: JA
pini Stebbing, 1914: 522 A: HP KA NP PA UP **ORR**
minor Stebbing, 1903: 239 [HN]
poligraphus Linnaeus, 1758: 355 (*Dermestes*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB
GE GR HU IT LA LS LT LU MD ME NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK A: ES FE GAN
JA KZ MG NMO QIN SCH SHA SHX TR WS XIZ YUN **AFRi**
griseus Eggers, 1923b: 136
pubescens Fabricius, 1792: 368 (*Bostrichus*)
proximus Blandford, 1894a: 75 Ei: CT NT A: ESi FE HEI JA JIL NC SC WSi
laticollis Eggers, 1926a: 135
magnus Murayama, 1956a: 279, 282, 290
miser Blandford, 1894a: 76
nigricans Kurentsov, 1948: 50
oblongus Blandford, 1894a: 75
pterocaryi Yin & F.-S. Huang, 1996: 345, 352 A: ANH FUJ SHN
punctifrons C.G. Thomson, 1886a: xi E: CT CZ EN FI LA NR NT PL SK SV UK A: ES FE MG
WS
bicolor Sokanovskiy, 1960: 675
krivolutzkianus Stark, 1956: 830
seriatus Reitter, 1913h: 56
rudis hexiensis Yin & F.-S. Huang, 1996: 348 A: GAN NIN QIN SHA
rudis rudis Eggers, 1933e: 99 A: LIA GAN GUI QIN SCH XIZ YUN
likiangensis Tsai & Yin, 1965: 328, 334
retiventriculus Tsai & Yin, 1965: 329, 334
squameus Yin & F.-S. Huang, 1981: 558, 570
zhungdianensis Tsai & Yin, 1965: 327, 334
setosus Schedl, 1979b: 128 A: HP NP UP **ORR**
shariensis Niisima, 1941: 127 A: FE (Kuril Is., Sakhalin) JA
sinensis Eggers, 1933e: 100 A: CHQ SCH SHA SHX
squamosus Schedl, 1975d: 384 (*Blastophagus*) A: BT
squamulatus Niisima, 1941: 129 A: FE (Sakhalin) JA
ssiori Niisima, 1909: 132 A: FE (Kuril Is., Sakhalin) JA LIA
subopacus C.G. Thomson, 1871: 393 E: AU BU CT CZ EN FI FR GE HU LA ME NR NT PL SK
SV SZ UK A: ES FE HEI JA JIL MG NC SC WS
fontinalis Kurentsov, 1941: 136
minor Lindemann, 1875b: 242
namus Schedl, 1955a: 22
sachalinensis Eggers, 1926a: 135
szemaoensis Tsai & Yin, 1965: 330, 335 A: GUI SCH YUN **ORR**
taiwanensis Schedl, 1967a: 128 A: TAI
trenchi Stebbing, 1905: 6 A: PA **ORR**
verrucifrons Tsai & Yin, 1965: 331, 335 A: SCH XIZ YUN
yunnanensis Bright, 2002: 44 [RN] A: YUN
querci Yin & F.-S. Huang, 1996: 346, 353 [HN]

7.14.19. Tribe Scolytini Latreille, 1804

- genus *Cnemonyx* Eichhoff, 1868a: 150** type species *Cnemonyx galeritus* Eichhoff, 1868
Ceratolepis Chapuis, 1869: 52 type species *Ceratolepis jucunda* Chapuis, 1869
Loganius Chapuis, 1869: 52 type species *Loganius flavicornis* Chapuis, 1869
Minulus Eggers, 1912c: 206 type species *Minulus barbatus* Eggers, 1912 (= *Cnemonyx galeritus* Eichhoff, 1868)
Coptodryas Schedl, 1949b: 262 [HN] type species *Coptodryas hylurgoides* Schedl, 1949
Coptosomus Schedl, 1952d: 363 [RN] type species *Coptodryas hylurgoides* Schedl, 1949
galeritus Eichhoff, 1868a: 150 Ei: GR **NTR**

barbatus Eggers, 1912c: 207 (*Mimulus*)

genus *Scolytus* Geoffroy, 1762: 309 type species *Bostrichus scolytus* Fabricius, 1775

Archaeoscolytus Butovitsch, 1929: 23 type species *Scolytus claviger* Blandford, 1894
Confusoscolytus Tsai & Hwang, 1962: 3 type species *Eccoptogaster confusus* Eggers, 1922 (= *Scolytus japonicus* Chapuis, 1876)
Coptogaster Illiger, 1804: 108 type species *Bostrichus scolytus* Fabricius, 1775
Eccoptogaster Gyllenhal, 1813: 346 type species *Bostrichus scolytus* Fabricius, 1775
Ekkoptogaster Herbst, 1793: 124 type species *Bostrichus scolytus* Fabricius, 1775
Eptogaster: Ragusa, 1923: 18 [ISS]
Pinetoscolytus Butovitsch, 1929: 48 type species *Scolytus morawitzi* Semenov, 1902
Pygmaeoscolytus Butovitsch, 1929: 28 type species *Bostrichus pygmaeus* Fabricius, 1787
Ruguloscolytus Butovitsch, 1929: 47 type species *Bostrichus rugulosus* P.W.J. Müller, 1818
Scolytochelus Reitter, 1913h: 23 type species *Ips multistriatus* Marsham, 1802
Spinuloscolytus Butovitsch, 1929: 24 type species *Ips multistriatus* Marsham, 1802
Tubuloscolytus Butovitsch, 1929: 33 type species *Eccoptogaster intricatus* Ratzeburg, 1837

abaensis Tsai & Yin, 1962: 10, 16 **A**: NIN SCH SHA SHX YUN

amygdali Guérin-Méneville, 1847: xlvii **E**: AU BU CR FR GR IT MA MC PT SP ST UK **N**: CI

EG MO TU **A**: CY GG IN IS JO PA SY TR **ORR**

aegyptiacus Pic, 1920e: 55

anatolicus Eggers, 1911a: 74 (*Eccoptogaster*)

maillieri Eggers, 1912a: 49

rufipennis Brancsik, 1874a: 135

aomoriensis Nobuchi, 1973: 16 **A**: JA

aratus Blandford, 1894a: 79 **A**: FE HEI JA JIL NC SC

aequipunctatus Niisima, 1905: 71

brevipennis Kurentsov, 1941: 100

intermedius Kurentsov, 1941: 82

betulae Niisima, 1943: 141 **A**: JA

butovitschi Stark, 1936b: 153 **A**: BEI ES FE HEB HEI MG NMO SHA

butovitschi Eggers, 1942: 35 [HN]

carpini Ratzeburg, 1837: 187 (*Eccoptogaster*) **E**: AU BE BH BU CR CT CZ DE EN FR GE GR HU

IT LA LU ME NL PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **A**: TR

balcanicus Eggers, 1911a: 75 (*Eccoptogaster*)

peregrinus Eggers, 1908d: 215 (*Eccoptogaster*)

chelogaster Schedl, 1958e: 168 **A**: AP **ORR**

chikisani Niisima, 1905: 69 **A**: FE HEN JA NC NE SHX

curviventralis Niisima, 1905: 70

mandschuricus Schedl, 1941a: 72

claviger Blandford, 1894a: 80 **A**: CH FE JA NC SC

platystylus Wichmann, 1915b: 213 (*Eccoptogaster*)

dahuricus Chapuis, 1869: 60 **A**: FE ES HEI JA JIL NC

agnatus Blandford, 1894a: 78

possyeti Stark, 1938: 129

ecksteini Butovitsch, 1929: 26 **E**: KZ ST **A**: AB IN TM

eichhoffi Reitter, 1895n: 40 **E**: BU **A**: AB IN

iranicus Eggers, 1941b: 123

ellipticus Murayama, 1958: 929 **A**: JA

ensifer Eichhoff, 1881: 163 **E**: AU AZ BH BU CT CZ FR GE GR HU IT MA PL RO SB SK ST SZ

UK **A**: AB IN TR

esuriens Blandford, 1894a: 77 **A**: FE HEB HEI JA JIL SHA

sachalinensis Michalski, 1964: 666

frontalis Blandford, 1894a: 79 **A**: JA NE SC TAI

formosanus Eggers, 1939b: 115

gretschkini Sokanovskiy, 1956: 43 **A**: TD

intricatus Ratzeburg, 1837: 186 (*Eccoptogaster*) **E**: AN AU BE BH BU BY CT CR CZ DE EN FI FR

GB GE GR HU IT KZ LA LT LU MC ME NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK **N**:

AG MO TU **A**: AB IN KZ NC TR

lenkoranus Eggers, 1942: 34

penicillatus Reitter, 1913h: 21

picicolor Stephens, 1830: 362 [NO]

simmeli Eggers, 1923b: 133 (*Eccoptogaster*)

jacobsoni Spessivtsev, 1919: 246 (*Eccoptogaster*) **A**: FE HEI JA LIA NC

montanus Kurentsov, 1935: 22

rinskii Kurentsov, 1941: 103

japonicus Chapuis, 1876: 199 **A**: BEI CHQ ES FE HEB HEI JA JIA JIL LIA MG NC NMO SC

SCH SHA SHG SHX TAI

- confusus* Eggers, 1922a: 13 (*Eccoctogaster*)
mandli Eggers, 1922a: 13 (*Eccoctogaster*)
starki Kurentsov, 1941: 101
subconfusus Eggers, 1941b: 123
ussuriensis Kurentsov, 1941: 102
jaroschewskii Schevyrew, 1893a: 31 **E:** ST UK **A:** AB AF AR GG IN KZ TD TM UZ
granulifer Reitter, 1913h: 19
jaroschewskii Schevyrew, 1893b: 90 [HN]
kostini Sokanovskiy, 1954: 15
rufostriatus Sokanovskiy, 1956: 44
tauricus Eggers, 1914b: 185 (*Eccoctogaster*)
unispinosus Schevyrew, 1890: 470 [HN]
kashmirensis Schedl, 1958e: 168 **A:** KA
kirschii fasciatus Reitter, 1890f: 395 **E:** FR IT (Sicilia) SP ST **N:** AG **A:** IN TM TR UZ
demailoni Eggers, 1912a: 47 (*Eccoctogaster*)
kirschii kirschii Skalitzky, 1876: 110 **E:** AU BU CR CZ FR GE HU IT MC PL PT SB SK SP ST SZ
UK "Caucasus" N: AG **A:** IN IQ IS TD TR WS **AFRi NTRi**
ruguloides Sokanovskiy, 1954: 14
koenigi Schevyrew, 1890: 471 **E:** AU BH BU CR CZ FR HU IT MD RO ST UK "Caucasus" **N:**
AG MO A: AB ES IN IQ TM TR
aceris Knotek, 1892: 235
belokanicus Stark, 1941: 302
siculus Eggers, 1908c: 193 (*Eccoctogaster*)
koltzei Reitter, 1894d: 128 **A:** FE HEI JIL LIA NC
shanhaiensis Yin & F.-S. Huang, 1980: 50, 53
vexator Reitter, 1913h: 23
yablonianus Murayama, 1943: 96
kononovi Kurentsov, 1941: 98 **A:** FE
laevis Chapuis, 1869: 54 **E:** AU BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LS NR NT
PL SK SL SP ST SV SZ UK A: AB GG
azerbaidzhanicus Michalski, 1964: 662
pomacearum Butovitsch, 1929: 44
loevendali Eggers, 1912c: 203 (*Eccoctogaster*)
major Stebbing, 1903: 203 **A:** AF HP KA PA UP
deodara Stebbing, 1903: 220
minor Stebbing, 1903: 207
mali Bechstein, 1805: 882 (*Bostrichus*) **E:** AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
HU IR IT LA LT LU MA MC ME NL NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus" N:
AG EG MO A: ES FE IN JIL LIA TR WS **NARi**
bicallosus Eggers, 1933d: 75
castaneus Illiger, 1808a: 304 (*Bostrichus*)
castaneus Ratzeburg, 1837: 187 (*Eccoctogaster*) [HN]
nitidulus Chapuis, 1869: 59
pruni Ratzeburg, 1837: 186 (*Eccoctogaster*)
pyri Ratzeburg, 1837: 186 (*Eccoctogaster*)
strigilatus Reitter, 1908d: 23
sulcatus LeConte, 1868: 167
morawitzi Semenov, 1902: 267 **E:** CT NT **A:** ES FE HEI LIA MG NC WS
pini Eggers, 1942: 33
multistriatus Marsham, 1802: 54 (*Ips*) **E:** AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU
IR IT LA LT LU MC ME NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG EG MO TU
A: IN LE TR UZ **AURi NARi NTRi**
abhorrens Wichmann, 1913c: 210 (*Eccoctogaster*)
flavicornis Guérin-Méneville, 1835: pl. 40
javanus Chapuis, 1869: 56
kozikowskii Michalski, 1964: 663
nodifer Reitter, 1913h: 24
papuanus Schedl, 1936b: 8
therondi A. Hoffmann, 1939c: 36
triornatus Eichhoff, 1881: 160
ulmi L. Redtenbacher, 1849: 361
nakanei Nobuchi, 1967: 16 **A:** TAI
nitidus Schedl, 1936b: 8 **A:** HP KA NP PA UP XIX
numidicus C.N.F. Brisout de Barneville, 1883d: 147 **N:** AG MO
nunbergi Michalski, 1964: 665 **A:** FE
orientalis Eggers, 1910b: 557 (*Eccoctogaster*) **E:** BU RO ST UK **A:** IN TM
affinis Eggers, 1914a: 108 (*Eccoctogaster*)

- parviclaviger* Yin & F.-S. Huang, 1980: 49, 52 A: JIL SHX
- pilosus* Yin & F.-S. Huang, 1980: 49, 52 A: SCH
- pomi* Yin & F.-S. Huang, 1980: 50, 53 A: XIZ YUN
- pubescens* Stark, 1936b: 154 A: FE NC SC
pubescens Eggers, 1942: 34 [HN]
- pygmaeus* Fabricius, 1787a: 37 (*Bostrichus*) E: AU BE BU CR CT CZ FI FR GB GE GR HU IT LT
 MC NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: AB GG IN TR
armatus Comolli, 1837: 37
noxius Ratzeburg, 1837: 187 (*Eccoctogaster*)
- querci* Yin & F.-S. Huang, 1980: 50, 53 A: SCH YUN
- ratzeburgii* E.W. Janson, 1856: 86 E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT
 LA LT LU NL NR NT PL RO SB SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE HEI IN JA JIL KZ MG
 NC SC TR WS
amurensis Eggers, 1908b: 144 (*Eccoctogaster*)
bituberculatus Puzyr, 1951: 46
lineatus Kurentsov, 1941: 104
sahlbergi Eggers, 1912c: 204 (*Eccoctogaster*)
sibiricus Eggers, 1922a: 14 (*Eccoctogaster*)
- rugulosus* P.W.J. Müller, 1818: 247 (*Bostrichus*) E: AL AN AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE
 EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MA MC ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP
 ST SV SZ UK "Caucasus" N: AG EG MO TU A: AB CY ES GAN IN IQ IS KZ LE MG PA
 SA SY TR WS XIN **NARi NTRi ORR**
assimilis Boheman, 1858: 88 (*Eccoctogaster*)
baluchistani Schedl, 1958e: 165
caucasicus Butovitsch, 1929: 54
fauxveli Reitter, 1895n: 43
haemorrhous Schmidberger, 1837: 270
intermedius Sokanovskiy, 1960: 675
manglissiensis Lezhava, 1940: 71
mediterraneus Eggers, 1922b: 121 (*Eccoctogaster*)
punctatus Ratzeburg, 1837: 187 (*Eccoctogaster*)
samarkandicus Butovitsch, 1929: 56
sanctaeluciae A. Hoffmann, 1935c: 87
similis Butovitsch, 1929: 52
taxicola Lezhava, 1943: 193
- schevyrewi* Semenov, 1902: 265 E: ST A: BEI ES FE GAN GUI HEB HEI HEN JIA JIL KI KZ
 LIA MG NC NE NIN NMO QIN SC SCH SHA SHN SHX TD TM UZ XIN YUN **NARi**
emarginatus Wichmann, 1915b: 215 (*Eccoctogaster*)
frankei Wichmann, 1915b: 214 (*Eccoctogaster*)
seulensis Murayama, 1930: 5
sinensis Eggers, 1910a: 35 (*Eccoctogaster*)
- scolytus* Fabricius, 1775: 59 (*Bostrichus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IR IT LA LT LU NL NT PL PT RO SB SL SK SP ST SV SZ UK A: ES IN KZ TR UZ WS
bostrichus Tigny, 1801: 79
californicus LeConte, 1868: 166
ciliaris Rey, 1892: 30
destructor Olivier, 1800: 78: 5
fuchsi Reitter, 1913h: 15
inermis Marsham, 1802: 54 (*Ips*)
niger Geoffroy, 1785: 139
punctatus O.F. Müller, 1776: 57
scolythus Sulzer, 1776: 21 (*Dermestes*)
variabilis Sokanovskiy, 1958: 37
- semenovi* Spessivtsev, 1919: 247 (*Eccoctogaster*) A: BEI ES FE HEB HEI JIL MG NC SC SHA SHX
- sinopiceus* Tsai, 1962: 9, 14 A: GAN HEB HEI NIN NMO QIN SCH XIZ YUN
- squamosus* Yin & F.-S. Huang, 1980: 49, 52 A: YUN
- stepheni* Mandelshtam & Petrov, 2010a: 172 A: KA
- sulcifrons* Rey, 1892: 30 E: BU CR CT FR GR IT KZ MA MC ST UK A: IN
leonii Eggers, 1908c: 194 (*Eccoctogaster*)
- tadzhikistanicus* Stark, 1941: 302 A: TD
- transcaspicus* Eggers, 1922b: 116 (*Eccoctogaster*) E: ST A: IN KZ TM
transcaspicus Eggers, 1922b: 116 (*Eccoctogaster*) [NA]
- triarmatus* Eggers, 1912c: 205 (*Eccoctogaster*) E: AU CZ DE EN FR IT NR SK ST SV SZ YU
- varshalovitchi* Michalski, 1973: 55 A: AB IN
- ventrosus* Schevyrew, 1890: 470 A: FE HEI JA NC SC
grandis Kurentsov, 1941: 104

trispinosus Strohmeier, 1908a: 69
zaitzevi Butovitsch, 1929: 31 E: ST UK A: GG

7.14.20. Tribe Scolytoplatypodini Blandford, 1893

genus *Scolytoplatypus* C.F.C. Schaufuss, 1891: 31 type species *Scolytoplatypus permirus* C.F.C. Schaufuss, 1891
Spongocerus Blandford, 1893b: 431 type species *Scolytoplatypus tycon* Blandford, 1893
Strophionocerus Sampson, 1921: 36 [RN] type species *Scolytoplatypus mikado* Blandford, 1893
Taeniocerus Blandford, 1893b: 437 [HN] type species *Scolytoplatypus mikado* Blandford, 1893
blandfordi Gebhardt, 2006: 162 A: NP TAI YUN **ORR**
brahma Blandford, 1898: 425 A: SD YUN **ORR**
hamatus Hagedorn, 1904c: 260
hirsutus Blackman, 1943a: 124
paucegranulatus Eggers, 1935a: 242
calvus Beaver & L.-Y. Liu, 2007: 227 A: FUJ SCH TAI YUN
costatus Gebhardt & Beaver, 2021: 486 A: YUN
curviciolus Gebhardt, 2006: 165 A: YUN **ORR**
daimio Blandford, 1893b: 433 A: FE HP JA NC NP SC UP
muticus Hagedorn, 1904a: 124
siomio Blandford, 1893b: 436
darjeelingi Stebbing, 1914: 607 A: HP HUN NP SCH SD UP XIZ YUN **ORR**
gardneri Maiti & Saha, 2009: 87 A: SD
geminus Gebhardt & Beaver, 2021: 489 A: YUN
kunala Strohmeier, 1908c: 161 A: AF KA
lopchuensis Maiti & Saha, 2009: 90 A: SD
mikado Blandford, 1893b: 437 A: FUJ GUX HAI JA NC SC SCH SHA TAI **ORR**
minimus Hagedorn, 1904a: 125 A: SCH SD TAI UP YUN **ORR**
nitidicollis Eggers, 1935a: 241 A: SD **ORR**
peniculatus Gebhardt & Beaver, 2021: 490 A: YUN
pubescens Hagedorn, 1904a: 123 A: BT NP SCH SD TAI UP YUN **ORR**
kabakovi Aksent'ev, 1992: 192
raja Blandford, 1893b: 440 A: BT HP HUN KA NP PA SCH SD SHA TAI UP XIZ YUN **ORR**
himalayensis Stebbing, 1914: 604
ruficauda Eggers, 1939a: 9 A: NP YUN **ORR**
samsinghensis Maiti & Saha, 2009: 101 A: SD YUN
shogun Blandford, 1894a: 126 A: JA TAI
sinensis Tsai & Hwang, 1965: 121 A: CHQ FUJ JIX SCH TAI YUN ZHE
skylluae Liao, Lai & Beaver, 2022: 33 A: FUJ JIX
supercilliosus Tsai & Hwang, 1965: 121, 124 A: SCH XIZ
tycon Blandford, 1893b: 432 A: FE HEI JA NC SC TAI
ussuriensis Berger & Kholodkovskiy, 1916: 4
wugongshanensis Liao, Lai & Beaver, 2022: 30 A: FUJ JIX
zahravniki Knížek, 2008: 120 A: BEI SCH SHA

7.14.21. Tribe Trypophloeini Nüsslin, 1911

genus *Cosmoderes* Eichhoff, 1878a: 387 type species *Cosmoderes monilicollis* Eichhoff, 1878a
Cosmoderes Eichhoff, 1878b: 495 [HN] type species *Cosmoderes monilicollis* Eichhoff, 1878b (= *Cosmoderes monilicollis* Eichhoff, 1878a)
Allernoporus Kurentsov, 1941: 159 type species *Allernoporus euonymi* Kurentsov, 1941
Dendriops Schedl, 1953c: 125 type species *Dendriops granulicollis* Schedl, 1953 (= *Cosmoderes monilicollis* Eichhoff, 1878)
Erioschidias Wood, 1960a: 21 type species *Cryphalus setistriatus* Lea, 1910
Pseudocosmoderes Nobuchi, 1981a: 16 type species *Pseudocosmoderes attenuatus* Nobuchi, 1981
attenuatus Nobuchi, 1981a: 17 (*Pseudocosmoderes*) A: TAI **ORR**
consobrinus Blandford, 1894a: 86 A: JA TAI
euonymi Kurentsov, 1941: 159 (*Allernoporus*) A: FE NC SC
monilicollis Eichhoff, 1878a: 387 A: GUI SD TAI **ORR**
coriaceus Schedl, 1959d: 474 (*Erioschidias*)
granulicollis Schedl, 1953c: 125 (*Dendriops*)
monilicollis Eichhoff, 1878b: 496 [HN]

genus *Hypothenemus* Westwood, 1834: 35 type species *Tomicus eruditus* Westwood, 1834

- Adiaeretus* Hagedorn, 1909: 744 type species *Adiaeretus spinosus* Hagedorn, 1909 (= *Stephanoderes elephas* Eichhoff, 1872)
Archeocephalus Schedl, 1941c: 392 type species *Archeocephalus natalensis* Schedl, 1941
Chondronoderes Schedl, 1940e: 589 type species *Stephanoderes magnus* Eggers, 1924
Ernophloeus Nunberg, 1958: 484 type species *Ernophloeus costalimai* Nunberg, 1958 (= *Stephanoderes fuscicollis* Eichhoff, 1878)
Homoeocryphalus Lindemann, 1877: 168 type species *Homoeocryphalus ehlersi* Lindemann, 1877 (= *Tomicus eruditus* Westwood, 1834)
Lepiceroides Schedl, 1957: 59 type species *Lepiceroides aterrimus* Schedl, 1957 (= *Hypothenemus aterrimulus* Wood, 1989)
Pachynoderes Schedl, 1941c: 393 type species *Pachynoderes deprecator* Schedl, 1941
Periocryphalus Wood, 1971: 33 type species *Periocryphalus pullus* Wood, 1971: 33
Scypothenus Ragusa, 1923: 18 type species *Stephanoderes ehlersii* Eichhoff, 1878a (= *Tomicus eruditus* Westwood, 1834)
Stephanoderes Eichhoff, 1872a: 132 type species *Stephanoderes chapuisii* Eichhoff, 1872 (= *Crypturgus dissimilis* Zimmermann, 1868)
Stylotentus Schedl, 1963a: 448 type species *Hypothenemus concolor* Hagedorn, 1909
Triarmocerus Eichhoff, 1878a: 383 type species *Triarmocerus cryphaloides* Eichhoff, 1878a
Triarmocerus Eichhoff, 1878b: 119 [HN] type species *Triarmocerus cryphaloides* Eichhoff, 1878b (= *Triarmocerus cryphaloides* Eichhoff, 1878a)
Trischidias Hopkins, 1915a: 12 type species *Trischidias georgiae* Hopkins, 1915
- amakusanus* Murayama, 1934b: 287 (*Stephanoderes*) **A: JA**
- areccae* Hornung, 1842: 117 (*Bostrichus*) **A: TAI UP YUN AFR AUR NAR NTR ORR**
bambesanus Eggers, 1940c: 232 (*Stephanoderes*)
bauhaniae Schedl, 1950a: 19
capitalis Beeson, 1935b: 102
depressus Eichhoff, 1878b: 155 [RN] (*Stephanoderes*)
eupolyphagus Beeson, 1940: 193
fungicola Eggers, 1908d: 216 (*Stephanoderes*)
heterolepis Costa Lima, 1928: 117
hispidus Eggers, 1925: 156 (*Stephanoderes*)
martiniquensis Eggers, 1941a: 99 (*Stephanoderes*)
oahuensis Schedl, 1941b: 110
obscurus Eichhoff, 1872a: 133 [HN] (*Stephanoderes*)
occidentalis Schedl, 1954b: 76 (*Stephanoderes*)
polyphagus Eggers, 1924: 104 (*Stephanoderes*)
subglabratus Schedl, 1942a: 174
subvestitus Eggers, 1940c: 232 (*Stephanoderes*)
vafer Blandford, 1896c: 241
- arundinis* Eichhoff, 1878a: 386 (*Stephanoderes*) **E: IT**
arundinis Eichhoff, 1878b: 157 (*Stephanoderes*) [HN]
- atomus* Hopkins, 1915a: 15 **Ai: TAI NAR NTR**
impressifrons Hopkins, 1915a: 15 (*Trischidias*)
marylandicae Hopkins, 1915a: 15 (*Trischidias*)
nigrinus Schedl, 1967d: 7 (*Ernoporos*)
robiniae Hopkins, 1915a: 15 (*Trischidias*)
toxicodendri Hopkins, 1915a: 15 (*Trischidias*)
- aulmanni* Hagedorn, 1912a: 41 (*Stephanoderes*) **A: TAI AFR NAR NTR ORR**
tonsus Eggers, 1919
- bezaziani* Peyerimhoff, 1935: 192 **N: AG**
- birmanus* Eichhoff, 1878a: 384 (*Triarmocerus*) **A: GUI GUX HKG HUN JA PA SCH TAI UP YUN AUR NAR NTR ORR**
alter Eggers, 1923a: 219 (*Stephanoderes*)
ampliatius Eggers, 1936c: 627 (*Stephanoderes*)
birmanus Eichhoff, 1878b: 486 (*Triarmocerus*) [HN]
castaneus Wood, 1954: 1027 (*Stephanoderes*)
dubius Schedl, 1971b: 372 (*Stylotentus*)
farinosus Blandford, 1896c: 241
maculicollis Sharp, 1879: 101
nibarani Beeson, 1933: 10 (*Stephanoderes*)
pacificus Beeson, 1940: 197 (*Stephanoderes*)
peritus Blandford, 1894a: 84
perkinsi Hopkins, 1915a: 31 (*Stephanoderes*)
psidii Hopkins, 1915a: 32 (*Stephanoderes*)
sterculiae Hopkins, 1915a: 32 (*Stephanoderes*)
uter Eggers, 1923a: 219 (*Stephanoderes*)
valens Sampson, 1914: 385
- californicus* Hopkins, 1915a: 19 **A: IS SC AFR NAR NTR**
thoracicus Hopkins, 1916: 598
tritici Hopkins, 1915a: 19
zeae Schedl, 1973b: 169 (*Stephanoderes*)
- crudiae* Panzer, 1791: 37 (*Bostrichus*) **E: AZ A: FUJ GUI IN SCH SD TAI YUN AFR NAR NTR ORR**
brasiliensis Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)

- differens* Hopkins, 1915a: 25 (*Stephanoderes*)
ebenus Wood, 2007: 520
fallax Costa Lima, 1924: 316 (*Stephanoderes*)
guatemalensis Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)
hispidulus LeConte, 1868: 156 (*Cryphalus*)
hivaoea Beeson, 1935b: 105 (*Stephanoderes*)
largipennis Toledo Piza, 1924: 354 (*Stephanoderes*)
lebronnci Beeson, 1935b: 104 (*Stephanoderes*)
lecontei Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
mucronifer Wollaston, 1868: 116 (*Cryphalus*)
nanus Hagedorn, 1909: 744
paraguayensis Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)
polyphagus Costa Lima, 1924: 316 (*Stephanoderes*)
trinitatis Hopkins, 1915a: 28 (*Stephanoderes*)
uniseriatus Eggers, 1924: 103 (*Stephanoderes*)
dolichocola Hopkins, 1915a: 19 **A: GUA**
erectus LeConte, 1876: 356 **A: ANH GAN GUI HEB HEN HUB JIA LIA SCH SHA SHN SHX**
TR YUN AFR NAR
brunneicollis Hopkins, 1915a: 33 (*Stephanoderes*)
cubensis Hopkins, 1915a: 32 (*Stephanoderes*)
discedens Schedl, 1950a: 23 (*Stephanoderes*)
puncticollis Hopkins, 1915a: 32 (*Stephanoderes*)
validus Blandford, 1904: 228
eruditus Westwood, 1834: 34 (*Tomiscus*) **E: AZ CR FR IT MA SP ST TR UK N: AG CI EG MO**
MR A: AB FUJ GUA GUI GUX HEB HUN IN IS JA SC SCH SD SHN TAI TR UP YUN
AFR AUS NAR NTR ORR
argentinensis Schedl, 1939d: 408
asaroriensis Beeson, 1940: 195
asiminae Hopkins, 1915a: 16
aspericollis Wollaston, 1860b: 365 (*Cryphalus*)
basjoo Niisima, 1910: 9 (*Cryphalus*)
bicolor Eggers, 1920a: 241
bicolor Schedl, 1939a: 32 [HN]
boieldieui Perroud, 1864: 188 (*Bostrichus*)
bradfordi Hopkins, 1915a: 15
citri Ebeling, 1935: 21
communis C.F.C. Schaufuss, 1891: 11 (*Stephanoderes*)
cylindricus Hopkins, 1915a: 25 (*Stephanoderes*)
cylindricus Schedl, 1939d: 409 [HN]
cylindripennis Schedl, 1957: 51
dubiosus Schedl, 1940b: 207
ealaensis Eggers, 1944b: 94 (*Archeophalus*)
ehlersi Lindemann, 1877: 168 (*Homoeocryphalus*)
ehlersii Eichhoff, 1878a: 387 (*Stephanoderes*) [HN]
ehlersii Eichhoff, 1878b: 493 (*Stephanoderes*) [HN]
elongatus Hopkins, 1915a: 25 (*Stephanoderes*)
erythrinae Eggers, 1936c: 628 (*Stephanoderes*)
evonymi Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)
ferrugineus Hopkins, 1915a: 20
flavicollis Hopkins, 1915a: 24 (*Stephanoderes*)
flavipes Hopkins, 1915a: 18
flavosquamosus Hopkins, 1915a: 15
germari Eichhoff, 1878a: 386 (*Stephanoderes*)
germari Eichhoff, 1878b: 159 (*Stephanoderes*) [HN]
glabratellus Schedl, 1953d: 292
glabratus Schedl, 1942c: 175
gracilis Eggers, 1929b: 51 [RN] (*Stephanoderes*)
guadeloupensis Schedl, 1951b: 98
hamamelidis Hopkins, 1915a: 16
heathi Hopkins, 1915a: 20
hirtipennis Schedl, 1952e: 450
insularis Perkins, 1900: 181
intersetosus Eggers, 1928a: 85 (*Stephanoderes*)
ituriensis Schedl, 1957: 55
juglandis Blackman, 1922: 88
koebelei Hopkins, 1915a: 17
lezhavai Pyatnitskiy, 1929: 8
lineatifrons Hopkins, 1915a: 17
mali Hopkins, 1915a: 17
mauiensis Schedl, 1941b: 110
mesoleius Schedl, 1959d: 480
minutulus Schedl, 1972e: 225

- minutus* Schedl, 1978b: 299 (*Cryphalus*)
myristicae Hopkins, 1915a: 16
myrmedon Eichhoff, 1878b: 160 (*Stephanoderes*)
myrmidon Eichhoff, 1878a: 386 (*Stephanoderes*)
nanulus Schedl, 1949b: 263 (*Stephanoderes*)
nigricollis Hopkins, 1915a: 16
nigripennis Hopkins, 1915a: 19
obscuriceps Schedl, 1952e: 449
obscurus Ferrari, 1867: 17 [HN] (*Cryphalus*)
pallidus Hopkins, 1915a: 18
parcior Schedl, 1957: 49
parilis Schedl, 1951b: 100
parvus Hopkins, 1915a: 17
pruni Hopkins, 1915a: 16
punctifrons Hopkins, 1915a: 18
punctipennis Hopkins, 1915a: 20
pusillus Eggers, 1927c: 173
pygmaeus Hopkins, 1915a: 24 (*Stephanoderes*)
rotroui Peyerimhoff, 1919c: 255
rumseyi Hopkins, 1915a: 16
sacchari Hopkins, 1915a: 17
schwarzi Hopkins, 1915a: 11 (*Cosmoderes*)
striatopunctatus Lea, 1910a: 142 (*Cryphalus*)
subconcentralis Hopkins, 1915a: 25 (*Stephanoderes*)
subcylindricus Eggers, 1940c: 233 (*Stephanoderes*)
tantillus Lea, 1910a: 142 (*Cryphalus*)
tectonae Stebbing, 1903: 263 (*Cryphalus*)
tenuis Hopkins, 1915a: 16
tigrens Schedl, 1952e: 452 (*Stephanoderes*)
transatlanticus Eggers, 1941a: 99 (*Stephanoderes*)
tuberculosis Hagedorn, 1912b: 339
unicolor Hopkins, 1915a: 25 (*Stephanoderes*)
vianai Schedl, 1958b: 42
webbi Hopkins, 1915a: 17
fuscicollis Eichhoff, 1878a: 386 (*Stephanoderes*) **A: JA TAI AFR NAR NTR ORR**
aequaliclavatus Schedl, 1939a: 33
comosus Bright, 1972a: 50
costalimai Nunberg, 1958: 486 (*Ernophloeus*)
fuscicollis Eichhoff, 1878b: 148 (*Stephanoderes*) [HN]
ghanaensis Schedl, 1962a: 67
sundaensis Eggers, 1927d: 396 (*Stephanoderes*)
glabripennis Hopkins, 1915a: 32 (*Stephanoderes*) **A: GUX ORR**
hampei Ferrari, 1867: 11 (*Cryphalus*) **Ei: UK Ai: IN HAI TAI AFR AURi NARi NTRi ORRi**
cofeicola Novaes, 1922: 67 (*Xyleborus*)
coffae Hagedorn, 1910b: 1 (*Stephanoderes*)
coffeivorus Weele, 1910: 308 (*Xyleborus*)
cooki Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
glabellus Schedl, 1952e: 452 (*Stephanoderes*)
punctatus Eggers, 1924: 101 (*Stephanoderes*)
ingens Schedl, 1942b: 18 (*Stephanoderes*) **A: GUA GUI GUX YUN ORR**
grandis Schedl, 1969b: 49 (*Cryphalomorphus*)
japonicus Niisima, 1910: 10 (*Cryphalus*) **A: JA**
javanus Eggers, 1908d: 216 (*Stephanoderes*) **A: GUI GUX HAI HUB HUN JA SCH TAI YUN AFR
NAR NTR ORR**
bananensis Eggers, 1922c: 167 (*Stephanoderes*)
bituberculatus Eggers, 1940a: 126 (*Stephanoderes*)
brunneus Hopkins, 1915a: 31 (*Stephanoderes*)
cryphalomorphus Schedl, 1939f: 14 (*Stephanoderes*)
frontalis Hopkins, 1915a: 31 (*Stephanoderes*)
kalshoveni Schedl, 1939a: 35 (*Stephanoderes*)
obesus Hopkins, 1915a: 30 (*Stephanoderes*)
philippinensis Hopkins, 1915a: 31 (*Stephanoderes*)
pistor Schedl, 1951b: 102 (*Stephanoderes*)
prosper Schedl, 1951b: 103 (*Stephanoderes*)
subagnatus Eggers, 1940b: 101 (*Stephanoderes*)
kraunhia Murayama, 1950a: 50 (*Cryphalus*) **A: JA**
leprieurii Perris, 1866b: 194 (*Dryocoetes*) **E: IT MA N: AG A: CY IS SY TR**
albipilis Reitter, 1887b: 195 (*Stephanoderes*)
kraussei Wichmann, 1911b: 210
margaritae Petrov & Shamaev, 2020: 84 **A: FE SC**
mateui Schedl, 1965a: 198 (*Stephanoderes*) **A: IS**

- sapporoensis* Niisima, 1910: 3 (*Cryphalus*) A: JA
schedli Browne, 1963: 54 [RN] A: TAI
pubescens Schedl, 1942b: 18 [HN] (*Stephanoderes*)
seoulensis Choo & Woo, 1989: 58 A: SC
seriatus Eichhoff, 1872a: 133 (*Stephanoderes*) N: EG A: TAI TR AFR AUR NAR NTR ORR
andersoni Wood, 1954: 1045 (*Stephanoderes*)
asperatus Schedl, 1967b: 226 (*Stephanoderes*)
cassavaensis Schedl, 1938d: 453
darwinensis Schedl, 1942a: 178 (*Stephanoderes*)
ficus Hopkins, 1915a: 28 (*Stephanoderes*)
fiebrigi Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
floridensis Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
georgiae Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)
hawaiiensis Schedl, 1941b: 112 (*Stephanoderes*)
liquidambarae Wood, 1954: 1046 (*Stephanoderes*)
lucasi Hopkins, 1915a: 28 (*Stephanoderes*)
marovoayii Schedl, 1953b: 81
minutus Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)
niger Hopkins, 1915a: 31 (*Stephanoderes*)
nitidipennis Hopkins, 1915a: 29 (*Stephanoderes*)
nitidulus Hopkins, 1915a: 29 (*Stephanoderes*)
pecanis Hopkins, 1915a: 29 (*Stephanoderes*)
pini Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
pulverulentus Eichhoff, 1872a: 133 (*Stephanoderes*)
robustus Blackman, 1922: 88
salicis Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
soltaui Hopkins, 1915a: 28 (*Stephanoderes*)
striatulus Schedl, 1942b: 12
subopacicolis Hopkins, 1915a: 30 (*Stephanoderes*)
tamarindi Hopkins, 1915a: 27 (*Stephanoderes*)
texanus Hopkins, 1915a: 26 (*Stephanoderes*)
virentis Hopkins, 1915a: 28 (*Stephanoderes*)
vulgaris C.F.C. Schaufuss, 1898: 209 (*Stephanoderes*)
setosus Eichhoff, 1868b: 391 (*Hypoborus*) A: TAI AFR NAR NTR ORR
congonus Hagedorn, 1912b: 337 (*Stephanoderes*)
simoni Reitter, 1887b: 194 (*Stephanoderes*) A: IS SY
tredli Reitter, 1908b: 55 (*Cryphalus*) N: EG
tristis Eichhoff, 1876: 200 (*Stephanoderes*) A: JA TAI
cosmoderoides Murayama, 1961: 30
taihokuensis Schedl, 1952b: 63 (*Stephanoderes*)

genus *Macrocryphalus* Nobuchi, 1981a: 14 type species *Macrocryphalus oblongus* Nobuchi, 1981
oblongus Nobuchi, 1981a: 14 A: JA
nobuchii Knížek, 2011: 86 (*Hypothenemus*) [URN]

- genus *Trypophloeus* Fairmaire, 1864: 105** type species *Bostrichus binodulus* Ratzeburg, 1837
Glyptoderes Eichhoff, 1878b: 34 type species *Bostrichus binodulus* Ratzeburg, 1837
alni Lindemann, 1875a: 136 (*Cryphalus*) E: AU BY CT EN FI GE IT NR NT PL SZ A: SCH WS
XIN YUN
holdhausi Wichmann, 1912: 186
binodulus Ratzeburg, 1837: 163 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE
HU IR IT LA MC NL NR NT PL RO SK SL SP SV SZ UK N: AG MO A: FE JA NC WS
berezinae Stark, 1952: 285
grothii Hagedorn, 1904b: 232 (*Cryphalus*)
kurenzovi Nunberg, 1956: 208 [RN]
kurenzowi Schedl, 1959b: 42
populi Kurentsov, 1941: 164 [HN]
spiculatus Eggers, 1927b: 122
bispinulus Eggers, 1927b: 121 E: CT EN FI LA NR NT SV A: ES FE MG WS
borealis Kvamme, Mandelshtam, Salnitska, Ojeda & Lindelöw, 2021: E: FI NR SV
dejevi Stark, 1936b: 152 A: ES FE MG WS
dejevi Eggers, 1942: 31 [HN]
niger Stark, 1936b: 152
discedens Palm, 1950: 142 E: EN FI LA NT ST SV
palmi Hansen, 1956: 183 [URN]
grandis Schedl, 1964a: 99 N: AG MO

- granulatus* Ratzeburg, 1837: 164 (*Bostrichus*) E: BE BU CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA
LT ME NR PL SK SP ST SV UK N: EG A: IN
tredlii Hagedorn, 1904b: 232 [NA]
- klimeschi* Eggers, 1915c: 188 A: KI TD TM UZ XIN
- nitidus* Swaine, 1912: 349 E: HU_i NAR
punctipennis Hopkins, 1915a: 37
- rybinskii corsicus* Eggers, 1912b: 113 E: FR (Corse)
- rybinskii rybinskii* Reitter, 1895n: 72 E: AU CZ FR GE HU IT PL SK SP ST SZ UK
salicis Stark, 1952: 283 [HN]
- tremulae* Stark, 1952: 287 E: BU SK ST UK A: GG

7.14.22. Tribe Xyleborini LeConte, 1876

genus *Amasa* Lea, 1894: 322 type species *Amasa thoracica* Lea, 1894 (= *Tomicus truncatus* Erichson, 1842)

- Anaxyleborus* Wood, 1980: 90 type species *Tomicus truncatus* Erichson, 1842
Pseudoxyleborus Eggers, 1930b: 206 type species *Pseudoxyleborus beelsoni* Eggers, 1930
- concitata* Schedl, 1969a: 214 (*Xyleborus*) A: JIX TAI
- eugeniae* Eggers, 1930b: 183 (*Xyleborus*) A: SD UP **ORR**
- lini* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 39 A: TAI
- resecta* Eggers, 1927d: 391 (*Xyleborus*) [RN] Ei: SP A: HAI **AUR ORR**
abrupta Eggers, 1923a: 169 (*Xyleborus*) [HN]
opacicauda Eggers, 1940d: 136 (*Xyleborus*)
- schlichii* Stebbing, 1914: 592 (*Xyleborus*) A: HKG SD YUN **ORR**
glabra Eggers, 1930b: 185 (*Xyleborus*)
truncata Stebbing, 1907: 40 (*Acanthotomicus*) [HN]
uniseriata Eggers, 1936a: 89 (*Xyleborus*)
verax Schedl, 1939a: 43 (*Xyleborustropidacron* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 44 A: JA (Ryūkyū) **ORR**
- youlii* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 47 A: FUJ

genus *Ambrosiodmus* Hopkins, 1915a: 55 type species *Xyleborus tachygraphus* Zimmermann, 1868

- Brownia* Nunberg, 1963: 37 type species *Xyleborus illepidus* Schedl, 1941 (= *Pityophthorus obliquus* LeConte, 1878)
- asperata* Blandford, 1895: 321 (*Xyleborus*) A: GUI GUX HAI HKG JA (Ryūkyū) NP SD TAI XIZ **AUR ORR**
citri Beeson, 1930: 215 (*Xyleborus*)
nepotulomorphus Eggers, 1936a: 88 (*Xyleborus*)
nepotulus Eggers, 1923a: 179 (*Xyleborus*)
- lewisi* Blandford, 1894a: 104 (*Xyleborus*) A: AP GUA GUI GUX HAI HKG JA SC SD SCH TAI XIZ YUN **NARi ORR**
lewekianus Eggers, 1923a: 181 (*Xyleborus*)
tegalensis Eggers, 1923a: 181 (*Xyleborus*)
tuberculatus Strohmeier, 1912a: 38 (*Ozopemon*)
- minor* Stebbing, 1907: 37 (*Phloeosinus*) A: BT CHQ GUX JIA JIX NP SCH TAI UP YUN ZHE **NARi ORR**
crassus Hagedorn, 1910a: 8 (*Xyleborus*)
minor Stebbing, 1909: 20 (*Phloeosinus*) [HN]
- rubricollis* Eichhoff, 1876: 202 (*Xyleborus*) Ei: IT SL A: ANH BEI CHQ FUJ GUA GUI GUX HEB HEI HKG HUN JA JIX NC SC SCH SHA SHN SHX TAI XIZ YUN ZHE **AURi NARi NTRi ORR**
strohmeieri Schedl, 1975a: 457 (*Xyleborus*)
taboensis Schedl, 1952b: 65 (*Xyleborus*)

genus *Ambrosiophilus* Hulcr & Cognato, 2009: 21 type species *Xyleborus restrictus* Schedl, 1939

- atratus* Eichhoff, 1876: 201 (*Xyleborus*) Ei: FR IT SL A: CHQ FUJ JA NC SC SHX TAI **NARi**
collis Niisima, 1910: 12 (*Xyleborus*)
- cristatulus* Schedl, 1953d: 300 (*Xyleborus*) A: FUJ **ORR**
- indicus* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 61 A: SD
- osumiensis* Murayama, 1934b: 292 (*Xyleborus*) A: ANH CHQ FUJ GUI GUX HUN JA JIX SCH TAI YUN **NARi ORR**
humanensis Browne, 1983a: 33 (*Xyleborus*)
metanepotulus Eggers, 1939b: 119 (*Xyleborus*)
nodulosus Eggers, 1941c: 223 (*Xyleborus*)
peregrinus S.M. Smith & Cognato, 2015: 216

- pernodulus* Schedl, 1957: 86 (*Xyleborus*) [URN]
papilliferus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 67 A: GUI **ORR**
satoi Schedl, 1966b: 39 (*Xyleborus*) A: BT TAI **ORR**
subnepotulus Eggers, 1930b: 178 (*Xyleborus*) A: GUI HKG TAI **ORR**
crystalloides Schedl, 1971a: 284 (*Xyleborus*)
sulcatus Eggers, 1930b: 180 (*Xyleborus*) A: FUJ JIX NP SD TAI **ORR**
sinensis Eggers, 1941c: 224 (*Xyleborus*)
sulcatulus Eggers, 1939a: 13 (*Xyleborus*)
- genus *Anisandrus* Ferrari, 1867: 24** type species *Apate dispar* Fabricius, 1792
achaete S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 80 A: YUN
apicalis Blandford, 1894a: 105 (*Xyleborus*) A: ANH FE GUI GUX HAI JA JIX NC NP SC SCH SD
 SHX TAI XIZ YUN **ORR**
auratipilus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 84 A: FUJ
cristatus Hagedorn, 1908: 377 (*Xyleborus*) A: BT NP SD YUN **ORR**
fabricii Schedl, 1964d: 217 [URN] (*Xyleborus*)
dispar Fabricius, 1792: 363 (*Apate*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR
 HU IT LA LT MC MD ME NL NR NT PL PT SB SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus" A: AB
 ES FE HEI IN JA KZ MG NC SHA TR WS **NARi ORR**
aequalis Reitter, 1913h: 81
brevis Panzer, 1795: 288 (*Bostrichus*)
cerasi Eggers, 1937: 335 (*Xyleborus*)
dispar Herbst, 1793: 113 (*Bostrichus*) [HN]
ishidai Niisima, 1909: 156 (*Xyleborus*)
khangnensis Murayama, 1943: 100 (*Xyleborus*)
pyri Peck, 1817: 207 (*Scolytus*)
ratzeburgii Kolenati, 1846: 39 (*Bostrichus*)
rufipes Olivier, 1800: 77:17 (*Bostrichus*)
rugulosus Eggers, 1922a: 17 (*Xyleborus*)
swainei Drake, 1921: 203
tachygraphus C.R. Sahlberg, 1836b: 152 (*Bostrichus*)
thoracicus Panzer, 1795: 288 (*Bostrichus*)
eggersi Beeson, 1930: 215 (*Xyleborus*) A: BT NP SD **ORR**
feronia S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 92 A: FUJ
geminatus Hagedorn, 1904a: 126 (*Xyleborus*) A: NP SD
hera S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 95 A: SCH
hirtus Hagedorn, 1904a: 126 (*Xyleborus*) A: BT FUJ GUX JIX NP SCH SD TAI XIZ YUN **ORR**
hagedorni Stebbing, 1914: 596 (*Xyleborus*) [HN]
hagedornianus Schedl, 1952f: 164 (*Xyleborus*) [URN]
hirtipes Schedl, 1969b: 53 (*Xyleborus*)
hirtuosus Beeson, 1930: 217 (*Xyleborus*)
taiwanensis Browne, 1980b: 386
tectonae Nunberg, 1956: 209 (*Xyleborus*) [URN]
improbis Sampson, 1913: 444 (*Xyleborus*) A: XIZ **ORR**
klapperichi Schedl, 1955c: 46 (*Xyleborus*) A: FUJ
lineatus Eggers, 1930b: 177 (*Xyleborus*) A: NP SCH SD UP **ORR**
melancranis Beeson, 1930: 179 (*Xyleborus*)
maiche Kurentsov, 1941: 192 (*Xyleborus*) Ei: CT UK A: ES FE HEI JA NC SC SHG **NARi**
eggersi Kurentsov, 1935: 38 ["8"] [NA]
maiche Stark, 1936b: 142 (*Xyleborus*) [RN, NA]
maiche Eggers, 1942: 36 (*Xyleborus*) [HN]
mussooriensis Eggers, 1930b: 179 (*Xyleborus*) A: NP UP
niger Sampson, 1912: 247 (*Xyleborus*) A: BT NP **ORR**
paragogus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 104 A: XIZ
percristatus Eggers, 1939a: 12 (*Xyleborus*) A: SCH YUN
sinivali S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 107 A: SD
ursinus Hagedorn, 1908: 381 (*Xyleborus*) A: SD **ORR**
ursulus Eggers, 1923a: 173 (*Xyleborus*) A: FUJ GUA GUX JIX SD **AUR ORR**
lativentris Schedl, 1942c: 191 (*Xyleborus*)
venustus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 109 A: TAI
xuannu S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 111 A: CHQ SCH
- genus *Arixyleborus* Hopkins, 1915a: 59** type species *Arixyleborus rugosipes* Hopkins, 1915
Xyleboricus Eggers, 1923a: 212 type species *Xyleboricus canaliculatus* Eggers, 1923

crassior S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 115 A: AP
granifer Eichhoff, 1878a: 391 (*Xyleborus*) A: YUN **ORR**
borneensis Schedl, 1965c: 27 (*Xyleborus*)
malayensis Schedl, 1954c: 150 (*Xyleboricus*) A: YUN **ORR**
moestus Eggers, 1930b: 189 (*Xyleborus*) A: BT NP SD **ORR**
rugosipes Hopkins, 1915a: 59 A: TAI **ORR**
medius Eggers, 1927e: 104 (*Webbia*)
camphorae Eggers, 1936c: 634 (*Webbia*)
silvanus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 132 A: GUX HAI **ORR**
titanus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 135 A: YUN
yakushimanus Murayama, 1955: 83 (*Xyleborus*) A: FUJ JA JIX SD SCH TAI XIZ YUN **ORR**

genus *Beaverium* Hulcr & Cognato, 2009: 25 type species *Xyleborus insulindicus* Eggers, 1923
lantanae Eggers, 1930b: 180 (*Xyleborus*) A: SD **ORR**
magnus Niisima, 1910: 11 (*Xyleborus*) A: CHQ HKG JA JIX SD TAI YUN **ORR**
dihingensis Eggers, 1930b: 189 (*Xyleborus*)
chujoi Schedl, 1951a: 73 (*Xyleborus*) A: TAI

genus *Cnestus* Sampson, 1911: 383 type species *Cnestus magnus* Sampson, 1911
Tosaxyleborus Murayama, 1950a: 49 type species *Tosaxyleborus pallidipennis* Murayama, 1950 (= *Cnestus aterrimus* Eggers, 1927)
ater Eggers, 1923a: 210 (*Xyleborus*) A: FUJ **ORR**
retusiformis Schedl, 1936c: 31 (*Xyleborus*)
aterrimus Eggers, 1927d: 400 (*Xyleborus*) A: CHQ FUJ HAI HKG HUB HUN JA SC SCH TAI XIZ
YUN AUR ORR
glabripennis Schedl, 1942c: 189 (*Xyleborus*)
maculatus Browne, 1983a: 33
murayamai Schedl, 1962c: 207 [RN]
murayamai Browne, 1963: 54 [RN, HN]
nitens Browne, 1955: 358 (*Xyleborus*)
pallidipennis Murayama, 1950a: 49 (*Tosaxyleborus*) [HN]
pseudosuturalis Schedl, 1964d: 315 (*Xyleborus*)
bicornioides Schedl, 1952d: 368 (*Xyleborus*) A: SD XIZ YUN **ORR**
gravidus Blandford, 1898: 427 (*Xyleborus*) A: AP HAI NP SD XIZ YUN **ORR**
mutilatus Blandford, 1894a: 103 (*Xyleborus*) A: ANH FUJ GUI HAI HKG JA JIA JIX SC SCH
SHA SHG TAI YUN ZHE AUR NARi ORR
banjoewangi Schedl, 1939a: 41 (*Xyleborus*)
sampsoni Eggers, 1930b: 184 (*Xyleborus*)
taitonus Eggers, 1939b: 118 (*Xyleborus*)
nitidipennis Schedl, 1951a: 88 (*Xyleborus*) A: AP FUJ HAI SCH SD TAI YUN **ORR**
protensus Eggers, 1930b: 201 (*Xyleborus*) A: AP FUJ YUN **ORR**
rostratus Schedl, 1977: 502
suturalis Eggers, 1930b: 200 (*Xyleborus*) A: GUI YUN **ORR**
testudo Eggers, 1939b: 116 (*Xyleborus*) A: TAI YUN **ORR**

genus *Coptodryas* Hopkins, 1915a: 54 type species *Coptodryas confusa* Hopkins, 1915
carinata S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 159 A: YUN
concinna Beeson, 1930: 214 (*Xyleborus*) A: HKG **ORR**
cruralis Schedl, 1975a: 456 (*Xyleborus*) A: SD XIZ **ORR**
elegans Sampson, 1923a: 288 (*Xyleborus*) A: CH **ORR**
mus Eggers, 1930b: 203 (*Xyleborus*) A: GUI SD **ORR**

genus *Cyclorhipidion* Hagedorn, 1912c: 355 type species *Cyclorhipidion pelliculosum* Hagedorn, 1912
(= *Xyleborus perlaetus* Schedl, 1960)
Kelantanius Nunberg, 1961: 621 type species *Xyleborus punctatopilosus* Schedl, 1936 (= *Xyleborus perpilosellus* Schedl, 1935)
Notoxyleborus Schedl, 1934a: 84 type species *Notoxyleborus kalshoveri* Schedl, 1934
amasoides S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 177 A: AP
armiger Schedl, 1953a: 28 (*Xyleborus*) A: FUJ JIX SCH TAI YUN **ORR**
armipenne Schedl, 1953a: 27 (*Xyleborus*) A: FUJ YUN
bodoanum Reitter, 1913h: 82 (*Xyleborus*) **Ei**: AU BE CR CZ DE FR GB GE IT NL NR SV SZ A:
FE FUJ GUI HEI HKG JA JIX NC SC TAI YUN NARi ORR
californicum Wood, 1975: 399 (*Xyleborus*)
misatoense Nobuchi, 1981b: 146 (*Xyleborus*)

- punctulatum* Kurentsov, 1948: 52 (*Xyleborus*)
takinoyense Murayama, 1953b: 109 (*Xyleborus*)
corrugatum Schedl, 1951a: 93 (*Xyleborus*) **Ai: JA ORR**
denticauda S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 183 **A: JIX ORR**
distinguendum Eggers, 1930b: 205 (*Xyleborus*) **Ei: FR A: BEI FUJ HKG JA JIX NP SC SCH TAI**
UP YUN NARi ORR
fukiense Eggers, 1941c: 225 (*Xyleborus*)
ganshoense Murayama, 1952: 16 (*Xyleborus*)
druk Smith & Beaver, 2022: 3 **A: BT**
improbum Sampson, 1913: 444 (*Xyleborus*) **A: SD XIZ ORR**
inarmatum Eggers, 1923a: 209 (*Xyleborus*) **A: BT CHQ HP SD YUN ORR**
vagans Schedl, 1977: 504 (*Xyleborus*)
japonicum Nobuchi, 1981b: 150 (*Xyleborus*) **A: FE JA NE SC YUN ORR**
kumanoense Nobuchi, 1985: 25 (*Xyleborus*) [RN] **A: JA**
bispinum Nobuchi, 1981b: 147 (*Xyleborus*) [HN]
lacinosum Park & S.M. Smith, 2020: 214 **A: SC**
laetum Niisima, 1909: 159 (*Xyleborus*) **A: JA SC**
lineatum Eggers, 1930b: 177 (*Xyleborus*) **A: SD UP ORR**
melancranis Beeson, 1930: 218 (*Xyleborus*)
miyazakiense Murayama, 1936: 144 (*Xyleborus*) **A: FUJ GUX JA SCH ORR**
armipenne Schedl, 1953a: 27 (*Xyleborus*)
wakayamense Nobuchi, 1981b: 144 (*Xyleborus*)
muticum S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 191 **A: AP**
obesulum S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 192 **A: YUN**
ohnoi Browne, 1980a: 375 (*Xyleborus*) **A: TAI**
pelliculosum Eichhoff, 1878a: 392 (*Xyleborus*) **Ei: GE A: FE JA NC SC SCH SHX TAI NARi**
okinosenense Murayama, 1961: 31 (*Xyleborus*)
pelliculosum Eichhoff, 1878b: 336 (*Xyleborus*) [HN]
quercus Kurentsov, 1948: 51 [HN] (*Xyleborus*)
seiryorensis Murayama, 1930: 21 (*Xyleborus*)
starki Nunberg, 1956: 209 [RN] (*Xyleborus*)
perpilosellum Schedl, 1935b: 402 (*Xyleborus*) **A: AP HAI YUN AUR ORR**
punctatopilosum Schedl, 1936a: 532 (*Xyleborus*)
pilipenne Eggers, 1940d: 140 **A: YUN ORR**
sulcatum Eggers, 1930b: 180 (*Xyleborus*) **A: FUJ**
takinoyense Murayama, 1953b: 109 (*Xyleborus*) **A: JA**
tenuigraphum Schedl, 1953a: 29 (*Xyleborus*) **A: FUJ YUN ORR**
triste Park & S.M. Smith, 2020: 215 **A: SC**
umbratum Eggers, 1941c: 223 (*Xyleborus*) **A: FUJ**
xeniolum S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 205 **A: YUN ORR**
xyloteroides Eggers, 1939b: 120 (*Xyleborus*) **A: TAI**
- genus *Debus* Hulcr & Cognato, 2010: 13 type species *Xyleborus emarginatus* Eichhoff, 1878**
adusticollis Motschulsky, 1863: 514 (*Tomicus*) **A: YUN ORR**
vestitus Schedl, 1931: 341 (*Xyleborus*)
amphicranoides Hagedorn, 1908: 379 (*Xyleborus*) **A: BT YUN ORR**
latecavatus Eggers, 1927e: 95 (*Xyleborus*)
parvior Browne, 1981b: 601 (*Xyleborus*)
defensus Blandford, 1894a: 118 (*Xyleborus*) **A: JA SC**
emarginatus Eichhoff, 1878a: 392 (*Xyleborus*) **A: FUJ GUI GUX HUB HUN JA SCH SHA SHX**
TAI XIZ YUN ORR
cinchonae Veen, 1897: 135 (*Tomicus*)
cordatus Hagedorn, 1910a: 12 (*Xyleborus*)
xesus Blandford, 1894a: 119 (*Xyleborus*)
emarginatus Eichhoff, 1878b: 510 (*Xyleborus*) [HN]
palmeri Hopkins, 1915a: 54 (*Coptoborus*)
semicircularis Schedl, 1973a: 92 (*Xyleborus*)
terminaliae Hopkins, 1915a: 54 (*Coptoborus*)
pumilus Eggers, 1923a: 209 (*Xyleborus*) **A: AP SD XIZ YUN ORR**
cylindricus Eggers, 1927e: 94 (*Xyleborus*)
ipidia Schedl, 1972c: 63 (*Xyleborus*)
kelantanensis Browne, 1955: 345 (*Ips*)
neocylindricus Schedl, 1942c: 196 (*Xyleborus*)
planodeclivis Browne, 1974: 70 (*Xyleborus*)

quadrispinus Motschulsky, 1863: 514 (*Tomicus*) A: JIX NP SD UP YUN AUR ORR

amphicranulus Eggers, 1923a: 204 (*Xyleborus*)

fallax Eichhoff, 1878a: 392 (*Xyleborus*)

fallax Eichhoff, 1878b: 508 (*Xyleborus*) [HN]

fallax Stebbing, 1914: 582 (*Xyleborus*) [HN]

fastigatus Schedl, 1935b: 402 (*Xyleborus*)

shoreae Stebbing, 1909: 28 (*Tomicus*) A: AP BT GUX NP SCH UP AUR ORR

assamensis Stebbing, 1909: 29 (*Tomicus*)

genus *Diuncus* Hulcr & Cognato, 2009: 28 type species *Xyleborus papatrae* Schedl, 1972

ciliatoformis Schedl, 1953e: 81 (*Xyleborus*) A: CHQ GUI TAI AUR ORR

corpulentus Eggers, 1930b: 198 (*Xyleborus*) A: AP HAI NP SD TAI XIZ YUN ORR

haberkorni Eggers, 1920b: 43 (*Xyleborus*) A: FUJ GUA GUX HAI HKG JA (Ryūkyū) JIX SC SD

TAI UP YUN AFRi AUR ORR

approximatus Schedl, 1951a: 77 (*Xyleborus*)

potens Schedl, 1964b: 298 (*Xyleborus*)

taichuensis Schedl, 1952b: 64 (*Xyleborus*)

justus Schedl, 1931: 339 (*Xyleborus*) A: FUJ AUR ORR

apiculatus Schedl, 1942c: 190 (*Xyleborus*)

ciliatus Eggers, 1940d: 141 (*Xyleborus*)

marginicollis Schedl, 1936a: 64 (*Xyleborus*)

mucronatulus Eggers, 1930b: 199 (*Xyleborus*) A: SD

mucronatus Eggers, 1923a: 191 (*Xyleborus*) A: GUI HKG JA JIA AUR ORR

genus *Dryoxylon* Bright & Rabaglia, 1999: 333 type species *Xyleborus onoharaensis* Murayama, 1934

onoharaense Murayama, 1934b: 293 (*Xyleborus*) A: GUI JA SC SCH NARI

genus *Eccoptyterus* Motschulsky, 1863: 515 type species *Eccoptyterus sexspinosus* Motschulsky, 1863

(= *Scolytus spinosus* Olivier, 1800)

Eurydactylus Hagedorn, 1909: 733 [RN] type species *Platydactylus gracilipes* Eichhoff, 1886 (= *Scolytus spinosus* Olivier, 1800)

Platydactylus Eichhoff, 1886: 25 [HN] type species *Platydactylus gracilipes* Eichhoff, 1886 (= *Scolytus spinosus* Olivier, 1800)

limbus Sampson, 1911: 381 A: YUN AUR ORR

auratus Eggers, 1923a: 193 (*Xyleborus*)

duplicatus Eggers, 1923a: 193 (*Xyleborus*)

squamulosus Eggers, 1923a: 193 (*Xyleborus*)

spinosus Olivier, 1800: 78: 9 (*Scolytus*) Ni: CI A: JA SD TAI YUN AFR AUR ORR

abnormis Eichhoff, 1869c: 282 (*Xyleborus*)

collaris Eggers, 1923a: 194 (*Xyleborus*)

eccoptyterus Schedl, 1951c: 154 (*Xyleborus*)

gracilipes Eichhoff, 1886: 25 (*Platydactylus*)

multispinosus Hagedorn, 1908: 377 (*Xyleborus*)

pluridentatus Schedl, 1942b: 49

sagittarius Schedl, 1939a: 41

sexspinosus Motschulsky, 1863: 515

genus *Euwallacea* Hopkins, 1915a: 54 type species *Xyleborus wallacei* Blandford, 1896

Phloeotrogus Motschulsky, 1863: 512 type species *Phloeotrogus obliquecauda* Motschulsky, 1863

Wallacellus Hulcr & Cognato, 2010: 27 type species *Anodius piceus* Motschulsky, 1863

andamanensis Blandford, 1896b: 222 (*Xyleborus*) A: HKG JA JIX SD UP YUN AUR ORR

burmanicus Beeson, 1930: 210 (*Xyleborus*)

granulipennis Eggers, 1930b: 194 (*Xyleborus*)

intextus Beeson, 1930: 211 (*Xyleborus*)

noxius Sampson, 1913: 445 (*Xyleborus*)

senchalensis Beeson, 1930: 212 (*Xyleborus*)

siobamus Eggers, 1923a: 186 (*Xyleborus*)

talumalai Browne, 1966: 248 (*Xyleborus*)

destruens Blandford, 1896b: 221 (*Xyleborus*) A: TAI YUN AUR ORR

barbatulus Schedl, 1934a: 86 (*Xyleborus*)

barbatus Hagedorn, 1910a: 11 (*Xyleborus*)

nandarivatus Schedl, 1950b: 52 (*Xyleborus*)

procerior Schedl, 1942a: 189 (*Xyleborus*)

procerrimus Schedl, 1970b: 214 (*Xyleborus*)

pseudobarbatus Schedl, 1942c: 193 (*Xyleborus*)

fornicator Eggers, 1923a: 184 (*Xyleborus*) A: SCH SD TAI AUR ORR

schultzei Schedl, 1951a: 68 (*Xyleborus*)

- fornicatus* Eichhoff, 1868a: 151 (*Xyleborus*) **A:** CHQ GUI HKG ISi JA (Bonin, Ryūkyū) NP TAI UP SD YUN **AFRi AUR NARi ORR**
tapatapaensis Schedl, 1951c: 152 (*Xyleborus*)
whitfordiodendrus Schedl, 1942c: 189 (*Xyleborus*)
- fulvus* Murayama, 1936: 142 (*Xyleborus*) **A:** JA
- funereus* Lea, 1910a: 139 (*Xyleborus*) **A:** TAI **AUR ORR**
nepos Eggers, 1923a: 198 (*Xyleborus*)
robustus Schedl, 1933a: 103 (*Xyleborus*)
signatus Schedl, 1949b: 278 (*Xyleborus*)
- galeatus* Blandford, 1894a: 123 (*Xyleborus*) **A:** JA
- gravelyi* Wichmann, 1914b: 411 (*Xyleborus*) **A:** AP BT SD TAI YUN **ORR**
barbatomorphus Schedl, 1951a: 72 (*Xyleborus*)
ovalicollis Eggers, 1930b: 193 (*Xyleborus*)
- insolitus* Smith & Beaver, 2022: 5 **A:** BT
- interjectus* Blandford, 1894c: 576 (*Xyleborus*) **A:** ANH AP BT CHQ FUJ GAN GUA GUI HAI HKG HUB HUN JA JIA JIX NP SC SCH SD TAI UP XIZ YUN **AUR NARi NTRi ORR**
pseudovalidus Eggers, 1925: 159 (*Xyleborus*)
- kuroshio* Gomez & Hulcr, 2018: 9 **A:** JA (Ryūkyū) TAI **NARi ORR**
- malloti* Eggers, 1930b: 192 (*Xyleborus*) **A:** SD UP **ORR**
- minutus* Blandford, 1894a: 116 (*Xyleborus*) **A:** CHQ JA JIX TAI YUN **AUR ORR**
breviusculus Schedl, 1942c: 196 (*Xyleborus*)
pernitidus Schedl, 1954c: 152 (*Xyleborus*)
- neptis* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 247 **A:** SD
- obliquecauda* Motschulsky, 1863: 513 (*Phloeotrogus*) **A:** JA TAI **ORR**
carinipennis Eichhoff, 1868a: 152 (*Xyleborus*)
- perbrevis* Schedl, 1951a: 59 (*Xyleborus*) **A:** HAI JA (Ryūkyū) TAI **AFRi AUR NARi NTRi ORR**
molestulus Wood, 1975: 400 (*Xyleborus*)
- piceus* Motschulsky, 1863: 512 (*Anodius*) **A:** AP BT SD TAI **AFR AUR ORR**
imitans Eggers, 1927d: 404 (*Xyleborus*)
indicus Eichhoff, 1878a: 392 (*Xyleborus*)
indicus Eichhoff, 1878b: 354 (*Xyleborus*) [HN]
samoensis Beeson, 1929: 237 (*Xyleborus*)
subcoriaceus Eggers, 1927e: 92 (*Xyleborus*)
- praevius* Blandford, 1894a: 110 (*Xyleborus*) **A:** JA SC
- sibsagaricus* Eggers, 1930b: 196 (*Xyleborus*) **A:** AP BT SD YUN **ORR**
dalbergiae Eggers, 1930b: 196 (*Xyleborus*)
tonkinensis Schedl, 1934b: 39 (*Xyleborus*)
- similis* Ferrari, 1867: 23 (*Xyleborus*) **A:** GUA JA (Bonin) JO NP PA SD TAI UP YUN **AFR AUR NARi ORR**
bucco C.F.C. Schaufuss, 1898: 212 (*Xyleborus*)
capito C.F.C. Schaufuss, 1898: 215 (*Xyleborus*)
dilatatus Schedl, 1953c: 127 (*Xyleborus*)
dilatatus Eichhoff, 1878b: 393 (*Xyleborus*)
ferrugineus Boheman, 1858: 88 (*Bostrichus*) [HN]
novaguineanus Schedl, 1936a: 530 (*Xyleborus*)
parvulus Eichhoff, 1868a: 152 (*Xyleborus*)
submarginatus Blandford, 1896b: 223 (*Xyleborus*)
- testudinatus* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 258 **A:** YUN
- validus* Eichhoff, 1876: 202 (*Xyleborus*) **A:** ANH CHQ FUJ HUB HUN JA NP SC TAI YUN **NARi ORR**
- velatus* Sampson, 1913: 443 (*Xyleborus*) **A:** NP SD UP XIZ **ORR**
asperipennis Eggers, 1934a: 27 (*Xyleborus*) [URN]
assamensis Eggers, 1930b: 195 (*Xyleborus*)
rudis Eggers, 1930b: 192 (*Xyleborus*)
- genus *Fraudatrix* Cognato, S.M. Smith & Beaver, 2020: 544** type species *Xyleborus melas* Eggers, 1927
- cuneiformis* Schedl, 1958c: 104 (*Xyleborus*) **A:** TAI **ORR**
- melas* Eggers, 1927: 93 (*Xyleborus*) **A:** HKG **ORR**
- genus *Hadrodemius* Wood, 1980: 94** type species *Xyleborus globus* Blandford, 1896
- comans* Sampson, 1919: 109 (*Xyleborus*) **A:** FUJ GUA GUX HAI HKG HUN JA JIX SCH SD TAI XIZ YUN ZHE **ORR**
amorphus Eggers, 1926b: 147 (*Xyleborus*)
metacomans Eggers, 1930b: 188 (*Xyleborus*)

- globus* Blandford, 1896b: 208 (*Xyleborus*) A: TAI AUR ORR
fuscus Eggers, 1923a: 174 (*Xyleborus*)
tomentosus Eggers, 1939a: 10 (*Xyleborus*)
ursus Eggers, 1923a: 173 (*Xyleborus*)
pseudocomans Eggers, 1930b: 187 (*Xyleborus*) A: CHQ FUJ GUA GUI GUX HAI HUN JIX SD XIZ
ORR
artecomans Schedl, 1953a: 24 (*Xyleborus*)
- genus *Heteroborips* Reitter, 1913h: 79, 82** type species *Bostrichus cryptographus* Ratzeburg, 1837
cryptographus Ratzeburg, 1837: 160 (*Bostrichus*) E: AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR
HU IT LA MC MD NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE KZ WS
villosus Ratzeburg, 1837: 160 (*Bostrichus*)
fastigatus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 272 A: NP
indicus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 273 A: SD
seriatus Blandford, 1894a: 111 (*Xyleborus*) A: FE JA NC SC SCH SHA SHX NARI
aceris Kurentsov, 1941: 188 (*Xyleborus*)
kalopanacis Kurentsov, 1941: 187 (*Xyleborus*)
orientalis Eggers, 1933c: 54 (*Xyleborus*)
perorientalis Schedl, 1957: 85 (*Xyleborus*)
todo Kôno, 1938a: 71 (*Xyleborus*)
tristis Eggers, 1930d: 194 (*Xyleborus*) A: AP SD **ORR**
- genus *Immanus* Hulcr & Cognato, 2013: 100** type species *Xyleborus colossus* Blandford, 1896
permarginatus Schedl, 1933b: 200 (*Xyleborus*) A: JA (Ryūkyū) **ORR**
- genus *Leptoxyleborus* Wood, 1980: 94** type species *Phloeotrogus sordicauda* Motschulsky, 1863
machili Niisima, 1910: 14 (*Xyleborus*) A: JA JIX AUR ORR
depressus Eggers, 1923a: 190 (*Xyleborus*)
kojimai Murayama, 1936: 143 (*Xyleborus*)
sejugatus Schedl, 1942c: 188 (*Xyleborus*)
sordicauda Motschulsky, 1863: 514 (*Phloeotrogus*) A: BT GUX JA JIX SD TAI AUR ORR
attenuatus Motschulsky, 1863: 512 (*Phloeotrogus*)
concisus Blandford, 1894a: 107 (*Xyleborus*)
incurvus Eggers, 1930b: 197 (*Xyleborus*)
marginatus Eggers, 1927e: 91 (*Xyleborus*)
peguensis Eggers, 1930b: 198 (*Xyleborus*)
sordicaudulus Eggers, 1927e: 91 (*Xyleborus*)
- genus *Microperus* Wood, 1980: 94** type species *Xyleborus theae* Eggers, 1940 (= *Xyleborus diversicolor* Eggers, 1923)
alpha Beeson, 1929: 239 (*Xyleborus*) A: AP GUI TAI YUN **ORR**
calamoides Murayama, 1934b: 291 (*Xyleborus*) A: JA
chrysophylli Eggers, 1930b: 205 (*Xyleborus*) A: SD YUN **ORR**
corporaali Eggers, 1923a: 210 (*Xyleborus*) A: GUX YUN AUR ORR
fulvulus Schedl, 1942b: 35 (*Xyleborus*) [RN] A: CHQ SCH **ORR**
fulvus Schedl, 1939a: 48 (*Xyleborus*) [HN]
kadoyamaensis Murayama, 1934b: 290 (*Xyleborus*) A: FUJ GUA GUX HKG HUN JA JIX SC TAI
YUN ZHE **ORR**
denseseriatus Eggers, 1941c: 225 (*Xyleborus*)
huangi Browne, 1983a: 34 (*Xyleborus*)
nameranus Murayama, 1954: 194 (*Xyleborus*)
pubipennis Schedl, 1974b: 263 (*Xyleborus*)
kirishimanus Murayama, 1955: 85 (*Xyleborus*) A: JA TAI
latesalebrinus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 292 A: HKG
molestus Park & S.M. Smith, 2020: 218 A: SC
nudibrevis Schedl, 1942a: 195 (*Xyleborus*) A: HKG JA (Ryūkyū) **ORR**
perparvus Sampson, 1922: 151 (*Xyleborus*) A: FUJ GUI HKG HUN JA JIX SCH SD TAI XIZ YUN
AUR ORR
tsukubanus Murayama, 1954: 195 (*Xyleborus*)
quercicola Eggers, 1926b: 146 (*Xyleborus*) A: FE GUI HKG JA JIX SC SCH TAI ZHE **ORR**
izuensis Murayama, 1952: 16 (*Xyleborus*)
semistriatus Schedl, 1971b: 382 (*Xyleborus*)
recidens Sampson, 1923a: 287 (*Xyleborus*) A: GUI JIX YUN AUR ORR
atraphus Schedl, 1942b: 44 (*Xyleborus*)

crassitarsus Schedl, 1936c: 28 (*Xyleborus*)
extensus Schedl, 1955d: 301 (*Xyleborus*)
minusculus Eggers, 1923a: 212 (*Xyleborus*)
minutissimus Eggers, 1930b: 204 (*Xyleborus*)
tuberculosis Browne, 1981b: 602 (*Xyleborus*)
undulatus Sampson, 1919: 111 (*Xyleborus*) A: NP **ORR**

genus *Planiculius* Hulcr & Cognato, 2010: 21 type species *Xyleborus bicolor* Blandford, 1894
bicolor Blandford, 1894a: 113 (*Xyleborus*) A: HAI JA JIX NP SD TAI UP YUN **AUR ORR**

artelaevis Schedl, 1942c: 196 (*Xyleborus*)
ashuensis Murayama, 1954: 193 (*Xyleborus*)
filiformis Schedl, 1975b: 364 (*Xyleborus*)
glabratulus Browne, 1983b: 560 (*Xyleborus*)
laevis Eggers, 1923a: 201 (*Xyleborus*)
privatus Beeson, 1930: 213 (*Xyleborus*)
rameus Schedl, 1940d: 441 (*Xyleborus*)
rodgeri Beeson, 1930: 213 (*Xyleborus*)
unimodus Beeson, 1929: 238 (*Xyleborus*)
tumidus Schedl, 1975b: 371 (*Xyleborus*)
limatus Schedl, 1942a: 171 (*Xyleborus*) A: JA (Ryūkyū) **AUR ORR**
submarginatus Eggers, 1940d: 150 (*Xyleborus*)
subparallelus Eggers, 1940d: 151 (*Xyleborus*)

genus *Streptocranus* Schedl, 1939a: 52 type species *Streptocranus mirabilis* Schedl, 1939
fragilis Browne, 1949: 901 A: FUJ YUN **ORR**

petilus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 315 A: YUN

genus *Tricosa* Cognato, S.M. Smith & Beaver, 2020: 547 type species *Xyleborus metacuneolus*
 Eggers, 1940

cattienensis Cognato, S.M. Smith & Beaver, 2020: 548 A: HKG JA (Ryūkyū) **ORR**
indochinensis Cognato, S.M. Smith & Beaver, 2020: 549 A: SD YUN **ORR**
jacula Cognato, S.M. Smith & Beaver, 2020: 549 A: GUI
metacuneolus Eggers, 1940d: 150 (*Xyleborus*) A: JA TAI **AUR ORR**
kaimochii Nobuchi, 1981b: 143 (*Xyleborus*)

genus *Truncaudum* Hulcr & Cognato, 2010: 24 type species *Xyleborus impexus* Schedl, 1942
bullatum S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 321 A: FUJ

longius Eggers, 1923: 171 (*Xyleborus*) A: JAi **AUR ORR**
canarivorum Browne, 1986a: 96 (*Xyleborus*)
protii Browne, 1984: 101 (*Xyleborus*)
viaticum Schedl, 1974c: 464 (*Xyleborus*)

genus *Webbia* Hopkins, 1915b: 222 type species *Webbia diptercarpi* Hopkins, 1915

Prowebbia Browne, 1962b: 208 type species *Prowebbia subuculae* Browne, 1962
Xyleborus Schedl, 1939b: 349 type species *Xelyborus bicornis* Schedl, 1939
pabo Sampson, 1922: 150 A: UP XIZ YUN **ORR**

genus *Xyleborinus* Reitter, 1913h: 79, 83 type species *Bostrichus saxesenii* Ratzeburg, 1837
andrewesi Blandford, 1896b: 227 (*Xyleborus*) A: FUJ HKG JA NP SD TAI UP YUN **AFRi AUR**

NARi ORR
gracilior Browne, 1984: 101 (*Cryptoxyleborus*)
insolitus Bright, 1972a: 77 (*Xyleborus*)
persphenos Schedl, 1970b: 219 (*Xyleborus*)
artestriatus Eichhoff, 1878b: 507 (*Xyleborus*) A: CHQ FUJ GUA GUX HAI HKG SD SHG TAI UP
YUN AUR NARi ORR

angustior Eggers, 1925: 158 (*Xyleborus*)
beaveri Browne, 1978: 603 (*Xyleborus*)
laticollis Blandford, 1896b: 226 (*Xyleborus*)
rugipennis Schedl, 1953d: 303 (*Xyleborus*)
undatus Schedl, 1974b: 264 (*Xyleborus*)

attenuatus Blandford, 1894a: 114 (*Xyleborus*) Ei: AU CT CZ DE GE HU NL NT PL SK SP SV SZ
 UK A: CHQ FE JA SC SHA TAI **NARi ORR**

alni Niisima, 1909: 160 (*Xyleborus*)
canus Niisima, 1909: 161 (*Xyleborus*)
disgregus S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 340 A: AP **ORR**

- echinopterus* S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 342 **A: HKG**
ephialtodes S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 344 **A: FUJ**
exiguus Walker, 1859a: 260 (*Bostrichus*) **A: JIX NP TAI YUN AFRi AUR NARi ORR**
ankius Schedl, 1975b: 361 (*Xyleborus*)
diversus Schedl, 1954b: 80 (*Xyleborus*)
muriceus Eichhoff, 1878a: 392 (*Xyleborus*)
muriceus Eichhoff, 1878b: 506 (*Xyleborus*) [HN]
perexiguus Schedl, 1971b: 381 (*Xyleborus*)
gracilis Eichhoff, 1868a: 145 (*Xyleborus*) **Ei: AZ NAR NTR**
aspericauda Eggers, 1941a: 106 (*Xyleborus*)
neogracilis Schedl, 1954b: 46 (*Xyleborus*)
schoenherrii Schedl, 1981: 5 (*Xyleborus*)
huifenyinae S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 346 **A: JIX**
jianghuasumi S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 348 **A: YUN**
kwangreungensis Park & S.M. Smith, 2020: 219 **A: SC**
octiesdentatus Murayama, 1931a: 46 (*Xyleborus*) **A: JA SC SCH NARi ORR**
saxesenii Ratzeburg, 1837: 167 (*Bostrichus*) **E: AL AU AZ BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LT LU MA MC MD ME NL NR NT PL PT RO SB SK SL SP ST SV SZ UK N: AG CI EG LB MO MR TU A: AB ANH CHQ ES FE FUJ GUI GUX HEB HEI HKG HUN IN IS JA JIA JIL JIX KA KI KZ MG NC NE NIN SC SCH SD SHA SHG SHX SY TAI TD TM TR UP WS XIZ YUN ZHE AFRi AURi NARi NTRi ORR**
aesculi Ferrari, 1867: 22 (*Xyleborus*)
arbuti Hopkins, 1915a: 64 (*Xyleborus*)
decolor Boieldieu, 1859: 473 (*Tomicus*)
dohrnii Wollaston, 1854b: 290 (*Tomicus*)
floridensis Hopkins, 1915a: 63 (*Xyleborus*)
frigidus Blackburn, 1885: 193 (*Xyleborus*)
librocedri Swaine, 1934: 205
opimulus Schedl, 1976: 77 (*Xyleborus*)
paraguayensis Schedl, 1949b: 276 (*Xyleborus*)
pecanis Hopkins, 1915a: 63 (*Xyleborus*)
peregrinus Eggers, 1944c: 142 (*Xyleborus*)
pseudoangustatus Schedl, 1949c: 28 (*Xyleborus*)
pseudogracilis Schedl, 1937: 169 (*Xyleborus*)
quercus Hopkins, 1915a: 63 (*Xyleborus*)
retrusus Schedl, 1940b: 208 (*Xyleborus*)
sobrinus Eichhoff, 1876: 202 (*Xyleborus*)
subdepressus Rey, 1883: 142 (*Xyleborus*)
subspinosus Eggers, 1930b: 203 (*Xyleborus*)
tsugae Swaine, 1934: 204
schaufussi Blandford, 1894a: 117 (*Xyleborus*) **A: GUI JA SCH TAI**
kraunhiae Niisima, 1910: 14 (*Xyleborus*)
sculptilis Schedl, 1964c: 247 (*Xyleborus*) **A: TAI ORR**
speciosus Schedl, 1975a: 457 (*Xyleborus*) **A: NP SD YUN ORR**
spinipennis Eggers, 1930b: 202 (*Xyleborus*) **A: NP SCH ORR**
subgranulatus Eggers, 1930b: 202 (*Xyleborus*) **A: SD TAI YUN ORR**
thaiaphami S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 357 **A: CHQ GUI SCH ORR**
- genus *Xyleborus* Eichhoff, 1864: 37 type species *Bostrichus monographus* Fabricius, 1792**
Anaeretus Dugès, 1887: 141 type species *Xyleborus guanajuatensis* Dugès, 1887 (= *Bostrichus volvulus* Fabricius, 1794)
Boroxylon Hopkins, 1915a: 58 type species *Boroxylon stephegynis* Hopkins, 1915 (= *Phloeotrogus bidentatus* Motschulsky, 1863)
Mesoscolytus Broun, 1904: 125 type species *Apate inurbana* Broun, 1880
Progenius Blandford, 1896a: 20 type species *Progenius fleutiauxi* Blandford, 1896 (= *Xyleborus subcostatus* Eichhoff, 1869)
affinis Eichhoff, 1868c: 401 **Ei: AU HU Ai: FUJ GUA GUX HAI IS JA (Ryūkyū) NP TAI YUN AFRi AURi NARi NTR ORRi**
fuscobrunneus Eichhoff, 1878b: 372
mascarensis Eichhoff, 1878b: 372
parvus Eichhoff, 1878b: 372
proximus Eggers, 1943b: 66
sacchari Hopkins, 1915a: 64
societatis Beeson, 1935a: 120
subaffinis Eggers, 1933b: 36
aquilus Blandford, 1894a: 109 **A: JA**
bispinatus Eichhoff, 1868a: 146 **Ei: FR IT (Sicilia) AFR AURi NAR NTR**
cognatus Blandford, 1896a: 19 **A: UP AUR ORR**
diversepilosus Eggers, 1941c: 224 **A: FUJ TAI**

- dryographus* Ratzeburg, 1837: 167 (*Bostrichus*) **E:** AN AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GR HU IT
LU MC ME PL PT SB SK SL SP ST SZ UK **N:** AG EG LB MO TU **A:** AB IN IQ JA TR
donisthorpi Schedl, 1951a: 51
flavus Stephens, 1830: 356 (*Tomicus*)
linearis Schedl, 1949b: 273
sampsoni Donisthorpe, 1940: 6
- eurygraphus* Ratzeburg, 1837: 168 (*Bostrichus*) **E:** AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LU MC
MD NL PL PT SK SP ST SZ UK **N:** AG EG LB MO TU **A:** IN TR
- ferrugineus* Fabricius, 1801: 388 (*Bostrichus*) **Ai:** GUA TAI YE **AFRi AURi NARi NTR**
amplicollis Eichhoff, 1869c: 280
argentinensis Schedl, 1931: 345
confusus Eichhoff, 1868c: 401
fuscatus Eichhoff, 1868c: 400
hopkinsi Beeson, 1929: 246
insularis Sharp, 1885: 193
nesianus Beeson, 1940: 200
notatus Eggers, 1941a: 107
nyssae Hopkins, 1915a: 66
retusicollis Zimmermann, 1868: 146
rufopiceus Eggers, 1932c: 303
schedli Eggers, 1934b: 83
soltai Hopkins, 1915a: 66
subitus Schedl, 1949b: 280
tanganus Hagedorn, 1910a: 8
trypanaeoides Wollaston, 1868: 114 (*Tomicus*)
- festivus* Eichhoff, 1876: 202 **A:** FUJ GUA GUI GUX JA TAI YUN **ORR**
detectus Schedl, 1975e: 458
pinicola Eggers, 1930b: 206
pinivorus Browne, 1980a: 374
- ganshoensis* Murayama, 1952: 16 **A:** JA
- glabratus* Eichhoff, 1877b: 127 **A:** FUJ GUA GUX HKG HUN JA JIX SC SCH SD TAI **NARi**
ORR
kumamotoensis Murayama, 1934b: 288
- insidiosus* Cognato & S.M. Smith, 2019: 1280 **A:** SCH **ORR**
- monographus* Fabricius, 1792: 365 (*Bostrichus*) **E:** AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE
GR HU IT LA LU MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK **N:** AG MO **A:**
AB IN IQ SCi TR **NARi**
nitidipennis Roubal, 1937a: 67
tuberculosis Herbst, 1793: 113 (*Bostrichus*)
- muticus* Blandford, 1894a: 112 **A:** FUJ JA NP SC SCH UP **ORR**
conditus Schedl, 1971b: 379
lignographus Schedl, 1953a: 28
- mysticulus* Cognato & S.M. Smith, 2019: 1281 **A:** TAI **ORR**
- nagaoensis* Murayama, 1934b: 294 **A:** JA
- ohtoensis* Nobuchi, 1981b: 149 **A:** JA SC
- perforans* Wollaston, 1857: 96 (*Tomicus*) **Ei:** AZ **Ni:** CI MR **Ai:** BT IS JA GUX HKG NP SA SD
SHX TAI UP YUN **AFRi AURi NAR NTR ORRi**
apertus Schedl, 1939b: 355
criticus Schedl, 1950d: 899
cylindrus Schedl, 1951a: 94
denticulus Motschulsky, 1863: 512 (*Anodius*)
duponti Montrouzier, 1861b: 265 (*Bostrichus*)
hirsutus Lea, 1894: 321 (*Xylopertha*)
immaturus Blackburn, 1885: 193
kraatzii Eichhoff, 1868a: 152
minus Schedl, 1955d: 305
philippinensis Eichhoff, 1878b: 374
shionomisakiensis Murayama, 1951: 3
testaceus Walker, 1859a: 260 (*Bostrichus*)
tuberculatus Motschulsky, 1863: 511 (*Anodius*)
whitteni Beeson, 1935b: 113
- peilii* Ratzeburg, 1837: 168 (*Bostrichus*) **Ei:** AU BE BU CR CT CZ FR GE GR HU IT PL RO SK
SL SP ST SZ UK **Ni:** AG MO **A:** FUJ HUN JA JIX SC SCH TR YUN **NARi ORR**
adumbratus Blandford, 1894a: 115
alni Mulsant & Rey, 1857a: 111 (*Bostrichus*)
alni Mulsant & Rey, 1857b: 111 (*Bostrichus*) [HN]
septentrionalis Niisima, 1909: 162
vicarius Eichhoff, 1876: 203

- singhi* Park & S.M. Smith, 2020: 222 **A:** AP SC TAI
volvulus Fabricius, 1794: 454 (*Bostrichus*) **Ai:** JA SC TAI **AFRi AURi NAR NTR ORRi**
alternans Eichhoff, 1869c: 280
badius Eichhoff, 1869c: 280
continentalis Eggers, 1920a: 42
granularis Schedl, 1950d: 898
grenadensis Hopkins, 1915a: 65
guanajuatensis Dugès, 1887: 140
hubbardi Hopkins, 1915a: 65
interstitialis Eichhoff, 1878b: 375
rileyi Hopkins, 1915a: 65
schwarzi Hopkins, 1915a: 65
silvestris Beeson, 1929: 241
torquatus Eichhoff, 1868a: 146
vagabundus Schedl, 1949b: 277
xylographus Say, 1826: 256 (*Bostrichus*) **Ni:** CI **Ai:** TR **NAR**
canadensis Swaine, 1917: 24
inermis Eichhoff, 1868c: 401
yunnanensis S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 382 **A:** YUN
- genus *Xylosandrus* Reitter, 1913h: 80, 83** type species *Xyleborus morigerus* Blandford, 1894
Apoxyloborus Wood, 1980: 90 type species *Xyleborus mancus* Blandford, 1898
amputatus Blandford, 1894c: 575 (*Xyleborus*) **A:** FUJ GUA HUN JA SC SCH SHG TAI **ORR**
melli Schedl, 1938f: 463 (*Xyleborus*)
beesoni Saha, Maiti & Chakraborti, 1993: 11 **A:** AP SD YUN **ORR**
bellinsulani S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 390 **A:** HAI
borealis Nobuchi, 1981c: 34 **A:** GUA HKG JA SC TAI
brevis Eichhoff, 1877b: 121 (*Xyleborus*) **A:** JA NP SC TAI XIZ YUN **ORR**
cucullatus Blandford, 1894a: 121 (*Xyleborus*)
montanus Niisima, 1910a: 13 (*Xyleborus*)
compactus Eichhoff, 1876: 201 (*Xyleborus*) **Ei:** FR IT SP **A:** FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HUB
HUN JA JIA JIX SC SCH SHG TAI YUN ZHE **AFRi AUR NARi NTRi ORR**
morstatti Hagedorn, 1912a: 37 (*Xyleborus*)
crassiusculus Motschulsky, 1866b: 403 (*Phloeotrogus*) **Ei:** FR IT SL SP SZ **A:** ANH AP BT CHQ FUJ
GUA GUI GUX HKG HAI HEB HKG HUB HUN HP JA JIA JIX NC NP SC SCH SD SHA
SHG SHN TAI UP XIZ YUN ZHE **AFRi AUR NARi NTRi ORR**
bengalensis Stebbing, 1908: 12 (*Dryocoetes*)
declivigranulatus Schedl, 1936c: 30 (*Xyleborus*)
ebriosus Niisima, 1909: 154 (*Xyleborus*)
mascarenius Hagedorn, 1908: 379 (*Xyleborus*)
okoumeensis Schedl, 1935c: 271 (*Xyleborus*)
semigranosus Blandford, 1896b: 211 (*Xyleborus*)
semiopacus Eichhoff, 1878b: 334 (*Xyleborus*)
dentipennis Park & S.M. Smith, 2020: 224 **A:** FUJ GUI JA JIX SC SHG YUN
derupteterminatus Schedl, 1951a: 64 (*Xyleborus*) **A:** YUN **ORR**
discolor Blandford, 1898: 429 (*Xyleborus*) **A:** CHQ FUJ GUA GUX HAI HKG JA (Ryūkyū) JIX
SCH SD TAI UP YUN **AUR ORR**
posticestriatus Eggers, 1939b: 119 (*Xyleborus*)
diversepilosus Eggers, 1941c: 224 (*Xyleborus*) **A:** FUJ GUI TAI
eupatorii Eggers, 1940d: 140 (*Xyleborus*) **A:** HAI HKG YUN **ORR**
formosae Wood, 1992: 80 (*Xyleborus*) [RN] **A:** FUJ JIX SD TAI XIZ **ORR**
formosanum Browne, 1981a: 131 (*Xyleborus*) [HN]
geduensis Smith & Beaver, 2022: 5 **A:** BT
germanus Blandford, 1894a: 106 (*Xyleborus*) **Ei:** AU BE CR CZ FR GB GE HU IT NL PL RO SK
SP ST SV SZ UK **A:** ANH CHQ FE FUJ GG GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JA JIA
JIX NC SC SCH SHA SHX TAI Tri XIZ YUN ZHE **NARi ORR**
orbatus Blandford, 1894a: 123 (*Xyleborus*)
jaintianus Schedl, 1967c: 161 (*Xyleborus*) **A:** NP **ORR**
mancus Blandford, 1898: 428 (*Xyleborus*) **A:** CHQ GAN HAI HKG JA TAI XIZ YUN **AFR ORR**
abruptus Sampson, 1914: 388 (*Xyleborus*)
formosanus Eggers, 1930b: 186 (*Xyleborus*)
mesuae Eggers, 1930b: 182 (*Xyleborus*) **A:** AP HKG SD TAI UP **ORR**
morigerus Blandford, 1894b: 264 (*Xyleborus*) **Ei:** AU FR IT **A:** JO LE SD TAI YUN **ORR AFR**
AUR NARi NTRi
abruptoides Schedl, 1955d: 298 (*Xyleborus*)

- coffae* Wurth, 1908a: 64 (*Xyleborus*)
coffae Wurth, 1908b: 4 (*Xyleborus*) [HN]
difficilis Eggers, 1923a: 174 (*Xyleborus*)
luzonicus Eggers, 1923a: 174 (*Xyleborus*)
spinifer S.M. Smith, Beaver & Cognato, 2020: 408 A: HKG **ORR**
subsimiliformis Eggers, 1939a: 11 (*Xyleborus*) A: YUN **ORR**
subsimilis Eggers, 1930b: 186 (*Xyleborus*) A: AP HAI SD YUN **ORR**
trunculus Park & S.M. Smith, 2020: 225 A: SC

7.14.23. Tribe Xyloctonini Eichhoff, 1878

- genus *Scolytomimus* Blandford, 1895: 319** type species *Scolytomimus dilutus* Blandford, 1895
Neoxyloctonus Eggers, 1923a: 143 type species *Neoxyloctonus philippinensis* Eggers, 1923
Scolytoleptes Schedl, 1962d: 490 type species *Scolytomimus maculatus* Beeson, 1929
assamensis Schedl, 1951a: 54 A: NP **ORR**
dilutus Blandford, 1895: 320 A: UP

7.14.24. Tribe Xyloterini LeConte, 1876

- genus *Indocryphalus* Eggers, 1939a: 6** type species *Indocryphalus malaisei* Eggers, 1939 (= *Xyloterus intermedius* Sampson, 1913)
aceris Niisima, 1910: 4 (*Xyloterus*) A: FE JA NC SC
dainichiensis Murayama, 1954: 191 (*Xyloterus*)
intermedius Sampson, 1913: 445 (*Xyloterus*) A: BT HP NP SD XIZ YUN **ORR**
malaisei Eggers, 1939a: 7
machili Wood, 1988c: 197 A: UP **ORR**
major Eggers, 1926b: 148 (*Trypodendron*) A: JA
ashuensis Murayama, 1950a: 51 (*Xyloterus*)
pupipennis Blandford, 1894a: 125 (*Trypodendron*) A: FE JA JIL NC SC TAI
sordidus Blandford, 1894c: 577 (*Trypodendron*) A: FUJ JA
sinensis Eggers, 1941c: 225 (*Trypodendron*)

- genus *Trypodendron* Stephens, 1830: 353** type species *Dermestes domesticus* Linnaeus, 1758
Xyloterus Erichson, 1836: 60 type species *Bostrichus lineatus* Olivier, 1800
Trypodendron Agassiz, 1846: 380 type species *Dermestes domesticus* Linnaeus, 1758
Xylotrophus Gistel, 1848b: [4] type species *Dermestes domesticus* Linnaeus, 1758
Trypodendron Gistel, 1856a: 368 [HN] type species *Dermestes domesticus* Linnaeus, 1758
domesticus Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: TR **NARi**
apicale Endrödi, 1957: 309 [NA]
limbatum Herbst, 1783: 24 (*Bostrichus*)
limbatum Fabricius, 1787a: 33 (*Apate*) [HN]
toracale Endrödi, 1957: 309 [NA]
dorjitenzingi Schmutzenhofer, 1988: 487 A: BT
gaimaense Murayama, 1937: 369 (*Xyloterus*) A: JA NC SC
laeve Eggers, 1939b: 122 Ei: AU CT CZ EN FI GE LA NR NT PL RO SK SV SZ A: CH JA "Korea"
piceum A. Strand, 1946: 172
lineatum Olivier, 1800: 77: 18 (*Bostrichus*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG EG LB MO TU A: ES FE GAN HEI IN IS JA JIL KZ MG NC NE NMO QIN SC SCH SHA SHN TR WS XIN "Central Asia" **NARi**
bivittatum Kirby, 1837: 192 (*Apate*)
boreale Swaine, 1917: 21
cavifrons Mannerheim, 1843: 297 (*Bostrichus*)
granulatum Eggers, 1933c: 51
lineellum Endrödi, 1957: 309 [NA]
meridionale Eggers, 1940f: 38
pauper Endrödi, 1957: 309 [NA]
vittiger Eichhoff, 1881: 298
niponicum Blandford, 1894a: 124 A: ES FE JA MG NC NE SC
proximum Niisima, 1909: 165 (*Xyloterus*) A: FE HEI JA JIL NC NE SC SCH YUN

pulchellum Murayama, 1957a: 585 (*Xyloterus*) A: JA
signatum Fabricius, 1792: 363 (*Apate*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IT LA LT MC ME NR NT PL SB SK SL SP ST SV SZ UK "Caucasus" A: AB ES FE GAN
 HEI IN JA MG NC SC SCH TR WS YUN
obtusum Eggers, 1939b: 121
quercus Eichhoff, 1865: 381 (*Xyloterus*)
quinquelineatum M. Adams, 1817: 312 (*Bostrichus*)
suturale Eggers, 1933c: 52
waringii Curtis, 1840: 279 (*Bostrichus*)

genus *Xyloterinus* Swaine, 1918: 44 type species *Bostrichus politus* Say, 1826
politus Say, 1826: 256 (*Bostrichus*) Ei: FR NAR
unicolor Eichhoff, 1872a: 136 (*Xyloterus*)

subfamily Scolytinae, nomina dubia
Bostrichus ater Rossi, 1792: 19 E: IT
Bostrichus carinatus Walzl, 1839: 223 E: GE
Bostrychus eudromius Gistel, 1857: 545 E: GE
Bostrichus fagi Nördlinger, 1848: 242 E: GE
Bostrichus fuscus Gmelin, 1790: 1603 E: "Europa"
Bostrichus monoceros Gravenhorst, 1807: 193 E: GE
Bostrychus parenchimatidis Gistel, 1857: 553 E: GE
Bostrichus pilosus Gmelin, 1790: 1603 E: "Europa"
Bostrichus pilosus Gistel, 1831: 306 [HN] E: GE
Bostrychus pinetarius Gistel, 1857: 517 E: AU
Bostrichus pumilio Gravenhorst, 1807: 193 "Patria ignota"
Bostrichus ruficornis Schrank, 1798: 437 E: GE
Bostrychus westerhauseri Gistel, 1857: 585 E: GE
Dermestes flavescens Schrank, 1782: 140 E: GE
Ips niger Marsham, 1802: 59 E: GB
Scolytus pusillus Olivier, 1800: 78: 14 E: FR
Scolytus varius Olivier, 1800: 78: 11 E: FR

family Curculionidae, taxa incertae sedis

genus *Aralkumia* Bajtenov, 1974a: 234 type species *Aralkumia deserti* Bajtenov, 1974
deserti Bajtenov, 1974a: 234 A: KZ

genus *Absoloniella* Formánek, 1913b: 135 type species *Absoloniella cylindrica* Formánek, 1913
Ruffodytes G. Osella, 1973d: 491 type species *Ruffodytes hellenicus* G. Osella, 1973
cylindrica Formánek, 1913b: 135 E: BH
hellenica G. Osella, 1973d: 492 (*Ruffodytes*) E: GR
italica G. Osella, 1976a: 200 (*Ruffodytes*) E: IT
nitidipennis G. Osella, 1989a: 451 (*Ruffodytes*) E: GR (Iraklia)
pacei G. Osella, 1976a: 197 (*Ruffodytes*) E: IT
reitteri J. Müller, 1912: 303 (*Caulomorphus*) E: IT
servadeii G. Osella, 1982: 273 (*Ruffodytes*) E: IT

genus *Hypoglyptus* Gerstaecker, 1855a: 172 type species *Hypoglyptus pictus* Gerstaecker, 1855
Acentroides Leonhard, 1912: 341 type species *Acentroides conspersus* Leonhard, 1912
conspersus Leonhard, 1912: 341 (*Acentroides*) E: GR
elegans Brullé, 1832b: 245 (*Tychius*) E: GR
gracilis Kiesenwetter, 1864: 274 E: GR
graecus Pic, 1902f: 67["57"] (*Hylobius*) E: AL GR
heydeni Faust, 1889g: 226 E: MC A: AR TR
pictus Gerstaecker, 1855a: 173 E: GR

superfamily Curculionoidea, nomina dubia

- Curculio acutus* Gmelin, 1790: 1773 E: "Europa"
Curculio aelothorax Herbst, 1797: 25 "Patria ignota"
Curculio perspicax Olivier, 1807: 342
Curculio aneti Anonymus, 1826: 338 E: NL
Curculio apterus Schrank, 1781: 117 [HN] E: AU
Curculio arvensis O. F. Müller, 1776: 88 E: DE
Curculio atomarius Gmelin, 1790: 1759 [HN] E: "Europa"
Curculio aurifer Villers, 1789a: 216 [HN] E: FR
Curculio badensis Linnaeus, 1767: 607 E: GE
Curculio betuli Schrank, 1796: 117 E: GE
Curculio bipunctatus Goeze, 1777: 400 [HN] E: "Siberia"
Curculio bipunctatus Gmelin, 1790: 1801 [HN]
Curculio bohemicus Gmelin, 1790: 1805 E: CZ
Curculio bohemus Mayer, 1779: 183 E: CZ
Curculio brevirostris Rossi, 1792: 42 E: IT
Curculio brunripes Panzer, 1795b: 329 ("239") E: GE
Curculio caeruleus Villers, 1789b: 288 [HN] E: FR
Curculio c-album Scopoli, 1763: 32 E: SL
Curculio cariosus Scopoli, 1763: 27 E: SL
Curculio carpini Schrank, 1796: 117 [HN] E: GE
Curculio centaureae Scopoli, 1763: 26 E: SL
Curculio chrysostictos Gmelin, 1790: 1779 E: "Europa"
Curculio cinereus Gmelin, 1790: 1773 [HN] E: "Europa"
Curculio clavatus Panzer, 1795b: 313 E: GE
Curculio clavipes Gmelin, 1790: 1807 [HN] E: "Europa"
Curculio conspersus Thunberg, 1798: 112 [HN] E: SV
Curculio coracinus Gmelin, 1790: 1807 E: "Europa"
Curculio corrugatus Sieber, 1820: 61 [NA] E: GR (Kriti)
Curculio corticinus Giorna, 1792: 438 E: IT
Curculio corvinus Panzer, 1795b: 335 E: GE
Curculio crassus Allioni, 1766: 187 E: IT
Curculio crenulatus Gmelin, 1790: 1759 [HN] "Patria ignota"
Curculio crinitus Gmelin, 1790: 1760 E: "Europa"
Curculio cypri Linnaeus, 1766: 229 A: CY
Curculio cypri Gmelin, 1790: 1801 [HN]
Curculio danicus Gmelin, 1790: 1778 [RN] E: DE
Curculio punctatus O. F. Müller, 1776: 87 [HN]
Curculio dentatus Gmelin, 1790: 1773 E: "Europa"
Curculio dentirostris O. F. Müller, 1776: 85 E: DE
Curculio depressus Gravenhorst, 1807: 214 [HN] "Patria ignota"
Curculio diodon Schrank, 1798: 503 E: GE
Curculio eremita Herbst, 1784: 85 E: GE
Curculio erraticus Scopoli, 1763: 24 E: SL
Curculio exoletus Gmelin, 1790: 1807 E: "Europa"
Curculio faber Rossi, 1790: 120 [HN] E: IT
Curculio farinosus Panzer, 1798b: 49 E: NL
Curculio fasciatus Scopoli, 1763: 34 E: SL
Curculio villosulus Gmelin, 1790: 1802 [URN]
Curculio filirostris Quensel, 1790: 15 E: SV
Curculio foveolatus Gmelin, 1790: 1759 E: "Europa"
Curculio fuscipes Geoffroy, 1785: 127 E: FR
Curculio glabratus Gmelin, 1790: 1759 E: "Europa"
Curculio glaucinus O. F. Müller, 1776: 89 E: DE
Curculio granulatus Gmelin, 1790: 1779 E: "Europa"
Curculio griseolus Gravenhorst, 1807: 216 "Patria ignota"
Curculio guttatus Goeze, 1777: 400 A: "Siberia"
Curculio guttatus Gmelin, 1790: 1801 [HN]
Curculio haematopus Gmelin, 1790: 1760 E: "Europa"

- Curculio haeruatopus* Gmelin, 1790: 1760 [NA]
Curculio haemorrhous Gmelin, 1790: 1779 E: "Europa"
Curculio herbstii Gmelin, 1790: 1800 [RN] E: GE
Curculio ocellatus Herbst, 1784: 84 [HN]
Curculio hispidus Brahm, 1790: 20 [HN] E: GE
Curculio hornus Herbst, 1795: 296 E: "Europa"
Curculio hostilis Herbst, 1797: 44 E: "Europa"
Curculio inaequalis Villers, 1789a: 216 [HN] E: FR
Curculio incineratus Gmelin, 1790: 1806 E: "Europa"
Curculio incisus Geoffroy, 1785: 119 E: FR
Curculio exaratus Gmelin, 1790: 1804
Curculio sulcatus Goeze, 1777: 410 [HN]
Curculio infidus Scopoli, 1763: 31 E: SL
Curculio infidus Rossi, 1792: 38 [HN] E: IT
Curculio infuscatus Gmelin, 1790: 1807 E: "Europa"
Curculio irus Gravenhorst, 1807: 216 "Patria ignota"
Curculio latirostris O. F. Müller, 1776: 86 [HN] E: DE
Curculio bicolor Gmelin, 1790: 1803 [HN]
Curculio latirostris Herbst, 1795: 251 [HN] E: GE
Curculio piniperda Olivier, 1807: 384 [RN, HN]
Curculio leprosus Gmelin, 1790: 1799 E: "Europa"
Curculio leskii Turton, 1800: 277 [RN] E: "Europa"
Curculio sulcatus Gmelin, 1790: 1779 [HN]
Curculio linariae Schrank, 1798: 505 [HN] E: GE
Curculio longicornis O. F. Müller, 1776: 86 E: DE
Curculio longicornis F.A.A. Meyer & Florencourt, 1795: 223 [HN] E: GE
Curculio longitudinalis Strøm, 1768: 322 E: NR
Curculio loniceræ Razoumowsky, 1789: 147 E: SZ
Curculio luteicornis Panzer, 1798b: 70 "Patria ignota"
Curculio lutosus Gmelin, 1790: 1807 E: "Europa"
Curculio macellarius Herbst, 1795: 297 E: GE
Curculio maculosus O. F. Müller, 1776: 86 E: DE
Curculio muricatus Goeze, 1777: 412 [HN] E: FR
Curculio murinus Geoffroy, 1785: 124 [HN]
Curculio muricatus Gmelin, 1790: 1773 [HN] E: "Europa"
Curculio naevius Gmelin, 1790: 1806 [HN] E: "Europa"
Curculio nigrifrons Reich, 1797: 12 E: GE
Curculio nigrostriatus Goeze, 1777: 380 E: FR
Curculio nubilus Gmelin, 1790: 1807 [HN] E: "Europa"
Curculio oliviensis Herbst, 1795: 229 "Patria ignota"
Curculio opacus O. F. Müller, 1776: 86 E: DE
Curculio papillosus Piller & Mitterpacher, 1783: 34 E: CR
Curculio pedestris Herbst, 1795: 298 [HN] E: GE
Curculio pedicularius Herbst, 1795: 236 [HN] E: GE
Curculio piceus Wulfen, 1763: 24 [NO] E: SL
Curculio picatus Gmelin, 1790: 1801 [URN] [HN]
Curculio piceus Schrank, 1798: 501 [HN] E: GE
Curculio pilicornis Thunberg, 1798: 112 E: SV
Curculio pilifer Olivier, 1791: 562 [RN] E: "Europa"
Curculio atomarius Gmelin, 1790: 1741 [HN]
Curculio pilistrius Schrank, 1798: 507 E: GE
Curculio pircicola Herbst, 1784: 84 E: "Pommern"
Curculio praecox Scopoli, 1763: 34 E: SL
Curculio prismatifer Schrank, 1796: 118 E: GE
Curculio pulverulentus Villers, 1789a: 216 [HN] E: FR
Curculio punctatus Scopoli, 1763: 34 E: SL
Curculio carniolicus Gmelin, 1790: 1802 [URN] [HN]
Curculio punctulatus Geoffroy, 1785: 132 E: FR
Curculio quadratus Goeze, 1777: 411 E: FR
Curculio quadrilis Geoffroy, 1785: 122

- Curculio quadripunctatus* Goeze, 1777: 374 E: "Russia australi"
Curculio quadripunctatus Gmelin, 1790: 1755 [HN]
- Curculio quadripustulatus* Marsham, 1802: 297 [HN] E: GB
- Curculio quercinus* Gmelin, 1790: 1802 [RN] E: SL SZ
Curculio quercus Scopoli, 1763: 34 [HN]
- Curculio reticularis* Turton, 1800: 241 E: "Europa"
Curculio reticulatus Gmelin, 1790: 1772 [HN]
- Curculio rhei* Herbst, 1784: 78 E: GE
- Curculio roboris* Fabricius, 1787a: 100 E: GE
- Curculio rosarum* Herbst, 1786: 167 E: GE
- Curculio rugatus* Gmelin, 1790: 1807 E: "Europa"
- Curculio rugosus* Gmelin, 1790: 1759 [HN] E: "Europa"
- Curculio segetis* Panzer, 1795b: 316 [HN] E: GE
- Curculio semilunaris* Froelich, 1792: 131 E: GE
- Curculio sericeus* Goeze, 1777: 396 E: FR
Curculio sericeus Gmelin, 1790: 1778 [HN]
Curculio villosus Geoffroy, 1785: 131 [HN]
- Curculio spinulosus* Turton, 1800: 275 E: GE
- Curculio splendens* Turton, 1800: 213 E: FR [HN]
- Curculio squamifer* O. F. Müller, 1776: 87 E: DE
- Curculio striatus* Strøm, 1783: 56 [HN] E: NR
- Curculio strigosus* Marsham, 1802: 287 E: GB
- Curculio subfasciatus* Gmelin, 1790: 1773 E: "Europa"
- Curculio syngenesiae* Scopoli, 1763: 27 E: SL
- Curculio tardus* O. F. Müller, 1776: 86 E: DE
- Curculio tenebricosus* Gmelin, 1790: 1807 [HN] E: "Europa"
- Curculio tessellatus* Geoffroy, 1785: 129 [HN] E: FR
- Curculio transversofasciatus* Goeze, 1777: 409 E: FR
Curculio fasciatus Geoffroy, 1785: 118 [HN]
Curculio fuscatus Gmelin, 1790: 1804
- Curculio trilineatus* Turton, 1800: 251 E: GE
- Curculio tuberculatus* O. F. Müller, 1776: 88 E: DE
- Curculio umbratilis* Panzer, 1798b: 67 E: NL
- Curculio undatus* Gmelin, 1790: 1741 [HN] E: "Europa"
Curculio undulatus Olivier, 1791: 562 [RN, HN]
- Curculio vanellus* Herbst, 1784: 79 E: GE
- Curculio varians* Olivier, 1791: 563 [RN] E: "Russia australi"
Curculio variegatus Goeze, 1777: 374 [HN]
Curculio varius Gmelin, 1790: 1756 [HN]
- Curculio variegatus* Scopoli, 1772: 91 E: HU
- Curculio varius* Gmelin, 1790: 1806 [HN] E: "Europa"
- Curculio verruca* Fabricius, 1798: 172 E: "Europa"
- Curculio versicolor* Gmelin, 1790: 1755 E: PL
Curculio bicolor Herbst, 1784: 75 [HN]
- Curculio viator* Rossi, 1792: 41 E: IT
- Curculio vilis* Gravenhorst, 1807: 216 [HN] "Patria ignota"
- Curculio vitis* Bayle-Barelle, 1809: 279 E: IT
- Curculio virgo* Goeze, 1777: 396 E: FR
Curculio virgo Geoffroy, 1785: 132 [HN]
Curculio virgo Gmelin, 1790: 1778 [HN]
- Curculio viridipennis* Panzer, 1789: 24 E: GE
- Curculio visus* Rossi, 1792: 42 E: IT
- Gymnetron consuetum* Ménétrés, 1849: 264 A: UZ
- Rhynchaenus bilineatus* Fabricius, 1781: 164 (*Curculio*) E: GE
- Rhynchaenus confinis* Gravenhorst, 1807: 200 "Patria ignota"
- Rhynchaenus erythropus* Gmelin, 1790: 1759 (*Curculio*) E: "Europa"
- Rhynchaenus lunula* Gravenhorst, 1807: 204 "Patria ignota"
- Rhynchaenus ornatus* Gravenhorst, 1807: 203 "Patria ignota"
- Rhynchaenus tessellatus* Fabricius, 1781: 165 (*Curculio*) E: GE
- Rhynchaenus unifasciatus* Fabricius, 1787a: 101 (*Curculio*) E: GE

Appendix I

The use of the countries or regions between square brackets has been avoided as far as possible. The authors have used instead their divisions if it has been possible.

E	Europe	LS	Liechstentein
AL	Albania	LT	Lithuania
AN	Andorra	LU	Luxembourg
AU	Austria	MA	Malta
AZ	Azores	MC	Macedonia (North)
BE	Belgium	MD	Moldavia
BH	Bosnia-Herzegovina	ME	Montenegro
BU	Bulgaria	NL	The Netherlands
BY	Belarus	NR	Norway
CR	Croatia	NT	Russia: Nort European Territory # ⁸
CT	Russia: Central European Territory # ⁷	PL	Poland
CZ	Czech Republic	PT	Portugal
DE	Denmark	RO	Romania
EN	Estonia	[RU]	[Russia] (cf. CT, NT, ST)
FA	Faeroe Islands	SB	Serbia
FI	Finland	SK	Slovakia
FR	France (incl. Corse, Monaco)	SL	Slovenia
GB	Great Britain (incl. Channel Is.)	SP	Spain (incl. Gibraltar)
GE	Germany	SR	Svaldbard
GR	Greece (incl. Kriti)	ST	Russia: South European Territory # ⁹
HU	Hungary	SV	Sweden
IC	Iceland	SZ	Switzerland
IR	Ireland	TR	Turkey
IT	Italy (incl. Sardegna, Sicilia, San Marino)	UK	Ukraine
KZ	Kazakhstan (west of Ural River)	[YU]	[Serbia and Montenegro]
LA	Latvia		
N	North Africa	MO	Morocco (incl. Western Sahara)
AG	Algeria	MR	Madeira Archipelago
CI	Canary Islands	SG	Selvagens Archipelago
EG	Egypt	TU	Tunisia
LB	Libya		
A	Asia	HP	India: Himachal Pradesh
AB	Azerbaijan	IN	Iran
AE	Arab Emirates	IQ	Iraq
AF	Afghanistan	IS	Israel
AP	India: Arunachal Pradesh	JA	Japan
AR	Armenia	JO	Jordan
BA	Bahrain	KA	India: Kashmir
BT	Bhutan	KI	Kyrgyzstan
[CE]	[China: Central Territory]	KU	Kuwait
[CH]	[China] (cf. list of territorial subdivisions)	KZ	Kazakhstan (east of Ural River)
CY	Cyprus	LE	Lebanon
ES	Russia: East Siberia # ¹⁰	MG	Mongolia
FE	Russia: Far East # ¹¹	[NE]	[China: Northeast Territory]
GG	Georgia	NC	North Korea
		[NO]	[China: Northern Territory]

NP	Nepal	SI	Egypt: Sinai
[NW]	[China: Northwest Territory]	[SW]	[China: Southwestern Territory]
OM	Oman	SY	Syria
PA	Pakistan	TD	Tajikistan
PS	State of Palestine	TM	Turkmenistan
QA	Qatar	TR	Turkey
[RU]	[Russia] (cf. ES, FE, WS)	UP	India: Uttarakhand (= Uttaranchal)
SA	Saudi Arabia	UZ	Uzbekistan
SC	South Korea	[WP]	[China: Western Plateau]
SD	India: Sikkim and Darjeeling District	WS	Russia: Western Siberia # ¹²
[SE]	[China: Southeastern Territory (incl. Macao, Hongkong)]	YE	Yemen

China: territorial subdivisions

ANH	Anhui (Anhui)
BEI	Beijing (Peking, Peiping)
CHQ	Chongqing
FUJ	Fujian (Fukien)
GAN	Gansu (Kansu)
GUA	Guandong (Kwantung)
GUI	Guizhou (Kweichow)
GUX	Guangxi (Kwangsi)
HAI	Hainan
HEB	Hebei (Hopeh)
HEI	Heilongjiang (Heilungkiang)
HEN	Henan (Honana)
HKG	Hongkong (Xianggang)
HUB	Hubei (Hupeh)
HUN	Hunan
JIA	Jiangsu (Kiangsu)
JIL	Jilin (Kirin)

JIX	Jiangxi (Kiansi)
LIA	Liaoning
MAC	Macao (Aomen)
NIN	Ningxia (Ningsia)
NMO	Neimenggu (Inner Mongolia)
QIN	Qinghai (Tsinghai)
SCH	Sichuan (Szechwan)
SHA	Shaanxi (Shensi)
SHG	Shanghai
SHN	Shandong (Shantung)
SHX	Shanxi (Shansi)
TAI	Taiwan (Formosa)
TIA	Tianjin (Tientsin)
XIN	Xinjiang (Sinkiang)
XIZ	Xizang (Tibet)
YUN	Yunnan
ZHE	Zhejiang (Chekiang)

World zoogeographical Regions

AFR	Afrotropical Region
AUR	Australian Region
COS	Cosmopolitan
NAR	Nearctic Region
NTR	Neotropical Region
ORR	Oriental Region

NOTES

- 1 Borovec.
- 2 Borovec.
- 3 Borovec.
- 4 Borovec.
- 5 See comment in CCPCC version 1.
- 6 See comment in CCPCC version 1.
- 7 The Central European Territory includes: the Oblasts of Bryansk, Ivanovo, Kaliningrad, Kaluga, Kirov, Kostroma, Lipetsk, Moscow, Nizhni Novgorod, Novgorod, Oryol, Penza, Pskov, Ryazan, Samara, Smolensk, Tambov, Tula, Tver, Ulyanov, Vladmi and Yaroslavl, the city of Moscow, the Kraj of Perm, and the Republics of Bashkortostan, Chuvashia, Mari El, Mordovia, Tatarstan and Udmurtia.
- 8 The Northern European Territory includes: the Oblasts of Arkhangelsk, Leningrad, Murmansk and Vologda, the city of St. Petersburg, the Republics of Karelia and Komi, and the Nenets Autonomous Okrug.
- 9 The Southern European Territory includes: the Oblasts of Astrakhan, Belgorod, Kursk, Orenburg, Rostov, Saratov, Volgograd and Voronezh, the Krajs of Krasnodar and Stavropol, and the Republics of Adygeya, Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Kalmykia, Karachay-Cherkessia and North Ossetia-Alania.
- 10 Eastern Siberia includes: the Oblast of Irkutsk, the Krajs of Krasnoyarsk and Zabaykalsk, and the Republics of Buryatiya, Sakha (Yakutia) and Tuva.
- 11 The Far East includes: the Oblasts of Amur, Magadan and Sakhalin, the Krajs of Kamchatka, Khabarovsk and Primorskiy, the Chukotka Autonomous Okrug and the Jewish Autonomous Oblast.
- 12 Western Siberia includes: the Oblasts of Chelyabinsk, Kemerovo, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Sverdlovsk, Tomsk, Tyumen', the Kraj of Altai, the Republics of Altai and Khakassia, and Autonomous Okrugs of Yamalo-Nenets and Khanty-Mansy Yugra.

REFERENCES

- NOTE 1: The initials of the Russian prenames starting with Cyrillic letters usually transliterated as digraphs (e.g. Zh, Yu) have been converted to single letters with a diacritic following the standard ISO9: 1995 (GOST 2002 (A)) (e.g. Ž, Ů). In the case of Chinese prenames starting with digraphs, the second letter has been suppressed.
- NOTE 2: The new works are in red and followed by a symbol (#) and a number. At the end of the text under NOTES, this number will give the authors responsible for the inclusion of each new work. If the work lacks this kind of indication, the Coordinator is responsible.

A

- Abbazzi P, Bartolozzi L, Osella G (1992) Una nuova specie di *Trogloorhynchus* Schmidt, 1854 del Parco Naturale della Maremma (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 124: 37-42.
- Abbazzi P, Forbicioni L (2019) A new species of *Amaurorhinus* Fairmaire, 1860 from Pianosa Island (Tuscan Archipelago, Italy) (Coleoptera, Curculionidae). In: Bellò C, Ruzzier E (eds). *Biodiversity of the Mediterranean Basin. I. Tuscan Archipelago (Coleoptera, Curculionidae)*. *Memoirs on Biodiversity*, 4: 55-61. [XII-2019]
- Abbazzi P, Magnano L (2003) Una nuova specie di *Cirrorhynchus* Apfelbeck, 1898 dell'Italia meridionale (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 3,B: 73-80.*
- Abeille de Perrin E (1872a) Études sur les coléoptères cavernicoles suivies de la description de 27 coléoptères nouveaux français. Marseille, Auteur. 41 pp. [IV-1872]
- Abeille de Perrin E (1872b) Etudes sur les coléoptères cavernicoles, suivies de la description de coléoptères nouveaux propres au midi de la France. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (5) 2 (1): xli-xliv. [10-VII-1872]
- Abeille de Perrin E (1893) Descriptions de deux *Choragus* nouveaux d'Algérie. *L'Échange, Revue Linnéenne* 9 (103): 73. [VII-1893]
- Abeille de Perrin E (1894) Diagnoses de coléoptères réputés nouveaux. *L'Échange, Revue Linnéenne* 10: 91-94.
- Abeille de Perrin E (1895a) Description de deux genres et d'une espèce française de coléoptères. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1894 (19): cclxxi-cclxxii. [30-V-1895]
- Abeille de Perrin E (1895b) Note sur le genre *Cercomorphus* Perris (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1895 (15): cccxxv-cccxxvi.
- Abeille de Perrin E (1898) Descriptions de coléoptères du Nord de l'Afrique. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1898: 254-258.
- Abeille de Perrin E (1901) Descriptions de deux coléoptères nouveaux du Nord de l'Afrique. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1901: 234.
- Abeille de Perrin E (1905a) Diagnoses de trois coléoptères français nouveaux. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1904: 280-282.
- Abeille de Perrin E (1905b) Remarques et synonymies. *Bulletin de Société Entomologique de France* 1905: 209.
- Abeille de Perrin E (1906) Description de trois *Miarus* français. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1906: 171-172.
- Abeille de Perrin E (1910) Diagnose provisoire d'un *Mecinus* nouveau. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1910: 83.
- Adams A (1848) [new taxon]. In: Belcher E. *Narrative of the voyage of H. M. S. Samarang, during the years 1843-46; employed surveying the islands of the Eastern Archipelago; accompanied by a brief vocabulary of the principal languages. Published under the Authority of the Lords Commissioners of the Admiralty. With notes on the Natural History of the islands, by Arthur Adams, Assistant-Surgeon, R. N. Vol. II. London: Reeve, Benham and Reeve, 574 + [2] pp.*
- Adams M (1817) *Descriptio insectorum novorum Imperii Russici, inprimis Caucasi et Sibiriae. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 5: 278-314, pl 1.
- Agassiz L (1846) *Nomenclatoris zoologici index universalis continens nomina systematica classium, ordinum, familiarum et generum animalium omnium, tam viventium quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum unicum disposita, adjectis homonymiis plantarum, nec non variis adnotationibus et emendationibus. In: Agassiz L. Nomenclator Zoologicus, continens nomina systematica generum animalium tam viventium quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum disposita, adjectis auctoribus, libris, in quibus reperiuntur, anno editionis, etymologia et familiis, ad quas pertinent, in singulis classibus. Fasc (12. Soloduri, Jent et Gassmann, viii + 393 pp.*
- Ahmad D, Dar HU (1974) A new species of weevil (Coleoptera, Curculionidae) from Kashmir Valley. *Kashmir Science* 2: 91-94.
- Ahmed Z, Rizvi SA, Akhter MA, Yasir I (2006) A new species of *Tanymecus* Germar (Coleoptera: Curculionidae: Tanymecini) from Pakistan. *International Journal of Biology and Biotechnology* 3 (1): 19-21.

- Ahmed Z, Rizvi SA, Khatri I, Arien N (2010) A new species of *Tanymecus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from Sindh-Pakistan. *Pakistan Journal of Entomology*, Karachi 25: 97-100.
- Ahmed Z, Rizvi SA, Siddiqui H, Iqbal MA (2009a) A new species of the genus *Burmanicus* Supare (Coleoptera: Curculionidae: Otiiorhynchinae) from Sindh-Pakistan. *Pakistan Journal of Entomology*, Karachi 24: 15-18
- Ahmed Z, Rizvi SA, Siddiqui H, Iqbal MA (2009b) A new species of the genus *Myllocerus* Schoenherr (Coleoptera: Curculionidae: Otiiorhynchinae) from Karachi, Sindh-Pakistan. *Pakistan Journal of Entomology* Karachi 24: 31-34.
- Ahrens A (1812) Beiträge zur Kenntniss deutscher Käfer. Neue Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle 2 (2): 1-40, 2 pls.
- Akrawi HRI, Mahmoud TT (2019) A new species of *Polydrusus* (*Polydrusus*) Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Kurdistan region of Iraq. *Zoology in the Middle East*, 2019: 1-6. <http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2019.1596587> [25-III-2019]
- Aksent'ev SI (1987) Novye rod i vid koroedov iz Tadzhikistana (Coleoptera, Scolytidae). *Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR* 164: 150-151.
- Aksent'ev SI (1992) Koroedy roda *Scolytoplatypus* Blandf. (Coleoptera, Scolyticae) V'etnama. Pp. 190-195. In: Medvedev LN. (Ed) *Systematika i ekologiya nasekomykh V'etnama*. Moscow: Nauka, 264 pp.
- Alekseev AV (1957) K nakhozheniyu koroeda roda *Thamnurgus* Eichh. v Kurskoy oblasti. *Uchenye Zapiski, Orekhovo-Zuevskiy Pedagogicheskii Institut* 5: 159-163.
- Allard E (1863) [new taxon]. In: Grenier AJF. *Catalogue des coléoptères de France et matériaux pour servir à la faune des coléoptères français par MM. E. Allard, Dr. Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr. A. Grenier, Dr. Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy*. Paris: A. J. F. Grenier, iv + 3-79 + 1-135 pp.
- Allard E (1864) Notes pour servir à la classification des coléoptères du genre *Sitones*. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 4 (2): 329-356. [12-X-1864]
- Allard E (1865) Notes pour servir à la classification des coléoptères du genre *Sitones*. [Cont.] *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 4 (3) [1864]: 357-382. [25-I-1865]
- Allard E (1868) *Mélanges entomologiques*. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 11: 83-124.
- Allard E (1869a) Remarques sur le genre *Sitones*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 13: 321-323.
- Allard E (1869b) Descriptions de deux espèces nouvelles du genre *Cyclomaurus* et d'un *Trachyphloeus* nouveau. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 13: 324-325.
- Allard E (1869c) Description de quelques coléoptères nouveaux et notes diverses. *L'Abeille, Mémoires d'Entomologie* 5 [1868-1869]: 465-478.
- Allard E (1869d) [new taxa]. *Petites Nouvelles Entomologiques* 1 (6): [21].
- Allard E (1870a) [Coléoptères nouveaux]. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2 [1876-1879]: 49-50.
- Allard E (1870b) Notes sur les Bruchites. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 13 [1869]: 326-330.
- Allard E (1870c) [new taxon]. In: Heyden LFJD von. *Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14 Beiheft: [1] + 218, 2 pls.
- Allard E (1870d) Révision des curculionides byrsopides. Pp: 185-206. In: Heyden LFJD von. *Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14 Beiheft: [1] + 218, 2 pls.
- Allard E (1870e) Révision du genre *Sphenophorus*. Pp. 207-210. Pp. 185-206. In: Heyden LFJD von. *Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14 Beiheft: [1] + 218, 2 pls.
- Allioni C (1766) *Manipulus insectorum Taurinensium a Carolo Allionio editus*. *Mélanges de Philosophie et de Mathématique de la Société Royale de Turin* 3: 185-198.
- Alonso-Zarazaga MA (1983a) Una nueva subespecie ibérica del género *Onychapion* Schilsky, 1901 (Coleoptera, Apioninae). *Monografías y Trabajos de Zoología, Málaga* 3-4: 15-19.
- Alonso-Zarazaga MA (1983b) Contribución al conocimiento de los Curculionoidea (Col.): II. Notas taxonómicas, faunísticas y ecológicas sobre especies ibéricas y canarias. *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 7: 69-78.
- Alonso-Zarazaga MA (1983c) El género *Subhaptomerus* A. Hoffmann, 1959 (Col. Curc. Tanyrhynchinae) con descripción de una nueva subespecie. *Nouvelle Revue d'Entomologie* 13: 311-318.
- Alonso-Zarazaga MA (1983d) [new taxa]. In: Alonso-Zarazaga MA, Whitehead DR. *Nomenclatural notes on Apionidae (Col.: Curculionidae)*. *Proceedings of the Entomological Society of Washington* 85: 626-627.
- Alonso-Zarazaga MA (1984) Contribución al conocimiento de los Curculionoidea (Col.), III: Nuevas especies de Otiiorhynchinae ibéricos y comentarios taxonómicos sobre algunos géneros de Otiiorhynchinae y Brachyderinae. *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 8: 207-218.
- Alonso-Zarazaga MA (1986) Taxonomic and nomenclatural notes on Apionidae (Coleoptera). *Giornale Italiano di Entomologia* 3: 197-204.
- Alonso-Zarazaga MA (1987a) Contribución al conocimiento de los Curculionoidea (Col.), IV. *Otiiorhynchus jaenensis* Stierlin, 1873 y *O. jaenensis femandezcortesi* n. ssp. *Boletín de la Asociación Española de Entomología* 11: 53-60.
- Alonso-Zarazaga MA (1987b) *Oromia hephaestos* n. gen, n. sp. de edafobio ciego de las Islas Canarias (Col, Curculionidae, Molytinae). *Vieraea* 17: 105-115.
- Alonso-Zarazaga MA (1988a) Caracteres diferenciales de los géneros *Polydus* Dejean, 1821 y *Cneorhinus* Schoenherr, 1823, con descripción de un nuevo representante ibérico: *Cneorhinus serranoi* n. sp. (Col. Curc. Brachyderinae). *Giornale Italiano di Entomologia* 4: 123-129.

- Alonso-Zarazaga MA (1988b) Los géneros *Dochorhynchus* Desbrochers, 1897 y *Chionostagon* nov. (Col., Curculionidae, Brachyderinae). *Giornale Italiano di Entomologia* 4: 159-165.
- Alonso-Zarazaga MA (1989a) *Temnalysis axeli* n. gen, n. sp, a new weevil from Taiwan (Insecta, Coleoptera, Apionidae: Nanophyinae). *Reichenbachia* 26: 125-130.
- Alonso-Zarazaga MA (1989b) *Pseudopiezotrachelus frieseri*, nouvelle espèce d'Apionidae (Coleoptera) du Nepal. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 93: 167-173.
- Alonso-Zarazaga MA (1989c) Revision of the supraspecific taxa in the Palearctic Apionidae Schoenherr, 1823 (1. Introduction and subfamily Nanophyinae. *Fragmenta Entomologica*, Roma 21: 205-262.
- Alonso-Zarazaga MA (1990a) Un nuevo edafobio ciego de Canarias: *Oromia aguiari* n. sp. (Col., Curculionidae, Molytinae). *Vieraea* 18: 267-274.
- Alonso-Zarazaga MA (1990b) Revision of the subgenera *Ceratapion* s. str. and *Echinostroma* nov. of the genus *Ceratapion* Schilsky, 1901 (Coleoptera, Apionidae). *Fragmenta Entomologica*, Roma 22: 399-528.
- Alonso-Zarazaga MA (1990c) Revision of the supraspecific taxa in the Palearctic Apionidae Schoenherr, 1823 (Coleoptera, Curculionidae) (2. Subfamily Apioninae Schoenherr, 1823: Introduction, keys and descriptions. *Graellsia* 46: 19-156. [31-XII-1990]
- Alonso-Zarazaga MA (1993a) Descripción de *Ceratapion* (*Echinostroma*) *wanati* sp. n. de la Península Ibérica y Marruecos (Col., Apionidae). *Boletim da Sociedade Entomológica Portuguesa* 3 (Suplemento Actas do V Congresso Ibérico de Entomologia, 2) [1993]: 231-238.
- Alonso-Zarazaga MA (1993b) Diagnosis preliminar de *Ceratapion* (*Echinostroma*) *wanati* sp. n. (Coleoptera, Apionidae). *Graellsia* 49: 123.
- Alonso-Zarazaga MA (1994) *Eutrichapion* (*Eutrichapion*) *mystriophorum* sp. n. of Iberian Apionidae (Coleoptera Curculionidae). *Elytron* 7 [1993]: 71-79.
- Alonso-Zarazaga MA (1996) *Pentatemnus ochotorenai* sp. n, un género de Curculionidae Cossoninae nuevo para Europa (Ins. Col.). *Avances en Entomología Ibérica*, 1995: 313-318.
- Alonso-Zarazaga MA (1998) The genus *Podapion* Riley, 1883 in the Old World: a new species and biogeographical implications (Coleoptera, Apionidae, Apioninae). *Atti del Museo Regionale di Scienze Naturali*, Torino 1998: 133-143.
- Alonso-Zarazaga MA (1999) [new name]. In: Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC. A world catalogue of families and genera of Curculionidae (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis S.C.P, 315 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2002) Lista preliminar de los Coleoptera Curculionidae del area Ibero-Balear, con description de *Melicius* gen. nov. y nuevas citas. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 31: 9-33.
- Alonso-Zarazaga MA (2005) Diagnosis preliminares de nuevos táxones de Curculionidae (Coleoptera). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* 37: 89-93.
- Alonso-Zarazaga MA (2011a) Rhynchitidae. Pp. 66-73. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 7. Stenstrup, Apollo Books. 373 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2011b) Apionidae. Pp. 77-83. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 7. Stenstrup, Apollo Books. 373 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2011c) Nanophyidae. Pp. 83-84. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 7. Stenstrup, Apollo Books. 373 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2013a) Los Gorgojos (Coleoptera: Curculionidae). Pp. 146-192. In: Ruano F, Tierno de Figueroa M, Tinaut A (Eds) *Los Insectos de Sierra Nevada: 200 años de Historia*. Vol 2. Granada: Asociación española de Entomología, 523 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2013b) Curculionidae: Cryptorhynchinae. Pp. 60-61. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2013c) Curculionidae: Entiminae: Polydrusini. Pp. 66. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2013d) [new taxa]. In: Magnano L, Alonso-Zarazaga MA. Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini. Pp. 71-80. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2013e) [new taxa]. In: Ren L, Sánchez-Ruiz M, Alonso-Zarazaga MA. Curculionidae: Entiminae: Tanymecini. Pp. 86-92. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Alonso-Zarazaga MA (2013f) *Moreiba* gen. n, a new Canarian genus in Laparocerini (Coleoptera, Curculionidae). *ZooKeys* 333: 45-54. [20-IX-2013]
- Alonso-Zarazaga MA (2016) [new taxa]. In: Alonso-Zarazaga MA, Caldara R, Machado A, Maughan N, Pelletier J, Pierotti H, Ren L, Sforzi A, Silfverberg H, Skuhrovec J. Addenda and Corrigenda to the Catalogue of Palearctic Coleoptera, volumes 7 and 8 (Curculionidae). *Graellsia* 72 (1): e043: 1-42. doi: 10.3989/graeellsia.2016.v72.155 [25-V-2016]
- Alonso-Zarazaga MA, Caldara R (2013) [new taxa] In: Caldara R. Curculionidae: Curculioninae. Pp. 51-56. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Alonso-Zarazaga MA, Colonnelli E (2017) [new taxon] In: Alonso-Zarazaga MA, Colonnelli E, Caldara R. Note on *Curculio rubicundus* Herbst, 1795 (Coleoptera: Curculionidae). *Arquivos Entomológicos* 18: 329-334.
- Alonso-Zarazaga MA, García R (1999) *Baezia litoralis* gen. n. y sp. n. de coleóptero edafobio de la isla de Tenerife (Col. Curculionidae, Molytinae). *Vulcania* 3: 48-55.
- Alonso-Zarazaga MA, García R (2002) *Baezia vulcania* sp. n, an endogeous weevil from La Palma I. (Canary Is.) (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). *Zootaxa* 33: 1-6.

- Alonso-Zarazaga MA, Jover TM, Micó E (2009) A new species of the genus *Gasterocercus* (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae) from the Iberian Peninsula, with notes on the ecology of the genus. *Zootaxa* 2170: 28-36.
- Alonso-Zarazaga MA, Lv X, Wang Z (2016) [new taxa] In: Lv X, Alonso-Zarazaga MA; Xiao Z; Wang Z, Zhang R. *Evemphyron sinense*, a new genus and species infesting legume seedpods in China (Coleoptera, Attelabidae, Rhynchitinae). *ZooKeys* 600: 89-101. [22-VI-2016]
- Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC (1999) A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis S.C.P, 315 pp.
- Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC (2002) Addenda and corrigenda to 'A World Catalogue of Families and Genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera)'. *Zootaxa* 63: 1-37.
- Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC (2009) On the nomenclature of some genera in the Cleonini (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae). *Graellsia* 65: 241-242.
- Alonso-Zarazaga MA, Meregalli M (1983) *Dichotrachelus subiasi* n. sp. de curculiónido de la Península Ibérica (Col, Curc, Rhytirhinae). *Eos, Revista Española de Entomología* 68 [1982]: 17-21.
- Alonso-Zarazaga MA, Ren L (2013) [new taxa]. In: Ren L, Sánchez-Ruiz M, Alonso-Zarazaga MA. Curculionidae: Entiminae: Tanymecini. Pp. 86-92. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Alonso-Zarazaga MA, Sánchez-Ruiz M (2002) Revision of the *Trichosirocalus horridus* (Panzer) species complex, with description of two new species infesting thistles (Coleoptera: Curculionidae, Ceutorhynchinae). *Australian Journal of Entomology* 41: 199-208.
- Alonso-Zarazaga MA, Wang Z.(2011) [new taxon]. In: Alonso-Zarazaga MA, Wang Z, Zhang R. A new species of genus *Pseudaspidapion* Wanat, 1990 (Coleoptera, Apionidae) from China. *ZooKeys* 120: 41-54.
- Alziar G (1977) Description de deux espèces nouvelles de *Troglorhynchus* Schmidt de la région niçoise. *Entomops* 41: 1-7.
- Alziar G (1978) Note sur quelques *Lixus* méditerranéens (Coleoptera, Curculionidae). Avec description d'une espèce nouvelle. *Entomops* 47: 234-244.
- Alziar G (2006) Description de *Psaldium chionistreae* n. sp. de Chypre et nouvelles données sur la faune de l'île (Coleoptera: Curculionoidea). *Biocosme Mésogéen* 22 [2005]: 185-193.
- Alziar G (2007) Description de *Derelomus antonioui* n. sp. de Chypre et nouvelles données sur la faune de l'île (Coleoptera: Curculionoidea). *Biocosme Mésogéen* 24: 107-120.
- Alziar G (2016) *Brachycerus makrisi* n. sp. (Coleoptera, Curculionoidea, Brachyceridae) de Chypre; mise au point sur les espèces de *Brachycerus* de l'île. *Biocosme Mesogéen* 33 (1-2): 1-10.
- Alziar G, Colonnelli E (2009) [new taxon]. In: Alziar G, Colonnelli E, Lemaire J-M, Makris C. *Sitophilus kakourisi* sp. n. from the island of Cyprus (Dryophthoridae: Rhynchophorinae). *Snudebiller* 10: 112-117. [1-X-2009]
- Alziar G, Lemaire J-M (2008) Les curculionides cavernicoles de la région niçoise (France). Description d'un genre nouveau, *Troglorhythmus* (Coleoptera: Curculionidae). *Biocosme Mésogéen* 25: 71-82.
- Alziar G, Lemaire J-M (2010) Les curculionides cavernicoles de la région niçoise, II. Description de *Troglorhythmus curtii* n. sp. (Coleoptera: Curculionidae). *Biocosme Mésogéen* 27: 94-100.
- Alziar G, Makris C (2006) Description de *Troglorhynchus triantisi* n. sp. de l'île de Chypre (Curculionidae: Otiorrhynchinae). *Snudebiller* 7: 76-78. [1-X-2006]
- Ancey C. F (1881) Diagnoses de curculionides nouveaux. *Le Naturaliste* 47: 372.
- Anderson DM (1974) Some species of *Smicronyx* (Coleoptera: Curculionidae) associated with *Cuscuta* (Convolvulaceae) in Pakistan. *Proceedings of the Entomological Society of Washington* 76: 359-374.
- Anderson DM, Korotyaev BA, Lingafelter SW (2006) Discovery of a new species of *Smicronyx* Schoenherr (Coleoptera: Curculionidae). *The Coleopterists Bulletin* 60: 243-251.
- Anderson RS (1987) Systematics, phylogeny and biogeography of the New World weevils traditionally of the tribe Cleonini (Coleoptera: Curculionidae: Cleoninae). *Quaestiones Entomologicae* 23: 431-709.
- Angelov P (1960) Beitrag zur Kenntnis der bulgarischen Arten des Tribus Cossonini (Col. Curc.) mit Beschreibung einer neuen Art. *Entomologische Blätter* 55 [1959]: 248-250.
- Angelov P (1961) Eine neue Otiorrhynchus-Art aus Bulgarien *Otiorrhynchus* (*Arammichnus*) *ostrovus*. *Koleopterologische Rundschau* 39: 3-5.
- Angelov P (1962) *Apion* (*Omphalapion*) *rhodopensis* n. sp. Eine neue Curculionidenart in Bulgarien. *Doklady Bulgarska Akademiya na Naukite* 15 (2): 199-202.
- Angelov P (1964) Zwei neue Arten der Gattung *Otiorrhynchus* Germ, aus Bulgarien (Curculionidae, Coleoptera). *Reichenbachia* 4: 127-130.
- Angelov P (1971a) *Mecinus*-Arten Bulgariens mit Beschreibung einer neuen Art. *Natura, Plovdiv* 4: 115-120.
- Angelov P (1971b) *Ceuthorrhynchus solarius* n. sp. - Eine neue Rüsselkäferarten aus Bulgarien (Curculionidae, Col.). *Natura, Plovdiv* 4: 121-123.
- Angelov P (1973a) *Otiorrhynchus* (*Dorymerus*) *caviventris* spec. nov. aus Bulgarien. (Curculionidae, Coleoptera). *Natura, Plovdiv* 6: 131-132.
- Angelov P (1973b) Studien zu einer Revision der Gattung *Mylacus* Schönherr mit Beschreibung einiger neuer Arten (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Abhandlungen* 39: 269-290.
- Angelov P (1974a) *Otiorrhynchus* (*Dorymerus*) *trigradus* sp. n. aus Bulgarien (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 15: 85-87.
- Angelov P (1974b) Zwei neue *Otiorrhynchus*-Arten aus Bulgarien (Curculionidae, Coleoptera). *Doklady Bolgarskoj Akademii Nauk* 27: 685-687.
- Angelov P (1974c) Neue Arten der Gattung *Otiorrhynchus* Germar (Curculionidae, Coleoptera). *Doklady*

- Bolgarskoj Akademii Nauk 27: 975-976.
- Angelov P (1976a) *Otiorrhynchus* (Tournieria) *bajtenowi* sp. n. (Coleoptera, Curculionidae) aus dem Tjan-Schan-Gebirge. *Acta Zoologica Bulgarica* 5: 79-82.
- Angelov P (1978) Eine neue Art der Gattung *Cionus* Clairvillei [sic] (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Zoologica Bulgarica* 10: 68-70.
- Angelov P (1979) *Otiorrhynchus denigrator* Boh. und Verwandte, mit Beschreibung zweier neuer Arten (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 17: 309-317.
- Angelov P (1980) Neue Angaben über die bulgarischen *Trachyphloeus*-Arten, mit Beschreibung einer neuen Art (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 18: 51-53.
- Angelov P (1985) Zwei neue *Troglorhynchus*-Arten aus Bulgarien (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 23: 73-76.
- Angelov P (1986) Eine neue *Foucartia*-Art aus Bulgarien (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 23: 187-189.
- Angelov P (1987a) Die *Foucartia*-Arten Bulgariens, mit Beschreibung einer neuen Art (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 25: 11-12.
- Angelov P (1987b) Die bulgarischen *Argoptochus*-Arten, mit Beschreibung zweier neuer Spezies. *Reichenbachia* 24: 109-114.
- Angelov P (1989) Eine neue *Bagous*-Arten aus Bulgarien. *Reichenbachia* 27: 69-70.
- Angelov P (1990a) *Tanymecus bulgaricus* sp. n., eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Tanymecinae). *Reichenbachia* 27: 139-140.
- Angelov P (1990b) *Rhinomias bulgaricus* sp. n., eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiorrhynchinae). *Reichenbachia* 27: 173-174.
- Angelov P (1992) *Barypeithes bulgaricus* sp. n. aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Brachyderinae). *Reichenbachia* 29: 151-153.
- Anonymus (1826) Lijst van Dieren, in de provincie Groningen gevonden. Ter aanvulling der naamlijst van nederlandschen dieren, in het 11de, 12de en 14de deel der verhandelingen geplaatst. *Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Te Haarlem* 15 (2): 321-343.
- Antoine M (1937) Notes d'entomologie marocaine. XXIV. Deuxième contribution à la faune du Djebel Rhat. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 16 [1936]: 239-245.
- Antoine M (1939) Notes d'entomologie marocaine. XXX.- Coléoptères nouveaux du Moyen Atlas. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 44: 145-152.
- Antoine M (1949) Notes d'entomologie marocaine. XLIX.- Les Cycloderes du Maroc (Coleoptera Curculionidae). *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle (Nouvelle série)* 28: 73-132.
- Antoine M (1951) Notes d'entomologie marocaine. LIV.- Captures et observations nouvelles (Coléoptères). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 30 [1950]: 87-101.
- Antoine M (1953) Notes d'entomologie marocaine. LVI. - Mélanges coléoptérologiques. *Revue Française d'Entomologie* 20: 202-223.
- Antoine M (1962) Notes d'entomologie marocaine: LXIX. - Coléoptères nouveaux, en particulier du Rif et du Maroc Oriental. *Bulletin de la Société de Sciences Naturelles du Maroc* 42: 47-56.
- Apfelbeck V (1889) Nove vrste i varijetete *Otiorrhynchus*-a iz južne Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zmajskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 2: 68-73.
- Apfelbeck V (1894a) Rezultati koleopteroloshkih ispitivanja iz alpinske regije južno-bosanskih planina. *Enumeratio coleopterorum in alpium Bosniae meridionalis regione alpina collectorum. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 6: 209-223.
- Apfelbeck V (1894b) Fauna insectorum balcanica. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina* 2: 511-542.
- Apfelbeck V (1894c) Vrste, varijete i odlike rilastih kukaca iz roda "*Otiorrhynchus*" (podrazreda "*Dodecastichus* Stierlin"). *Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 6: 785-794.
- Apfelbeck V (1895a) Nove *Otiorrhynche* iz Bosne i Hercegovine. *Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 7: 595-599.
- Apfelbeck V (1895b) Monographische Bearbeitung der zwölfstreifigen *Otiorrhynchus*-Arten (*Dodecastichus* Strl.). *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina* 3: 624-656, pls. XV-XVI.
- Apfelbeck V (1896) Fauna insectorum balcanica II. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina* 4: 539-559.
- Apfelbeck V (1897) Kritičke rasprave o evropskim vrstama otiorinha. *Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 9: 447-456.
- Apfelbeck V (1898a) K poznavanju palearktičkih curculionida (Coleoptera). Sinonimički i zoogeografski prinosi sa opisom novih vrsta sa balkanskog poluostrva. I. *Otiorrhynchini* i *Brachyderini*. *Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 10: 265-314.
- Apfelbeck V (1898b) Zur Kenntniss der Verwandtschaftsgruppe des *Otiorrhynchus signatipennis* Schönh. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 48: 371-373.
- Apfelbeck V (1899) Zur Kenntniss der paläarktischen Curculioniden. Synonymische und zoogeographische Beiträge nebst Beschreibungen neuer Arten von der Balkanhalbinsel. I. *Otiorrhynchini* et *Brachyderini*. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina* 6: 773-816.
- Apfelbeck V (1901a) Izvještaj o entomološkom istraživačkom putovanju u Tursku i Grčku u godini 1900. *Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini* 13: 405-438.
- Apfelbeck V (1901b) Kritische Abhandlungen über europäische *Otiorrhynchus*-Arten. *Verhandlungen der*

- Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 51: 530-540.
- Apfelbeck V (1902) Bericht über eine entomologische Forschungsreise nach der Türkei und Griechenland im Jahre 1900. Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina 8: 447-469.
- Apfelbeck V (1903) Zwei neue Curculioniden aus Bosnien. Münchner koleopterologische Zeitschrift 1: 336.
- Apfelbeck V (1906a) Paeninsulae balcanicae coleopterorum species novae. Nove vrste koleoptera s Balkanskog poluostrva. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 17 [1905]: 239-251.
- Apfelbeck V (1906b) Neue Koleopteren, gesammelt während einer im Jahre 1905 mit Subvention der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien durchgeführten zoologischen Forschungsreise nach Albanien und Montenegro. (I. Serie.). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 115 (8-9), Abteilung I: 1661-1674.
- Apfelbeck V (1907a) Neue Koleopteren, gesammelt während einer im Jahre 1905 mit Subvention der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien durchgeführten zoologischen Forschungsreise nach Albanien und Montenegro. (II. Serie). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 116 (3), Abteilung I: 507-526.
- Apfelbeck V (1907b) Neue Koleopteren von der Balkanhalbinsel. Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina 10: 635-644.
- Apfelbeck V (1908a) Diagnosen neuer Coleopteren vom Schar-Dagh in Ostalbanien. I. Serie. Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Wien 45 (1): 1-6.
- Apfelbeck V (1908b) Peninsulae balcanicae coleopterorum species novae. Nove vrsti koleoptera sa Balkanskog poluostrva. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 20: 525-532.
- Apfelbeck V (1911) Contributiones ad coleopterorum faunam peninsulae balcanicae. Prinosi poznavanju faune koleoptera Balkanskog Poluostrva. II. Dio. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 23: 209-223.
- Apfelbeck V (1912) Fauna insectorum balcanica. V. Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina 12: 641-664.
- Apfelbeck V (1913) Otiorrhynchus nubilus Boh. i tener Stierl. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 25: 323-324.
- Apfelbeck V (1915) Fauna insectorum balcanica. Revizija vrsta Phyllobius (Col.). Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 27: 219-252.
- Apfelbeck V (1916) Fauna insectorum balcanica. VI. 3. Revision der Phyllobius-Arten von der Balkanhalbinsel (Col.). Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina 13: 395-432.
- Apfelbeck V (1918) Koleopteren aus dem nordalbanisch-montenegrinischen Grenzgebiete (Ergebnisse einer von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien veranlaßten naturwissenschaftlichen Forschungsreise in Nordalbanien). Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 127 (2-3), Abteilung I: 159-176.
- Apfelbeck V (1919a) Das w. M. Hofrat Dr. F. Steindachner legt (als Fortsetzung) weitere Diagnosen neuer Koleopteren von der Balkanhalbinsel. Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Wien 55 (9) [1918]: 100-104.
- Apfelbeck V (1919b) Das w. M. Hofrat Dr. F. Steindachner legt (als Schluß) weitere Diagnosen neuer Koleopteren von der Balkanhalbinsel. Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Wien. 55 (10) [1918]: 124-130.
- Apfelbeck V (1919c) Revizija vrsta "Otiorrhynchi" sa Balkanskog poluostrva. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 30 [1918]: 129-156.
- Apfelbeck V (1920) K poznavanju roda Otiorrhynchus Germ. Ispravci, nadopune i opaske Reitterovim: "Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren" Heft 66, 67, 69 i 70, koji se odnose na rod Otiorrhynchus Germ. - Ad cognitionem generis Otiorrhynchus Germar. Emendationes, supplementa atque adnotationes ad Dom. E. Reitteri "Bestimmungstabellen der europ. Coleopteren", genus Otiorrhynchum Germ, pertinentia. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 32 (1-2): 13-28.
- Apfelbeck V (1922a) Sur les parents du Otiorrhynchus ovatus L. appartenants à la faune balcanique. (Col.). Glasnik Hrvatskog Prirodoslovnog Društva u Zagrebu 34 (1): 16-20.
- Apfelbeck V (1922b) Neue Otiorrhynchen von der Balkanhalbinsel (Coleoptera). Glasnik Hrvatskog Prirodoslovnog Društva u Zagrebu 34 (1): 21-29.
- Apfelbeck V (1922c) Sur les valeurs spécifiques chez les parents du Otiorrhynchus consentaneus Boh. Une contribution aux changements de forme produits par l'influence de la region alpine chez les Otiorrhynchini. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 33-34 [1921-22]: 43-48.
- Apfelbeck V (1922d) Fauna insectorum balcanica. VIII. Zur Kenntnis der balkanischen Curculioniden (Col.). Revision der Gattungen Polydrosus Germ, und Sciaphobus Dan. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 33-34: 49-72.
- Apfelbeck V (1927) Fauna insectorum balcanica. IX. Ad cognitionem curculionidarum (Col.). Pars I. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 39: 69-83.
- Apfelbeck V (1928a) Fauna insectorum balcanica VII. Neue Beiträge zur Systematischen Insektenkunde 4: 3680.
- Apfelbeck V (1928b) Fauna insectorum balcanica IX. Ad cognitionem Curculionidarum (Col.). Pars II. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 40: 75-86.
- Apfelbeck V (1929) Fauna insectorum balcanica VII. (Cont.). Neue Beiträge zur Systematischen Insektenkunde 4: 81-113.
- Apfelbeck V (1932) Beiträge zur Kenntnis der bulgarischen Curculioniden (Col.). I. Mittheilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia - Bulgarien 5: 153-161.
- Aragona A (1830) De quibusdam Coleopteris Italiae novis aut rarioribus Tentamen inagurale. Ticinensis: Typ.

- Bizzoni. 31 pp.
- Argod-Vallon AA (1895) [Description d'un curculionide nouveau]. Bulletin de la Société Entomologique de France 1895: xxviii.
- Arnol'di LV (1955) Novyy rod dolgonosikov-galloobrazovately iz Turkmenii. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 31: 301-305.
- Arnol'di LV (1956) Novye dolgonosiky iz Sredney Azii (Coleoptera, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 35: 680-695.
- Arnol'di LV (1958) Zhestkokrylye - Coleoptera. Pp: 122-128. In: Zhivotnyy Mir SSSR, vol. 5. Gornye oblasti evropeyskoy chasti SSSR [World of animals, vol. 5. Upper regions of European part of USSR]. Moskva, Leningrad: Akademiya Nauk SSSR, Zoologicheskii Institut, 656 pp.
- Arnol'di LV (1960) O dolgonosikakh triby Mesostyliini v svyazi s voprosom o formirovani fauny peschanykh pustyn' Sredney Azii [On the weevil tribe Mesostyliini in connection with question on the origin of the sandy desert fauna of the Middle Asia]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 27: 276-292.
- Arnol'di LV (1963) Einige neue Otiorrhynchus-Arten aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest (Coleoptera, Curculionidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 55: 411-415.
- Arnol'di LV (1964a) Novye vidy dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz tsentral'nogo Kazakhstana [New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from central Kazakhstan]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 34: 164-171.
- Arnol'di LV (1964b) Novye vidy Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Zakavkazya i Sev. Irana. Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 38 (4): 251-256.
- Arnol'di LV (1964c) [new taxon]. In: Arnol'di LV, Byzova ŪB Semejstvo Curculionidae-Dolgonosiki. Pp. 535-573. In: Gilarov M. S. (Ed) Opredelitel' obitayushih v pochve lichinok nasekomykh. Moskva: Nauka.
- Arnol'di LV (1965) [new taxa]. In: Arnol'di LV, Zaslavskij VA, Ter-Minasian ME. 82. Sem. Curculionidae-dolgonosiki. Pp. 485-668. In: Bej-Bienko GĀ (Ed) Opredelitel' nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR v pyati tomakh. II. Zhestkokrylye i veerokrylye. Leningrad: Nauka, 668 pp.
- Arnol'di LV (1967) Novyy vid roda Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Armyanskoy SSR. Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 53 (4) [1966]: 250-251.
- Arnol'di LV (1972) Novye vidy dolgonosikov roda Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Entomologicheskoe Obozrenie 51: 127-132.
- Arnol'di LV (1975) Dolgonosiki-skosari roda Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Mongolii i sopredel'nykh rajonov SSSR. Nasekomye Mongolii 3: 254-284.
- Arnol'di LV (1992) [new taxon]. In: Korotyayev BA. Novye i maloizvestnyye vidy dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Rossii i sopredel'nykh stran. Entomologicheskoe Obozrenie 71: 807-832.
- Arnol'di LV, Blinštejn SĀ (1971) Novyy vid dolgonosika iz roda Tanymecus Schönh. (Coleoptera, Curculionidae) s severnogo Prichemomorya. Entomologicheskoe Obozrenie 50: 655-657.
- Arnol'di LV, Korotyayev BA (1977) Opisane Phyllobius kaszabi sp. n. (Coleoptera, Curculionidae) iz Mongolii. Nasekomye Mongolii 5: 376-378.
- Arnol'di LV, Kryzhanovskaya TA (1973) Novyy vid zhuka-dolgonosika roda Ceuthorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Ukrainy. Entomologicheskoe Obozrenie 52: 388-390.
- Arya LS, Pajni HR (1985) First record of genus Sclerolips Faust, Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae from India and the description of a new species. Geobios new Reports 4 (2): 109-111.
- Arya LS, Pajni HR (1987a) Record of new genus Coelosternelum [sic!] Heller (Col: Curculionidae: Cryptorhynchinae) from India with the descriptions of three new species. Research Bulletin of the Panjab University, Science 38 (3-4): 1-7.
- Arya LS, Pajni HR (1987b) Mecistocerus monubumensis sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) from India. Journal of the Bombay Natural History Society 84 (1): 181-183.
- Arya LS, Singh J, Pajni HR (1987) Two new species of genus Colobodes Schonherr (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) from India. Entomon 12 (3): 201-206.
- Arya LS, Singh J, Pajni HR (1989) Three new species of Mecistocerus Fauvel (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) from the north Himalayas. Journal of Entomological Research (New Delhi) 13 (1-2): 99-105.
- Arzanov ŪG (1991) K poznani dolgonosikov roda Gymnetron Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae) [To the knowledge of weevils of the genus Gymnetron Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae)]. Entomologicheskoe Obozrenie 70: 426-428.
- Arzanov ŪG (2000) Obzor dolgonosikov roda Mecinus Germar, 1821 (Coleoptera, Curculionidae) fauny evropeyskoy chasti Rossii i Kavkaza [Review of weevils of the genus Mecinus Germar, 1821 (Coleoptera, Curculionidae) from the fauna of European Russia and the Caucasus]. Entomologicheskoe Obozrenie 79: 865-875.
- Arzanov ŪG (2001) Novyj vid zhukov-dolgonosikov roda Gymnetron Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) iz Kryma. [A new species of the weevil genus Gymnetron Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) from the Crimea]. Entomologicheskoe Obozrenie 80: 673-679.
- Arzanov ŪG (2002) Novyj vid zhukov-dolgonosikov roda Otiorrhynchus Germ, iz podroda Udonedus Rtt. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Entomologicheskoe Obozrenie 81: 126-127.
- Arzanov ŪG (2004) Novyj vid dolgonosikov podroda Provadilus roda Otiorrhynchus (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Zoologicheskij Zhurnal 83: 119-121.
- Arzanov ŪG (2005a) Obzor dolgonosikov roda Brachycerus Olivier (Coleoptera: Brachyceridae) evropejskoj chasti Rossii, Kavkaza i sopredel'nykh stran. Review of weevils of the genus Brachycerus Olivier (Coleoptera:

- Brachyceridae) from the European part of Russia, the Caucasus and contiguous countries. *Kavkazskij Ėntomologičeskij Byulleten'* 1: 65-80.
- Arzanov ŪG (2005b) K poznanū sistematiķi dolgonosikov triby Cleonini (sensu lato) (1. Rody Pseudocleonus Chevrolat, 1873, Cleonis Dejean 1821, Adosomus Faust, 1904, Cyphocleonus Motschulsky, 1960 [sic] i Xeradosomus gen. n. (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) [Towards the knowledge of the systematic of a weevil tribe Cleonini (sensu lato) (1. genera Pseudocleonus Chevrolat, 1873, Cleonis Dejean, 1821, Adosomus Faust, 1904, Cyphocleonus Motschulsky, 1960 [sic] and Xeradosomus gen. n. (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae)]. *Kavkazskij Ėntomologičeskij Būlleten'* 1: 129-149.
- Arzanov ŪG (2006a) K poznanū dolgonosikov roda Chromonotus Motschulsky (sensu lato) (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) [To the knowledge of the weevil genus Chromonotus Motschulsky (sensu lato) (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae)]. *Proceedings of the Russian Entomological Society. St. Petersburg* 77: 8-17.
- Arzanov ŪG (2006b) K poznanū dolgonosikov triby Cleonini (sensu lato) s konusovidnoj golovotrubkoj [To the knowledge of weevils of the tribe Cleonini (sensu lato) with coneiform rostrum], *Vestnik Ūžnogo Naučnogo Tsentra RAN* 2 (3): 58-61.
- Arzanov ŪG (2006c) Borisocleonus gen. n. - novyj rod dolgonosikov triby Cleonini (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) [Borisocleonus gen. n. - a new genus of weevils from the tribus of Cleonini (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae)]. *Russian Entomological Journal* 15: 63-66.
- Arzanov ŪG (2006d) Novyj vid dolgonosikov roda Gymnetron Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) s ūga evropejskoj časti Rossii [New species of the genus Gymnetron Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) from the South of the European part of Russia]. *Vestnik Ūžnogo Naučnogo Tsentra RAN* 2: 83-85.
- Arzanov ŪG (2006e) K poznanyu dolgonosikov roda Coniocleonus Motschulsky (s. lato). (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae) [To the knowledge of weevils of the genus Coniocleonus Motschulsky (s. lato). (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae)]. *Caucasian Entomological Bulletin* 2: 109-126.
- Arzanov ŪG (2008) Polozhenye roda Leucophyes Marshall, 1946 v sisteme dolgonosikov triby Cleonini sensu lato (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) s opisaniem novogo vida Leucophyes iz Vostotschnoy Indii [Position of the genus Leucophyes Marshall, 1946 in system of a weevils tribe Cleonini sensu lato (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) with the description of a new species from East India], *Caucasian Entomological Bulletin* 4: 93-99.
- Arzanov ŪG (2009) Novyy rod zhukov-dolgonosikov podsemeystva Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) s Arabijskogo poluoostrova [A new genus of the weevil subfamily Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) from Arabian peninsula]. *Caucasian Entomological Bulletin* 5: 253-255.
- Arzanov ŪG. (2011) Novyj vid roda Brachycerus Billberg, 1820 (Coleoptera: Brachyceridae) iz Sirii. *Kavkazskij Ėntomologičeskij Būlleten'* 7 (1): 57-59.
- Arzanov ŪG, Davidian GE (1995) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Nastus Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) fauny Kryma, Evropejskoj chasti Rossii i Kavkaza [A review of the weevil genus Nastus Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) of Crimea, European part of Russia and Caucasus. *Entomologičeskoe Obozrenie* 74: 622-639.
- Arzanov ŪG, Friedman A-L-L (2012) New species of Brachycerus Olivier (Coleoptera: Brachyceridae) from Turkey. *Russian Entomological Journal* 21 (1): 53-55.
- Aslam NA (1961) On Indo-Pakistan Leptomias Faust (Coleoptera, Curculionidae) and allied genera. *Annals and Magazine of Natural History* (13) 4: 321-339.
- Aslam NA (1966a) A new tanymecine genus from the Himalayas (Coleoptera, Curculionidae). *Annals and Magazine of Natural History* (13) 9: 129-136.
- Aslam NA (1966b) Revision of tanymecine genera, Achlaenomus Waterhouse and Hyperomias Marshall and designation of type for Strophosomoides Aslam (Coleoptera, Curculionidae). *Annals and Magazine of Natural History* (13) 9: 405-416.
- Aslam NA (1969) Revision of Indo-Pakistan Parisomias Faust (Coleoptera, Curculionidae) with some notes on Leptomias Faust. *Journal of Natural History* 3 (4): 543-560.
- Astrin JJ, Stūben PE (2008) Phytogeny in cryptic weevils: molecules, morphology and new genera of Western Palearctic Cryptorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). *Invertebrate Systematics* 22: 503-522.
- Astrin JJ, Stūben PE (2009) Molecular phylogeny in 'nano-weevils': description of a new subgenus and two new species of Calacalles from the Macaronesian Islands (Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Zootaxa* 2300: 51-67.
- Aubé C (1850) Description de quelques insectes coléoptères appartenant à l'Europe et à l'Algérie. *Annales de la Société Entomologique de France* (2) 8 (3): 299-346, pl. 11. [IX-1850]
- Aubé C (1861) Description des six espèces nouvelles de coléoptères d'Europe dont deux appartiennent à deux genres nouveaux et aveugles. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 1 (2): 195-199. [23-X-1861]
- Aubé C (1862a) Coléoptères nouveaux d'Europe et observations entomologiques. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 2 (1): 71-74. [5-VI-1862]
- Aubé C (1862b) Description de deux nouvelles espèces d'Hypoborus. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 2 (2): 387-388. [8-X-1862]
- Aubé C (1863) [new taxa]. In: Grenier AJF. *Catalogue des coléoptères de France et matériaux pour servir à la faune des coléoptères français par MM. E. Allard, Dr. Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr. A. Grenier, Dr. Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy*. Paris: A. J. F. Grenier, iv + 3-79 + 1-135 pp.
- Aubé C (1864) Description de trois nouvelles espèces de Nanophyes. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 4 (2): 326-328. [12-X-1864]

- Aubé C (1866) Description de nouvelles espèces de coléoptères de France. Annales de la Société Entomologique de France (4) 6 (2): 161-164. [24-X-1866]
- Aurivillius C (1891) Collection d'insectes formée dans l'Indo-Chine par M. Pavie consul de France au Cambodge (Suite). Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle (3) 3: 205-224.
- Aurivillius C (1892) Coléoptères curculionides (Curculionines). In: Pavie A. Collection d'insectes formée dans l'Indo-Chine. Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle (3) 3 [1890-1891]: 205-224.
- Aurivillius C (1905) Fam. Curculionidae. Pp. 16-17. In: Jägerskiöld LA. Coleoptera from the Swedish zoological expedition to Egypt and the White Nile. Results of the Swedish zoological expedition to Egypt and the White Nile 1901. Part II, 10a: 20 pp.
- Aurivillius C (1921) Tre nya skalbaggsarten Iran Elgons topp tagna 28-30 juni 1920. In: Lovén SA. Kring Mount Elgon med vita vänner och svarta. Stockholm: Svenska Teknologföreningens Förlag, 195 pp.
- Aurivillius C (1924) Snytbaggar. Rhynchophora. Svensk Insektafauna utgiven av Entomologiska Föreningen i Stockholm. Vol. 9. Skalbaggar. Coleoptera. Häft 2: 65-139.
- Aurivillius C (1926) Sammlungen der Schwedischen Elgon-Expedition im Jahre 20. 8. Curculioniden. Archiv für Zoologi 18A (23): 1-34.
- Avgin SS, Colonnelli E (2011) A new species of Otiorynchus Germar (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi 35: 295-302.
- Azam M, Tara JS, Ayri S, Feroz M, Ramamurthy VV (2009) Bionomics of Cionus hortulans [sic!] Geoffroy (Coleoptera: Curculionidae) a weevil pest of medicinal plant Verbascum thapsus (hairy mullein). Indian Journal of Entomology 71 (4): 339-343.

B

- Baccetti B (1959) Studi sui curculionidi italiani - III. Una nuova specie di Coeliodes vivente sulla quercia. Frustula Entomologica: 1-8.
- Bach M (1849) Bostrichus kaltenbachii, eine neue Art. Entomologische Zeitung (Stettin) 10: 199-200.
- Bach M (1854) Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland, mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. Zweiter Band, Lieferung 4. Coblenz: J. Hölscher, 149-392 pp. [16-III-1854]
- Bach M (1856) Nachträge und Verbesserungen zur Käferfauna von Nord- und Mitteldeutschland. Entomologische Zeitung (Stettin) 17: 241-247.
- Bach M (1858) Kleinere Mittheilungen. Berliner Entomologische Zeitschrift 2: 369-373.
- Bach M (1867) Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland, mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. Schlußlieferung. Enthält Nachträge zu Band 1-4 nebst System. Verzeichniß. Nachträge, Zusätze und Verbesserungen zum 2. Bande der Käferfauna. Coblenz: J. Hölscher, pp. 393-490. [24-IV-1867]
- Bahr F (2000) Die westpaläarktischen Arten des Genus Calacalles (Peyerimhoff 1925) stat. n, Teil 1: Europa, Nordafrika und die Kanarischen Inseln (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 1: 114-136. [1-X-2000]
- Bahr F (2003) Revision des Genus Acallocrates Reitter, 1913. Snudebiller 4: 101-115. [1-XI-2003]
- Bahr F, Bayer C (2005) [new taxa]. In: Stüben PE, Bahr F, Germann C, Behne L, Bayer C. Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus dem mediterranen Raum (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller, 6: 84-113.
- Bahr F, Winkelmann H (2015) Psallidium (Axyraeus) talparum sp. n. aus Griechenland. 7. Beitrag zur Kenntnis der griechischen Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Snudebiller print 16 (235): 1-5. [15-XI-2015, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-IV-2015 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2015]
- Bajtenov MS (1968) Novyy rod i vid dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Akademii Nauk Kazakhskoy SSR 1968 (11): 68-69.
- Bajtenov MS (1969) Kazakhstanskyye predstaviteli dolgonosikov-trukhlyakov podsemeystva Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Selskhokhozyastvennoy Nauki (Alma Ata) 3: 93-98.
- Bajtenov MS (1970) Vidy podsemeystva Eremninae (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana. [Species of the subfamily Eremninae (Coleoptera, Curculionidae) from Kazakhstan], Izvestia Akademii Nauk Kazakhskoy SSR (Ser. Biol) 1970 (5): 47-49.
- Bajtenov MS (1971) Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Brachyderinae (Coleoptera, Curculionidae) v Kazakhstane [The weevils of the subfamily Brachyderinae (Coleoptera, Curculionidae) in Kazakhstan], Trudy Instituta Zoologii Akademii Nauk Kazakhskoy SSR 32: 91-97.
- Bajtenov MS (1972) Novyye vidy zhukov-dolgonosikov roda Xylinophorus Faust (Col, Curc.) iz Kazakhstana. Vestnik Akademii Nauk Kazakhskoy SSR 28 (8): 68-69.
- Bajtenov MS (1973a) Eine neue Art der Gattung Nastus Schoenh. aus der UdSSR (Coleoptera, Curculionidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 65: 237-238.
- Bajtenov MS (1973b) Novyye vidy roda Apion Herbst (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana. Vestnik Akademii Nauk Kazakhskoy SSR 5: 59-61.
- Bajtenov MS (1974a) Zhuki-dolgonosiki (Coleoptera: Attelabidae, Cuculionidae) Sredney Azii i Kazakhstana illyustrirovanny opredelitel' rodov i katalog vidov. Alma-Ata) Izdatel'stvo Nauka Kazakhskoy SSR, 285 + [2] pp.
- Bajtenov MS (1974b) Novyye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana. Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Biologicheskaya 1974 (4): 30-39.
- Bajtenov MS (1974c) Zhuki roda Otiorynchus Germar (Coleoptera, Curculionidae) v Kazakhstane. Trudy Instituta Zoologii, Akademia Nauk Kazakhskoy SSR 35: 158-198.

- Bajtenov MS (1975a) Curculionidae (Coleoptera). Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. Folia Entomologica Hungarica (Series Nova) 28: 245-248.
- Bajtenov MS (1975b) Eine neue Art der Gattung *Trichalophus* Leconte aus dem Tian-Schan (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 15: 297-299.
- Bajtenov MS (1975c) Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana [New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Kazakhstan], Entomologicheskoe Obozrenie 54: 409-411.
- Bajtenov MS (1975d) Novyy vid roda *Apion* Herbst (Coleoptera, Curculionidae) iz sredney Azii. Vestnik Akademii Nauk Kazatskoy SSR 31 (8): 74.
- Bajtenov MS (1977a) Tychiinae (Coleoptera, Curculionidae) aus der Mongolei. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 69: 159-163.
- Bajtenov MS (1977b) Neue Rüsselkäfer-Arten aus der UdSSR (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 16: 225-228.
- Bajtenov MS (1977c) Materialy k palaearkticheskim vidam roda *Apion* Herbst (Col. Curculionidae). Izvestiya Akademii Nauk Kazatskoy SSR, Seriya Biologicheskaya 4: 13-18.
- Bajtenov MS (1977d) Notizen über einige Arten der Gattung *Apion* Herbst (Coleoptera, Curculionidae) aus Afghanistan und der Mongolei. Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 6 (98): 25-28.
- Bajtenov MS (1977e) Neue Rüsselkäferarten (Col. Curc.) von der Gebirgs-Kette Kastek am Nördlichen Tjan-Schan. Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 6 (98): 29-32.
- Bajtenov MS (1977f) Eine neue Art der Gattung *Apion* Herbst aus Mittelasien (Col. Curc.). Reichenbachia 16: 307-310.
- Bajtenov MS (1977g) Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Col. Curculionidae) s peschanyh pustyn' Kazakhstana. Nauchni Trudove Plovdiski Universitet "Paisij Hilendarski", Biologiya 14 (4) [1976]: 183-187.
- Bajtenov MS (1978a) Arten der Gattung *Platygasteronyx* Reitter, 1913 (Coleoptera: Curculionidae) in der Mongolei. Folia Entomologica Hungarica (Series Nova) 31: 15-17.
- Bajtenov MS (1978b) Neue Rüsselkäfer-Arten (Col. Curculionidae) aus den nördlichen Balchasch. Entomologische Nachrichten 22: 55-58.
- Bajtenov MS (1978c) Neue Rüsselkäfer-Arten aus dem Tian-Schan (Coleoptera, Curculionidae). Entomologische Nachrichten 22: 71-74.
- Bajtenov MS (1978d) Materialy po zhukam-dolgonosikam Mongolii (Coleoptera, Curculionidae) [Contributions to the curculionids of Mongolia (Coleoptera: Curculionidae)]. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 70: 187-190.
- Bajtenov MS (1979a) Neue Rüsselkäferarten aus der Wüste Kysylkum (Mittelasien). (Col. Curc.). Reichenbachia 17 [1978]: 71-74.
- Bajtenov MS (1979b) Novyy vid roda *Apion* Hbst. (Coleoptera, Curculionidae) iz Sibiri. Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 61: 86.
- Bajtenov MS (1979c) Eine neue *Apion*-Art (Col.), Curculionidae aus der Karakum. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série Sciences Biologique II 27 (5): 369-370.
- Bajtenov MS (1979d) Eine neue *Apion*-Art (Col. Curc.) aus dem Kaukasus. Polskie Pismo Entomologiczne 49: 649-651.
- Bajtenov MS (1980a) Neue Arten von Rüsselkäfern aus dem asiatischen Teil der UdSSR (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 18: 109-111.
- Bajtenov MS (1980b) Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Sredney Azii i Kazakhstana [New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Middle Asia and Kazakhstan], Trudy Instituta Zoologii Akademii Nauk Kazakhskoy SSR 39: 123-130.
- Bajtenov MS (1980c) Novyy rod zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana. Trudy Instituta Zoologii Akademiya Nauk Kazakhskoy SSR 39: 131-132.
- Bajtenov MS (1981a) Neue *Apion*-Arten aus der Wüste Betpakdala (Zentral-Kasachstan) (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 19: 27-29.
- Bajtenov MS (1981b) Zur Revision der Apioninen der Untergattung *Hemiperapion* Wagn. (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 19: 33-39.
- Bajtenov MS (1981c) Neue Rüsselkäferarten (Coleoptera, Curculionidae) aus den Flussbetten von Amu-Darya und Ili (UdSSR). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg 7 (112): 83-86.
- Bajtenov MS (1981d) Neue Rüsselkäferarten von Lehm- und Sandwüsten-Standorten Kasachstans (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 19: 123-125.
- Bajtenov MS (1981e) Notizen zu Arten der Untergattung *Pseudoprotapion* Wagner (Coleoptera – Curculionidae - *Apion*). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 29-30: 177-179. [I-XII-1981]
- Bajtenov MS (1981f) Neue Arten von Rüsselkäfer (Col. Curculionidae) aus dem Pamir und Tjan-Schan. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 7 [1980]: 405-409.
- Bajtenov MS (1981g) Novye vidy dolgonosikov iz Mongolii (Coleoptera, Curculionidae) [New species of curculionids from Mongolia (Coleoptera: Curculionidae)]. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 73: 217-220.
- Bajtenov MS (1981h) Zur Fauna und Ökologie sandliebender Rüsselkäfer (Col. Curculionidae) Mittelasiens. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 29/30: 245-248. [I-XII-1981]
- Bajtenov MS (1982a) Neue Arten und geographische Neuigkeiten über die Rüsselkäfer (Col, Curculionidae) aus der Paläarktis. Entomologische Nachrichten und Berichte 26: 33-35.

- Bajtenov MS (1982b) Drei neue Rüsselkäfer-Arten aus der UdSSR (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Entomologici Fennici* 48: 47-48.
- Bajtenov MS (1982c) Neue Arten der Gattung *Apion* Herbst aus der Sammlung von S. M. Jablov-Khnozorian (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 20: 69-71.
- Bajtenov MS (1983a) Neue und seltene Arten von Rüsselkäfern (Col., Curculionidae) aus Sibirien und dem Fernen Osten. *Entomologische Nachrichten und Berichte* 27 (1): 18-20.
- Bajtenov MS (1983b) Material der Gattung *Apion* Hbst. (Coleoptera, Curculionidae) aus UdSSR in den Sammlungen des Zoologischen Museums der Universität Helsinki. *Annales Entomologici Fennici* 49: 59-60.
- Bajtenov MS, Fremuth J (1981) Neue Arten der Gattung *Apion* Herbst aus Iran. (Col. Curc. Apioninae). *Reichenbachia* 19: 247-252.
- Bajtenov MS, Kazakova SB (1971) Novyy vid roda *Rhynchaenus* Clairv. s *Tyan-Shana* (Coleoptera, Curculionidae). *Izvestiya Akademii Nauk Kirgizskoy SSR* 1971: 65.
- Bajtenov MS, Lodos N (1977a) Espèces nouvelles du genre *Apion* Herbst (Col.: Curculionidae) de la Turquie orientale. *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 1 (1): 5-8.
- Bajtenov MS, Lodos N (1977b) Eine neue *Apion*-Art aus der südlichen Türkei (Col. Curc.). *Reichenbachia* 16: 315-317.
- Bajtenov MS, Lodos N (1977c) A new species of *Apion* Herbst from Turkey (Col. Curc.). *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi* 14 (3): 407-411.
- Bajtenov MS, Lodos N (1978a) Eine neue Art die Untergattung (*Thymapion*) aus der Türkei (Coleoptera: Curculionidae). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 2 (2): 93-95.
- Bajtenov MS, Lodos N (1978b) Zwei neue Arten der Untergattung *Ceratapion* Schilsky aus der Türkei (Coleoptera: Curculionidae). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 2 (3): 145-149.
- Bajtenov MS, Lodos N (1980) Some new species of weevils (Coleoptera: Curculionidae) from Palaearctic. *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 4 (3): 143-146.
- Bajtenov MS, Sojunov OS (1990) Novye vidy pustynnykh dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Zaunguzskikh Karakumov [New species of Curculionidae (Coleoptera) from Zaunguz Karakum]. *Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR, Seriya Biologicheskikh Nauk* 1990 (4): 70-73.
- Balachowsky A (1947) A propos du genre *Pityogenes* Bedel (Col. Scolytoidea). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 52: 44.
- Balachowsky A (1949a) Faune de France 50 Coléoptères Scolytides. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 320 pp.
- Balachowsky A (1949b) Sur un nouveau *Triotemnus* Woll. (Col. Scolytoidea) du Haut Atlas marocain. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* 40: 98-104, 2 pls.
- Balachowsky A (1969) Les scolytes du cèdre dans le nord de l'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France (N. S.)* 5: 647-655.
- Balfour-Browne J (1942) Entomological Expedition to Abyssinia, 1926-27. Coleoptera, Curculionidae, Apioninae. *The Annals and Magazine of Natural History* (11) 9: 793-824.
- Balfour-Browne J (1944a) New species of *Apion* from Tibet (Col., Curculionidae). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)* 13: 6-10.
- Balfour-Browne J (1944b) A contribution to the knowledge of the Apioninae of Cyprus (Coleoptera: Curculionidae). *Bulletin de la Société Fouad 1er d'Entomologie* 28) 147-154.
- Balfour-Browne J (1945) A contribution to the study of the fauna of Ukerewe Island, Victoria Nyanza (Col. Curc. Apioninae). *Journal of the East Africa Natural History Society* 18 [1944]: 55-60.
- Ballion E (1878) Verzeichniss der im Kreise von Kuldscha gesammelten Käfer. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 53 (2): 253-389.
- Bandofkina TI (1957) M'ery po borbe s novymi vreditel'mi zemlyaniki - chemyy pobez dolgonosika. *Almayskoy Nauchno-Tekhnicheskoy Byulleten Eksperimentalnoy Yagodo-Frukmy Standi* 1: 21-23.
- Barajon M (1946) Le specie italiane dei genere *Dichotrachelus* Stierlin (Col. Curculionidae). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e Museo Civico di Scienze Naturali di Milano* 85: 112-129.
- Barajon M (1947) Le specie italiane dei genere *Dichotrachelus* Stierlin (Col. Curculionidae) II. *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e Museo Civico di Scienze Naturali di Milano* 86: 31-32.
- Barber HS (1918) Notes and descriptions of some orchid weevils. *Proceedings of the Entomological Society of Washington* 19 [1917]: 12-22.
- Bargagli P (1871) Descrizione di nuove specie di coleotteri dell'Italia centrale. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 3: 36-40, pl. I.
- Barrios HE (1984a) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Magdalis* Germar (Coleoptera, Curculionidae) fauny Mongolii. *Nasekomye Mongolii* 9: 366-403.
- Barrios HE (1984b) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda *Magdalis* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Afganistana. *Entomologicheskoe Obozrenie* 63: 768-771.
- Barrios HE (1987) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Magdalis* Germar (Coleoptera, Curculionidae) fauny Sredney Azii. *Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR* 170: 111-118.
- Barrios HE (1995) Obzor dolgonosikov roda *Magdalis* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Turtsii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 74: 640-651.
- Barrios HE, Egorov AB (1987) Obzor dolgonosikov roda *Magdalis* Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Sovetskogo Dalnego Vostoka, chast' 1. Pp. 23-43. In: Ler PA, Storozheva NA (Eds) *Novye dannye po sistematike nasekomykh Dalnego Vostoka* [New data on the systematics of insects in the Far East.]. Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, 144 p.

- Bartoli G (1977) Descrizione di *Polydrusus bartolii gardinii* ssp. n. delle Alpi Liguri (Coleoptera, Curculionidae). Bolletino della Società Entomologica Italiana 109: 198-199.
- Bartolozzi L (1988) Descrizione di un nuovo brentide dell'Algeria (Coleoptera). Bollettino della Società Entomologica Italiana 119 [1987]: 155-158.
- Baudi di Selve F (1887a) Rassegna delle specie della famiglia dei milabridi (bruchidi degli autori) viventi in Europa e regioni finitime (fine). Il Naturalista Siciliano 6: pag. spec (113-[138]).
- Baudi di Selve F (1887b) Mylabridum seu Bruchidum (Lin. Schön. All.) europeae et finitimarum regionum faunae recensio. (Fortsetzung). Deutsche Entomologische Zeitschrift 31: 449-494.
- Baudi di Selve F (1889) Catalogo dei coleotteri del Piemonte. Torino: Tip. e Lit. Camilla E. Bertolero, 226 pp.
- Baudi di Selve F (1890a) Supplemento alla Rassegna dei Milabridi (Bruchidi). Il Naturalista Siciliano 9: 205-215.
- Baudi di Selve F (1890b) Mylabridum seu Bruchidum recensioni a Flaminio Baudi conscriptae addenda. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890: 337-347.
- Baudi di Selve F (1890) Catalogo dei coleotteri del Piemonte. Annali della Real Accademia d'Agricoltura di Torino 32 [1889]: 51-274.
- Baudi di Selve F (1894) Viaggio del Dr. E. Festa in Palestina, nel Libano e regioni vicine. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Torino 9 (173): 1-13.
- Baviera C (2010) *Alaocyba ientilei* n. sp. (Coleoptera: Curculionidae, Raymondionymidae) dell'Isola di Marettimo (Isole Egadi, Sicilia). Revue Suisse de Zoologie 117 (1): 11-16.
- Baviera C (2015) A review of the genus *Solariola* Flach, 1908 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae, Peritelini). Zootaxa 3920 (3): 401-430. [23-II-2015]
- Baviera C, Caldara R (2014) [new taxa]. In: Toševski I, Caldara R, Jović J, Baviera C, Hernández-Vera G, Gassman A, Emerson BC. Revision of *Mecinus heydenii* species complex (Curculionidae): integrative taxonomy reveals multiple species exhibiting host specialization. Zoologica Scripta 43 (1): 34-51.
- Baviera C, Magnano L (2010) Contribution to the knowledge of the weevil subgenus *Arammichnus* Gozis, genus *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) from Sicily and the Sicilian islands. Zootaxa 2432: 45-58.
- Bayle-Barelle G (1809) Saggio intorno agli insetti nocivi ai vegetabili economici, agli animali utili, all'agricoltura, ed ai prodotti dell'economia rurale (continuazione). Giornale della Società d'Incoraggiamento delle Scienze e delle Arti (Milano) 6 (1-3) [tom VI]: 257-288, 2 pls. [note: volume V issued in 1808, volumes VI and VII in 1809]
- Beaver RA, Liu L-Y (2007) A new species of *Scolytoplatypus* Schaufuss (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from Taiwan. The Entomologist's Monthly Magazine 143: 227-231.
- Beaver RA, Liu L-Y (2008) *Diapus aulacus* Beaver, Liu sp. n. In: Beaver RA, Liu L-Y, Puranasakul W. Two new species of *Diapus* Chapuis (Col. Curculionidae: Platypodinae) from Taiwan and Thailand, with a note on the female of *Diapus aculeatus* Blandford. The Entomologist's Monthly Magazine 144: 111-120.
- Beaver RA, Smith SM (2022) The bark and ambrosia beetles of Bhutan (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae and Platypodinae): a synopsis with three new species of Scolytinae. Zootaxa 5174 (1): 1-24. [8-VIII-2022]
- Bechstein JM (1804) [new taxa] In: Bechstein JM, Scharfenberg GL. Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekten. Ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen. Erster Theil. Leipzig: bey Carl Friedrich Knoch Richter. VIII + 292 pp. + 1 [unn. Verzeichniss der Kupfertafeln] + 3 pl. [22-IV-1804]
- Bechstein JM (1805) [new taxon]. In: Bechstein JM, Scharfenberg GL. Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekten, nebst einem Nachtrag der schonenswerthen Insekten, welche die schädlichen vertilgen helfen. Ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen. 3. Theil. Leipzig: Carl Friedrich Knoch Richter, 4 + pp. 605-1042 pp, pls. 10-13. [VI-1805]
- Bechstein JM (1818) Forstinsektologie oder Naturgeschichte der für den Wald schädlichen und nützlichen Insecten nebst Einleitung in die Insectenkunde überhaupt, für angehende und ausübende Forstmänner und Cameralisten. Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen für angehende und ausübende Forstmänner und Jäger. 4. Theil, Forstschutz, 2. Band. Beschreibung der schädlichen forstinsekten nebst ihrer VerHütungs- und Vertilgungsmitteln. Gotha: Hennings, xii + 552 + [8] pp, 4 pls.
- Bechstein JM, Scharfenberg GL (1805) Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekten, nebst einem Nachtrag der schonenswerthen Insekten, welche die schädlichen vertilgen helfen. Ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen. 3. Theil. Leipzig: Carl Friedrich Knoch Richter, 4 + pp. 605-1042 pp, pls (10-13). [VI-1805]
- Beck L von (1817) Beiträge zur baierischen Insektenfauna, oder Beschreibung und Abbildung neuentdeckter Käfer, mit angehängtem Namensverzeichnisse der Eleuteraten des Landgerichtbezirks Zusmeshausen. Augsburg: Wolff, 45 + [3] pp, 7 pls.
- Becker A (1862) Verzeichniss der um Sarepta vorkommenden Käfer. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 35: 332-355.
- Becker A (1864) Naturhistorische Mittheilungen. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 37 (2): 477-493.
- Becker A (1872) Reisen nach den Salzseer Baskuntschatskoje und Elton nach Schilling, Anton, Astrakan nebst Mittheilungen über das Vorkommen mehrerer Käfer und Fliegen in jenen Gegenden. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 45: 102-124.
- Becker A (1873) Reise nach Baku, Lenkoran, Derbent, Madschalis, Kasum Kent, Achty. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 46 (2): 229-258.
- Becker A (1875) Reise nach dem Magi Dagh, Schalbus Dagh und Basardjusi. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 49 (2): 116-138.

- Becker A (1892) Neue Pflanzen- und Insektenentdeckungen in der Umgegend von Sarepta, und Zusammenstellung der Raupen und Käfer, die nur von einer Pflanzenart, und zwei, drei, Pflanzenarten leben, die aber zu einer Familie gehören. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou (N. S.) 6: 62-70.
- Bedel L (1874a) Description d'un curculionide nouveau, appartenant à la faune française. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1874 (23): 58-59.
- Bedel L (1874b) Révision des brachycérides du bassin de la Méditerranée. Annales de la Société Entomologique de France (5) 4 (1): 119-144. [8-VII-1874]
- Bedel L (1874c) Révision des brachycérides du bassin de la Méditerranée. [Cont.] Annales de la Société Entomologique de France (5) 4 (2): 145-212, pl. 4. [28-X-1874]
- Bedel L (1875) [Diagnose d'un nouveau Cléonide d'Algérie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 5 (2): cii-ciii. [13-X-1875]
- Bedel L (1878) [Description d'une nouvelle espèce de Brenthide du bassin de la Méditerranée]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 7 (4) [1877]: clxxxiv-clxxxv. [10-IV-1878]
- Bedel L (1882) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. Annales de la Société Entomologique de France (6) 2 (3), Publication hors série: 1-16. [27-XII-1882]
- Bedel L (1883a) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société entomologique de France [1882] (6) 2 (4), Publication hors série: 17-32, 1 pl. [30-V-1883]
- Bedel L (1883b) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société entomologique de France (6) 3 (1), Publication hors série: 33-48. [8-VIII-1883]
- Bedel L (1883c) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 3 (2), Publication hors série: 49-64. [31-X-1883]
- Bedel L (1884a) Faune des coléoptères de Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 3 (4) [1883], Publication hors série: 81-96. [28-V-1884]
- Bedel L (1884b) Faune des coléoptères de Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 4 (1), Publication hors série: 97-112. [31-VII-1884]
- Bedel L (1884c) Faune des coléoptères de Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 4 (2), Publication hors série: 113-128. [8-X-1884]
- Bedel L (1884d) Synopsis du genre *Liosoma* Steph. (Curculionides). Revue d'Entomologie 3: 132-141.
- Bedel L (1884e) [Diagnose d'un nouveau Rhynchites]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1884 (22=278): 208.
- Bedel L (1884f) [Synonymie de divers curculionides d'Europe]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 4 (2): liv-lv. [8-X-1884]
- Bedel L (1884g) [Quelques observations relative à la synonymie des *Dorytomus* d'Europe.] Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 4 (3): c-ci. [24-XII-1884]
- Bedel L (1885a) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 4 (4) [1884], Publication Hors Série: 145-160. [13-V-1885]
- Bedel L (1885b) Recherches sur les coléoptères du nord de l'Afrique. Annales de la Société Entomologique de France (6) 5 (1): 85-90. [15-VII-1885]
- Bedel L (1885c) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 5 (1), Publication Hors Série: 161-176. [15-VII-1885]
- Bedel L (1885d) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 5 (3), Publication Hors Série: 177-200. [28-XII-1885]
- Bedel L (1885e) [Diagnose d'un Curculionide nouveau d'Algérie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 5 (2): cii. [14-X-1885]
- Bedel L (1886a) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 6 (1), Publication Hors Série: 201-216. [15-VII-1886]
- Bedel L (1886b) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 6 (3), Publication Hors Série: 249-280. [30-XII-1886]
- Bedel L (1887a) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société entomologique de France (6) 7 (2), Publication hors série: 329-360. [15-VIII-1887]
- Bedel L (1887b) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora. (Cont.). Annales de la Société entomologique de France (6) 7 (3), Publication hors série: 361-384. [28-XII-1887]
- Bedel L (1887c) [Description d'un *Apion* nouveau, découvert aux environs de Lyon par M. René Grilat]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1887 (18): cliv-clv.
- Bedel L (1887d) [Description d'un curculionide nouveau, des environs de Paris.] Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1887 (19): clxii.
- Bedel L (1887e) Recherches sur les coléoptères du nord de l'Afrique. Recherches synonymiques. Annales de la Société Entomologique de France (6) 7 (2): 195-202. [15-VIII-1887]
- Bedel L (1888a) Faune des coléoptères du Bassin de la Seine. Vol. VI. Rhynchophora (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 7 (4) [1887], Publication Hors Série: 385-442 + [2]. [11-IV-1888]
- Bedel L (1888b) [Description d'un curculionide nouveau d'Algérie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 8 (1): xxxvi. [30-VI-1888]
- Bedel L (1891) Description de deux coléoptères nouveaux, du Nord de l'Afrique. Bulletin de la Société Entomologique de France 60 (2): xxxvii-xxxviii. [23-XII-1891]
- Bedel L (1893) Diagnoses de coléoptères nouveaux d'Algérie. *L'Abeille*, Journal d'Entomologie 28: 102-104.
- Bedel L (1894) Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. *L'Abeille*, Journal d'Entomologie 28: 150-156.

- Bedel L (1900) Description d'une espèce nouvelle de Nanophyes (Col.), parasite du *Sedum telephium*. Bulletin de la Société Entomologique de France 1900: 304-305.
- Bedel L (1902) Description et moeurs d'un nouveau genre de curculionides de France (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1901: 358-359.
- Bedel L (1903a) Appendice VI. Entomologie. In: Ségonzac RM de. Voyages au Maroc (1899-1901). Avec des appendices politiques, astronomiques, météorologiques, botaniques, entomologiques, numismatiques, géographiques, par MM. de Vanssay, Hasse et de Villedeuil, MM. le Dr Bonnet et Bedel, E. Ficheur, R. de Flotte-Roquevaire. Paris: A. Colin, xi + 409 pp, 11 pls.
- Bedel L (1903b) Description d'un nouveau type de cléonides (Col.) de la région Saharienne. Bulletin de la Société Entomologique de France 1903: 284-285.
- Bedel L (1906a) Indication de quelques genres de coléoptères européens retrouvés récemment en Barbarie. Bulletin de la Société Entomologique de France 1905: 289-291.
- Bedel L (1906b) Synonymies de coléoptères paléarctiques. Bulletin de la Société Entomologique de France 1906:91-93.
- Bedel L (1907) Liste des coléoptères du Sinai. L'Abeille, Journal d'Entomologie 31 [1907-1923]: 1-48.
- Bedel L (1908) Observations sur le *Larinus leuzeae* Fabre (Col.), ses caractères, ses variétés et ses moeurs. Bulletin de la Société Entomologique de France 1908: 260-261.
- Bedel L (1909) Catalogue des cléoniens (Col. Curculionidae) de l'Égypte et du Haut-Nil. Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte 2: 89-107.
- Bedel L (1910) Description d'un *Larinus* du sous-genre *Lachnaeus*. Col. Curculionidae. Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte 2 [1910-1911]: 13-14.
- Bedel L (1912a) Description d'un *Liosoma* nouveau, de Corse (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1912: 149-150.
- Bedel L (1912b) Sur l'identité du genre *Oxystoma* Duméril (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1912: 274-275.
- Bedwell EC (1932) A new variety of *Tapinotus sellatus* F. in Hampshire. The Entomologist's Monthly Magazine (3) 18: 277.
- Beeson CFC (1921) Bark-beetles of the genus *Sphaerotrypes*. Indian Forester 47: 514-518.
- Beeson CFC (1929) Platypodidae and Scolytidae. Pp. 217-248. In: Insects of Samoa and other Samoan terrestrial Arthropoda. Part IV, Coleoptera (4) [1927-1935]. London: Trustees of the British Museum, 346 + 58 pp, 1 pl.
- Beeson CFC (1930) The biology of the genus *Xyleborus*, with more new species. Indian Forest Records 14: 209-272, 2 pls.
- Beeson CFC (1933) Entomological investigations on the spike disease of sandal (2)'. Bostrychidae, Platypodidae and Scolytidae (Col.). Indian Forest Records 17: 7-12.
- Beeson CFC (1935a) Marquesan Insects-III. Scolytidae of the Marquesas. Bernice P. Bishop Museum Bulletin 142: 101-114.
- Beeson CFC (1935b) Marquesan Insects-III. Platypodidae and Scolytidae of the Society Islands. Bernice P. Bishop Museum Bulletin 142: 115-121.
- Beeson CFC (1937) New Crossotarsus (Platypodidae, Col.). Indian Forest Records (New Series), Entomology 3: 49-103, 1 pl.
- Beeson CFC (1939) New species and biology of *Coccotrypes* and *Thamnurgides* (Scolytidae, Col.). Indian Forest Records 5: 279-308.
- Beeson CFC (1940) Scolytidae and Platypodidae of the Mangarevan Expedition. Occasional Papers of Bernice P. Bishop Museum 15: 191-203.
- Beeson, C.F.C. (1941) The ecology and control of the forest insects of India and the neighbouring countries. Author, Jashwant Press, Dehra Dun, ii + 1007 pp.
- Beguín-Billecocq L (1909a) Apions nouveaux de la République Argentine. Annales de la Société Entomologique de France 78: 449-464.
- Behne L (1988) *Gymnetron* (*Rhinusa*) *dieckmanni* sp. n., eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Mecininae). Reichenbachia 26: 31-33.
- Behne L (1989) Revision der *Chlorophanus viridis*-Gruppe (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Tanymecinae). Reichenbachia 26: 119-124.
- Behne L (1990) *Urometopus penevi* sp. n., eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiorynchinae). Mit 4 Figuren. Reichenbachia 27: 137-138.
- Behne L (2002) Beschreibung zweier neuer *Ruteria*-Arten aus Griechenland (Mazedonien) mit einem neuen Schlüssel für die Gattung *Ruteria* Roudier, 1954 (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 3: 226-231. [1-XI-2002]
- Behne L (2003) *Otiorynchus schmidtianus* n. sp., eine neue Art aus Nepal aus der Untergattung *Eprahenus* Reitter, 1912. Snudebiller 4: 231-233. [1-XI-2003]
- Behne L (2005) [new taxa]. In: Stüben PE, Bahr F, Germann C, Behne L, Bayer C. Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus dem mediterranen Raum (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 6: 84-113. [1-X-2005]
- Behne L (2008) Revision der Gattung *Caenopsis* Bach, 1854 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Snudebiller 9: 113-164. [1-X-2008]
- Bellier de la Chavignerie J-BE (1870) [Descriptions de coléoptères nouveaux propres aux Basses-Alpes]. Bulletin de la Société Entomologique de France (4) 10 (1): xxvi-xxviii. [13-VII-1870]

- Bellò C, Baviera C (2011) On the Sicilian species of *Pseudomeira* Stierlin (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zootaxa* 3100: 35-68.
- Bellò C, Baviera C (2014) The first discovery of the genus *Meira* Jacquelin du Val outside the western Mediterranean area, with description of a new species (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Zootaxa* 3768 (4): 487-496. [27-II-2014]
- Bellò C, Baviera C (2017) [new taxa] In: Bellò C, Osella G, Baviera C. A taxonomic monograph of the genus *Dodomeira* Bellò & Baviera, a new genus of Peritelini from Sicily (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zootaxa* 4334 (1): 1-138. [13-X-2017]
- Bellò C, Forbicioni L, Ruzzier E (2019) Two new species of *Pseudomeira* Stierlin, 1881 from the Tuscan Archipelago, Italy (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). In: Bellò C, Ruzzier E (eds). Biodiversity of the Mediterranean Basin. I. Tuscan Archipelago (Coleoptera, Curculionoidea). *Memoirs on Biodiversity*, 4: 25-51. [XII-2019]
- Bellò C, Meregalli M, Osella G (1981) Una nuova sottospecie di *Apion bonvouloiri* Bris. del Monte Baldo (Coleoptera: Curculionidae: Apioninae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 8 [1980]: 519-525.
- Bellò C, Osella G (2016) [new taxa] In: Bellò C, Osella G, Baviera C. A taxonomic revision of the genus *Baldorhynchus* (Di Marco, Osella, 2002) stat. n. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Zootaxa* 4070 (1): 1-101. [27-I-2016]
- Bellò C, Osella G, Baviera C (2019) A taxonomic monograph of the genus *Solariola* Flach, 1908 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zootaxa* 4676 (1): 1-261. [30-IX-2019]
- Bellò C, Osella G, Ruzzier E (2021) [new taxa] In: Bellò C, Colonnelli E, Forbicioni L, Osella G, Ruzzier E. A new genus and species of anophthalmous Otiiorhynchini from Greece, with a new synonymy and new combinations (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae). *Zootaxa* 4938 (1): 69-84. [25-II-2021]
- Bellò C, Pesarini C, Pierotti H (1997) Due nuove *Pseudomeira* delle isole tirreniche minori. (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 137: 69-73.
- Bellò C, Pierotti H (1992) Nuovi Peritelini della fauna italiana (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* (Roma) 23: 369-387.
- Benedikt S (2000) *Otiiorhynchus torulensis* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. *Klapalekiana* 36: 15.
- Benedikt S (2001) *Brachysomus rokosensis* sp. n. from Slovakia with remarks on distribution and bionomics of the genus *Brachysomus* in the West Carpathian Mts. (Coleoptera: Curculionidae). *Klapalekiana* 37: 139-146.
- Benedikt S (2009) *Brachysomus bohemicus* sp. n. from the Czech Republic (Coleoptera: Curculionidae). *Klapalekiana* 45: 169-176.
- Berg C (1898) Substitution de nombres génériques. *Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires* 1 (1): 16-19.
- Berger VM (1917) Koroedy Yuzhno-Ussuriiskago Kraya [Les Scolytiens de la province d'Oussourie du Sud]. *Revue Russe d'Entomologie* 16: 226-248.
- Berger VM, Kholodkovskiy NA (1916) On some points of biology and anatomy of the genus *Scolytoplatypus* Blandford (Coleoptera, Ipidae). *Revue Russe d'Entomologie* 16: 1-7.
- Bernard P.-J. (1788) *Mémoires pour servir à l'Histoire Naturelle de Provence*. Vol (2. Paris, Didot Fils aîné. 559 + [4, un, Table] + 6 [Supplément] + 1 [Errata] + 3 pl.
- Berthold AA (1827) *Latreille's natürliche Familien des Thierreichs mit Anmerkungen und Zusätzen*. Weimar: Industr. Compt, 8 + 602 pp.
- Bertolini S (1868) Neue Käferarten des Trentinogebietes. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 18: 119-120.
- Bertolini S (1893) Contribuzione alia fauna trentina dei coleotteri (continuazione). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 25: 221-247.
- Betta V (1847) *De Quibusdam Coleopteris agri ticinensis. Dissertatio inauguralis quam annuentibus perillustri d. facultatis medicae direttore spectabili d. decano ac clarissimis d.d. professoribus auspice Doct. Bartholomaeo Panizza anatom. Human. P.o. coronae ferreae equite ad medicinae lauream rite assequendam in c.r. Universitate Ticinensi Mense Martii 1847 publicae disquisitioni offerebat una cum thesibus defendendis Betta Virginus Tirolensis e Cles. Ticinii Regii: ex Typographia Fusii et socii, 35 pp. [III-1847]*
- Betta V (1857) [new taxa]. In: Prada T. *Curculioniti dell'agro pavese*. Pavia: Fratelli Fusi, 67 pp. [4-XI-1857]
- Bettinger L (1935) *Nanophyes sahlbergi* Sahl. et variétés nouvelles. *L'Échange, Revue Linnéenne* 51: 1-3.
- Bhateja BR, Pajni HR (1989a) One new genus and five new species of Aplemonini (Coleoptera: Curculionidae: Apioninae) from the Indian subcontinent. *Colemania* 5: 41-54.
- Bhateja BR, Pajni HR (1989b) Indian Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea). III. Comments on Indian Piezotrachelini along with the description of six new species. *Uttar Pradesh Journal of Zoology* 9 (2): 165-192.
- Białoński P (1997) A new species of the genus *Rhynchaenus* from Poland (Coleoptera: Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 65: 107-112.
- Białoński PZ (2005) New genus and species and a new species of *Aomus* Schoenherr, 1834 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Turkey. *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)* 13: 135-144.
- Białoński P (2006a) Two new species of *Cionus* Clairville, 1798 (Coleoptera: Curculionidae: Cionini) from Turkey. *Polskie Pismo Entomologiczne* 75: 55-64.
- Białoński PZ (2006b) A new species of *Neotournieria* Apfelbeck, 1932 from Turkey (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Genus* 17: 263-267.

- Białoeki PZ (2007) On new taxa of Entiminae (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey and South-Eastern Europe. *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)* 14-15: 135-193.
- Białoeki PZ (2015a) Descriptions of new taxa in Otiiorhynchini Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini). *Polish Journal of Entomology* 84: 85-99. [30-VI-2015]
- Białoeki PZ (2015b) Descriptions of new taxa of Otiiorhynchini and related tribes (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Middle East and Balkans. *Israel Journal of Entomology* 44-45: 13-50. [27-IX-2015]
- Białoeki PZ (2016) Towards a revision of the genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912 with descriptions of new species (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini). *Polish Journal of Entomology* 85: 147-176. [30-III-2016]
- Białoeki PZ (2017) On new taxa of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Greece and Turkey. *Polish Journal of Entomology* 86: 347-426. [31-XII-2017]
- Białoeki PZ (2018) New species of the subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912 of the genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Turkey and Bulgaria. *Polish Journal of Entomology* 87 (3): 279-289. [IX-2018]
- Białoeki PZ (2020) A new species of the subgenus *Tournieria* Stierlin, 1861 in the genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Crete. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 29 : 1-10. [17-XI-2020]
- Białoeki PZ, Fremuth J (2017) [new taxon] In: Białoeki PZ. On new taxa of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Greece and Turkey. *Polish Journal of Entomology* 86: 347-426. [31-XII-2017]
- Białoeki PZ, Germann C (2016) *Otiiorhynchus* (*Choilisanus*) *theophrastus* sp. nov. from Lesbos Island, Greece (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Revue suisse de Zoologie* 123 (1): 201-207. [III-2016]
- Białoeki PZ, Germann C, Pelletier J (2015) Two new species of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Lixorrhynchus* Reitter, 1914 from Morocco (Coleoptera: Curculionidae: Otiiorhynchini). *Polish Journal of Entomology* 84: 61-72. [30-VI-2015]
- Białoeki PZ, Germann C, Pelletier J (2017) [new taxon] In: Germann C, Białoeki PZ, Pelletier J. A replacement name in *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera, Curculionidae). *Arquivos Entomológicos* 18: 265-266. [8-XII-2017]
- Białoeki PZ, Krátký J (2015) [new taxon] In: Białoeki PZ. Descriptions of new taxa of Otiiorhynchini and related tribes (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Middle East and Balkans. *Israel Journal of Entomology* 44-45: 13-50. [27-IX-2015]
- Białoeki P, Szygula J (2006a) Review of *Ceutorhynchus canaliculatus* group, with description of a new species from Turkey (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Genus* 17: 269-272.
- Białoeki P, Szygula J (2006b) Two new species of *Benediktellus* Pelletier, 2004 (Coleoptera: Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 75: 455-463.
- Białoeki PZ, Szygula J (2007) [new taxa]. In: Białoeki PZ. On new taxa of Entiminae (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey and South-Eastern Europe. *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)* 14-15: 135-193.
- Billberg GJ (1820) *Enumeratio insectorum in museo Gust. Joh. Billberg. Stockholm: Typis Gadelianis, [2] + 138 pp.*
- Binaghi G (1968) Una nuova specie di *Polydrosus* dell'Appennino Ligure orientale (Coleoptera: Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 98: 142-145.
- Biondi S (2001) Notes on some Apoderinae from the Oriental Region (Coleoptera Attelabidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 133: 225-228.
- Biondi S, Colonnelli E, Ringenbach J-C. (2013) A new species of *Cyllorhynchites* Voss from Libya (Coleoptera: Rhynchitidae). *Journal of Insect Biodiversity* 1 (11): 1-6.
- Bjerkander C (1780) *Beskrifning på tvåne slags-maskar, som äro larver af härtills okände Insekter och funnits på Rot-kål, Napo-brassica. Vetenskaps Akademiens nya Handlingar* 1: 194-196.
- Blackburn T (1874) Description of a new species of *Apion* from the Shetland Isles. *The Entomologist's Monthly Magazine* 11: 128.
- Blackburn T (1885) [new taxa]. In: Blackburn T, Sharp D. *Memoirs on the Coleoptera of the Hawaiian Islands. The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society* (2) 3 (6): 119-289, 300, pls. IV-V. [II-1885]
- Blackburn T (1892) Coleoptera [Scientific results of the Elder Exploring Expedition]. *Transactions of the Royal Society of South Australia* 16: 16-61.
- Blackburn T (1900a) Further notes on Australian Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part XXVI. *Transactions and Proceedings and Report of the Royal Society of South Australia* 24 (1): 35-68.
- Blackburn T (1900b) Further notes on Australian Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part XXVII. *Transactions of the Royal Society of South Australia* 24: 113-169.
- Blackman MW (1920) North American Ipidae of the subfamily Micracinae, with descriptions of new species and genera. *Technical Bulletin Mississippi Agricultural Experiment Station* 9: 1-60, 5 pls.
- Blackman MW (1921) Descriptions of eight new bark beetles (Ipidae) from Mississippi. *Technical Bulletin Mississippi Agricultural Experiment Station* 10: 16 pp.
- Blackman MW (1922) Mississippi bark beetles. *Technical Bulletin Mississippi Agricultural Experiment Station* 11: 130 pp, 18 pls.
- Blackman MW (1928) The genus *Pityophthorus* Eichh. in North America: A revisional study of the *Pityophthori*, with descriptions of two new genera and seventy-one new species. *Bulletin of The New York State College of Forestry at Syracuse University, Technical Publication No 25*: 5-183.
- Blackman MW (1938) *Ancyloderes*, a new genus of Scolytidae. *Proceedings of the Entomological Society of*

- Washington 40: 204-206.
- Blackman MW (1942) New species of bark beetles (Pityophthorini) from Mexico and tropical America (Coleoptera, Scolytidae). *Proceedings of the United States National Museum* 92: 177-228, 4 pls.
- Blackman MW (1943a) New species of Scolytoplatypus Schaufuss from Malaysia (Coleoptera; Scolytoidea). *Proceedings of the Entomological Society of Washington* 45: 121-126.
- Blackman MW (1943b) New genera and species of bark beetles of the subfamily Micracinae (Scolytidae, Coleoptera). *Proceedings of the United States National Museum* 93: 341-365, 2 pls.
- Blair KG (1934) A new species of *Cathormiocerus* from Britain (Col.). *The Entomologist's Monthly Magazine* 70: 26-28.
- Blanchard E (1845) Histoire des insectes traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels. Tome deuxième. Paris: Finin Didot Frères, 524 pp, pls. 11-20.
- Blanchard E (1849) Laminas. In: Gay C. *Historia Física y Política de Chile según documentos adquiridos en esta República durante doze años de residencia en ella y publicada bajo los auspicios del Supremo Gobierno*. Zoología. Coleópteros. Láminas. Paris, Author. Chile, Museo de Historia Natural de Santiago: 32 pl. [Pls (22-26 include Curculionoidea, all painted by Blanchard) [the Atlas is usually presented in 2 volumes, the 2nd contains the Zoology and the NHM copy is devoid of fascicle covers, the title brings only 1854 and is signed by Gay] [*Zoologia Coleopteros Lam* (24, Blanchard pinx.^t // Paris. Imp. Lesauvage rue de Sorbonne, 6 // Lebrun sculp.^t] [Wrapper is dated 1849; plates are correctly mentioned in the text, so they probably appeared earlier].
- Blanchard E (1851) Fauna Chilena. Insectos. Coleopteros. Tetramerés. Trimeros. Pp. 285-564. In: Gay C. *Historia Física y Política de Chile según documentos adquiridos en esta república durante doce años de residencia en ella y publicada bajo los auspicios del supremo gobierno*. Zoología. Tomo quinto. Paris: Autor; Chile: Museo de Historia Natural de Santiago: 564 pp.
- Blanchard E (1853) Description des insectes. In: Hombron J. B, Jacquinet H. *Zoologie*, Tome quatrième. In: Dumont-d'Urville J. *Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau, publié par ordre du gouvernement, sous la direction supérieure de M. Jacquinet capitaine de vaisseau commandant de la Zélée*. Paris: Gide et J. Baudry, [5] + 422 pp, 20 pls. [note: plates issued in 1847].
- Blandford WJH (1891) Anmerkung über die Synonymie der Art *Phloeophthorus rhododactylus* Marsham. *Wiener Entomologische Zeitung* 10: 213.
- Blandford WFH (1893a) Notes on Scolytidae. *Indian Museum Notes* 3: 63-65.
- Blandford WFH (1893b) The Scolyto-platypini, a new subfamily of Scolytidae. *Transactions of the Entomological Society of London* 1893: 425-442, 2 pls.
- Blandford WFH (1894a) The rhynchophorous Coleoptera of Japan. Part III. Scolytidae. *Transactions of the Entomological Society of London* 1894: 53-141.
- Blandford WFH (1894b) Notes on Scolytidae and their food-plants. *Insect Life* 6: 260-265.
- Blandford WFH (1894c) Supplementary notes on the Scolytidae of Japan, with a list of species. *Transactions of the Entomological Society of London* 1894: 575-580.
- Blandford WFH (1895) A list of the Scolytidae collected in Ceylon by Mr. George Lewis, with descriptions of new species. *The Annals and Magazine of Natural History* (6) 15: 315-328.
- Blandford WFH (1896a) Scolytidae :16^e Mémoire. In: Fleutiaux EJB. *Contributions à la faune indo-chinoise*. [1889-1897]. *Annales de la Société Entomologique de France* 65 (1): 19-22. [XII-1896]
- Blandford WFH (1896b) Descriptions of new Scolytidae from the Indo-Malayan and Austro-Malayan regions. *Transactions of the Entomological Society of London* 1896: 191-228.
- Blandford WFH (1896c) Scolytides de la Nouvelle Calédonie. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 40: 241-245.
- Blandford WFH (1896d) On the genus *Dactylipalpus* Chapuis, and two new genera of Scolytidae from Africa. *The Annals and Magazine of Natural History* (6) 17: 319-325.
- Blandford WFH (1897) Scolytidae. Pp. 145-184. In: Sharp D, Blandford WFH, Jordan K. *Biologia Centrali-Americana*. Insecta. Coleoptera. Vol. 4 [1895-1907] Part 6: [6] + 396 pp, 14 pls.
- Blandford WFH (1898) On some Oriental Scolytidae of economic importance, with descriptions of five new species. *Transactions of the Entomological Society of London* 1898: 423-430.
- Blandford WFH (1904) Scolytidae. Pp. 225-280. In: Sharp D, Blandford WFH, Jordan K. *Biologia Centrali-Americana*. Insecta. Coleoptera Vol. 4, Part 6, [6] + 396 pp, 14 pls, 1895-1907.
- Blatchley WS (1916) [new taxon]. In: Blatchley WS, Leng CW. *Rhynchophora or weevils of Northeastern America*. Indianapolis: The Nature Publishing Company, 682 pp.
- Blatchley WS (1928) Notes on the Rhynchophora of eastern North America with descriptions of new species, IV. *Journal of the New York Entomological Society* 36: 235-262.
- Boerner ICH (1776) Beschreibung eines neuen Insekts, des *Dermestes 6-dentatus*. *Oekonomische Nachrichten der Patriotischen Gesellschaft in Schlesien* 4 (10): 78-80, pl. VI. [9-III-1776]
- Boheman CH (1829) *Novae Coleopterorum species*. *Nouvelles Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 1 [Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 7]: 101-133.
- Boheman CH (1833a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus primus. - Pars prima*. Parisiis: Roret, pp. i-xv + 1-381.

- Boheman CH (1833b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus primus. - Pars secunda. Parisiis: Roret, pp. 383-681 + [3 Corrigenda].
- Boheman CH (1834a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars prima. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, Pp. 1-326.
- Boheman CH (1834b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. 329-673.
- Boheman CH (1835) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synoymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars prima. [1836] Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. [6] + 505.
- Boheman CH (1836) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. 506-858.
- Boheman CJ (1837a) [new taxa]. In: Faldermann F. Fauna Entomologica Trans-Caucasica. Pars IL Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 5: 1-433, pls. I-XVI.
- Boheman CH (1837b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologiis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars prima. Paris, Roret; Lipsiae, Fleischer, pp. [iv] + 1-600.
- Boheman CH (1838) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Flescher, pp. 601-1121 [1122-1124 (Corrigenda)].
- Boheman CH (1839a) [new taxa]. In: Faldermann F. Fauna Entomologica Trans-Caucasica. Pars III. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 6: 1-338.
- Boheman CH (1839b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus, pars prima. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, Pp. 1-456.
- Boheman CH (1840a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. 465-970 + [4],
- Boheman CH (1840b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae; species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fåhraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars prima. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 474 pp.
- Boheman CH (1842a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synoymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fåhraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [4] + 495 pp.
- Boheman CH (1842b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars prima. [1843]. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 479 pp.
- Boheman CH (1843) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 1-461 pp.
- Boheman CH (1844) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars prima. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Flescher, 442 pp.
- Boheman CH (1845) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Flescher, [4] + 504 pp, 27 pls. [Synopsis Geographica].
- Boheman CH (1851a) Bidrag till Gottlands insekt-fauna (Coleopt, Orthopt, Hemipt.). Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 70: 195-267.
- Boheman CH (1851b) Bidrag till Gottlands insekt-fauna. Öfversigt af Kongl. Svenska Vetenskaps Akademien Förhandlingar 1 [1850]: 70-76.

- Boheman CH (1858) Coleoptera. Species nova descripsit. Pp. 1-112. In: Virgin CH (Ed) Konglika Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring jorden under befäl af C. A. Virgin, åren 1851-1853. Vetenskapliga iakttagelser på H. M. Konung Oscar Den Förstes befallning utgifna af K. Svenska Vetenskaps Akademien. Andra Delen. Zoologi (1. Insecta. Häft 4. Uppsala et Stockholm: P. A. Norstedt, Söner, Almquist et Wiksells, 614 pp, 9 pls. [Issued in parts.]
- Boheman CH (1859) Coleoptera. Species novas descripsit. Pp. 113-217 In: Virgin CH (Ed) Kongliga Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring jorden under befäl af C. A. Virgin, åren 1851 - 1853. Vetenskapliga Iakttagelser på H. M. Konung Oscar den Forsten befallning utgifna af K. Svenska Vetenskaps Akademien (11. Zoologi (1. Insecta. Uppsala et Stockholm: P. A. Norstedt, Söner, Almquist et Wikseils, 617 pp, 9 pls. [Issued in parts].
- Boieldieu AA (1859) Descriptions d'espèces nouvelles de coléoptères. Annales de la Société Entomologique de France (3) 7 (3): 461-482, pl. 8. [9-XI-1859]
- Boisduval JBA (1835) Voyage de découvertes de l'Astrolabe exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1827-1828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville. Faune entomologique de l'Océan Pacifique, avec l'illustration des insectes nouveaux recueillis pendant le voyage. Deuxième partie. Coléoptères et autres ordres. Paris: J. Tastu, viii + 716 pp.
- Bokor E (1923) Dr Kaufmann Ernő gyűjteményének Apion-jai. Rovartani Lapok 26: 95-102.
- Bolkay S (1911) Descriptions of some new Brenthidæ. Annales Musei Nationalis Hungarici 9: 263-265.
- Bonelli FA (1812) Specimen faunae subalpinae sistens Insecta pedemontii huc usque inedita, aut rariora, aut ea quae commodi damnive gratia quod inferunt, prudentis agricolae magis interest cognoscere. Fasciculus I. Coleoptera plerumque inedita comprehendens. Memorie della Società di Agricoltura di Torino 9: 149-183, 6 pls.
- Bonnaire A (1893) Description de quatre coléoptères nouveaux d'Algérie. Revue d'Entomologie 11 [1892]: 316-317.
- Bonsdorff G (1785) Historia Naturalis Curculionum Sveciae. Cujus partem secundam, consent, experient. facuit, med. examini offerunt auctor Gabriel Bonsdorff, Philos. Magist, Medic. Doctor, et respondens Petrus Ant. Norlin, stockholmensis. Upsaliae: Johan Edman, pp. 19-42, 1 pl.
- Bonvouloir HA de (1862) Description d'un genre nouveau et de deux espèces nouvelles de coléoptères de France. Annales de la Société Entomologique de France (4) 1 (4) [1861]: 567-571. [26-III-1862]
- Borovec R (1986) Zwei neue Trachyphloeus-Arten aus Türkei und Italien. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 13: 239-247.
- Borovec R (1988) Trachyphloeus hellenicus n. sp. aus Griechenland sowie bemerkenswerte Funde von zwei weiteren Arten der Gattung (Insecta, Coleoptera, Curculionidae, Otiorhynchinae). Reichenbachia 25: 177-179.
- Borovec R (1989a) Les espèces françaises du genre Trachyphloeus Germar, 1824. Pp. 383-416. In: Péricart J, Tempère G. Faune de France. Coléoptères Curculionidae. Quatrième partie. Fédération Française des Sociétés de Science Naturelles, Paris, 534 pp.
- Borovec R (1989b) Revision der Artengruppe um Trachyphloeus alternans Gyll. (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiorhynchinae). Entomologische Abhandlungen (Dresden) 52: 113-130.
- Borovec R (1991a) Revision der Trachyphloeus laticollis-Gruppe (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiorhynchinae). Entomologische Abhandlungen (Dresden) 54: 47-70.
- Borovec R (1992a) Trachyphloeus mirabilis n. sp. aus dem jugoslawischen Mazedonien (Insecta: Coleoptera: Curculionidae) Otiorhynchinae). Reichenbachia 29: 51-53.
- Borovec R (1992b) Trachyphloeus neglectus sp. n. und Tabelle der Arten T. ventricosus-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae: Otiorhynchinae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 84: 117-128.
- Borovec R (1992c) Two new species of Trachyphloeus from Spain and Italy (Coleoptera: Curculionidae: Polydrusinae: Otiorhynchini). Elytron 5 [1991]: 47-53. [20-VII-1992 in colophon]
- Borovec R (1993a) Revision of Trachyphloeus cinereus group. Coleoptera: Curculionidae: Polydrusinae: Otiorhynchini). Entomological Problems 24: 19-28.
- Borovec R (1993b) Trachyphloeus erikae, espèce nouvelle de France méridionale (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 98: 161-164.
- Borovec R (1994) Trachyphloeus magnanoi sp. nov. from East Turkey (Coleoptera: Curculionidae: Polydrusinae: Otiorhynchini). Entomological Problems 25: 59-63.
- Borovec R (1996) New Trachyphloeus species from Spain (Coleoptera: Curculionidae: Polydrusinae). Folia Heyrovskyana 4: 3-6.
- Borovec R (1998a) Taxonomical and distributional notes of Omiamima (Coleoptera: Curculionidae), with description of two new species from Turkey and Bulgaria. Klapalekiana 34: 153-163.
- Borovec R (1998b) Omias squamulatus sp. n. from Turkey (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana 34: 165-167.
- Borovec R (1999) Four new species of Trachyphloeus (Coleoptera: Curculionidae). Entomological Problems 30: 83-90.
- Borovec R (2003a) Revision of genera Gyrotogaster, Leianisorhynchus and Altonomus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Cyphicerini). Klapalekiana 39: 1-30.
- Borovec R (2003b) Revision of genera Rhinodonthus and Trachyphilus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyphloeini). Klapalekiana 39: 31-51.
- Borovec R (2003c) Revision of Trachyphloeus from northwestern Africa, with the description of two new species from Morocco. Snudebiller 4: 176-185. [1-XI-2003]
- Borovec R (2006a) Taxonomic notes on the tribe Omiini, with description of one new genus and species, and

- with revision of genera *Anemophilus* and *Euplatus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Klapalekiana* 42: 1-44.
- Borovec R (2006b) Five new species of *Argoptochus* from Greece and Macedonia (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Phyllobiini). *Klapalekiana* 42: 45-77.
- Borovec R (2007) Supplement to the revision of genera *Leianisorhynchus* and *Altonomus* with a description of *Altonomus rahmei* sp. n. from Syria (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Cyphicerini). *Klapalekiana* 43: 1-8.
- Borovec R (2009) Revision of the Palaearctic supraspecific taxa of the tribe Trachyphloeini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Klapalekiana* 45: 1-97.
- Borovec R (2010) A taxonomic study of eastern Palaearctic Omiini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* (2) 50: 577-594.
- Borovec R (2013) A review of the North African species group *Trachyphloeus godarti* with descriptions of two new species from Morocco, Algeria and Tunisia (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Studies and Reports Taxonomical Series* 9 (2): 235-248.
- Borovec R (2014a) Study on Trachyphloeini of the Oriental Region (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Studies and Reports Taxonomical Series* 10 (1): 1-39. [31-III-2014]
- Borovec R (2014b) Five new species of Trachyphloeus from western mediterranean (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyphloeini). *Studies and Reports Taxonomical Series* 10 (2): 257-274. [19-IX-2014]
- Borovec R (2014c) A new species of *Gyratogaster* from Iran (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Cyphicerini). *Klapalekiana* 50: 45-49. [10-X-2014]
- Borovec R (2015a) A study of the *Pelletierellus championi* species group, with descriptions of four new species from Greece and Turkey (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyphloeini). *Studies and Reports Taxonomical Series* 11 (1): 1-14.
- Borovec R (2015b) Taxonomic and faunistic notes on the Holarctic Omiini, with description of six new *Omius* and one new *Euplatus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Klapalekiana* 51: 1-37. [22-IX-2015]
- Borovec R (2015c) Three new Omiini species from eastern Palaearctic region, sifted by Michael Košťál (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Omiini). *Folia Heyrovskyana (A)* 23 (1): 1-10.
- Borovec R (2021) Three new species of *Trachyphloeus* from Sardinia (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyphloeini). *Klapalekiana* 57: 219-230.
- Borovec R, Anderson R (2022) Three new species of *Trachyphloeosoma* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from southeast Asia with the first record of the tribe Trachyphloeini from the Philippines. *Zootaxa* 5182 (1): 93-100. [2-IX-2022]
- Borovec R, Bahr F (2005) Revision des Genus *Cathormiocerus* Schoenherr, 1842 - 1. Teil: Die *Cathormiocerus horrens*-Gruppe. *Snudebiller* 6: 9-36. [1-X-2005]
- Borovec R, Bahr F (2006) Revision des Genus *Cathormiocerus* Schoenherr, 1842 - 2. Teil: Die *Cathormiocerus excursor*-Gruppe. *Snudebiller* 7: 79-151. [1-X-2006]
- Borovec R, Bahr F (2007) Revision des Genus *Cathormiocerus* Schoenherr, 1842 - 3. Teil: Die *Cathormiocerus elongatulus* und *variegatus* Gruppen. *Snudebiller* 8: 176-213. [1-X-2007]
- Borovec R, Bahr F (2008) Revision des Genus *Cathormiocerus* Schoenherr, 1842 - 4. Teil: Die *Cathormiocerus socius* Gruppe. *Snudebiller* 9: 177-276. [1-X-2008]
- Borovec R, Bahr F (2012) *Omius winkelmanni* sp. n. aus Griechenland (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Weevil News* (printed version) 78: 3 pp. [20-XI-2012; date of 1-I-2012 is that of online file placement]
- Borovec R, Colonnelli E (2021) On the species of *Chiloneus* Schoenherr, 1842 from Greece and Cyprus, with description of two new species, and taxonomic notes on related genera (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Koleopterologische Rundschau* 91: 227-238. [X-2021]
- Borovec R, Friedman ALL (2009) A new genus with two new species of broad-nosed weevils from Israel (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini). *Klapalekiana* 45: 181-189.
- Borovec R, Germann C (2013) Two new species of *Polydrusus* (Polydrusus) from Turkey, Iran and Greece (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Polydrusini). *Zootaxa* 3693 (1): 75-84. [26-VII-2013]
- Borovec R, Hlaváč P (2018) Review of the *Stomodes tolutarius* species group (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini) from the Balkan Peninsula with description of two new species from Greece. *Zootaxa* 4497 (1): 111-126. [8-X-2018]
- Borovec R, Kakiopoulos G, Germann C (2017) Five new species of *Amicromias* Reitter, 1912 from Greece (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Omiini). *Zootaxa* 4312 (2): 311-322. [29-VIII-2017]
- Borovec R, Košťál M (2018) [new taxon] In: Borovec R, Košťál M, Báborská Z (2018) *Holcophloeus caldarai* (Coleoptera: Curculionidae: Holcorhinini) a new weevil species from Morocco. *Zootaxa* 4403 (3): 578-585. [5-IV-2018]
- Borovec R, Magnano L (2004) Two new species of Phyllobiini from Syria, Turkey, Lebanon and Israel (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Phyllobiini). *Snudebiller* 5: 16-24. [1-XI-2004]
- Borovec R, Meregalli M (2013) [new taxa]. In: Borovec R, Menardo F, Meregalli M. A new genus of Entiminae from North Africa, supported by a phylogenetic analysis (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 167 (2): 243-258.
- Borovec R, Osella G (1993a) Un nuovo *Trachyphloeus* Germar, 1817 di Sardegna (Coleoptera, Curculionidae, Polydrusinae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 47: 87-92.
- Borovec R, Osella G (1993b) *Trachyphloeus amicalis* n. sp. della regione Appenninica (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino dell'Associazione Entomologica Italiana* 124: 179-185.
- Borovec R, Osella G (1993c) Due nuove specie di *Trachyphloeus* Germar, 1817 di piccole isole italiane (Coleoptera, Curculionidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 89 [1992-1993]: 401-

- 413.
- Borovec R, Osella G (1996) Una nuova specie di *Trachyploeus* Germar, 1817 della Liguria (Coleoptera, Curculionidae, Polydrusinae). *Doriana, Supplemento agli Annali dei Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* 6: 1-6.
- Borovec R, Osella G (2002) Two new species of *Trachyploeus* Germar, 1817 from Italy (Coleoptera: Curculionidae). *Annali dei Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 94 [1992-1993]: 303-312.
- Borovec R, Osella G (2003) Two new species of *Trachyploeus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyploeini) from Sardinia. *Klapalekiana* 39: 53-62.
- Borovec R, Osella G, Zuppa AM (2002) *Pseudaparopion*, new genus of Curculionidae from southern Caspian region (Coleoptera, Curculionoidea, Molytinae). *Revue Suisse de Zoologie* 109: 869-877.
- Borovec R, Pelletier J (1998) *Argoptochus pericarti* sp. n. from Greece (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* 62: 85-87.
- Borovec R, Pelletier J (2009) Revision of the genus *Foucartia* Jacquelin du Val, 1855 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* 73: 1-26.
- Borovec R, Perrin H (2016) On the systematic position of some species of *Desbrochersella*, *Chiloneus* and *Sciaphilus*, with description of two new species and lectotype selection (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zootaxa* 4109 (2): 131-152.
- Borovec R, Putz M (2021) *Stuebenius formaneki* sp. nov. from the Republic of North Macedonia, with a key to all *Stuebenius* species (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyploeini). *Klapalekiana*, 57: 81-90. [28-V-2021]
- Borovec R, Skuhrovec J (2015) A review of *Sciaphobus* (*Neosciaphobus*) and descriptions of new species of *Sciaphobus* s. str. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 55 (2): 745-785.
- Borovec R, Weill P (2013) First discovery of Trachyploeini in Libya - *Trachyploeus tarunahensis* sp. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Trachyploeini). *Studies and Reports Taxonomical Series* 9 (1): 1-6.
- Borovec R, Weill P (2016) Three new *Chiloneus* species from Libya and Spain (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini). *Studies and Reports Taxonomical Series* 12 (1): 29-42.
- Borovec R, Winkelmann H, Bahr F (2021) Some notes on Greek weevil fauna with description of two new species from the genera *Argoptochus* and *Pelletierellus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Studies and Reports, Taxonomical Series* 17 (2): 231-243. [5-X-2021]
- Bory de St. Vincent JBMB (1798) Description de quelques insectes nouveaux du département de la Gironde. *Journal de Santé et d'Histoire Naturelle de Bordeaux contenant les travaux de la Société d'histoire naturelle et des deux Sociétés de santé de Bordeaux, par les C[itoy]ens Villers et Capelle* 3: 72-77.
- Bouchard P, Bousquet Y (2020) Additions and corrections to "Family-group names in Coleoptera (Insecta)". *ZooKeys* 922: 65-139. [25-III-2020]
- Bousquet Y (2016) *Litteratura Coleopterologica (1758-1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes.* *ZooKeys* 583: 1-776. [25-IV-2016]
- Bouyon H (2021) *Orthochaetes cantoti* n. sp., espèce nouvelle du Pays basque. (Coleoptera Curculionidae, Curculioninae, Styphlini). *Le Coléoptériste* 24 (1): 2-3. [VI-2021]
- Bovie A (1906) *Catalogue des Anthribides.* *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 49: 218-334.
- Bovie A (1907) *Notes sur les curculionides. Deuxième partie.* *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 51: 326-328.
- Bovie A (1909) *Coleoptera Fam. Curculionidae Subfam. Gymnetrinae.* In: Wytzman PA (Ed) *Genera Insectorum* 92: 1-20.
- Bovie A (1909) *Coleoptera. Fam. Curculionidae. Subfam. Brachycerinae.* In: Wytzman PA (Ed) *Genera Insectorum* 99: 1-38, 3 pls.
- Brahm NJ (1790) *Insektenkalender für Sammler und Oekonomen. Erster Theil.* Mainz: Unversitätbuchhandlung, lxlii + 248 pp.
- Brancsik K (1874a) *Zwei neue deutsche Käfer.* *Berliner Entomologische Zeitschrift* 18: 135-136.
- Brancsik K (1874b) *Neue Coleopteren aus Ungarn.* *Berliner Entomologische Zeitschrift* 18: 227-231.
- Brancsik K (1898) *Coleoptera africana nova. Trencsén Természettudományi Egylet Evkönyve [= Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner Comitatus]* 19-20: 108-131, pl. IV.
- Brancsik K (1899) *Hazánk új Liosoma faja.* *Rovartani Lapok* 6: 194.
- Brancsik K (1900) *Aliquot Coleoptera nova Russiae asiaticae Trencsén Természettudományi Egylet Evkönyve [= Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner Comitatus]* 21-22 [1898-1899]: 97-105, pl. IV.
- Brancsik K (1914) *Coleoptera nova. Bericht des Museumvereines für das Comitatus Trencsén* 1914: 58-69.
- Braun W (1988a) *Beschreibung zweier neuer Arten der Gattung Otorhynchus Germar und kritische Bemerkungen zum taxonomischen Rang der mit Otorhynchus brevicomis Boheman verwandten Arten (Coleoptera, Curculionidae).* *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 37: 29-41.
- Braun W (1988b) *Beitrag zur Kenntnis der Curculionidenfauna Kaschmirs - Neue Formen der Gattung Otorhynchus Germar (Coleoptera: Curculionidae).* *Entomologische Zeitschrift* 98: 170-175.
- Braun W (1989a) *Neue Otorhynchus-Arten der Artengruppe Tecutinus Rtt. aus Anatolien (Coleoptera: Curculionidae).* *Entomologische Zeitschrift* 99: 40-47.
- Braun W (1989b) *Otorhynchus fremuthi, eine neue Art der Artengruppe Tecutinus Reitter aus Anatolien (Coleoptera: Curculionidae).* *Entomologische Zeitschrift* 99: 329-334.
- Braun W (1990) *Revision des Otorhynchus albanicus Apfelbeck und verwandter Arten aus Albanien und*

- Makedonien (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 100: 201-212.
- Braun W (1991a) Revision des *Otiorhynchus* (*Dibredus*) *ponticus* Stierlin und verwandter Arten aus NOAnatolien, Armenien und dem Kaukasus (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiorhynchinae). Reichenbachia 28: 153-162.
- Braun W (1991b) Eine neue Art der Gattung *Otiorhynchus* Germar aus Anatolien (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 101: 205-208.
- Braun W (1992) Revision des *Otiorhynchus* (*Elvandrinus*) *armeniacus* Hochhuth und verwandter Arten aus Anatolien und dem Kaukasus (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 102: 46-52.
- Braun W (1993) Revision der *Nastus* *trapezicollis* Faust und verwandter Arten aus Makedonien. Reichenbachia 30: 71-79.
- Braun W (1996) Neue Taxa der Gattung *Otiorhynchus* Germar aus Griechenland (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 106: 189-193.
- Braun W (1998) Neue Arten der Gattung *Otiorhynchus* Germar aus Griechenland und Pakistan (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 108: 331-334.
- Braun W (2000) Eine neue Art der Gattung *Otiorhynchus* Germar, 1824, aus Anatolien und Bemerkungen zur geographischen Verbreitung wenig bekannter *Otiorhynchus*-Arten der Untergattung *Tecutinus* Reitter, 1812 [sic!] (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 110: 98-99.
- Braun W (2002) Eine neue Art der Gattung *Otiorhynchus* Germar, 1824, aus dem Libanon (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Zeitschrift 112: 130-131.
- Braun W, Behne L (1994) Neue Arten der Gattung *Lathrotiorhynchus* Voss aus Pakistan (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Otiorhynchinae). Reichenbachia 30: 153-161.
- Breit J (1902) *Dichotrachelus grignensis* eine neue Art aus den Bermasker-Alpen. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1: 221.
- Breit J (1912) Eine neue *Phaenotherium*-Art aus Südrussland. Entomologische Blätter 8: 151-152.
- Breit J (1913) Beiträge zur Kenntnis der europäischen Blindkäferfauna. Entomologische Blätter 9: 235-238.
- Bremi-Wolf JJ (1855) Beschreibungen einiger, muthmasslich neuer, oder doch noch nicht beschriebener schweizerischer Käfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 16: 196-200.
- Brèthes J (1909) Dos nuevos Platypus (Col.) Argentinos. Annales del Museo Nacional de Buenos Aires (3) 10: 225-227.
- Brèthes J (1910) Coleópteros argentinos y bolivianos. Anales de la Sociedad Científica Argentina 69: 205-227.
- Brèthes J (1926) Descripción de un gorgojo que ataca la zanahoria: "*Aulametopiellus dauci*", n. gen, n. sp. Physis 8: 414-416.
- Bright DE (1972a) The Scolytidae and Platypodidae of Jamaica (Coleoptera). Bulletin of the Institute of Jamaica, Science Series 21: 1-108.
- Bright DE (1972b) New species of Scolytidae (Coleoptera) from Mexico, with additional notes. III. Tribe Pityophthorini (except Pityophthorus). The Canadian Entomologist 104: 1665-1679.
- Bright DE (1981) Taxonomic monograph of the genus *Pityophthorus* Eichhoff in North and Central America (Coleoptera: Scolytidae). Memoirs of the Entomological Society of Canada 118: 1-378.
- Bright DE (1982) Studies on West Indian Scolytidae (Coleoptera) (2. New distribution records and descriptions of a new genus and species. Studies on Neotropical Fauna and Environment 17: 163-168.
- Bright DE (1987) A review of the Scolytidae (Coleoptera) of the Azores with description of a new species of *Phloeosinus*. Bocagiana 107: 1-5.
- Bright DE (2002) [new taxon]. P. 44. In: Bright DE, Skidmore RE. A catalogue of Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera), Supplement 2 (1995-1999). Ottawa: NRC Research Press, viii + 523 pp.
- Bright DE, Rabaglia RJ (1999) *Dryoxylon*, a new genus for *Xyleborus onoharaensis* Murayama, recently established in the southeastern United States (Coleoptera: Scolytidae). The Coleopterists Bulletin 53: 333-337.
- Bright DE, Torres JA (2006) Studies on the West Indian Scolytidae (Coleoptera) 4. A review of the Scolytidae of Puerto Rico, USA with descriptions of one new genus, fourteen new species and notes on new synonymy (Coleoptera: Scolytidae). Koleopterologische Rundschau 76: 389-428.
- Brisout de Barneville CNF (1862a) Description de trois insectes coléoptères nouveaux qui se trouvent en France. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 14: 23-25.
- Brisout de Barneville CNF (1862b) Espèces nouvelles de coléoptères français. Annales de la Société Entomologique de France (4) 1 (4) [1861]: 597-606. [26-III-1862]
- Brisout de Barneville CNF (1863a) [new taxa]. In: Grenier AJF. Catalogue des coléoptères de France et matériaux pour servir à la faune des coléoptères français, par MM. E. Allard, Dr. Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr. A. Grenier, Dr. Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy. Paris: A. J. F. Grenier, iv + 3-79 + 1-135 pp. [21-VII-1863]
- Brisout de Barneville CNF (1863b) Méthode dichotomique appliquée aux *Tychius* de France et description de quelques espèces nouvelles des genres *Tychius* et *Miccotrogus*. Annales de la Société Entomologique de France (4) 2 (4) [1862]: 756-780. [11-III-1863]
- Brisout de Barneville CNF (1866a) [new taxa]. In: Wencker JA, Silbermann GHR. Catalogue des coléoptères de l'Alsace et des Vosges suivi de descriptions de plusieurs espèces nouvelles par Ch. Brisout de Barneville et Wencker. Strasbourg: Silbermann, 142 pp.
- Brisout de Barneville CNF (1866b) Coléoptères nouveaux trouvés en Espagne pendant l'excursion de la Société en 1865. Annales de la Société Entomologique de France (4) 6 (3): 355-426. [11-XII-1866]
- Brisout de Barneville CNF (1867) [new taxa]. In: Grenier A. Matériaux pour servir à la faune des coléoptères de France (2e cahier. Paris: Grenier, [1] + iv + Pp. 131-194.

- Brisout de Barneville CNF (1869) *Ceutorhynchus* nouveaux. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 5 [1868-1869]: 436-464.
- Brisout de Barneville CNF (1870a) Description d'une espèce nouvelle. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 1 [1869-1870]: 42.
- Brisout de Barneville CNF (1870b) Description d'une nouvelle espèce française de *Cneorhinus*. Annales de la Société Entomologique de France (4) 9 (4) [1869]: 597-598. [13-IV-1870]
- Brisout de Barneville CNF (1870c) [new taxon]. In: Heyden LFJD von. Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen. Berliner Entomologische Zeitschrift 14 Beiheft: [1] + 218, 2 pls.
- Brisout de Barneville CNF (1878) [Descriptions de nouvelles espèces de Coléoptères propres à la faune française]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 8 (2): lxii-lxiv. [14-VIII-1878]
- Brisout de Barneville CNF (1880) Descriptions de coléoptères nouveaux d'Europe. Annales de la Société Entomologique de France (5) 10 (3): 231-235. [8-XII-1880]
- Brisout de Barneville CNF (1881a) [Description du Curculionide trouvé par M. L. Fairmaire]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 10 (4) [1880]: cxxxiii- cxxxiv. [13-IV-1881]
- Brisout de Barneville CNF (1881b) Description de deux curculionites nouveaux du genre *Ceutorhynchus*. Annales de la Société Entomologique de France (6) 1 (1): 129-130. [22-VII-1881]
- Brisout de Barneville CNF (1883a) Descriptions de deux nouveaux Coléoptères français. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 2 (4) [1882]: clxxix-clxxx. [30-V-1883]
- Brisout de Barneville CNF (1883b) Description de nouvelles espèces de ceutorhynchides de Russie. Annales de la Société Entomologique de France (6) 3 (1): 113-120. [8-VIII-1883]
- Brisout de Barneville CNF (1883c) [Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères [sic!] français]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 3 (1): vi-vii. [8-VIII-1883]
- Brisout de Barneville CNF (1883d) Description de trois scolytides d'Algérie. Revue d'Entomologie 2: 146-147.
- Brisout de Barneville CNF (1884a) *Ceuthorrhynchus Ragusae* Ch. Bris. Il Naturalista Siciliano 3: 61.
- Brisout de Barneville CNF (1884b) [Description d'un nouveau coléoptère d'Algérie: *Carphoborus bonnairei*]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 4 (2): lii-liii. [8-X-1884]
- Brisout de Barneville CNF (1890) [Description d'un Curculionide nouveau d'Algérie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 9 (3) [1889]: clvii- clviii. [22-I-1890]
- Brisout de Barneville H (1860a) Observations sur le *Tychius* qui se trouvent aux environs de Paris, et description d'une nouvelle espèce et d'un *Sibynes*. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 12: 166-168.
- Brisout de Barneville H (1860b) [new taxa]. In: Gougelet JS, Brisout de Barneville H. Description de nouvelles espèces de coléoptères. Annales de la Société Entomologique de France (3) 8 (2): 335-337. [12-IX-1860]
- Brisout de Barneville H (1860c) Description d'une nouvelle espèce de *Ceuthorrhynchus*, suivie de plusieurs synonymies de ces espèces. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 12: 537-539.
- Brisout de Barneville H (1862) Monographie du genre *Gymnetron*. Annales de la Société Entomologique de France (4) 2 (3): 625-636. [10-XII-1862]
- Brisout de Barneville H (1863a) Monographie du genre *Gymnetron*. [Cont.]. Annales de la Société Entomologique de France (4) 2 (4) [1862]: 637-668. [11-III-1863]
- Brisout de Barneville H (1863b) Monographie des espèces européennes et algériennes du genre *Bagous*. Annales de la Société Entomologique de France (4) 3 (3): 491-524. [25-XI-1863]
- Brisout de Barneville H (1865a) Monographie des espèces européennes et algériennes du genre *Acalles*, suivie de la description abrégée des espèces propres à l'île de Madère d'après M. Wollaston. Annales de la Société Entomologique de France (4) 4 (3): 441-482. [25-I-1865]
- Brisout de Barneville H (1865b) Monographie des espèces européennes et algériennes du genre *Orchestes*. Annales de la Société Entomologique de France (4) 5 (3): 253-296. [13-XII-1865]
- Brisout de Barneville H (1866) Notes supplémentaires, rectificatives et synonymiques sur les genres *Gymnetron*, *Bagous* et *Acalles* avec la description d'une nouvelle espèce d'*Acalles*. Annales de la Société Entomologique de France (4) 5 (4) [1865]: 619-626. [26-V-1866]
- Brisout de Barneville H (1867) Nouveau tableau des *Acalles* avec la description de deux nouvelles espèces et celle de l'*Orchestes Quedenfeldtii* Gerhardt. Annales de la Société Entomologique de France (4) 7 (1): 57-64. [12-VI-1867]
- Brisout de Barneville H (1869) Monographie du genre *Nanophyes*, d'Europe et d'Algérie. L'Abeille 6: 305-352.
- Brisout de Barneville H (1870) Monographie des espèces européennes et algériennes du genre *Baridius*, Ire partie. Annales de la Société Entomologique de France (4) 10 (1): 31-66. [13-VII-1870]
- Brisout de Barneville H (1873) [Description d'une nouvelle espèce du genre *Nanophyes*.] Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1873: 10.
- Brisout de Barneville H (1883) [Description d'une nouvelle espèce du genre *Nanophyes* et des remarques sur une espèce déjà connue.] Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1883 (3 (235)): 29.
- Broun T (1880) Manual of the New Zealand Coleoptera. Part I. Wellington: Colonial Museum, Geological Survey Departement, xx + 651 pp.
- Broun T (1881) Manual of the New Zealand Coleoptera. Part II. Wellington: George Didsbury, viii + 653-744 + xxi-xxiii pp.
- Broun T (1882) Alteration of generic names. The Annals and Magazine of Natural History (5) 9: 409.
- Broun T (1886) Manual of the New Zealand Coleoptera. Parts III and IV. Colonial Museum, Geological Survey Departement, Wellington, xvi, 745-973.
- Broun T (1893) Manual of the New Zealand Coleoptera. Parts V, VI and VII. Wellington: George Didsbury, xvii + 975-1504 pp.

- Broun T (1895) Descriptions of new Coleoptera from New Zealand. (Concluded). The Annals, Magazine of Natural History (6) 15: 405-419.
- Broun T (1904) Descriptions of new genera and species of New Zealand Coleoptera. [Concluded]. The Annals, Magazine of Natural History (7) 14: 105-127.
- Broun T (1910) On the Coleoptera of the Kermadec islands. Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand 42: 291-306.
- Browne FG (1949) Notes on Malayan Scolytoidea (Coleoptera) with Descriptions of New Species. The Annals and Magazine of Natural History (12) 1: 892-912.
- Browne FG (1955) Synonymy and descriptions of some Oriental Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera). Sarawak Museum Journal 6: 343-373.
- Browne FG (1962a) Two new genera of the Scolytidae (Coleoptera). The West African Timber Borer Research Unit 5: 75-80.
- Browne FG (1962b) Some Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera) from the Oriental Region. The Philippine Journal of Science 89: 201-220.
- Browne FG (1962c) Taxonomic notes on Platypodidae (Coleoptera). The Annals and Magazine of Natural History (13) 4: 641-656.
- Browne FG (1963) Taxonomic notes on Scolytidae (Coleoptera). Entomologische Berichten 23: 53-59.
- Browne FG (1964) On some Platypodidae (Coleoptera) in the collection of the British Museum. The Annals and Magazine of Natural History (13) 6 [1963]: 753-760.
- Browne FG (1966) Some Platypodidae and Scolytidae (Coleoptera) from the Philippine, Bismarck, and Solomon islands. Entomologische Mitteilungen 34: 233-257.
- Browne FG (1970) Some Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera) in the collection of the British Museum. Journal of Natural History 4: 539-583.
- Browne FG (1972) Some oriental Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera). Oriental Insects 6: 19-31.
- Browne FG (1973) Some Scolytidae (Coleoptera) from tropical Africa. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 87: 279-297.
- Browne FG (1974) A summary of the scolytid fauna (Coleoptera) of Fiji, with some new species. Commonwealth Forestry Review 53 (1): 63-71.
- Browne FG (1975) [new taxa] In: Beaver R. A, Browne F. G. The Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera) of Thailand, a checklist with biological and zoogeographical notes. Oriental Insects 9: 283-311. [X-1975]
- Browne FG (1977) Beeson's undescribed Diapodinae and some other species (Col, Platypodidae). The Entomologist's Monthly Magazine 112: 97-103.
- Browne F G (1978) [new taxon]. In: Beaver RA, Browne FG. The Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera) of Penang, Malaysia. Oriental Insects 12: 575-624.
- Browne FG (1980a) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, I. Kontyû 48: 370-379.
- Browne FG (1980b) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, II. Kontyû 48: 380-389.
- Browne FG (1980c) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, III. Kontyû 48: 482-489.
- Browne FG (1980d) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, IV. Kontyû 48: 490-500.
- Browne FG (1981a) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, V. Kontyû 49: 125-136.
- Browne FG (1981b) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, VI. Kontyû 49: 597-606.
- Browne FG (1983a) Three new species of Scolytidae (Coleoptera) from southern China. The Entomologist's Monthly Magazine 119: 33-34.
- Browne FG (1983b) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, VII. Kontyû 51: 554-572.
- Browne FG (1984) More new species of Scolytidae (Coleoptera) from Papua New Guinea. South Pacific Journal of Natural Science 6: 86-102.
- Browne FG (1985) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, XII. Kontyû 53: 290-296.
- Browne FG (1986a) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, XIII. Kontyû 54: 89-99.
- Browne FG (1986b) Bark beetles and ambrosia beetles (Coleoptera, Scolytidae and Platypodidae) intercepted at Japanese ports, with descriptions of new species, XIV. Kontyû 54: 333-343.
- Bruce N (1968) De nordiska artema till koleoptersläktet Bagous (Curculionidae) jämte bestämningstabell (huvudsakligen till tjänst för yngre entomologer). Entomologisk Tidskrift 89: 229-241.
- Brullé GA (1832a) IV^e classe. Insectes. In: Bory de Saint-Vincent JBG. Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. - I.^{re} Partie. Zoologie. Deuxième Section. - Des animaux articulés. Par M. Brullé; les crustacés par M. Guérin. Paris, Strasbourg: F. L. Levrault, [1] + 400 + [2 (Errata)] pp, pls. 27-53. Livraison 5: 235-240. [18-VIII-1832; pp. 289-400 issued in 1833; plates in 1832-1836]
- Brullé GA (1832b) IV^e classe. Insectes. In: Bory de Saint-Vincent JBG. Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. - I.^{re} Partie. Zoologie. Deuxième Section. - Des animaux articulés. Par M. Brullé; les crustacés par M. Guérin. Paris, Strasbourg: F. L. Levrault, [1] + 400 + [2 (Errata)] pp, pls.

- 27-53. Livraison 6: 241-250. [25-VIII-1832; pp. 289-400 issued in 1833; plates in 1832-1836]
- Brullé GA (1839) Entomologie. Pp. 53-95. In: Barker-Webb P, Berthelot S. Histoire naturelle des îles Canaries. (Animaux articulés recueillis aux Iles Canaries.). Vol. II. Pars 2. Paris: Mellier, 119 pp, 8 pls. [note: issued in 8 parts, from 1836 to 1840: livr. (13, pl. II: 7-XI-1836; livr. (28: pl. V: 26-11-1838; livr. 41, text pp. 411-56 + pl. VI-VII: 12-VIII-1839; livr. 42: pp. 57-72 + pl. IV: 16-IX-1839; livr. 43: pp. 73-88: 30-IX-1839; livr. 44: pp. 89-119: 28-X-1839; livr. 50: pl. I, III: 27-VII-1840; plates do bear names. Curculionoidea are split into livr. 42 (pp. 71-72, dated 16-IX-1839), livr. 43 (pp. 73, dated 30-IX-1839) and livr. 50 (pl. I, dated 27-VII-1840)].
- Buchanan LL (1935) A new genus and species of orchid weevils (Coleoptera, Curculionidae, Barinae). Proceedings of the Hawaiian Entomological Society 9 (1): 45-48.
- Buchanan LL (1939) The species of *Pantomorus* of America north of Mexico. United States Department of Agriculture Miscellaneous Publications 341: 1-39.
- Buchanan LL (1942) Four new species of white-fringed beetles (subgenus *Graphognathus*) from the Southeastern part of the United States (Coleoptera: Curculionidae). Bulletin of the Brooklyn Entomological Society 37: 107-110.
- Buchanan LL (1946) Notes on American *Rhyncholus*, with description of a new species (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin of the Brooklyn Entomological Society 41 (4): 129-136.
- Buchanan LL (1947) A correction and two new races in *Graphognathus* (white-fringed beetles) (Coleoptera: Curculionidae). Journal of the Washington Academy of Sciences 37: 19-22, 4 pls.
- Buhroo AA, Knížek M (2020) New species of *Pseudothythanoes* Blackman, and *Sphaerotrypes* Blandford (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from Jammu and Kashmir, with biological observations, and a key to South Asian species of *Sphaerotrypes*. Zootaxa 4808 (1): 141-150. [1-VII-2020]
- Buquet JBL (1844) [new taxon]. In: Guérin-Méneville FE. Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables, et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie. Texte explicatif. Insectes. Paris: J. B. Baillière, 576 pp.
- Butovitsch V von (1929) Studien über die Morphologie und Systematik der paläarktischen Splintkäfer. Stettiner Entomologische Zeitung 90: 1-72, 8 pls.
- Bysson H du (1915) De la variabilité de la coloration chez quelques *Nanophyes* (Col.). Miscellanea Entomologica 22: 53-59.

C

- Calabresi E (1920) Descrizione di due nuovi amorfocefalini (Brentidi) dell'Africa. Bollettino della Società Entomologica Italiana 52: 64-67.
- Caldara R (1973) *Echinodera graeca* n. sp. e considerazioni su altre specie del genere. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 114: 396-402.
- Caldara R (1975a) Considerazioni su alcune specie del gruppo dei *Tychius pusillus* Germar. Bollettino della Società Entomologica Italiana 107: 31-40.
- Caldara R (1975b) Note sistematiche su alcune specie del genere *Tychius* Germar (VIII Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 107: 50-55.
- Caldara R (1976) *Ocladius solaris* n. sp. della Libia (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 117: 390-392.
- Caldara R (1978a) Revisione dei *Pachytychius* paleartici (Coleoptera Curculionidae). Memorie della Società Entomologica Italiana 56: 131-216.
- Caldara R (1978b) *Echinodera (Rutera) tyrrenica* n. sp., *anatolica* n. sp. e considerazioni su *graeca* e *bellieri* (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 119: 267-270.
- Caldara R (1985) Taxonomic notes on three little known species of *Tychius* Germar, from Siberia (USSR) (Coleoptera Curculionidae). Reichenbachia 23: 87-89.
- Caldara R (1986) Revisione dei *Tychius* precedentemente inclusi in *Lepidotychius* (n. syn.) (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 127: 141-194.
- Caldara R (1987) Addenda alla revisione delle *Sibinia* paleartiche (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 119: 35-44.
- Caldara R (1988) *Pachytychius behnei*, nuova specie dell'Asia Centrale (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 119: 152-154.
- Caldara R (1990a) *Aubeonymus pooti*, nuova specie dei Pirenei (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 122: 17-20.
- Caldara R (1990b) Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere *Tychius* Germar (Coleoptera Curculionidae). Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 25: 51-218.
- Caldara R (1991) *Tychius colonnellii* nuova specie delle Isole Canarie (Coleoptera Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 23: 185-189.
- Caldara R (1995a) Aggiunte alla revisione delle specie paleartiche del genere *Tychius* (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 134 [1993]: 123-130.
- Caldara R (1995b) *Aubeonymus merregallii* n. sp. della Spagna centrale (Coleoptera Curculionidae). Giornale Italiano di Entomologia 7: 285-287.

- Caldara R (1996) *Tychius riedeli* sp. n. dell'India settentrionale (Coleoptera: Curculionidae). *Elytron* 10: 135-138.
- Caldara R (2000) Revisione dei *Pachytychius* delle Regioni Afrotropicale e Orientale (Coleoptera Curculionidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana* 78 [1999]: 131-166.
- Caldara R (2001) Phylogenetic analysis and higher classification of the tribe Mecinini (Coleoptera: Curculionidae, Curculioninae). *Koleopterologische Rundschau* 71: 171-203.
- Caldara R (2009) [new taxa]. In: Magnano L, Colonnelli E, Caldara R. Order Coleoptera, superfamily Curculionoidea. Families Anthribidae, Brentidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae and Dryophthoridae. *Arthropod Fauna of the UAE* 2: 216-266.
- Caldara R (2010a) Note sinonimiche su alcuni *Pachytychius* con la descrizione di una nuova specie (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 151: 99-104.
- Caldara R (2010b) Taxonomic notes on some Palearctic species of the weevil genus *Tychius* with the description of five new species (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica (Roma)* 42: 507-520.
- Caldara R (2013) Curculionidae: Curculioninae. Pp. 51-56. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Caldara R (2014) *Rhinusa* Stephens: a taxonomic revision of the species belonging to *R. tetra* and *R. bipustulata* groups. (Coleoptera Curculionidae). *Journal of Insect Biodiversity* 2 (19): 1-46.
- Caldara R, Fogato V (2013) Systematics of the weevil genus *Mecinus* Germar, 1821 (Coleoptera: Curculionidae). I. Taxonomic treatment of the species. *Zootaxa* 3654 (1): 1-105. [22-V-2013]
- Caldara R, Fogato V (2016) [new taxon]. In: Alonso-Zarazaga MA, Caldara R, Machado A, Maughan N, Pelletier J, Pierotti H, Ren L, Sforzi A, Silfverberg H, Skuhrovec J. Addenda and Corrigenda to the Catalogue of Palearctic Coleoptera, volumes 7 and 8 (Curculionoidea). *Graellsia* 72 (1): e043: 1-42. doi: 10.3989/graeellsia.2016.v72.155 [25-V-2016]
- Caldara R, Fremuth J (1992) Description of two new species of the *Tychius morawitzi*-group. (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 132 [1991]: 161-168.
- Caldara R, Karasyov VP (1995) Description of four new Palearctic species of the genus *Sibinia* Germar (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Curculioninae). *Reichenbachia* 31: 65-69.
- Caldara R, Karasyov VP (1997) Description of *Tychius frater* sp. n. from the Central Asia (Coleoptera: Curculionidae). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 136 [1995]: 191-193.
- Caldara R, Korotyaev BA (1996) Description of three new species of *Tychius* Germar from southwestern Asia (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 66: 233-237.
- Caldara R, Korotyaev BA (2002) Description of two new species of the weevil genus *Gymnetron* Schoenherr, 1825 from eastern Caucasus and Uzbekistan (Coleoptera, Curculionidae). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 143: 139-145.
- Caldara R, Korotyaev BA (2010) Description of *Rhinusa exigua* sp. n. from Turkey (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). *Koleopterologische Rundschau* 80: 205-208.
- Caldara R, Krátký J (2020) Description of *Sibinia* (*Dichotychius*) *omanica* n. sp. from Oman (Coleoptera, Curculionidae, Curculioninae). *Giornale italiano di Entomologia*, 15 (64): 837-842. [III-2020]
- Caldara R, Legalov AA (2016) Systematics of the Holarctic species of the weevil genus *Cleopomiarus* Pierce (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Insect Biodiversity* 4 (6): 1-47.
- Caldara R, O'Brien CW (1994) On the systematic position and nomenclature of some species of the genus *Bagous* Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae). *Giornale Italiano di Entomologia* 7: 1-4.
- Caldara R, O'Brien CW (1998) Systematics and evolution of weevils of the genus *Bagous*. VI. Taxonomic treatment of the species of the western Palearctic Region (Coleoptera Curculionidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana* 76 [1997]: 131-347.
- Caldara R, Toševski I (2019) *Rhinusa* Stephens: a taxonomic revision of the species belonging to the *R. linariae*, *R. herbarum*, *R. melas*, and *R. mauritii* groups (Coleoptera Curculionidae). *Zootaxa* 4679 (2): 318-340. [2-X-2019]
- Cameron M (1905) Description of a new species of *Ocladius* from Perim. *The Entomologist's Monthly Magazine* 41: 179.
- Cano y Alcacio D (1894) El barrenillo. *La Naturaleza* (2) 2: 377-379.
- Capiomont G (1868a) Révision de la tribu des hypérides, Lacordaire, et en particulier des genres *Hypera* Germ, *Limobius*, Schönh. et *Coniatus* (Germ.) Schönh. renfermant la description de plusieurs genres nouveaux et de 85 espèces nouvelles. [Cont.]. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 7 (4) [1867]: 457-560. [8-IV-1868]
- Capiomont G (1868b) Révision de la tribu des Hypérides, Lacordaire, et en particulier des genres *Hypera* Germ, *Limobius*, Schönh. et *Coniatus* (Germ.) Schönh. renfermant la description de plusieurs genres nouveaux et de 85 espèces nouvelles. Suite. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 8 (1): 73-160, pls. 1-2. [24-VI-1868]
- Capiomont G (1868c) Révision de la tribu des hypérides, Lacordaire, et en particulier des genres *Hypera* Germ, *Limobius*, Schönh. et *Coniatus* (Germ.) Schönh. renfermant la description de plusieurs genres nouveaux et de 85 espèces nouvelles. Suite. [Cont.]. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 8 (2): 161-286, pls. 3-4. [28-X-1868]
- Capiomont G (1873) Monographie des Rhinocyllides. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 3 (3): 273-296. [24-XII-1873]
- Capiomont G (1874a) 2^e mémoire. Monographie des *Larinus*. 1^{re} partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de

- l'auteur par M. C.-E. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France (5) 4 (1): 49-78. [8-VII-1874]
- Capiomont G (1874b) 2^e mémoire. Monographie des Larinus 2^e partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France (5) 4 (2): 283-328. [28-X-1874]
- Capiomont G (1874c) 3^e mémoire. Monographie des Lixus. 1^{re} partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France (5) 4 (3): 469-480. [23-XII-1874]
- Capiomont G (1875a) 3^e mémoire. Monographie des Lixus. 1^{re} partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. [Cont.] Annales de la Société Entomologique de France (5) 4 (4) [1874]: 481-506. [28-IV-1875]
- Capiomont G (1875b) 3^e mémoire. Monographie des Lixus. 2^e partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France (5) 5 (1): 41-64. [14-VII-1875]
- Capiomont G (1875c) 3^e mémoire. Monographie des Lixus. 3^e partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France (5) 5 (2): 257-272.
- Capiomont G (1875d) 3^e mémoire. Monographie des Lixus. 3^e partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. [Cont.] Annales de la Société Entomologique de France (5) 5 (3): 273-288. [22-XII-1875]
- Capiomont G (1876a) 3^e mémoire. Monographie des Lixus. 4^e partie. Mise en ordre d'après les manuscrits de l'auteur par M. C.-E. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France (5) 5 (4) [1875]: 449-456. [26-IV-1876]
- Capiomont G (1876b) Description d'une espèce nouvelle d'Hypera. Annales de la Société Entomologique de France (5) 5 (4) [1875]: 467-468. [26-IV-1876]
- Casalini R, Colonnelli E (2004) *Tychius marismontis* nuova specie del Lazio (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 59: 93-98.
- Casalini R, Colonnelli E (2014) I curculionoidei dei Monti Prenestini, con descrizione di una nuova specie di *Otiorhynchus Germar* (Coleoptera, Curculionoidea). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona Botanica Zoologia 38: 135-160.
- Casalini R, Magnano L (2005) Quattro nuove specie di *Otiorhynchus* (s. str.) dell'Appennino centro-meridionale (Insecta, Coleoptera: Curculionidae). Aldrovandia 1: 81-87.
- Casey TL (1888) On some new North American Rhynchophora, part 1. Annals of the New York Academy of Sciences 4: 229-296.
- Casey TL (1891) Coleopterological Notices. III. (continued). Annals of the New York Academy of Sciences 6: 9214.
- Casey TL (1892) Coleopterological Notices. IV. Annals of the New York Academy of Sciences 6 (7-12): 359-712.
- Casey TL (1896) Coleopterological Notices. VI. Annals of the New York Academy of Sciences 8: 435-838.
- Casey TL (1910) On some new species of Balaninini, Tychiini and related tribes. The Canadian Entomologist 42 (4): 114-144.
- Casey TL (1920) Some descriptive studies among the American Barinae. Memoirs on the Coleoptera 9: 300-529.
- Champion GC (1903) Insecta. Coleoptera. Rhynchophora. Curculionidae. Curculioninae (part). Pp 145-176. In: Champion GC (1902-1906) *Biologia Centrali-Americana*. Vol 4. Part 4: viii + 750 pp. + 35 pl.
- Champion GC (1909) Insecta. Coleoptera. Rhynchophora. Curculionidae. Curculioninae (concluded) and Calandrinae (part). Pp. 1-48. In: Champion GC (1909-1910) *Biologia Centrali-Americana*, Vol. 4. Part 7: vi + 221 pp, 9 pls.
- Champion GC (1910) Insecta. Coleoptera. Rhynchophora. Curculionidae. Curculioninae (concluded) and Calandrinae. [Cont.]. Pp. 151-221. In: Champion GC (1909-1910) *Biologia Centrali-Americana*. Vol. 4; part 7: vi + 221 pp, 9 pls.
- Champion GC (1914) Reports of the Percy Sladen Trust expedition to the Indian Ocean in 1905, under the leadership of Mr. J. Stanley Gardiner, M. A. Vol. 5. XIX. Coleoptera, Curculionidae. Transactions of the Linnean Society of London (2) 16 (4): 393-497, pls (22-24).
- Champion GC (1925) Some Indian (and Tibetan) Coleoptera. The Entomologist's Monthly Magazine 61: 260-273.
- Chao Y-Ch (1974) Two new Chinese cotton weevils (Coleoptera: Curculionidae). Acta Entomologica Sinica 17: 482-486.
- Chao Y.-Ch (1976) A new species of *Anthribus* Foster predaceous upon the Chinese wax scale (Coleoptera: Anthribidae). Acta Entomologica Sinica 19: 339-341.
- Chao Y-Ch (1977) A study of the weevil genus *Sympiezomias* Faust from China. Acta Entomologica Sinica 20: 221-228
- Chao Y-Ch (1980a) [new taxa]. In: Chao Y-Ch, Chen Y-Q. Coleoptera Curculionidae (I). Economic Insect Fauna of China 20. Beijing: Fauna Editorial Committee, Academia Sinica, xi + 184 pp, 14 pls.
- Chao Y-Ch (1980b) *Leptomias* Faust from China other than Xizang-Qinhai Plateau district (Coleoptera: Curculionidae). Entomotaxonomia 2: 27-31.
- Chao Y-Ch (1980c) [new taxa]. In: Chao Y-C, Chen Y-Q. Chinese *Leptomias* Faust and its allied genera in the Qinghai-Xizang plateau district (Coleoptera: Curculionidae). Entomotaxonomia 2: 85-107.
- Chao Y-Ch (1980d) Chinese *Piazomias* Schoenherr (Coleoptera: Curculionidae). Acta Zootaxonomica Sinica 5: 279-288.
- Chao Y-Ch (1981) [new taxa]. In: Chao Y-Ch, Chen Y-Q. Coleoptera: Curculionidae - *Leptomias* Faust. Pp. 523-554. The Series of the Comprehensive Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau. Insects of Xizang. Volume 1. Beijing: Science Press.

- Chao Y-Ch, Chen Y-Q (1980) Chinese Leptomias Faust and its allied genera in the Qinghai-Xizang plateau district (Coleoptera: Curculionidae). *Entomotaxonomia* 2: 85-107.
- Chao Y-Ch, Chen Y-Q (1981) Coleoptera: Curculionidae - Leptomias Faust. Pp. 523-554. The Series of the Comprehensive Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau. Insects of Xizang. Volume 1. Beijing: Science Press.
- Chapuis F (1865) Monographie des Platypides. Liège: H. Dessain, i-vi + 7-344 pp, 24 pls. + [25] pp. [note: issued also in 1866, in *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège*, vol. 20].
- Chapuis F (1869) Synopsis des Scolytides. (Prodrome d'un travail monographique). Liège: J. Desoer, 61 pp.
- Chapuis F (1875) [new taxa]. In: Chapuis F, Eichhoff WJ. Scolytides recueillis au Japon par M. C. Lewis. *Annales de la Société Entomologique du Belgique* 18 (2): 195-196.
- Chapuis F (1876) [new taxa]. In: Chapuis F, Eichhoff WJ. Scolytides recueillis au Japon par M. C. Lewis. [Cont.] *Annales de la Société Entomologique du Belgique* 18 (3) [1875]: 197-204. [2-II-1876]
- Chen B, Lan B (1997) Two new species of the genus *Triangulomias* Chen (Coleoptera: Curculionidae). *Entomotaxonomia* 19: 25-28.
- Chen Y-Q (1980) [new taxa]. In: Chao Y-C, Chen Y-Q. Chinese Leptomias Faust and its allied genera in the Qinghai-Xizang plateau district (Coleoptera: Curculionidae). *Entomotaxonomia* 2: 85-107.
- Chen Y-Q (1981) [new taxa]. In: Chao Y-C, Chen Y-Q. Coleoptera: Curculionidae - Leptomias Faust. Pp. 523-554. The Series of the Comprehensive Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau. Insects of Xizang. Volume 1. Beijing: Science Press.
- Chen Y-Q (1983) New species of Leptomias Faust from Xizang, China (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 8: 397-402.
- Chen Y-Q (1984) Three new species of Curculionidae from Yunnan, China (Curculionidae). *Entomotaxonomia* 6: 103-106.
- Chen Y-Q (1985) A new species of *Drepanoderes* from Yunnan, China (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 10: 206-207.
- Chen Y-Q (1987) New species of Leptomias Faust from Hengduan Mountains, China (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 12 (4): 404-412.
- Chen Y-Q (1988) Coleoptera: Curculionidae. Pp. 361-367. In: Huang F-S (Ed) Insects of Mt. Namjagbarwa region of Xizang. Beijing: Science Press.
- Chen Y-Q (1990) A new species of *Geotragus* from the Hengduan Mountains, Yunnan, China (Coleoptera: Curculionidae). *Sinozoologia* 7: 149-150.
- Chen Y-Q (1991a) A study of the weevil genus *Shirahoshizo* Morimoto (Coleoptera: Curculionidae) from China. *Entomotaxonomia* 13: 211-217.
- Chen Y-Q (1991b) A revision of Leptomias Faust and descriptions of new genera and new species from Xizang, China (Coleoptera: Curculionidae). *Sinozoologia* 8: 257-266.
- Chen Y-Q (1991c) The Chinese *Mesagroicus* Schoenherr (Coleoptera: Curculionidae, Naupactini). *Acta Entomologica Sinica* 34: 468-469.
- Chen Y-Q (1992) Coleoptera: Curculionidae. Pp. 837-851. In: Chen S-X (Ed) Insects of the Hengduan Mountains region, Volume 1. Beijing: Science Press.
- Chen Y-Q (1993) A new species of *Coccotorus* LeConte from China (Coleoptera: Curculionidae, Anthonominae). *Acta Entomologica Sinica* 1993: 74-76.
- Chen Y-Q, Zhang L (1988) A new species of *Rhynchaenus* mining poplar leaves. *Scientia Silvae Sinicae* 24 (3): 305-306 (in Chinese with English summary).
- Chen Y-T, Lin C-P (2017) [new taxon] In: Chen Y-T, Tseng H-Y, Jeng M-L, Su Y-C, Huang W-S, Lin C-P. Integrated species delimitation and conservation implications of an endangered weevil *Pachyrhynchus sonani* (Coleoptera: Curculionidae) in Green and Orchid Islands of Taiwan. *Systematic Entomology* 42: 796-813.
- Chen Z.-L, Yin H-F (2001) A new species of the genus *Pseudoxylechinus* from Yunnan, China (Coleoptera: Scolytidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 26: 336-338.
- Chevrolat LAA (1833) Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionien, de la deuxième division du genre *Macrodonia*, de M. Serville. *Annales de la Société Entomologique de France* 2 (1): 60-66, pl. III. [IV-1833]
- Chevrolat LAA (1839) Note sur les brenthides de Madagascar. *Revue Zoologique par la Société Cuvierienne* 1839: 172-182.
- Chevrolat LAA (1840) Description de quelques coléoptères de Galice et du Portugal provenant d'envois de M. Deyrolles fils. *Revue Zoologique* 3: 8-18.
- Chevrolat LAA (1842) *Botrobatys*. P. 671. In: D'Orbigny C (Ed) *Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle*. Vol (2. [Livraisons 18-24]. Paris: C. Renard, 795 pp.
- Chevrolat LAA (1844) [new taxa]. In: Guérin-Méneville FE. *Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables, et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie. Texte explicatif. Insectes*. [1829-1838]. Paris: J. B. Baillièrre, 576 pp.
- Chevrolat LAA (1845) Description de dix coléoptères de Chine, des environs de Macao, et provenant d'une acquisition faite chez M. Parsudaki, marchand naturaliste à Paris. *Revue Zoologique par la Société Cuvierienne* 8: 95-99.
- Chevrolat LAA (1852) Description de trois coléoptères. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 4: 578-579["279"]. [XII-1852]
- Chevrolat LAA (1854) Coléoptères de Syrie (Suite). *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 6: 479-486.

- Chevrolat LAA (1859a) Description d'espèces nouvelles de curculionides. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 11: 298-305.
- Chevrolat LAA (1859b) Description de dix coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 11: 380-390.
- Chevrolat LAA (1859c) [Descriptions de deux nouvelles espèces de Curculionites propres à la fauna française]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (3) 7 (1): xviii-xx. [25-V-1859]
- Chevrolat LAA (1860a) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 12: 75-82.
- Chevrolat LAA (1860b) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie (Curculionites). *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 12: 128-137.
- Chevrolat LAA (1860c) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 12: 208-212.
- Chevrolat LAA (1860d) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 12: 448-459.
- Chevrolat LAA (1860e) Description d'espèces nouvelles de curculionides d'Europe. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 8 (3): 505-508. [26-XII-1860]
- Chevrolat LAA (1860f) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 12: 509-511.
- Chevrolat LAA (1861a) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 13: 118-126.
- Chevrolat LAA (1861b) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 13: 147-155.
- Chevrolat LAA (1861c) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 8: 205-209.
- Chevrolat LAA (1861d) Description de coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 13: 264-270.
- Chevrolat LAA (1863) [new taxa]. In: Grenier AJF. *Catalogue des coléoptères de France* Par M. le Dr. A. Grenier et matériaux pour servir à la faune des coléoptères français par MM. E. Allard, Dr. Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr. A. Grenier, Dr. Kraatz, J. Linder, L. Reiche, et Félicien de Saulcy. Paris: A. Grenier, iv + 3-79 + 1-135 p.
- Chevrolat LAA (1865) Descriptions de Coléoptères d'Espagne, nouveaux ou peu connus. - 1^{er} Mémoire. - Suite. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 17 (12): 390-397.
- Chevrolat LAA (1866a) Descriptions de Coléoptères d'Espagne, nouveaux ou peu connus. - 1^{er} Mémoire. - Suite. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 18 (1): 24-29.
- Chevrolat LAA (1866b) Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus (2^e Mémoire. Suite. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 18 (3): 100-108.
- Chevrolat LAA (1866c) Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus (2^e Mémoire. Suite. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 18 (9): 321-326.
- Chevrolat LAA (1867) [Orchestes quinquemaculatus]. In: *Descriptions d'espèces nouvelles*. L'Abeille, *Mémoires d'Entomologie* 4: lxvi-lxviii.
- Chevrolat LAA (1869) Description de 14 nouvelles espèces de curculionides d'Europe, d'Algérie, de l'Asie Mineure et d'un nouveau genre de cette famille. *Coleopterologische Hefte* 5: 71-77.
- Chevrolat LAA (1871a) Description de six coléoptères exotiques éclos à Paris. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 14 [1870-1871]: 5-8.
- Chevrolat LAA (1871b) Description d'un *Peribleptus* nouveau. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 14 [1870-1871]: 94.
- Chevrolat LAA (1871c) [Chasses entomologiques dans le nord-ouest de la France et description de deux nouvelles espèces de Coléoptères]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (5) 1 (1-2): xli-xlii. [8-XI-1871]
- Chevrolat LAA (1872a) Révision des cléonides. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 23: 16-18.
- Chevrolat LAA (1872b) Révision des cléonides. Suite. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 23: 107-110.
- Chevrolat LAA (1872c) Description de trois nouvelles espèces d'Espagne. In: *Nouvelles et Faits Divers*. No. 32. L'Abeille, *Mémoires d'Entomologie* 8: cxxxi-cxxxii.
- Chevrolat LAA (1873a) Mémoire sur les cléonides. *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège* (2) 5 (6): i-viii + 1-118. [XI-1873]
- Chevrolat LAA (1873b) [new taxon]. In: Marseul SA de. *Monographie des Otiorhynchides d'après les travaux de MM. les docteurs Seidlitz, Stierlin, couronnés par M. S.-A. de Marseul*. L'Abeille, *Journal d'Entomologie* 10: 141-452. [note: Avertissement pp. III-IV for this volume states that on 25-XII-1872 only Pp. 1-140 (first 9 cahiers) had been delivered, although completely printed in July; Pp. 141-452 are here considered to have appeared in 1873, although perhaps in different dates.]
- Chevrolat LAA (1873c) Description de plusieurs coléoptères d'Espagne et de deux curculionites du nord de l'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 2 (4) [1872]: 409-412. [27-IV-1873]
- Chevrolat LAA (1874a) *Coleopterorum species novarum descriptiones*. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* 3: 157-159.
- Chevrolat LAA (1874b) [Diagnose d'une nouvelle espèce de Coléoptère]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (5) 4 (1): xxx. [8-VII-1874]
- Chevrolat LAA (1875) [Quelques remarques sur le travail de M. Henri Tournier, publié dans les *Annales de 1873*,

- sur les Tychiides]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 5 (1): lviii-lix. [14-VII-1875]
- Chevrolat LAA (1876) [Descriptions de nouvelles espèces de Cléonides]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 6 (3): cxlvi-cl. [27-XII-1876]
- Chevrolat LAA (1877) Diagnoses de coléoptères nouveaux. Petites Nouvelles Entomologiques 2 [1876-1879]: 157.
- Chevrolat LAA (1878a) Diagnoses de trois curculionides. Petites Nouvelles Entomologiques 2 [1876-1879]: 245.
- Chevrolat LAA (1878b) Description de deux curculionides nouveaux. Petites Nouvelles Entomologiques 2: 281.
- Chevrolat LAA (1878c) Curculionides nouveaux de Chine et du Japon. Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique 21: xxxi-xxxii.
- Chevrolat LAA (1879a) Diagnoses de coléoptères curculionides nouveaux d'Europe et d'Algérie appartenant au genre Brachyderes. Le Naturaliste 1: 93.
- Chevrolat LAA (1879b) Diagnoses d'erirhinides nouveaux d'Europe et d'Algérie. Le Naturaliste 1: 100.
- Chevrolat LAA (1879c) Diagnoses d'Echinocnemus, genre de coléoptères curculionides. Le Naturaliste 1: 117.
- Chevrolat LAA (1879d) Diagnoses de coléoptères européens et exotiques. Le Naturaliste 1: 126.
- Chevrolat LAA (1879e) Diagnoses de curculionides nouveaux des genres Psalidium et Apocyrus. Le Naturaliste 1: 133-134.
- Chevrolat LAA (1879f) Description de cinq nouvelles espèces européennes de curculionides. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1879 (19): 188-190.
- Chevrolat LAA (1879g) [Description de quatre Brachyderes nouveaux, provenant d'Espagne]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 9 (3): cxix-cxxi. [12-XI-1879]
- Chevrolat LAA (1880a) [Description de cinq nouvelles espèces européennes de Curculionides.] Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 9 (4) [1879]: cxxxix-cxl. [24-III-1880]
- Chevrolat LAA (1880b) [Description de Curculionides asiatiques nouveaux du genre Pholicodes]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 9 (4) [1879]: clxix-clxx. [24-III-1880]
- Chevrolat LAA (1880c) Description de deux nouvelles espèces de curculionides du genre Tanymecus. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1880 (5): 50-51.
- Chevrolat LAA (1880d) Note. Bulletin Bimensuel de la Société entomologique de France 1880 (6): 57-58.
- Chevrolat LAA (1880e) Description de quatre curculionides nouveaux d'Europe et d'Asie. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1880 (22): 191-192.
- Chevrolat LAA (1880f) Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de curculionites. Annales de la Société Entomologique de France (5) 10 (3): 253-260. [8-XII-1880]
- Chevrolat LAA (1880g) [Description d'un Curculionide se rapportant probablement au genre Aomus]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 10 (1): v-vi. [9-VI-1880]
- Chevrolat LAA (1880h) [Description de deux nouvelles espèces de Curculionides du genre Tanymecus]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 10 (1): xxxviii. [9-VI-1880]
- Chevrolat LAA (1881a) [Descriptions de quatre Curculionides d'Europe et d'Asie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 10 (4) [1880]: cxxxiv-cxxxv. [13-IV-1881]
- Chevrolat LAA (1881b) [Diagnoses de trois nouvelles espèces de Curculionides, dont l'une constitue un genre nouveau]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 1 (1): xxxii-xxxiii. [22-VII-1881]
- Chevrolat LAA (1881c) [Descriptions d'espèces de Curculionides de la Nouvelle-Guinée et d'Australie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 1 (2): lxviii-lxix. [12-X-1881]
- Chevrolat LAA (1881d) Diagnoses de Pachyrhynchus nouveaux. Le Naturaliste 1 (45): 359-360.
- Chevrolat LAA (1881e) Description de Curculionides de Zanguebar. Annales de la Société entomologique de Belgique 25: 85-93.
- Chevrolat LAA (1882a) Description de curculionides d'Abyssinie du récent voyage de M. Raffray. Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique 26: lxxxix-xci.
- Chevrolat LAA (1882b) [Description de nouvelles espèces du genre Litorrhynchus (Calandridae) de Schönherr]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 2 (2): cxi-cxii. [27-IX-1882]
- Chevrolat LAA (1882c) [Note synonymique relative aux Coléoptères Curculionites de la tribu des Calandrides]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 2 (3): cxxxvii-cxl. [27-XII-1882]
- Chevrolat LAA (1882d) [Notes]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 2 (3): clviii-clix. [27-XII-1882]
- Chevrolat LAA (1882e) Diagnoses de coléoptères des îles Adaman [sic]. Le Naturaliste 2: 93-94.
- Chevrolat LAA (1883) Calandrides. Nouveaux genres et nouvelles espèces, observations, synonymies, doubles emplois de noms de genres et d'espèces, 1re partie. Annales de la Société Entomologique de France (6) 2 (4) [1882]: 555-582. [30-V-1883]
- Chevrolat LAA (1884a) [Descriptions de nouvelles espèces de la tribu des Cléonides]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 4 (2): lxvii-lxix. [8-X-1884]
- Chevrolat LAA (1884b) [Errata]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 4 (2): lxxv. [8-X-1884]
- Chevrolat LAA (1885a) Calandrides. Nouveaux genres et nouvelles espèces, observations, synonymies, doubles emplois de noms de genres et d'espèces, etc (2e partie. Annales de la Société Entomologique de France (6) 5 (1): 91-96. [15-VII-1885]
- Chevrolat LAA (1885b) Calandrides. Nouveaux genres et nouvelles espèces, observations, synonymies, doubles emplois de noms de genres et d'espèces, etc (2e partie. (Cont.). Annales de la Société Entomologique de France (6) 5 (2): 97-112. [14-X-1885]
- Chevrolat LAA (1885c) Calandrides. Nouveaux genres et nouvelles espèces, observations, synonymies, doubles emplois de noms de genres et d'espèces, etc. 3e partie. Annales de la Société Entomologique de France (6) 5 (3): 275-292. [28-XII-1885]

- Chinaglia L (1908) Osservazioni intorno alla variabilità di colorazione dell'*Apoderus coryli* Linn. *Rivista Coleotterologica Italiana* 6: 23-33.
- Chittenden FH (1904) On the species of *Sphenophorus* hitherto considered as *placidus* Say. *Proceedings of the Entomological Society of Washington* 6 (3): 130-137.
- Chittenden FH (1906) The North American species of the genus *Notaris* Germ. *Journal of the New York Entomological Society* 14: 113-115.
- Chobaut A (1897) Description de cinq variétés nouvelles de coléoptères de la faune circa-méditerranéenne. *Miscellanea Entomologica* 5: 38-39.
- Chobaut A (1903) [new taxon]. In: Desbrochers des Loges J. *Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre Thylacites*. [Cont.] *Le Frelon* 11 (9): 129-144.
- Chobaut A (1909) Description d'une *Raymondia* nouvelle de la Kabylie. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1909: 182-183.
- Chobaut A (1917) Description d'un *Baris* nouveau de la faune française et notes sur quelques *Baris* de cette même faune (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1917 (13): 209-211. [29-VIII-1917]
- Chobaut A (1922) Tableau dichotomique des *Anthribus* de France et description d'une espèce et d'une variété nouvelles (Col. Anthribidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1922: 85-88.
- Choo HY, Woo KS (1989) Four new species of Scolytidae (Coleoptera) from Korea. *Korean Journal of Applied Entomology* 28: 57-60.
- Christy W (1834) Remarks on a species of *Calandra*, occurring in the Stones of Tamarinds. *Transactions of the Entomological Society of London* 1: 36-37.
- Chûjô M (1959a) Description of a new curculionid-beetle from Japan. *Studies on the curculionid-beetles* (6). *Nipponius* 1: 1-6.
- Chûjô M (1959b) Descriptions of two new species of the genus *Cyphosenus* Schultze from Japan (Coleoptera: Curculionidae - Ceuthorrhynchinae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 6: 49-54.
- Chûjô M (1960) Description of a new curculionid-beetle from Japan. *Nipponius* 1 (5): 1-2.
- Chûjô M (1971) Coleoptera of the Loo-Choo Archipelag (III). *Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University* part II, 202: 1-55.
- Chûjô M, Morimoto K (1959a) Description of a new genus and species of curculionid-beetles from the Island Okinawa in the Loo-Choo Archipelago. *Akitu - Transactions of the Kyoto Entomological Society* 8: 25-29.
- Chûjô M, Morimoto K (1959b) Curculionid-beetles of Niigata Prefecture collected by Dr. K. Baba (2nd report). *Kontyû* 27: 146-155.
- Chûjô M, Morimoto K (1960) Curculionid-beetles from the Hachijô Islands (I). *Entomological Review of Japan* 11: 3-6.
- Chûjô M, Voss E (1960) Neue Curculioniden-Subfamilie, Gattungen und -Arten von Japan (Coleoptera, Curculionidae). *Memoirs of the Faculty of Liberal Arts, Education, Kagawa University* (Part 2) 94: 1-17.
- Clairville JP (1798) *Entomologie helvétique ou catalogue des insectes de la Suisse rangés d'après une nouvelle méthode. Avec descriptions et figures. Vol. I. Helvétique Entomologie oder Verzeichniss der schweizerischen Insekten nach einer neuen Methode geordnet. Mit Beschreibungen und Abbildungen. Erster Theil*. Zürich: Orell, Füssli, Compagnie, 149 + [4] pp, 16 pls. [14-XI-1798]
- Clark WE, Lodos N (1981) Notes on Turkish *Lignyodes* Dejean (Coleoptera: Curculionidae) with description of a new species. *The Coleopterists Bulletin* 35: 311-316.
- Clermont J (1919) Description d'un "Apion" nouveau d'Espagne. (Col. Curculionidae). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 19: 316-317.
- Clermont J (1949) [new taxon]. In: Español F. *Dos nuevos Troglorrhynchus ibéricos* (Col. Curculionidae). *Eos, Revista Española de Entomología* 25: 7-13.
- Cmoluch Z (1960) *Brachysomus strawinskii* n. sp. (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia, Sectio C* (5) 15: 111-115.
- Cmoluch Z (1968) *Otiorrhynchus* (Tournieria) *smreczynskii* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae). *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Série des Sciences Biologiques)* 16: 25-27.
- Cmoluch Z (1983) *Bagous aliciae* sp. n. (Coleoptera, Curculionidae) aus Mitteleuropa. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Série des Sciences Biologiques)* 31: 51-55.
- Cobos A (1952) Nuevas especies de coleópteros Phytophagoidea de la provincia de Almería (sudeste Español). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 7: 1-8.
- Cobos A (1954) Dos especies nuevas de *Tropideres* Schönh. (Col. Anthribidae) de España. *Archivos del Instituto de Aclimatación (Almería)* 3: 41-44.
- Cobos A (1955) Dos nuevas formas de coleópteros Phytophagoidea de Andalucía y notas complementarias. *Archivos del Instituto de Aclimatación de Almería* 4: 59-62.
- Cockerell TDA (1906) Preoccupied generic names of Coleoptera. *Entomological News and Proceedings of the Entomological Section of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 17: 240-244.
- Coffin J, Téocchi P (1991) Description et biologie d'une espèce nouvelle de *Cisurgus*: *C. seselii* (Coleoptera Scolytidae). *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 60: 157-165.
- Cognato AI (2000) Phylogenetic reveals new genus of Ipini bark beetle (Scolytidae). *Annals of the Entomological Society of America* 93: 362-366.
- Cognato AI (2001) Exploring data interaction and nucleotide alignment in a multiple gene analysis of *Ips* (Coleoptera: Scolytinae). *Systematic Biology* 50: 758-780.
- Cognato AI (2018) [new taxon] In: Gao L, Cognato AI. *Acanthotomicus suncei*, a new sweetgum tree pest in

- China (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Ipini). Zootaxa 4471 (3): 595-599. [6-IX-2018]
- Cognato AI, Smith SM (2019) [new taxa] In: Cognato AI, Smith SM, Li Y, Pham TH, Hulcr J. Genetic variability among *Xyleborus glabratus* populations native to Southeast Asia (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Xyleborini) and the description of two related species. Journal of Economic Entomology 112 (3): 1274-1284. [20-II-2019]
- Cognato AI, Smith SM (2020) *Acanthotomicus diaboliculus* and *A. enzoii* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Ipini), new species from Southeast Asia. The Coleopterists Bulletin 74 (3): 538-541. [9-IX-2020]
- Cognato AI, Smith SM, Beaver RA (2020) Two new genera of Oriental xyleborine ambrosia beetles (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae). Zootaxa 4722 (6): 540-554. [17-I-2020]
- Cognato AI, Sun JH (2007) DNA based cladograms augment the discovery of a new *Ips* species from China (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Cladistics 23: 1-13.
- Colonnelli E (1973) Una nuova specie di *Acalles Schönherr* del Massiccio del Pollino (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 27 [1972]: 25-30.
- Colonnelli E (1975) Una nuova specie di *Thamiocolus Thomson* di Siria (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 116: 223-226.
- Colonnelli E (1976) Un nuovo *Ceutorhynchus* italiano (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 2: 337-343.
- Colonnelli E (1977a) Una nuova specie italiana di *Ceutorhynchus Germar* (Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchinae). Fragmenta Entomologica (Roma) 13: 129-134.
- Colonnelli E (1977b) Alcune note sui *Ceutorhynchus* del sottogenere *Dionorenius* Reitter, con descrizione di quattro nuove specie (Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchinae). Fragmenta Entomologica (Roma) 13: 135-161.
- Colonnelli E (1978a) Une espèce nouvelle d'*Amomphus* de la Turquie (Coleoptera, Curculionidae). Türkiye Bitki Koruma Dergisi 2 (1): 3-9.
- Colonnelli E (1978b) Una nuova specie di *Paroxyonyx Hustache* dell'Italia meridionale (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 33: 80-87.
- Colonnelli E (1978c) Un nuovo *Coeliastes Weise* della Palestina (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 33: 92-95.
- Colonnelli E (1979a) Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel - Coleoptera: Curculionidae: Subf. Ceutorhynchinae. Entomologica Basiliensia 4: 141-156.
- Colonnelli E (1979b) Osservazioni sulla nomenclatura e sulla posizione sistematica di alcune entità olartiche di *Ceutorhynchinae* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 15: 209-232.
- Colonnelli E (1979c) Due nuove specie di *Rhinoncus* del Pakistan (Coleoptera, Curculionidae). Entomologica Basiliensia 4: 483-489.
- Colonnelli E (1980) Revisione del genere *Acallocrates* Reitter (Coleoptera, Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 121: 3-16.
- Colonnelli E (1983a) Un nuovo genere ed una nuova specie di Curculionide della Sardegna (Coleoptera). Doriana, Supplemento agli Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 5: 1-4.
- Colonnelli E (1983b) Osservazioni sistematiche su alcuni *Ceutorhynchinae*, con descrizione di un nuovo genere e di una nuova specie (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, 36 [1981]: 49-59.
- Colonnelli E (1983c) Alcune note di sistematica generale dei *Ceutorhynchinae*, con descrizione di un nuovo genere e di tre nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 17: 159-179.
- Colonnelli E (1984a) Due nuove specie italiane di *Ceutorhynchinae* (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 37 [1982]: 41-48.
- Colonnelli E (1984b) Trois espèces et deux genres nouveaux de *Ceutorhynchinae* de l'Inde (Coleoptera, Curculionidae). Annales Historico-Naturelles Musei Nationalis Hungarici, 76: 201-205.
- Colonnelli E (1984c) Notes sur quelques *Ceutorhynchinae* de l'Afrique tropicale (Coleoptera, Curculionidae). Annales Historico-naturelles Musei Nationalis Hungarici, 76: 208-238.
- Colonnelli E (1985a) Una nuova specie di *Echinodera Wollaston* di Tenerife (Coleoptera, Curculionidae). Vieraea 14: 57-61.
- Colonnelli E (1985b) Insects of Saudi Arabia. Coleoptera: Fam. Curculionidae Ceutorhynchinae. Fauna of Saudi Arabia 6: 367-375.
- Colonnelli E (1986) Note sistematiche e sinonimiche su alcuni *Ceutorhynchinae* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 18: 419-439.
- Colonnelli E (1987a) Note sul gruppo di *Ceutorhynchus* (s. str.) *nanus* Gyllenhal, 1837 con descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 20: 79-96.
- Colonnelli E (1987b) Nuove specie paleartiche di *Ceutorhynchinae* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 20: 97-127.
- Colonnelli E (1987c) A new genus of *Ceutorhynchinae* (Coleoptera, Curculionidae). Beiträge zur Entomologie 37 (1): 139-141.
- Colonnelli E (1988) Un nuovo *Ceutorhynchus* dell'Italia meridionale (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 42[1987]: 77-80.
- Colonnelli E (1990) Curculionidae Ceutorhynchinae from the Canaries and Macaronesia (Coleoptera). Vieraea 18:317-337.
- Colonnelli E (1991) Note sui curculionidi della Riserva Naturale "Bosco Pantano" (Basilicata) e descrizione di una nuovo *Bothynoderes* (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia

- 45 [1990]: 89-113.
- Colonnelli E (1992a) Additional note to the Ceutorhynchinae of the Canaries (Coleoptera, Curculionidae). *Vieraea* 21: 159-165.
- Colonnelli E (1992b) Due nuove specie italiane di Ceutorhynchus Germar (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 123: 227-233.
- Colonnelli E (1992c) Notes on the Ceutorhynchinae tribe Mecysmoderini Wagner, 1938 (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologica Basiliensia* 15: 395-422.
- Colonnelli E (1993) On the genus Dieckmannius Colonnelli, 1987 (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologica Basiliensia* 16: 385-391.
- Colonnelli E (1995) Key to the genera of Ceutorhynchinae living on Ephedra, with description of a new genus and two new species (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 65: 203-220.
- Colonnelli E (1997) New holarctic species of Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 47: 377-397.
- Colonnelli E (1998) Systematic and synonymic notes on Ceutorhynchinae, with lectotype and neotype designations, and descriptions of three new genera (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* 30 (1): 105-175.
- Colonnelli E (2000) [new taxa]. In: Velazquez de Castro A, Blasco-Zumeta J, Colonnelli E, Pelletier J, Alonso-Zarazaga MA, Sanchez-Ruiz M. Weevil fauna from Los Monegros, north-east Spain (Coleoptera, Curculionoidea). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 105: 401-418.
- Colonnelli E (2003a) A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). *Zootaxa* 337: 1-142.
- Colonnelli E (2003b) Four new species of Ceutorhynchus Germar close to Ceutorhynchus inaeffectatus Gyllenhal, 1837. *Snudebiller* 4: 167-175. [1-XI-2003]
- Colonnelli E (2003c) [Phrydiuchus augusti nom. n.]. In: Colonnelli E, Osella G, Meregalli M. Bohemianus uroleucus (Boheman), a weevil driven out after one century of absconding (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 73: 299-311.
- Colonnelli E (2004) Catalogue of Ceutorhynchinae of the world, with a key to genera (Insecta: Coleoptera) Curculionidae). Barcelona: Argania editio, 124 pp.
- Colonnelli E (2005a) Ten new species of Palaearctic Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 137: 27-44.
- Colonnelli E (2005b) New species of Ceutorhynchinae from Western Palaearctic (Insecta, Coleoptera: Curculionidae). *Aldrovandia* 1: 89-101.
- Colonnelli E (2005c) Two new species of Anthypurinus Colonnelli (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica (Roma)* 37: 91-97.
- Colonnelli E (2005d) A new genus and eleven new species of Ceutorhynchini feeding on Ephedra (Coleoptera Curculionidae). *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati* (8) 255 (5B): 217-249.
- Colonnelli E (2009) [new taxa]. In: Magnano L, Colonnelli E, Caldara R. Order Coleoptera, superfamily Curculionoidea. Families Anthribidae, Brentidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae and Dryophthoridae. *Arthropod Fauna of the UAE* 2: 216-266.
- Colonnelli E (2011a) Four new species of Palaearctic Ceutorhynchinae, with a key to species of Datonychus Wagner, 1944 (Coleoptera: Curculionidae). *Kavkazskij Èntomologičeskij Bülleten'* 7 (2): 191-195.
- Colonnelli E (2011b) Notes on the taxonomy of Urometopus with description of a new species from northern Turkey (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 51: 675-686.
- Colonnelli E (2011c). Two new Italian Ceutorhynchus (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* 43 (2): 179-186.
- Colonnelli E (2013) A new species of Parascythopus Desbrochers from Syria (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* 45 (1-2): 173-179.
- Colonnelli E (2014) Apionidae, Nanophyidae, Brachyceridae and Curculionidae except Scolytinae (Coleoptera) from Socotra Island. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 54 (supplementum): 295-422. [30.XII.2014]
- Colonnelli E (2015) A new Thamiocolus from Abruzzes, central Italy (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 70 (1-4): 37-42.
- Colonnelli E (2016) Contribution to the knowledge of the weevil fauna of the island of Gavdos (Greece), with description of two new species (Coleoptera: Curculionoidea). *Arquivos entomológicos* 15: 137-148.
- Colonnelli E (2018a) A new Acanthalophus Morimoto, 2015 from China (Coleoptera: Curculionidae). *Onychium* 14: 169-171. [20-IV-2018]
- Colonnelli E (2018b) Two new Otiorhynchus Germar, 1822 from Greece (Coleoptera, Curculionidae). *Revista gaditana de Entomología* 9 (1): 151-162. [18-V-2018]
- Colonnelli E (2020) A new species of the genus Mogulones Reitter (Coleoptera: Curculionidae from Israel. *Israel Journal of Entomology* 50 (2): 47-52. [8-IX-2020]
- Colonnelli E, Casalini R (2014) A new species of Otiorhynchus Germar from the Laga Mountains, central Apennines (Coleoptera: Curculionidae). *Gredleriana* 14: 219-226.
- Colonnelli E, Forbicioni L (2014) A new Otiorhynchus Germar from the Sibillini Mountains Central Apennines (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 69 (1-4): 71-76.
- Colonnelli E, Magnano L (2003) [new taxa]. In: Colonnelli E. A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). *Zootaxa* 337: 1-142
- Colonnelli E, Paladini A (2015) A new Omiamima Silfverberg, 1977 from Sicily (Coleoptera: Curculionidae). *Onychium* 11: 146-151. [20-IV-2015]
- Colonnelli E, Paladini A (2019) A new genus and species of Mesostyliini Reitter, 1913 (Coleoptera:

- Curculionidae). *Fragmenta entomologica* 51 (2): 189-191. [15-XI-2019]
- Colonnelli E, Qin M, Huang J (2016) [new taxon] In: Qin M, Huang J, Colonnelli E, Zhang R, Wu H. Two new species and a key to species of the genus *Proscleropterus* Korotyaev (Coleoptera: Curculionidae) from China. *Zoological Systematics* 41 (2): 173-185. [IV-2016]
- Comolli A (1837) *De Coleopteris novis ac rarioribus minusve cognitis provinciae Novocomi. Ticini Regii: Fusi et Socii*, vi + 7-54 pp.
- Compte Sart A (1966) Resultados de una expedición zoológica a las islas Pitiusas 2. Coleópteros. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biología)* 64: 239-275.
- Contarini NB (1847) Notizie sulla fauna terrestre e particolarmente sulla ornitologia del Veneto estuario con cenno sul passaggio degli ucelli e della caccia. Pp. 157-191. In: Anonym. Venezia e le sue lagune. Vol. (2). Venezia, Antonelli, [1]+594; 1+516; 1-159; - 2 (1) 157-191.
- Costa A (1847) Descrizione di alcuni coleotteri del Regno di Napoli. *Annali dell'Accademia degli Aspiranti Naturalisti, Napoli* (2) 1: 134-162.
- Costa A (1858) Ricerche entomologiche sopra i Monti Partenii nel Principato Ulteriore. Napoli: Stamperia e Calcografia, 31 pp, 1 pl.
- Costa A (1863) Nuovi studii sulla entomologia della Calabria Ulteriore. *Atti della Accademia de Scienze Fisiche e Naturali di Napoli* 1 (2): 1-80, pls I-IV.
- Costa A (1864) Generi e specie d'insetti della fauna italiana. *Annuario del Museo Zoologico della Regia Università di Napoli* 2 [1862]: 128-138, 1 pl.
- Costa A (1884) Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna sarda. Memoria quatra. *Rendiconto della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli* 23 (12): 167-174.
- Costa A (1885) Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda: risultamento delle ricerche fatte in Sardegna nella estate del 1883. Memoria terza. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche, Napoli* (2) 2: 1-64.
- Costa O. G (1839a) Corrispondenza zoologica, destinata a diffondere nel Regno delle Due Sicilie tutto ciò che si va discoprendo entro e fuori Europa (e vice-versa) risguardante la zoologia in generale. Anno I. Napoli: Dai tipi di Azzolino e compagno, 194 pp, 12 pls. [III/IV-1839]
- Costa O. G (1839b) Degl'insetti nuovi e rari della provincia di Terra d'Otranto. *Atti della Reale Accademia delle Scienze, sezione della Società Reale Borbonica, Napoli* 4 (Zoologia): 1-19, pl. 1-3.
- Costa Lima AM da (1924) Sobre a bróca do café (*Stephanoderes coffeae* Haged.). *Chacaras e Quintais* 30: 316-319, 413-416.
- Costa Lima AM da (1928) Sobre alguns cryphalíneos observados em sementes de cacoeiro e de cafeeiro. *Supplemento das Memorias Instituto Oswaldo Cruz*, 4: 117-123, 3 pls.
- Costessèque R (2007) *Otiiorhynchus morio cabroli* ssp. n. dans l'est des Pyrénées (Coleoptera, Curculionidae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie* 16 (3): 98-100.
- Couper W (1865) Descriptions of new species of Canadian Coleoptera. *The Canadian Naturalist and Geologist (N. S.)* 2: 60-63.
- Cox HE (1874) *A handbook of the Coleoptera or beetles, of Great Britain and Ireland. Vol. II.* London, Janson, 366 pp.
- Coye CH (1869) Descriptions de coléoptères nouveaux. *L'Abeille* 6: 368-378.
- Coye CH (1870) [new taxa]. In: Marseul SA de. *Descriptions d'espèces nouvelles. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie* 6 [1867-1872]: 368-385.
- Creutzer C (1799) *Entomologische Versuche.* Wien: Karl Schaumburg und Comp (149 + [10] pp, pls. I-III.
- Crotch GR (1866) Revision of the 'Catalogue of British Coleoptera'. *The Entomologist* 3: 133-137.
- Crotch GR (1867) On the Coleoptera of the Azores. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1867 (2): 359-391.
- Crotch GR (1869) Contributions to a synopsis of British Coleoptera. *The Entomologist* 4: 307-310.
- Crotch GR (1872) List of the coleoptera found during the progress of the survey, pp. 263-268. In: Wilson CW, Palmer HS. *Ordnance Survey of the Peninsula of Sinai. Ordnance Survey Southampton*, 323 pp.
- Csiki E (1899) Coleopterologiai jegyzetek. *Coleopterologische Notizen. Természetrzaji Füzetek* 22: 247-250.
- Csiki E (1901a) Bogarak. Coleopteren. Pp. 77-120. In: Horváth G (Ed) *Zichy Jenő Gróf Harmadik Ázsiai Utazása. II. Kötet. Zichy Jenő Gróf Harmadik Ázsiai utazásának állattani Eredményei szerkesztette Dr. Horváth Géza. Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Band II. Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy.* Budapest: Victor Hornyánszky, xli + 472 pp, 28 pls.
- Csiki E (1901b) Coleoptera nova ex Hungaria. *Természetrzaji Füzetek* 24: 486-490.
- Csiki E (1904a) Neue Käfemamen. *Wiener Entomologische Zeitung* 23: 85.
- Csiki E (1904b) Über einige Gattungsnamen. *Zoologischer Anzeiger* 28: 266-267.
- Csiki E (1904c) Coleoptera nova e Serbia. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 2: 591-593.
- Csiki E (1905) Coleoptera nova ex Hungaria. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 3: 575-582.
- Csiki E (1906) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Reitter E, Weise J. *Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. Editio secunda.* Berlin-Paskau-Caen: Edmund Reitter, [6] + 774 cois.
- Csiki E (1913) Zur Kenntnis einiger Otiiorhynchus. *Wiener Entomologische Zeitung* 32: 16.
- Csiki E (1915) Species nova Hyperinorum ex Insula Creta. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 13: 396.
- Csiki E (1922) Aus der Insektenfauna Sibiriens. *Adatok Szibéria rovarfaunájának ismeretéhez. Bogarak (Coleoptera). Állattani Közlemények* 21: 33-35.

- Csiki E (1934a) Curculionidae: Subfam. Cleoninae. Pars 134. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. 's-Gravenhage: W. Junk, 152 pp.
- Csiki E (1934b) Curculionidae: Subfam. Hyperinae. Pars 137. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. Berlin: W. Junk, 66 pp.
- Csiki E (1936) Pars 149. Curculionidae: Rhynchophorinae, Cossoninae. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus. 's-Gravenhage: W. Junk, 212 pp.
- Csiki E (1940) Csiki Ernő allattani kutatásai Albániában. - Explorationes zoologicae ab E. Csiki in Albania peractae. Bogarak. Coleopteren. A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-Kutatásainak Tudományos Eredményei 1 (2): 208-288.
- Csiki E (1943a) A hamvas vincellérbogár (*Otiorrhynchus ligustici* L.) és magyarországi fajrokonai. Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi Értesítője 61 [1942]: 1005-1010.
- Csiki E (1943b) Adatok az ormányos bogarak *Otiorrhynchus* nemének ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis der Rüsselkäfergattung *Otiorrhynchus*. Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi Értesítője 61 [1942]: 1011-1027.
- Csiki E (1943c) Coleopterologische Notizen. II. Fragmenta Faunistica Hungarica 6 (2): 65-67. [1-V-1943]
- Curtis JH (1825) British Entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Vol. II. London: J. Curtis, pls. 51-98 and sheets.
- Curtis JH (1829) British Entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Vol. VI. London: J. Curtis, [8] pp. + pls. 242-289 and sheets.
- Curtis JH (1834) British Entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Vol. XI. London: J. Curtis [8] pp + pls. 482-529 and sheets.
- Curtis JH (1837) British Entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Vol. XIV. London: J. Curtis, [8] pp. + pls. 642-673 and sheets.
- Curtis JH (1838) British Entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland: containing coloured figures from nature of the most rare and beautiful species, and in many instances of the plants upon which they are found. Vol. XIV. London: J. Curtis, pls. 674-721 and sheets.
- Curtis JH (1840) Descriptions, &c. of some rare or interesting indigenous insects. Annals of Natural History 5: 274-282.
- Cussac E (1851) Description d'un genre nouveau de curculionites propre à la faune française. Annales de la Société Entomologique de France (2) 9 (2): 203-208. [23-VII-1851]
- Cussigh F (1989) Un nuovo Curculio L. dei Monti Berici (Vicenza) (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 121: 43-52.
- Czwalina G (1875a) *Trogloorhynchus baldensis* nova species. Deutsche Entomologische Zeitschrift 19: 121.

D

- Dalla Torre KW von (1922) Alphabetisch-synonymistisches Verzeichnis der paläarktischen "Ceuthorrhynchidae" im Sinne A. Schultzes. Entomologisches Jahrbuch 1922: 124-135.
- Dalla Torre KW von, Schenkling S, Marshall GAK (1932) Curculionidae: Subfam. Hylobiinae. Pars 122. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. s'-Gravenhage: W. Junk (112 pp).
- Damoiseau R (1961) Deuxième contribution à la connaissance des Brentides (Coleoptera - Brentidae). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 37: 1-24.
- Damoiseau R (1962) Contribution à la connaissance des Brentidae. 3. Validité du genre *Ceocephalus* Schoenherr, 1833. Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique 98 (4): 61-66.
- Damoiseau R (1964a) Contribution à la connaissance des Brentides (Coleoptera - Phytophagoidea) (17. *Amorphocephalini* nouveaux. Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique 100: 419-429.
- Damoiseau R (1964b) Contribution à la connaissance des Brentidae (Coleoptera - Phytophagoidea) (18. Genres *Calodromus* Guérin et *Cyphagogus* Parry: notes synonymiques et descriptions d'espèces nouvelles. Bulletin et Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique 100: 463-500.
- Damoiseau R (1966a) La collection de Brentidae du Musée de Moravie à Brno (Coleoptera - Curculionidae). Acta Musei Moraviae 51: 301-312.
- Damoiseau R (1966b) Studies of brentids of Southeast Asia (Coleoptera: Curculionidae). Pacific Insects 8: 446-454.
- Damoiseau R (1979) Contribution à la systématique et corrections à la nomenclature des Calodrominae (Coleoptera - Brentidae). Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 51 (3): 1-39.
- Damoiseau R (1987) Contribution à la systématique et corrections à la nomenclature des Calodrominae (Coleoptera Brentidae). II. Tribus des Hoplopisthiini, Atopobrentini et Stereodermini. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie 57: 31-91.

- D'Amore Fracassi A (1906a) Una nuova specie appartenente al gen. Otiorrhynchus. Rivista Coleopterologica Italiana 4: 117-119.
- D'Amore-Fracassi A (1906b) Una nuova specie appartenente al genere Eudipnus. II Naturalista Siciliano 18 [1905-1906]: 198-200.
- D'Amore-Fracassi A (1907) Una nuova specie appartenente al gen. Polydrosus Germ. subg. Metallites Germ. II Naturalista Siciliano 19: 161-163.
- Daniel K (1897) Ein neuer Otiorrhynchus aus Siebenbürgen. Societas Entomologica 12: 65.
- Daniel K (1900) Vorläufige Diagnosen. Societas Entomologica 15: 139-140.
- Daniel K (1903a) Das Magdalis-Subgenus Panus Schönh. Versuch einer natürlichen Neugruppierung der Magdalis-Arten. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1: 229-249.
- Daniel K (1903b) [new taxa]. In: Daniel K, Daniel J. Kleinere Abhandlungen, kritische un synonymische Bemerkungen. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1: 249-255.
- Daniel K (1904) [new taxa]. In: Daniel K, Daniel J. Neue palaearktische Koleopteren. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 76-93.
- Daniel K (1906a) [new taxa]. In: Penther A, Zederbauer E. Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Ausgeführt von Dr. Arnold Penther und Dr. Emerich Zederbauer auf Kosten der "Gesellschaft zur Förderung der naturhistorischen Erforschung des Orients in Wien im Jahre 1902". Annalen des K K Naturhistorischen Hofmuseums in Wien 20 [1905]: 99-310.
- Daniel K (1906b) Zur näheren Kenntnis der Gattung Liosoma Steph. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 128-134.
- Daniel K (1906c) [new taxa]. In: Daniel K, Daniel J. Neue palaearktische Koleopteren. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 170-187.
- Daniel K (1908) Monographie der Gattung Minyops Schönh. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 346-371.
- Daniel K (1909) Description d'un nouvel Urodon paléarctique (Col. Anthribidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1909: 327.
- Daniel K (1912) Description de deux nouveaux coléoptères du Nord de l'Afrique. Bulletin de la Société Entomologique de France 1912: 150-152.
- Daniel K (1914) Description d'un nouveau Ceuthorrhynchus du Nord de l'Afrique (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1914: 293-294.
- Daniel K, Daniel J (1891) Coleopteren-Studien. I. München: Dr. C. Wolf, Sohn, 64 pp.
- Daniel K, Daniel J (1898) Coleopteren-Studien. II. München: Dr. C. Wolf, Sohn, 88 pp.
- Daniel K, Daniel J (1902) Nova, von Hauptmann v. Bodemeyer in Kleinasien gesammelt. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1 (1): 101-113. [10-VI-1902]
- Daniel K, Daniel J (1903a) Nova, von Hauptman v. Bodemeyer in Kleinasien gesammelt. [Cont.] Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1 (3): 319-320. [5-III-1903]
- Daniel K, Daniel J (1903b) Nova, von Hauptman v. Bodemeyer in Kleinasien gesammelt. [Cont.] Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1 (4): 321-333. [28-VII-1903]
- Daniel K, Daniel J (1906) Neue paläarktische Koleopteren (2 Serie. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 170-187.
- Danthoine DE (1788) [new taxon]. In: Bernard PJ. Mémoires pour servir à l'Histoire Naturelle de la Provence. Vol (2. Paris: Didot Fils aîné. 559 + [4, un, Table] +6 [Supplément] + 1 [Errata] +3 pl.. [2-XII-1788]
- Davidian GE (1991) Novyy vid dolgonosika roda Plinthus (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Zoologicheskij Zhurnal 70 (11): 143-144.
- Davidian GE (1992a) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Pholicodes Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) fauny Rossii i sopredel'nykh stran. Entomologicheskoe Obozrenie 71: 599-629.
- Davidian GE (1992b) Novye materialy k poznaniyu dolgonosikov roda Plinthus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Entomologicheskoe Obozrenie 71: 833-846.
- Davidian GE (1993a) Materialy k poznaniyu dolgonosikov roda Plinthus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Rossiyskaya Akademia Nauk 251: 108-134.
- Davidian GE (1993b) [new taxa]. In: Korotyaev BA, Ismailova MS, Arzanov ŪG, Davidian GE, Prasolov VN. Spring fauna of weevils (Coleoptera: Apionidae, Rhynchophoridae, and Curculionidae) of lowland and piedmont Dagestan. Entomologicheskoe Obozrenie 72: 836-865.
- Davidian GE (1995a) K poznaniyu dolgonosikov roda Plinthus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Rossiyskaya Akademia Nauk 258 [1994]: 96-127.
- Davidian GE (1995b) K sisteme dolgonosikov roda Plinthus Germ. (Coleoptera, Curculionidae). Fauna i Sistematika: Trudy Zoologicheskogo Muzeya Belorus. Universiteta Minsk 1: 200-213.
- Davidian GE (2007) Novyy vid dolgonosika-troglobionta roda Otiorrhynchus Germ, 1822 (Coleoptera, Curculionidae) s Zapadnogo Kavkaza. Kavkazskiy Entomologicheskij Byulleten' 3: 193-195.
- Davidian GE (2015) [new taxon] In: Davidian GE, Savitsky VŪ. K poznaniyu zhukov-dolgonosikov roda Otiorrhynchus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Turkmenii i sopredel'nyh territorij. Entomologicheskoe Obozrenie 94 (1): 149-195.
- Davidian GE (2016) Novyy vid dolgonosikov roda Otiorrhynchus Germ. iz podroda Dibredus Rtt. (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) iz ūgo-vostočnoj Turcii. Entomologicheskoe Obozrenie 95 (1): 196-201.
- Davidian GE (2019) New weevils of the genus Morimotodes Grebennikov, 2014 (Coleoptera, Curculionidae: Molytinae) from the mainland China. Entomological Review 99 (7): 949-972. [X-2019]
- Davidian GE (2020) Novyy dolgonosik podroda Otismotilus Reitter, 1912 roda Otiorrhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) s Kavkaza. Kavkazskij entomologicheskij byulleten' 16 (1): 21-25. [26-

- III-2020]
- Davidian GE (2021a) A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan mountains. *Entomological Review* 100 (8) [2020]: 1157-1189. [27-II-2021]
- Davidian GE (2021b) Novye taksony žukov-dolgonosikov, blizkie k rodu *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae), s Sino-Tibetskikh gor. *Kavkazskij èntomologičeskij bülleten'* 17 (1): 163-178. [3-VII-2021]
- Davidian GE (2021c) A new species of the genus *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from China. *Journal of Insect Biodiversity* 29 (2): 32-35. [22-XI-2021] #¹
- Davidian GE (2022a) A new weevil genus closely related to *Dactylotinus* Korotyaev, 1996 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) with new species from the Sino-Tibetan mountains. *Entomological Review* 101 (7) [2021]: 992-1003. [Received 16-I-2022]
- Davidian GE (2022b) Novye taksony žukov-dolgonosikov triby Blosyrini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) s Sino-Tibetskikh gor. *Kavkazskij èntomologičeskij bülleten'* 18 (1): 139-145. [26-VII-2022]
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2002) [new taxa]. In: Davidian G. E., Savitsky VŪ, Yunakov NN, Arzanov ŪG. K poznaniyu dolgonosikov iz rodov *Otiorhynchus* Germar i *Meiranella* Reitter (Coleoptera: Curculionidae) s Kavkaza. *Izvestiya Kharkovskogo Èntomologičeskogo Obshestva* 9 (1-2) [2001]: 22-46.
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2004) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Graptus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) fauny Rossii i sopedel'nykh stran [A review of the weevil genus *Graptus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) of the fauna of Russia and neighbouring countries]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 83: 413-436.
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2006) Novye vidy dolgonosikov podroda *Eunihus* Rtt. roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza i iz Turcii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 85: 389-394.
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2019) Weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan mountains. *Entomological Review* 98 (9) [2018]: 1274-1322. [28-III-2019]
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2020a) [new taxon] In: Davidian GE, Arzanov ŪG, Čumačenko ŪA. Novyy vid dolgonosikov roda *Ubychia* Rost, 1893 (Coleoptera: Curculionidae: Brachycerinae) s Severo-Zapadnogo Kavkaza. *Kavkazskij èntomologičeskij bülleten'* 16 (1): 57-63. [25-V-2020]
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2020b) New weevils of the genus *Pseudalophus* Suvorov, 1915 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan mountains. *Entomological Review* 100 (2): 239-253. [10-VI-2020]
- Davidian GE, Arzanov ŪG (2022) Novye dannye po taksonomii, biologii i rasprostraneniû kavkazskih dolgonosikov iz podrodov *Sulcorhynchus* Magnano, 1998 i *Zelotomelus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae: Otiorhynchus). *Kavkazskij èntomologičeskij bülleten'* 18 (1): 43-58. [31-V-2022]
- Davidian GE, Geliskhanova SB (2006) Novyy vid dolgonosika roda *Otiorhynchus* Germar, 1822 iz podroda *Pliadonus* Reitter, 1912 (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza. *Kavkazskiy Èntomologičeskij Byulleten'* 2: 105-107.
- Davidian GE, Gültekin L (2006) K poznaniyu zhukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) iz severo-vostochnoy Turcii i Zakavkazya. *Zoologicheskij Zhurnal* 85 (4): 479-492.
- Davidian GE, Gültekin L (2007) Novyy vid dolgonosika roda *Otiorhynchus* Germar, 1822 iz podroda *Proremus* Reitter, 1912 (Coleoptera, Curculionidae) iz severo-vostochnoy Turcii. *Kavkazskiy Èntomologičeskij Byulleten'* 3: 197-199.
- Davidian GE, Gültekin L (2015a) Contribution to the knowledge of the weevil subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912, genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Journal of Insect Biodiversity* 3 (4): 1-13. [10-III-2015]
- Davidian GE, Gültekin L (2015b) Two new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from eastern Turkey with new taxonomical contributions to the subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912. *Journal of Insect Biodiversity* 3 (10): 1-14. [1-VII-2015]
- Davidian GE, Gültekin L (2016) Three new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from southern Turkey. *Journal of Insect Biodiversity* 4 (10): 1-17. [25-V-2016]
- Davidian GE, Gültekin L, Korotyaev BA (2017) A new subgenus of the weevil genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) for a new species from Mediterranean Turkey associated with the carob tree, *Ceratonia siliqua* L. (Fabaceae). *Journal of Insect Biodiversity* 5 (4): 1-14. [3-III-2017]
- Davidian GE, Keskin B (2010) V poznaniyu dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germar, 1824 iz podroda *Choilisanus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae). To the knowledge of the weevils genus *Otiorhynchus* Germar, 1824, subgenus *Choilisanus* Reitter, 1912 (Coleoptera: Curculionidae). *Russian Entomological Journal* 19: 61-65.
- Davidian GE, Korotyaev BA (2012) Novye dannye po sistematike, rasprostraneniû i èkologii žukov-dolgonosikov gruppy *Otiorhynchus morosus* Fst. (Coleoptera, Curculionidae). *Èntomologičeskoe Obozrenie* 91 (2): 352-371.
- Davidian GE, Korotyaev BA (2017) On discovery of the weevil genus *Nanomicrophyes* Pic, 1908 (Coleoptera, Curculionidae) in China. *Entomological Review* 97 (3): 357-371.
- Davidian GE, Savitsky VŪ (2000) K poznaniyu dolgonosikov triby *Orthochaetini* Winkler (Coleoptera, Curculionidae) fauni Rossii i sopedel'nykh stran. *Entomologicheskoe Obozrenie* 79: 422-449.
- Davidian GE, Savitsky VŪ (2002) [new taxa]. In: Davidian GE, Savitsky VŪ, Yunakov NN, Arzanov ŪG. K poznaniyu dolgonosikov iz rodov *Otiorhynchus* Germar i *Meiranella* Reitter (Coleoptera: Curculionidae) s Kavkaza. *Izvestiya Kharkovskogo Èntomologičeskogo Obshestva* 9 [2001]: 22-46.

- Davidian GE, Savitsky VÛ (2005a) Obzor zhukov-dolgonosikov podroda *Rimenostolus* roda *Otiorhynchus* i zamechaniya po taksonomii podroda *Dibredus* (Coleoptera, Curculionidae). *Zoologicheskij Zhurnal* 84 (4): 433-447.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2005b) Obzor kavkazskikh zhukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) blizkikh k *O. siewersi*. *Zoologicheskij Zhurnal* 84 (11): 1325-1338.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2006a) Obzor zhukov-dolgonosikov podrodov *Namertanus* Reitter i *Troglonamertanus* subgen. n. roda *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) fauny Kavkaza. *Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva* 77: 48-84.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2006b) K poznaniyu dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Kavkaza i sopredel'nykh regionov. *Russian Entomological Journal* 14 [2005]: 283-328.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2012) Obzor zhukov-dolgonosikov podroda *Hanibotus* Reitter, 1912 roda *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae). *Kavkazskij èntomologicheskij búlleten'* 8 (1): 71-99.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2015a) K poznaniù zhukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Turkmenii i sopredel'nykh territorij. *Entomologicheskoe Obozrenie* 94 (1): 149-195.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2015b) Novyj vid podroda *Hanibotus* Reitter, 1912 roda *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera, Curculionidae) iz Turcii. *Búlleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelej Prirody, Otdel biologicheskij* 120 (4): 31-36.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2015c) Novye vidy zhukov-dolgonosikov podroda *Choilisanus* Reitter, 1912 roda *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) iz Turcii. *Kavkazskij èntomologicheskij búlleten'* 11 (1): 57-61.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2016) Three new species of the weevil genus *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Caucasus. *Entomological Review* 96 (8): 1092-1102.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2017) Obzor zhukov-dolgonosikov gruppy vidov merkli roda *Plinthus* (Coleoptera, Curculionidae). *Zoologicheskij Zhurnal* 96 (8): 899-910.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2018a) Obzor zhukov-dolgonosikov podgruppy *granulosus* roda *Plinthus* (Coleoptera, Curculionidae). *Zoologicheskij Zhurnal* 97 (5): 528-544.
- Davidian GE, Savitsky VÛ (2018b) Novye dannye po taksonomii zhukov-dolgonosikov podroda *Caucasoplinthus* roda *Plinthus* (Coleoptera, Curculionidae). *Zoologicheskij Zhurnal* 97 (6): 664-687.
- Davidian GE, Yunakov NN (2002a) [new taxa]. In: Davidian GE, Savitsky VÛ, Yunakov NN, Arzanov ÛG. K poznaniyu dolgonosikov iz rodov *Otiorhynchus* Germar i *Meiranella* Reitter (Coleoptera: Curculionidae) s Kavkaza. *Izvestiya Kharkovskogo Entomologicheskogo Obshchestva* 9 [2001]: 22-46.
- Davidian GE, Yunakov NN (2002b) K poznaniyu zhukov-dolgonosikov iz podrodov *Nilepolemis* Rtt, *Udonedus* Rtt, *Otismotilus* Rtt. i *Motilacanus* Rtt. roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Kavkaza i Turcii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 81: 128-173.
- Decaux F (1890) Études sur les insectes nuisibles à l'agriculture recueillis à l'exposition universelle; moyens de les détruire. *Bulletin de la Société des Agriculteurs de France* 1890: 951-966.
- DeGeer C (1775) Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Tome cinquième. Stockholm: Pierre Hesselberg, vii + [1, Errata] + 448 pp, 16 pls. [5-IV-1775]
- Dejean PFMA (1821) Catalogue de la collection de coléoptères de M. le Baron Dejean. Paris: Crevot, viii + 136 pp. + [2, Errata]. [12-V-1821]
- Dejean PFMA (1834) Catalogue des coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean. Deuxième édition. Livraison 3. Paris: Méquignon-Marvis Père et Fils, pp.: 177-256. [IV-VI-1834]
- Dejean PFMA (1835) Catalogue des coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean. Deuxième édition. Livraison 4. Paris: Méquignon-Marvis Père et Fils, pp.: 257-360. [22-VIII-1835]
- Dejean PFMA (1836) Catalogue des coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Livraisons 1-4. Paris: Méquignon-Marvis Père et Fils, pp.: 1-384. [30-VII-1836]
- Delahon P (1914) Nachträge zu "Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands" von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus der Mark (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1914: 620-623.
- Delaunay L (2005) *Otiorhynchus* (*Phalantorrhynchus* Reitter, 1912) *coachei* n. sp. du plateau de Bure, Alpes françaises méridionales (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 74: 271-276.
- Delaunay L (2011) *Meira mellei* n. sp. du Mont Tanargue, Massif central, France (Coleoptera Curculionidae). *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 80: 113-118.
- Delaunay L, Melle A (2013) Descriptions de six nouvelles *Meira* J. du Val, 1852 des Cévennes (France méridionale) et note sur *Meira sedilloti* Ch. Brisout, 1882, bona species (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Faunitaxys* 1 (1): 1-16. [3-VII-2013]
- Delbol M (2018) Description d'une nouvelle espèce de *Barynotus* de Slovénie, *Barynotus dinaricus* nov. sp. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie* 154: 165-167. [received 20-XI-2018]
- Del Guercio G (1925a) Intorno ad un nuovo Fleotribo dell'Oliivo (*Phloeotribus oleiphilus* Del Guercio) e alla distruzione dei Punteruoli e degli Ilesini. *Atti dell'Accademia dei Georgofili, Parte Scientifica* (5) 22 [1919]: 196-209.
- Del Guercio G (1925b) Intorno ad un nuovo genere e ad una specie nuova di Scolitide gravemente dannosa all'Oliivo in Sicilia. (*Comesiella sicula* n. gen. n. sp.). *Atti della Regia Accademia dei Georgofili, Parte Scientifica* (5) 22: 210-218.
- Della Beffa G (1912) Una nuova varietà di *Apoderus coryli* L. *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia*

- Comparata della R. Università di Torino 27 (650): 1.
- Depoli G (1936) Materiali per la fauna coleotterologica del Gran Sasso d'Italia. Bollettino della Società Entomologica Italiana 68: 133-141.
- Depoli G (1940) I coleotteri della Liburnia. Parte VII. Rhynchophora. Fiume 15-16 [1937-38]: 212-338.
- Desberger AFA (1834) [new taxa]. Dr. Johann Matthäus Bechstein's Forstinsectologie oder Naturgeschichte der für den Wald schädlichen und nützlichen Insecten nebst Einleitung in die Insectenkunde überhaupt, für angehende und ausübende Forstmänner und Cammeralisten. Neu bearbeitet. Zweiter Theil. Beschreibende Forst-Insectenkunde. [1835]. Gotha: Hennings, iv + 400 pp., 5 pl. [20-IX-1834]
- Desbrochers des Loges J (1866) Description de trois coléoptères nouveaux. Bulletin de l'Académie d'Hippone 2: 44-50.
- Desbrochers des Loges J (1867a) Notice sur l'entomologie du Bourbonnais, suivie de la description de trois espèces nouvelles. Assises Scientifiques du Bourbonnais 80 [1866]: [1] + 44 pp.
- Desbrochers des Loges J (1867b) Description d'un Apion nouveau, suivie de la diagnose de plusieurs autres espèces du même genre. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 2: 216-218.
- Desbrochers des Loges J (1868a) Monographie des Balaninidae et Anthonomidae d'Europe et des confins méditerranées. Annales de la Société Entomologique de France (4) 8 (2): 331-368. [28-X-1868]
- Desbrochers des Loges J (1868b) Monographie des Balaninidae et Anthonomidae d'Europe et des confins méditerranées (2e partie). Annales de la Société Entomologique de France (4) 8 (3): 411-470. [23-XII-1868]
- Desbrochers des Loges J (1869a) [Diagnoses comparatives de quelques espèces nouvelles d'Europe et confins]. Petites Nouvelles Entomologiques 1 (8): [1-2]. [15-X-1869]
- Desbrochers des Loges J (1869b) [Rectifications]. Petites Nouvelles Entomologiques 1 (10): [1-2]. [15-XI-1869]
- Desbrochers des Loges J (1869c) Description de Polydrosus et autres curculionides nouveaux et d'un genre nouveau de la même famille. Annales de la Société Entomologique de France (4) 9 (3): 389-400. [8-XII-1869]
- Desbrochers des Loges J (1869d) Monographie des Rhinomacérides d'Europe et des pays limitrophes, comprenant les genres Rhynchites, Auletus, Auletobius (n.g.), Diodyrnychus, Rhinomacer, Nemonyx. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 5 [1868]: 317-428.
- Desbrochers des Loges J (1870a) Monographie des Magdalinus d'Europe et des pays circum-méditerranéens. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 7: 1-64.
- Desbrochers des Loges J (1870b) Description de coléoptères nouveaux algériens et remarques diverses. Bulletin de l'Académie d'Hippone 9: 68-82.
- Desbrochers des Loges J (1870c) Description d'apionides et de quelques autres espèces de curculionides nouveaux. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 3 [1869-1871]: 179-205.
- Desbrochers des Loges J (1870d) [new taxa]. In: Heyden LFJD von. Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra de Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und Cantabrischen Gebirgen, mit Beschreibungen der neuer Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 14 Beiheft: [1] + 218 pp, 2 pls.
- Desbrochers des Loges J (1871) Description de coléoptères nouveaux d'Europe et confins et remarques diverses. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 3 (7) [1869-1871]: 337-376. [I-1871]
- Desbrochers des Loges J (1872a) Diagnoses d'espèces nouvelles de coléoptères appartenant aux genres Polydrosus, Thylacites, Tanymecus, Scythropus, Metallites et Phaenognathus. Annales de la Société Entomologique de France (5) 1 (3) [1871]: 231-249. [14-II-1872]
- Desbrochers des Loges J (1872b) Monographie des Phyllobiides d'Europe et des confins de la Méditerranée en Afrique et en Asie. L'Abeille, Journal d'Entomologie 11: 659-692.
- Desbrochers des Loges J (1873a) Description de quelques tychiides nouveaux. Annales de la Société Entomologique de Belgique 16: 97-126.
- Desbrochers des Loges J (1873b) Monographie des Balaninidae et Anthonomidae (1er supplément. Annales de la Société Entomologique de France (5) 2 (4) [1872]: 413-419. [27-IV-1873]
- Desbrochers des Loges J (1873c) Notes synonymiques. Remarques diverses. Description de coléoptères nouveaux. Annales de la Société Entomologique de France (5) 2 (4) [1872]: 420-432. [27-IV-1873]
- Desbrochers des Loges J (1873d) Monographie des phyllobiides d'Europe et des confins de la Méditerranée en Afrique et en Asie. L'Abeille, Journal d'Entomologie 11: 693-748.
- Desbrochers des Loges J (1873e) [Description de trois espèces nouvelles de Coléoptères d'Europe]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 3 (2): cxviii-cxix. [20-X-1873]
- Desbrochers des Loges J (1874a) Notes supplémentaires à la Monographie des Anisorhynchus. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1874 (35): 193. [18-IX-1874]
- Desbrochers des Loges J (1874b) Diagnoses de brachydérides nouveaux. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1874 (37): 224-225. [24-X-1874]
- Desbrochers des Loges J (1874c) Diagnoses de brachydérides nouveaux. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1874 (39): 254-255. [22-XI-1874]
- Desbrochers des Loges J (1874d) [Diagnoses de Brachydérides nouveaux; 1^{re} partie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 4 (3): cxcvii- cxcviii. [23-XII-1874]
- Desbrochers des Loges J (1875a) Diagnoses de Curculionides inédits. Opuscles Entomologiques (Coléoptères) 1^{er} cahier (1874-1875): 1-36. [13-IV-1875]
- Desbrochers des Loges J (1875b) [Diagnoses de brachydérides nouveaux]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 4 (4) [1874]: ccxxvi-ccxxvii. [28-IV-1875]
- Desbrochers des Loges J (1875c) Monographie du genre Anisorynchus [sic!]. Annales de la Société Entomologique de France (5) 5 (2): 161-190. [13-X-1875]
- Desbrochers des Loges J (1875d) [Observations]. Bulletin de la Société Entomologique de France (5) 5 (3): cxxxviii. [22-XII-1875]

- Desbrochers des Loges J (1875e) [Diagnoses de quatre espèces nouvelles de coléoptères]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1875 (20=62): 209-210.
- Desbrochers des Loges J (1884) Insectes coléoptères du Nord de l'Afrique nouveaux ou peu connus (2e mémoire. Bulletin de l'Académie d'Hippone 19: 71-171.
- Desbrochers des Loges J (1887) [new taxa]. In: Failla-Tedaldi L. Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. Cont. e fine. Num 7. Il Naturalista Siciliano 6: 157-162.
- Desbrochers des Loges J (1888) [Note relative à la synonymie de diverses espèces de curculionides]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1888: cxcii-cxciv.
- Desbrochers des Loges J (1889a) [Diagnoses de nouvelles espèces des genres Apion et Rhynchites]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1889 (4): xxxiii-xxxv. [9-III-1889]
- Desbrochers des Loges J (1889b) [Diagnoses de quatre curculionides nouveaux de l'Algérie]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1889 (21): ccxv-ccxvi. [23-XI-1889]
- Desbrochers des Loges J (1889c) [Synonymie de diverses espèces de Curculionides]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 8 (4) [1888]: cxcii-cxciv. [10-VI-1889]
- Desbrochers des Loges J (1889d) [Descriptions de nouvelles espèces de Curculionides]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 8 (4) [1888]: ccv-ccvi. [10-VI-1889]
- Desbrochers des Loges J (1890a) Descriptions de curculionides et de brenthides inédits faisant partie des collections du Musée Indien de Calcutta. Journal of the Asiatic Society of Bengal 59 (2) (3): 211 -224.
- Desbrochers des Loges J (1890b) [Diagnoses de nouvelles espèces de Curculionides du genre Torneuma]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 9 (3) [1889]: clviii-clix. [22-I-1890]
- Desbrochers des Loges J (1890c) [Diagnoses de quatre curculionides nouveaux de l'Algérie]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 9 (4) [1889]: ccxv-ccxvi. [28-V-1890]
- Desbrochers des Loges J (1890d) [Observations au sujet de la synonymie de diverses espèces du genre Scythropus et de plusieurs autres espèces du même groupe]. Bulletin de la Société entomologique de France (6) 9 (4) [1889]: ccxxv-ccxxvi. [28-V-1890]
- Desbrochers des Loges J (1891a) Examen des rhynchophores au Catalogue synonymique et géographique des coléoptères de l'Ancien Monde par S. A. de Marseul (dernière édition). [Cont.] Le Frelon 1 (3): 29-32. [5-VI-1891; first part on fasc (2), pp. 20-28, dated 15-V-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891b) Contribution à la faune des coléoptères de la France centrale. L'Échange, Revue Linnéenne 7: 27-31.
- Desbrochers des Loges J (1891c) Rectifications au Catalogus Coleopterorum Europae Caucasi et Armenie Rossicae, auctoribus D^r. L. v. Heyden, E. Reitter et J. Weise. (Curculionides.). [Cont.] Le Frelon 1 (5) [1891-1892]: 37-40. [15-VIII-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891d) Essai d'une revision des Hypomeces et genres voisins, curculionides du groupe des tanymérides. Le Frelon 1 (8) [1891-1892]: 45-51. [25-XI-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891e) Études sur les curculionides d'Europe et des pays limitrophes. . Le Frelon 1 (8) [1891-1892]: 52-60. [25-XI-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891f) Études sur les curculionides d'Europe et des pays limitrophes. (Cont.). Le Frelon 1 (9) [1891-1892]: 61-76. [25-XII-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891g) Curculionides et brenthides du Bengale occidental recueillis par le R. P. Cardon avec description d'espèces nouvelles. Bulletin ou Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique 1891: cccl-ccclxi.
- Desbrochers des Loges J (1891h) Diagnoses d'espèces inédites du genre Apion. L'Échange, Revue Linnéenne 7 (81): 83. [15-IX-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891i) Examen critique de quelques types de curculionides du genre Apion appartenant au Musée de Stockholm suivi de notes synonymiques. Annales de la Société Entomologique de France 60 (2): 317-328. [23-XII-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891j) [Diagnoses d'espèces inédites du genre Apion]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1891 (6): lvi. [4-IV-1891]
- Desbrochers des Loges J (1891k) [Diagnoses d'espèces inédites du genre Apion]. [Cont.]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1891 (7): lvii-lviii. [18-IV-1891]
- Desbrochers des Loges J (1892a) Études sur les curculionides d'Europe et des pays limitrophes. (Cont.). Le Frelon 1 (10) [1891-1892]: 77-92. [25-I-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892b) Études sur les curculionides d'Europe et des pays limitrophes. (Cont.). Le Frelon 1 (11) [1891-1892]: 93-107. [25-II-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892c) Diagnoses d'espèces inédites du genre Apion. Le Frelon 1 (11): 107-108. [25-II-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892d) Espèces inédites de culculionides [sic] de l'Ancien Monde. Le Frelon 1 (12) [1891-1892]: 110-123. [25-III-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892e) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde (Suite). Le Frelon 2 (1) [1892-1893]: 1-12. [IV-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892f) Révision des Baridiides d'Europe et des contrées limitrophes. Le Frelon 2 (2): 19-32. [V-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892g) Révision des Baridiides d'Europe et des contrées limitrophes. [Cont.]. Le Frelon 2 (3): 33-48. [VI-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892h) Révision des Baridiides d'Europe et des contrées limitrophes. [Cont.]. Le Frelon 2 (4): 49-64. [VII-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892i) Tableaux dichotomiques des curculionides cossonides d'Europe et des pays

- limitrophes, avec la description de deux espèces inédites, et remarques diverses sur les insectes de cette tribu et des tribus voisines. Le Frelon 2 (5-6): 69-82. [2-XI-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892j) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde II. Le Frelon 2 (5-6): 88-96. [2-XI-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892k) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde II. [Cont.]. Le Frelon 2 (7): 97-100. [28-XI-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892l) Révision des balaninides et des anthonomides de l'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en l'Asie. Le Frelon 2 (7): 101-112. [28-XI-1892]
- Desbrochers des Loges J (1892m) Révision des balaninides et des anthonomides de l'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en l'Asie (Suite). Le Frelon 2 (8- 9): 113-144. [XII-1892]
- Desbrochers des Loges J (1893a) Révision des espèces de curculionides appartenantes à la tribu des Gymnetridae d'Europe et circa. Le Frelon 2 (10-11): 1-18. [pag. spec.] [Not before 1-VI-1893, cf. p. 4]
- Desbrochers des Loges J (1893b) Révision des espèces de curculionides appartenantes à la tribu des Gymnetridae d'Europe et circa. [Cont.]. Le Frelon 2 (12): 19-36. [pag. spec.]
- Desbrochers des Loges J (1893c) Révision des espèces de curculionides appartenantes à la tribu des Gymnetridae d'Europe et circa (fin). Le Frelon 3 (1-2): 37-68. [pag. spec.] [2-IX-1893]
- Desbrochers des Loges J (1893d) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde III. Le Frélon 3 (4): 1-8. [16-XI-1893]
- Desbrochers des Loges J (1893e) Révision des curculionides appartenant à la tribu des Apionides d'Europe et des pays voisins, en Afrique et en Asie. [Cont.]. Le Frelon 3 (4): 17-24 [pag. spec.]. [16-XI-1893]
- Desbrochers des Loges J (1893f) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde III. [Cont.] Le Frélon 3 (5): 9-14. [2-XII-1893]
- Desbrochers des Loges J (1893g) Description d'un Urodon nouveau d'Algérie. Le Frelon 3 (5): 14. [2-XII-1893]
- Desbrochers des Loges J (1894a) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins, en Afrique et en Asie. [Cont.]. Le Frelon 3 (6): 35-50 [pag. spec.]. [13-I-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894b) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins, en Afrique et en Asie. [Cont.]. Le Frelon 3 (7): 51-66 [pag. spec.]. [21-II-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894c) Monographie des espèces de curculionides appartenant au genre Elytrodon. Le Frélon 3 (8): 15-28. [11-IV-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894d) Remarques sur les genres Larinus et Lixus d'après la Monographie de Capiomont et description de trois espèces nouvelles. Le Frélon 3 (9): 71-80. [5-V-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894e) Observations sur les curculionides appartenant au genre Procas et aux genres voisins et description d'un genre nouveau de la même section. Le Frelon 3 (9): 80-84. [5-V-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894f) Révision des curculionides appartenant à la tribu des Apionides d'Europe et des pays voisins, en Afrique et en Asie. [Cont.]. Le Frelon 3 (10): 85-100. [4-VII-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894g) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins, en Afrique et en Asie. [Cont.]. Le Frelon 3 (11): 101-116. [21-VII-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894h) Tableau dichotomique des espèces françaises du genre Otiiorhynchus, appartenant à la 2^e section de M. le docteur Stierlin: Bestimmungstabelle[m sic!] europäischer Coleoptern [Curculionidae] fuscipes et congénères. Le Frelon 3 (12): 85-94. [29-VIII-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894i) Erratum du 3e volume. Le Frelon 3 (12): 94-95. [29-VIII-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894j) Révision des apionides d'Europe et circa. Deuxième partie. Le Frelon 4 (2): 23-32. [17-X-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894k) Révision des apionides d'Europe et circa. Deuxième partie. [Cont.]. Le Frelon 4 (3): 33-48. [14-XI-1894]
- Desbrochers des Loges J (1894l) [Trois descriptions de Rhyncophores [sic!] provenant des chasses de M. M. Pic]. Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France 1894 (19): cclxvii- cclxix. [22-XII-1894]
- Desbrochers des Loges J (1895a) Révision des apionides d'Europe et circa. Deuxième partie. [Cont.]. Le Frelon 4 (4): 49-56. [12-I-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895b) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde IV. Le Frelon 4 (4): 57-64. [12-I-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895c) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde IV. [Cont.]. Le Frelon 4 (5): 65-80. [6-II-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895d) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde IV. [Cont.]. Le Frelon 4 (6): 81-96. [24-IV-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895e) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde IV. [Cont.]. Le Frelon 4 (7): 97-100. [22-V-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895f) Tableau dichotomique des espèces du genre Sibinia. Le Frelon 4 (7): 100-108. [22-V-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895g) Contributions à la faune des coléoptères de l'Auvergne. D'après les notes manuscrites laissées par Bayle, d'Aigueperse. [Cont.]. Le Frelon 4 (8): 113-128. [26-VI-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895h) Description d'un Thylacites nouveau de Sardaigne. Le Frelon 4 (9): 137-138. [11-IX-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895i) Révision des apionides d'Europe et circa. Deuxième partie. [Cont.]. Le Frelon 4 (9): 139-144. [11-IX-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895j) Révision des apionides d'Europe et circa. Deuxième partie. [Cont.]. Le Frelon 4 (10): 145-152. [X-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895k) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde V. Le Frelon 4 (10): 153-

160.

- Desbrochers des Loges J (1895l) Révision des apionides d'Europe et circà. Deuxième partie. [Cont.]. Le Frelon 4 (11): 161-176. [30-XI-1895]
- Desbrochers des Loges J (1895m) Révision des apionides d'Europe et circà. Deuxième partie. [Cont.]. Le Frelon 4 (12): 177-198. [28-XII-1895]
- Desbrochers des Loges J (1896a) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins en Afrique et en Asie. 3^{me} Partie. Le Frelon 5 (1): 1-12. [25-I-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896b) Tableau synoptique de curculionides du genre Meira, habitant l'Algérie et la Tunisie avec la description de deux espèces inédites et remarques sur quelques espèces du même genre. Le Frelon 5 (2): 13-19. [21-III-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896c) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde V (Suite). Le Frelon 5 (2): 20-28. [21-III-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896d) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien-Monde V (Suite). [Cont.] Le Frelon 5 (3): 29-42. [9-V-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896e) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde V (Suite). [Cont.] Le Frelon 5 (4): 45-60. [27-V-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896f) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde V (Suite). [Cont.] Le Frelon 5 (4): 61-68. [26-VI-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896g) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins en Afrique et en Asie. 3^{me} Partie. [Cont.]. Le Frelon 5 (5): 69-72. [26-VI-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896h) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins en Afrique et en Asie. 3^{me} Partie. [Cont.]. Le Frelon 5 (6): 73-88. [28-VII-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896i) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins en Afrique et en Asie. 3^{me} Partie. [Cont.]. Le Frelon 5 (7): 89-96. [9-IX-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896j) Description de huit espèces inédites de curculionides de la faune européennes et circa-méditerranéenne appartenant au genre Bagous et d'un genre nouveau de la tribu des hydronomides. Le Frelon 5 (7): 97-105bis. [9-IX-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896k) Description d'un Baridius nouveau d'Algérie. Le Frelon 5 (7): 105 bis. [9-IX-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896l) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins en Afrique et en Asie. 3^{me} Partie. [Cont.]. Le Frelon 5 (8): 105-120. [3-X-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896m) Révision des curculionides appartenant à la tribu des apionides d'Europe et des pays voisins en Afrique et en Asie. 3^{me} Partie. [Cont.]. Le Frelon 5 (10): 137-152. [15-XII-1896]
- Desbrochers des Loges J (1896n) Espèces inédites de curculionides (VI). Le Frelon 5 (11): 168. [23-XII-1896]
- Desbrochers des Loges J (1897a) Espèces inédites de curculionides (VI). [Cont.]. Le Frelon 5 (12): 169-182. [2-II-1897]
- Desbrochers des Loges J (1897b) Espèces inédites de curculionides VII (Suite). Le Frelon 6 (1): 1-8. [10-IV-1897]
- Desbrochers des Loges J (1897c) Premier supplément à la monographie des apionides. Le Frelon 6 (2-3): 1-32. [3-VII-1897]
- Desbrochers des Loges J (1897d) Espèces inédites de curculionides VII (Suite). [Cont.] Le Frelon 6 (5): 9-20. [8-IX-1897]
- Desbrochers des Loges J (1897e) Espèces inédites de curculionides VII (Suite). [Cont.] Le Frelon 6 (6): 21-34. [8-XI-1897]
- Desbrochers des Loges J (1898a) Premier supplément à la monographie des Gymnetridae. Le Frelon 6 (7-8): 39-44. [15-IV-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898b) Description d'une espèce nouvelle appartenant au genre Acalles et remarques sur les espèces du genre Torneuma. Le Frelon 6 (7-8): 45-46. [15-IV-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898c) Monographie des curculionides appartenant au groupe des Holcorhinidae. Le Frelon 6 (7-8): 1-20 [pag. spec.]. [15-IV-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898d) 2^e supplément à la monographie du genre Elytrodon. Le Frelon 6 (11): 55-63. [20-VI-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898e) Description d'une nouvelle espèce de Meira de la France méridionale. Le Frelon 6 (11): 63-64. [20-VI-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898f) Quelques matériaux pour la faune des coléoptères de Barbarie II. Le Frelon 7 (1): 1-16. [25-VIII-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898g) Quelques matériaux pour la faune des coléoptères de Barbarie II. [Cont.] Le Frelon 7 (2): 17-32. [25-IX-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898h) Quelques matériaux pour la faune des coléoptères de Barbarie II. [Cont.] Le Frelon 7 (3): 33-48. [30-XI-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898i) Description d'un curculionide nouveau de France constituant une coupe générique nouvelle de la tribu des Erihrinides. Le Frelon 7 (4): 52-54. [30-XII-1898]
- Desbrochers des Loges J (1898j) Description d'un nouveau genre de la tribu des Cleonidae avec tableau et description des espèces connues de la faune de l'Ancien Monde appartenant à ce genre. Le Frelon 7 (4): 54-63. [30-XII-1898]
- Desbrochers des Loges J (1899a) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde. VII. Le Frelon 7 (5): 78-80. [12-II-1899]
- Desbrochers des Loges J (1899b) Descriptions of three new species of Indian Coleoptera of the family Curculionidae. Indian Museum Notes 4 (3): 111-112.

- Desbrochers des Loges J (1900a) Espèces inédites de curculionides de l'Ancien Monde. VI [sic!]. Le Frelon 8 (5): 1-16. [24-IV-1900]
- Desbrochers des Loges J (1900b) Premier Supplément à la monographie des Baridiidae. Le Frelon 8 (12): 41-44. [22-IX-1900]
- Desbrochers des Loges J (1900c) Description d'un curculionide inédit de France du genre *Cathormiocerus* et tableau synoptique des espèces françaises de ce genre. Le Frelon 8 (12): 44-46. [22-IX-1900]
- Desbrochers des Loges J (1901a) Deuxième supplément à la monographie des apionides. Le Frelon 9 (5): 77-80. [9-I-1901]
- Desbrochers des Loges J (1901b) Deuxième supplément à la monographie des apionides. [Cont.]. Le Frelon 9 (6): 81-83. [8-II-1901]
- Desbrochers des Loges J (1901c) Description d'un curculionide appartenant au genre *Pachytychius*. Le Frelon 9 (6): 84. [8-II-1901]
- Desbrochers des Loges J (1901d) Description d'un curculionidae nouveau du Portugal, appartenant au genre *Trachyphloeus*. Le Frelon 9 (9): 136. [20-V-1901]
- Desbrochers des Loges J (1902a) Curculionides nouveaux d'Europe et confins. Le Frelon 10 (7): 105-112. [4-III-1902]
- Desbrochers des Loges J (1902b) Révision des curculionides appartenant aux genres *Eudipnus* et *Conocoetus* et genres voisins et au groupe des *Scythropidae*, suivie de rectifications synonymiques observations diverses. Le Frelon 10 (8): 113-128. [8-IV-1902]
- Desbrochers des Loges J (1902c) Révision des curculionides de la faune européenne et circa-méditerranéenne en Afrique et en Asie, appartenant au groupe des *Scythropidae*. Le Frelon 10 (9): 137-144. [18-IV-1902]
- Desbrochers des Loges J (1902d) Révision des curculionides de la faune européenne et circa-méditerranéenne en Afrique et en Asie, appartenant au groupe des *Scythropidae*. [Cont.] Le Frelon 10 (10): 145-153. [13-V-1902]
- Desbrochers des Loges J (1902e) Rectifications synonymiques et remarques diverses. Frelon 10 (10): 154-158. [13-V-1902]
- Desbrochers des Loges J (1902f) Diagnoses d'espèces inédites du genre *Apion*. Le Frelon 10 (10): 159-160. [13-V-1902]
- Desbrochers des Loges J (1903a) Premier supplément à la monographie des *Scythropides*. Le Frelon 11 (8): 113-114. [28-III-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903b) Description d'un *Polydrosus* nouveau de Corse. Le Frelon 11 (8): 114-115. [28-III-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903c) Description d'un *Myloccerus* nouveau. Le Frelon 11 (8): 115-116. [28-III-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903d) Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre *Thylacites*. Le Frelon 11 (8): 117-128. [28-III-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903e) Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre *Thylacites*. [Cont.] Le Frelon 11 (9): 129-144. [25-IV-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903f) Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre *Thylacites*. [Cont.] Le Frelon 11 (11): 161-176. [22-VI-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903g) Description d'un "curculionide" nouveau formant une coupe générique nouvelle. *L'Échange, Revue Linnéenne* 19: 181.
- Desbrochers des Loges J (1903h) Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre *Thylacites*. [Cont.] Le Frelon 12 (1): 1-16. [31-VIII-1903]
- Desbrochers des Loges J (1903i) Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre *Thylacites*. [Cont.] Le Frelon 12 (3): 33-52. [8-XII-1903]
- Desbrochers des Loges J (1904a) Curculionides inédits d'Europe et circa. Le Frelon 12 (4): 53-64. [5-II-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904b) Études sur les curculionides de la faune européenne et des bassins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, suivies de tableaux synoptiques. Le Frelon 12 (5): 65-80. [28-III-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904c) Études sur les curculionides de la faune européenne et des bassins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, suivies de tableaux synoptiques. [Cont.] Le Frelon 12 (6): 81-96. [20-IV-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904d) Études sur les curculionides de la faune européenne et des bassins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, suivies de tableaux synoptiques. [Cont.] Le Frelon 12 (7): 97-104. [24-IV-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904e) Diagnoses d'*Eusomus* nouveaux. Le Frelon 12 (7): 104. [24-IV-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904f) Curculionides d'Europe et circa. Le Frelon 12 (7): 105-109. [24-IV-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904g) Révision des curculionides d'Europe et confins appartenant au genre *Eusomus*. [Cont.] Le Frelon 12 (9): 129-132. [23-VII-1904]
- Desbrochers des Loges J (1904h) Premier supplément à la monographie du genre *Thylacites*. Le Frelon 13 (3): 37-40. [29-XI-1904]
- Desbrochers des Loges J (1905a) Monographie des coléoptères curculionides d'Europe et confins appartenant au genre *Magdalis* Germ. Le Frelon 13 (9-10): 1-32 [pag. spec.]. [13-VII-1905]
- Desbrochers des Loges J (1905b) Monographie des coléoptères curculionides d'Europe et confins appartenant au genre *Magdalis* Germ. Le Frelon 13 (9-10): 33-64 [pag. spec.]. [VIII-1905]
- Desbrochers des Loges J (1905c) Troisième supplément à la monographie des espèces du genre *Elytrodon*. Le Frelon 14 (1): 1-4. [IX-1905]
- Desbrochers des Loges J (1905d) Supplément à la Monographie des *Holcorhinidae* d'Europe et circa. Le Frelon 14 (1): 5-8. [IX-1905]
- Desbrochers des Loges J (1905e) Curculionides nouveaux d'Europe et circa. Le Frelon 14 (1): 9-16. [IX-1905]

- Desbrochers des Loges J (1905f) Curculionides nouveaux d'Europe et circa. [Cont.] Le Frelon 14 (2): 17-22. [X-1905]
- Desbrochers des Loges J (1905g) Description d'un curculionide nouveaux du genre Orthochaetes suivie d'un tableau synoptique des espèces françaises de ce genre. Le Frelon 14 (2): 23-24. [X-1905]
- Desbrochers des Loges J (1905h) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse (ou suite de monographies de ces coléoptères). Curculionides de la tribu des Cleonides. Genre Cleonus Sch. [Cont.] Le Frelon 14 (3-4): 33-64. [4-XII-1905]
- Desbrochers des Loges J (1906) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse (ou suite de monographies de ces coléoptères). Curculionides de la tribu des Cleonides. Genre Cleonus Sch. [Cont.] Le Frelon 14 (5): 65-76. [3-II-1906]
- Desbrochers des Loges J (1907a) Troisième supplément à la monographie des apionides. (Espèces nouvelles). Le Frelon 15 (6): 85-91. [30-V-1907]
- Desbrochers des Loges J (1907b) Curculionides nouveaux de la faune européenne et circum-méditerranéenne. Le Frelon 15 (7): 93-108. [29-VI-1907]
- Desbrochers des Loges J (1907c) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Tychiides. Le Frelon 15 (8): 109-124. [19-VIII-1907]
- Desbrochers des Loges J (1907d) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Tychiides. [Cont.] Le Frelon 15 (9): 125-140. [4-IX-1907]
- Desbrochers des Loges J (1908a) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Tychiides. [Cont.] Le Frelon 15 (10-11): 141-172. [4-I-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908b) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Tychiides. [Cont.] Le Frelon 15 (12): 173-195. [3-II-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908c) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse. Curculionides de la tribu des attélabides et des rhinomacérides. Le Frelon 16 (1): 1-12. [7-III-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908d) Espèces nouvelles de curculionides appartenant à la tribu des Sibiridae (et faisant partie de sa collection). Le Frelon 16 (4): 37-52. [11-V-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908e) Espèces nouvelles de curculionides appartenant à la tribu des Sibiridae (et faisant partie de sa collection). [Cont.] Le Frelon 16 (5): 53-59. [20-VII-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908f) Notes sur le genre Amaurorhinus, Frm. et description d'une espèce nouvelle de France. Le Frelon 16 (5): 60-62. [20-VII-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908g) Description de curculionides nouveaux et d'un sous-genre nouveau de la faune d'Europe et circa. Le Frelon 16 (5): 63-68. [20-VII-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908h) Faunule des coléoptères de la France et de la Corse. Curculionides de la tribu des attélabides et des rhinomacérides. [Cont.] Le Frelon 16 (6): 69-80. [VIII-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908i) Monographie des apionides d'Europe et circa. 4^e supplément. Le Frelon 16 (6): 81-84. [VIII-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908j) Notes critiques et synonymiques sur le Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossiae, 2^e édition, 1906, de MM. L. v. Heyden, E. Reitter et J. Weise. Le Frelon 16 (7): 85-100. [9-IX-1908]
- Desbrochers des Loges J (1908k) Faunule des coléoptères de France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Brachyderidae. Le Frelon 16 (8): 1-12 [spec. pag.]. [21-X-1908]
- Desbrochers des Loges J (1909a) Faunule des coléoptères de France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Brachyderidae. [Cont.] Le Frelon 16 (9-10): 13-44 [spec. pag.]. [6-II-1909]
- Desbrochers des Loges J (1909b) Faunule des coléoptères de France et de la Corse. Curculionides de la tribu des Brachyderidae. [Cont.] Le Frelon 16 (11-12): 45-76 [spec. pag.]. [20-IV-1909]
- Desbrochers des Loges J (1909c) Faunule des coléoptères de France: Curculionides; Brachyderidae, 2^e partie (suite). Le Frelon 17 (1): 1-32. [24-VI-1909]
- Desbrochers des Loges J (1909d) Faunule des coléoptères de France: Curculionides; Brachyderidae, 2^e partie (suite). [Cont.] Le Frelon 17 (3): 33-48. [31-VIII-1909]
- Desbrochers des Loges J (1909e) Faunule des coléoptères de France: Curculionides; Brachyderidae, 2^e partie (suite). [Cont.] Le Frelon 17 (4): 49-60. [20-IX-1909]
- Desbrochers des Loges J (1909f) Description de trois genres et de quatre espèces inédites de curculionides appartenant à la faune d'Europe et circa. Le Frelon 17 (4): 1-4 [pag. spec.]. [20-IX-1909]
- Desbrochers des Loges J (1909g) Faunule des coléoptères de France: Curculionides; Brachyderidae, 2^e partie (suite). [Cont.] Le Frelon 17 (6): 77-92. [16-XI-1909]
- Desbrochers des Loges J (1910a) Faunule des coléoptères de France: Curculionides; Brachyderidae, 2^e partie (suite). [Cont.]. Le Frelon 17 (8): 109-124. [10-VI-1910]
- Desbrochers des Loges J (1910b) Monographie des curculionides d'Europe et circa appartenant au groupe des Rhytirhinides. Le Frelon 17 (9-10): 125-156. [6-IX-1910]
- Desbrochers des Loges J (1910c) Monographie des curculionides d'Europe et circa appartenant au groupe des Rhytirhinides. [Cont.] Le Frelon 17 (11): 157-172. [3-X-1910]
- Desbrochers des Loges J (1911) Monographie des curculionides d'Europe et circa appartenant au groupe des Rhytirhinides. [Cont.] Le Frelon 17 (12): 173-206. [8-II-1911]
- Desmarest E (1839) [new taxon]. In: D'Orbigny CVD (Ed) Dictionnaire universel d'histoire naturelle résumant et complétant tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les œuvres complètes de Buffon, et les meilleurs traités spéciaux sur les divers branches des sciences naturelles; donnant la description des êtres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, les principales applications des corps organiques et inorganiques, à l'agriculture, à la médecine,

- aux arts industriels, etc.; gravé sur acier. Tome 1. Paris: C. Renard, viii + 232 + 649 pp.
- Dhir S, Pajni HR (1990a) On three new species under genus *Neomecyslobus*. *Geobios new Reports* 9 (2): 101-107.
- Dieck G (1869) Diagnosen neuer blinder Käfer aus Süd-Europa und von der Nordküste Maroccos. Merseburg, Author. 8 pp. [5-VI-1869]
- Dieck G (1870) Beiträge zur subterranean Käferfauna Südeuropas und Maroccos (Erstes Stück). *Berliner Entomologische Zeitschrift* 13 (3-4) [1869]: 337-360. [I-1870].
- Dieckmann L (1958) Die mitteleuropäischen Arten der Untergattung *Pseudorchestes* Bed. aus der Gattung *Rhynchaenus* Clairv. *Entomologische Blätter* 54: 5-25.
- Dieckmann L (1960a) *Ceutorhynchus*-Studien: *C. unguicularis* Thoms, (*curvirostris* Schultze), *C. schönherri* Bris, *C. nigrifulus* Schultze und *C. mohri* n. sp. *Entomologische Blätter* 56: 40-49.
- Dieckmann L (1960b) Les espèces françaises et nord-africaines appartenant au sous-genre *Pseudorchestes* Bed. au genre *Rhynchaenus* Clairv. (*Orchestes* 111.). *L'Entomologiste* 15: 147-167.
- Dieckmann L (1963a) Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Nanophyes* Schönh. nebst einer neuen Art aus Bulgarien. *Reichenbachia* 1: 169-194.
- Dieckmann L (1963b) Die paläarktischen Arten der Untergattung *Pseudorchestes* Bedel aus der Gattung *Rhynchaenus* Clairv. *Entomologische Abhandlungen (Dresden)* 29: 275-327.
- Dieckmann L (1964) Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung *Bagous* Germ. *Entomologische Blätter* 60: 88-111.
- Dieckmann L (1966) Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Neosirocalus* Ner. et Wagn. (mit Beschreibung von drei neuen Arten). *Entomologische Blätter* 62: 82-110.
- Dieckmann L (1968) Revision der westpaläarktischen *Anthonomini* (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 17: 377-564.
- Dieckmann L (1970a) Revision der *Ceutorhynchus*-Untergattung *Ranunculiphilus* Wagner und der *Ceutorhynchus* *obsoletus*-Gruppe (Coleoptera: Curculionidae) mit Beschreibung von zwei neuen paläarktischen Arten. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 38: 31-50.
- Dieckmann L (1970b) Die paläarktischen *Lignyodes*-Arten, einschliesslich einer neuen Art aus der Slowakei (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Nachrichten* 14: 97-104.
- Dieckmann L (1970c) Nachtrag zur Revision der paläarktischen Arten der Untergattung *Pseudorchestes* Bedel aus der Gattung *Rhynchaenus* Clairv. (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 13: 125-130.
- Dieckmann L (1971a) Revision der *Apion cerdo*-Gruppe (Col. Curculionidae). *Entomologische Nachrichten* 15: 93-99.
- Dieckmann L (1971b) *Ceutorhynchus*-Studien (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 21: 581-595.
- Dieckmann L (1972) Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: *Ceutorhynchinae*. *Beiträge zur Entomologie* 22: 3-128.
- Dieckmann L (1973a) *Apion*-Studien (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 23: 71-92.
- Dieckmann L (1973b) Die westpaläarktischen *Thamiocolus*-Arten (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 23: 245-273.
- Dieckmann L (1975a) *Hypera folwacznyi* spec. nov. aus dem Rhön-Gebirge (Coleoptera, Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 25: 15-20.
- Dieckmann L (1975b) Revision der Arten der Gattung *Boragosirocalus* gen. nov. (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 25: 183-200.
- Dieckmann L (1975c) Neue vorder- und mittelasiatische Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 25: 201-208.
- Dieckmann L (1977) Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera-Curculionidae (*Apioninae*). *Beiträge zur Entomologie* 27: 7-143.
- Dieckmann L (1978) Über zwei *Miarus*-Arten aus Griechenland. *Beiträge zur Entomologie* 28: 295-297.
- Dieckmann L (1979) Neue paläarktische Arten aus der Unterfamilie *Ceutorhynchinae* (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 17: 49-56.
- Dieckmann L (1981) Revision der *Ceutorhynchus puncticollis*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 19: 179-182.
- Dieckmann L (1982a) Die mitteleuropäischen *Leucosomus*-Arten (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 26: 145-150.
- Dieckmann L (1982b) Drei neue paläarktische Rüsselkäferarten (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 20: 187-191.
- Dieckmann L (1982c) *Acalles*-Studien (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 26: 195-209.
- Dieckmann L (1983) *Acalles suturatus* n. sp. aus der Verwandtschaft von *A. roboris* Curtis (Col, Curculionidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 27: 67-69.
- Dieckmann L (1985) *Rhynchaenus* (*Pseudorchestes*) *kostali* sp. n. aus Ungarn (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 23: 95-97.
- Dieckmann L (1986) *Tychius caldarai* nov. sp. aus der Verwandtschaft des *T. cinnamomeus* Kiesenwetter (Coleoptera, Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 36: 75-78.
- Dieckmann L (1987) *Barypeithes scheuerni* n. sp. aus den französischen Alpen (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* (4) 25: 13-15.
- Dieckmann L (1989) Die mitteleuropäischen Arten der *Apion* (*Catapion*) *seniculus*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 39: 237-253.

- Dieckmann L (1991) Die europäischen Limnobaris-Arten (Coleoptera, Curculionidae). Beiträge zur Entomologie 41 (2): 303–311.
- Dieckmann L, Smreczyński S (1972) Revision der Ceutorhynchus nanus-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zoologica Cracoviensia 17: 325-340. [15-XI-1972]
- Dieckmann L, Wanat M (1991) Nachtrag zur Revision der Apion (Catapion) seniculus-Gruppe (Coleoptera: Curculionidae). Genus 2: 353-356.
- Dietrich JK (1857) Einiges aus dem Gebiete der Schweizerischen Käferfauna. Entomologische Zeitung (Stettin) 18: 117-138.
- Dietz WG (1891) Revision of the genera and species of Anthonomini inhabiting North America. Transactions of the American Entomological Society 18: 177-276.
- Dietz WG (1894) Revision of the genera and species of Desmori of North America. Transactions of the American Entomological Society 21:113-136.
- Dietz WG (1896) Revision of the genera and species of Ceutorhynchini inhabiting North America. Transactions of the American Entomological Society 23 (4): 387-480, 3 pls.
- Di Marco C, Osella G (1998) Otiorynchus (Eunihus) praetutiorum n. sp. (Coleoptera, Curculionidae) from the Laga Massif in Central Italy. Italian Journal of Zoology 65: 385-392.
- Di Marco C, Osella G (2001) Gli Otiorynchus Germar, 1824 ed i generi ad esso strettamente affini: Dodecastichus Stierlin, 1861, Limatogaster Apfelbeck, 1898 e Cirorrhynchus Apfelbeck, 1899 dell'Appennino Abruzzese-Molisano (Coleoptera, Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (II Serie) - Sezione Scienze della Vita 15: 3-117.
- Di Marco C, Osella G (2002) Otiorynchus radjai sp. n. from Vis Island (Dalmatia, Croatia), and description of a new subgenus of Otiorynchus Germar (Coleoptera, Curculionidae). Italian Journal of Zoology 69: 257-262.
- Di Marco C, Osella G, Zuppa AM (2002) Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Curculionoidea delle piccole isole italiane con descrizione di Otiorynchus (Arammichnus) poggii n. sp. dell'isola di Lampione (Sicilia, Pelagie). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" 94: 419-437.
- Dillwyn LW (1829) Memoranda relating to coleopterous insects found in the neighbourhood of Swansea. Swansea: W. C. Murray, D. Rees, [2] + 75 pp.
- Diotti L (2008) Otiorynchus (Nehrodistus) pesarini, nuova specie del Massiccio del Monte Sirino, S Italia (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano 149: 3-8.
- Diotti L, Caldara R (2013) Descrizione di Archarius ziliolii, nuova specie di Italia e Svizzera affine ad A. crux (Fabricius) (Coleoptera, Curculionidae). Giornale Italiano di Entomologia 13 (58): 251-258.
- Diotti L, Caldara R (2017) Leiosoma matesiense n. sp. dei Monti del Matese (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). Giornale italiano di Entomologia 14 (62): 647-650. [24-III-2017]
- Diotti L, Caldara R (2020) Leiosoma osellai n. sp. dei Monti del Cilento (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). Giornale italiano di Entomologia 15 (64): 711-714. [III-2020]
- Diotti L, Caldara R, Toševski I (2021) Description of two new species of Rhamphus related to R. oxyacanthae (Curculionidae, Curculioninae, Rhamphini) from Italy based on a morphological study supported by molecular data. Zootaxa 4995 (1): 111-128. [29-VI-2021]
- Diotti L, Pesarini C, Caldara R (2015) Revisione sistematica del genere Cotaster Motschulsky: nuove sinonimie e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). Giornale italiano di Entomologia, 14 (60): 223-240. [III-2015]
- Döbner EP (1860) Ueber die systematische Stellung einiger Bostrychinen. Berliner Entomologische Zeitschrift 4: 260-264, pl VI.
- Dodero A (1916) Appunti coleotterologici. II. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 47: 337-354.
- Dohrn C. A (1873) Exotisches. Entomologische Zeitung (Stettin) 34: 70-83.
- Donisthorpe HSJKH (1921) Cionus woodi: a species of Coleoptera new to science; with a table and some remarks on the British species of Cionus. Entomologist's Record and Journal of Variation 23: 64-67.
- Donisthorpe HSJKH (1929) Gymnetron lloydi, n. sp.; a species of Coleoptera new to science. Entomologist's Record and Journal of Variation 41: 125-126.
- Donisthorpe HSJKH (1940) Xyleborus sampsoni sp. n. (Col, Scolytidae): a beetle new to Britain. The Entomologist's Monthly Magazine 78: 6.
- Donisthorpe HSJKH (1943) Gymnetron marshalli sp. n. (Col. Curculionidae) in Britain. The Entomologist's Monthly Magazine 79: 45.
- Donisthorpe HSJKH (1948) A new species of Trachyphloeus from Britain. The Entomologist's Monthly Magazine 84: 50.
- Donovan E (1797) The natural history of British insects: explaining them in their several states: with the periods of their transformations, their food, oeconomy,,c. Vol. VI. London: E. Donovan, F. and C. Rivington, 86 pp.+ 216 pls.
- Donovan E (1811) The natural history of British insects; explaining them in their several states, with the periods of their transformations, their food, oeconomy,,c. together with the history of such minute insects as require investigation by the microscope. The whole illustrated by coloured figures, designed and executed from living specimens. Vol. XV. London: Author and F. C. and J. Rivington, 83 pp, pls. DV-DXL +[6] pp.
- Donovan E (1813) The natural history of British Insects; explaining them in their several states, with the periods of their transformations, their food, (economy,,c. together with the history of such minute insects as require investigation by the microscope. The whole illustrated by coloured figures, designed and executed from living

- specimens. Vol. XVI. London: Author and F. C. and J. Rivington, 91 pp. + 10, pls. DXLI-DLXXVI.
- Drake C. J (1921) A new ambrosia beetle from the Adirondacks; notes on the work of *Xyloterinus politus* Say. The Ohio Journal of Science 21: 201-205.
- Drouet H (1859) Coléoptères acores. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 11: 243-259.
- Drury D (1773) Illustrations of natural history. Wherein are exhibited upwards of two hundred and twenty figures of exotic insects, according to their different genera; very few of which have hitherto been figured by any author, being engraved and coloured from nature, with the greatest accuracy, and under the author's own inspection, on fifty copper-plates. With a particular description of each insect: Interspersed with remarks and reflections on the nature and properties of many of them. By D. Drury. To which is added, a translation into French. Vol.: 2. Author; B. White. London: vii + 90 pp. + 50 pls. + [4, Index to Vols (1, 2)].
- Dufour L (1843) Excursion entomologique dans les montagnes de la Vallée d'Ossau. Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau 3: 1-118.
- Dufour L (1852) Des zones entomologiques dans nos Pyrénées occidentales et désignation des insectes qui les habitent. Annales de la Société Linnéenne de Bordeaux (2) 7 (17) [1851]: 303-364. [Article dated 6-II-1852 on p. 381]
- Duftschnid CE (1825) Fauna Austriae. Oder Beschreibung der österreichischen Insecten, für angehende Freunde der Entomologie. Drittel Theil. Linz: Im Verlage der k. k. priv. akademischen Kunst-, Musik- und Buchhandlung, 289 pp.
- Dugès E (1887) Métamorphoses de quelques coléoptères du Mexique. Annales de la Société Entomologique de Belgique 31:137-147, pls 1-2.

E

- Ebeling W (1935) A new scolytid beetle found in the bark of lemon trees (Coleoptera, Scolytidae). The Pan-Pacific Entomologist 11: 21-23.
- Edmonds TH (1930) *Ceuthorrhynchidius palustre*, n. sp, a British species of Rhynchophora (Coleoptera) new to science. The Entomologist's Record and Journal of Variation (New Series) 42: 23-24.
- Edwards J (1911) On *Ceuthorrhynchus marginatus*, Payk. and some allied species. The Entomologist's Monthly Magazine 47: 208-211.
- Eggers H (1908a) Drei neue Scolytiden aus Sicilia. II Naturalista Siciliano 20: 121-123.
- Eggers H (1908b) Ein neuer Borkenkäfer aus Sibirien. Wiener Entomologische Zeitung 27: 144.
- Eggers H (1908c) Zwei neue Scolytiden aus Italia. II Naturalista Siciliano 20: 193-194.
- Eggers H (1908d) Fünf neue Borkenkäfer. Entomologische Blätter 4: 214-217.
- Eggers H (1910a) Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer. Entomologische Blätter 6: 35-39.
- Eggers H (1910b) Vier weitere paläarktische Borkenkäfer (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1910: 557-561.
- Eggers H (1911a) Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. Entomologische Blätter 7: 73-76.
- Eggers H (1911b) Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer. (Schluss). Entomologische Blätter 7 (5-6): 119-123. [3-VI-1911]
- Eggers H (1912a) Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer, II. Entomologische Blätter 8: 47-49.
- Eggers H (1912b) Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer, III. Entomologische Blätter 8: 113-117.
- Eggers H (1912c) Beiträge zur Kenntnis der Borkenkäfer, IV. Entomologische Blätter 8: 203-210.
- Eggers H (1913) Zwei neue Phloeophthorus. Entomologische Blätter 9: 239-240.
- Eggers H (1914a) Bemerkungen zu Reitters Borkenkäferbestimmungstabellen, 2. Auflage. Entomologische Blätter 10: 107-110.
- Eggers H (1914b) Bemerkungen zu Reitters Borkenkäferbestimmungstabellen, 2. Aufl. Entomologische Blätter 10: 183-189.
- Eggers H (1915a) *Pityophthorus rossicus* nov. spec. Entomologische Blätter 11:13-14.
- Eggers H (1915b) *Ips fallax* nov. spec. Entomologische Blätter 11: 96-97.
- Eggers H (1915c) *Trypophloeus klimeschi* nov. spec. Entomologische Blätter 11: 188.
- Eggers H (1920a) 60 neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika, nebst zehn neuen Gattungen, zwei Abarten. Entomologische Blätter 15: 229-243.
- Eggers H (1920b) 60 neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika, nebst zehn neuen Gattungen, zwei Abarten. Entomologische Blätter 16: 33-45.
- Eggers H (1921) Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer, II. Entomologische Blätter 17: 39-43.
- Eggers H (1922a) Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer, III. Entomologische Blätter 18: 12-18.
- Eggers H (1922b) Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer, IV. Entomologische Blätter 18: 116-121.
- Eggers H (1922c) Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika. (Nachtrag I.). Entomologische Blätter 18: 163-174.
- Eggers H (1923a) Neue indomalayische Borkenkäfer. (Ipidae). Zoologische Mededeelingen 7: 129-220.
- Eggers H (1923b) Seltene und neue paläarktische Borkenkäfer, V. Entomologische Blätter 19: 133-139.
- Eggers H (1924) Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus Afrika. (Nachtrag II.). Entomologische Blätter 20: 99-111.
- Eggers H (1925) Ipidae aus Birma. Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze 3: 151-160.
- Eggers H (1926a) Japanische Borkenkäfer, I. Entomologische Blätter 22: 133-138.
- Eggers H (1926b) Japanische Borkenkäfer, I. Entomologische Blätter 22: 145-148.
- Eggers H (1927a) Zwei neue Borkenkäfer (Ipidae) von den Canarischen Inseln. Tijdschrift voor Entomologie 70: 37-40.
- Eggers H (1927b) Seltene und neue palaearktische Borkenkäfer VI. Entomologische Blätter 23: 120-123.

- Eggers H (1927c) Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Afrika, (Nachtrag III). *Revue Zoologique Africaine* 15: 172-199.
- Eggers H (1927d) Neue indomalayische Borkenkäfer (Ipidae), I. Nachtrag. *Treubia* 9: 390-408.
- Eggers H (1927e) Neue indo-malayische Borkenkäfer (Ipidae), II. Nachtrag. *The Philippine Journal of Science* 33: 67-108.
- Eggers H (1928a) Ipidae (Coleoptera) da America do Sul. *Archivos do Instituto Biologico de Defesa Agricola e Animal* 1: 83-99.
- Eggers H (1928b) Ein neuer Coccotrypes (Ipidae, Col.). *Tijdschrift voor Entomologie* 71: 117-118.
- Eggers H (1928c) Ein neues Liparthrum (Ipidae Col.) von den Canarischen Inseln. *Tijdschrift voor Entomologie* 71: 283-285.
- Eggers H (1929a) Fünf neue Borkenkäfer (Ipidae) aus dem Osten. *Entomologisches Nachrichtenblatt* 3: 9-11.
- Eggers H (1929b) Zur Synonymie der Borkenkäfer (Ipidae, Col.). *Wiener Entomologische Zeitung* 46: 41-55.
- Eggers H (1929c) Zwei neue Blastophagus-Arten (Ipidae, Col.). *Entomologische Blätter* 25: 103-104.
- Eggers H (1930a) Ein neuer Hylesinus aus dem melanesischen Archipel. (Ipidae, Col.). *Wiener Entomologische Zeitung* 47: 10.
- Eggers 930b) Neue Xyleborus-Arten (Col. Scolytidae) aus Indien. *Indian Forest Records, Entomology Series* 14: 177-208.
- Eggers H (1930c) Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. III. *Entomologische Blätter* 26: 163-171.
- Eggers H (1931) Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. IV. *Wiener Entomologische Zeitung* 48: 29-42.
- Eggers H (1932a) Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Afrika (Nachtrag IV.). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 22: 23-37.
- Eggers H (1932b) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna II. *Entomologische Meddelelser* 18: 80-83.
- Eggers H (1932c) Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Afrika (Nachtrag V.). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 22: 291-304.
- Eggers H (1933a) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. *Entomologische Blätter* 29: 1-9.
- Eggers H (1933b) Borkenkäfer (Ipidae, Col) aus Südamerika, VI. Material des Muséum Paris aus Franz. Guayana und Venezuela. *Travaux du Laboratoire d'Entomologie, Museum National d'Histoire Naturelle, Mémoires originaux* 1: 1-37.
- Eggers H (1933c) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. *Entomologische Blätter* 29: 49-56.
- Eggers H (1933d) Ein neuer Scolytus aus Ungarn. Zur paläarktischen Borkenkäferfauna III. *Entomologisches Nachrichtenblatt* 7: 75-76.
- Eggers H (1933e) Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus China. *Entomologisches Nachrichtenblatt* 7: 97-102.
- Eggers H (1934a) Zur Synonymie der Borkenkäfer (Ipidae, Col.), IV. *Entomologisches Nachrichtenblatt* 8: 25-29.
- Eggers H (1934b) Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus Südamerika. VII. *Entomologische Blätter* 30: 78-84.
- Eggers H (1935a) Fünf neue Arten der Gattung Scolytoplatypus (Col. Ipidae) aus dem indomalayischen Gebiet. *Entomologische Blätter* 31: 240-245.
- Eggers H (1935b) Neue Borkenkäfer (Ipidae Col.) aus Africa, Nachtrag VI (1). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 27: 295-311.
- Eggers H (1936a) Neue indomalayische Borkenkäfer (Ipidae), III. Nachtrag. *Tijdschrift voor Entomologie* 79: 77-91.
- Eggers H (1936b) Borkenkäfer aus Südamerika (Ipidae, Col.). VIII.) Vergessene und neue Gattungen (2. Teil). *Revista de Entomologia* 6: 388-394.
- Eggers H (1936c) Neue Borkenkäfer (Scolytidae, Col.) aus Indien. *The Annals and Magazine of Natural History* (10) 17: 626-636.
- Eggers H (1937) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. IV. *Entomologische Blätter* 33: 334-335.
- Eggers H (1939a) Entomological Results From The Swedish Expedition 1934 to Burma and British India. *Coleoptera: Ipidae, gesammelt von René Malaise. Arkiv för Zoologi* 31A(4): 1-14.
- Eggers H (1939b) Japanische Borkenkäfer II. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 6: 114-123.
- Eggers H (1940a) Borkenkäfer aus Südamerika. (Coleoptera: Ipidae). IX. Insel Guadeloupe. *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie* 7: 123-141.
- Eggers H (1940b) Neue Borkenkäfer (Col, Scolytidae) aus Africa. Nachtrag IX. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 33: 99-108.
- Eggers H (1940c) Neue Borkenkäfer (Col, Scolytidae) aus Africa. Nachtrag X. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 33: 227-239.
- Eggers H (1940d) Neue indomalayische Borkenkäfer (Ipidae), III. Nachtrag (Forstsetzung). *Tijdschrift voor Entomologie* 83: 132-154.
- Eggers H (1940e) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. V. (Col. Ipidae). *Bolletino della Società Entomologica Italiana* 72: 44.
- Eggers H (1940f) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. VII. Fünf neue Arten aus Anatolien. *Centralblatt für das Gesamte Forstwesen* 66: 36-39.
- Eggers H (1941a) Borkenkäfer aus Südamerika. (Coleoptera: Ipidae). IX. Insel Guadeloupe. *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie* 8: 99-109.
- Eggers H (1941b) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna. VI. *Stettiner Entomologische Zeitung* 102: 119-124.
- Eggers H (1941c) Neue Borkenkäfer (Ipidae, Col.) aus China. *Entomologische Blätter* 37: 222-226.

- Eggers H (1942) Zur palaearktischen Borkenkäferfauna. (Coleoptera: Ipsidae). VIII. Borkenkäfer aus dem asiatischen Russland. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 9: 27-36.
- Eggers H (1943a) Ein neuer Blastophagus aus Ostasien (Col. Scolytidae). Entomologische Blätter 39: 50-51.
- Eggers H (1943b) Ipsidae (Scolytidae) (Coleoptera Phytophaga). Parc National Albert, I. Mission C. F. De Witte 1933-1935 43 (10): 63-68.
- Eggers H (1944a) Ein neuer Borkenkäfer (Ipsidae) aus China. Entomologische Blätter 40: 67.
- Eggers H (1944b) Neue Borkenkäfer (Col. Scolytidae) aus Afrika, Nachtrag XI. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 38: 92-98.
- Eggers H (1944c) Zur paläarktischen Borkenkäferfauna (Coleoptera, Ipsidae) X. Entomologische Blätter 40: 140-143.
- Eggers H (1951) Borkenkäfer (Ipsidae, Col.) aus Südamerika. XII (25 neue Arten aus verschiedenem Gebieten. Entomologische Blätter 45-46 [1949-50]: 144-154.
- Egorov AB (1976a) Dva novykh vida i novaya sektsiya zhukov-dolgonosikov roda Baris Germar (Coleoptera, Curculionidae) s Dal'nego Vostoka SSSR. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 62: 64-69.
- Egorov AB (1976b) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Byrsopages Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) s Dal'nego Vostoka [Review of the weevil genus Byrsopages Schoenherr from Far East]. Entomologicheskoe Obozrenie 55: 117-123.
- Egorov AB (1977) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda Alcidodes Mshl. (Coleoptera, Curculionidae) s yuga Dal'nego Vostoka. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii NaukSSSR 67: 39-42.
- Egorov AB (1978a) Novyy vid dolgonosika roda Baris Germ. (Coleoptera, Curculionidae) Primorskogo Kraya. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 61: 158-160.
- Egorov AB (1978b) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda Rhynchaenus Clairv. (Coleoptera, Curculionidae) s yuga Dal'nego Vostoka [A new species of weevils of the genus Rhynchaenus Clairv. (Coleoptera, Curculionidae) from the south of the Far East]. Entomologicheskoye Obozreniye 57: 606-607.
- Egorov AB (1979a) Novyy vid zhuka-dolgonosika roda Thryogenes Bedel (Coleoptera, Curculionidae) s yuga Dal'nego Vostoka. Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva 61: 87-89.
- Egorov AB (1979b) Novyy vid zhuka-dolgonosika iz rod Calandra Clairv. (Coleoptera, Curculionidae) iz Primorskogo Kraja. In: Krivolutskaya GO (Ed) Zhuki Dal'nego Vostoka i vostochnoi Sibiri (novye dannye po faune i sistematike). Vladivostok: Nauka. Pp. 153-155.
- Egorov AB (1986) Obzor roda Ozotomerus Perroud, 1853 (Coleoptera, Anthribidae) s opisaniem novogo podvida s yuga Dal'nego Vostoka. Pp. 14-22. In: Ler PA (Ed) Sistematika i Ekologiya nasekomykh Dal'nego Vostoka. [1985]. Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, Dal'nevostochnyy Nauchnyy Centr, 155 pp.
- Egorov AB (1987) Novyy rod Agonotropis gen. n. (Coleoptera, Anthribidae) z yuga Dal'nego Vostoka SSSR. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 170: 105-110.
- Egorov AB (1996a) Sem. Urodontidae (Bruchelidae). Pp. 164-166. In: Ler PA (Ed) Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii v shesti tomakh. Tom III Zhestkokrylye, ili zhuki. Chast' 3. Vladivostok: Dal'nauka, 555 pp.
- Egorov AB (1996b) Sem. Anthribidae. Pp. 166-199. In: Ler PA (Ed) Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii v shesti tomakh. Tom III Zhestkokrylye, ili zhuki. Chast' 3. Vladivostok: Dal'nauka, 555 pp.
- Egorov AB (1996c) [new taxa]. In: Egorov AB, Zherikhin VV, Korotyaev BA. Sem. Curculionidae - dolgonosiki. Pp. 431-516. In: Ler PA (Ed) Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii v shesti tomakh. Tom III Zhestkokrylye, ili zhuki. Chast' 3. Vladivostok: Dal'nauka, 555 pp.
- Egorov AB, Gratshev WG (1990) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Bagous Germ (1863 iz Dal'nego Vostoka i sopreditel'nykh stran [Revision of weevils of the genus Bagous Germ, 1863 (Coleoptera, Curculionidae) of the Soviet Far East and adjacent territories]. Pp. 32-39. In: Lelei AS (Ed) Novosti sistematiki nasekomykh Dal'nego Vostoka. Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, Dal'nevostochnoe Otdelenie, 136 pp.
- Egorov AB, Korotyaev BA (1974) Novyy vid zhuka-dolgonosika roda Dorytomus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) v faune SSSR [A new species of weevils of the genus Dorytomus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from the fauna of the USSR]. Entomologicheskoye Obozreniye 53 (3): 667-669.
- Egorov AB, Korotyaev BA (1977) Obzor zhukov-dolgonosikov tribu Emphyastini (Coleoptera, Curculionidae) - Obitalatey supralitoralali Yaponskogo, Okhotskogo i Beringova Morey. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 67: 39-42.
- Egorov AB, Korotyaev BA (1986) Novyye vidy dolgonosiki roda Sitona Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s dal'nego vostoka. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 140: 83-84.
- Egorov AB, Zherikhin VV (1991) [new taxa]. In: Zherikhin VV, Egorov AB. Zhuki-dolgonosiki (Coleoptera, Curculionidae) Dal'nego Vostoka SSSR (obzor podseme'stv s opisaniem novykh taksonov). Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, Dal'nevostochnoe Otdelenie, Biologo-Pochvennyy Institut, [1990], 164 pp.
- Ehret JM (1990) Les Apions de France. Clés d'identification commentées (Coleoptera Curculionidae Apioninae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 59: 209-292.
- Ehret JM (1991) Étude du groupe d'Apion loti, avec la description d'une espèce et d'une sous-espèce nouvelles (Coleoptera, Curculionidae, Apioninae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) 8: 159-180.
- Ehret JM (1997a) Essai de classification des Apions paléarctiques (Coleoptera Curculionidae: Apioninae) en fonction des familles végétales d'Angiospermes Dicotylédones parasitées. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) 13 [1996]: 191-221.
- Ehret JM (1997b) Révision des espèces du sous-genre Phrissotrichum (s. str.) Schilsky 1901 et description d'une espèce nouvelle (Coleoptera Curculionidae Apioninae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 66: 105-112.

- Ehret JM (1997c) Notes sur quelques charançons paléarctiques (Coleoptera Curculionidae Apioninae). L'Entomologiste 53: 129-134.
- Ehret JM (1997d) Les Apions de France. Liste systématique et distribution (Coleoptera Curculionidae Apioninae). Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 1995: 29-38.
- Eichhoff WJ (1864) Ueber die Mundtheile und die Fühlerbildung der europäischen Xylophagi sens. strict. Berliner Entomologische Zeitschrift 8: 17-46, pl. 1.
- Eichhoff WJ (1865) Xyloterus quercus, eine neue deutsche Xylophagen-Art. Berliner Entomologische Zeitschrift 8: 381-382.
- Eichhoff WJ (1866) Ueber einige Bostrichiden. Berliner Entomologische Zeitschrift 10: 275-278.
- Eichhoff WJ (1867) Tom. (Cyrtot.) rectangulus [p. 83-84]. In: Ferrari JA. Die Forst- und Baumzuchtschädlichen Borkenkäfer (Tomicides Lac.) aus der Familie der Holzverderber (Scolytides Lac.), mit besonderer Berücksichtigung vorzüglich der europäischen Formen, und der Sammlung des k. k. zoologischen Kabinetes in Wien. Wien: Carl Gerold's Sohn, (2 + 96 pp).
- Eichhoff WJ (1868a) Neue amerikanische Borkenkäfer-Gattungen und Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 12: 145-152.
- Eichhoff WJ (1868b) Beiträge zur Kenntniss der deutschen Käferfauna. Über deutsche Käfer. Berliner Entomologische Zeitschrift 11: 391.
- Eichhoff WJ (1868c) Neue amerikanische Borkenkäfer-Gattungen und Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 11: 399-402.
- Eichhoff WJ (1868d) Neue südeuropäische Borkenkäfer. Berliner Entomologische Zeitschrift 11: 403-404.
- Eichhoff WJ (1869a) [new taxa]. In: Puton A. Petites Nouvelles [Über Crypturgus mediterraneus Eichh. und Crypturgus cedri Eichh.]. Petites Nouvelles Entomologiques 1 (11): 41-42.
- Eichhoff WJ (1869b) Neue Borkenkäfer. Berliner Entomologische Zeitschrift 12: 273-280.
- Eichhoff WJ (1869c) Neue exotische Xyleborus-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 12: 280-282.
- Eichhoff WJ (1872a) Neue exotische Tomiciden-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 15: 131-136.
- Eichhoff WJ (1872b) Zwei neue deutsche Tomicus-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 15: 138-139.
- Eichhoff WJ (1876) [new taxa]. In: Chapuis F, Eichhoff WJ. Scolytides recueillis au Japon par M. C. Lewis. [Cont.] Annales de la Société Entomologique du Belgique 18 (3) [1875]: 197-204. [2-II-1876] [PP. 195-196 issued in 1875].
- Eichhoff WJ (1877a) Ueber europäische Tomicus-Arten. Stettiner Entomologische Zeitung 38: 386-392, 1 tab.
- Eichhoff WJ (1877b) Japanische Scolytidae. Deutsche Entomologische Zeitschrift 21: 117-128.
- Eichhoff WJ (1878a) Neue oder noch unbeschriebene Tomicinen. Stettiner Entomologische Zeitung 39: 383-392.
- Eichhoff WJ (1878b) Ratio, descriptio, emendatio eorum Tomicinorum qui sunt in Dr. medic. Chapuisii et autoris ipsius collectionibus et quos praeterea recognovit. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 8: 1 + iv + 531 pp, pls. I-V. [XII-1878]
- Eichhoff WJ (1878c) Ueber die Borkenkäfer-Gattungen Hylurgus Latr. und Blastophagus Eichh. Entomologische Zeitung (Stettin) 39: 399-400.
- Eichhoff WJ (1881) Die Europäischen Borkenkäfer. Für Forstleute, Baumzüchter und Entomologen. Berlin: J. Springer, vi + [2] + 315 pp.
- Eichhoff WJ (1884) [new taxon]. In: Heyden LFJD von. Beitrag zur Coleopterenfauna der Insel Askold und anderer Theile des Amurgebietes. Deutsche Entomologische Zeitschrift 28 (2): 273-300. [XI-1884]
- Eichhoff WJ (1886) Zwei neue ost-indische Scolytiden-Gattungen. Notes from the Leiden Museum 8: 24-26.
- Emden F van (1928) Zwei neue Eptacus aus Syrien (Col. Curc.). Entomologische Blätter 24: 120-124.
- Emden F van (1936) Die Anordnung der Brachyderinae-Gattungen im Coleopterorum Catalogus. Stettiner Entomologische Zeitung 97: 66-99.
- Emery C (1874) [new taxon]. In: Nouvelles et Faits Divers. L'Abeille 46: clxxxvi.
- Enderlein G (1929) Entomologia Canaria. I. Zoologischer Anzeiger 81:141-150.
- Endrödi S (1957) Einige Ergebnisse der Revision der im Karpaten-Becken einheimischen Borkenkäfer (Scolytoidea). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici (S. N.) 8: 307-309.
- Endrödi S (1959) Zur Kenntnis der Rüsselkäfer (Curculionidae) des Karpatenbeckens. II. Folia Entomologica Hungarica (Series Nova) 12: 535-538.
- Endrödi S (1969) Zwei neue Käferarten aus Ungarn. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Pars Zoologica 61: 215-211.
- Eppelsheim E (1875) Zwei neue deutsche Rüsselkäfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 36: 76-78.
- Eppelsheim E (1888) Zwei neue griechische Apion-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1888: 380-382.
- Erbey M (2015) A new species of weevil of the genus Rhytideres (Coleoptera: Entiminae: Alophini) from Inner Anatolia (Turkey). Zoology in the Middle East 61 (3): 241-245. [24-VII-2015]
- Erbey M, Gürler Y (2014) A new species of the genus Aspidiotes Schoenherr, 1847 (Coleoptera:Curculionidae: Tanymericini) from Middle Anatolia (Turkey). Zootaxa 3847 (1): 133-138. [6-VIII-2014]
- Erichson WF (1834) [new taxon]. In: Erichson WF, Burmeister H. Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, von Dr. F. J. F. Meyen. Sechste Abhandlung. Insekten. Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum, 16 (Suppl.): 217-308 + pl. XXXVII-XLI.
- Erichson WF (1836) Systematische Auseinandersetzung der Familie der Borkenkäfer (Bostrichidae). Archiv für Naturgeschichte 2: 45-65.
- Erichson WF (1841) Über die Insekten von Algier, mit besonderer Rücksicht auf ihre geographische Verbreitung. Pp 140-194. In: Wagner MF (Ed) Reisen in der Regentschaft Algier 1836, 1837 und 1838 nebst einem naturhistorischen Anhang und einem Kupferatlas. Dritter Band. Leipzig: L. Voss, xviii + 296 + [2] pp, 17

- pls.
- Ericson IB (1902) *Orchestes flagellum* Erics, ein Käfer von Spitzbergen. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 52: 15-17.
- Escalera MM de la (1914) Los coleópteros de Marruecos. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Serie Zoológica 11: 1-553.
- Escalera MM de la (1918a) Una especie nueva de *Brachycerus* Ol. de España (Col. Curculionidae). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 18 (9): 415-416. [XI-1918]
- Escalera MM de la (1918b) Revisión de las especies del género *Cathormiocerus* Sch. de la Península Ibérica y Marruecos. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Serie Zoológica 38: 1-64.
- Escalera MM de la (1923) Especies de *Trachyploeus* Germ. (Col. Curculionidae) de España y N. de África. 1ª nota. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 23: 433-443.
- Escalera MM de la (1924a) Dos especies más de *Lacordairius* (Col. Curcul.) de Marruecos. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 24: 353-355.
- Escalera MM de la (1924b) Especies nuevas de curculiónidos y tenebriónidos de Marruecos. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 24: 372-375.
- Escalera MM de la (1925) Varios tenebriónidos y un curculiónido nuevos de Marruecos. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 25: 324-337.
- Escalera MM de la (1926a) Coleópteros nuevos de las Sierras de Segura. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 26: 429-435.
- Escalera MM de la (1926b) Adiciones a los *Cathormiocerus* Sch. ibéricos (Col. Curculionidae). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 26: 466-469.
- Escalera MM de la (1928) Nuevos *Strophosomus* de España y cuadro de los *Neliocaurus* [sic!] del ciclo faber Hbst.-ebenista Seidlitz. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 28: 99-104.
- Español F (1945) Coleópteros nuevos o interesantes para la fauna ibero-balear. Eos, Revista Española de Entomología 21: 83-105.
- Español F (1949) Dos nuevos *Troglorrhynchus* ibéricos (Col. Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 25: 7-13.
- Español F (1951) Los *Geonemus* de España y Baleares. (Col. Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 27: 291-298.
- Español F (1952) Coleópteros cavernícolas del macizo de la Musara (provincia Tarragona). 1ª nota: Fauna endogea. Speleon 3: 197-203.
- Español F (1979) Sobre un nuevo *Troglorrhynchus* cavernícola del levante español (Col. Curculionidae). Speleon 24 [1978]: 55-57.
- Everts EJG (1879) Description de cinq espèces nouvelles du genre *Apion*. Tijdschrift voor Entomologie 22: 58-60, pl. 5.
- Everts EJG (1882) Description d' une nouvelle espèce d' *Apion* de Sicile. Il Naturalista Siciliano 1: 252-254, pl. XI.
- Everts EJG (1884) *Apion arragonicum* nov. spec. Wiener Entomologische Zeitung 3: 219.
- Everts EJG (1918) Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna xv. [Neue Funde für die niederländische Coleopterenfauna xv.]. Entomologische Berichten 5 (100) [1917-1921]: 43-47.
- Everts EJG (1921) Corrigenda. Entomologische Berichten 5) 318-319.

F

- Fabre JH (1870) Fauna Avignonnaise (1^{er} Fascicule). Insectes coléoptères observés aux environs d'Avignon. Avignon: Fr. Seguin aîné, [3] + 162 pp.
- Fabricius JC (1775) *Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus*. Flensburgi et Lipsiae: Officina Libraria Kortii. xxxii + 832 pp. [17-IV-1775]
- Fabricius JC (1777) *Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adjecta mantissa specierum nuper detectarum*. Chilonii: Litteris Mich. Fried. Bartschii, xvi + 310 pp. [X-1777]
- Fabricius JC (1781) *Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma, auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus*. Tomus I. Hamburgi et Kilonii: Impensis Carol. Ernest. Bohnii, viii + 552 pp. [III-1781]
- Fabricius JC (1782) *Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma, auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus*. Appendix specierum nuper detectarum. Hamburgi, Kilonii. Impensis Carol. Ernest. Bohnii: Pp. 495-510 + 511-514 ["111-114"] [Appendix Synonymorum] + 515-517 [Index Generum]. [28-IX-1782]
- Fabricius JC (1787a) *Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus*. Tom. I. Hafniae: Impensis Christ. Gottl. Proft, xx + 348 pp. [10-VI-1787]
- Fabricius JC (1787b) *Mantissa insectorum sistens species nuper detectas adiectis synonymis, observationibus, descriptionibus, emendationibus*. Tomus II. Hafniae: Impensis Christ. Gottl. Proft, [2] + 382 pp. [27-XII-1787]
- Fabricius JC (1790) *Nova Insectorum Genera*. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn 1 (1): 213-228.
- Fabricius JC (1792) *Entomologia systematica emendata et aucta*. Secundum classes, ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Tomus I. Pars II. Hafniae: Impensis Christ. Gottl.

- Proft, xx + 538 pp. [30-IX-1792]
- Fabricius JC (1794) *Entomologia systematica emendata et aucta. Secundum classes, ordines, genera, species adjectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Vol. IV. Hafniae: Impensis C. G. Proft, Fil. et Soc, [6] + 472 + [5] pp. [5-X-1794]*
- Fabricius JC (1798) *Supplementum entomologiae systematicae. Hafniae: apud Proft et Storch, [2] + 572 pp. [29-IV-1798]*
- Fabricius JC (1801) *Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Tomus II. Kiliae: Impensis Bibliopolii Academici Novi, 687 pp.*
- Fabricius JC (1803a) *Index alphabeticus in I.C. Fabricii Systema Eleutheratorum genera et species continens. Apud C.G. Fleckeisen, Helmstadii, iv + 93 + [1, Emendanda] pp.*
- Fabricius JC (1803b) [new taxon] In: Illiger JCW. *Vermischte Nachrichten und Bemerkungen. III. Abändrung der in Fabricii Systema Eleutheratorum doppelt vorkommenden Namen. Magazin für Insektenkunde (Illiger) 2: 292-293.*
- Fabricius O (1780) *Fauna Groenlandica, systematice sistens animalia Groenlandiae occidentalis hactenus indagata, quoad nomen specificum, triviale, vernaculumque; synonymia auctorum plurium, descriptionem, locum, victum, generationem, mores, usum, capturamque singuli, prout detegendi occasio fuit, maximaque parte secundum proprias observationes. Hafniae, Lipsiae: Impensis Johannis Gottlob Rothe, Aulae atque Univers. Reg. Biblioplae, xvi + 452 pp, 1 pl. [13-VIII-1780]*
- Fåhraeus OI (1839) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus. – Pars prima. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, Pp. 1-456.*
- Fåhraeus OI (1840a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. v-viii + 465-970 + [4].*
- Fåhraeus OI (1840b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae; species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fåhraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars prima. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 474 pp.*
- Fåhraeus OI (1842) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars secunda. Supplementum continens. Paris: Roret; Lipsiae: Fleischer, 495 pp.*
- Fåhraeus OI (1843) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 461 pp.*
- Fåhraeus OI (1845) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [viii] + 504 pp, 27 pls. [Pp. 342-454 are Mantissa Curculionidum; plates are Synopsis Geographica]*
- Fåhraeus OI (1871) *Coleoptera Caffraeae, annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta. Fam. Brentidae, Anthribidae et Bruchidae. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 28: 433-452.*
- Fairmaire L (1848) *Description de quelques coléoptères nouveaux. Annales de la Société Entomologique de France (2) 6 (2): 167-176. [27-IX-1848]*
- Fairmaire L (1849a) [new taxa]. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 1 (9): 474-475. [X-1849]*
- Fairmaire L (1849b) *Essai sur les coléoptères de la Polynésie (Suite). Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 1 (10): 504-516. [XI-1849]*
- Fairmaire L (1849c) *Essai sur les Coléoptères de la Polynésie (Suite). Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 1 (11): 550-559. [XII-1849]*
- Fairmaire L (1850a) *Description de quelques coléoptères nouveaux d'Europe et de France. Annales de la Société Entomologique de France (2) 7 (4) [1849]: 419-427. [II-1850]*
- Fairmaire L (1850b) *Essai sur les coléoptères de la Polynésie (Suite). Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 2: 50-64.*
- Fairmaire L (1852) *Quelques coléoptères nouveaux du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique. Annales de la Société Entomologique de France (2) 10 (1): 69-93. [19-VII-1852]*
- Fairmaire L (1853) *Excursion entomologique dans la baie de la Somme. Annales de la Société Entomologique de France (2) 10 (4) [1852]: 663-690. [23-III-1853]*
- Fairmaire L (1855) *Description de quelques coléoptères nouveaux d'Europe et du nord de l'Afrique. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (2) 7: 107-108.*
- Fairmaire L (1857a) *Miscellanea entomologica. Première partie. Annales de la Société Entomologique de France (3) 4 (3) [1856]: 517-548. [28-I-1857]*
- Fairmaire L (1857b) *Rapport sur la session extraordinaire tenue à Montpellier en mois de juin 1857. Annales de la Société Entomologique de France (3) 5 (3): 618-647. [11-XI-1857]*
- Fairmaire L (1857c) [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France 1857: lix-lx.*
- Fairmaire L (1858) *Miscellanea entomologica. Deuxième partie. Annales de la Société Entomologique de France*

- (3) 5 (4) [1857]: 725-745. [24-II-1858]
- Fairmaire L (1859a) [new taxa]. In: Laboulbène JA. Liste des insectes principaux recueillis aux environs de Grenoble, à la Grande-Chartreuse et dans les Hautes-Alpes (au Bourg-d'Oisans et au Lautaret) pendant la Session extraordinaire de Juillet 1858. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 6 (4) [1858]: 871-893. [23-III-1859]
- Fairmaire L (1859b) *Miscellanea entomologica*. Troisième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 7 (1): 21-64. [25-V-1859]
- Fairmaire L (1859c) Description de deux coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 11: 59.
- Fairmaire L (1859d) Notice nécrologie sur Ph. Lareynie, suivie d'observations sur les coléoptères de l'île de Corse. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 7 (2): 261-283. [24-VIII-1859]
- Fairmaire L (1859e) Description de quelques nouveaux coléoptères de France. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, (3) 7 (2): lii. [24-VIII-1859]
- Fairmaire L (1859f) [Diagnoses de plusieurs nouvelles espèces de Coléoptères d'Europe]. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, (3) 7 (2): ciii-cv. [24-VIII-1859]
- Fairmaire L (1859g) [Diagnoses de deux coléoptères nouveaux d'Europe]. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, (3) 7 (3): cxlix-cl. [9-XI-1859]
- Fairmaire L (1859h) Descriptions de quelques espèces nouvelles de coléoptères récoltées par M. Gougelet pendant son voyage en Galice dans le courant de l'année 1859. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (3) 7 (3): cl-clii. [9-XI-1859]
- Fairmaire L (1859i) [Diagnoses de quelques coléoptères nouveaux]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (3) 7 (3): clxiii-clxv. [9-XI-1859]
- Fairmaire L (1860a) [Diagnoses de quelques coléoptères européens nouveaux]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1859: clxxxiv-clxxxv.
- Fairmaire L (1860b) [Quelques espèces nouvelles de coléoptères européens et algériens]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1859: ccxxxv-ccxxxvii.
- Fairmaire L (1860c) Diagnoses de nouvelles espèces de coléoptères. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 8 (3): 629-632. [26-XII-1860]
- Fairmaire L (1860d) [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1860: xxxi-xxxii.
- Fairmaire L (1862a) *Miscellanea entomologica*. Quatrième partie (1). *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 1 (4) [1861]: 577-596. [26-III-1862]
- Fairmaire L (1862b) Coléoptères nouveaux recueillis pendant l'excursion en Savoie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 1 (4) [1861]: 647-650. [26-III-1862]
- Fairmaire L (1862c) *Miscellanea entomologica*. Cinquième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 2 (3): 547-558. [10-X-1862]
- Fairmaire L (1863) [new taxa]. In: Grenier AJF. Catalogue des coléoptères de France et matériaux pour servir à la faune des coléoptères français par MM. E. Allard, Dr. Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr. A. Grenier, Dr. Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy. Paris: A. J. F. Grenier, iv + 3-79 + 1-135 pp.
- Fairmaire L (1864) Famille des Scolytides. Pp. 97-112, pls. 33-34. In: Jacquelin du Val PNC, Fairmaire L. *Manuel Entomologique. Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle, la description de tous les genres, des Tableaux dichotomiques destinés à faciliter l'Étude, le Catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères par Jacquelin du Val (Camille) et par M. L. Fairmaire et près de seize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin par M. Jules Migneaux et par M. Théophile Deyrolle. Tome quatrième. Paris: Deyrolle fils, Livr (121-127, pp. 97-176. [Livraisons 124-127 could have appeared in 1865; exact pagination unknown]*
- Fairmaire L (1866a) [new taxa]. In: Fairmaire L, Coquerel C. *Essai sur les coléoptères de Barbarie*. Quatrième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 6 (1): 17-74. [22-VIII-1866]
- Fairmaire L (1866b) Notice sur les coléoptères récoltés par M. J. Lédérer sur le Bosz-Dagh (Asie Mineure). *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 6 (2): 249-280. [24-X-1866]
- Fairmaire L (1867) *Essai sur les coléoptères de Barbarie*. Cinquième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 7 (3): 387-416. [11-XII-1867]
- Fairmaire L (1868) *Essai sur les coléoptères de Barbarie*. Sixième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 8 (3): 471-502. [23-XII-1868]
- Fairmaire L (1869) *Coleoptera europae nova*. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 30: 231-233.
- Fairmaire L (1871a) *Essai sur les coléoptères de Barbarie*. Septième partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 10 (3) [1870]: 369-404. [28-VI-1871]
- Fairmaire L (1871b) [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1871: lxxii-lxxiii.
- Fairmaire L (1873a) [new taxa]. In: Fairmaire L, Raffray A. *Coléoptères du nord de l'Afrique*. Première partie. Pp. 331-360. *Revue et Magasin de Zoologie* (3) 1: 331-385, pls (15, 16).
- Fairmaire L (1873b) Diagnoses de divers coléoptères nouveaux en Algérie. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 3 (3): 391-392. [24-XII-1873]
- Fairmaire L (1874) Diagnoses de coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* 1: 388-389.
- Fairmaire L (1875) Coléoptères de la Tunisie récoltés par Mr. Abdul Kerim. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 7 [1875-1876]: 475-540. [XI-1875]
- Fairmaire L (1876a) Diagnoses de coléoptères du nord d l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2

- [18761879]: 37-38.
- Fairmaire L (1876b) Diagnoses de coléoptères du nord de l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2 [18761879]: 49-50.
- Fairmaire L (1876c) [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1875: cxiii-cxciv.
- Fairmaire L (1877a) Description de coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2 (163): 98. [1-I-1877]
- Fairmaire L (1877b) Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2 (175): 145. [1-VII-1877]
- Fairmaire L (1878a) [new taxa]. In: Deyrolle H, Fairmaire L. Descriptions de coléoptères recueillis par M. l'abbé David dans la Chine centrale. [Cont.]. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 8 (2): 113-140. [14-VIII-1878]
- Fairmaire L (1878b) Diagnoses de deux nouvelles espèces européennes de coléoptères. *Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France* 1878 (18): 178.
- Fairmaire L (1878c) Diagnoses de coléoptères des îles Viti, Samoa, etc. (Suite). *Petites Nouvelles Entomologiques* 2 [1876-1879]: 282.
- Fairmaire L (1878d) Diagnoses de deux nouvelles espèces européennes de coléoptères. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1878: cxxxii-cxxxiii.
- Fairmaire L (1879) Description de quelques Coléoptères nouveaux recueillis en Espagne par D. Manuel Martorell y Peña. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 9 (3): 241-244. [12-XI-1879]
- Fairmaire L (1880a) Descriptions de coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique. 3e Partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 10 (1): 5-32. [9-VI-1880]
- Fairmaire L (1880b) Descriptions de coléoptères d'Espagne et de Turquie. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 10 (3): 237-244. [8-XII-1880]
- Fairmaire L (1880c) Diagnoses de deux nouvelles espèces de coléoptères. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (5) 10 (1): xxvii-xxviii. [9-VI-1880]
- Fairmaire L (1881) Essai sur les coléoptères des îles Viti (Fidji). [Cont.]. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) 1 (3): 273-318. [28-XII-1881]
- Fairmaire L (1882a) Notes sur quelques coléoptères du Soudan et de l'Inde boréale recueillis par MM. Stanislas et Constantin Rembielinski. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) 2 (1): 65-68. [28-VI-1882]
- Fairmaire L (1882b) [new taxa]. In: Fairmaire L, Lansberge V, Bourgeois J. Mission G. Révoil aux Pays Çomalis. Faune et Flore. Coléoptères recueillis par M. G. Révoil chez les Çomalis. Descriptions. Paris: Challamel Ainé, iv + 104 pp, 1 pl. [VI-1882]
- Fairmaire L (1883a) Description de trois nouvelles espèces du genre *Amaurorhinus*. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 18 [1882-1883]: 757-758.
- Fairmaire L (1883b) Descriptions de coléoptères recueillis par M. le Baron Bonnaire en Algérie. *Bulletin ou Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1883: xli-xlvi.
- Fairmaire L (1883c) Description des coléoptères recueillis par M. Bonnaire en Algérie. *Bulletin ou Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1883: cxi-cxiv.
- Fairmaire L (1883d) Descriptions de coléoptères recueillis par le Baron Bonnaire en Algérie. *Bulletin ou Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1883: clvi-clix.
- Fairmaire L (1883e) Coléoptères du Nord de l'Afrique. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (3) 7 (2) [1879]: 178-218.
- Fairmaire L (1884a) Description de coléoptères marocains. *Le Naturaliste* 6: 445-447.
- Fairmaire L (1884b) Description des coléoptères recueillis par le Baron Bonnaire en Algérie. *Bulletin ou Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1884: lix-lxx.
- Fairmaire L (1884c) Descriptions de coléoptères nouveaux du Maroc. *Bulletin ou Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1884: cxvii-cxxi.
- Fairmaire L (1886a) Note sur les Coléoptères recueillis par M. Laligant à Obock. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) 5 (4) [1885]: 435-462. [28-IV-1886]
- Fairmaire L (1886b) Descriptions de coléoptères de l'intérieur de la Chine (2e partie). [Cont.]. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) 6 (3): 305-356. [30-XII-1886] [Pp.303-304 correspond to fasc.2, dated 15-X]
- Fairmaire L (1887a) Coléoptères de l'intérieur de la Chine. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 31: 87-136.
- Fairmaire L (1887b) Notes sur les coléoptères des environs de Pékin (1er partie). *Revue d'Entomologie* 6: 312-335.
- Fairmaire L (1888a) Description de coléoptères de l'intérieur de la Chine. (4. partie). *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 32: 7-46.
- Fairmaire L (1888b) Énumération des coléoptères recueillis par M le Dr Hans Schinz dans le sud de l'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France*(6) 8 (2): 173-202. [10-X-1888]
- Fairmaire L (1888c) Notes sur les coléoptères des environs de Pékin (2e Partie). [Cont.]. *Revue d'Entomologie* 7 (4): 117-148. [Pp. 111-116 in fasc. 3 (March); pp. 149-160 in fasc. 5 (May)]
- Fairmaire L (1889a) Descriptions de Coléoptères de l'Indo-Chine. *Annales de la Société entomologique de France* (6) 8 (4) [1888]: 333-378. [10-VI-1889]
- Fairmaire L (1889b) Coléoptères de l'intérieur de la Chine. 5e partie. *Annales de la Société Entomologique de France* (6) 9 (1): 5-84. [11-IX-1889]
- Fairmaire L (1891a) Description d'un nouveau curculionide européen. *Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France* 1891 (1): vii-viii.
- Fairmaire L (1891b) Description de coléoptères de l'intérieur de la Chine (Suite, 6e partie). *Bulletin ou Comptes-*

- rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique 1891: vi-xxiv.
- Fairmaire L (1894) Quelques coléoptères du Thibet. Annales de la Société Entomologique de Belgique 38: 216-225.
- Fairmaire L (1895) Diagnose de quelques coléoptères de Madagascar et des îles Séchelles et notes synonymiques. Bulletin de la Société Entomologique de France 1895 (13): cclxxviii-cclxxxiii. [27-XI-1895]
- Fairmaire L (1896) Matériaux pour la faune coléoptérologique de la région malgache (2me note. Annales de la Société Entomologique de Belgique 40: 452-480.
- Fairmaire L (1897) Description de six coléoptères de l'île Ishigaki-Sima. Bulletin de la Société Entomologique de France 1897: 68-72.
- Fairmaire L (1898a) Matériaux pour la faune coléoptérologique de la région malgache. 5e note. Annales de la Société Entomologique de Belgique 42: 222-260.
- Fairmaire L (1898b) Matériaux pour la faune coléoptérologique de la région malgache. 7e note. Annales de la Société Entomologique de Belgique 42: 463-499.
- Fairmaire L (1898c) Description de trois coléoptères des îles Ishigaki (Japon méridional). Bulletin de la Société Entomologique de France 1898: 14-15.
- Fairmaire L (1900) Descriptions de coléoptères nouveaux recueillis en Chine par M. de Latouche. Annales de la Société Entomologique de France 68 (4) [1899]: 616-643. [VI-1900]
- Fairmaire L (1901) Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (10e note. Annales de la Société Entomologique de Belgique 45: 209-244.
- Fairmaire L (1903) Matériaux pour la faune coléoptérique malgache. (15e note). Revue d'Entomologie 22: 13-46.
- Faldermann F (1835) Coleopterorum ab Illustrissimo Bungio in China boreali, Mongolia, et montibus Altaicis collectorum, nec non ab Ill. Turczaninoffio et Stchukino e provincia Irkutsk missorum illustrationes. Mémoires présentés à l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg 2 (4-5): 337-464, pls. I-V.
- Faldermann F (1837a) Fauna entomologica trans-caucasica. Pars II. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 5: 1-433, 15 pls.
- Faldermann F (1837b) Notice sur un insecte nouveau et nuisible de la famille des curculionides (Charançons). Bulletin Scientifique publié par l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg 1 (23): 179-180.
- Fall HC (1926) A list of the Coleoptera taken in Alaska and adjacent parts of the Yukon Territory in the summer of 1924. The Pan-Pacific Entomologist 2: 191-208.
- Fall HC, Cockerell TDA (1907) The Coleoptera of New Mexico. Transactions of the American Entomological Society 33: 145-272.
- Fauconnet L (1892) Faune analytique des coléoptères de France. Autun: Bligny-Cottot, ii + 519 pp.
- Faust J (1877) Aeltere und einige neue Käfer der russischen Fauna. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 52 (3): 34-45.
- Faust J (1881) Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (3. Fortsetzung). Horae Societatis Entomologicae Rossicae 16 (3-4): 285-333. [I-XI-1881]
- Faust J (1882a) Rüsselkäfer aus dem Amurgebiet. Deutsche Entomologische Zeitschrift 26 (2): 257-295. [VIII-1882]
- Faust J (1882b) Russische Rüsselkäfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 43: 430-436.
- Faust J (1882c) Die europäischen und asiatischen Arten der Gattungen Eriirhinus, Notaris, Icaris, Dorytomus. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 57 (3): 113-188.
- Faust J (1883a) Stellung und neue Arten der asiatischen Rüsselkäfergattung Catapionus. Deutsche Entomologische Zeitschrift 27: 81-98.
- Faust J (1883b) Die Cleoniden-Gattung Chromonotus (Mötsch.) Chevrolat. Entomologische Zeitung (Stettin) 44: 88-101.
- Faust J (1883c) [new taxa]. In: Stierlin WG, Faust J. Neue Rüsselkäfer aus Turkestan. Revue Mensuelle d'Entomologie 1 (4): 96-107.
- Faust J (1883d) Rüsselkäfer um Margelan und Samarkand, gesammelt von Haberhauer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 27: 99-101.
- Faust J (1883e) Neue asiatische Rüsselkäfer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 27: 102-128.
- Faust J (1883f) Ueber Macrotarsus concinnus, varius und notatus. Revue Mensuelle d'Entomologie 1: 107-109.
- Faust J (1883g) Neue asiatische Rüsselkäfer (Fortsetzung). Deutsche Entomologische Zeitschrift 21: 193-208.
- Faust J (1883h) Die europäischen und asiatischen Arten der Gattungen Eriirhinus, Notaris, Icaris, Dorytomus. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 57 (4) [1882]: 368-468.
- Faust J (1883i) Neue exotische Apoderus- und Attelabus-Arten. Entomologische Zeitung (Stettin) 44: 461-473.
- Faust J (1883j) Die Gruppe der Coryssomerides, Lac. Entomologische Zeitung (Stettin) 44: 473-487.
- Faust J (1884a) Rhynchites Alliariae Payk. und ein neuer Rhynchites vom Amur. Entomologische Zeitung (Stettin) 45: 189-192.
- Faust J (1884b) Uebersicht der kaukasischen Meleus-Arten. Entomologische Zeitung (Stettin) 45: 217-224.
- Faust J (1884c) Russische Rüsselkäfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 45: 449-472.
- Faust J (1885a) Africanische Rüsselkäfer. II. Entomologische Nachrichten 11: 87-95.
- Faust J (1885b) Turkestanische Rüsselkäfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 46: 149-202.
- Faust J (1885c) Neue asiatische Rüsselkäfer (aus Turkestan) III. Deutsche Entomologische Zeitschrift 29: 161-190.
- Faust J (1885d) Neue Rüsselkäfer aus Algerien. Berliner Entomologische Zeitschrift 29: 233-244.

- Faust J (1885e) Africanische Rüsselkäfer. Entomologische Nachrichten 11 (5): 65-76.
- Faust J (1886a) Bemerkungen zur einigen europäischen Curculioniden-Gattungen. Entomologische Zeitung (Stettin) 47:22-31.
- Faust J (1886b) Beschreibung neuer Anchonidium-Arten aus dem Caucasus. Entomologische Zeitung (Stettin) 47: 32-33.
- Faust J (1886c) Bemerkungen zur Gruppe der Brachyderiden und beschreibung einiger neuen Arten. Entomologische Zeitung (Stettin) 47: 35-38.
- Faust J (1886d) Berichtigung meiner Bemerkungen über die Gattungen Cyclomaurus und Auchmeresthes. Berliner Entomologische Zeitschrift 30: 97-98.
- Faust J (1886e) Verzeichniss auf einer Reise nach Kashgar gesammelter Curculioniden. Entomologische Zeitung (Stettin) 47 (4-6): 129-157.
- Faust J (1886f) Neue exotische Rüsselkäfer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30: 337-372.
- Faust J (1887a) [new taxon]. In: Sahlberg J. Bidrag till Tschuktsch-halföns Insektfauna. Coleoptera och Hemiptera, insamlade under Vega-expeditionen vid halföns norra och östra kust, 1878-1879. Pp. 1-42. In: Nordenskiöld AE (Ed) Vega-Expeditionens Vetenskapliga Iakttagelser bearbetade af deltagare i resan och andra forskare. Vol. 4. Stockholm: F, G. Beijers, [6] + 582 pp, 47 pls.
- Faust J (1887b) Verzeichnis der von Herrn Herz in Peking, auf der Inseln Hainan und auf der Halbinsel Korea gesammelten Rüsselkäfer. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 21: 26-40.
- Faust J (1887c) Neue Rüsselkäfer aus Syrien und Turmenien. Wiener Entomologische Zeitung 6: 30-32.
- Faust J (1887d) Neue Rüsselkäfer. Wiener Entomologische Zeitung 6: 65-70.
- Faust J (1887e) Neue Rüsselkäfer. Wiener Entomologische Zeitung 6: 81-86.
- Faust J (1887f) Verzeichniss der von den Herren Wilkins und Grumm-Grshimaïlo in Turkestan, Buchara und im Pamir gesammelten Curculioniden, eingesendet vom Herrn Wladimir Dochturov. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 20 (3-4) [1886]: 141-178. [20-II-1887]
- Faust J (1887g) Zur Gattung Echinocnemus Sch. Entomologische Zeitung (Stettin) 48: 187-192.
- Faust J (1887h) Curculioniden aus dem Amur-Gebiet. Deutsche Entomologische Zeitschrift 31: 161-180.
- Faust J (1887i) Neue Rüsselkäfer vom Kyndyr-Tau (Turkestan). Entomologische Zeitung (Stettin) 48: 177-186.
- Faust J (1887j) Rüsselkäfer aus Algier un Syrien. Wiener Entomologische Zeitung 6: 207-211.
- Faust J (1887k) Insecta in itinere Cl. N. Przewalskii in Asia Centrali novissime lecta (2. Curculionidae. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 20 (3-4) [1886]: 250-267.
- Faust J (1887l) Verzeichniss der von Herrn L. Conradt im östliches Turkestan gesammelten Rüsselkäfer nebst Beschreibung neuer Arten. Entomologische Zeitung (Stettin) 48: 291-304.
- Faust J (1887m) Zwei neue Rüsselkäfer aus Turkestan. Entomologische Zeitung (Stettin) 48: 304-306. [
- Faust J (1887n) [new taxa]. In: Heyden LFJD von. XI. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Turkestan. Unter Mitwirkung der Herren Abeille de Perrin, Dr. Eppelsheim, Faust, Weise. Deutsche Entomologische Zeitschrift 31: 305-336.
- Faust J (1888a) [new taxa]. In: Heyden LFJD von. Ueber die von L. Conradt aus dem Alai-Gebirge mitgebrachten Coleopteren-Beitrag XII. Deutsche Entomologische Zeitschrift 32: 39-44.
- Faust J (1888b) [new taxon]. In: Heyden LFJD von, Faust J. Beiträge zur kleinasiatischen Coleopteren- Fauna. Deutsche Entomologische Zeitschrift 32: 45-47.
- Faust J (1888c) Beiträge zur Kenntniss der Käfer der europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspisches Meeres. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 22: 147-180.
- Faust J (1888d) Neue Rüsselkäfer aller Länder. Entomologische Zeitung (Stettin) 49: 284-311.
- Faust J (1889a) Berichte über die von E. v. Oertzen im Jahre 1887 in Griechenland u. Klein-Asien gesammelten Coleopteren. VII. Griechische Curculioniden. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 69-91.
- Faust J (1889b) Berichte über die von E. v. Oertzen im Jahre 1887 in Griechenland u. Klein-Asien gesammelten Coleopteren. VIII. Zur Curculionidenfauna Griechenland und Cretas. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 91-98.
- Faust J (1889c) Neue Rüsselkäfer von Alka-Kul. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 129-140.
- Faust J (1889d) Beiträge zur Kenntnis der Tanyrhynchides Lac. und Beschreibung einiger neuer Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 140-145.
- Faust J (1889e) Sechs neue Rüsselkäfer aus dem Araxesthal eingeschickt von den Herrn Leder und Reitter. Wiener Entomologische Zeitung 8: 203-208.
- Faust J (1889f) Beitrag zur Käferfauna Japans. Entomologische Zeitung (Stettin) 50: 221-226.
- Faust J (1889g) Eine neuer Hypoglyptus aus Kleinasien. Entomologische Zeitung (Stettin) 50: 226-227.
- Faust J (1889h) Zwei neue Rüsselkäfer aus Westasien. Wiener Entomologische Zeitung 8: 227-229.
- Faust J (1889i) Notizen über Rüsselkäfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 50: 227-234.
- Faust J (1889j) Beitrag zur Kenntniss der Gattung Psalidium Illig. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 24: 281-310.
- Faust J (1890a) Beiträge zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna Südwest-Sibriens. Verzeichniss der auf einer Reise in dem Minusinskischen Kreise und dem angrenzenden Theil der Mongolei von den Herren K. Ehnberg und R. Hammarström gesammelten Curculioniden. Öfersigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar 32 [1889-1890]: 53-106. [Not before 20-V-1890]
- Faust J (1890b) Rüsselkäfer von S. Asien und den Sundainseln. Entomologische Zeitung (Stettin) 51: 65-82.
- Faust J (1890c) Notizen über Rüsselkäfer. Entomologische Zeitung (Stettin) 51: 109-116.
- Faust J (1890d) Beschreibung neuer Rüsselkäfer aus China. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890 (2): 257-263. [X-1890]
- Faust J (1890e) Rüsselkäfer aus den Mittelmeer-Ländern. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890 (2): 321-

336. [X-1890]
- Faust J (1890f) *Insecta a cl. G. N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. XV. Curculionidae. Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 24: 421-476.
- Faust J (1891a) Berichtigung. *Wiener Entomologische Zeitung* 10: 58.
- Faust J (1891b) Verzeichnifs bei Djizak, Tschimkent und Nauka gesammelter Rüsselkäfer erhalten von Herrn Premier-Lieutenant F. Hauser. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1891: 115-122.
- Faust J (1891c) Die Gattung *Sciaphilus* Sch. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 51: 247-252.
- Faust J (1891d) Curculioniden aus Ost-Indien. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 52: 259-287.
- Faust J (1891e) Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. (Fortsetzung). *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 25 (3-4): 386-416. [20-X-1891 ("1890")]
- Faust J (1891f) Zur Charakteristik der Gattung *Omotemnus* Chev. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1891: 337-345.
- Faust J (1892a) Eine neue *Limnobaris* aus Dalmatien. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1891 (2): 333-334. [III-1892]
- Faust J (1892b) Notizen über Rüsselkäfer. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 53 (1-3): 44-52. [III-1892]
- Faust J (1892c) Einige neue Curculioniden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1892 (1): 60-64. [VIII-1892]
- Faust J (1892d) Curculioniden aus dem Malayischen Archipel. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 53 (7-9): 184-228. [IX-1892]
- Faust J (1892e) XIV. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Turkestan. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1892: 99-104.
- Faust J (1893a) Notizen über Rüsselkäfer. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 54: 145-152.
- Faust J (1893b) Neue Ost-Sibirischen Curculioniden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1893: 201-205.
- Faust J (1893c) Fünf neue Curculioniden. *Wiener Entomologische Zeitung* 12: 297-301.
- Faust J (1893d) Contributions à la faune indo-chinoise (10e Mémoire. Curculionidae, Brenthididae. *Annales de la Société Entomologique de France* 61 (4) [1892]: 505-522. [28-IV-1893]
- Faust J (1894a) [new taxa]. In: Hauser F. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Transcaspien und Turkestan. Zusammengestellt unter Mitwirkung der Herren Dr. Eppelsheim, Escherich, Faust, Dr. von Heyden, Kuwert, Reitter und Weise. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1894: 17-74, pl. I.
- Faust J (1894b) Verzeichniss der von Herrn Peter Schmidt 1892 um Issyk-kul gesammelten Curculioniden. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 28: 140-148.
- Faust J (1894c) Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. LX. Curculionidae. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 34 [1894-1895]: 153-370. [5-VI-1894]
- Faust J (1894d) Drei *Psalidium* und eine *Parameira*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1894: 189-192.
- Faust J (1894e) Ueber *Strongylophthalmus* Mots. i. litt. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1894: 192.
- Faust J (1894f) Die noch nicht gedeuteten *Cleonus*-Arten des Dejean Catalog und einige neue Arten dieser Gattung. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 38: 612-619.
- Faust J (1895a) Einige neue Luzon-Curculioniden des Museum Tring. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 56: 1-21.
- Faust J (1895b) Rüsselkäfer aus dem Malayischen Archipel. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 56: 81-114. [VI-1895]
- Faust J (1895c) Beiträge zur Kenntniss der Käfer des europäischen und asiatischen Russlands mit Einschluss der Küsten des Kaspischen Meeres. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 29 [1894-1895]: 96-107.
- Faust J (1895d) Sechs neue Curculioniden-Gattungen und ein neuer *Glochinatorhinus*. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 56: 212-228.
- Faust J (1895e) Notizen über Rüsselkäfer. Fortsetzung. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 55 [1894]: 358-361.
- Faust J (1895f) Verzeichniss der von L. Conradt um Bismarckburg bei Togo gesammelten Curculioniden, aus der Sammlung des Dr. G. Kraatz zusammengestellt. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1895 (1): 225-260. [II-1895]
- Faust J (1896) Neue Curculioniden aus Java. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 57: 136-164.
- Faust J (1897a) Uebersicht der *Chlorophanus*-Arten. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 58: 77-95.
- Faust J (1897b) Revision der Gattung *Episomus* Schönherr. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 31 (1-2): 90-201. [25-IX-1897]
- Faust J (1897c) Neue Gattungen und Arten in der *Celeuthetiden*-Gruppe. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 58: 229-298.
- Faust J (1897d) Beschreibung neuer Coleopteren von Vorder- und Hinterindien aus der Sammlung des Hm. Andrewes in London. Curculionidae. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1897 (2): 337-388. [XII-1897]
- Faust J (1897e) Zwei palaearktische *Baris*. *Wiener Entomologische Zeitung* 16: 89-90.
- Faust J (1898a) Beitrag zur Kenntnis der Fauna von Kamerun, mit besonderer Berücksichtigung der afrikanischen *Menemachiden*, *Isorhynchiden* und *Campylosceliden*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1898 (1): 17-91. [VI-1898]
- Faust J (1898b) Curculioniden aus dem Malayischen und Polynesischen Inselgebiet. II. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 59: 140-213.
- Faust J (1898c) Beschreibung neuer Coleopteren von Vorder- und Hinterindien aus der Sammlung des Hm. Andrewes in London. Curculionidae. Pars II. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1898 (2): 273-333. [XII-1898]
- Faust J (1899a) Zwei Curculioniden von der Insel Rhodos. *Wiener Entomologische Zeitung* 18: 173-174.
- Faust J (1899b) Curculioniden aus dem Congo-Gebiet in der Sammlung des Brüsseler Königlichen Museums.

- Annales de la Société Entomologique de Belgique 43: 388-436.
- Faust J (1904) Revision der Gruppe cléonides vrais. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1904: 177-284.
- Fauvel A (1862a) Coléoptères de la Nouvelle-Calédonie, recueillis par M. E. Deplanche, chirurgien de la marine impériale (1858-59-60). Notices Entomologiques 1: 1-68, 3 pls.
- Fauvel A (1862b) Coléoptères de la Nouvelle-Calédonie, recueillis par M. E. Deplanche, chirurgien de la marine impériale (1858-59-60). Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie 1 [1861-1862]: 120-185, pls. IX-Xbis.
- Fauvel A (1867) Catalogue des coléoptères de la Nouvelle Calédonie et dépendances avec descriptions, notes et synonymies nouvelles. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie [1865-1866] (2) 1: 172-215.
- Fauvel A (1885) Rectifications au Catalogus Coleopterorum Europae et Caucasi. Revue d'Entomologie 4: 285-310.
- Fauvel A (1888) Révision du genre *Tropiphorus*. Revue d'Entomologie 7: 161-168.
- Fauvel A (1889) Deuxième supplément aux xylophages d'Europe. Revue d'Entomologie 8: 68-77.
- Fauvel A (1906) [new name]. In: Heyden LFJD von, Reitter E, Weise J. Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae. Editio secunda. Berlin: Friedländer; Paskau: Edmund Reitter; Caen: Revue d'Entomologie, [8 pp.] + 774 cols.
- Fauvel A (1907) *Anillobius solifuga* curculionide aveugle, de Madère. Revue d'Entomologie 26: 71-72.
- Ferragu M (1957) Description d'un *Apion* nouveau d'Espagne (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 62: 145-146.
- Ferragu M (1962) Description d'un nouveau *Baris* de la faune paléarctique (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 67: 32-33.
- Ferrari JA (1866) Drei neue Käfer aus der österreichischen Monarchie. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 16: 367-372.
- Ferrari JA (1867) Die Forst- und Baumzuchtschädlichen Borkenkäfer (*Tomicides* Lac.) aus der Familie der Holzverderber (*Scolytides* Lac.), mit besonderer Berücksichtigung vorzüglich der europäischen Formen, und der Sammlung des k. k. zoologischen Kabinetes in Wien. Wien: Carl Gerold's Sohn, (2 + 96 pp.
- Ferrari JA (1869) Nachträge, Berichtigungen und Aufklärungen über zweifelhaft gebliebene Arten in: "Die forst- und baumzuchtschädlichen Borkenkäfer (*Tomicides* Lac.)" etc. Berliner Entomologische Zeitschrift 12: 251-258.
- Fiori A (1899) Fauna entomologica italiana. Coleotteri nuovi o poco conosciuti. Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena (3) 16 [1898]: 153-164.
- Fiori A (1900) Nuove specie di coleotteri. Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena (4) 1 [1899]: 101-112, pls. V-VI.
- Fiori A (1903) Caccie nuove e vecchie. Rivista Coleotterologica Italiana 1: 153-166.
- Fiori A (1905) Studio sistematico degli *Alophus* Schönh. d'Italia e regioni finitime. Rivista Coleotterologica Italiana 3: 55-67.
- Fiori A (1906a) Una breve escursione in Sicilia. Il Naturalista Siciliano 18: 200-211.
- Fiori A (1906b) Descrizione di quattro specie dell'Emilia credute nuove. Rivista Coleotterologica Italiana 4: 257-268.
- Fiori A (1912) Sulla estrema variabilità dei caratteri in alcuni curculionidi italiani. Rivista Coleotterologica Italiana 10: 57-66.
- Fischer von Waldheim G (1821) Lettre adressée au nom de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, à l'un de ses membres, M. le Docteur Chrétien-Henri Pander, par Gotthelf Fischer de Waldheim, directeur de la Société, contenant une notice sur un nouveau genre d'oiseau et sur plusieurs nouveaux insectes. Moscou: Imprimerie d'Auguste Semen, 15 pp.
- Fischer von Waldheim G (1823) Entomographie de la Russie, et genres des Insectes. Entomographia Imperii Rossici, sue Caesareae Majestati Alexandro I dicata. Volume II. Plates XVIII-L [Coleoptera] + VI-XI [Lepidoptera].
- Fischer von Waldheim G (1829) Museum Historiae Naturalis Universitatis Caesariae Mosquensis. Pars II. Insecta. Mosquae: Typis Universitatis Caesariae, 147 pp. [Published anonymously, cf. Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 8]
- Fischer von Waldheim G (1830) Note sur quelques nouvelles espèces d'insectes [sic!]; dans une lettre à Mr. de Steven. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 2: 183-188.
- Fischer von Waldheim G (1835) Coleoptera quedam Rossica descriptione et icone illustrata. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 8: 160-164.
- Fischer von Waldheim G (1842) Catalogus Coleopterorum in Siberia orientali a Cel. Gregorio Silide Karelin collectorum. Moscou: [author], 28 pp.
- Fitch A (1856) Noxious and other insects of the state of New York. Third annual report. Transactions of the New York Agricultural Society 16: 316-490.
- Fitch A (1858) Fourth report on the noxious, beneficial and other insects of the state of New York Transactions of the New York Agricultural Society 17:687-814.
- Flach K (1890) *Dichotrachelus kimakowiczi*, eine neue Art aus Siebenbürgen. Wiener Entomologische Zeitung 9: 36-37.
- Flach K (1899) *Otiorrhynchus Hummleri* n. sp. (*Troglorrhynchus*). Wiener Entomologische Zeitung 18: 245.
- Flach K (1905) *Troglorrhynchus Paganettii* n. sp. (*Solariella* n. subgen.). Wiener Entomologische Zeitung 24: 318-319.
- Flach K (1906) Zwei neue Coleopteren aus Portugal. Wiener Entomologische Zeitung 25: 119-122.
- Flach K (1907a) Beiträge zur Käferfauna Calabriens. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1907: 15-17.
- Flach K (1907b) Übersicht der mir bekannten *Brachyderes* (Schh.)-Arten. Wiener Entomologische Zeitung 26:

- 41-50.
- Flach K (1907c) Bestimmungstabelle der europäischen Strophosomus-Arten. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 45 [1906]: 201-230.
- Flach K (1908a) Berichtigung über Solariella. Wiener Entomologische Zeitung 27: 56.
- Flach K (1908b) Bionomische Notizen. Wiener Entomologische Zeitung 27: 130-132.
- Fleischer A (1909) Eine neue Hypera aus Turkestan. Wiener Entomologische Zeitung 28: 302.
- Fleischer A (1914) Bestimmungstabelle der palaarktischen Psalidium-Arten. Wiener Entomologische Zeitung 33: 211-227.
- Fleischer A (1923) Formanekia, ein neues Genus der Brachyderini (Col. Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 40: 15-16.
- Focillon MA (1852) Résumé d'une première série d'études sur les insectes qui nuisent aux Colzas. Revue et Magasin de Zoologie (2) 4: 123-128.
- Folwaczny B (1964) Beschreibung dreier neuer paläarktischer Cossoninenarten und einer neuen Gattung (Col. Curculionidae). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 15: 711-716.
- Folwaczny B (1966a) Die europäischen Arten der Gattung Hexarthrum Woll. (Curculionidae, Cossonidae). Entomologische Blätter 62: 169-174.
- Folwaczny B (1966b) Beschreibung einer neuen Cossoninen-Art aus Persien (Coleoptera: Curculionidae). Beiträge zur Entomologie 16: 175-176.
- Folwaczny B (1968a) Allomorphus franzi, n. gen., n. sp. (Coleoptera: Curculionidae), eine neue Art und Gattung aus Österreich. Entomologische Blätter 64: 41-42.
- Folwaczny B (1968b) Cossonus piniphilus und Hexarthrum chinensis, zwei neue Cossoninae aus dem paläarktischen Gebiet. Entomologische Blätter 64: 125-126.
- Folwaczny B (1971) Betrachtungen zu den Arten der Gattung Pselactus Broun (Coleoptera, Curculionidae) nebst Beschreibung neuer Formen. Entomologische Blätter 67: 157-187.
- Folwaczny B (1972a) Bestimmungstabelle der Arten der Gatt. Amaurorhinus Fairm. (Mesoxenus Woll.), nebst Beschreibung von 5 neuen Arten und einer Varietät. Entomologische Blätter 68: 65-85.
- Folwaczny B (1972b) Neue paläarktische Cossoninen (12. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cossoninen). Entomologische Blätter 68: 91-96.
- Folwaczny B (1973a) Weitere Cossoninen-Neuheiten und Richtigstellungen aus dem paläarktischen Gebiet (13. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cossoninen). Entomologische Blätter 69 (1): 47-50. [30-IV-1973]
- Folwaczny B (1973b) Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae) ohne die nur in China und Japan vorkommenden Gattungen, nebst Angaben zur Verbreitung. Entomologische Blätter 69: 65-180.
- Folwaczny B (1975) Barretonus major Folw. ssp. hinterseheri n. spp. aus Madeira. Entomologische Blätter 71: 153-154.
- Folwaczny B (1979) Rhopalomesites palmi n. sp. Eine neue Cossoninen Art (Coleoptera Curculionidae) aus Madeira (16. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cossoninen). Entomologische Blätter 75: 123-124.
- Folwaczny B (1984) Mesites ater H. Lindb. und M. hozmani nova spec. (Coleoptera Curculionidae) (17. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Cossoninen. Vieraea 13 [1983]: 241-247.
- Formánek R (1898) Ein neuer Sitones. Wiener Entomologische Zeitung 17: 129.
- Formánek R (1903) Ein neuer Barypithes. (Col.). Wiener Entomologische Zeitung 22: 140.
- Formánek R (1904a) Zur näheren Kenntnis der Gattungen Barypithes Duval und Omias Schönherr sensu Seidlitz. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 16-28.
- Formánek R (1904b) Zur näheren Kenntnis der Gattungen Barypithes Duval und Omias Schönherr sensu Seidlitz. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 151-182.
- Formánek R (1904c) Ein neuer Barypithes und zwei neue Omias. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 297-300.
- Formánek R (1905a) Zur näheren Kenntnis der Gattung Brachysomus Stephens. Wiener Entomologische Zeitung 24: 169-193.
- Formánek R (1905b) Eine neue Art der Rüssler-Gattung Ptochus aus Dalmatien. Wiener Entomologische Zeitung 24: 261-262.
- Formánek R (1906) Bemerkungen über bekannte Rüssler und Beschreibung einer neuen Art. Wiener Entomologische Zeitung 25: 38-40.
- Formánek R (1907a) Eine neue Art der Rüssler-Gattung Brachysomus aus Siebenbürgen. Wiener Entomologische Zeitung 26: 23-24.
- Formánek R (1907b) Zur Kenntnis der Rüssler-Gattung Trachyphloeus Germ., und der verwandten Gattungen. Wiener Entomologische Zeitung 26: 121-191.
- Formánek R (1908a) Vier neue Curculioniden nebst Bemerkungen über vier bekannte. Wiener Entomologische Zeitung 27: 137-143.
- Formánek R (1908b) Eine neue Rüsslergattung und vier neue Rüsslerarten. Wiener Entomologische Zeitung 27: 223-228.
- Formánek R (1908c) Eine neue Borkenkäfer-Gattung. Entomologische Blätter 4: 91.
- Formánek R (1909a) Zwei neue Curculioniden nebst Bemerkungen über vier bekannte. Wiener Entomologische Zeitung 28: 29-33.
- Formánek R (1909b) Revision der Rüsslergattung Nastus. Wiener Entomologische Zeitung 28: 177-214.
- Formánek R (1909c) Zwei neue paläarktische Rüssler (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 53: 624-626.
- Formánek R (1910a) Ein neuer Otiorrhynchus aus Siebenbürgen. Entomologische Blätter 10: 17-18.
- Formánek R (1910b) Ein neuer Trachyphloeus aus Algerien. Wiener Entomologische Zeitung 29: 199-200.

- Formánek R (1910c) Zwei neue paläarktische Curculioniden. Wiener Entomologische Zeitung 29: 242-244.
- Formánek R (1911) Beschreibung von sechs neuen Curculioniden nebst Bemerkungen über bekannte Arten. Wiener Entomologische Zeitung 30 (8): 203-209. [1-XI-1911]
- Formánek R (1912a) Drei neue paläarktische Rüssler. Coleopterologische Rundschau 1: 49-52.
- Formánek R (1912b) Eine neue Torneuma aus Dalmatien. Wiener Entomologische Zeitung 31: 232-233.
- Formánek R (1912c) Zwei neue Curculioniden aus der paläarktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 31: 311-312.
- Formánek R (1913a) Revision der Rüsslergattung *Catapionus* Schönherr. Wiener Entomologische Zeitung 32: 153-171.
- Formánek R (1913b) Über eine neue von Dr. Karl Absolon in der Herzegowina erbeutete blinde Rüsslergattung. Coleopterologische Rundschau 2 [1912]: 135-136.
- Formánek R (1916a) Zwei neue Rüssler aus Tibet. Wiener Entomologische Zeitung 35: 32-34.
- Formánek R (1916b) Synoptische Uebersicht der *Cyphicerus*-Arten aus der paläarktischen Region. Wiener Entomologische Zeitung 35: 35-39.
- Formánek R (1916c) Die Rüsslergattung *Myllocerops* und ihre Arten. Wiener Entomologische Zeitung 35: 44-56.
- Formánek R (1920) Zwei neue *Otiorrhynchus* von der Balkanhalbinsel. Koleopterologische Rundschau 8: 94-95.
- Formánek R (1922) Zehn neue Curculioniden nebst Bemerkungen über bekannte. Wiener Entomologische Zeitung 39: 73-84.
- Formánek R (1923a) Zwei Arten der Rüsselkäfergattung *Tychius* Germ. Wiener Entomologische Zeitung 40: 6062.
- Formánek R (1923b) Zwei neue europäische Rüsselkäfergattungen. Wiener Entomologische Zeitung 40: 108110.
- Formánek R (1925) Neue Curculioniden des paläarktischen Gebietes. Wiener Entomologische Zeitung 42: 18-28.
- Formánek R (1926) Vier neue Rüssler der Gattung *Otiorrhynchus*. Wiener Entomologische Zeitung 43: 142-146.
- Formánek R (1927) Ein neuer Rüssler nebst Bemerkungen über bekannte. Wiener Entomologische Zeitung 44: 44-46.
- Formánek R, Melichar L (1916) Die Rüsslergattung *Nanophyes* und ihre Arten. Wiener Entomologische Zeitung 35: 65-79.
- Forster A (1849) Uebersicht der Käfer-Fauna der Rheinprovinz. Erster Nachtrag. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins des Preussischen Rheinlande und Westphalens 6, Nachtrag: 1-45.
- Forster JR (1770) A catalogue of British insects. Warrington: (Eyres), 16 pp.
- Forster JR (1771) Novae species insectorum. Centuria I. London: T. Davies, B. White, iv + 2 + 100 pp.
- Fourcroy H (1891) *Ceuthorrhynchus* *Tournieri* n. sp. L'Entomologiste Genevois 1 [1899-1890]: 192-193. [Note: the name of the author was misprinted as H. Tourmier]
- Fowler WW (1890) Notes on the genus *Smicronyx*, Schönherr, with a description of a species new for Britain. The Entomologist's Monthly Magazine 26: 145-148.
- Fowler WW (1891) The Coleoptera of the British islands) a descriptive account of the families, genera, and species indigenous to Great Britain and Ireland, with notes as to localities, habitats, etc. Vol 5. Heteromera – Rhynchophora - Abnormal Coleoptera. London: L. Reeve and Co. XXVIII + 490 pp. + 37 pl.
- Fowler WW (1913) [new taxa]. In: Fowler WW, Donitshorpe HSJKH. The Coleoptera of the British Islands. A descriptive account of the families, genera, and species indigenous to Great Britain and Ireland, with notes as to localities, habitats, etc. Vol. 6 (Supplementum). London: L. Reeve and Co, xii + 351 pp, 20 pls. + [20 pp.].
- Francia F (1986) I *Polydrusus* del sottogenere *Thomsoneonymus* Desbrochers (Coleoptera, Curculionidae). Memorie della Società Entomologica Italiana 64 [1985]: 53-72.
- Franz H (1938) Revision der Artengruppe *Nilepolemis* Reitt. (Gattung *Otiorrhynchus*), ein Beitrag zur Kenntnis der Rüsselkäferfauna des Ostalpengebietes. Archiv für Naturgeschichte (Neue Folge) 7 (4): 569-616.
- Franz H (1940) Vorarbeiten zu einer Monographie der *Tychiini*. II. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Lepidotychius* Penecke. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 30: 4-23.
- Franz H (1942) Vorarbeiten zu einer Monographie der *Tychiini*. IV. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tychius* Schönh. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 9: 182-205, 242-266.
- Franz H (1943) Vorarbeiten zu einer Monographie der *Tychiini*. III. Die Gattung *Xenotychius* Reitter und ein neues Subgenus der Gattung *Tychius* (*Heliotychius mihi*). Entomologische Blätter 39: 77-83.
- Franz H (1947) Beiträge zur Curculioniden-Systematik. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 55: 210-264.
- Franz H (1949) Vorarbeiten zu einer Monographie der *Tychiini*. V. Ergebnisse der Untersuchung von *Tychius*-Typen schwedischer Museen. Entomologisk Tidskrift 70: 263-269.
- Franz H (1951) Eine neue *Cionus*-Art aus Österreich (Coleopt, Curcul.). Nachrichtenblatt Österreichischer und Schweizer Entomologen 3: 124-125.
- Franz H (1954) Die südwesteuropäischen Arten der Gattung *Dichotrachelus* (Col. Curc.). Koleopterologische Rundschau 23: 93-96.
- Franz H (1970) Eine neue *Anillobius*-Art (Coleopt. Curcul.) von Porto Santo (Madeiragruppe) nebst Bemerkungen über *Anillobius solifuga* Fauv. Bocagiana 23: 1-4.
- Franz H (1979) Eine neue Art der Gattung *Herpisticus* Germ, von der Insel Hierro (Col. Curculionidae). Eos,

- Revista Española de Entomología 53 [1977]: 51-53.
- Franz H (1981) Neue blinde, subterrane Coleopteren von den Makaronesischen Inseln (Coleoptera: Staphylinidae et Curculionidae). Entomologica Scandinavica 15: 328-332.
- Franz H (1987) Beitrag zur Coleopterenfauna Cypems. Österreichische Akademie der Wissenschaften Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Sitzungsberichte Abt (1196 (1-4): 67-87.
- Franz H (1995) Eine neue Strophosoma-Art von den Kanarischen Inseln (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). Entomologische Blätter 91: 37-39.
- Franz H (1996) Die Ergebnisse meiner langjährigen Aufsammlungen der Coleopterenfauna auf der Insel Hierro (Kanarische Inseln). Sitzungsberichte und Anzeiger / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung 1, Biologische Wissenschaften und Erdwissenschaften, Wien 202 [1995]: 71-138.
- Frauenfeld GR von (1866) Zoologische Miscellen. X. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlich Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 16: 961-981.
- Fremuth J (1965) *Barypithes purkynei* sp. n., eine neue Art aus der Verwandtschaft von *Barypithes montanus* Chev. (Col, Curculionidae) aus der Tschechoslowakei. Acta Entomologica Bohemoslovaca 62: 323-333.
- Fremuth J (1971) Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Barypeithes* Duval. Annotationes Zoologicae et Botanicae 65: 1-30.
- Fremuth J (1972) *Gymnaetron* (*Rhinusa*) *smreczynskii* sp. n., eine neue Art aus Mitteleuropa (Coleoptera, Curculionidae). Annotationes Zoologicae et Botanicae 83: 1-7.
- Fremuth J (1979) *Barypeithes* (*Exomias*) *austriacus* n. sp. aus Mitteleuropa (Col, Curculionidae). Entomologische Nachrichten 3: 39-40.
- Fremuth J (1981) *Barypeithes* (*Exomias*) *paratenex* spec. nov. aus Mitteleuropa (Coleoptera, Curculionidae). Entomologische Blätter 76: 70-72.
- Fremuth J (1983) Revision der *Lixus bardanae*-Gruppe (Coleoptera, curculionidae). Entomologische Abhandlungen 46 [1982]: 109-120.
- Fremuth J (1987) Ergebnisse der Tschechoslowakisch-Iranischen entomologischen Expeditionen nach dem Iran 1970, 1973 und 1977. Coleoptera, Curculionidae (1. Teil: Cleoninae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 42: 321-348.
- Fremuth J (1992) Neue *Trachyphloeus*-Arten aus der Türkei, nebst Bemerkungen zur Systematik und Verbreitung einiger weiterer Arten. Folia Entomologica Hungarica 53: 51-59.
- Fremuth J, Bayer C (2008) *Pseudocleonus dieckmanni* sp. n. von der Insel Kreta (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae, Cleonini). Snudebiller 9: 314-318. [1-X-2008]
- Fremuth J, Legalov AA (2002) [new taxa]. In: Legalov AA, Fremuth J. Neue Arten der Familie Rhynchitidae (Coleoptera) aus Türkei. Russian Entomological Journal 11: 215-219.
- Fremuth J, Lodos N (1987) Taxonomie position of the genera *Aomus* Schoenherr and *Chilodrosus* Reitter (Col.: Curculionidae), with the description of the two new species from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi (2) 11: 73-84.
- French C (1908) A new vegetable pest. The tomato weevil. (*Desiantha novica*, Lea.). Journal of the Department of Agriculture, Victoria 6 (12): 754-755.
- Fricken W von (1888) Berichtigungen und Ergänzungen zu Schilsky's Verzeichniss der deutschen Käfer. II. Deutsche entomologische Zeitschrift 1888 (2): 323-325. [XI-1888]
- Friedman ALL (2017) A new species of *Brachycerus* from Socotra Island (Coleoptera: Curculionoidea: Brachyceridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57 (supplementum): 173-182. [31-XII-2017]
- Friedman ALL (2019) The first record of the genus *Merus* Gistel (Curculionidae: Molytinae: Mecysolobini) in the Western Palaearctic, with description of *Merus freidbergi* n. sp. from Israel. Israel Journal of Entomology 49 (2): 351-364. [26-XII-2019]
- Friedman ALL, Freidberg A (2007) The Apionidae of Israel and the Sinai Peninsula (Coleoptera: Curculionoidea). Israel Journal of Entomology 37: 55-180.
- Friedman ALL, Sagiv A. (2011) Review of the genus *Brachycerus* Olivier in Israel (Coleoptera: Curculionoidea: Brachyceridae: Brachycerinae). Israel Journal of Entomology 40: 25-70.
- Frieser R (1955a) Über die Gattung *Phaenotherion* Friv. (Col. Anthribidae). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 44-45 [1954-1955]: 451-452. [1-VIII-1955]
- Frieser R (1955b) Einige neue und seltene *Acalles*-Formen aus dem Museum G. Frey und der Zool. Staatssammlung München (Col. Curculionidae). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 44-45 [1954-1955]: 453-455. [1-VIII-1955]
- Frieser R (1959) Beitrag zur *Acalles*-Fauna Südbayerns. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 8 (7): 67. [15-VII-1959].
- Frieser R (1975) Ein neuer *Otiorhynchus* aus Istrien (Col. Curculionidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 24 (1): 5-6. [15-II-1975]
- Frieser R (1977) Neue afrikanische Anthribiden und zur Synonymie einiger bekannten Arten (Coleoptera Anthribidae). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 91: 797-810.
- Frieser R (1978) Anthribiden aus dem östlichen Mittelmeergebiet (Coleoptera, Anthribidae). Revue Suisse de Zoologie 85: 295-299.
- Frieser R (1980) Neue *Scymnini* aus der Türkei (Coleoptera, Anthribidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 29: 75-79. [Read Anthribiden instead of Scymnini.]
- Frieser R (1981a) Revision von drei paläarktischen Anthribidenarten (Coleoptera, Anthribidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 30: 53-55. [15-VI-1981 on p. 33]

- Frieser R (1981b) Neue tropische Anthribiden (Coleoptera, Anthribidae). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 73: 207-216.
- Frieser R (1981c) Einige neue asiatische Anthribiden (Coleoptera: Anthribidae). *Entomologica Basiliensia* 6: 437-444.
- Frieser R (1981d) Die Anthribiden der Westpaläarktis einschließlich der Arten der UdSSR (Coleoptera, Anthribidae). *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* 71: 33-107. [1-XII-1981 on cover]
- Frieser R (1983) Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der tropischen Anthribiden (Coleoptera: Anthribidae). *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft* 73: 45-59.
- Frieser R (1985) Neue Anthribiden, meist aus Fernost (Coleoptera, Anthribidae). *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft* 75: 83-101.
- Frieser R (1989) Drei neue Anthribiden (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 5 (2): 29-32. [15-XI-1989]
- Frieser R (1991) Neue und bemerkenswerte Anthribiden aus der indomalaiischen Region (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 7 (2): 53-68.
- Frieser R (1995a) Neue und bemerkenswerte Anthribiden aus der indomalaiischen Region (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 11 (1): 13-48.
- Frieser R (1995b) Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der westpaläarktischen Anthribiden (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 11 (2): 36-42.
- Frieser R (1996a) Ein weiterer Beitrag zur indomalaiischen Anthribidenfauna (Coleoptera, Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 12 (1): 3-28.
- Frieser R (1996b) Neue orientalische Anthribiden (Coleoptera, Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 12 (2): 39-56.
- Frieser R (1996c) Neue und bemerkenswerte Anthribidenfunde aus der orientalischen Region und von Neu Guinea (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 12 (3): 29-39.
- Frieser R (1997) Neue und bemerkenswerte Anthribiden aus der indomalaiischen Region und von Neu Guinea (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 13 (2): 7-72.
- Frieser R (1998) Beitrag zur Kenntnis der Anthribiden mit Neubeschreibungen aus der orientalischen Region sowie von Zentral- und Ostafrika (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 14 (2): 3-15.
- Frieser R (1999) Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der Anthribiden (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 15 (2): 21-39.
- Frieser R (2001) Die Anthribiden des indischen Subkontinents (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 17 (3): 3-53.
- Frieser R (2002a) Eine neue Anthribidae aus dem französischen Departement Audé [sic!] (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 18 (3): 43-44. [15-XI-2002]
- Frieser R (2002b) Neue Anthribiden meist aus Fernost und von Afrika (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 18 (3): 45-56. [15-XI-2002]
- Frieser R (2005) Beitrag zur Kenntnis der Anthribiden (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 21 (2): 3-8.
- Frieser R. (2010a) Eine neue *Choragus* Spezies aus dem Iran (Coleoptera: Anthribidae). *Acta Coleopterologica* 26 (1): 38. [15-I-2010]
- Frieser R. (2010b) Eine neue *Phaenotheriosoma* Spezies aus der Osttürkei [sic!] (Coleoptera: Anthribidae). *Acta coleopterologica* 26 (2): 6. [1-VIII-2010]
- Frieser R. (2010c) Neue orientalische Anthribiden Coleoptera: Anthribidae. *Acta coleopterologica* 26 (2): 7-14.
- Frivaldszky I (1835) *Közlések, a Balkány vidékén tett természettudományi utazásról. Évkönyvei - Magyar Tudós Társaság* 2: 235-276, pls. I-VII.
- Frivaldszky J (1865) *Jellemző adatok Magyarország faunájához. A Magyarország Tudományi Akadémiai évkönyvei XI. Kötetének IV. Darabja.* Budapest: Eggenberger, 275 pp, 13 pls.
- Frivaldszky J (1875) *Adatok Máramaros vármegye faunájához. Jelentés az 1871. év július havában e megyébe tett állattani kirándulásról. Matematikai és Természettudományi Közlemények* 9 [1871]: 183-232.
- Frivaldszky J (1877a) *Coleoptera nova ex Hungaria meridionali. Természetrzaji Füzetek* 1: 228-231.
- Frivaldszky J (1877b) *Adatok Temes és Ktassó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae meridionalis comitatum Temes et Ktassó. Matematikai és Természettudományi Közlemények* 13 [1876]: 285-378.
- Frivaldszky J (1878) *Coleoptera nova. Új téhelyröpkék. Coleoptera nova. Természetrzaji Füzetek* 2: 111-114.
- Frivaldszky J (1879) *Coleoptera nova ab Eduardo Merkl in M. Balkan inventa. Természetrzaji Füzetek* 3: 230-233.
- Frivaldszky J (1880) *Coleoptera nova in Europa orientali et Asia minore a D. Eduardo Merkl detecta. Új téhelyröpkék Európa keleti részében és Kis-Azsiában Merkl Ede urtól gyűjtve. Természetrzaji Füzetek* 4: 260-266.
- Frivaldszky J (1883a) *Coleoptera nova ex Hungaria. Magyarországi új téhelyröpkék. Természetrzaji Füzetek* 7: 918.
- Frivaldszky J (1883b) *Eine neue Phaenotherion-Art. Wiener Entomologische Zeitung* 2: 36.
- Frivaldszky J (1884a) *Coleoptera nova ex Asia Minor. Természetrzaji Füzetek* 8: 1-15.
- Frivaldszky J (1884b) *Magyarországi új téhelyröpkék. Coleoptera nova ex Hungaria. Természetrzaji Füzetek* 8: 279-285.
- Frivaldszky J (1889) *Coleoptera nova ex Hungaria. Magyarországi új téhelyröpkék. Természetrzaji Füzetek* 11: 159-164.
- Frivaldszky J (1892a) *Coleoptera in expeditionis D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecta. (Pars secunda). Természetrzaji Füzetek*

- 15: 114-125.
- Frivaldszky J (1892b) Coleoptera duo nova ex Hungaria. Természetrázi Füzetek 15: 132-133.
- Frivaldszky J (1894) Coleoptera nova. Természetrázi Füzetek 16 [1893]: 85-88.
- Froelich JA (1792) Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insektensammlung des Herrn Hoff, und Prof. Rudolph in Erlangen. Der Naturforscher 26: 68-165.
- Fuchs AG (1906) Ein neuer Bastkäfer: *Hylesinus orni*. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 51-55.
- Fuchs AG (1911) Morphologische Studien über Borkenkäfer. I. Die Gattungen *Ips* DeGeer und *Pityogenes* Bedel. München: Ernst Reinhardt, 45 pp.
- Fuchs AG (1912) Morphologische Studien über Borkenkäfer. II. Die europäischen *Hylesinen*. München: Ernst Reinhardt, 53 pp, 3 pls.
- Fuchs AG (1913a) Forstzoologische Ergebnisse einer Sommerreise ins Engadin. III. Die Arven-, Lärchen- und Fichtenborkenkäfer des Engadin. Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft 11: 65-86.
- Fuchs AG (1913b) [new taxa]. In Reitter E.: Bestimmungstabelle der Borkenkäfer (Scolytidae) aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung (Beiheft) 32: 1-116 pp.
- Fuchs W (1862a) Ueber drei neue *Balaninus*-Arten. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens (N. F.) 7 [1860-1861]: 55-59. [Not before V-1862, cf. p. 187]
- Fuchs W (1862b) Drei neue *Balaninus*-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 6 (2): 423-426. [End XII-1862, in Inhalt]
- Fuente JM de la (1897) Descripción de dos nuevos *Larinus* de Pozuelo de Calatrava. Actas de la Sociedad Española de Historia Natural 1897: 240-241.
- Fuente JM de la (1901) Datos para la fauna de la provincia de Ciudad-Real. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 1: 133-136.
- Fuente JM de la (1902) Datos para la fauna de la provincia de Ciudad-Real. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 2: 105-107.
- Fuente JM de la (1906) Datos para la fauna de la provincia de Ciudad Real. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 6: 284-301.
- Fuente JM de la (1910) Datos para la fauna de la provincia de Ciudad Real. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 10: 442-449.
- Fuente JM de la (1912a) Datos para la fauna de la provincia de Ciudad Real. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 12: 358-366.
- Fuente JM de la (1912b) Coleóptero nuevo. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales 11 (2): 43.
- Fuessly JG (1775) Verzeichniss der ihm bekannten schweitzerischen Insecten mit einer ausgemahlten Kupfertafel: nebst der Ankündigung eines Insecten Werks. Zürich und Winterthur: Merts, xii + 62 pp, 1 pl.
- Fügner K (1891) Zum Verzeichnis der deutschen Käfer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1891: 199-203.
- Fujisawa Y, Kojima H (2016) A taxonomic revision of the menemachine weevils of the genus *Podeschrus* Roeloffs (Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae). *Elytra*, Tokyo (N.S.) 6 (2): 201-214. [25-XII-2016]
- Fursov NI (1935) Sistematičeskij obzor rodov triby Calandrinii Sem. Curculionidae (Coleoptera), vstrečayushikhsya na territorii SSSR, s opisaniem novogo roda i vida etoy triby Calandrella pashini iz yuzhnoy Tadzhikistana. Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou, Section Biologique (N. S.) 44: 439-440.
- Fuss C [=K] (1861) Beiträge zur siebenbürgischen Käferfauna. (Fortsetzung). Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt 12: 169-175, pl. III.
- Fuss C [= K] (1868) Drei neue *Otiorhynchus*-Arten. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt 19: 171-178, pl. I.

G

- Gaede HM (1832) Description du genre *Acanthothorax* Gaede. Magasin de Zoologie (Paris) 2, pl. 15.
- Gandhi SS, Pajni HR (1984a) Taxonomic studies on Indian *Blosyrini* (Brachyderinae, Curculionidae, Coleoptera). Journal of Biological Sciences Research 4 (1): 15-25.
- Gandhi SS, Pajni HR (1984b) Studies on Indian *Tanymecina* (Tanymecini, Brachyderinae Curculionidae, Coleoptera) 2. Genera *Meotiorhynchus* Sharp, *Chlorophanus* Germer, *Scepticus* Roeloffs and *Phacephorus* Schonher [sic]. Annals of Entomology (Dehra Dun) 2 (1): 63-71.
- Gandhi SS, Pajni HR (1984c) Studies of Indian *Polydrosini* and *Cratopini* (Brachyderinae, Curculionidae, Coleoptera). Research Bulletin of the Panjab University, Science 35 (3-4): 141-146.
- Gandhi SS, Pajni HR (1988a) On a new species of genus *Parisomias* Faust (Coleoptera, Curculionidae, Brachyderinae). Entomon 13 (2): 133-135.
- Gandhi SS, Pajni HR (1988b) On a new species of genus *Leptomias* Faust from Kashmir (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae). Research Bulletin of the Panjab University Science 39 (3-4): 151-153.
- Gandhi SS, Pajni HR (1988c) On two new species of the genus *Leptomias* Faust from Kashmir (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae). Entomotaxonomia 10 (3-4): 235-238.
- Gandhi SS, Pajni HR (1989) *Leptomias dilatipes*, a new curculionid species from India (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Brachyderinae). Reichenbachia 26: 131-133.
- Gandhi SS, Pajni HR (1990) The first record of genus *Orthomias* Faust and report of a new species from India. Geobios new Reports 9 (1): 37-39.
- Gandhi SS, Pajni HR (1995) Two new species of genus *Hyperomias* Marshal from India (Brachyderinae: Curculionidae: Coleoptera). Annals of Entomology (Dehra Dun) 13 (1): 29-33.
- Gandolphe PL (1878) Révision des insectes coléoptères de ma collection recueillis en Algérie (1849 à 1866) et

- principalement à Bône et dans les environs (1859 à 1866). Bulletin de l'Académie d'Hippone 13: 73-101.
- Ganglbauer L (1895) Ein neuer Dichotrachelus aus den Ostalpen. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 45: 180-181.
- Ganglbauer L (1896) Sammelreisen nach Südungarn und Siebenbürgen. Coleopterologische Ergebnisse derselben. I. Theil. Annalen des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums 11: 164-187.
- Ganglbauer L (1902) [new taxa]. In: Krauss H, Ganglbauer L. Eine coleopterologische Excursion auf den Monte Canin in den julischen Alpen. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 52: 104-109.
- Ganglbauer L (1903a) Zwei neue subterrane Rüsselkäfer der bosnisch-herzegovinischen und der süddalmatinischen Fauna. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1 (2): 184-185. [25-I-1903]
- Ganglbauer L (1903b) Die Arten der Anthribidengattung Phaenotherium Friv. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1 (2): 215-217. [25-I-1903]
- Ganglbauer L (1906a) Coleoptera. Pp. 246-290. In: Penther A, Zederbauer E. Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annalen des K.-K. Naturhistorischen Hofmuseum 20 [1905]: 99-464.
- Ganglbauer L (1906b) Revision des Blindrüsslergattungen Alaocyba und Raymondionymus. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 135-170.
- García R (1998) *Laparocerus dacilae* n. sp. del subsuelo de La Palma, islas Canarias (Col, Curculionidae, Mylacini). *Vulcania* 2: 45-52.
- García R (2003) Una nueva especie endogea de La Palma, Islas Canarias: *Baezia martini* n. sp. (Col, Curculionidae). *Revista de la Academia Canaria de Ciencias* 14 [2002]: 247-252.
- García R, Alonso-Zarazaga MA (2011) *Laparocerus (Machadotrox) idafe* n. sp, especie endogea de La Palma, islas Canarias (Coleoptera, Curculionidae, Mylacini). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 48: 73-76.
- García R, Andújar C (2019) [new taxon]. In: García R, Andújar C, Oromí P, Emerson B, López H. The discovery of *Barretonus* (Curculionidae: Cossoninae) in the Canary Islands: barcoding, morphology and description of new species. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 59 (2): 443-452. doi: 10.2478/aemnp-2019-0033. [16-VIII-2019]
- García R, Andújar C (2021) [new taxon] In: García R, Andújar C, Oromí P, Emerson B, López H. Three new subterranean species of *Baezia* (Curculionidae, Molytinae) for the Canary Islands. *Subterranean Biology* 38: 1-18. [2-III-2021]
- García R, González AJ (2006) Descripción de un nuevo coleóptero hipogeo de la isla de La Palma (Islas Canarias): *Laparocerus machadoi* s. sp. (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 39: 171-173.
- García R, López H (2019) *Ceutorhynchus castroi* n. sp. de La Palma (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *Revista de la Academia Canaria de Ciencias* 31: 37-48. [31-XII-2019]
- García R, López H (2021) [new taxon] In: García R, Andújar C, Oromí P, Emerson B, López H. Three new subterranean species of *Baezia* (Curculionidae, Molytinae) for the Canary Islands. *Subterranean Biology* 38: 1-18. [2-III-2021]
- García R, López H, Aguiar A (2021) *Ceutorhynchus tenoensis* n. sp. de Tenerife (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *Revista de la Academia Canaria de Ciencias* 33: 133-144. [XII-2021]
- García R, López H, Oromí P (2007) Additional data to the genus *Baezia* with description of a new species from a cave on El Hierro, Canary Islands (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). *Zootaxa* 1631: 47-55.
- García R, Oromí P (1997) *Laparocerus zarazagai* n. sp, un nuevo coleóptero microftalmo de Canarias (Curculionidae, Mylacini). *Vieraea* 25 [1996]: 153-158.
- García R, Oromí P (2019) [new taxon]. In: García R, Andújar C, Oromí P, Emerson B, López H. The discovery of *Barretonus* (Curculionidae: Cossoninae) in the Canary Islands: barcoding, morphology and description of new species. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 59 (2): 443-452. doi: 10.2478/aemnp-2019-0033. [16-VIII-2019]
- García R, Oromí P (2020) [new taxon] In: García R, Andújar C, Oromí P, López H. *Oromia orahan* (Curculionidae, Molytinae), a new subterranean species for the Canarian underground biodiversity. *Subterranean Biology* 35: 1-14. [15-VI-2020]
- García R, Oromí P (2021) [new taxon] In: García R, Andújar C, Oromí P, Emerson B, López H. Three new subterranean species of *Baezia* (Curculionidae, Molytinae) for the Canary Islands. *Subterranean Biology* 38: 1-18. [2-III-2021]
- Gatti E, Pennacchio F (2004) Descrizione di una nuova specie di *Triotemnus*, *T. ulianai* n. sp, raccolta in Italia (Coleoptera Scolytidae). *Redia* 87: 103-108.
- Gautier des Cottes C (1858) Description de deux espèces de coléoptères nouveaux et propres à la faune française. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1857: cxxxv-cxxxvi.
- Gautier des Cottes C (1861a) Description de cinq nouvelles espèces de coléoptères propres à la faune française. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 1 (1): 97-100. [14-VIII-1861]
- Gautier des Cottes C (1861b) Description d'un curculionite nouveau propre à la faune française. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1860: cxii-cxiii.
- Gautier des Cottes C (1863) Descriptions de trois nouvelles espèces de coléoptères propres à la faune française et observations relatives à deux insectes découvertes dans l'île de Corse. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 3 (3): 488-490. [25-XI-1863]
- Gebhardt H (2006) [new taxon]. In: Beaver RA, Gebhardt H. A review of the Oriental species of *Scolytoplatypus* Schaufuss (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*

- 53: 155-178.
- Gebhardt H, Beaver RA (2021) [new taxa] In: Gebhardt H, Beaver RA, Allgaier C. Three new species of *Scolytoplastypus* Schaufuss from China, and notes on the movement and functions of the prosternal processes (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Zootaxa* 5082 (5): 485-493. [21-XII-2021]
- Gebler FA von (1825) *Coleopterorum Sibiriae species novae*. Pp. 42-57. In: Hummel AD. *Essais Entomologiques, Insectes de 1824. Novae species*. Vol (1, Nr. 4. St. Petersburg: Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur, 71 + [1] pp.
- Gebler FA von (1829) III. Bemerkungen über die Insekten Sibiriens, vorzüglich des Altai. Pp. 1-228. In: Ledebour CF (Ed) *Reise durch das Altai-Gebirge und die soongorische Kirgisen-Steppe*. Auf Kosten der Kaiserlichen Universität Dorpat unternommen im Jahre 1826 in Begleitung der Herren D. Carl Anton Meyer und D. Alexander von Bunge R. K. Collegien-Assessors. Zweiter Theil. Berlin: bei G. Reimer, iv + 522 + [2] pp. [4-X-1829]
- Gebler FA von (1832) Notice sur les coléoptères qui se trouvent dans le district des mines de Nertschinsk, dans la Sibérie orientale, avec la description de quelques espèces nouvelles. *Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 2 (8): 23-78.
- Gebler FA von (1833) Notae et addidamenta [sic] ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis, C. F. von Ledebours Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisensteppe (Zwyter Theil. Berlin 1830). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 6: 262-309. [Not before 16-III-1833]
- Gebler FA von (1834a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars prima*. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 1-326.
- Gebler FA von (1834b) Notae et addidamenta [sic] ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis, C. F. von Ledebours Reise in das Altaigebirge und die songarische Kirgisensteppe (Zwyter Theil. Berlin 1830). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 6 [1833]: 262-309.
- Gebler FA von (1834c) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars secunda*. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. 329-673.
- Gebler FA von (1841a) Charakteristik mehrerer neuen Sibirischen Coleopteren. *Bulletin Scientifique de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg* 8 [1840-1841] (24 (192)): 369-376.
- Gebler FA von (1841b) Notae et addidamenta ad Catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae operis (C. F. von Ledebour's Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisensteppe (Zweiter Theil. Berlin (1830). *Fasciculus secundus. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 14: 577-625.
- Gebler FA von (1842) Charakteristik der vom Hn. Dr. Schrenk im Jahre 1841 in den Steppen und Gebirgen der Songarei gefundenen neuen Coleopteren-Arten. *Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg* 1 (1-2-3): 36-40 columns.
- Gebler FA von (1844) Charakteristik der von Hn. Dr. Schrenk in den Jahren 1842 und 1843 in den Steppen des Dsungarei gefundenen neuen Coleopteren-Arten. *Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg* 3 (7): 97-106.
- Gebler FA von (1848) Verzeichniss der im Kolywano-Woskresenskischen Hütterbezirke Süd-West Sibiriens beobachteten Kaefer mit Bemerkungen und Beschreibungen. *Tetramera*. XVIII. Curculionida. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 21 (2): 321-381.
- Gemminger M (1871a) Berichtigungen und Zusätze zum Catalogus Coleopterorum synonymicus et systematicus. *Coleopterologische Hefte* 7: 118-119.
- Gemminger M (1871b) Berichtigungen und Zusätze zum Catalogus Coleopterorum synonymicus et systematicus. *Coleopterologische Hefte* 8: 122-123.
- Gemminger M (1871c) Curculionidae. In: Gemminger M, Harold E de. *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. Tom. VIII. Monachii: E. H. Gummi (G. Beck), pp. 2181-2668 + [11].
- Gemminger M, Harold E von (1872) *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. Tom. IX. Scolytidae, Brenthididae, Anthotribidae, Cerambycidae. Monachii: E. H. Gummi, 2669-2988 + [11] pp.
- Gené J [= CG] 1837) [new taxa]. In: Comolli A. *De Coleopteris novis ac rarioribus minusve cognitae provinciae Novocomi. Ticini Regii: Fusi et socii*, vi + 7-54 pp.
- Gené J [= CG] 1839a) *De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitae*. Fasciculus II. Taurini, ex R. Typographeo. 44 pp, 2 pls. [also as below]
- Gené J [= CG] 1839b) *De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitae*. Fasciculus II. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino* (2) 1: 43-84, pls. I-II. [Not before 16-VI-1839]
- Geoffroy EL (1762) *Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris; dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique*. Tome premier. Paris: Durand, [4] + xxviii + 523 + 1 pp, 11 pls.
- Geoffroy EL (1785) [new taxa]. In: Fourcroy AF (Ed) *Entomologia Parisiensis; sive catalogus insectorum quae in agro Parisiensi reperiuntur; secundum methodum Geoffroeanam in sectiones, genera, species distributus: cui addita sunt nomina trivialia, fere trecentae novae species*. Pars Prima. Parisiis: Via et Aedibus Serpentineis. viii + [1] +231 pp. [13-VII-1785]
- Georg W (1856) *Bostrichus alni*, ein neu entdeckter Käfer. *Entomogische Zeitung* (Stettin) 17: 59-60.

- Gerbi R (1793) Lettera del Sig: Dott. Ranieri Gerbi P. Professore di Matematiche Superiori nella R. Università di Pisa, al Sig. Dott. Attilio Zuccagni Prefetto al R. Orto Botanico Fiorentino, contenente la descrizione di un nuovo Insetto. Firenze per Gaetano Cambiagi (1793. Giornale de' Letterati 92: 259-265.
- Gerhardt J (1865) *Orchestes Quedenfeldti* n. sp. Entomologische Zeitung (Stettin) 26: 214-215.
- Gerhardt J (1867) Kleinere Mittheilungen. Sammelberichte (2. Berliner Entomologische Zeitschrift 10[1866]: 409-411.
- Gerhardt J (1898a) Neuheiten der schlesischen Käferfauna von 1897. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1898 (2): 334-336. [XII-1898]
- Gerhardt J (1898b) Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1897. Zeitschrift für Entomologie Breslau, 23: 12-15.
- Gerhardt J (1900a) Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1899 und Bemerkungen. Zeitschrift für Entomologie, Breslau (Neue Folge) 25 (Abhandlungen): 1-9.
- Gerhardt J (1900b) Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1899. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1900: 69-71.
- Gerhardt J (1901) Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1900. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901: 157-158.
- Gerhardt J (1906) Neuer Fundorte seltenerer schlesischer Käfer. Zeitschrift für Entomologie Breslau 31: 1-7.
- Gerhardt J (1910) Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1909. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1910: 554-557.
- Gerhardt J (1911a) Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1910. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1911 (3): 337-338. [4-V-1911]
- Gerhardt J (1911b) Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1910. Jahresheft des Vereins für Schlesischen Insektenkunde zu Breslau 4 (Abhandlungen): 1-3. [9-X-1911]
- Gerhardt J (1912) Zu *Anthonomus varians* Payk. Jahresheft des Vereins für Schlesischen Insektenkunde zu Breslau 5: 4.
- Germain P (1895) Apuntes sobre los insectos de Chile. Estudio i descripción de los Listroderitos de Chile i tierras magallánicas de la colección del Museo Nacional i de la de Don Fernando Paulsen. Anales de la Universidad de Chile 91: 53-104.
- Germann C (2004a) [new taxa]. In: Germann C, Stüben PE. Beschreibung neuer Onyxacalles-Arten aus dem mediterranen Raum und Anmerkungen zur Synonymie einiger Arten der Gattung *Onyxacalles* Stüben 1999. (Coleoptera: Curculionidae, Cryptorhynchinae). Snudebiller 5: 116-131. [1-XI-2004]
- Germann C (2004b) *Dolychorhynchotius machadoi* sp. n., a new weevil from Morocco (Coleoptera, Curculionidae: Otorhynchini). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 77: 223-228.
- Germann C (2005) [new taxa]. In: Stüben PE, Bahr F, Germann C, Behne L, Bayer C. Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus dem mediterranen Raum (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 6: 84-113. [1-X-2005]
- Germann C (2010a) Vierter Beitrag zur Rüsselkäfer-Fauna der Schweiz - mit Meldungen von 20 Arten (Coleoptera, Curculionidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 83: 17-35.
- Germann C (2010b) *Otorhynchus (Nihus) grischunensis* sp. n.-a new species of the *O. rhilensis* species group from the Swiss Alps (Curculionidae, Entiminae). Zootaxa 2368: 59-68. [24-II-2010]
- Germann C (2010c) *Osellaeus bonvouloiri occidentalis* ssp. nov. from the Vercors (France) – an alpine element at its distributional limits (Coleoptera, Apionidae). Revue suisse de Zoologie 117 (1): 3-10. [III-2010]
- Germann C (2011) Review of the *Dichotrachelus alpestris* Stierlin, 1878 species group with evidence for a species-complex of *D. augusti* F. Solari, 1946 and *D. sondereggeri* sp. nov. from Switzerland (Coleoptera, Curculionidae). Contributions to Natural History 17: 1-21.
- Germann C (2012) *Echinodera samosa* sp. n. from Greece (Coleoptera, Curculionidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 85: 79-83. [30-VI-2012]
- Germann C (2013) A review of *Dichorrhinus* Desbrochers, 1875 (Coleoptera, Curculionidae) with two new species from Greece and Turkey, and from Cyprus. European Journal of Taxonomy 46: 1-13.
- Germann C (2014) On the identity of *Otorhynchus (Nihus) subcostatus* Stierlin, 1866, description of *Otorhynchus mufi* sp. nov., and an illustrated key to the species of *Nihus* Reitter, 1912 with taxonomic comments on both the subgenera *Nihus* and *Eunihus* Reitter, 1912 (Coleoptera, Curculionidae). Contributions to Natural History 25: 45-69. [29-VIII-2014]
- Germann C (2015) On the genus *Styphliidius* Penecke, 1936 with description of *S. pelops* sp. nov. from Greece (Coleoptera, Curculionidae). Revue suisse de Zoologie 122 (2): 399-405.
- Germann C (2016) A new *Otorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Tecutinus* Reitter, 1912 from Anatolia (Coleoptera, Curculionidae). Contributions to Natural History 33: 1-10. [21-XII-2016]
- Germann C (2017) Two new species of *Otorhynchus* Germar, 1822 (*Tecutinus* Reitter, 1912) from south-western Anatolia (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae). Journal of Insect Biodiversity 5 (2): 1-11. [23-I-2017]
- Germann C (2018) A review of *Conocetus* Desbrochers des Loges, 1875, subgenus of *Polydrusus* Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). European Journal of Taxonomy 392: 1-39. [5-I-2018]
- Germann C (2020) On *Anchonidium* Bedel, 1884 sensu stricto, with descriptions of two new species from the Iberian peninsula (Coleoptera, Curculionidae: Molytinae). Revue suisse de Zoologie 127 (1): 27-41. [V-2020]
- Germann C, Borovec R, Braunert C (2015) Four new Entiminae from the Mediterranean region (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Phyllobiini, Trachyphloeini), with additional data on the distribution of some poorly known species. Zootaxa 4040 (3): 345-358. [11-XI-2015]
- Germann C, Braunert C (2014) *Torneuma penaisensis* [sic!] sp. n. from the Algarve, Portugal (Coleoptera,

- Curculionidae). *Zootaxa* 3893 (4): 562-568. [10-XII-2014]
- Germann C, Braunert C (2016). *Orthochaetes estrelanus* n. sp., a new species from northern Portugal and new records of other Styphini (Coleoptera, Curculionidae). *Arquivos Entomolóxicos* 16: 181–188.
- Germann C, Braunert C, Colonnelli E, Müller G, Müller U (2020) Beitrag zur Kenntnis der Rüsselkäfer-Fauna der Algarve, Portugal (Coleoptera: Curculionoidea). *Entomologica Austriaca* 27: 23-50. [14-III-2020]
- Germann C, Braunert C, Kakiopoulos G (2016) *Brachysomus (Hippomias) xanthianus* sp. n. from Thrace, Greece (Coleoptera, Curculionidae). *Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft* 89: 177-182. [31-XII-2016]
- Germann C, Colonnelli E (2015) *Otiorhynchus (Tecutinus) lefkaoriensis* sp. nov. from Crete, Greece (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Journal of Insect Biodiversity* 3 (21): 1-7. [14-XII-2015]
- Germann C, Colonnelli E (2018) A new species from Portugal and a replacement name in *Rhamphus* Clairville, 1798 (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Blätter und Coleoptera* 114: 191-195. [XI-2018]
- Germann C, Grebennikov VV (2020) A new weevil genus from the highlands of China casts doubts on monophyly of *Cotasteromimina* (Coleoptera: Curculionidae, Molytinae). *Fragmenta entomologica* 52 (2): 197-211. [15-XI-2020]
- Germann C, Stüben P. E (2006) Neue Erkenntnisse zur Taxonomie, Biologie und Ökologie der Cryptorhynchinae von den Makaronesischen Inseln (2. Beitrag: Kanaren / La Gomera) (Coleoptera: Curculionidae, Cryptorhynchinae). *Snudebiller* 7: 161-181. [1-X-2006]
- Germann C, Winkelmann H (2016) *Styphlus* (s. str.) *eteocretus* sp. n. from Greece (Coleoptera: Curculionidae). *Entomologist's Monthly Magazine* 152 (1): 53–58. [29-I-2016]
- Germann C, Wolf I, Schütte A (2015) *Echinodera (Ruteria) soumasi* sp. n. from Greece (Coleoptera, Curculionidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 88: 285-293. [31-XII-2015]
- Germar EF (1813) Neue Insekten. *Magazin der Entomologie* 1 (1): 114-133. [9-V-1813]
- Germar EF (1814) *Fauna Insectorum Europae. Fasciculus secundus. Halae: Impensis Car. Aug. Kümmelii: Index, [25] pp, 25 pls.*
- Germar EF (1817a) *Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa. Mit 9 illum. Kupfern and 2 Karten. Leipzig und Altenburg: F. A. Brockhaus, xii + 323 pp, 9 pls, 2 maps. [VIII-1817]*
- Germar EF (1817b) *N. Kirby's Monographie der Gattung Apion Herbst. Aus dem Englischen übersetzt, mit Bemerkungen und eingeschalteten Beschreibungen neuer Arten. Magazin der Entomologie* 2: 114-265, pls II-IV.
- Germar EF (1817c) *Miscellen und Correspondenz-Nachrichten. Magazin der Entomologie* 2: 339-341.
- Germar EF (1818) *Nachträge und Berichtigungen zur Monographie der Apionen. Magazin der Entomologie* 3: 37-55.
- Germar EF (1819) *Versuch einer Eintheilung der Horde der Rüsselkäfer in mehrere Gattungen. Neue Annalen der Wetterauischen Gesellschaft für die Gesammte Naturkunde zu Hanau* 1 (1) [1818]: 116-139. [Also as *Annalen der Wetterauischen Gesellschaft für die Gesammte Naturkunde zu Hanau* 4 (1)]
- Germar EF (1820a) *Anoplus. P (195. In: Ersch JS, Gruber JG (Eds) Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetische Folge der von genannten Schriftstellern bearbeitet. Erster Section. A-G. Band 4. Leipzig: J. F. Gleditsch. 475 pp, 3 pl. [IV-1820]*
- Germar EF (1820b) *Apsis. Pp. 13-14. In: Ersch JS, Gruber JG (Eds) Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetische Folge der von genannten Schriftstellern bearbeitet. Erster Section. A-G. Band 5. Leipzig: J. F. Gleditsch. 469 pp, 3 pl. [XI-1820]*
- Germar EF (1821) *Genera quaedam Curculionitum proposita, et speciebus observatis illustrata. Magazin der Entomologie* 4: 291-345. [29-VIII-1821]
- Germar EF (1822) *Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 7. Halae: Car. Aug. Kümmelii, [1] + [25] pp, 25 pls.*
- Germar EF (1823) *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae. Volumen primum. Coleoptera. [1824]. Halae: Impensis J. C. Hendelii et filii, xxiv + 624 pp, 2 pls. [X-1823]*
- Germar EF (1827a) *Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 13. Halae: Car. Aug. Kümmelii, [25] pp, 25 pls.*
- Germar EF (1827b) *Centricnemus. P. 49. In: Ersch JS, Gruber JG (Eds) Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetische Folge der von genannten Schriftstellern bearbeitet. Erster Section. A-G. Band 16. Leipzig: J. F. Gleditsch. [1] + 386 pp, 2 pl. [IV-1827]*
- Germar EF (1829) *Curculionides. Pp. 356-359. In: Ersch JS, Gruber JG (Eds) Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetische Folge der von genannten Schriftstellern bearbeitet. Erster Section. A-G. Band 20. Leipzig: J. F. Gleditsch. 458 pp, 3 pl.*
- Germar EF (1833) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae; a C.J. Schoenherr. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus primus.- Pars prima. Parisiis: Roret, i-xvi + 1-381 pp.*
- Germar EF (1834) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. Pars prima. Parisiis: Roret, 1-326.*
- Germar EF (1836a) *Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 17. Halae: Aug. Kümmeli, [1] + [25] pp, 25 pls.*
- Germar EF (1836b) *Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 18. Halae: Aug. Kümmeli, [1] + [25] pp, 25 pls.*
- Germar EF (1839) *Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 21. Halae: Aug. Kümmeli, [1] + [25] pp, 25 pls.*
- Germar EF (1842) *Einige Bemerkungen über Curculioniden. Entomologische Zeitung (Stettin)* 3: 98-110.
- Germar EF (1843) [new taxon] In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman,*

- O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [4] + 461 pp. [15-XI-1843]
- Germar EF (1844) Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 23. Halae: Car. Aug. Kummelii, [2 + 25] pp; 25 pls.
- Germar EF (1847) Fauna Insectorum Europae. Fasciculus 24. Halae: Car. Aug. Kummelii, [2 + 25] pp; 25 pls.
- Gerstaecker CEA (1854a) Beschreibung neuer Arten der Gattung Apion Herbst. Entomologische Zeitung (Stettin) 15: 234-261.
- Gerstaecker CEA (1854b) Beschreibung neuer Arten der Gattung Apion Herbst (Schluss). Entomologische Zeitung (Stettin) 15: 267-280.
- Gerstaecker CEA (1855a) Beiträge zur Kenntniss der Curculionen. Entomologische Zeitung (Stettin) 16: 167-174.
- Gerstaecker CEA (1855b) [untitled]. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1855 (Monat Oktober): 636-643.
- Gerstaecker CEA (1860) Bradybatus Germ. Entomologische Zeitung (Stettin) 21: 396-398.
- Gerstaecker CEA (1871) Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. III. Coleoptera. (Fortsetzung). Archiv für Naturgeschichte 37 (1): 42-86.
- Gestro R (1889) Viaggio ad Assab nel Mar Rosso dei signori G. Doria ed O. Beccari con il R. avviso "Esploratore" dal 16 novembre 1879 al 26 febbraio 1880. IV. Coleotteri. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 27: 5-72.
- Gilbert EE (1956) The Raymondionyminae weevils of California, with a description of a new genus, and several new species (Coleoptera: Curculionidae). The Pan-Pacific Entomologist 32 (2): 55-72.
- Giordani-Soika A (1937) Risultati scientifici delle spedizioni entomologiche di S.A.S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nel Bacino del Mediterraneo. I. Le specie mediterranee del genere Corimalia (Col. Curc.). Pubblicazioni del Museo Entomologico "Pietro Rossi" 2: 1-29, 2 pls.
- Giorno G (1792) Calendario degl'insetti. Biblioteca dell'anno M.DCC.XC.II (1): 233-251.
- Giraud J (1861) Fragments entomologiques. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 11: 447-493, pl. XVII.
- Gistel [= Gistl] JNFX (1831) Entomologische Fragmente. Isis von Oken 1831 (3): 301-310.
- Gistel JNFX (1834) Die Insecten-Doubletten aus der Sammlung des Herrn Grafen Rudolph von Jenison Walworth zu Regensburg, welche sowohl im Kauf als im Tausche abgegeben werden. Nro (1. Käfer. München: C. Jaquet, 36 pp.
- Gistel JNFX (1835) Entomologische Notizen. Faunus 1 [1834]: 128-151.
- Gistel JNFX (1848a) Naturgeschichte des Thierreichs. Für höhere Schulen bearbeitet durch Johannes Gistel. Mit einem Atlas von 32 Tafeln (darstellend 617 illuminierte Figuren) und mehreren dem Texte eingedruckten Xylographien. Stuttgart: Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, xvi + 216 + [4] pp, 32 pls. [VI-1848]
- Gistel JNFX (1848b) Faunula monacensis cantharologica. (Fortsetzung). Isis von Oken 1848 (7): [4].
- Gistel JNFX (1848c) Faunula monacensis cantharologica. (Fortsetzung). Isis von Oken 1848 (9): [1-7].
- Gistel JNFX (1856a) Die Mysterien der europäischen Insectenwelt. Ein geheimer Schlüssel für Sammler aller Insecten-Ordnungen und Stände, behufs des Fangs, des Aufenthalts-Orts, der Wohnung, Tag- und Jahreszeit u.s.w., oder autoptische Darstellung des Insectenstaats in seinem Zusammenhange zum Bestehen. des Naturhaushaltes überhaupt und insbesondere in seinem Einflusse auf die phanerogamische und cryptogamische Pflanzenbevölkerung Europa's. Zum ersten Male nach fünfundzwanzigjährigen eigenen Erfahrungen zusammengestellt und herausgegeben. Kempten: Tobias Dannheimer, xii + 530 + 2 pp. [18-II-1856]
- Gistel JNFX (1856b) Pleroma zu den Mysterien der europäischen Insectenwelt. Mit einen systematischen Verzeichniss der Schmetterlinge und Käfer Europas. Straubing: J. Schorner, 250 pp.
- Gistel JNFX (1857) Achthundert und zwanzig neue oder unbeschriebene wirbellose Thiere. Pp. 513-606. In: Vacuna oder die Geheimnisse aus der organischen und leblosen Welt. Ungedruckte Originalien-Sammlung von grösstentheils noch lebenden und verstorbenen Gelehrten aus dem Gebiete sämmtlicher Naturwissenschaften, der Medizin, Litteraturgeschichte, des Forst- und Jagdwesens, der Oekonomie, Geschichte, Biographie, und der freien schönen Künste, herausgegeben von Professor Dr. Johannes Gistel. Zweiter Band. Straubing: Schorner, 1031 pp. [X-1857; also issued as separate, in same year, by Schorner, 94 pp.]
- Giusto C (1993) *Aspidapion* (s. str.) *caprai* n. sp. dell'Italia centro-meridionale (Coleoptera Apionidae Apioninae). Memorie della Società Entomologica Italiana 71 [1992]: 551-558.
- Giusto C (2002) *Pseudapion ebrium* n. sp. from central Italy (Coleoptera Apionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 134: 57-65.
- Giusto C (2018) *Squamapion alpinum* n. sp. from Austria (Coleoptera, Apionidae). Zootaxa 4407 (3): 401-404. [11-IV-2018]
- Giusto C (2021a) Taxonomic revision of the genus *Rhopalapion* Schilsky, 1906 (Coleoptera, Apionidae) with description of *Rhopalapion celatum* n. sp. from the Turanian Region. Zootaxa 4908 (1): 41-65. [13-I-2021]
- Giusto C (2021b) *Squamapion gardinii* n. sp. from the Mediterranean Region and notes on some species belonging to the genus *Squamapion* Bokor, 1923 (Coleoptera, Apionidae). Zootaxa 4941 (2): 217-238. [8-III-2021]
- Gmelin JF (1790) Caroli a Linné, Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima tertia, aucta, reformata. Tom. I. Pars IV. Classis V. Insecta. Lipsiae: Georg Emanuel Beer, Pp. 1517-2224. [21-V-1790]
- Goeze JAE (1777) Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Erster Theil. Leipzig: Weidmanns Erben und Reich, xvi + 736 pp.

- Gomez DF, Hulcr J (2018) [new taxon] In: Gomez DF, Skelton J, Steininger MS, Stouthamer R, Rugman-Jones P, Sittichaya W, Rabaglia, RJ, Hulcr J. Species delineation within the *Euwallacea fornicatus* (Coleoptera: Curculionidae) complex revealed by morphometric and phylogenetic analyses. *Insect Systematics and Diversity* 2 (6): 1-11. [XI-2018]
- Gomy Y (1987) *Coomanisia* nom. nov. pro *Coomania* Kleine, 1941 (Col. Brenthidæ). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.) 4 (1): 27. [29-V-1987]
- Gønget H (1997) The Brentidae (Coleoptera) of northern Europe. *Fauna Entomologica Scandinavica* 34: 1-289 + [2].
- González M (1963) Un nuevo "Otiorrhynchus" ibérico (Col. Curculionidae). *Miscelánea Zoológica* 1: 89-91.
- González M (1964) Los *Dichotrachelus* ibéricos (Col. Curculionidae). *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 37: 5-16.
- González M (1965a) Revisión del género *Bubalocephalus* Capiomont (Col. Curculionidae). *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 38: 65-77.
- González M (1965b) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental. II. - Dos nuevos representantes ibéricos. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 39: 97-104.
- González M (1966) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental. III. - Los *Pseudotorneuma* de las Islas Baleares. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 41: 103-108.
- González M (1967a) El género *Orthochaetes* Germar (Col. Curculionidae). *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 42: 49-85.
- González M (1967b) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental. IV.- Dos nuevas especies y citas interesantes de *Bagous* ibéricos. *Miscelánea Zoológica* 2: 95-99.
- González M (1968) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental. V. Revisión del género *Aubeonymus*. *Miscelánea Zoológica* 2: 89-99.
- González M (1969) Nueva especie de *Phaenotherium* (Col, Anthribidae). *Miscelánea Zoológica* 2: 47-50.
- González M (1970a) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental VIII. - *Somodytes*, nuevo género cavernícola de la provincia de Alicante. *Speleon* 17: 47-51.
- González M (1970b) El género *Desbrochersella* Reitter (Col. Curculionidae). *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 48: 49-72.
- González M (1971a) Sobre el subgénero *Parabagous* Schilsky. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 50: 5-16.
- González M (1971b) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental. XI. Nuevos datos sobre los *Torneumatini* ibéricos y de las islas atlánticas. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 51: 5-15.
- González M (1971c) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo Occidental X. Una nueva *Sitona* Germar ibérica. *Miscelánea Zoológica* 3: 53-56.
- González M (1972a) Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo occidental. XII. Los *Barynotus* ibéricos. *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada* 52: 67-79.
- González M (1972b) Más datos sobre los géneros *Desbrochersella* Reitter y *Bubalocephalus* Capiomont. (Col. Curculionidae). *Miscelánea Zoológica* 3: 75-80.
- Goossens J (2005) Contribution à la connaissance des Brentidae des régions australienne et orientale: description d'espèces nouvelles et notes taxonomiques (Coleoptera Curculionoidea). *Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie* 141: 45-55.
- Gortani M (1903) Sopra l'Otiorrhynchus caudatus Rossi. *Rivista Coleotterologica Italiana* 1: 123-128.
- Gortani M, Grandi G (1904) Le forme italiane del genere *Attelabus*, Linné. *Rivista Coleotterologica Italiana* 2: 165-171.
- Gougelet JS, Brisout de Barneville H (1860) Description de nouvelles espèces de coléoptères. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 8 (2): 335-337. [12-IX-1860]
- Gozis M des (1875) Catalogues des coléoptères de France et de la faune gallo-rhénane. Montluçon: Auteur, 2 + 106 pp.[X-1875]
- Gozis M des (1881a) Quelques rectifications synonymiques touchant différents genres et espèces de coléoptères français. (1^{re} partie). *Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France* 1881 (17 (201)): 150-151.
- Gozis M des (1881b) Quelques rectifications synonymiques touchant différents genres et espèces de Coléoptères français (2e partie). *Bulletin bimensuel de la Société Entomologique de France* 1881 (18) (202): 158-159.
- Gozis M des (1881c) Quelques rectifications synonymiques touchant différents genres et espèces de coléoptères français (2e partie). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1881: cxx-cxxi.
- Gozis M des (1881d) Quelques rectifications synonymiques touchant différents genres et espèces de coléoptères français. (4e partie). *Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France* 1881 (20 (204)): 180-181.
- Gozis M des (1882a) Étude du genre *Polydrusus* (Espèces françaises). *Revue d'Entomologie* 1: 97-112, 121-128, 145-153.
- Gozis M des (1882b) Notes et remarques pour le futur catalogue des coléoptères gallo-rhénans. *Revue d'Entomologie* 1: 193-207.
- Gozis M des (1882c) [Rectifications synonymiques touchant différents genres et espèces de coléoptères français (4e partie)]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1881: cxxxiv-cxxxv.
- Gozis M des (1882d) Synopsis du genre *Tropideres* Schönherr et description d'une espèce nouvelle. *Feuille des Jeunes Naturalistes* 12 [1881-1882]: 65-70.
- Gozis M des (1884) Étude du groupe des charançons, Cionidae. (Espèces françaises.). *La Feuille des Jeunes Naturalistes* 14: 122-125, 139-143, 155-157.
- Gozis M des (1885) Notes et remarques pour le futur catalogue de la faune gallo-rhénane (2^e série). *Revue*

- d'Entomologie 4: 116-132.
- Gozis M des (1886a) Recherche de l'espèce typique de quelques anciens genres. Rectifications synonymiques et notes diverses. Montluçon: Imprimerie Herbin, 36 pp. [10-III-1886]
- Gozis M des (1886b) Note sur le genre *Liophloeus* Germ. Revue d'Entomologie 5: 222-230.
- Gozis M des (1895) *Troglorrhynchus nicaeicivis* Goz. Nov. sp. *Miscellanea Entomologica* 3: 80.
- Gradl H (1881) Aus der Fauna des Egerlandes. Neue Beschreibungen von Insekten. *Entomologische Nachrichten (Katter)* 7: 294-309.
- Gradl H (1882) Aus der Fauna des Egerlandes. Zweite Folge. *Entomologische Nachrichten (Katter)* 8 (24): 323-332.
- Graells M de la P (1850) Description de coléoptères nouveaux propres à la faune centrale de l'Espagne. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 1 [1849]: 620-622.
- Graells M de la P (1851) Descripción de algunos insectos nuevos pertenecientes a la fauna central de España. *Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 1: 109-163 + [2] pp, pls. VIII-X.
- Graells M de la P (1858) *Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, año de 1855. Parte zoológica.* Madrid: Imprenta Nacional, 1-111 + [1] pp, pls. I-VII.
- Grandi G (1906) Revisione critica delle specie italiane del genere *Liparus* Oliv. *Rivista Coleotterologica Italiana* 4: 241-256.
- Grandi G (1907) Revisione critica delle specie italiane dei genere *Liparus* Oliv. (cont. e fine). *Rivista Coleotterologica Italiana* 5: 1-18.
- Gratshev WG (1993) Vier neue paläarktische Bagous-Arten (Coleoptera Curculionidae). *Russian Entomological Journal* 2: 11-17.
- Gravenhorst ILC (1807) Vergleichende Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibungen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. Göttingen: bey Heindrich Dieterich, xx + 476 pp. [19-III-1807]
- Gray GR (1832) Notices of new genera and species. In: Griffith E (Ed) *The animal kingdom arranged in conformity with its organisation; by the Baron Cuvier, with supplementary additions to each order. Volume the fifteenth. The class Insecta arranged by Baron Cuvier. Volume the second. Part 1: Pp. 1-192.* London: Whittaker, Treacher, and Co, 796 pp, 87 pls. [III-1832; issued in four parts at different times]
- Grebennikov VV (2010) First Alaocybites weevil (Insecta: Coleoptera: Curculionidae) from the Eastern Palaearctic: a new microphthalmic species and generic relationships. *Arthropod Systematics, Phylogeny* 68 (3): 331-365.
- Grebennikov VV (2014a) DNA barcode and phylogeography of six new high altitude wingless *Niphadomimus* (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) from Southwest China. *Zootaxa* 3838 (2): 151-173. [17-VII-2014]
- Grebennikov VV (2014b) *Morimotodes*, a new genus for two minute wingless litter species from southwest China and Taiwan with an illustrated overview of *Molytina* and *Plinthina* genera (Coleoptera: Curculionidae: Molytini). *Bonn zoological Bulletin* 63 (2): 123-147. [XII-2014]
- Grebennikov VV (2015) Neglected *Trichalophus* (Coleoptera: Curculionidae): DNA barcode and phylogeography of high-altitude flightless weevils rediscovered in Southwest China. *Bonn zoological Bulletin* 64 (2): 59-76 [III-2015].
- Grebennikov VV (2016) Flightless *Catapionus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Southwest China survive the Holocene trapped on mountaintops: new species, unknown phylogeny and clogging taxonomy. *Zootaxa* 4205 (3): 243-254. [7-XII-2016]
- Grebennikov VV (2018a) Dryophthorinae weevils (Coleoptera: Curculionidae) of the forest floor in Southeast Asia: DNA analysis of two new *Nephus* from Vietnam and Taiwan suggests non-monophyly of *Stromboscerini*. *Zootaxa* 4500 (3): 381-387. [17-X-2018]
- Grebennikov VV (2018b) *Trachyphloeoides* weevils rediscovered in China: phylogeny, phylogeography, and a second species (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Blosyrini). *Entomologische Blätter und Coleoptera* 114: 209-218. [XI-2018]
- Grebennikov VV, Morimoto K (2016) Flightless litter-dwelling *Cotasterosoma* (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) found outside of Japan, with mtDNA phylogeography of a new species from Southwest China. *Zootaxa* 4179 (1): 133-138. [28-X-2016]
- Gredler IVM (1856) Die Alpenkäfer und die Eiszeit. *Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt* 7 (2): 17-19.
- Gredler IVM (1857) Die Käfer von Passeier. *Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, Dritte Folge* 6: 105-160. [Issued separately as "Die Käfer von Passeier (2. Heft. Innsbruck: Wagner'schen Buchdruckerei, 55 pp.)]
- Gredler IVM (1866) Die Käfer von Tirol nach ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung. II. Hälfte: *Dascillidae* - Schluss. Mit mehren diagnosirten Novitäten. Bozen: Druck u. Verlag von G. Ferrari, vormals Eberle, [2] + 235-491 pp. [19-IV-1866]
- Gredler IVM (1868) *Nachlese zu den Käfern von Tirol.* *Coleopterologische Hefte* 3: 56-79.
- Gredler IVM (1882) *Sechste Nachlese zu den Käfern von Tirol.* *Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg* (3) 26: 203-238.
- Gregori L, Osella G (1989) Ricerche zoologiche della nave oceanografica Minerva (C.N.R.) sulle isole circumsarde. Il popolamento a coleotteri Curculionidae (Insecta). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 87 [1988-1989]: 373-492.
- Grenier A (1864) Description de trois nouvelles espèces de coléoptères français de genres *Cionus*, *Raymondia* et

- Anophthalmus et quelques réflexions sur les yeux de certaines espèces réputées aveugles. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 4 (1): 133-140. [8-VI-1864]
- Grenier A (1866) [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1866: lxx-lxxvi.
- Grilat R (1887) Description d'une nouvelle espèce de *Ceutorrhynchus*. *L'Échange, Revue Linnéenne* 3: 3.
- Grill C (1893) Notes synonymiques sur quelques coléoptères décrits par De Geer. *Entomologiske Tidsskrift* 14: 249-255.
- Grill C (1898) *Rhyncolus thomsoni* nov. sp. *Wiener Entomologische Zeitung* 17: 179.
- Grimmer KHB (1841) *Steiermark's Coleoptern mit Einhundert sechs neu beschriebenen Species*. Grätz: C. Tanzer'schen Schriften, iv + 5-50 pp. [26-V-1841]
- Guan L-H, Huang F-S, Lu B-L (1995) A new species of the genus *Lissorhoptrus* (Coleoptera: Curculionidae). *Entomotaxonomia* 17: 211-214 (in Chinese).
- Guéorguiev BV (2004) [new taxon]. In: Guéorguiev BV, Petrov B. Second species of the genus *Troglorrhynchus* F. Schmidt (Coleoptera: Curculionidae: Otiorrhynchinae) in the Bulgarian Eastern Rhodopes. Pp. 453-462. In: Beron P, Popov A (Eds) *Biodiversity of Bulgaria* (2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece)). Sofia: Pensoft Publishers, National Museum of Natural History: 951 pp.
- Guéorguiev BV, Magnano L (2007) New name and new combination in the genus *Otiorrhynchus* (Coleoptera: Curculionidae). *Acta Zoologica Bulgarica* 59: 215-216.
- Guérin E (1894) *Hypera Bawosi*. *Societas Entomologica* 8: 161.
- Guérin-Ménéville FE (1832) [new taxon] In: Guérin-Ménéville FE, Gory HL. *Calodrome*. *Calodromus*. *Magasin de Zoologie* 2 [1832-1833]: Cl. IX, pl. 34.
- Guérin-Ménéville FE (1833a) *Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie*. Vol. 7, Insectes. Livraison 29. Paris: J. B. Baillière. Pl. 36 [Between 1 April and 30 June 1833]
- Guérin-Ménéville FE (1833b) *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables, et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie*. Vol. 7, Insectes. Livraison 30. Paris: J. B. Baillière. Pls. 37-38. [Between 1 April and 30 June 1833]
- Guérin-Ménéville FE (1833c) *Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie*. Vol. 7, Insectes. Livraison 31. Paris: J. B. Baillière. Pls. 39, 39bis. [Between 1 July and 30 September 1833]
- Guérin-Ménéville FE (1835) *Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie*. Vol. 7, Insectes. Livraison 40. Paris: J. B. Baillière. Pl. 40. [21-III-1835]
- Guérin-Ménéville FE (1843) *Histoire Naturelle*. In: Delessert A. *Souvenirs d'un voyage dans l'Inde exécuté de 1834 à 1839. Seconde Partie*. Paris: Fortin, Masson et Cie, Langlois et Leclercq, 107 pp, 35 pls. [9-I-1843]
- Guérin-Ménéville FE (1844) *Iconographie du règne animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables, et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science. Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de zoologie*. Texte explicatif. Insectes. Paris: J. B. Baillière, 576 pp. [26-VIII-1844]
- Guérin-Ménéville FE (1847) [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* [(2) 5 (2)] 1847: xliv-xlvii.
- Guérin-Ménéville FE, Gory HL (1832) *Calodrome*. *Calodromus*. *Magasin de Zoologie* 2 [1832-1833]: Cl. IX, pl. 34.
- Guibourt M (1858) Notice sur une matière pharmaceutique nommée le tréhal, produite par un insecte de la famille des charançons. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 10: 276.
- Guillaume F (1936) Un *Ceuthorrhynchus* nouveau de Belgique; *C. Derennei* n. sp. (Col. Curculionidae). *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique* 76 (4): 193-195. [25-IV-1936]
- Guillebeau F (1885a) Descriptions de quelques nouvelles espèces de coléoptères. *L'Échange, Revue Linnéenne* 1 (8): 2.
- Guillebeau F (1885b) Descriptions de quelques nouvelles espèces de coléoptères. *L'Échange, Revue Linnéenne* 1 (7): 2-3.
- Guillebeau F (1890a) [new taxon]. In: Stierlin WG. *Bemerkungen über Curculioniden*. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 8: 162-166.
- Guillebeau F (1890b) [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1890: lxxiv-lxxv.
- Guillebeau F (1891) Description d'une nouvelle espèce de *Tropideres*. *Revue d'Entomologie* 10: 199-200.
- Guillebeau F (1893) Révision des espèces du genre *Phloeophthorus* Woll. et description d'un nouveau genre de Scolytide. *Annales de la Société Entomologique de France* 62 (1): 57-64. [31-VII-1893]
- Guillebeau F (1896) Observations sur le genre *Phloeophthorus* Woll. (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1896: 152-154.
- Guillebeau F (1897a) Description de quelques nouvelles espèces de coléoptères. *L'Échange, Revue Linnéenne* 13: 22-25.
- Guillebeau F (1897b) Descriptions de quelques espèces nouvelles de coléoptères. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1897: 163-166.
- Gültekin L (2005) A new species of the weevil genus *Ceutorrhynchus* Germar from Eastern Mediterranean Turkey

- (Coleoptera: Curculionidae). Zootaxa 883: 1-5.
- Gültekin L (2006a) A new species of the weevil genus *Larinus* Dejean from Turkey and Syria (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Zootaxa 1248: 21-26.
- Gültekin L (2006b) A new weevil species *Larinus araxicola* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) from northeastern Turkey with biological notes. Proceedings of the Russian Entomological Society 77: 44-47.
- Gültekin L (2006c) On some Lixinae types of I. C. Fabricius (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 38: 111-133.
- Gültekin L (2008) Taxonomic review of the stem-inhabiting trehala-constructing *Larinus* Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae): New species, systematics and ecology. Zootaxa 1714: 1-18.
- Gültekin L (2010) Taxonomic remarks on some genera of Lixini Schoenherr, 1823 (Coleoptera: Curculionidae). Zootaxa 2411: 1-21.
- Gültekin L (2013a) A new weevil genus *Nefis* gen. nov (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae): systematics and taxonomic revision. Journal of Insect Biodiversity 1 (3): 1-51. [30-V-2013]
- Gültekin L (2013b) Curculionidae: Lixinae: Lixini. Pp. 102-110. In: Löbl I, Smetana A (Eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Gültekin L, Alonso-Zarazaga MA (2013) *Larinus berti* sp n. (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae) from North Africa. ZooKeys 342: 21-28.
- Gültekin L, Borovec R (2008) [new taxon]. In: Gültekin L, Borovec R, Cristofaro M, Smith L. Broadnosed weevils feeding on *Centaurea solstitialis* in Turkey, with a description of the new species *Araxia cristofaroi* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Annals of the Entomological Society of America (1) 101: 7-12.
- Gültekin L, Colonnelli E (2006) A new species of *Mogulones* from Northeastern Turkey, with revision of the abchasicus group. Insecta, Coleoptera: Curculionidae). *Aldrovandia* 2: 15-22.
- Gültekin L, Diotti L, Caldara R (2019) On the genus *Rhinocyllus* Germar (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) with description of a new subgenus and a new species from Italy. Journal of Insect Biodiversity 11 (1): 10-23. [24-VII-2019]
- Gültekin L, Korotyaev BA (2011) *Lixus petiolicola* n. sp. from Northeastern Turkey and *Lixus furcatus* Olivier: Comparative systematic and ecological study (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Annales de la Société Entomologique de France N.S. 47: 101-111.
- Gültekin L, Korotyaev BA (2012) *Lixus davidiani*, a new weevils species from Aras Valley (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (2): 487-494. [17-XII-2012]
- Gültekin L, Lyal CHC (2016) A new species of *Larinus* Dejean (Coleoptera: Curculionidae) from China. Journal of Insect Biodiversity 4 (24): 1-7. [30-XII-2016]
- Gültekin L, Perrin H (2006) The species of *Larinus* Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae) described by J. Desbrochers: lectotype designations and new synonymies. Zootaxa 1350: 55-68.
- Gültekin L, Perrin H (2018) Two new species of *Larinus* Dejean from North Africa (Coleoptera: Curculionidae), with a key to the striped *Larinus* (s.str.). Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 2018: 1-18. DOI: 10.1080/00379271.2017.1410442 [12-I-2018]
- Gültekin L, Podlussány A (2012) Two new species of *Larinus* from Iran (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (1): 245-258. [30-VI-2012]
- Gültekin L, Shahreyary-Nejad S (2015) A new trehala-constructing *Larinus* Dejean (Coleoptera: Curculionidae) from Iran. Zoology in the Middle East 61 (3): 246-251. [24-VII-2015]
- Gültekin N, Košťál M, Gültekin L (2021) Two species of *Cionus* Clairville (Coleoptera: Curculionidae) new for Turkey, *Cionus anatolicus*, new species and *Cionus dodeki* Košťál and Caldara, 2019. The Coleopterists Bulletin 75 (4): 761-767. [XII-2021]
- Günther K (1933) [new taxa]. In: Günther K, Zumpt F. Pars 131. Curculionidae: Subfam. Tanymecinae. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus. 's-Gravenhage: W. Junk, 131 pp.
- Günther K (1934) Über südostasiatische und papuanische Calandriden (Col. Curcul.). Internationale Entomologische Zeitschrift 28: 441-444; 454-456.
- Günther K (1935a) Three new species of *Otidognathus*, Lac. (Col. Curc). Stylops 4: 154-156.
- Günther K (1935b) Neue Calandriden (Coleoptera Curculionidae) von den grossen Sunda-Inseln und Nordindien. Zoologische Mededeelingen Leiden 18: 163-166.
- Günther K (1936a) Neue Calandriden (Col. Curcul.) aus dem Zoolog. Museum Berlin, mit einer Uebersicht über die Gattung *Omotemnus* Chev. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 21 [1935]: 65-78.
- Günther K (1936b) Bestimmungstabelle der Gattung *Sphenocorynus* Schonh. (Col, Curcul, Calandr.). Stettiner Entomologische Zeitung 97: 99-108.
- Günther K (1937a) Die von Gerd Heinrich 1930-1932 gesammelten Calandriden (Col. Curcul.). Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde, Berlin 1936 (2): 274-289. [15-I-1937]
- Günther K (1937b) Studien über südostasiatischen Calandriden (Col. Curcul.). The Annals and Magazine of Natural History (10) 19 (110): 178-198, pl. X. [1-II-1937]
- Günther K (1937c) Über einige von M. Beick am Tian-Shan und in Nordkansu gesammelte Käfer. Koleopterologische Rundschau 23: 130-135.
- Günther K (1938) Revision der Gattung *Otidognathus* Lac. (Coleoptera Curculionidae Calandrinae). Temminckia 3: 45-108.
- Guyon G (1855) Occurrence at Richmond, Surrey, of a coleopterous insect new to Britain. The Zoologist 13: 4815.
- Gyllenhal L (1813) Insecta Svecica descripta a Leonardo Gyllenhal. Classis I. Coleoptera sive Eleuterata. Tomi I, Pars III. Scaris: F. J. Leverentz, [4] + 730 + [2] pp.

- Gyllenhal L (1825) [new taxon]. In: Hummel AD. Essais Entomologiques N° IV. St. Petersburg, Imprimerie de la Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur. 72 pp. [1-V-1825]
- Gyllenhal L (1827) *Insecta Svecica descripta a Leonardo Gyllenhal. Classis I. Coleoptera sive Eleuterata. Tomi I. Pars IV. Cum appendice ad partes priores.* Lipsiae: Friedericum Fleischer, viii + [2] + 761 + [1] pp. [6-V-1827]
- Gyllenhal L (1833a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus primus. - Pars prima.* Parisiis: Roret, pp. i-xv + 1-381.
- Gyllenhal L (1833b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus primus. - Pars secunda.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. 383-681.
- Gyllenhal L (1834a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars prima.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 326 pp.
- Gyllenhal L (1834b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars secunda.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 329-673 pp.
- Gyllenhal L (1835a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars prima.* [1836]. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [6] + 505 pp.
- Gyllenhal L (1835b) [new taxa]. In: Schönher CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars secunda.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. [I-IV] + 507-858.
- Gyllenhal L (1836) [new taxa]. In: Schönher CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars secunda.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. 506-858.
- Gyllenhal L (1837a) [new taxa]. In: Faldermann F. *Fauna entomologica trans-caucasica. Coleoptera. Pars II. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 5: 1-433, 15 pls.*
- Gyllenhal L (1837b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologiis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars prima.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, iv + 600 pp.
- Gyllenhal L (1838) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars secunda.* Parisiis: Roret; Lipsiae, Fleischer, pp. 601-1121 [+ 1122-1124 Corrigenda].
- Gyllenhal L (1839a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus, pars prima. Supplementum continens* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, Pp. 1-456. [15-VI-1839]
- Gyllenhal L (1839b) [new taxa]. In: Faldermann F. *Fauna Entomologica Trans-Caucasica. Pars III. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 6: 1-338.*
- Gyllenhal L (1840a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus quintus. - Pars secunda. Supplementum continens.* Parisiis: Roret, Lipsiae: Fleischer, v-viii + 465-970 + [4] pp.
- Gyllenhal L (1840b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae; species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars prima.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 474 pp.
- Gyllenhal L (1842a) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synoymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars secunda. Vol. Supplementum continens.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [4] + 495 pp.
- Gyllenhal L (1842b) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars prima.* [1843]. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 479 pp.
- Gyllenhal L (1845) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars secunda.* Parisiis: Roret; Lipsiae: Flescher, [viii] + 504 pp, 27 pls. [Synopsis Geographica].

- Györfly J [= E] (1923) Adatok a palearktikus Apionok ismeretéhez. *Rovartani Lapok* 26: 88-95.
 Györfly J [= E] (1924) Beiträge zur Kenntnis der Gattung Apion Hrbst. (Coleopt. Curculionidae). *Folia Entomologica Hungarica* 1: 25-28.
 Györfly J [= E] (1955) Eine neue Apion-Art aus Ungarn (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 6: 267-268.
 Györfly J [= E] (1956) Cickányormányosok Apionidae. *Fauna Hungariae* 10 (3): 1-56.

H

- Haaf E (1957) Revision der äthiopischen und madagassischen Arten der Gattung *Brachycerus* Ol. (Col. Curc.) (Mit 70 Textabbildungen). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 8: 1-274.
 Haaf E (1964) Die Alcidodes der indochinesischen Subregion (Col. Curc.). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 15: 134-220.
 Haaf E (1974) Eine neue Alcidodes-Art aus Fukien (Col. Curc.). *Bonner Zoologische Beiträge* 25: 177-178.
 Haedo Rossi JA (1955) Notas brentidológicas I. (Coleopt.). *Neotropica* 1 (4): 61-64.
 Hagedorn JM (1904a) Enumeratio Scolytidarum e Sikkim et Japan natarum Musei historiconaturalis Parisiorum, quas dominus J. Harmand annis 1890 et 1901 collegit descriptionibus specierum novarum adjectis. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle* 10: 122-126.
 Hagedorn JM (1904b) Revision unserer Pappelborkenkäfer. *Münchener Koleopterologische Zeitschrift* 2: 228-233.
 Hagedorn JM (1904c) Ein neuer Scolytoplatypus aus Java. *Insekten-Börse* 21: 260-263 [reprint pag (1-3)].
 Hagedorn JM (1904d) Steinnussbohrer. *Allgemeinen Zeitschrift für Entomologie* 9: 447-452.
 Hagedorn JM (1908) Diagnosen bisher unbeschriebener Borkenkäfer. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1908: 369-382.
 Hagedorn JM (1909) Diagnosen bisher unbeschriebener Borkenkäfer (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1909: 733-746.
 Hagedorn JM (1910a) Diagnosen bisher unbeschriebener Borkenkäfer (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1910: 1-13.
 Hagedorn JM (1910b) Wieder ein neuer Kaffeeschädling. *Entomologische Blätter* 6: 1-4.
 Hagedorn JM (1912a) Ipiden als Kaffeeschädlinge. *Entomologische Blätter* 8 (2): 33-43. [20-II-1912]
 Hagedorn JM (1912b) Borkenkäfer (Ipidae) welche in Kautschukbäumen leben. *Revue Zoologique Africaine* 1: 336-346, pl. xviii.
 Hagedorn JM (1912c) Neue Borkenkäfergattungen und Arten aus Africa. (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1912: 351-356, pl.vi-vii.
 Hajóss [=Hajós] J (1928) Einiger neuer Ceuthorrhynchus aus Ungarn (Col. Curcul.). *Entomologische Mitteilungen* 18: 145-146.
 Hajóss J (1929) Adatok a magyarországi ceuthorrhynchusok ismeretéhez. *Magyarország Társaság Rovartani Közleményei* 2: 24-29.
 Hajóss J (1938) Neue Beiträge aus Käferfauna des geschichtlichen Ungarn. *Festschrift für Embrik Strand (Riga)* 4: 652-660.
 Halbherr B (1896) Elenco sistematico dei coleotteri finora raccolti nella Valle Lagarina. Fascicolo VIII Curculionidae. *Pubblicazioni del Museo Civico di Rovereto* 29: 1-64.
 Haliday AH (1872) Description d'une espèce nouvelle de la famille des curculionites. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.)* 18 [1870-71]: 125. [31-I-1872]
 Hampe C (1850) Beschreibung einiger neuen Käfer-Arten. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 11: 346-358.
 Hampe C (1861) Einige neue Käfer aus Croatien und Siebenbürgen. *Wiener Entomologische Monatschrift* 5: 65-69.
 Hampe C (1864) Neue Käfer-Arten. *Wiener Entomologische Monatschrift* 8: 190-193.
 Hampe C (1867) Beschreibung einiger neuen Käfer. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 10 [1866]: 371-375.
 Hampe C (1870) Beschreibungen einiger neuer Käfer. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14: 329-336.
 Han K (2014) [new taxon] In: *Insect Fauna of Korea. Volume 12, Number 20. Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Entiminae. Weevils III. Incheon, National Institute of Biological Resources.* [4] + 105 pp. [10-XII-2014]
 Han K, Yoon IB (2000) A new species of the genus *Pseudocneorhinus* Roelofs (Coleoptera: Curculionidae) from Korea. *Korean Journal of Entomology* 30: 257-260.
 Han K, Zhang R (2005) [new taxon]. In: Han K, Zhang R, Park Y-G. On the genus *Eumyllocerus* Sharp. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) with description of two new species from China. *Insect Science* 12: 217-223.
 Han K, Zhang R (2007) [new taxon]. In: Han K, Zhang R, Pelsue FW Jr. Keys to the species of the genus *Enaptorhinus* Waterhouse (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Tanymecini) with description of a new species from China. *The Coleopterists Bulletin* 61: 127-134.
 Han K, Zhang R (2013) Taxonomic note on Korean *Enaptorhinus* G.R. Waterhouse (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) with a new species and a new record from Korea. *Entomological Research Bulletin* 29 (2): 124-127.
 Handschuch C (1845) [new taxon] In: Küster HC. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben (2. Heft. Nürnberg: Bauer, Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 2 pls.
 Hänel K (1934) Zwei neue Otiorrhynchus-Arten aus dem paläarktischen Gebiet (Curcul.). *Koleopterologische*

- Rundschau 20: 37-38.
- Hansen V (1915) *Trachyphloeus angustisetulus* n. sp. Entomologische Meddelelser 10: 329-331.
- Hansen V (1917) Three new Rhynchophora from Denmark. Entomologische Meddelelser 11: 351-355.
- Hansen V (1956) Notes on some species of Hylastes Er. and Trypophloeus Fairm. (Coleopt. Scolytidae). [Cont.]. Entomologische Meddelelser 27 (4): 177-185. [30-VI-1956]
- Haq M, Pajni HR, Gandhi SS (1988) On a new species of Hoplapoderus Jekel (Attelabidae; Apoderinae; Hoplapoderini). Research Bulletin (Science) of the Panjab University 39: 35-38.
- Haran J (2017) [new taxa] In: Haran J, Schütte A, Friedman A-L-L. A review of *Smicronyx* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) of Israel, with description of two new species. Zootaxa 4237 (1): 17-40. [27-II-2017]
- Hardy J, Bold TJ (1852) A catalogue of the insects of Northumberland and Durham. Coleoptera. Newcastle-upon-Tyne: Dodsworth F, W, x + 117 pp.
- Harold E von (1877) Beiträge zur Käferfauna von Japan (Zweites Stück). Japanische Käfer des Berliner Königl. Museums. Deutsche Entomologische Zeitschrift 21: 337-367.
- Harold E von (1878) Beiträge zur Käferfauna von Japan (Viertes Stück). Japanische Käfer des Berliner Königl. Museums. Deutsche Entomologische Zeitschrift 22: 65-88.
- Harold E von (1880) Einige neue Coleopteren. Mittheilungen des Münchner Entomologischen Vereins 4: 148 - 171.
- Harrer GA (1784) Beschreibung derjenigen Insecten welche Herr D. Jacob Christoph Schaffer in CCLXXX ausgemahlten Kupfertafeln unter dem Titel Icones Insectorum circa Ratisbonam Indigenorum ehemals in drey Theilen herausgegeben hat. I. Theil. Hartschaalige Insecten. Regensburg: Keyserischer Verlag, [1] + [13]+ [17]+ 272 pp.
- Hartig T (1834) [new taxa]. In Hartig GL, Hartig T. Forstliches und forstnaturwissenschaftliches Conversations-Lexikon. Ein Handbuch für Jeden, der sich für das Forstwesen und die dazu gehörigen Naturwissenschaften interessiert. Berlin: Nauckschen Buchhandlung, xiv + 1034 pp.
- Hartmann F (1895) Bemerkungen über *Coeliodes rubicundus* Herbst. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 314-315. [X-1895]
- Hartmann F (1897) Neue Rüssel-Käfer aus Deutsch-Ostafrika. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (1): 81-96. [VII-1897]
- Hartmann F (1899a) Neue Rüsselkäfer der alten Welt. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (1): 19-32. [VIII-1899]
- Hartmann F (1899b) Neue Rüsselkäfer von Tientsin. Wiener Entomologische Zeitung 18: 49-52.
- Hartmann F (1900) Curculionidae. In: Reitter E. Coleoptera, gesammelt im Jahre 1898 in Chin. Central-Asien von Dr. Holderer in Lahr. Wiener Entomologische Zeitung 19: 153-166, pl. 1.
- Hartmann F (1903) Neue exotische Rüsselkäfer. Wiener Entomologische Zeitung 22: 23-30.
- Hartmann F (1904) Neue Rüsselkäfer aus Ostafrika. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1904: 369-419.
- Hartmann F (1909) Coleoptera aus Ägypten, der Halbinsel Sinai, Palästina und Syrien. A. Aus der Sinaihalbinseln und Ägypten. Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe 21: 121-165.
- Hatch MH (1971) The beetles of the Pacific Northwest. Vol. 5. University of Washington Publications on Biology 16: xiv + 622 pp.
- Hayes WP (1936) Two new species of *Cosmobaris* (Curculionidae, Coleop.). Journal of the Kansas Entomological Society 9: 26-29.
- He T-L, Zhang R, Pelsue FW (2003a) A new species of the genus *Synommatoides* Morimoto from China (Coleoptera: Curculionidae: Dryophthorinae). Coleopterists Bulletin 57: 123-126.
- He T-L, Zhang R, Pelsue FW (2003b) A new species of the genus *Allaeotes* Pascoe from China (Coleoptera: Curculionidae: Dryophthorinae). Coleopterists Bulletin 57: 127-131.
- Heer O (1836) Observationes entomologicae, continentes metamorphosin Coleopterorum nonnullorum adhuc incognitorum. Turici, 36 pp, 6 pls.
- Heijerman T, Magnano L (2000) Description of a new species of *Parascythopus* Desbrochers des Loges from The Netherlands, with taxonomic notes on *Parascythopus* and *Polydrusus* Germar (Coleoptera: Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 70: 197-204.
- Heller KM (1884) *Otiorrhynchus strumosus* n. sp. Wiener Entomologische Zeitung 3: 146.
- Heller KM (1894) Zwei neue *Omotemnus*-Arten. Entomologische Nachrichten 20: 98-101.
- Heller KM (1897) Drei neue Rüsselkäfer der Calandriden-Gattung *Ommatolampus*, Schönh. Notes from the Leyden Museum 18: 243-248.
- Heller KM (1899) Neue Käfer von Celebes. Abhandlungen und Berichte des Königlichen Zoologischen und Anthropologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden 7 (3): 1-41.
- Heller KM (1902) Rüsselkäfer aus Ceylon gesammelt von Dr. W. Horn. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901 (2): 337-350. [I-1902]
- Heller KM (1910) Die Arten der Brenthiden Gattung *Calodromus*. Notes from the Leyden Museum 32: 177-183.
- Heller KM (1912a) Philippinische Rüsselkäfer. Philippine Journal of Science Section D, 7 (5): 295-346.
- Heller KM (1912b) Philippinische Rüsselkäfer. Philippine Journal of Science, D 7 (6): 347-402.
- Heller KM (1915a) Neue Käfer von den Philippinen: II. Philippine Journal of Science (D) 10 (1): 19-45.
- Heller KM (1915b) Neue Käfer von den Philippinen: III. The Philippine Journal of Science (Series D) 10 (4): 219-250, pl. I.
- Heller KM (1915c) Die mir bekannten *Dermatodes*-Arten (Col. Curculionidae). Entomologische Mitteilungen 4 (7-9): 206-226.

- Heller KM (1916) Philippinische Käfer, gesammelt von Prof. C. Fuller-Baker, Los Baños. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1916: 269-311, 1 pl.
- Heller KM (1918) Die philippinischen Arten der Rüsselkäfergattung *Alcides* Schönh. Stettiner Entomologische Zeitung 78 [1917]: 209-245.
- Heller KM (1920) Die mir bekannten *Styanax*-Arten (Col.). Entomologische Mitteilungen 9: 83-85.
- Heller KM (1921) Nuevos Curculiónidos de la Argentina. Anales de la Sociedad Científica Argentina 91: 19-35.
- Heller KM (1922a) Curculioniden (Coleopt.) aus Französisch-Indo-China. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1922: 1-25.
- Heller KM (1922b) New Philippine Coleoptera. Philippine Journal of Science 19 (5): 523-627, pls. I-III.
- Heller KM (1923a) Die Coleopterenausbeute der Stötznerschen Szetschwan-Expedition (1913-1915). Entomologische Blätter 19: 61-80.
- Heller KM (1923b) Curculionidae und Brenthididae. In: Ebner R. Wissenschaftliche Ergebnisse der mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften in Wien aus der Erbschaft Treitl von F. Werner unternommenen zoologischen Expedition nach dem angl-ägyptischen Sudan (Kordofan) 1914. XI. Coleoptera A. Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien 98: 165-199 + 2pl. + 1 map.
- Heller KM (1923c) Bestimmungsschlüssel aussereuropäischer Käfer. Curculionidae, Tribus: Calandrini, Gattung: *Cyrtotrachelus* Schönh. Wiener Entomologische Zeitung 40: 149-156.
- Heller KM (1924a) Neue philippinische Ruesselkaefer aus der Sammlung des Herrn Prof. C. F. Baker und Herrn Angelo Solari in Genova. Memorie della Società Entomologica Italiana 3: 181-200.
- Heller KM (1924b) New Philippine Zygopinae, Calandrinae, and Cryptoderminae (Curculionidae, Coleoptera). Philippine Journal of Science 25 (3): 287-309, 1 pl.
- Heller KM (1925a) Studien zur Systematik der altweltlichen Balaninini (Coleoptera: Curculionidae). Stettiner Entomologische Zeitung 86: 86-134.
- Heller KM (1925b) Neue philippinische Anthribidae. Entomologische Blätter 21: 97-108.
- Heller KM (1925c) 4. Bestimmungsschlüssel aussereuropäischer Käfer. Curculionidae, Tribus n.: Ottistirini. Wiener Entomologische Zeitung 42 (410): 55-91 + pI. I. [15.XI-1925]
- Heller KM (1926) Bestimmungsschlüssel außereuropäischer Käfer: Calandrini spurii (Laogenia etc.) und Verwandte. Entomologische Blätter 22: 180-187.
- Heller KM (1927a) Studien zur Systematik der altweltlichen Balaninini II. Stettiner Entomologische Zeitung 88: 175-287.
- Heller KM (1927b) Bestimmungsschlüssel außereuropäischer Käfer: Calandrini spurii (Laogenia etc.) und Verwandte. (Schluß.). Entomologische Blätter 23: 1-14.
- Heller KM (1929a) Fauna Buruana. Coleoptera, Fam. Curculionidae. Treubia 7 (Suppl.) (3): 105-138 + 1 [unn., Tafelerklärung] + pl. III. [IX-1929]
- Heller KM (1929b) Neue Rüsselkäfer von den Philippinen und von Borneo nebst einem Verzeichnis entomologischer Sammler und Sammelplätze auf den Philippinen. Abhandlungen und Berichte der Museen für Tierkunde und Völkerkunde zu Dresden, Leipzig und Berlin 17 (3): 1-22.
- Heller KM (1930a) Eine neue *Ancylocnemis* und *Bradybibastes*-Art. Entomologische Blätter 26: 5-7.
- Heller KM (1930b) Vier neue *Tanymecini* (Col. Curculionidae) der palaearktischen Region. Wiener Entomologische Zeitung 47: 105-109.
- Heller KM (1931) H. Sauter's Formosa-Ausbeute (Curculionidae). Wiener Entomologische Zeitung 48: 96-112.
- Heller KM (1932) Zwei neue malayische Rüsselkäfer-Gattungen. Tijdschrift voor Entomologie 75, Suppl: 71-77.
- Heller KM (1937) Coleoptera Javana, mit Berücksichtigung der ihnen nahestehenden Formen anderer Herkunft. Stettiner Entomologische Zeitung 98: 51-78.
- Heller KM (1938) Indomalayische, vorwiegend javanische Rüsselkäfer."Entomologische Blätter 34: 313-327.
- Heller KM (1940) Indomalayische Rüsselkäfer II. (Coleoptera: Curculionidae). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 7: 92-113, pl. 2.
- Heller KM (1941a) *Peribleptus* Schonh. und *Carcilia* Roelofs (Coleoptera Curculionidae, Hylobiinae). Entomologische Blätter 37: 78-83.
- Heller KM (1941b) Neues über die Unterfamilien der Otiorrhynchinae und Calandrinae, besonders von *Piezonotus* u. *Nassophasis* (Coleoptera: Curculionidae). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 8: 149-161.
- Hellwig JCL (1792) Dritte Nachricht von neuen Gattungen im entomologischen System. Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie 1 (4): 385-408.
- Hellwig JCL (1795) [new taxa]. In: Rossi P. Fauna Etrusca sistens insecta quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit Petrus Rossius in regio pisano athenaeo. Tomus primus cum XI Tab. Mantissae priore parte adiecta iterum edita et annotatis perpetuis aucta a D. Ioh. Christ. Lud. Hellwig. Helmstadii: C. G. Fleckeisen: xxviii + 457 pp, 12 pls. [25-VII-1795]
- Henschel G (1885) *Tomicus* Lipperti n. sp. Oesterreichische Forst-Zeitung 3: 242.
- Herbst JFW (1783) Kritisches Verzeichniss meiner Insektenammlung. Archiv der Insectengeschichte (Fuessly) 4: 1-72, pls (19-23).
- Herbst JFW (1784) Kritisches Verzeichniss meiner Insektenammlung. Fortsetzung. *Curculio-Dytiscus*. Archiv der Insectengeschichte (Fuessly) 5 (1): 73-128, pls (24-28).
- Herbst JFW (1786) Erste Mantisse zum Verzeichniss der ersten Klasse meiner Insektenammlung. Archiv der Insectengeschichte (Fuessly) 7-8: 153-182, pls. 43-48.

- Herbst JFW (1793) Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Büffonschen Naturgeschichte. Der Käfer fünfter Theil. Berlin: Paulischen Buchhandlung, xvi + 392 pp, pls. XLIV-LIX. [21-IV-1793]
- Herbst JFW (1795) Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Büffonschen Naturgeschichte. Der Käfer sechster Theil. Berlin: Joachim Pauli, xxiv + 520 pp, pls. LX-XCV. [26-IV-1795]
- Herbst JFW (1797) Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als eine Fortsetzung der von Büffonschen Naturgeschichte. Der Käfer siebenter Theil. Berlin: Joachim Pauli, xi + 346 pp, pls. XCVI-CXVI. [7-X-1797]
- Hertel R (1961) Eine neue *Amorphocephalus*-Art aus Kleinasien (Coleopt. Brenthididae). Entomologische Abhandlungen und Berichte aus dem Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden 26: 117-119.
- Hertel R (1964) *Amorphocephalus muchei cretensis* n. ssp. (Coleoptera, Brenthididae). Reichenbachia 4: 167-170.
- Hervé P (1949) Sur les espèces du genre *Raymondionymus* Woll. dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Revue Française d'Entomologie 16 (3): 131-144. [5-XI-1949]
- Hervé P (1953) Étude sur le genre *Raymondionymus* Woll. dans les Départements du Var et des Alpes-Maritimes. Annales de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var 5: 9-11. [Not before XI-1953]
- Heyden LFJD von (1868) Beiträge zur Kenntniss deutscher Käferfauna. Erstes Stück. Berliner Entomologische Zeitschrift 11 (3-4) [1867]: 377-383. [I-1868]
- Heyden LFJD von (1870) Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra de Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und Cantabrischen Gebirgen, mit Beschreibungen der neuen Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 14 Beiheft: [1] + 218 pp, 2 pls.
- Heyden LFJD von (1880) Synonymische Bemerkungen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 24: 304.
- Heyden LFJD von (1884) Beitrag zur Koleopterenfauna der Insel Askold und andere Theile des Amurgebietes. Deutsche Entomologische Zeitschrift 28 (2): 273-300. [XI-1884]
- Heyden LFJD von (1886a) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Kraatz G. Beiträge zur Coleopteren- Fauna von Turkestan. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30: 177-194.
- Heyden LFJD von (1886b) Ueber *Otiorrhynchus tenuis* Stierlin aus Turkestan. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30: 280.
- Heyden LFJD von (1887) Bericht über die von den Herren Prof. Dr. Freiherrn von Frisch und prof. Dr. Rein in Marocco und dem Atlas-Gebirge gesammelten Käfer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 31: 433-448.
- Heyden LFJD von (1888a) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Faust J. Ueber die von L. Conradt aus dem Alai-Gebirge mitgebrachten Coleopteren. - Beitrag XII. Deutsche Entomologische Zeitschrift 32: 39-44.
- Heyden LFJD von (1888b) [new taxon]. In: Heyden LFJD von, Faust J. Beiträge zur kleinasiatischen Coleopteren-Fauna. Deutsche Entomologische Zeitschrift 32: 45-47.
- Heyden LFJD von (1892) XV. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Turkestan, Turkmenien und Süd-WestSibirien. Aus Sendungen des Herrn Dr. Staudinger. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1892: 105-110.
- Heyden LFJD von (1899) Ueber *Otiorrhynchus tenuis* Strl. vom Velebit-Gebirg. Entomologische Nachrichten 25: 176.
- Heyden LFJD von (1900) Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Halbinsel Sinai. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1900: 240-256.
- Heyden LFJD von (1904) Die Käfer von Nassau und Frankfurt. II Auflage. Author, Frankfurt. 425 pp.
- Heyden LFJD von (1906) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Reitter E, Weise J. Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae. Editio secunda. Berlin: Friedländer; Paskau: Edmund Reitter; Caen: Revue d'Entomologie, [8 pp.] + 774 columns.
- Heyden LFJD von (1908) Bemerkungen und Berichtigungen zum Catal. Coleopt. Europ. Cauc. et Arm. ross (1906. Wiener Entomologische Zeitung 27: 43-48.
- Heyden LFJD von (1909) Die O. Schneiderschen Varietäten des *Otiorrhynchus alutaceus* Germar (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1909: 610.
- Hinton HE (1936) *Lepiceridae* – a new name for the *Cyathoceridae*. *Lepicerinus* – a new name for the scolytid genus *Lepicerus* Eichh. (Coleoptera). The Annals and Magazine of Natural History (10) 17: 472-473.
- Hirano H, Yoshitake H, Fujisawa Y (2020) A taxonomic revision of coryssomerine weevils of the genus *Metialma* Pascoe from Japan (Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae). Elytra, Tokyo (New Series) 10 (1): 29-57. [7-VII-2020]
- Hlaváč P (2020) Review of the tribe Typoderini (Coleoptera: Curculionidae) from Caucasus with the description of a new species of *Caulomorpha* from Armenia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 60 (2): 629-638. [4-XII-2020]
- Hlaváč P, Nakládal O (2018) A new species of *Ubychia* Rost, 1893 (Coleoptera: Curculionidae: Brachycerinae) from the island Samos, Greece, with a discussion on the distribution of the genus. Zootaxa 4394 (4): 567-574. [16-III-2018]
- Hlaváč P, Skuhrovec J (2016) Endogean and cavernicolous Coleoptera of the Balkans. XV. A new species of the genus *Ioniorhynchus* Magrini, Meoli, Abbazzi, 2005 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Greece. Zootaxa 4092 (1): 129-138. [15-III-2016]
- Hlaváč P, Skuhrovec J, Pelikán J (2020) A new, peculiar genus of *Cossoninae* (Coleoptera, Curculionidae) from Oman with description of a new species, larva and notes on biology. Zootaxa 4768 (1): 129-142. [30-IV-2020]

- Hochhuth IH (1847) Enumeration der Rüsselkäfer, welche vom Baron Maximilian von Chaudoir und vom Baron A. von Gotsch auf ihren Reisen im Kaukasus und in Transkaukasien im Jahre 1845 gesammelt wurden; nebst Beschreibung der neuentdeckten Arten. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 20 (2): 448-587 [PP. 1-142 in reprint] [Not before 15-V-1847]
- Hochhuth IH (1851) Beitrage zur näheren Kenntniss der Rüsselkäfer Russlands, enthaltend Beschreibung neuer Genera und Arten, nebst Erläuterungen noch nicht hinlänglich bekannter Curculioniden des russischen Reichs. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 24 (1): 3-102. [Not before 17-I-1851]
- Hochhuth IH (1873) Enumeration der in den russischen Gouvernements Kiew und Volhynien bisher aufgefundenen Käfer. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 46: 124-164.
- Hoffmann A (1929a) Une nouvelle variété du genre *Apion*: (*Perapion*) *bonvouloiri* Ch. Bris. var. *Georgeli* n. var. (Col. Curculionidae). *Miscellanea Entomologica* 32: 43-44.
- Hoffmann A (1929b) Note rectificative et signalement d'un *Apion* nouveau de France. Bulletin de la Société Entomologique de France 1929: 132.
- Hoffmann A (1929c) Description d'un *Apion* nouveau de France (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1928: 312-314.
- Hoffmann A (1930a) Observations diverses sur différentes espèces de Curculionidae (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1930: 104-108.
- Hoffmann A (1930b) Description de deux curculionidae nouveaux, de France (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1930: 166-169.
- Hoffmann A (1931a) Description d'un curculionide nouveau de France. Bulletin de la Société Entomologique de France 1931: 51-52.
- Hoffmann A (1931b) Description d'un *Bagous* nouveau de France. Bulletin de la Société Entomologique de France 1931: 68-79.
- Hoffmann A (1932a) Les caractères sexuels secondaires des Trachyphloeus de France et de Corse. Pp. 233-243. Livre du Centenaire. Paris: Société Entomologique de France, xii + 729 pp, 32 pls.
- Hoffmann A (1932b) Description d'un *Nanophyes* nouveau de France (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 37: 47-49.
- Hoffmann A (1933a) Descriptions de Curculionides nouveaux de la faune paléarctique (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 38 (10): 151-154. [26-VI-1933]
- Hoffmann A (1933b) Synonymies et observations diverses sur plusieurs espèces de curculionides de la faune paléarctique (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 38 (13): 200-204. [25-VIII-1933]
- Hoffmann A (1934a) Matériaux pour la faune de France. 7. *Otiorrhynchus corsicus* Fairm. *Revue Française d'Entomologie* 1: 87-88.
- Hoffmann A (1934b) Sur la synonymie de deux apions du groupe (*Thymapion*) et description d'une nouvelle sous-espèce de ce groupe (Col. Curculionidae). Pp. 234-236. In: *Comptes Rendus du Congrès des Sociétés Savantes de Toulouse*, (1933). Paris: Masson et Cie, Ed.
- Hoffmann A (1934c) Synonymies et observations diverses sur plusieurs espèces de Curculionides de la faune paléarctique (Col.) (2^e note). Bulletin de la Société Entomologique de France 39 (3): 45-48. [27-III-1934]
- Hoffmann A (1935a) Synonymies et observations diverses sur plusieurs espèces de curculionides de la faune paléarctique (Col.) (3^e note). Bulletin de la Société Entomologique de France 40: 72-75.
- Hoffmann A (1935b) Description d'un *Acalles* nouveau de France (Col, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 40: 162-164.
- Hoffmann A (1935c) Les *Scolytus* du Département de Seine-et-Oise. Conférence des Sociétés Savantes, Littéraires et Artistiques du département de Seine-et-Oise, Douzième Session (1934), *Comptes Rendus des Travaux*: 82-87.
- Hoffmann A (1936a) Description d'un *Bagous* nouveau de la Corse. Bulletin de la Société Entomologique de France 41: 61-63.
- Hoffmann A (1936b) Description de deux *Tychius* nouveaux de France. Bulletin de la Société Entomologique de France 41: 101-105.
- Hoffmann A (1936c) Curculionides nouveaux ou peu connus de la Sierra Nevada. *Revue Française d'Entomologie* 3: 147-151.
- Hoffmann A (1936d) A propos de quelques espèces de Scolytidae de notre faune et description d'une espèce nouvelle de la tribu des *Ipini*. (Col.). *Miscellanea Entomologica* 37: 41-45.
- Hoffmann A (1937) Description d'un *Cathormiocerus* nouveau de Elle Madère (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 42: 46-48.
- Hoffmann A (1938a) Description d'un genre nouveau et de nouvelles espèces de Curculionidae de la région paléarctique (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 43: 46-52.
- Hoffmann A (1938b) Curculionidae (Col.) nouveaux du Maroc. Bulletin de la Société Entomologique de France 43: 100-104.
- Hoffmann A (1938c) Observations diverses. Bulletin de la Société Entomologique de France 43: 107.
- Hoffmann A (1938d) Curculionides paléarctiques nouveaux (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 43 (9-10): 125-132. [13-VII-1938]
- Hoffmann A (1938e) [new taxon]. In: Méquignon A. 4^e livraison. In: Sainte-Claire Deville J. *Catalogue raisonné des coléoptères de France*. *L'Abeille* 36: 373-466.
- Hoffmann A (1939a) Curculionidae nouveaux de France. Bulletin de la Société Entomologique de France 44: 79-83.
- Hoffmann A (1939b) Un *Ceuthorrhynchus* nouveau de la faune française (Col. Curculionidae). *Revue Française*

- d'Entomologie 6: 154-156.
- Hoffmann A (1939c) Description d'une sous-espèce nouvelle du genre *Scolytus* du midi de la France (Col. Scolytidae). *Miscellanea Entomologica* 40: 36-37.
- Hoffmann A (1940) Synonymies et observations diverses sur plusieurs Curculionidae paléarctiques (Col.). (4e note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 45: 18-23.
- Hoffmann A (1942a) Nouveaux curculionides paléarctiques (Coleoptera). *Revue Française d'Entomologie* 9: 12-19.
- Hoffmann A (1942b) Description d'un genre nouveau et observations diverses sur plusieurs espèces de Scolytidae (Col.) de la faune française. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 47: 72-74.
- Hoffmann A (1942c) [Observations biologiques, captures, etc.]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 47: 99.
- Hoffmann A (1945) Description de deux curculionides nouveaux de la faune française (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 50: 49-51.
- Hoffmann A (1948) Un Curculionide nouveau nuisible aux oeilletés cultivés. *Revue de Pathologie Végétale et d'Entomologie Agricole de France* 27: 102-109.
- Hoffmann A (1950a) Faune de France 52 Coléoptères curculionides (Première partie). Paris: Lechevalier, 486 PP.
- Hoffmann A (1950b) Curculionides marocains inédits ou peu connus. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 55: 82-93.
- Hoffmann A (1950c) Descriptions et observations concernant divers coléoptères phytophages de la région paléarctique. *Revue Française d'Entomologie* 17: 192-199.
- Hoffmann A (1953a) Contribution à l'étude des espèces françaises du genre *Miarus* Steph. (Col. Curculionidae). *L'Entomologiste* 9: 51-63.
- Hoffmann A (1953b) Curculionides inédits du Nord de l'Afrique. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 57 (9) [1952]: 134-143. [8-I-1953]
- Hoffmann A (1953c) Coléoptères phytophages nouveaux ou peu connus, de la faune paléarctique. *Revue Française d'Entomologie* 20: 186-194.
- Hoffmann A (1954a) Descriptions de dix nouveaux curculionides de la région paléarctique (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 50-54.
- Hoffmann A (1954b) Curculionides nouveaux ou peu connus de l'Anatolie centrale (Ire Note). *Revue Française d'Entomologie* 21: 281-286.
- Hoffmann A (1955) Faune de France 59 Coléoptères curculionides (Deuxième partie). Paris: Lechevalier, [1954], pp. [3]+ 487-1208.
- Hoffmann A (1956a) Curculionides nouveaux de l'Espagne centrale. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 61: 43-47.
- Hoffmann A (1956b) Note préliminaire sur la biologie des *Torneuma* (Col. Curculionidae) et description d'une nouvelle espèce française. *Revue de Pathologie Végétale et d'Entomologie Agricole de France* 35: 67-74.
- Hoffmann A (1956c) Curculionides nouveaux et remarques sur diverses espèces de cette famille (Coleopt.). *Revue Française d'Entomologie* 23: 165-173.
- Hoffmann A (1956d) Curculionides nouveaux rapportés par la mission G. Remaudière en Iran. *Revue de Pathologie Végétale et d'Entomologie Agricole de France* 35 (4): 241-249.
- Hoffmann A (1957a) Nouveautés et observations concernant des espèces des genres: *Sitona*, *Tychius*, *Gymnetron* et *Apion*. (Col. Curc.). *Revue Française d'Entomologie* 24: 50-59.
- Hoffmann A (1957b) Descriptions de curculionides nouveaux. (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 62: 77-85.
- Hoffmann A (1957c) Description d'une espèce nouvelle du genre *Hypera* et observations sur divers coléoptères rapportés de Turquie et de Crète, par M. le Dr. K. Lindberg. *Kungliga Fysiografiska Sällskapets i Lund Föreläsningar (Lund)* 27 (13): 173-176.
- Hoffmann A (1957d) Description d'une espèce et de genres nouveaux appartenant à une nouvelle sous-tribu des Ceuthorrhynchini (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 61 [1956]: 218-223.
- Hoffmann A (1958) Faune de France 62 Coléoptères curculionides (Troisième partie). Paris: Lechevalier, Pp. 1209-1839.
- Hoffmann A (1959a) Espèces nouvelles ou critiques de la faune d'Espagne (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 63 [1958]: 188-194.
- Hoffmann A (1959b) Curculionides nouveaux de la faune espagnole. *Eos, Revista Española de Entomología* 35: 405-409.
- Hoffmann A (1959c) Description de deux Anthribides nouveaux nuisibles au caféier. *Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée (Paris)* 6: 340-343.
- Hoffmann A (1960a) Nouveaux curculionides de la faune française (Additif à la Faune de France: I^e note). *L'Entomologiste* 16: 19-23.
- Hoffmann A (1960b) Curculionidae nouveaux ou peu connus (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 64 [1959]: 164-169.
- Hoffmann A (1961a) Curculionides de la faune française (Additif à la Faune de France, deuxième note). *L'Entomologiste* 17: 5-14.
- Hoffmann A (1961b) Coléoptères phytophages inédits ou critiques de la région paléarctique. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 66: 32-39.
- Hoffmann A (1961c) Contribution à la connaissance de la faune du Moyen-Orient (Missions G. Remaudière

- 1955 et 1959). I. Coléoptères curculionides. *Vie et Milieu* 12: 643-666.
- Hoffmann A (1962a) Une forme nouvelle d'un Otiorrhynchus d'origine orientale dans le département de l'Hérault (Col. Curculionidae). *Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault* 102: 55-56.
- Hoffmann A (1962b) Curculionides de la faune française (Additif à la Faune de France, troisième note). *L'Entomologiste* 18: 95-102.
- Hoffmann A (1962c) Curculionides inédits et observations diverses concernant quelques espèces de cette famille appartenant à la faune africaine. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 67 (5-6): 120-128. [5-XII-1962]
- Hoffmann A (1962d) Coléoptères curculionides recueillis au Tibesti par Ph. Bruneau de Miré. *Bulletin de l'Institut Français de l'Afrique Noire* A 24: 404-438.
- Hoffmann A (1962e) Contribution à la connaissance de la faune du Moyen-Orient (Missions G. Remaudière 1955 et 1959). I. Coléoptères curculionides. *Vie et Milieu* 12 [1961]: 643-666.
- Hoffmann A (1963a) Contribution à la connaissance de la faune de Moyen-Orient (Mission G. Remaudière, 1961) Coléoptères curculionides. *Revue de Pathologie Végétale et d'Entomologie Agricole de France* 42: 77-98.
- Hoffmann A (1963b) Descriptions et observations concernant plusieurs espèces de curculionides des régions sahariennes. *Bulletin de l'IFAN (A)* 25 (1): 211-218.
- Hoffmann A (1963c) Révision des Brachyderes paléarctiques et description d'un Strophosomus nouveau du Portugal (Col. Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie* 30: 276-287.
- Hoffmann A (1963d) Curculionides inédits ou critique de la faune ibérique (Coleoptera). *Eos, Revista Española de Entomologia* 39(3-4): 397-403. [31-XII-1963]
- Hoffmann A (1963e) Une espèce nouvelle de Tropideres de Madère. In: Lindberg H. A contribution to the study of beetles in the Madeira islands. Results of expeditions in 1957 and 1959. Compiled with the help of various specialists. *Societas Scientiarum Fennica Commentationes Biologicae* 25 (2): 128-129.
- Hoffmann A (1964a) Curculionides nouveaux des régions eurasiennes (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 69: 39-46.
- Hoffmann A (1964b) Sur quelques espèces d'Otiorrhynchus des Asturies recueillis par Ph. Bruneau de Miré en 1961 et 1963 (Col. Curculionides). *Revue Française d'Entomologie* 31: 40-44.
- Hoffmann A (1964c) Observations et descriptions concernant divers curculionides (Coléoptères). *L'Entomologiste* 20: 85-89.
- Hoffmann A (1964d) Coléoptères curculionides, récoltés dans l'Ennedi et au Tchad par M. J. Mateu. *Bulletin de l'IFAN (A)* 26: 1205-1218.
- Hoffmann A (1965a) Curculionides inédits de la faune africaine (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 70: 23-29.
- Hoffmann A (1965b) Observations et descriptions concernant divers curculionides (Coléoptères). *L'Entomologiste* 20: 85-89.
- Hoffmann A (1966) Curculionides nouveaux ou critiques de la faune française et espagnole (Coleopt.). *L'Entomologiste* 21 [1965]: 57-66.
- Hoffmann A (1968a) Coléoptères curculionides récoltés au Tchad et au Cameroun par MM. J. Gruvel et J. Péricart en 1962/1963. *Bulletin de l'Institut Fondamental de l'Afrique Noire, Série A: Sciences Naturelles*, 30) 151-187.
- Hoffmann A (1968b) Contribution à la faune de l'Iran. 6. Coléoptères Curculionidae et Bruchidae. *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)* 4: 145-154.
- Hoffmann A (1970) Mission du Docteur Janetschek au Népal. Curculionidae. Pp. 441-443. *Khumbu Himal Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya Dritter Band (Zoologie)*. Innsbruck-München: Universitätsverlag Wagner, 468 pp.
- Hoffmann A, Tempère G (1954) Une espèce française nouvelle du genre Tropideres Schönh. Type d'un sous-genre nouveau (Col, Anthribidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 66-67.
- Hoffmann An (1874) Beschreibung einer neuen Apion-Art. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 35: 208.
- Hoffmann JJ (1803) Vermischte Bemerkungen. *Entomologische Hefte* 2: 107-119.
- Holdhaus K (1902) Coleopterologische Studien. I. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 52: 195-210.
- Holdhaus K (1908) Ein neuer Troglorrhynchus aus Italien. *Münchener Koleopterologische Zeitschrift* 3: 311-312.
- Holdhaus K (1920) Koleopteren aus Mesopotamien. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 33 [1919]: 39-58.
- Holdhaus K [=C] 1936) Zur Kenntnis des Subgenus Oreorrhynchus (Col. Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie* 3: 46-53.
- Holzschuh C (1988) Eine neue Art der Gattung Ips aus Bhutan (Coleoptera, Scolytidae). *Entomologica Basiliensia* 12: 481-485.
- Hombron JB, Jacquinet H (1847) Atlas d'Histoire Naturelle: In: Dumont-d'Urville J. Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de M. J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau, publié par ordre du gouvernement, sous la direction supérieure de M. Jacquinet capitaine de vaisseau commandant de la Zélée. Paris: Gide et J. Baudry, Vingt-deuxième livraison. [Mammifères pl. 13; Insectes coléoptères pls (11, 14; Mollusques pls. 3, 7.) [note: text issued in 1853].
- Hong K-J (2004) Anthonomus (Anthonomus) persicae sp. nov. on peach flower bud and a key to Korean Anthonomini (Coleoptera, Curculionidae). *Journal of Asia-Pacific Entomology* 7 (1): 29-32.

- Hong K-J, Egorov AB (1999) [new taxon]. In: Hong K-J, Egorov AB, Kwon Y-J. Taxonomic review of Korean Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) I. Subtribes Rhinoncina, Scleropterina, and Amalina. *Insecta Koreana* 16: 163-195.
- Hong K-J Egorov AB, Korotyaev BA (2000) Illustrated catalogue of Curculionidae in Korea (Coleoptera). In: Park KT, Park HY (Eds) *Insects of Korea*. Series 5. Seoul: Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology & Center for Insects Systematics, 340 pp.
- Hong K-J, Woo K-S (1999) [new taxa]. In: Hong K-J, Egorov AB, Woo K-S. Taxonomic review of Korean Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae). II. Subtribes Coeliodina, Ceutorhynchina, Hypurina, Mecysmoderina, and Tribe Orobini. *Insecta Koreana* 16: 163-195.
- Hope FW (1831) Synopsis of the new species of Nepal insects in the collection of Major General Hardwicke. Pp. 21-32. In: Gray JE (Ed) *The Zoological Miscellany Vol (1)*. London: Treuttel, Wuertz, Co, 40 pp, 4 pls.
- Hopkins AD (1915a) Classification of the Cryphalinae, with descriptions of new genera and species. United States Department of Agriculture, Report No. 99. Washington: Government Printing Office, 75 pp, 4 pls.
- Hopkins AD (1915b) Contributions toward a monograph of the scolytid beetles. II. Preliminary classification of the superfamily Scolytoidea. United States Department of Agriculture, Technical Series, No (17). Washington: Government Printing Office, vi + 165-232, pls. IX-XV.
- Hopkins AD (1916) Family IV. Scolytidae. The bark and timber beetles. Pp. 576-669. In: Blatchley WS, Leng CW. *Rhynchophora or weevils of North Eastern America*. Indianapolis: The Nature Publishing Company, 682 pp.
- Hoppe DH (1795) *Enumeratio insectorum elytrorum circa Erlangam indigenarum secundum systema Fabricianum observationibus iconibusque illustrata*. Erlangae: Bibliopolio Palmiano, 70 + [1] pp, 1 pl.
- Horn GH (1873) Contributions to a knowledge of the Curculionidae of the United States. *Proceedings of the American Philosophical Society* 13 (91): 407-469.
- Horn GH (1876) [new taxa]. In: LeConte JL, Horn GH. *The Rhynchophora of America North of Mexico*. *Proceedings of the American Philosophical Society* 15: i-xvi + 1-455.
- Horn GH (1878) [new taxa]. In: Hubbard HG, Schwarz EA. *The Coleoptera of Michigan*. *Proceedings of the American Philosophical Society* 17: 593-669.
- Hornung EG (1842) Ueber einige in den Betelnüssen vorkommende Käfer. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 3: 115-117.
- Host NT (1790) *Entomologica*. Pp. 291-302. In: Jacquin NJ. von. *Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia, cum figuris*. Vol. III. [1789]. Vindobonae: Officina Wappleriana, 306 pp, 23 pls. [18-IV-1790]
- Huang F-S, Yin H-F (1983) Notes on the Chinese new species of the genus *Hyorrhynchus* Blandford (Coleoptera: Scolytidae). *Acta Entomologica Sinica* 26 (3): 338-341. [VIII-1983] (in Chinese with English summary)
- Huang J, Yoshitake H (2014) [new taxon] In: Huang J, Yoshitake H, Zhang R, Ito M. Taxonomic revision of the East Asian genus *Scleropteroides* Colonnelli, 1979 (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *ZooKeys* 437: 45-86. [28-VIII-2014]
- Huang J, Yoshitake H, Zhang R (2008a) [new taxa]. In: Huang J, Yoshitake H, Zhang R, Ito M. Two new species of *Hainokisaruzo* Yoshitake, Colonnelli from China, with a checklist of the species of the genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Zootaxa* 1776: 59-68.
- Huang J, Yoshitake H, Zhang R (2008b) [new taxa]. In: Huang J, Yoshitake H, Zhang R, Ito M. A new species of *Augustinus* Korotyaev from China, with a key to the species groups of the genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Zootaxa* 1871: 63-68.
- Huang J, Yoshitake H, Zhang R (2013) [new taxa]. In: Huang J, Yoshitake H, Zhang R, Ito M. Taxonomic review of the genus *Rhinoncomimus* (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) with description of a new species from Yunnan, China. *Zootaxa* 3750 (2): 143-166.
- Huang J, Zhang R, Pelsue Jr FW (2006) A new species of the genus *Watanabesaruzo* (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) from China. *Zootaxa* 1124: 41-46.
- Hubenthal W (1911) Beschreibungen neuer europäischer Coleopteren und Bemerkungen zu bekannten Arten. *Entomologische Blätter* 1911: 185-193.
- Hubenthal W (1912) Ergänzungen zur thüringer Käferfauna (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1912: 72-76.
- Hubenthal W (1917) Die indomalaiischen Arten der Curculionidengattung *Desmidophorus* Schönherr. *Entomologische Blätter* 13 (4-6): 103-123.
- Hubenthal W (1919a) Beiträge zur Kenntnis der Curculioniden-Gattung *Acinemis* Lacordaire (Col.). *Archiv für Naturgeschichte* 83 (A) (8) [1917]: 92-160.
- Hubenthal W (1919b) Beiträge zur Kenntnis der Curculioniden-Gattung *Acinemis* Lacordaire (Col.). *Archiv für Naturgeschichte* 83 (A) (9) [1917]: 53-155.
- Hubenthal W (1934) *Trachyphloeus heymesii* n. sp. aus Mitteldeutschland. *Entomologische Blätter* 30: 177-180.
- Hulcr J, Cognato A (2009) Three new genera of Oriental Xyleborina (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Zootaxa* 2204: 19-36.
- Hulcr J, Cognato AI (2010) New genera of Palaeotropical Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) based on congruence between morphological and molecular characters. *Zootaxa* 2717: 1-33. [8-XII-2010]
- Hulcr J, Cognato AI (2013) *Xyleborini of New Guinea: A Taxonomic Monograph*. Thomas Say Publications in Entomology, The Entomological Society of America, Annapolis, MD, 172 pp.
- Hummel AD (1823) *Essais Entomologiques*. No. III. St. Pétersbourg: Imprimerie de la Chancellerie privée du

- Ministère de l'Intérieur. 48 pp, 1 pl. [Not before 25-X-1823, probably appeared in November]
- Hummel AD (1827) Insectes de 1826. Pp. 1-20. In: Hummel AD (Ed) Essais Entomologiques N° VI. Insectes de 1826. Novae Species. Catalogus Insectorum quae itinere Petropoli in Chersonesum tauricum et Iberiam anno 1825 collegit Benedictus Jäger. St. Pétersbourg: Imprimerie de la Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur: 49 pp. [Not before 2-II-1827]
- Hustache A (1913a) Description de deux curculionides nouveaux de la faune française (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1912: 408-410.
- Hustache A (1913b) Description de deux curculionides nouveaux de la faune française. Bulletin de la Société Entomologique de France 1913: 233-235.
- Hustache A (1913c) Description d'un curculionide nouveau de the faune française (Col.). Bulletin de la Société entomologique de France 1913: 390-391.
- Hustache A (1914a) Ceuthorrhynchus nouveaux ou rares de la faune française. (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1914: 112-114.
- Hustache A (1914b) Curculionides nouveaux ou rares de la faune française (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1914: 382.
- Hustache A (1915) Ceuthorrhynchus nouveau de Turquie (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1915: 94-95.
- Hustache A (1916a) Deux nouveaux Ceuthorrhynchini (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1916: 69-70.
- Hustache A (1916b) Synopsis des Ceuthorrhynchini du Japon. Annales de la Société Entomologique de France 85: 107-144.
- Hustache A (1917) Description d'un nouveau Ceuthorrhynchus de la faune française (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1916: 323-233.
- Hustache A (1918) Description d'un nouveau Ceuthorrhynchus de la Sardaigne. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 48 [1917-1920]: 74-75.
- Hustache A (1920a) Trois nouveaux Otiorrhynchus de la faune française (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1920: 17-20.
- Hustache A (1920b) Deux curculionides nouveaux du Japon (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1920: 115-117.
- Hustache A (1920c) Deux nouveaux curculionides de la faune française. Bulletin de la Société Entomologique de France 1920: 194-197.
- Hustache A (1920d) Contribution à l'étude des Ceuthorrhynchini (Col. Curculionidae). Annales de la Société Entomologique de France 88: 329-344.
- Hustache A (1920e) Contribution à la faune entomologique du Japon. Coléoptères curculionides. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle Paris 26: 493-500.
- Hustache A (1920f) Contribution à la faune entomologique du Japon: Coléoptères curculionides. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle Paris 26: 630-637.
- Hustache A (1921a) Curculionides. Voyage dans l'Afrique orientale anglaise 1912-1913 par Guy Babault, 76 pp, 2 pls.
- Hustache A (1921b) Un nuevo Peritelus de España (Coleopt. Curculionidae). Anales del Instituto General y Técnico de Valencia 8: 5-7.
- Hustache A (1921c) Contribution à la faune entomologique du Japon: Coléoptères curculionides. 3me Note. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle 27: 91-95.
- Hustache A (1921d) Curculionides des Iles Mascareignes. Annales de la Société Entomologique de France 89 (2) [1920]: 113-203. [11-V-1921]
- Hustache A (1922a) Nouveaux curculionides d'Afrique (Coléopt.). Bulletin de Muséum National d'Histoire Naturelle 28: 496-503.
- Hustache A (1922b) Curculionides nouveaux de l'Afrique tropicale. Part 2. Annales de la Société Linnéenne de Lyon 68 [1921]: 1-14.
- Hustache A (1923a) Curculionidae gallo-rhénans. Otiorrhynchini. Annales de la Société Entomologique de France 92: 1-148.
- Hustache A (1923b) Nouveaux curculionides de Maroc (Insectes Coléoptères). Bulletin de la Société de Sciences Naturelles du Maroc 3: 64-74.
- Hustache A (1923c) Nouveaux curculionides d'Europe (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1923: 246-249.
- Hustache A (1923d) Curculionidés nouveaux de l'Afrique tropicale. Troisième partie. Annales de la Société linnéenne de Lyon 69 [1922]: 17-26.
- Hustache A (1924a) Curculionidae gallo-rhénans (suite). Annales de la Société Entomologique de France 93: 31-124.
- Hustache A (1924b) Nouveaux curculionides d'Europe (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1923: 246-249.
- Hustache A (1924c) Nouveaux Mecysmoderes (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 1924: 57-61.
- Hustache A (1925a) Curculionidae de la faune franco-rhénane. I. Ceuthorrhynchini. Miscellanea Entomologica, hors série, fasc. 16, pp. 239-270.
- Hustache A (1925b) Curculionidae de la faune franco-rhénane. I. Ceuthorrhynchini. Miscellanea Entomologica, hors série, fasc. 19, pp. 287-302.
- Hustache A (1925c) Curculionides nouveaux des Philippines et l'Orient. Philippine Journal of Science 26: 333-

- 339.
- Hustache A (1925d) Curculionides nouveaux des Philippines et l'Orient. *Philippines Journal of Science* 27: 371-396
- Hustache A (1925e) Synopsis des Curculionides de la faune malgache. *Bulletin de l'Académie Malgache (N.S.)* 7 [1924]: 1-582. [25-XI-1925]
- Hustache A (1926a) Description d'un curculionide nouveau. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1926:155-156.
- Hustache A (1926b) Description d'un curculionide nouveau. *Annales de la Société Entomologique de France* 95: 156.
- Hustache A (1926c) Curculionidae gallo-rhéniens. *Annales de la Société Entomologique de France* 95: 211-317.
- Hustache A (1926d) Un nouveau curculionide d'Egypte. *Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Egypte* 19: 262.
- Hustache A (1926e) Description de curculionides nouveaux de France. *Annales de la Société Entomologique de France* 95 (3-4): 318. [31-XII-1926]
- Hustache A (1926f) Deux curculionides nouveaux du Maroc. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 5 [1925]: 322-323.
- Hustache A (1926g) Nouveaux Bagous d'Asie (Coleoptera, Curculionidae). *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 17: 641-647.
- Hustache A (1926h) Contribution à l'étude des Curculionides de la République Argentine (première note). *Anales del Museo Nacional de Historia Natural Bernardino Rivadavia* 34: 155-261. [XII-1926]
- Hustache A (1927a) Synopsis des Bagous de l'Afrique du Nord (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 7: 124-134.
- Hustache A (1927b) Description d'un curculionide nouveau. *Annales de la Société Entomologique de France* 96: 26.
- Hustache A (1928a) Résultats scientifiques. Insectes coléoptères Curculionidae. In: Babault G (Ed) *Mission Guy Babault dans les provinces centrales de l'Inde dans la région occidentale de l'Himalaya 1914*. Fasc. 4. Paris: Imprimerie Générale Lahure, 22 pp.
- Hustache A (1928b) Description d'un Gymnetron nouveau du Maroc (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 7 [1927]: 198.
- Hustache A (1929a) Curculionides gallo-rhéniens (suite). *Annales de la Société Entomologique de France* 98: 1-96.
- Hustache A (1929b) Curculionidae. Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale (1911-1912). Résultats scientifiques, *Coleoptera* 30: 365-562+ pl. X-XI.
- Hustache A (1929c) Curculionides de la Guadeloupe. (Première partie). *Faune des Colonies Françaises* 3 (3): 165-267.
- Hustache A (1930a) [new taxa]. In: Dalla Torre KW von, Hustache A. *Curculionidae: Ceuthorrhynchinae*. Pars 113. In: Schenkling S (Ed) *Coleopterorum catalogus auspiciis et auxilio W. Junk*. Berlin: W. Junk, 150 pp.
- Hustache A (1930b) Ceuthorrhynchini nouveaux (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1930: 77-82.
- Hustache A (1930c) Curculionidae gallo-rhéniens, 7^{ème} partie. *Annales de la Société Entomologique de France* 99: 81-272.
- Hustache A (1930d) Observations sur quelques curculionides (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 35: 191-195.
- Hustache A (1931a) Tableaux analytiques des coléoptères de la Faune Franco-Rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane, Valais). *Famille LXXIX Curculionidae Tribu: Apioninae*. Toulouse: Publications des *Miscellanea Entomologica* (286 pp.
- Hustache A (1931b) Un nouveau curculionide de Syrie. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1931 (5): 79-80. [10-IV-1931]
- Hustache A (1931c) À propos du genre *Oxyonyx* Faust (Col. Curculionidae) et description d'une nouvelle espèce française. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1931: 246-252.
- Hustache A (1931d) Deux nouveaux curculionides du Maroc. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 11: 24-25.
- Hustache A (1932a) Curculionides de la Guadeloupe. (Fin). *Faune des Colonies Françaises* 5 (1): 1-142 pp. [special pagination: 253-294].
- Hustache A (1932b) Quelques curculionides nouveaux du Maroc et de l'Algérie. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 12: 40-53.
- Hustache A (1932c) Un Apion nouveau et quelques remarques au sujet de divers curculionides (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 37: 135-138.
- Hustache A (1932d) Curculionidae gallo-rhéniens. *Annales de la Société Entomologique de France* 100 [1931]: 153-470.
- Hustache A (1932e) Curculionides nouveaux de l'Afrique Équatoriale (IIe partie). *Sborník entomologického oddelení národního Musea v Praze* 10: 28-109.
- Hustache A (1933a) Synopsis des curculionides de Madagascar. *Mémoires de l'Académie Malgache* 14 [1932]: 5-123.
- Hustache A (1933b) Un nouveau Tychius de France. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 38: 115-116.
- Hustache A (1933c) Curculionides du Maroc (Huitième note). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 13: 139-142.

- Hustache A (1933d) Deux nouveaux curculionides déprédateurs. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (2) 5: 376-380.
- Hustache A (1934a) Pars 136. Curculionidae: Zygopinae. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus. Berlin: W. Junk, 96 pp.
- Hustache A (1934b) Une nouvelle série de curculionides du Congo Belge. Revue de Zoologie et Botanique Africaines 26 (1): 10-45.
- Hustache A (1934c) Curculionidae du Gabal Elba. Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Egypte 18: 139-145.
- Hustache A (1935a) Mission J. de Lépiney au Soudan Français (1933-1934). (Treizième note). Coléoptères curculionides. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc 15: 26-30.
- Hustache A (1935b) Deux Thylacites nouveaux du Maroc (Coléoptères Curculionides). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc 15: 147-148.
- Hustache A (1935c) Peritelini du Nord de l'Afrique (Coleoptera - Curculionidae). Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Egypte 19: 200-247.
- Hustache A (1936a) Cinq curculionides nouveaux du Maroc. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc 16: 77-80.
- Hustache A (1936b) Note sur *Tychius galloprovincialis* Hust. Bulletin de la Société Entomologique de France 41: 142-143.
- Hustache A (1936c) Voyage de MM. L. Chopard et A. Méquignon aux Açores (11e note). Un nouveau curculionide des Açores. Bulletin de la Société Entomologique de France 41: 229-231.
- Hustache A (1936d) Entomological expedition to Abyssinia, 1926-7: Coleoptera, Curculionidae. The Annals and Magazine of Natural History (10) 18: 483-505.
- Hustache A (1937a) Nouveaux curculionides du Maroc. (Douzième note). Bulletin de la Société de Sciences Naturelles du Maroc 17: 15-18.
- Hustache A (1937b) [new taxa]. In: Normand H. Contribution au Catalogue des coléoptères de la Tunisie (12^{me} Fascicule). Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord 28: 232-267.
- Hustache A (1937c) Deux nouveaux curculionides alpins. Bulletin de la Société Entomologique de France 42: 301-302.
- Hustache A (1938a) Pars 163. Curculionidae, Barinae. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus. 's-Gravenhage: W. Junk, 219 pp.
- Hustache A (1938b) Nouveaux curculionides du Nord Africain (Treizième note). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc 18: 29-38.
- Hustache A (1938c) Materiali zoologici dell'Eritrea raccolti da G. Müller durante la spedizione dell'Istituto sieroterapico milanese e conservati al Museo di Trieste. Parte II. Coleoptera: Curculionidae. Atti del Museo civico di Storia naturale di Trieste 14 (4): 65-75.
- Hustache A (1939a) Curculionides nouveaux de l'Argentine et autres régions sud-américaines. Anales de la Sociedad Científica Argentina 128: 38-64.
- Hustache A (1939b) Nouveaux curculionides du Maroc (Quatorzième note). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc 18 [1938]: 192-198.
- Hustache A (1939c) Mission scientifique de l'Omo. Tome V. Fascicule 50. Coleoptera. XX. Curculionidae. Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle (N. S) 9: 175-272, pl. II.
- Hustache A (1940) [new taxon]. In: Jeannel R. Croisière de Bougainville aux îles Australes Françaises. III. Coléoptères. Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle (N. S) 14: 63-201.
- Hustache A (1941a) A propos de quelques curculionides. Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon 10: 4-7.
- Hustache A (1941b) Nouveaux curculionides du Maroc (Quinzième note). Bulletin de la Société de Sciences Naturelles du Maroc 19 [1939]: 161-175.
- Hustache A (1945) Notes synonymiques. Bulletin de la Société Entomologique de France 50: 67-68.
- Hustache A (1946a) Coléoptères nouveaux du Maroc et de l'Algérie (16^e note). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc 24 [1944]: 44-81. [15-VII-1946]
- Hustache A (1946b) Sur quelques Ceuthorrhynchinae. Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique 82: 136-141.
- Hustache A (1947) Naupactini de l'Argentine et des régions limitrophes (Col. Curculion.). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 13 (1-5): 3-146.
- Hustache A (1956) Synopsis des curculionides de Madagascar. Troisième Supplement. Bulletin de l'Académie Malgache (N. S.) 33 [1955]: 65-210.

I

- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1953) Novyy dolgonosik iz Arm. SSR *Curculio* (*Balanobius*) *excellens*. Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 17 (2): 63-64.
- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1954) Novyy trubkovert iz Armyanskoy SSR (Coleoptera *Attelabidae*). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 18 (5): 147-149.
- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1956) Novyy trubkovert iz Armyanskoy SSR (Coleoptera, *Attelabidae*) *Coenorrhinus phryganophilus* Khnzorian sp. nov. Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 22 (5): 225-226.
- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1957) Novye vidy zhestkokrylykh iz Armyanskoy SSR i Nakhichevanskoy ASSR [New species of beetles from Armenian SSR and Nakhitchevan ASSR]. Zoologicheskii Sbornik Akademii Nauk Armyanskoy SSR 10: 153-183.

- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1959a) Novye vidy zhestkokrylykh (Coleoptera, Insecta) iz Armyanskoy SSR i Nakhichevskoy ASSR. Materialy po izucheniu fauny Armyanskoy SSR 4. Zoologicheskii Sbornik Akademii Nauk Armyanskoy SSR 11: 65-78.
- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1959b) Neue Käfer aus Sowjetarmenien (Bruchidae et Curculionidae). Notulae Entomologicae 38 [1958]: 73-82.
- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1960) Tri novykh vida iz doliny Araksa (Insecta, Coleoptera). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 31: 251-256.
- Iablokoff-Khnzorian [= Khnzorian] SM (1962) Novye vidy zhestkokrylykh iz Zakavkaz'ya. Zoologicheskii Sbornik Akademii Nauk Armyanskoy SSR 12: 99-124.
- Iablokoff-Khnzorian [=Iablokov-Khnzorian] SM (1964) Novye rody i vidy zhestkokrylykh iz Zakavkaz'ya i Sredney Azii. Zoologicheskii Sbornik Akademii Nauk Armyanskoy SSR 13: 151-186.
- Iablokoff-Khnzorian [= Iablokov-Khnzorian] SM (1967) Dva novykh vida dolgonosikov iz Armyanskoy SSR (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 45 (2): 88-91.
- Iablokoff-Khnzorian [- Iablokov-Khnzorian] SM (1970) Novye vidy zhestkokrylykh iz Armenii i drugikh chastej SSSR (Insecta, Coleoptera). Zoologicheskii Sbornik Akademii Nauk Armyanskoy SSR 15: 50-80.
- Iablokoff-Khnzorian [= Iablokov-Khnzorian] SM (1971) Novye skrytnokhobotniki iz Sredney Azii (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 53: 187-192.
- Iablokoff-Khnzorian [=Iablokov-Khnzorian] SM (1977a) Novyy vid zhestkokrylykh-dolgonosikov roda Apion iz Armyanskoy SSR (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 64 (5): 303-305.
- Iablokoff-Khnzorian [=Iablokov-Khnzorian] SM (1977b) Novyy vid dolgonosikov roda Ptochus iz Armyanskoy SSR (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 65: 306-310.
- Iablokoff-Khnzorian [= Iablokov-Khnzorian] SM (1978) Novyy vid zhestkokrylykh-skrytnokhobotnikov iz Armenii (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 67: 308-310.
- Iablokoff-Khnzorian [= Iablokov-Khnzorian] SM (1980) Novyy vid zhestkokrylykh-dolgonosikov s Kavkaza. Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 70: 124-128.
- Iablokoff-Khnzorian [= Iablokov-Khnzorian] SM (1982) Novyy vid zhuka dolgonosika iz Kryma (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 75: 225-227.
- Iablokoff-Khnzorian S. M. [= Khnzorian SM.] (1984) Dva novykh vida dolgonosikov s Kavkaza (Coleoptera: Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 78: 79-82
- Iablokoff-Khnzorian SM (1990a) Novyy vid zhestkokrylykh-dolgonosikov roda Larinus Germ, iz Turkmenii (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 90: 131-134.
- Iablokoff-Khnzorian SM (1990b) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda Larinus Germ. (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR 90: 180-183.
- Illiger JCW (1794) Beschreibung einiger neuen Käferarten aus der Sammlung des Herrn Professors Hellwig in Braunschweig. Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie 1 (5): 593-620.
- Illiger JCW (1798) Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann. Halle: Johann Jacob Gebauer, pp. XLII + 510 + 1.
- Illiger JC.W (1800) Vierzig neue Insecten aus der Hellwigischen Sammlung in Braunschweig. Mit einigen Abbildungen. Archiv für Zoologie und Zootomie 1 (2): 103-150.
- Illiger JCW (1801) Namen der Insecten-Gattungen, ihr Genitiv, ihr grammatisches Geschlecht, ihr Silbenmass, ihre Herleitung; zugleich mit den Deutschen Benennungen. Magazin für Insektenkunde 1 (1-2): 125-155.
- Illiger JCW (1802) Aufzählung der Käfergattungen nach der Zahl der Fussglieder. Magazin für Insektenkunde 1 (3-4): 285-305.
- Illiger JCW (1804) Familien, Gattungen und Horden der Käfer, Coleoptera von P. A. Latreille. Magazin für Insektenkunde 3: 1-138.
- Illiger JCW (1805) [new taxon] In: Panzer GWF. Kritische Revision der Insektenfauna Deutschlands nach dem System bearbeitet. I-XCVI. Heft. Vol.: 1. Felseckersche Buchhandlung. Nürnberg: [12 un.] + 144 pp.
- Illiger JCW (1808a) Nachlese zu den Bemerkungen, Berichtigungen und Zusätzen zu Fabricii Systema Eleutheratorum. Magazin für Insektenkunde 6 [1807]: 296-317.
- Illiger JCW (1808b) Vorschlag zur Aufnahme im Fabricischen Systeme fehlender Käfergattungen. Magazin für Insektenkunde 6 [1807]: 318-349.
- Imada S (2019) Two new species of the genus *Derisemias* Jordan (Coleoptera, Anthribidae) from Japan and Taiwan. Zootaxa 4629 (1): 69-76. [4-VII-2019]
- Inouye M, Nobuchi A (1957) A revision of *Cryphalus* species injurious to coniferous trees from Hokkaido, Japan (Coleopt, Scolytidae). Bulletin of the Government Forest Experiment Station 103: 45-56, 2 pls. (in Japanese and English).
- Inouye M, Nobuchi A (1959) A new species of *Dryocoetes* from Hokkaido (Coleoptera, Scolytidae). Insecta Matsumurana 22: 122-123.
- Isajev AÜ, Gratshev WG (1994) Novyy vid dolgonosika roda *Bagous* Germar (Coleoptera, Curculionidae) iz Ul'yanskoj oblasti [A new species of the genus *Bagous* Germar (Coleoptera, Curculionidae) from Ulyanovsk Province]. Entomologicheskoye Obozreniye 73: 318-320.
- Ishida M (1902) Scientific name of rice pest, *Nekui-zoomushi*. Hokkaido Nōkahiō 2 (13): 90 (in Japanese).
- Ismailova MS (2006) Obzor dolgonosikov roda *Ptochus* Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Dagestana [A review of the weevil genus *Ptochus* Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae) of the fauna of Dagestan]. Entomologicheskoye Obozreniye 85: 602-617.
- Israelson G (1972a) *Phytobius olssoni* n. sp. (Col, Curculionidae). Entomologische Blätter 68: 167-169.

- Israelson G (1972b) Male copulatory organs of macaronesian species of *Aphanarthrum* Wollaston. With designations of lectotypes and descriptions of new taxa (Col. Scolytidae). *Entomologica Scandinavica* 3: 249-257.
- Israelson G (1980) Taxonomical and nomenclatural notes on some Canarian Coleoptera. *Vieraea* 9 [1979]: 183-210.
- Israelson G (1984) Coleoptera from the Azores. *Boletim do Museu Municipal do Funchal* 36 (No 161): 142-161.
- Israelson G (1985a) An Echinodera Wollaston from the Salvage Islands (Coleoptera, Curculionidae). *Bocagiana* 82:1-4.
- Israelson G (1985b) An Azorean species of *Caulotrupidis* Wollaston (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Blätter* 81: 176-178.
- Israelson G (1990) A key to the Macaronesian Hypoborini, with description of two new species (Coleoptera, Scolytidae). *Bocagiana* 137: 1-11.

J

- Jacobsen FVS (1849) Oversigt over de danske Snudebiller, forsaavidt de ere komne til min Kundskab at være fundne her i Landet. Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskere femte Møde, der holdtes i Kiøbenhavn fra den 12te til den 17de Juli 1847: 711-727.
- Jacquelin du Val PNC (1853) Description de deux genres nouveaux et de plusieurs espèces nouvelles de coléoptères propres à la faune française. *Annales de la Société Entomologique de France* (2) 10 (4) [1852]: 695-718. [23-III-1853]
- Jacquelin du Val PNC (1854a) Manuel entomologique. Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle, la description de tous les genres, des tableaux dichotomiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères par Jacquelin du Val (Camille) et par M. L. Fairmaire et près de seize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin par M. Jules Migneaux et par M. Théophile Deyrolle. Tome quatrième. Paris: Deyrolle fils. Livraisons 1-4: 1-32, pls 1-12. [11-I-1854]
- Jacquelin du Val PNC (1854b) Manuel entomologique. Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle, la description de tous les genres, des tableaux dichotomiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères par Jacquelin du Val (Camille) et par M. L. Fairmaire et près de seize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin par M. Jules Migneaux et par M. Théophile Deyrolle. Tome quatrième. Paris: Deyrolle fils. Livraisons 5-6: 33-48, pls 13-18. [27-IX-1854]
- Jacquelin du Val PNC (1855a) Manuel entomologique. Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle, la description de tous les genres, des tableaux dichotomiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères par Jacquelin du Val (Camille) et par M. L. Fairmaire et près de seize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin par M. Jules Migneaux et par M. Théophile Deyrolle. Tome quatrième. Paris: Deyrolle fils. Livraisons 7-12: 49-96, pls 19-30.
- Jacquelin du Val PNC (1855b) Manuel entomologique. Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle, la description de tous les genres, des tableaux dichotomiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères par Jacquelin du Val (Camille) et par M. L. Fairmaire et près de seize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin par M. Jules Migneaux et par M. Théophile Deyrolle. Catalogue. Paris: Deyrolle fils (284 pp. Pp. [201]-[236]. [II-1855, cf. Bousquet (2016): 276-277])
- Jacquet E (1888a) Cinq jours dans les Pyrénées orientales. (Suite). *L'Échange* 4 (38): 4. [15-II-1888]
- Jacquet E (1888b) [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (6) 7 (4) [1887]: clxxviii-clxxx. [11-IV-1888]
- Jacquet E (1888c) Tableaux analytiques pour la détermination des Rhynchophores de la Faune française. *L'Échange* 4 (46): 27-34 [spec. pag.] [15-X-1888] [Published in 5 parts in fasc. 42-46]
- Jacquet E (1889a) [new taxon]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (6) 8 (3): xcvi-xcviii. [9-I-1889]
- Jacquet E (1889b) [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (6) 8 (3) [1888]: cv. [9-I-1889]
- Jacquet E (1889c) [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (6) 8 (3) [1888]: cxliii-cxliv. [9-I-1889]
- Jakobson [= Jacobson] GG (1895) *Tria Coleoptera nova e Rossia Europaea*. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 29 (3-4): 520-524, pl. III [20-XII-1895].
- Jakobson [= Jacobson] GG (1913) *Zhuki Rossii i zapadnoy Evropy*. Fasc. 10. St. Petersburg: Izdaniye A. Devriena, 721-864 pp, 76-83 pls.
- Janczyk F (1960) Neue Curculionidae der Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien (3. Beitrag zur Kenntnis der Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 37-38: 35-54, 2 pls.
- Janczyk F (1964) Neue Curculioniden der zoologischen Sammlung des Naturhistorischen Museum (6. Beitrag zur Kenntnis der Curculionidae). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 67: 435-438.
- Janson EW (1856) Coleoptera. New British species noticed in 1855. *The Entomologist's Annual* 1856: 86-92.
- Janson OE (1893) A new wood borer. *Indian Museum Notes* 3: 74-75.
- Jekel H (1855) *Insecta Saundersiana: or characters of undescribed insects in the collection of William Wilson Saunders, Esq. Coleoptera.- Curculionides. Part I*. London) John van Voorst, ii + 154 pp, 2 pls. [5-III-1855]
- Jekel H (1859) [new taxon]. In: Hanbury D. Note on two insects-products from Persia. *Journal of the Proceedings*

- of the Linnean Society Zoology 3: 178-183.
- Jekel H (1860) *Insecta Saundersiana: or characters of undescribed insects in the collection of William Wilson Saunders, Esq. Coleoptera.- Curculionides. Part II.* London: John van Voorst, [4] + 155-244 pp. + 1 table + [1] + 1 pl. [7-V-1860]
- Jekel H (1861) *Tentamenta entomologica.* Journal of Entomology 1 (4): 263-274.
- Jekel H (1865) *Recherches sur la classification naturelle des curculionides.* Annales de la Société Entomologique de France (4) 4 (3) [1864]: 537-566. [25-I-1865]
- Jekel H (1873) *Note sur les genres Peribleptus Sch., Paipalesomus Sch. et Paipalephorus Jekel.* Annales de la Société Entomologique de France (5) 2 (4) [1872]: 433-442. [27-IV-1873]
- Jekel H (1875) *Coleoptera Jekeliana adjecta Eleutheratorum Bibliotheca.* Enumération systématique, synonymique des coléoptères européens, exotiques composant la collection de Henri Jekel. Observations critiques. Descriptions d'espèces nouvelles. Reproduction et traduction de genres et espèces publiés dans des ouvrages rares français et étrangers de manière à former insensiblement la bibliothèque du coléoptériste. Livraison 2. Paris: Autographie Typomorphe de l'Auteur. Pp. 101-196.
- Jekel H (1876) *Urodon Concolor Schh. – villosus All. und Allardi Jekel.* Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 4: 536.
- Jiang C, Caldara R (2018) [new taxa] In: Jiang C, Caldara R, Zhang R. A taxonomic revision of Chinese *Cleopomiarus* Pierce (Coleoptera: Curculionidae) with description of two new species. *Zootaxa* 4378 (3): 337-355 [9-II-2018]
- Jiang C, Caldara R (2020) [new taxa] In: Jiang C, Caldara R, Zhang R. The genus *Tychius* Germar (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae) in China, with description of three new species. *Zootaxa* 4856 (1): 1-62. [25-IX-2020]
- Johnson AJ (2019) [new taxon] In: Zheng S, Johnson AJ, Li Y, Chu C, Hulcr J. *Cryphalus eriobotryae* sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), a new insect pest of loquat *Eriobotrya japonica* in China. *Insects* 10 (6): 1-7. [22-VI-2019]
- Johnson AJ (2020a) [new taxa]. In: Johnson AJ, Hulcr J, Knížek M, Atkinson TH, Mandelshtam MÛ, Smith SM, Cognato AI, Park S, Li Y, Jordal BH. Revision of the bark beetle genera within the former *Cryphalini* (Curculionidae: Scolytinae). *Insect Systematics and Diversity* 4 (3): 1; 1-81. [1-V-2020]
- Johnson AJ (2020b) [new taxa] In: Johnson AJ, Li Y, Mandelshtam MÛ, Park S, Lin C-S, Gao L, Hulcr J. East Asian *Cryphalus* Erichson (Curculionidae, Scolytinae): new species, new synonymy and redescription of species. *ZooKeys* 995: 15-66. [18-XI-2020]
- Johraku T (1953) *On Japanese Choragus and a close new genus (Anthribidae).* The Chûhō, Tokyo 9 (3): 1-17.
- Jordan K (1894a) *On some new genera and species of Coleoptera in the Tring Museum.* *Novitates Zoologicae* 1: 484-503.
- Jordan K (1894b) *On Anthribidae in the museum of the Honourable Walter Rothschild.* *Novitates Zoologicae* 1: 591-651.
- Jordan K (1895a) *Beitrag zur Kenntnis der Anthribidae, II.* *Entomologische Zeitung (Stettin)* 56: 122-204.
- Jordan K (1895b) *Zur Kenntniss der Anthribidae, III.* *Entomologische Zeitung (Stettin)* 56: 245-265.
- Jordan K (1895c) *Zur Kenntniss der Anthribidae, IV.* *Entomologische Zeitung (Stettin)* 56: 369-401.
- Jordan K (1897) *Anthribidae from the islands of Engano, Mentawai and Sumatra, collected by Dr. E. Modigliani.* *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 38: 623-643.
- Jordan K (1902) *Neue Anthribiden, von Dr. W. Horn auf Ceylon gesammelt.* *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 22: 76-78.
- Jordan K (1903a) *Some new African Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 10: 127-130.
- Jordan K (1903b) *New oriental Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 10: 415-434.
- Jordan K (1904a) *Some new Oriental Anthribidae.* *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 41: 80-91.
- Jordan K (1904b) *Some new oriental Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 11: 230-237.
- Jordan K (1911) *New Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 18: 92-116.
- Jordan K (1912a) *Formosan Anthribidae collected by H. Sauter.* *Novitates Zoologicae* 19: 137-145.
- Jordan K (1912b) *Neue oder wenig bekannte Anthribiden aus der Sammlung des Herrn Dr. H. J. Veth.* *Tijdschrift voor Entomologie* 55: 127-142.
- Jordan K (1912c) *Some new Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 18: 601-604.
- Jordan K (1913a) *The Anthribidae in the Indian Museum.* *Records of the Indian Museum, Calcutta* 9 (11): 203-216.
- Jordan K (1913b) *The oriental Anthribidae of the van de Poll collection.* *Novitates Zoologicae* 20: 257-277.
- Jordan K (1914) *Insectes Coléoptères. X. Anthribidae.* In: *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique orientale (1911-1912). Résultats scientifiques, Memoires no. 34,* *Coleoptera* 10: 327-346.
- Jordan K (1916) *Anthribidae collected by Monsieur I. Vitalis de Salvaza in French Indo-China.* *Novitates Zoologicae* 23: 359-363.
- Jordan K (1923a) *Les Anthribides de l'Indochine.* *Opuscules de l'Institut Scientifique de l'Indochine* 1 (6): 71-113.
- Jordan K (1923b) *New eastern Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 30: 167-185.
- Jordan K (1923c) *New Anthribidae from the eastern hemisphere.* *Novitates Zoologicae* 30: 216-221.
- Jordan K (1924a) *New Anthribidae.* *Novitates Zoologicae* 31: 231-255.
- Jordan K (1924b) *New Anthribidae allied to Choragus.* *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 13: 606-620.

- Jordan K (1925a) Five new Indian Anthribidae. *Novitates Zoologicae* 32: 239-241.
- Jordan K (1925b) Anthribidae from the eastern hemisphere. *Novitates Zoologicae* 32: 242-257.
- Jordan K (1925c) New Anthribidae collected by J. C. Corporaal on Sumatra. *Annals and Magazine of Natural History* (9) 16 (92): 257-264.
- Jordan K (1928a) Anthribidae. Pp. 161-172. In: *Insects of Samoa and other Samoan terrestrial Arthropoda*. Part IV, Coleoptera (2). [1927-1935]. London: Trustees of the British Museum, 346 + 58 pp, 1 pl.
- Jordan K (1928b) Further records of Anthribidae from French Indo-China, with the addition of the descriptions of two new species from other countries. *Novitates Zoologicae* 34: 77-94.
- Jordan K (1928c) New Anthribidae from the old world. *Novitates Zoologicae* 34: 105-128.
- Jordan K (1930) Three new Anthribidae from British India. *Novitates Zoologicae* 36: 143-145.
- Jordan K (1931) Anthribidae collected by F. C. Drescher on the island of Java. *Novitates Zoologicae* 36: 288-302.
- Jordan K (1932) New oriental Anthribidae. *Novitates Zoologicae* 38: 305-313.
- Jordan K (1933a) Entomological investigation on the spike disease of sandal (6). *Anthribidae (Col.) Indian Forest Records* 18 (3): 1-8.
- Jordan K (1933b) New oriental Anthribidae (Coleoptera). *Novitates Zoologicae* 38: 362-383.
- Jordan K (1936a) Descriptions and records of oriental Anthribidae. *Novitates Zoologicae* 39: 311-325.
- Jordan K (1936b) Anthribidae from South America and Africa (Coleoptera). *Novitates Zoologicae* 39: 326-329.
- Jordan K (1937a) Some old-world Anthribidae. *Novitates Zoologicae* 40: 199-207.
- Jordan K (1937b) New Anthribidae from India and Java. *Novitates Zoologicae* 40: 333-335.
- Jordan K (1937c) Report on a second collection of Mauritian Anthribidae sent by Mr. J. Vinson. *Novitates Zoologicae* 40: 336-343.
- Jordan K (1938) On some Old-World Anthribidae (Coleoptera). *Novitates Zoologicae* 41: 140-147.
- Jordan K (1944) A new genus and species of Anthribid beetle from Fiji. *Entomologist* 77: 141-142.
- Jordan K (1946) On the species of *Araecerus Schoenherr*, 1823, known from the Hawaiian islands. *Proceedings of the Hawaiian Entomological Society* 12: 517-523.
- Jordan K (1949) Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India. *Coleoptera: Anthribidae*. Collected by René Malaise. *Arkiv för Zoologi* 41 A (6): 1-9.
- Joy NH (1911) Two Coleoptera new to science. *The Entomologist's Monthly Magazine* 47: 269-270.

K

- Kangas E (1976) Die fennoskandischen Arten der Gattung *Miarus* Steph. (Col. Curculionidae). *Annales Entomologici Fennici* 42: 69-83.
- Kangas E (1978) Über das Problem *Miarus campanulae* (Linné) (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Entomologici Fennici* 44: 115-120.
- Kangas E (1980) Über *Miarus portae* Solari var. *confusus* Solari in litt. (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Entomologici Fennici* 46: 111-115.
- Kania J, Wiater J (2006) Two new species of the genus *Antinia* Pascoe, 1871 from China (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Genus* 17: 381-389.
- Kano T (1929) Descriptions of three new species of Curculionidae of genus *Pachyrrhynchus* Germar from the island of Totel-Tobago. *Kontyû* 3: 237-238.
- Kantoh J, Kojima H (2009) Occurrence of the genus *Shiva* (Coleoptera: Nanophyidae) in Taiwan, with description of a new species. *Elytra* 37: 165-170.
- Kapur AP (1964) Zoological results of the Indian Cho-Oyu expedition (1958) in Nepal. Part 9. *Insecta. Records of the Indian Museum* 59 (3): 269-303, pls (18, 19).
- Karasyov [= Karasjov] VP (1991a) Novye vidy roda *Tychius* (Coleoptera, Curculionidae) iz Zakavkaz'ya i Sredney Azii. *Vesnik Zoologii* 1991 (4): 22-24.
- Karasyov VP (1991b) K sistematike gruppy *Lepidotychius* (Coleoptera, Curculionidae, Tychiinae). *Zoologicheskij Zhurnal* 1991 (1): 143-146.
- Karasyov VP (1993) Novye dannye o dolgonosikakh (Coleoptera, Curculionidae). *Vestnik Zoologii* 27: 21-26.
- Karasyov VP (1995) Taxonomic notes on Old World *Smicronychini* (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Erirrhiniinae). *Reichenbachia* 31: 57-63.
- Karasyov VP, Caldara R (1992) Description of four new species from USSR related to *Tychius hauseri* Faust (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Tychiinae). *Reichenbachia* 29: 55-59.
- Karasyov VP, Okrajko TV (1998a) New Palaearctic *Smicronyx* and *Tychius* species (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Erirrhiniinae et Tychiinae). *Reichenbachia* 32: 271-276.
- Karasyov VP, Okrajko TV (1998b) Contribution to knowledge of the Oriental and Australian species of *Smicronyx Schoenherr* (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Erirrhiniinae). *Reichenbachia* 32: 277-285.
- Karpiński JJ (1931) Korniki (Ipidae) Puszczy Białowieskiej (Borkenkäfer des Białowieża – Urwaldes). *Polskie Pismo Entomologiczne* 10: 18-39.
- Karpiński JJ (1933) Fauna korników puszczy Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów [Bark-beetles of the Forest of Białowieża from the point of view of the existing types of trees in the forest]. *Rozprawy i sprawozdania Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych w Warszawie*, Serja A, Nr (1, 68 pp, 18 figs, 8 pls.

- Karpiński JJ (1949) Nowy gatunek kornika *Pityophthorus polonicus* sp. n. (Col. Scolytidae). [The new species of bark-beetle *Pityophthorus polonicus* sp. n. (Col. Scolytidae)]. *Annales Musei Zoologici Polonici* 14: 125-133.
- Karsch F (1882) Neun neue Coleopteren von Colombo (Ceylon). *Berliner Entomologische Zeitschrift* 26 (2): 387-389. [XII-1882]
- Kato M (1998) Unique leafmining habit in the bark beetle clade: a new tribe, genus, and species of Platypodidae (Coleoptera) found in the Bonin Islands. *Annals of the Entomological Society of America* 91: 71-80.
- Kaufmann E (1883) *Polydrusus* Merkli n. sp. (Coleopt.). *Rovarászati Lapok* 1: 170-171.
- Keler S (1925) Ein Versuch der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden auf die entomologische Systematik mit Beschreibung einer neuen Borkenkäferart *Ips feiferi* n. sp. und Bemerkungen über *Ips erosus* Woll. *Polskie Pismo Entomologiczne* 4: 149-197, 4 pls.
- Keskin B (2007a) A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Western Anatolia (Turkey). *Zootaxa* 1588: 63-68.
- Keskin B (2007b) A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from Western Anatolia. *Zoology in the Middle East* 42: 106-109.
- Keskin B, Cevik IE (2007) A new species of *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Anatolia, Turkey. *Entomological News* 118: 493-496.
- Keys JH (1911) *Barypithes duplicatus*, n. sp. and notes on other British members of the genus. *The Entomologist's Monthly Magazine* 22: 128-132, 1 pl.
- Khinoshita S, Shinkai S (1926) [On *Anthonomus signatus* Roelofs (Curculionidae)]. *Nogyo oyobi engei: Agriculture, Horticulture Tokyo* 1: 3-12 (in Japanese, Abstract in Review of Applied Entomology, Series A 14, 560).
- Kiesenwetter H von (1852) Énumération des coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne (II^e Partie). *Annales de la Société Entomologique de France* (2) 9 (4) [1851]: 577-656, pl. 11. [28-I-1852]
- Kiesenwetter H von (1864) Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. (Neuntes Stück.) Curculionidae. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 8: 239-293, pls. III-IV.
- Kieseritzky V (1926) Novyy vid podroda Rhynchites s. str. (Coleoptera, Curculionidae) iz zapadnoy Persii. *Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie* 20: 148-149.
- Kippenberg H (1981) Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Plinthus* Germ. *Entomologische Blätter* 76: 73140.
- Kippenberg H (1983) 22. Unterfamilie: Hylobiinae. Pp. 121-154. In: Freude H, Harde KW, Lohse GA (Eds) *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 11. Krefeld: Goecke, Evers, 342 + [2] pp.
- Kippenberg H (1986) Revision der *Hypera carinicollis*-Verwandtschaft. *Entomologische Blätter* 82: 21-43.
- Kirby W (1808) The genus *Apion* of Herbst' s Natursystem considered, its characters laid down, and many of species described. *Transactions of the Linnean Society of London* 9: 1-80, 1 pl.
- Kirby W (1811) Descriptions of seven new species of *Apion*. *Transactions of the Linnean Society of London* 10: 347-357.
- Kirby W (1819) A century of insects, including several new genera described from his cabinet. *Transactions of the Linnean Society of London* 12 (2) [1818]: 375-453, pls XXII-XXIII.
- Kirby W (1837) Part the fourth and last. The insects. In: Richardson J. *Fauna Boreali-Americana; or the zoology of the northern parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the late Northern land Expeditions, under command of Captain Sir John Franklin*, R. N. Norwich: Josian Fletcher, xxxix + 325 + [1] pp, 8 pls.
- Kirkendall LR, Faccoli M (2008) [new taxon]. In: Kirkendall LR, Faccoli M, Ye H. Description of the Yunnan shoot borer, *Tomicus yunnanensis* Kirkendall, Faccoli sp. n. (Curculionidae, Scolytinae), an unusually aggressive pine shoot beetle from southern China, with a key to the species of *Tomicus*. *Zootaxa* 1819: 25-39. [9-VII-2008]
- Kirsch TFW (1865) Kleinere Mittheilungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 9: 121-124.
- Kirsch TFW (1866) Beiträge zur Käferfauna von Bogotà. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 10: 173-216.
- Kirsch TFW (1870a) [new taxa]. In: Heyden LFJD von. *Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra de Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und Cantabrischen Gebirgen, mit Beschreibungen der neuen Arten*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14 Beiheft: [1] + 218 pp, 2 pls.
- Kirsch TFW (1870b) Ueber deutsche Rüsselkäfer etc. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14: 217-218.
- Kirsch TFW 1871a) Beschreibung des *Bostrichus* (*Tomicus*) *judeichii* n. sp. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14 (3-4) [1870]: 388. [I-1871]
- Kirsch TFW (1871b) Neue Käfer-Arten aus Egypten, gesammelt von Dr. Schneider. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14 (3-4) [1870]: 389-396. [I-1871]
- Kirsch TFW (1871c) *Eusomus armeniacus* Kirsch n. sp. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 15: 44.
- Kirsch TFW (1871d) *Tychius crassirostris* Kirsch n. sp. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 15: 48.
- Kirsch TFW (1872) *Otiorhynchus* (*Tournieria*) *griseus* (Stierl.) Kirsch n. sp. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 15 [1871]: 43.
- Kirsch TFW (1874) *Geranorhinus Seidlitzii* nov. spec. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 18: 22.
- Kirsch TFW (1875) Neue Käfer aus Malacca. *Mittheilungen aus dem Königlichen Zoologischen Museum zu Dresden* 1 (1): 25-58. [Not before VIII-1875]
- Kirsch TFW (1877) Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna von Neu Guinea. *Mittheilungen aus dem königlichen Zoologischen Museum zu Dresden* 2: 135-161.
- Kirsch TFW (1878) [new taxa]. In: Schneider O, Leder H. *Beiträge zur Kenntniss der kaukasischen Käferfauna*.

- Brünn: Buckart, 358 pp, 6 pls. [Separate issue from Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 16 [1877], pp. 3-258, 4 pls. and 17 [1878], pp. 3-104, pls. V-VI; the journal parts appeared later].
- Kirsch TFW (1879) [new taxa]. In: Schneider O, Leder H. Beiträge zur Kenntnis der kaukasischen Käferfauna. (Fortsetzung aus dem XVI. Bande). Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 17 [1878], Abhandlungen: 3-104, pls. V-VI. [XI-1879]
- Kirsch TFW (1880a) Neue oder seltene Rüsselkäfer-Arten aus dem Gebiete des Mittelmeerbeckens. Entomologische Monatsblätter 2: 3-16.
- Kirsch TFW (1880b) [new taxa]. In: Heyden LFJD von. Verzeichniss von Coleopteren aus Asturien, mit Beschreibung neuer Arten von Candèze, v. Heyden, Kirsch, Kraatz, Stierlin, zusammengestellt von L. von Heyden. Deutsche Entomologische Zeitschrift 24: 281-303.
- Kirsch TFW (1881) Neue oder seltene Rüsselkäfer-Arten aus dem Gebiete des Mittelmeerbeckens. Entomologische Monatsblätter 2: 3-16.
- Kissinger DG (1974) A new weevil genus from America North of the Arctic Circle and notes of fossils from Pliocene and Pleistocene sediments (Coleoptera: Curculionidae). The Coleopterists' Bulletin 27: 193-200.
- Kleemann CFC (1768) De natuurlyke historie der Insecten; Voorzien met naar't Leven getekende en gekleurde Plaat. Volgens eigen ondervindingf beschreeben, door den Heer August Johann Rösel, von Rosenhof, Miniatur-Schilder. Met zeer nutte en fraie Aanmerkingen verrykt, door den heer C. F. C. Kleeman. Uit het toezicht en de beschraaving van eenige voornaamige Liefhebbers. Volume 4, Part 2. Haarlem et Amsterdam: Bohn & Wit, [1] + xxv [Naamregister] + [1] + 2-260 pp.
- Kleine R (1914) Neue Brenthiden aus Afrika. Entomologische Blätter 10: 190-198.
- Kleine R (1916a) Neue Taphroderini (Brenthidae, Col.). Entomologische Mitteilungen 5: 1-92.
- Kleine R (1916b) Die Gattung Baryrhynchus und ihr Verwandtschaftskreis (Fortsetzung). Entomologische Blätter 12: 150-190.
- Kleine R (1916c) Die Gattung Prophthalmus Lac. und ihr Verwandtschaftskreis. Stettiner Entomologische Zeitung 77: 217-286.
- Kleine R (1917a) Neue Miolispa aus dem Leidener Museum. Zoologische Mededeelingen 3: 289-294.
- Kleine R (1917b) Drei neue interessante Brenthiden-Gattungen des Deutschen Entomologischen Museums (Col.). Entomologische Mitteilungen 6: 317-332.
- Kleine R (1918a) Die Gattung Hypomiolispa Kleine. Entomologische Blätter 14: 76-84.
- Kleine R (1918b) Die Gattung Amorhophcephalus Schoenherr und ihr Verwandtschaftskreis. Archiv für Naturgeschichte 82 A 12 [1916]: 52-156.
- Kleine R (1918c) Ein neuer Cyphagogus aus Java. Tijdschrift voor Entomologie 60 [1917]: 177-180.
- Kleine R (1919) Perisymmorphocerus gen. nov. Trachelizidarum. Archiv für Naturgeschichte 83 A 2 [1917]: 12-18.
- Kleine R (1920a) Die Gattung Jonthocerus Lacordaire. Archiv für Naturgeschichte 85 A 8 [1919]: 30-50.
- Kleine R (1920b) Neue Brenthidae (Trachelizini) in Leidens Museum. Zoologische Mededeelingen 5: 236-247.
- Kleine R (1921a) Brenthidologisches aus dem Museum Zoologicum Universitatis zu Helsingfors. Notulae Entomologicae 1: 8-12.
- Kleine R (1921b) Die Gattung Orychodes Pascoe und ihr Verwandtschaftskreis. Archiv für Naturgeschichte 86 A 9 [1920]: 62-102.
- Kleine R (1921c) Die Gattung Cyphagogus Parry. Archiv für Naturgeschichte 87 A 6: 282-328.
- Kleine R (1922a) Ein neues Brenthidengenus aus dem Deutschen Ent. Institut Dahlem. (Col.). Entomologische Mitteilungen 11: 92-93.
- Kleine R (1922b) Neue Brenthiden. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1922: 130-147.
- Kleine R (1922c) Neue Brenthiden von den Philippinen und Borneo. The Philippine Journal of Science 20 (2): 153-165.
- Kleine R (1922d) Neue Brenthiden aus Sumatra nebst Bemerkungen zu schon bekannten Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1922: 148-151.
- Kleine R (1922e) Beitrag zur Kenntnis der Brenthidenfauna der Philippinen. Archiv für Naturgeschichte 87 (A, 10) [1921]: 24-37.
- Kleine R (1922f) Neue und weniger bekannte Gattungen und Arten der Brenthidae des Zoologischen Museums zu Berlin. Archiv für Naturgeschichte 88 (A, 7): 133-154.
- Kleine R. (1922g) Neue Brenthiden. Archiv für Naturgeschichte 88 (A, 7): 172-174.
- Kleine R (1923a) Neue Brenthiden (Col.) aus Niederlaendisch-Indien. Treubia 3: 405-410.
- Kleine R (1923b) Neue Brenthiden von den Philippinen nebst faunistischen Bemerkungen. Entomologische Blätter 19: 157-167.
- Kleine R (1923c) De Brenthidarum Musaei Nationalis Pragae speciebus novis. (Coleoptera). Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze 1: 48-54.
- Kleine R (1923d) Neue Brenthiden aus der Sammlung Andrews. Archiv für Naturgeschichte 89 A 8: 132-137.
- Kleine R (1924) Neue Arten der Gattung Acicnemis Lacordaire nebst faunistischen Mitteilungen. Archiv für Naturgeschichte 90 (A) (4): 148-164.
- Kleine R (1925a) Neue Brenthiden aus Britisch Indien und den anliegenden Gebieten. Indian Forest Records 11 (4) [1924]: 124-170.
- Kleine R (1925b) Brenthiden der entomologischen Sammlung des Bureau of Science, sowie einige neue Arten aus der Boettcher'schen Ausbeute. The Philippine Journal of Science 28 (4): 589-607.
- Kleine R (1926a) Die Brenthiden der Niederländischen Ost-Indischen Kolonien. Capita Zoologica 2 (4): 1-86.
- Kleine R (1926b) Neue Gattungen und Arten aus der Familie Brenthidae. Stettiner Entomologische Zeitung 87:

- 354-373.
- Kleine R (1928) Zwei neue Brenthiden aus Formosa. *Senckenbergiana* 10 (3/4): 100-102.
- Kleine R (1931) Mitteilungen über Brenthiden. *Entomologische Rundschau* 48: 93-118.
- Kleine R (1935) Neue Brenthiden und Lyciden aus Indien. *Indian Forest Records (New Series)* 1 (3): 73-78.
- Kleine R (1937) Neue Brenthiden und Lyciden aus Indien. *Indian Forest Records* 2 (10) [1936]: 203-206.
- Kleine R (1939a) Entomological results from the Swedish Expedition 1934 to Burma and British India. *Coleoptera: Brenthidae und Lycidae, gesammelt von Herrn René Malaise. Archiv für Zoologi* 31A (12): 1-23.
- Kleine R (1939b) Ein neue Brenthide aus der palaearktischen Region. (Coleoptera: Brenthidae). *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem* 6: 318.
- Kleine R (1941) Brenthiden aus Tonkin (Coleoptera). *Revue Française d'Entomologie* 8: 226-230.
- Kleine R (1942) Neue Brenthiden aus dem orientalischen und nearktischen Gebiet. *Entomologische Blätter* 38: 130-131.
- Kleine R (1944) Neue Brenthiden des Pariser Museums (Coleoptera). *Revue Française d'Entomologie* 10: 149-158.
- Kleine R (1950) Klapperichs China-Ausbeute. II. Teil (Lycidae und Brenthidae). *Entomologische Blätter* 45-46: 21-25.
- Klíma A (1934) Curculionidae: Cioninae, Tychiinae. Pars 138. In: Schenkling S (Ed) *Coleopterorum catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. s'-Gravenhage: W. Junk*, 21 + 61 pp. [30-XI-1934]
- Knížek M (1994) New species of *Phloeosinus* (Chapuis) from Cyprus (Coleoptera, Scolytidae). *Folia Heyrovskyana* 2: 124-127.
- Knížek M (1998) A new species of *Pityokteines* (Coleoptera: Scolytidae) from Turkey. *Klapalekiana* 34: 189-193.
- Knížek M (2008) A new species of *Scotoplatypus* (Coleoptera: Scolytidae) from China. *Studies and Report of District Museum Prague-East, Taxonomical Series* 4: 119-123.
- Knížek M (2010) Five new species of *Triotemnus* (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) from Morocco and Yemen. *ZooKeys* 56: 191-206. [17-IX-2010]
- Knížek M (2011) Curculionidae: Scolytinae.. Pp. 86-87.. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 7. Stenstrup, Apollo Books. 373 pp.*
- Knížek M (2012a) Description of a new species of *Aglycyderes* (Coleoptera: Belidae: Oxycoryninae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 52 (Supplementum 2): 503-510.
- Knížek M (2012b) A new species of *Halystus* from Socotra Island (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Polygraphini). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 52 (Supplementum 2): 511-516.
- Knížek M, Beaver RA, Liu L-Y (2015) A new species of *Diapus* Chapuis from South-West China and North Thailand (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae). *Zootaxa* 4058 (2): 296-300. [16-XII-2015]
- Knížek M, Pfeffer A (1995) *Hylastes batnensis anatolicus* ssp. n. In: Pfeffer A. *Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer (Coleoptera, Scolytidae, Platypodidae)*. *Entomologica Basiliensia* 17: 5-310.
- Knotek J (1892) Zwei neue Scolytidae aus dem Occupationsgebiete. *Wiener Entomologische Zeitung* 11: 234-236, pl. II.
- Knotek J (1895) Eine neue europäische Liparthrum-Art aus Griechenland. *Wiener Entomologische Zeitung* 14: 89.
- Knotek J (1899) Zweiter Beitrag zur Biologie einiger Borkenkäfer aus dem Occupationsgebiete und den angrenzenden Landern. *Oesterreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen* 49: 282-301.
- Koch C (1936) Wissenschaftliche Ergebnisse der entomologischen Expeditionen Seiner Durchlaucht des Fürsten Alessandro C. della Torre e Tasso nach Aegypten und auf die Halbinsel Sinai. VIII. *Otiorrhynchus*. *Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural* 36: 383-390.
- Koch C (1938) Wissenschaftliche Ergebnisse der entomologischen Expeditionen Seiner Durchlaucht des Fürsten Alessandro C. della Torre e Tasso nach Aegypten und auf die Halbinsel Sinai. X. Curculionidae (Coleoptera). *Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Égypte* 1937 [1938]: 56-61.
- Kocher L (1961) Catalogue commenté des coléoptères du Maroc. Fascicule IX. Rhynchophora. *Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien (Série Zoologique)* 24: 1-263.
- Kodada J, Holecová M, Behne L (1992) The genus *Dicranthus*. I. Taxonomic revision, karyology and notes on the biology (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 62: 195-211.
- Kodrič V (1939) *Raymondionymus* (*Tarattostichus*) *irregularis* n. sp. *Prirodoslavne Razprave* 3: 361-362.
- Kojima H, Furuhashi S (2020) [new taxon] In: Kojima H, Furuhashi S, Yoshitake H, Miyamoto F. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) associated with ferns in Japan. *Elytra (New Series)* 10 (1): 5-18. [7-VII-2020]
- Kojima H, Lyal CHC (2002) New Oriental and Australian Conoderinae, with taxonomic notes on the tribe Othippiini (Coleoptera: Curculionidae). *Esakia* 42: 161-174.
- Kojima H, Matoba I (2002) Taxonomic notes on the genus *Morimotozo* (Coleoptera, Curculionidae). *Elytra* 30: 263-272.
- Kojima H, Morimoto K (1993) On systematic position of the genus *Apionodes* Marshall (Coleoptera, Curculionidae), with description of a new species from Taiwan. *Esakia* 33: 87-94.
- Kojima H, Morimoto K (1994) Taxonomic study of the subfamily Anthonominae from Japan (Coleoptera, Curculionidae). *Esakia* 34: 147-186.
- Kojima H, Morimoto K (1995a) Study on the tribe Ochyromerini (Coleoptera, Curculionidae) from East Asia. I. Descriptions of new species of the genera *Endaeus* and *Endaenidius*. *Esakia* 35: 63-102.
- Kojima H, Morimoto K (1995b) Study of the weevil genus *Gryporrhynchus* Roelofs (Coleoptera, Curculionidae).

- Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University 40: 117-134.
- Kojima H, Morimoto K (1995c) *Lepidimerodes* gen. nov. (Coleoptera, Curculionidae) with description of three new species. *Special Bulletin of the Japanese Society of Entomology* 4: 475-480.
- Kojima H, Morimoto K (1995d) The tribe *Ochyromerini* (Coleoptera, Curculionidae) of Japan. I. Genera with six segments in the funicle. *Japanese Journal of Entomology* 63: 557-571.
- Kojima H, Morimoto K (1996a) The tribe *Ochyromerini* (Coleoptera, Curculionidae) of Japan. II. Genus *Ochyromera* Pascoe. *Japanese Journal of Entomology* 64: 570-586.
- Kojima H, Morimoto K (1996b) The tribe *Ochyromerini* (Coleoptera, Curculionidae) of Japan. III. Genera with seven segments in the funicle and key to genera. *Japanese Journal of Entomology* 64: 733-743.
- Kojima H, Morimoto K (1998a) Two new species of the genus *Ochyromera* (Coleoptera: Curculionidae) from Japan. *Esakia* 38: 113-122.
- Kojima H, Morimoto K (1998b) New *Imathia* from Japan and Taiwan (Coleoptera: Curculionidae, Curculioninae, Storeini). *Entomological Science* 1: 249-255.
- Kojima H, Morimoto K (2000) Systematics of the genus *Sphinxis* Roelofs (Coleoptera: Curculionidae). *Entomological Science* 3 (3): 529-556.
- Kojima H, Morimoto K (2002) A new *Thamnobius*: an African weevil genus new to the Oriental Region (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). *Entomological Science* 5: 335-339.
- Kojima H, Morimoto K (2003) A new *Lignyodes* Dejean, a new representative of the genus and the tribe *Lignyodini* from the eastern Palearctic region. *The Coleopterists Bulletin* 57: 383-389.
- Kojima H, Morimoto K (2005) Weevils of the tribe *Acalyptini* (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae): redefinition and a taxonomic treatment of the Japanese, Korean and Taiwanese species. *Esakia* 45: 69-115.
- Kojima H, Morimoto K (2006) [new taxa]. In: Morimoto K, Kojima H, Miyakawa S. Curculionidae: general introduction and Curculionidae: Entiminae (part 1). *Phyllobiini, Polydrusini and Cyphicerini* (Coleoptera). The insects of Japan. Volume 3. Fukuoka: Touka Shobo, iv + 406 pp.
- Kojima H, Morimoto K (2007a) Notes on the flea weevil genus *Orchestes* in Japan (Coleoptera: Curculionidae: Rhamphini). *Entomological Review of Japan* 62: 27-40.
- Kojima H, Morimoto K (2007b) The tribes *Ottistirini* and *Viticiini* (Coleoptera, Curculionidae) from the island of Lanhsu, Taiwan. *Elytra* 35: 238-245.
- Kojima H, Morimoto K (2015) A new species of *Pempherulus* Marshall (Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae) associated with coastal *Hibiscus* from the Ryukyus, Southwest Japan. *Elytra*, Tokyo (N.S.) 5 (1): 263-268. [25-V-2015]
- Kojima H, Yōro T (2020) A new species of *Amystax* Roelofs, 1873 endemic to the mountainous area of the Yakushima World Natural Heritage site, Kyushu, Japan. *Zootaxa* 4732 (3): 495-500. [13-II-2020]
- Kojima H, Yoshihara K (2009) [new taxa] In: Kojima H, Yoshihara K, Morimoto K. The genus *Omobaris* (Coleoptera, Curculionidae, Baridinae) from Japan and Taiwan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* 15: 171-181.
- Kojima H, Zhu H (2018) [new taxon] In: Zhu H, Kojima H. *Endaeus striatipennis* sp. nov., a peculiar new species of the genus *Endaeus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) from China. *Elytra new series* 8 (1): 1-4.
- Kolbe HJ (1883) Neue Coleoptera von Westafrika. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 27: 15-36.
- Kolbe HJ (1886) Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Koreas, bearbeitet auf Grund der von Herrn Dr. C. Gottsche während der Jahre 1883 und 1884 in Korea veranstalteten Sammlung; nebst Bemerkungen über die zoogeographischen Verhältnisse dieses Faunengebietes und Untersuchungen über einen Sinnesapparat in Gaumen von *Misolampidius morio*. *Archiv für Naturgeschichte* 52 (1): 139-240, pl. X-XI.
- Kolbe HJ (1892) Beiträge zur Kenntniss der Brenthiden. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 53: 162-175.
- Kolbe HJ (1895) Coleopteren aus Afrika. II. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 55 [1894-1895]: 361-397.
- Kolbe HJ (1898) Beiträge zur Kenntniss der Curculioniden Ost-Afrikas. *Archiv für Naturgeschichte* 64 (1) (2): 239-276.
- Kolbe HJ (1900) Ueber einen neuen Rübenschädling vom Mittelrhein, *Ceuthorrhynchus ruebsaameni* n. sp, nebst Bemerkungen über einige verwandte Arten. *Entomologische Nachrichten* 26: 227-232.
- Kolbe HJ (1906) Zwei schädliche Käfer auf Orchideen. *Gartenflora* 55: 2-6.
- Kolbe HJ (1910) Die Coleopterenfauna der Seychellen. Nebst Betrachtungen über die Tiergeographie dieser Inselgruppe. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 5 (1) 1-49.
- Kolbe W (1911) Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Jahresheft des Vereins für Schlesischen Insektenkunde zu Breslau* 4: 7-12.
- Kolbe W (1927) Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie (Breslau)* 15: 2-14.
- Kolenati FA (1846) *Meletemata Entomologica*. Fascicule III. *Brachelytra Caucasi cum distributione geographica adnexis Pselaphinis, Scydmaenis, Notoxidibus et Xylophagis*. Petropoli: Typis Imperialis Academiae Scientiarum, [6] + 44 pp, pls 12-14. [I-1846]
- Kolenati FA (1858a) *Meletemata Entomologica*. Fasc. VIIIb. *Curculionina Caucasi et vicinorum*. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 31 (1): 103-184.
- Kolenati FA (1858b) *Meletemata Entomologica*. Fasc. VIIIc. *Curculionina Caucasi et vicinorum*. (Continuatio). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 31 (3): 1-87.
- Kolenati FA (1858c) Eine neues österreichisches Curculioniden-Genus, entdeckt vom Grafen von Khuenburg. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 8 *Abhandlungen*: 343-344, pl. IX.
- Kolenati FA (1859a) *Meletemata Entomologica*. Fasc. VIIIId. *Curculionina Caucasi et vicinorum*. (Continuatio). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 31 (4) [1858]: 395-504.
- Kolenati FA (1859b) *Meletemata Entomologica*. Fascicule VIIIe. *Curculionina Caucasi et vicinorum*.

- (Continuatio). Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 32 (2): 323-398.
- Kollar V (1837) Naturgeschichte der schädlichen Insecten in Beziehung auf Landwirtschaft und Forstcultur. Verhandlungen der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft in Wien, und Aufsätze vermischten ökonomischen Inhaltes (Neue Folge) 5: 242-275.
- Kollar V, Redtenbacher L (1844) Aufzählung und Beschreibung der von Freiherrn Carl v. Hügel auf seiner Reise durch Kaschmir und das Himalayagebirge gesammelten Insecten. Pp. 393-564, 28 pls. In: Hügel KF von (Ed) Kaschmir und das Reich der Siek. Vierter Band. Zweite Abtheilung. Stuttgart: Hallbergerischer Verlag, pp. 247-581 + [6], 28 pls. [Published in two sections, the second, with pages 587-865 + [6] and 31 pls. + 1 map is dated 1848].
- Konishi M (1955) A revision of the Japanese species of the genus *Xenomimetes* Wollaston, with description of a new species. *Insecta Matsumurana* 19: 59-63.
- Konishi M (1956) On the Japanese species of the genus *Stenoscelis* Wollaston, with description of a new species. *Insecta Matsumurana* 19: 109-112.
- Konishi M (1960) On the Japanese species of the genus *Choerorhinus* Fairmaire, with description of a new species. *Insecta Matsumurana* 23: 115-117.
- Konishi M (1962) Taxonomic studies on the *Cossoninae* of Japan. *Insecta Matsumurana* 25: 1-17.
- Konishi M (1963) On the Japanese species of the genus *Dryophthorus* Schönherr, with descriptions of two new species (Coleoptera: Curculionidae). *Insecta Matsumurana* 25: 124-128.
- Kôno H (1926a) Einige Coleopteren aus Korea, mit Beschreibung auf [sic!] eine neue Art. *Transactions of the Natural History Society of Formosa* 16 (84): 87-91.
- Kôno H (1926b) *Apoderus fulvus* Roelofs *narabini* Euops *aceri* n. sp. no Seikatsushi. Beiträge zur Lebenslauf der Japanischen-Attelabiden *Apoderus fulvus* Roelofs und *Euops aceri* Kono (sp. nov.). *Dobutsugakuzasshi* (Tokyo) 38: 217-224 (in Japanese and German).
- Kôno H (1927a) Beitrag zur Kenntnis der Attelabinen-Fauna Japans. *Insecta Matsumurana* 2: 34-45.
- Kôno H (1927b) Eine neue Gattung und zwei neue Arten von Curculioniden. *Insecta Matsumurana* 2 (2): 59-61.
- Kôno H (1927c) Eine liste der Apionen Japans, mit der Beschreibung einer neuen Art. *Transactions of the Sapporo Natural History Society* 9 (2): 239-242.
- Kôno H (1928) Einigen Curculioniden Japans (Col.). *Insecta Matsumurana* 2: 163-177.
- Kôno H (1929a) Ueber 2 neue Gattungen von Rhynchitinen und ihre Lebensweisen (Col, Curc.). *Transactions of the Sapporo Natural History Society* 10 (2): 122-137.
- Kôno H (1929b) Biologische Bemerkungen über einige Attelabinen aus Hokkaido, mit den Beschreibungen der neuen Arten (Col. Curc.). *Transactions of the Sapporo Natural History Society* 11 (1): 46-58.
- Kôno H (1929c) Die Cleoninen Japans (Col, Curc.). *Insecta Matsumurana* 4: 49-63.
- Kôno H (1930a) Kurzrüssler aus dem japanischen Reich. *Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University* 24 (5): 153-242, pls. I-II. [26-III-1930]
- Kôno H (1930b) Langrüssler aus dem japanischen Reich. I. *Insecta Matsumurana* 4 (3): 137-143. [III-1930]
- Kôno H (1930c) Die biologischen Gruppen der Rhynchitinen, Attelabinen und Apoderinen. *Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University* 29 (1): 1-36, pls. I-IV. [15-VI-1930]
- Kôno H (1930d) Langrüssler aus dem japanischen Reich. (Fortsetzung). *Insecta Matsumurana* 4 (4): 145-162. [VII-1930]
- Kôno H (1930e) Die Apoderinen aus dem Japanischen Reich. *Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University* (Sapporo) 29 (2): 37-83, pls V-VI. [IX-1930]
- Kôno H (1930f) Langrüssler aus dem japanischen Reich. *Insecta Matsumurana* 5 (1-2): 1-31. [XI-1930]
- Kôno H (1932) Elf neue Curculioniden aus Japan und Formosa. *Insecta Matsumurana* 6: 173-183, pl. IV.
- Kôno H (1933) Die Hylobiinen aus Formosa (Col. Curc.). *Insecta Matsumurana* 7: 182-189.
- Kôno H (1934a) Die japanische Hylobiinen (Col. Curc.). *Journal of the Faculty of Agriculture Hokkaido Imperial University* 33 (3): 223-249.
- Kôno H (1934b) Die Sipalinen Japans (Col. Curc.). *Insecta Matsumurana* 9: 6-8.
- Kôno H (1934c) Die Cryptoderminen Japans (Col. Curc.). *Transactions of the Sapporo Natural History Society* 13: 278-279.
- Kôno H (1935a) *Insects of Jehol* [VII] -Orders: Coleoptera (II), Hymenoptera (I), Family Curculionidae. Report of the first scientific expedition to Manchoukuo, Section V, Division I, Part XI, Article 53: 1-7, 1 pl.
- Kôno H (1935b) Die Rüsselkäfer aus den Kurilen (Dritter Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kurilen). *Insecta Matsumurana* 9 [1934-35]: 99-107.
- Kôno H (1935c) Die Curculioniden aus den Kurilen. II. (Fünfter Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kurilen). *Insecta Matsumurana* 10 [1935-36]: 52-63.
- Kôno H (1936) Die Käfer-Fauna vom Daisetsu Gebirge. *Biogeographica*, Tokyo 1: 75-104.
- Kôno H (1937a) H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Curculionidae, Alcidini. *Bulletin of the Umeno Entomological Laboratory* 5: 15-16.
- Kôno H (1937b) Neue und wenig bekannte Käfer Japans. III. Gattung *Ixalma*. *Transactions of Sapporo Natural History Society* 15b: 29-32.
- Kôno H (1937c) Eine neue *Alcides*-Art aus Korea (Col, Curc.). *Insecta Matsumurana* 12: 49.
- Kôno H (1937d) Die von H. Hori auf der Ins. Meshima gesammelten Curculioniden. *Insecta Matsumurana* 11: 129-130.
- Kôno H (1937e) Eine neue *Baris*-Art als Schädling an *Mentha arvensis*. *Kontyû* 11: 316.
- Kôno H (1938a) Neue und wenig bekannte Ipiden als Schädlinge an Sachalintannen und Ezofichten in Hokkaido. *Insecta Matsumurana* 12 (2-3): 64-73. [III-1938]

- Kôno H (1938b) Die Curculioniden, schädlich an Sachalintannen und Ezofichten. *Insecta Matsumurana* 12 (2-3): 143-146. [III-1938]
- Kôno H (1939a) Eine neue Ochyromera-Art aus Formosa. *Transactions of Sapporo Natural History Society* 16: 27.
- Kôno H (1939b) Neue und wenig bekannte Käfer Japans. V. Gattung Demimaea Pascoe (Col. Curc.). *Insecta Matsumurana* 13: 71-75.
- Kôno H (1939c) Neue und wenig bekannte Käfer Japans VI. Gattung Anthonomus (Col. Curc.). *Insecta Matsumurana* 13: 76-80.
- Kôno H (1939d) Eine neue Himatolabus-Art aus Formosa. *Insecta Matsumurana* 13: 143.
- Kôno H (1940a) Eine neue Rhynchites-Art, schaedlich an Yezofichten in Hokkaido. *Insecta Matsumurana* 14: 67-68.
- Kôno H (1940b) Eine neue Baris-Art. *Insecta Matsumurana* 14: 78.
- Kôno H (1942a) Die Rüsselkäfer auf der Insel Kotosho. *Insecta Matsumurana* 16: 22-27.
- Kôno H (1942b) Die Rüsselkäfer auf der Insel Kashoto. *Insecta Matsumurana* 16: 27-30.
- Kôno H (1942c) Die Rüsselkäfer auf den Ogasawara-Inseln. *Insecta Matsumurana* 16: 31-33.
- Kôno H (1948) A new species of Curculionidae, *Phyllobius intrusus*, injurious in the State of Rhode Island (Coleoptera). *Proceedings of the Biological Society of Washington* 61: 169-170.
- Kôno H, Morimoto K (1958) Attelabidae from Shansi, North China (Coleoptera). *Mushi* 31 (3): 25-28.
- Kôno H, Morimoto K (1960) Curculionidae from Shansi, North China. (Coleoptera). *Mushi* 34: 71-87.
- Kôno H, Tamanuki K (1939) Die Ipiden, schädlich an Sachalintannen und Ezofichten in Sachalin. *Insecta Matsumurana* 13: 88-96, pl. 1.
- Korotyaev BA (1976a) Obzor fauny zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) kamchatskogo polostrova. [Review of weevils (Coleoptera, Curculionidae) of the Kamchatka Peninsula.] *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 62: 43-52.
- Korotyaev BA (1976b) O nekotorykh vidakh zhukov-dolgonosikov roda Dorytomus Germ. (Coleoptera, Curculionidae), rasprostranyonnykh na yuge Dal'nego Vostoka SSSR. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 62: 53-57.
- Korotyaev BA (1976c) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Dorytomus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) severovostochnoy Azii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 55: 124-136.
- Korotyaev BA (1977a) K poznaniyu fauny zhukov-lozhnoslonikov (Coleoptera, Anthribidae) Mongolii. *Nasekomye Mongolii* 5: 372-375.
- Korotyaev BA (1977b) Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) s ostrova Vrangelya. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 70 [1976]: 61-64.
- Korotyaev BA (1979) K poznaniyu fauny zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) Mongolii i sopredel'nykh s nej territorij. I. *Nasekomye Mongolii* 6: 135-183.
- Korotyaev BA (1980) Materialy k poznaniyu Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) Mongolii i SSSR. *Nasekomye Mongolii* 7: 107-282.
- Korotyaev BA (1981) Novye i maloizvestnye dolgonosiki podsem. Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) iz palearkticheskoy, indo-malayskoy i avstraliyskoy oblastey. *Entomologicheskoe Obozrenie* 60: 126-159.
- Korotyaev BA (1982) Obzor obitayushchikh na efedre dolgonosikov podtriby Oxyonycina Hoffm. (Coleoptera, Curculionidae) fauny SSSR i Mongolii. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 110: 45-81.
- Korotyaev BA (1984a) Semeystvo dolgonosiki - Curculionidae. Pp. 120-124. In: Kopaneva LM (Ed) *Opredelitel' vrednykh ipoleznykh nasekomykh i kleshchey plodovykh iyagodnykh kul'tur v SSSR*. Leningrad: Kolos, 288 pp.
- Korotyaev BA (1984b) K poznaniyu fauny zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Apionidae, Curculionidae) Mongolii i sopredel'nykh s nej territorij. II. *Nasekomye Mongolii* 9: 311-355.
- Korotyaev BA (1984c) Dopolneniya k faune dolgonosikov roda Phyllobius Germ. (Coleoptera, Curculionidae) Mongolii i SSSR. *Nasekomye Mongolii* 9: 356-365.
- Korotyaev BA (1985) Novye vidy dolgonosikov podsemeystva Apioninae (Coleoptera, Apionidae) iz Vietnama, Kitaya i Indii. Pp. 133-156. In: Medvedev LN (Ed) *Nasekomye V'etnama*. Moskva: Nauka, 183 pp.
- Korotyaev BA (1987a) Obzor aziatskikh vidov roda Piezotrachelus Schönh. (Coleoptera, Apionidae). Pp. 80-94. In: Medvedev LN (Ed) *Entomofauna V'etnama*. Moskva: Nauka, 192 pp.
- Korotyaev BA (1987b) Novye vidy dolgonosikov podsemeystva Apioninae (Coleoptera, Apionidae) iz tropicheskikh i subtropicheskikh rayonov Azii. Pp. 94-120. In: Medvedev LN (Ed) *Entomofauna V'etnama*. Moskva: Nauka, 192 pp.
- Korotyaev BA (1988a) Novye dolgonosiki (Coleoptera, Apionidae, Curculionidae) fauny SSSR. [New weevils (Coleoptera, Apionidae, Curculionidae) from the USSR fauna]. *Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR* 164 [1987]: 142-147.
- Korotyaev BA (1988b) Materialy k poznaniyu zhukov nadsemeystva Curculionoidea (Coleoptera) fauny SSSR i sopredel'nykh stran. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 170 [1987]: 122-163.
- Korotyaev BA (1989a) [new taxa]. In: Korotyaev BA, Cholokava AO. *Obzor zhukov-dolgonosikov podsem. Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) fauny Gruzii*. *Entomologicheskoe Obozrenie* 68: 154-177.
- Korotyaev BA (1989b) Novye vidy dolgonosikov podsemeystva Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) iz indo-malayskoy oblasti. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 208: 125-156.
- Korotyaev BA (1990a) Materialy po faune zhukov nadsemeystva Curculionoidea (Coleoptera) Mongolii i sopredel'nykh stran. *Nasekomye Mongolii* 11: 216-234.
- Korotyaev BA (1990b) Obzor roda Anthypurinus (Coleoptera, Curculionidae). *Nasekomye Mongolii* 11: 245-269.

- Korotyaev BA (1990c) Novye dolgonosiki podsemeystva Apioninae (Coleoptera, Apionidae) iz tropicheskikh rayonov Azii. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 211: 135-148.
- Korotyaev BA (1991) Novye i maloizvestnye palearkticheskie dolgonosiki (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 70: 875-902.
- Korotyaev BA (1992a) Materialy k poznaniyu dolgonosikov podsemeystva Apioninae (Coleoptera, Apionidae) iz tropicheskikh i subtropicheskikh rayonov Azii. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 240 [1991]: 38-60.
- Korotyaev BA (1992b) Materialy po faune dolgonosikov podsemeystva Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) Indo-Malayskoy oblasti i yugo-vostochnykh rayonov palearkticheskoy oblasti. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 245: 50-102.
- Korotyaev BA (1992c) Novye i maloizvestnye vidy dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Rossii i sopredel'nykh stran. Entomologicheskoe Obozrenie 71 [1991]: 807-832, 951-952 [summary].
- Korotyaev BA (1992d) Novye i maloizvestnye palearkticheskie dolgonosiki (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 70 [1991]: 875-902.
- Korotyaev BA (1993) [new taxon]. In: Korotyaev BA, Ismailova MS, Arzanov ŪG, Davidyan GE, Prasolov VN. Vesennaya fauna zhukov-dolgonosikov (Coleoptera: Apionidae, Rhynchophoridae, Curculionidae) izmennogo i predgomogo Dagestana. Entomologicheskoe Obozrenie 72: 836-865.
- Korotyaev BA (1994a) New weevils of the subfamily Ceutorhynchinae from the Far East (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 3: 111-114.
- Korotyaev BA (1994b) Two new Asiatic species of weevil subtribe Oxyonychina (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 2 [1993]: 286.
- Korotyaev BA (1994c) A new subgenus and a new species of the weevil subtribe Oxyonychina from Morocco (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 2 [1993]: 306.
- Korotyaev BA (1994d) New data on systematics of Palearctic weevils (Coleoptera, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 73: 870-890.
- Korotyaev BA (1995a) Novye vidy palearkticheskikh dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae). Trudy Zoologicheskogo Instituta Rossiyskoy Akademii Nauk 258 [1994]: 64-95.
- Korotyaev BA (1995b) Novye dannye po sistematike palearkticheskikh dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) [New data on systematics of palearctic weevils (Coleoptera: Curculionoidea)]. Entomologicheskoe Obozrenie 73 [1994]: 870-890.
- Korotyaev BA (1996a) A new species of Ceutorhynchus misidentified as *C. ovulum* Schultze (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 4 [1995]: 166.
- Korotyaev BA (1996b) [new taxa]. In: Egorov AB, Zerichin VV, Korotyaev BA. Sem. Curculionidae-Dolgonosiki. Pp. 431-516. In: Ler PA (Ed) Opredelitel'nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. Tom 3. Zhestkokrylye, ilizhuki. Chast' 3. Vladivostok: Dal'nauka, 555 pp, 1 map.
- Korotyaev BA (1996c) [new taxa]. In: Korotyaev BA, Egorov AB. Obzor zhukov-dolgonosikov roda Melanapion Wagn. (Coleoptera, Apionidae) i materialy k poznaniyu blizkikh rodov fauny Dal'nego Vostoka. Entomologicheskoe Obozrenie 74 [1995]: 855-883.
- Korotyaev BA (1997a) New and little known species of weevils from East Asia (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae). Zoosystematica Rossica 5 [1996]: 285-288.
- Korotyaev BA (1997b) Materialy po dolgonosikam podsemeystva Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) paleartiki. Entomologicheskoe Obozrenie 86: 378-423.
- Korotyaev BA (1997c) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Coeliodes Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Dalnego Vostoka. Entomologicheskoe Obozrenie 86: 613-630.
- Korotyaev BA (1998a) On the classification of the weevil tribe Oxyonychini (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 7: 177-180.
- Korotyaev BA (1998b) Obzor zhukov-dolgonosikov roda Alatavia Bajtenov (Coleoptera, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 77: 618-638.
- Korotyaev BA (1998c) [new taxa]. In: Krivets SA, Korotyaev BA. Novye i maloizvestnye dolgonosiki (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) iz Yuzhnoy Sibiri. Entomologicheskoe Obozrenie 77: 836-859.
- Korotyaev BA (1999a) [new taxa]. In: Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC. A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis, 315 pp.
- Korotyaev BA (1999b) Subgeneric classification of the weevil genus *Rutidosoma* Stephens (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 8: 143-144.
- Korotyaev BA (1999c) A new species of the weevil genus *Miarus* from the South of the Russian Far East (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 8: 145-146.
- Korotyaev BA (1999d) [new taxa]. In: Khurleva OA, Korotyaev BA. Zhuki-dolgonosiki (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) ostrova Vrangelya [Weevils (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) of Wrangel Island]. Entomologicheskoe Obozrenie 78: 648-670.
- Korotyaev BA (2001a) A new species of *Barioxyonyx* from Israel (Coleoptera: Curculionidae). Zoosystematica Rossica 10: 100.
- Korotyaev BA (2001b) A new species of *Ceutorhynchus* Germar, 1824 living on *Cardaria draba* in southeastern Europe (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46 [2000]: 305308.
- Korotyaev BA (2002a) [new taxa]. In: Davidian GE, Savitsky VŪ, Yunakov NN, Arzanov ŪG.: K poznaniyu dolgonosikov iz rodov Otorhynchus Germar i Meiranella Reitter (Coleoptera: Curculionidae) s Kavkaza. Izvestiya Kharkovskogo Entomologicheskogo Obshchestva 9 (1-2) [2001]: 22-46.
- Korotyaev BA (2002b) A new species of the *Ceutorhynchus inaffectatus* group from Transcaucasia (Coleoptera:

- Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 11: 208.
- Korotyaev BA (2003) Novyy rod zhukov-dolgonosikov podsem. Lixinae (Coleoptera, Curculionidae) iz severo-vostochnoy Turcii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 82:850-854.
- Korotyaev BA (2004a) A new species of the weevil genus *Datonychus* from Israel (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 13: 33-34.
- Korotyaev BA (2004b) [new taxa]. In: Korotyaev BA, Hong K-J. A revised list of the weevil subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) in the Korean fauna, with contribution to the knowledge of the fauna of neighbouring countries. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 7: 143-169.
- Korotyaev BA (2005) Dopolnenie k obzoru dolgonosikov roda *Anthypurinus* Colonnelli (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *Entomologicheskoe Obozrenie* 84: 356-368.
- Korotyaev BA (2006) A review of the weevil genus *Rhinoncomimus* Wagner (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Entomologische Abhandlungen* 63: 99-122.
- Korotyaev BA (2007) A new alpine species of the weevil genus *Ceutorhynchus* from China (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 16: 253-254.
- Korotyaev BA (2008a) New weevils of the tribe Scleroterini from China and Nepal (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 17: 99-107.
- Korotyaev BA (2008b) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda *Lepyrus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) iz Magadanskoy oblasti. *Entomologicheskoe Obozrenie* 87: 438-442, 1 pl.
- Korotyaev BA (2009) *Sitona* medvedevi sp. n. - novyy vid dolgonosikov roda *Sitona* Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) iz Kopetdaga i Taly. *Kavkazskiy Entomologicheskij B'yulleten* 5: 247-248.
- Korotyaev BA (2011) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda *Ceutorhynchus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) iz Severo-Vostochnoy Yakutii i s severo-zapada Sevemoy Ameriki. A new species of the genus *Ceutorhynchus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) from Northeastern Yakutia and Pacific Northwest. *Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva* 82: 52-56.
- Korotyaev BA (2011b) Novye vidy zhukov-dolgonosikov roda *Pseudorchestes* (Coleoptera, Curculionidae) iz Central'noj Palearktiki. *Zoologicheskij Zhurnal* 90 (2): 243-248.
- Korotyaev BA (2013a) A new species of the weevil genus *Ceutorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from China. *Zoosystematica Rossica* 22 (1): 82-86. [25-VI-2013]
- Korotyaev BA (2013b) [new taxon]. Curculionidae: Entiminae: Sitonini. Pp. 85. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Korotyaev BA (2014) [new taxon] In: Prena J, Korotyaev B, Wang Z, Ren L, Liu N, Zhang R. A taxonomic revision of *Limnobaris* Bedel in the strict sense (Coleoptera, Curculionidae, Baridinae), with particular emphasis on the species found in China. *ZooKeys* 416: 41-66. [16-VI-2014]
- Korotyaev BA (2015) Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) iz V'etnama i sopredel'nyh stran. *Entomologicheskoe Obozrenie* 94 (2): 397-427.
- Korotyaev BA (2016a) New species of the weevil genus *Sitona* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from Transcaucasia and northeastern Turkey. *Entomologicheskoe Obozrenie* 95 (1): 202-210.
- Korotyaev BA (2016b) New data on the changes in the abundance and distribution of several species of beetles (Coleoptera) in European Russia and the Caucasus. *Entomological Review* 96 (5): 620-630.
- Korotyaev BA (2017a) New and little known species of the weevil subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) from the Palaearctic region. *Entomological Review* 97 (1): 90-115.
- Korotyaev BA (2017b) A new genus and a new species of the weevil subfamily Hyperinae (Coleoptera, Curculionidae) from Western Tien Shan, Uzbekistan. *Entomological Review* 79 (2): 247-250. [28-IV-2017]
- Korotyaev BA (2018) Description of a new species of the weevil genus *Mogulones* Reitter, 1916 from Nepal and Pakistan (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). In: Hartmann M, Barclay M, Weipert J (eds) *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya VI*: 559-563. [X-2018]
- Korotyaev BA (2019) New taxa of the weevil genus *Mecysmoderes* Schoenherr, 1837 (Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Entomological Review* 98 (9) [2018]: 1217-1264. [Received 30-III-2019]
- Korotyaev BA (2020a) [new taxon] In: Dedyukhin SV, Korotyaev BA. Weevil complexes (Coleoptera, Curculionoidea) associated with *Lepidium crassifolium* Waldst. et Kit. and *L. coronopifolium* Fisch. ex Ledeb. (Brassicaceae) in the southern steppe at the boundary between Europe and Asia. *Entomological Review* 100 (1): 28-44.
- Korotyaev BA (2020b) Novyj I maloizvestnyj vidy dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) s Kazahstanskogo Altaâ. *Entomologicheskoe Obozrenie* 99 (4): 968-974. [24-XII-2020, reception date]
- Korotyaev BA (2021a) [new taxon] In: Korotyaev BA, Gabdullina AU. Novyj i maloizvestnyj vidy dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) iz Katon-Karagajskogo natsional'nogo parka (Ûgo-Zapadnyj Altaj). *Entomologicheskoe Obozrenie* 100 (1): 192-200. [2-IV-2021; reception date]
- Korotyaev BA (2021b) Novyj vid zhukov-dolgonosikov podroda *Angarophyllobius* Korotyaev et Egorov (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae, rod *Phyllobius* Germ.) s severnogo poberezh'â Bajkala. *Entomologicheskoe Obozrenie* 100 (1): 201-207. [2-IV-2021; reception date]
- Korotyaev BA (2021c) [new taxon] In: Dedûhin SV, Korotyaev BA. Interesnye nahodki dolgonosikobraznyh zhukov (Coleoptera, Curculionoidea) vblizi granicy mezhdu Evropoj i Aziej. *Entomologicheskoe Obozrenie* 100 (2): 439-458.
- Korotyaev BA (2021d) [new taxa] In: Korotyaev BA, Šikalova EA, Dorofeev VI. Novye i maloizvestnye vidy dolgonosikov (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) iz Saâno-Šušenskogo Biosfernogo Zapovednika i Tuvy. *Entomologicheskoe Obozrenie* 100 (4): 891-906. [Received 13-XII-2021]
- Korotyaev BA (2022a) New taxa and new records of the weevil supertribe Ceutorhynchitae Germar (Coleoptera,

- Curculionidae) from China. *Entomological Review* 101 (7) [2021]: 941-955. [Received 11-I-2022]
- Korotyaev BA (2022b) [new taxon] In: Korotyaev BA, Khruleva OA. A new species and a new record of the weevil genus *Ceutorhynchus* Germar from Western Chukotka (Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchini). *Entomological Review* 101 (7) [2021]: 956-963. [Received 11-I-2022]
- Korotyaev BA, Alonso-Zarazaga MA (2010) A new species of the weevil genus *Theodorinus* Korotyaev, 1982 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) from Spain. *Zoosystematica Rossica* 19: 347-353.
- Korotyaev BA, Cholokava AO (1989) Obzor zhukov-dolgonosikov podsem. Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) fauny Gruzii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 68: 154-177.
- Korotyaev BA, Davidian GE (2002) [new taxon]. In: Davidian GE, Yunakov NN. K poznaniyu zhukov-dolgonosikov iz podrodov *Nilepolemis* Rtt, *Udonedus* Rtt, *Otismotilus* Rtt. i *Motilacanus* Rtt. roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Kavkaza i Turcii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 81: 128-173.
- Korotyaev BA, Davidian GE (2005) [new taxon]. In: Davidian GE, Savitsky VŪ. Obzor zhukov-dolgonosikov podroda *Rimenostolus* roda *Otiorhynchus* i zameshchaniya po taksonomii podroda *Dibredus* (Coleoptera, Curculionidae). *Zoologicheskij Zhurnal* 84 (4): 433-447.
- Korotyaev BA, Egorov AB (1977) Obzor dolgonosikov roda *Phyllobius* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny vostochnoy Sibiri, Dal'nego Vostoka SSSR i Mongolii i zameshchaniya o vidakh iz drugikh rayonov. *Nasekomye Mongolii* 5: 379-449.
- Korotyaev BA, Egorov AB (1992) [new taxon]. In: Korotyaev BA. Novye i maloizvestnye vidy dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Rossii i sopredel'nykh stran. *Entomologicheskoe Obozrenie* 71: 807-832.
- Korotyaev BA, Egorov AB (1996) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Melanapion* Wagn. (Coleoptera, Apionidae) i materialy k poznaniyu blizkikh rodov fauny Dal'nego Vostoka. *Entomologicheskoe Obozrenie* 74 [1995]: 855-883.
- Korotyaev BA, Friedman ALL (2011) A new species of the weevil genus *Melanobaris* Alonso-Zarazaga et Lyal, 1999 (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae) from Mt. Hermon in Israel and commentaries on the composition of the genera *Melanobaris* and *Aulacobaris* Desbrochers, 1892. *Kavkazskij Èntomologičeskij Bülleten'* 7 (2): 169-172.
- Korotyaev BA, Friedman ALL (2021) A new genus of the weevil tribe Hyperini Lacordaire (Coleoptera, Curculionidae) from the Middle East. *Entomological Review* 101 (2): 238-246. [29-V-2021]
- Korotyaev BA, Gültekin L (1999) A new species of the weevil genus *Baris* from NE Turkey (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 8: 141-142.
- Korotyaev BA, Gültekin L (2001) A new weevil species of the *Ceutorhynchus inaffectatus* group from northeastern Turkey (Coleoptera, Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie N. S.* 23: 119-123.
- Korotyaev BA, Gültekin L (2003a) Biology of two weevils, *Lixus ochraceus* Boheman and *Melanobaris gloriae* sp. n. (Insecta: Coleoptera: Curculionidae), associated with *Tchihatchewia isatidea* Boissier, a cruciferous plant endemic of Turkey. *Entomologische Abhandlungen* 61: 95-101.
- Korotyaev BA, Gültekin L (2003b) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda *Baris* (Coleoptera, Curculionidae) iz severno-vostotschnoy Turcii. *Zoologicheskij Zhurnal* 82: 752-757.
- Korotyaev BA, Gültekin L (2004) [new taxon]. In: Dorofeyev VI, Korotyaev BA, Gültekin L. Novyy vid roda *Stroganowia* Kar. et Kir. (Cruciferae) iz sevemo-vostochnoy Turtsii i svyazannye s nim dolgonosikoobraznye zhuki (Coleoptera, Curculionoidea). *Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody. Otdel Biologicheskij* 109: 72-76.
- Korotyaev BA, Gültekin L (2020) Two new species of the weevil genus *Thamiocolus* Thoms. (Coleoptera, Curculionidae: Ceutorhynchini) from Turkey. *Entomological Review* 100 (5): 684-705. [20-XI-2020]
- Korotyaev BA, Gültekin L, Colonnelli E (2002) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda *Coeliastes* (Coleoptera, Curculionidae) iz Turcii. *Zoologicheskij Zhurnal* 81 (10): 1773-1277.
- Korotyaev BA, Gültekin L, Colonnelli E (2017) A new species of the weevil genus *Mogulones* Reitter, 1916 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) from Northeastern Turkey. *Journal of Insect Biodiversity* 5 (7): 1-12. [5-IV-2017]
- Korotyaev BA, Gültekin N, Gültekin L (2020) A new species *Asproparthenis omeri* sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) from the Aras valley in Northeastern Turkey. *Journal of Insect Biodiversity* 17 (1): 12-27. [27-V-2020]
- Korotyaev BA, Hong K-J (2004) A revised list of the weevil subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) in the Korean fauna, with contribution to the knowledge of the fauna of neighbouring countries. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 7: 143-169.
- Korotyaev BA, Ismailova M (2011) Novyj vid dolgonosikov roda *Melanobaris* Alonso-Zarazaga et Lyal, 1999 (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae) iz Vnutrigornogo Dagestana. *Kavkazskij èntomologičeskij bulletin'* 7 (2): 173-175.
- Korotyaev BA, Ismailova MS, Meleshko JE (2003) Novyy vid dolgonosikov roda *Polydrusus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz vnutrennego Dagestana [A new species of the weevil genus *Polydrusus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from Inner Dagestan]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 82: 437-443.
- Korotyaev BA, Legalov AA (2006) [new taxa]. In: Legalov AA, Korotyaev BA. A new species of the genus *Temnocerus* Thunb. (Coleoptera: Rhynchitidae) from Kazakhstan. *Baltic Journal of Coleopterology* 6 (2): 125-127.
- Korotyaev BA, Meleshko JE (1997) On the systematics of the weevil genus *Polydrusus* (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 6: 275-286.
- Korotyaev BA, Nasreddinov HA (2013) A new species of the weevil genus *Trachelanthus* Korotyaev, 1980 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) from Tajikistan. *Kavkazskij èntomologičeskij bülleten'* 9 (1):

- 141-143.
- Korotyaev BA, Nasreddinov HA (2017) [new taxon] In: Korotyaev BA. New and little known species of the weevil subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) from the Palearctic region. *Entomological Review* 97 (1): 90-115. Korotyaev BA, Velázquez de Castro AJ (2011) A new species of *Sitona* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from Mt. Hermon in Israel. *Proceedings of the Zoological Institute RAS* 315: 85-88.
- Korotyaev BA, Yunakov NN (2005) A new species of the weevil genus *Alatavia* from Kyrgyzstan (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystema Rossica* 14: 101-103.
- Korotyaev BA, Zherikhin VV (1996) [new taxon]. In: Korotyaev BA. New data on the weevil tribe Corimaliini (Coleoptera: Apionidae). *Zoosystematica Rossica* 5 (1): 149-152.
- Kostin IA (1963) Novyy vid roda *Hyllobius* Schonh. (Coleoptera, Curculionidae). *Trudy Instituta Zoologii Akademii Nauk Kazakhskoy SSR* 21, Materialy po izucheniya nasekomykh Kazahstana: 149-151.
- Košťál M (1988) *Rhinomias dieckmanni* sp. n. aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae, Otiorrhynchinae). *Reichenbachia* 25: 161-163.
- Košťál M (1991a) Revision der *Brachysomus hispidus* (Redtenbacher, 1849) - Gruppe (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). *Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien* 92: 77-85.
- Košťál M (1991b) Revision of the *Brachysomus subnudus* - group. *Coleoptera: Curculionidae*. *Elytron* 5: 103-110.
- Košťál M (1992) Revision der *Brachysomus transsylvanicus* - Gruppe (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Brachyderinae). *Entomologische Abhandlungen* 55: 35-49.
- Košťál M (2014a) Revision of the subgenus *Persexarthrus* Voss of the genus *Anthonomus* Germar (Coleoptera: Curculionidae: Anthonomini). *Zootaxa* 3785 (4): 561-574. [7-IV-2014]
- Košťál M (2014b) Revision of the genus *Acentrus* Desmarest, 1839 (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 84: 329-336. [IX-2014]
- Košťál M (2017) *Hypophyes mariae* sp.n. from Iran (Coleoptera: Nanophyidae). *Koleopterologische Rundschau* 87: 293-296. [IX-2017]
- Košťál M (2018) Two new species of the genus *Bradybatus* Germar 1823 (subgenus *Nothops* Marseul, 1868) from Lebanon. *Koleopterologische Rundschau* 88: 259-267. [IX-2018]
- Košťál M (2020) *Kykliaocalles libani* sp.n. from Lebanon (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorrhynchini). *Koleopterologische Rundschau* 90: 325-330. [IX-2020]
- Košťál M, Caldara R (2011) *Sibinia sarmatica* sp.n. from eastern Ukraine (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 81: 265-268.
- Košťál M, Caldara R (2019) Revision of Palearctic species of the genus *Cionus* Clairville (Coleoptera: Curculionidae: Cionini). *Zootaxa* 4631 (1): 1-144. [10-VII-2019]
- Košťál M, Colonnelli E (2016) A new species of *Glocianus* REITTER, 1916 from Iran, with notes on the taxonomy of this genus, and a new synonymy (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 86: 275-279. [IX-2016]
- Košťál M, Holecová M (2001) Neotype designation of *Onyxacalles pyrenaicus* and description of its sibling species *Onyxacalles boehmi* sp. nov. from Central Europe (Coleoptera: Curculionidae). *Entomological Problems* 32: 73-78.
- Kraatz G (1859a) [new taxon]. In: Schaum HR. Beiträge zur europäischen Käferfauna. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 3: 42-59.
- Kraatz G (1859b) Ueber die Gattungen *Micropeplus*, *Thorictus*, *Antidipnis*, *Cnemeplatia* und *Foucartia*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 3: 76-78.
- Kraatz G (1862a) *B. Metacinops* und *Auchmeresthes*, zwei neue griechische Rüsselkäfer-Gattungen. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 6: 115-120, pl. II.
- Kraatz G (1862b) Beiträge zur europäischen Käfer-Fauna. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 6: 263-272.
- Kraatz G (1868) Beiträge zur Kenntniss der deutschen Käferfauna (Sechstes bis zweiundzwanzigstes Stück). *Bemerkungen zum Verzeichnisse der Käfer Deutschlands. Erste Reihe No (1-100)*. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 12: 283-304.
- Kraatz G (1881) [new taxon]. In: Reitter E. Neue und seltene Coleopteren in Jahre 1880 in Süddalmatien und Montenegro gesammelt und beschrieben. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 25: 177-229.
- Kraatz G (1884) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Kraatz G. Neue Käfer-Arten aus Osch (Turkestan). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 28: 225-228.
- Kraatz G (1888a) Ueber *Apion dispar* Germ, *Hookeri* Kirby und *sorbi* F. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 32: 172-174.
- Kraatz G (1888b) Synonymische Bemerkungen. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 32: 333.
- Kraatz G (1897) Einige Bemerkungen zu dem vorhergehenden Aufsätze. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1896 (2): 323-324. [I-1897]
- Krátký J (2012) A new species of *Ceutorhynchus* (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) from the Tatra Mountains in Slovakia. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 52 (1): 259-265. [30-VI-2012]
- Krátký J (2016a) [new taxon]. In: Stüben PE, Krátký J. *Hesperorrhynchus glutinosus* sp.n. and *H. palmensis* sp.n. - with a review of all *Hesperorrhynchus* species from the Macaronesian Islands (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). An [sic!] contribution to Integrative Taxonomy. *Snudebiller print* 17 (247): 1-12. [17-XI-2016, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-I-2016 is the date of the online file placement]
- Krátký J (2016b) *Ceutorhynchus paroliniae* sp.n. from Gran Canaria (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *Snudebiller print* 17 (250): 1-6. [17-XI-2016, entry date in the German National Library,

- Frankfurt am Main; 1-IV-2016 is the date of the online file placement]
- Krátký J, Colonnelli E (2018) A new species of *Mogulonoes* Reitter from Macedonia (Coleoptera: Curculionidae, Conoderinae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 27 (2): 1-6. [6-XI-2018]
- Krauss H (1893) *Strophosomus* (*Neliocarus*) *alpicola* n. sp. *Wiener Entomologische Zeitung* 12: 137.
- Krauss H (1900) Beitrag zur Kenntniss der Käfer-Untergattung *Hypera* Germ. i. sp. (Donns Jekel). *Wiener Entomologische Zeitung* 19: 189-205.
- Krauss H (1902) *Coleopterologische Beiträge zur Fauna austriaca* III. *Wiener Entomologische Zeitung* 21: 89-92.
- Krausse A (1916) Ueber einige neue Coleopterenvarietäten von Sardinien. *Archiv für Naturgeschichte* A 81 (11) [1915]: 109.
- Krausse A (1928) Einige Notizen über den grossen grauen Rüsselkäfer (*Coniocleonus glaucus* F.). *Entomologische Blätter* 24: 24-27.
- Kresl P. (2007) Description of *Paramecolabus* (*Catalaboides*) *marieae* sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae: Attelabidae) from Nepal and Sikkim. *Folia Heyrovskyana* (A) 14: 127-130.
- Krivolutskaya GO (1956) *Koroedy* (Coleoptera, Ipidae) *khvoynykh lesov o. Sakhalina* [Bark-beetles (Coleoptera, Ipidae) of the coniferous forests in Sakhalin]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 35: 826-839.
- Krivolutskaya GO (1958) *Koroedy ostrova Sakhalina*. [Bark beetles of Sakhalin Island]. Moskva, Leningrad: Akademiya Nauk SSSR, 195 pp.
- Krivolutskaya GO (1968) *Novye vidy koroedov* (Coleoptera, Ipidae) s *Kyrilskikh ostrovov*. [New species of bark beetles (Coleoptera, Ipidae) from Kurile Islands]. Pp. 50-61. In: Kurentsov AI, Konoralova ZA. *Fauna i Ekologiya Nasekomykh Dalnevo Vostoka*. Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, 173 pp.
- Krivolutskaya GO (1970) *Novyy vid koroeda* (Coleoptera, Ipidae) iz *Primorskogo kraya* [New species of bark beetles from Primorye Territory]. Pp. 207-211. In: *Entomologicheskies Issledovaniya na Dalnem Vostoke*. Vladivostok.
- Krivolutskaya GO (1996) *Sem. Scolytidae – Koroedy*. Pp. 312-373. In: Ler PA (Ed) *Opredelitel nasekomykh Dalnego Vostoka Rosii* [Key to the insects of the Russian Far East]. Tom III. *Zhestkokrylye, ili zhuki*. Chast 3. Vladivostok: Nauka. 555 pp.
- Krynicky J (1832) *Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionalis et praecipue in Universitatis Caesareae Charkoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit*. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 5: 65-179, pls. II-III.
- Krynicky J (1834) *Addenda et nonnulla synonyma Rossiae meridionalis Coleopterorum*. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 7: 166-173, pl. V.
- Kryzhanovskaya TV (1993) *Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda Ceutorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) s *Ukrainy i iz evropeyskoy chasti Rossii*. *Entomologicheskoe Obozrenie* 72: 866-868.
- Kugelann JG (1792) *Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Käferarten, nebst kurzen Nachrichten von denselben*. *Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie* 1 (4): 477-512. [XII-1792]
- Kugelann JG (1794) *Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Käferarten, nebst kurzen Nachrichten von denselben*. *Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie* 1 (5): 513-582. [16-IV-1794]
- Kulbe J (1999) [new taxa]. In: Stüben PE. *Die westpaläarktischen Arten der Gattung Onyxacalles g. n. (Col, Curculionidae: Cryptorhynchinae)*. *Entomologische Blätter* 95: 175-203.
- Kulbe J (2000) [new taxa]. In: Stüben PE. *Die Arten des Genus Acalles von den Kanarischen Inseln (Curculionidae: Cryptorhynchinae)*. *Snudebiller* 1: 22-98. [1-X-2000]
- Kumar D (2014) Importance of the prosternal canal in the systematics of genus *Podeschrus* Roelofs (Curculionidae: Coleoptera). *International Journal of Entomological Research* 2 (3): 187-191.
- Kumar D, Pajni HR (1995) First record of genus *Telephae* Pascoe (Isorhynchini: Zygopinae: Curculionidae: Coleoptera) from India with the description of new species. *Annals of Entomology (Dehra Dun)* 13 (2): 19-21.
- Kumar D, Pajni HR (1996) Four new species of genus *Lobotrachelus* Schonherr from India (Zygopinae: Curculionidae: Coleoptera). *Hexapoda (Insecta Indica)* 8 (2): 107-116.
- Kurentsov AI (1935) *Koroedy ūznogo Sihotè-Alinya*. *Vestnik Dal'nevostochnogo Filiala Akademii Nauk SSSR* 1935 (11): 19-49.
- Kurentsov AI (1941) *Koroedy Dal'nego Vostoka SSSR* [Bark-beetles of the Far East, USSR]. Moskva, Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 234 pp.
- Kurentsov AI (1948) *Novye dannye po faune koroedov* (Coleoptera, Ipidae) *Primorskogo Kraya* [New data on the bark-beetle fauna of Primorsk Region]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 30: 50-52.
- Kurentsov AI, Kononov DG (1966) *Novye vidy koroedov* (Ipidae Coleoptera). Pp. 29-33. In: Cherepanov AI. *Novye vidy fauny Sibiri i privileyushchikh stran*. Novosibirsk: Nauka, 155 pp.
- Kuschel G (1950) *Nuevos Curculionidae de Bolivia y Perú*. II. *Notas a algunas especies de Brèthes* (Ap. 7 de Col. Curcul.). *Revista Museo La Plata (Zool.)* 6 (38): 69-116, 3 pls.
- Kuschel G (1952) *Revisión de Lissorhoptrus LeConte y géneros vecinos de América* (AP (11 de Coleoptera Curculionidae). *Revista Chilena de Entomología* 1 [1951]: 23-74.
- Kuschel G (1986) [new taxon]. In: Wibmer GJ, O'Brien CW. *Annotated checklist of the weevils (Curculionidae sense lato) of South America (Coleoptera: Curculionidae)*. *Memoirs of the Americal Entomological Institute* 39: xvi + 563 pp.
- Kuschel G (1999) [new taxon]. In: Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC. *A World Catalogue of families and genera*

- of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis S.C.P., 315 pp.
- Kuška A (1982) Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) aus der Mongolei samt Beschreibung von zwei neue Arten. *Fragmenta Faunistica* 27: 13-20.
- Kuška A (1984) Eine neue Art der Gattung *Phloeophagus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) aus Nepal. *Annales Zoologici* 37: 331-333.
- Küster HC (1845) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 3. Heft. Nürnberg: Bauer, Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1847a) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 9. Heft. Nürnberg: Bauer, Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1847b) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 12. Heft. Nürnberg: Bauer, Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1848a) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 13. Heft. Nürnberg: Bauer, Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 3 pls.
- Küster HC (1848b) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 15. Heft. Nürnberg: Bauer und Raspe, [4] + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1849a) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 16. Heft. Nürnberg: Bauer und Raspe, [4] + 100 nrs, 3 pls.
- Küster HC (1849b) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 17. Heft. Nürnberg: Bauer und Raspe, [4] + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1849c) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 18. Heft. Nürnberg: Bauer und Raspe, [4] + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1850) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 20. Heft. Nürnberg: Bauer, Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 2 pls.
- Küster HC (1851) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 23. Heft. Nürnberg: Bauer und Raspe, [4] pp. + 100 nrs, 2 pls.
- Kuthy D (1887) *Trachyphloeus Frivaldszkyi*, species coleopterorum nova e familia Curculionidarum. *Természetráji Füzetek* 11: 27.
- Kuthy D (1890) *Ceuthorhynchus paszlavszkyi*, n. sp. *Természetráji Füzetek* 13: 7.
- Kvamme T, Mandelshtam M, Salnitska M, Ojeda DI, Lindelöw Å (2021) A new cryptic *Trypophloeus* Fairmaire, 1864 species in Northern Fennoscandia (Coleoptera, Curculionidae) revealed by DNA analyses. *Norwegian Journal of Entomology* 68: 44-66. [18-VI-2021]
- Kwon YJ, Lee SM (1981) Curculioninae of Korea (III) (Coleoptera: Curculionidae). *Korean Journal of Entomology* 11 (2): 50.
- Kwon YJ, Lee SM (1990) Classification of the subfamily Curculioninae from Korea (Coleoptera: Curculionidae). *Korean Journal of Applied Entomology* 29: 83-103.

L

- Laboulbène A (1856) Histoire des métamorphoses d'un *Ceuthorhynchus* producteur d'une galle sur le *Draba verna* (Lettre à M. Edouard Perris). *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 4 (1): 145-168, 1 pl. [23-VII-1865]
- Labram D, Imhoff L (1838) Singulorum generum curculionidum unam alteramve speciem additis iconibus. Die Gattungen der Rüsselkäfer erläutert durch bildliche Darstellung einzelner Arten. Fasc. (2). Basel: Schweighauser. 8 pls, 16 unnn. pages.
- Labram D, Imhoff L (1843) Singulorum generum Curculionidum unam alteramve speciem additis iconibus. Die Gattungen der Rüsselkäfer erläutert durch bildliche Darstellung einzelner Arten. Fasc. (11). Basel: Schweighauser. 8 pls, 8 unnn. pages.
- Lacordaire JT (1863) Histoire naturelle des insectes. Genera des coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Tome sixième. Paris: Roret, 637 pp.
- Lacordaire JT (1865) Histoire naturelle des insectes. Genera des coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Tome septième contenant les familles des curculionides (suite), scolytides, brentthides, anthribides et bruchides. [1866]. Paris: Librairie Roret, 620 pp.
- Lai S, Wang J (2021) [new taxon] In: Lai S, Zhang L, Li Y, Wang J. A new species, a new combination, and a new record of *Crossotarsus* Chapuis, 1865 (Coleoptera, Curculionidae, Platypodinae) from China. *ZooKeys* 1028: 69-83. [6-IV-2021]
- Laicharting JNE von (1781) Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten. I. Theil. Käferartige Insecten. I. Band. Zürich: Johann Casper Fuessly, [4] + xii + [1] + 248 pp. [6-V-1781]
- Langor DW, Zhang R (1999) [new taxa]. In: Langor DW, Situ Y-X, Zhang R. Two new species of *Pissodes* (Coleoptera: Curculionidae) from China. *The Canadian Entomologist* 131: 593-603.
- Laporte FL, Brullé A (1828) Notice sur un nouveau genre de la famille des charançons, de la division des Cryptorynchides. *Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de Paris, (N.S.)*, 4: 197-203.
- Latreille PA (1797) Précis des caractères génériques des insectes, disposés dans un ordre naturel. Brive: Bourdeaux, xiv + 210 + 7 pp.
- Latreille PA (1802) Histoire naturelle, générale et particulière, des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du Cours complet d'histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. Tome troisième. Paris: F. Dufart, xii + 467 + [1] pp.
- Latreille PA (1804) Histoire naturelle, générale et particulière, des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite

- aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du Cours complet d'histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. Tome onzième. Paris: F. Dufart, 422 pp, pls. 91-93.
- Latreille PA (1806) *Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata. Tomus secundus*. [1807]. Parisiis et Argentorati: A. Koenig, 280 pp.
- Latreille PA (1828) *Rhynchophores ou porte-bec*. Pp. 584-603. In: Bory de Saint-Vincent JBG (Ed) *Dictionnaire classique d'histoire naturelle*. Vol (14: Pla-Roy. Paris: Rey et Gravier, Baudooin Frères, 710 pp.
- Latreille PA (1829) *Suite et fin des Insectes*. In: Cuvier GCDL. *Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée*. Nouvelle édition, revue et augmentée. Vol. 5. Paris: Déterville, xxiv + 556 pp, 20 pls.
- Laxmann E (1770) *Novae insectorum species*. *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* 14 (1): 593-604, pls XXIV-XXV.
- Lea AM (1894) *Descriptions of new species of Bostrychidae*. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 8: 317-323.
- Lea AM (1899) *Descriptions of new species of Australian Coleoptera*. Part V. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 23 (4) [1898]: 521-645.
- Lea AM (1903) *Revision of the Australian Curculionidae belonging to the subfamily Cryptorhynchides*. Part VI. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 28: 643-679.
- Lea AM (1907) *Revision of the Australian Curculionidae belonging to the subfamily Cryptorhynchides*. Part VIII. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 32: 400-428.
- Lea AM (1908) *The Coleoptera of King Island, Bass Strait*. *Proceedings of the Royal Society of Victoria (New Series)* 20: 143-207.
- Lea AM (1909) *Descriptions of Australian Curculionidae, with notes on previously described species, part VII*. *Transactions of the Royal Society of South Australia* 33: 145-196.
- Lea AM (1910a) *On Australian and Tasmanian Coleoptera, with descriptions of new species*. Part I. *Proceedings of the Royal Society of Victoria (New Series)* 22 [1909]: 113-152, pl. XXX.
- Lea AM (1910b) *Revision of the Australian Curculionidae belonging to the subfamily Cryptorhynchides*. Part X. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales*, 34 (4): 593-635.
- Lea AM (1911) *Notes on Australian Curculionidae in the Belgian Museum with descriptions of new species*. Part II. *Mémoires de la Société Entomologique de Belgique* 18: 61-127.
- Lea AM (1926) *On some Australian Curculionidae*. *Proceeding of the Linnean Society of New South Wales* 51: 327-362.
- Lea AM (1928a) *Australian Curculionidae of the subfamilies Haplonyctides and Cryptorhynchides*. *Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia* 52: 95-164 + pl. VII-IX.
- Lea AM (1928b) *Cryptorhynchides (Curculionidae) mostly from Australia*. *Records of the South Australian Museum* 4 (1): 49-90.
- Lea AM (1930) *Description of new species of Australian Curculionidae*. XXI. *Proceeding of the Linnean Society of New South Wales* 55 (4): 451-467.
- Lebedev AG (1926) *Pityogenes spessivtsevi n. sp. (Col. Ipidae)*. *Entomologische Blätter* 22: 120-123.
- Lebedev AG (1931) *Surchania sijazovi gen. n. et. sp. Cleoninorum*. *Entomologischer Anzeiger* 11: 340-341.
- LeConte JL (1857) *Report upon insects collected on the Survey*. *Reports of explorations and surveys for a railroad route from the Mississippi to the Pacific Ocean* 12 (3): 1-72.
- LeConte JL (1860) *Additions to the Coleopterous Fauna of Northern California and Oregon*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 1859: 281-292.
- LeConte JL (1868) [notes and Appendix, pp. 150-178] In: Zimmermann C and LeConte JL: *Synopsis of the Scolytidae of America North of Mexico*. *Transactions of the American Entomological Society* 2 [1868-69]: 141-178.
- LeConte JL (1869) *Analytical table of the species of Baridius inhabiting the United States*. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 20 [1868]: 361-365.
- LeConte JL (1876) [new taxa, Pp. 1-12, 112-455], In: LeConte JL, Horn GH. *The Rhynchophora of America North of Mexico*. *Proceedings of the American Philosophical Society* 15 (96): i-xvi + 1-455. [G. H. Horn is author of pp. 13-111]
- Legalov AA (1997a) *Eine neue Art der Gattung Glanis Jekel, 1864 (Coleoptera, Curculionidae, Hyperinae) aus Sibirien*. *Bulletin de l'Institut Royal des Science Naturelles de Belgique* 67: 119-121.
- Legalov AA (1997b) *Neue Taxone aus den Familien Apionidae und Curculionidae der Rüsselkäfer (Coleoptera) aus Sibirien*. *Entomologica Basiliensia* 20: 467-476.
- Legalov AA (1997c) *Die neue Art der Gattung Pseudorchestes Bedel (Coleoptera, Curculionidae, Rhamphini) aus West Sibirien*. *Entomologica Basiliensia* 20: 477-479.
- Legalov AA (1997d) *A new genus of the tribe Oxystomatini from Russia (Coleoptera: Apionidae)*. *Zoosystematica Rossica* 5 [1996]: 284.
- Legalov AA (1998) *A review of the weevils of the genus Chlorophanus C. Sahlberg, 1823 (Coleoptera: Curculionidae) in the fauna of Siberia and the Russian Far East*. *Russian Entomological Journal* 6: 53-63.
- Legalov AA (1999a) *Novoe nazvanie dia Stephanocleonus plumbeus (Coleoptera, Curculionidae, Cleoninae)*. [New name for *Stephanocleonus plumbeus* (Coleoptera, Curculionidae, Cleoninae)]. *Vestnik Zoologii* 33 (3): 22.
- Legalov AA (1999b) *Novyy vid roda Stephanocleonus (Coleoptera, Curculionidae) s Tian-Shana [New species of the genus Stephanocleonus from Tian-Shan (Coleoptera, Curculionidae)]*. *Vestnik Zoologii* 33 (4-5): 9395.

- Legalov AA (1999c) Two new species of the genus *Donus* Jekel (Coleoptera, Curculionidae, Hyperinae) from the mountains of S-Siberia. *Bulletin de l'Institut Royal des Science Naturelles de Belgique* 69: 283-287.
- Legalov AA (1999d) Neue Rüsselkäferarten (Coleoptera, Curculionidae) von Sibirien und Kasachstans. *Entomologica Basiliensia* 21: 375-384.
- Legalov AA (1999e) [new taxon]. In: Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC. A World Catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis S.C.P, 315 pp.
- Legalov AA (2000) Die Arten der Untergattung *Hemiperapion* Wagner der Gattung *Perapion* Wagner (Coleoptera, Brentidae, Apioninae). *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie* 70: 89-96.
- Legalov AA (2001a) *Svetlanaebyctiscus* gen. n, eine neue Gattung der Tribus *Byctiscini* aus dem Fernen Osten (Coleoptera: Attelabidae). *Russian Entomological Journal* 9 [2000]: 341-343.
- Legalov AA (2001b) Revision der holarktischen *Auletini* (Coleoptera: Attelabidae). *Reviziya golarkticheskikh Auletini* (Coleoptera: Attelabidae). *Russian Entomological Journal* 10: 33-66.
- Legalov AA (2001c) Revision der Arten der Gattung *Hemitrichapion* Voss, 1959 aus Nordasien (Insecta: Coleoptera: Brentidae: Apioninae). *Entomologische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde Dresden* 59: 243-260.
- Legalov AA (2002a) [new taxa]. In: Legalov AA, Fremuth J. Neue Arten der Familie *Rhynchitidae* (Coleoptera) aus Türkei. *Russian Entomological Journal* 11: 215-219.
- Legalov AA (2002b) *Novyy rod Tatianaerhynchites* gen. n. (Coleoptera, Rhynchitidae, Rhynchitini) iz Zapadnoy Palearktiki. A new genus *Tatianaerhynchites* gen. n. (Coleoptera, Rhynchitidae, Rhynchitini) from West Palaearctic. *Euroasian Entomological Journal* 1: 87-90.
- Legalov AA (2002c) *Novye taksonomicheskie nazvaniya zhukov-trubkovertov* (Coleoptera, Curculionoidea: Rhynchitidae, Attelabidae). New taxonomic names of the leaf-rolling weevils (Coleoptera, Curculionoidea: Rhynchitidae, Attelabidae). *Euroasian Entomological Journal* 1: 91-92.
- Legalov AA (2002d) *Vidy roda Lasiorhynchites* (Coleoptera, Rhynchitidae) fauny Dal'nego Vostoka. *Zoologicheskij Zhurnal* 81: 1523-1525.
- Legalov AA (2002e) Revision der Gattung *Auletetes* Schoenherr (Coleoptera, Rhynchitidae, Auletini). *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie*, 72: 175-180.
- Legalov AA (2002f) Eine neue Art der Gattung *Hemitrichapion* Voss, 1959 (Coleoptera: Brentidae: Apioninae) aus dem Zentralen Atai [sic!]. *Russian Entomological Journal* 11: 285-286.
- Legalov AA (2003a) *Novye taksony Rhynchitidae* (Coleoptera) iz Zapadnoj Palearktiki. New taxa of *Rhynchitidae* (Coleoptera) from West Palaearctic. *Euroasian Entomological Journal* 2 (1): 69-73.
- Legalov AA (2003b) *Taksonomiya, klassifikaciya i filogeniya rinkhitid i trubkovertov* (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) mirovoy fauny.- Taxonomy [sic!], classification and phylogeny of the leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the World fauna. CD-ROM. Novosibirsk: Institut sistematiki i ekologii zhivotnykh SO RAN, 733 pp, [Checklist] 117 pp.
- Legalov AA (2003c) A new species of the genus *Temnocerus* Thunberg, 1815 (Coleoptera: Rhynchitidae) from Japan. *Russian Entomological Journal* 11 [2002]: 409-410.
- Legalov AA (2004a) New data of the leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna with description of 35 new taxa. *Baltic Journal of Coleopterology* 4: 63-88.
- Legalov AA (2004b) *Novyy vid roda Involvulus* (Coleoptera, Rhynchitidae) s yuga Dal'nego Vostoka Rossii. *Vestnik Zoologii* 38 (1): 85-87.
- Legalov AA (2005) [new taxa]. In: Legalov AA, Liu N. New leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) from China. *Baltic Journal of Coleopterology* 5: 99-132.
- Legalov AA (2006a) Two new species of the genus *Deporaus* Sam. (Coleoptera: Rhynchitidae) from the Russian Far East and China. *Far Eastern Entomologist* 164: 1-6.
- Legalov AA (2006b) To the knowledge of the genus *Temnocerus* Thunberg, 1815 (Coleoptera: Rhynchitidae). *Far Eastern Entomologist* 165: 1-14.
- Legalov AA (2006c) Three new species of the leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) from Russia, China and Korea. *Baltic Journal of Coleopterology* 6 (1): 15-22.
- Legalov AA (2007a) Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia, 523 pp.
- Legalov AA (2007b) [new taxa]. In: Legalov AA, Friedman ALL. Review of the leaf-rolling weevils of Israel (Coleoptera: Curculionoidea: Rhynchitidae and Attelabidae). *Israel Journal of Entomology* 37: 181-203.
- Legalov AA (2008a) New species of the tribe *Byctiscini* (Coleoptera, Rhynchitidae) from Yunnan. *Baltic Journal of Coleopterology* 8 (1): 49-54.
- Legalov AA (2008b) *K izučeniю roda Riedeliops* Alonso-Zarazaga et Lyal, 2002 (Coleoptera, Attelabidae, Euopsini) - A taxonomic contribution to our knowledge of the genus *Riedeliops* Alonso-Zarazaga et Lyal, 2002 (Coleoptera, Attelabidae, Euopsini). *Evrziatskij entomologičeskij žurnal* 7 (3): 213-216.
- Legalov AA (2008c) To the knowledge of *Attelabid*-beetles (Coleoptera) of the world fauna. *Acta Biologica Universitatis Daugavpilisensis* 8 (2): 193-226.
- Legalov AA (2008d) New species of the genus *Donus* Jekel (Coleoptera, Curculionidae) from Tuva. *Baltic Journal of Coleopterology* 8: 55-58.
- Legalov AA (2009a) New species and new records of the rhynchitid beetles (Coleoptera, Rhynchitidae) from Asia. *Amurskij zoologičeskij žurnal* 1 (1): 30-36.
- Legalov AA (2009b) Contribution to the knowledge of the world *Rhynchitidae* (Coleoptera). *Baltic Journal of*

- Coleopterology 9 (1): 55-88.
- Legalov AA (2009c) A new species of the genus *Involvulus* Schrank from China (Coleoptera: Rhynchitidae). *Studies and Reports Taxonomical Series* 5 (1-2): 221-224.
- Legalov AA (2010a) Three new species of the genus *Auletobius* (Coleoptera: Rhynchitidae) from China and Vietnam. *Studies and Reports Taxonomical Series* 6 (1-2): 165-170.
- Legalov AA (2010b) Annotated checklist of species of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Asian part of the Russia. *Amurian Zoological Journal* 2: 93-132.
- Legalov AA (2011a) Contribution to the knowledge of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae) from Asia, with descriptions of new species. *Amurian zoological journal* 3: 35-45.
- Legalov AA (2011b) A review of weevils of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae) of Inner Asia, with remarks on systematic [sic] and description of new taxa. *Evraziatskij entomologičeskij žurnal* 10: 145-156.
- Legalov AA (2011c) New species of the genus *Donus* Jekel, 1865 (Coleoptera: Curculionidae) from Kyrgyzstan and Afghanistan. *Caucasian Entomological Bulletin* 7: 183-189.
- Legalov AA (2011d) New species of the family Rhynchitidae (Coleoptera) from Asia and Africa. *Studies and Reports Taxonomical Series* 7 (1-2): 291-299.
- Legalov AA (2012a) New weevil species of the tribe Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) from Asia. *Evraziatskij entomologičeskij žurnal* 11 (2): 157-166.
- Legalov AA (2012b) Annotirovannyj spisok listovyh dolgonosikov triby Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) fauny Rossii. *Trudy Russkogo entomoločeskogo obščestva* 83 (1): 121-132.
- Legalov AA (2012c) Novye dannye o tribe Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) Azii. *Amurskij zoologičeskij žurnal* 4 (2): 154-156.
- Legalov AA (2015) The family Rhynchitidae (Insecta: Coleoptera) in the Himalayas. Pp. 479-486. In: Hartmann M, Weipert J (Eds) *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya V. - Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V, Erfurt, 580 pp.*
- Legalov AA (2016) K poznaniu roda *Tadius* Pascoe, 1885 (Coleoptera, Curculionidae). *Evraziatskij entomologičeskij žurnal* 15 (1): 75-77.
- Legalov AA (2018) A new species of the genus *Asiodonus* Legalov, 2010 (Coleoptera, Curculionidae) from Russian Far East. *Baltic Journal of Entomology* 18 (1): 51-56.
- Legalov AA (2019a) A new species of the genus *Metarhynchites* Voss, 1923 (Coleoptera, Rhynchitidae) from Yemen. *Baltic Journal of Coleopterology* 19 (1): 1-4. [28-VIII-2019]
- Legalov AA (2019b) A new species of the genus *Deporaus* Samouelle, 1819 (Coleoptera, Rhynchitidae) from Central China. *Baltic Journal of Coleopterology* 19 (2): 197-200. [31-XII-2019]
- Legalov AA (2020a) A new species of the rhynchitid genus *Deporaus* Sam. (Coleoptera, Rhynchitidae) from China. *Entomological Review* 99 (9) [2019]: 1318-1321. [12-II-2020]
- Legalov AA (2020b) Annotated key to weevils of the world. Part 4. Subfamilies Erirhinae, Dryophthorinae and Cossoninae (Curculionidae). *Ukrainian Journal of Ecology* 10 (2): 319-331. [10-VII-2020]
- Legalov AA (2020c) A new species of the genus *Microcleonus* Faust, 1904 (Coleoptera: Curculionidae) from Tuva. *Ecologica Montenegrina* 36: 40-45. [8-XI-2020]
- Legalov AA (2020d) Revised checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excluding Scolytidae and Platypodidae) from Siberia and the Russian Far East. *Acta Biologica Sibirica* 55: 437-549. [9-XI-2020]
- Legalov AA (2020e) *Otiorhynchus yakovlevi* Legalov, a new species in the tribe Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Altai (Western Siberia). *Ecologica Montenegrina* 38: 1-7. [21-XI-2020]
- Legalov AA (2020f) New species and new subgenus of the genus *Cotasteromimus* Chûjô et Voss, 1960 (Coleoptera: Curculionidae) from the Philippines. *Faer Eastern Entomologist* 405: 15-19. [IV-2020]
- Legalov AA (2020g) A new species of the genus *Cotasteromimus* Chûjô et Voss, 1960 (Coleoptera, Curculionidae) from Nepal. *Baltic Journal of Coleopterology* 20 (2): 157-160. [30-XII-2020]
- Legalov AA (2021a) A new species of the genus *Tasactes* Faust, 1894 (Coleoptera, Curculionidae) from Nepal. *Ecologica Montenegrina* 40: 128-132. [22-III-2021]
- Legalov AA (2021b) A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from Ukok Plateau (Western Siberia, Altai). *Ecologica Montenegrina* 42: 116-120. [31-V-2021]
- Legalov AA (2021c) A new species of the genus *Pseudodepasophilus* Voss, 1942 (Coleoptera, Rhynchitidae) from China. *Ecologica Montenegrina* 42: 121-124. [31-V-2021]
- Legalov AA (2021d) A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from Central Altai (Western Siberia). *Ecologica Montenegrina* 45: 33-36. [12-IX-2021]
- Legalov AA (2021e) A new species of the genus *Anthonomus* Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) from Altai with a list of the Russian species. *Ecologica Montenegrina* 46: 67-73. [2-XI-2021] #2
- Legalov AA (2021f) Species of the genus *Notaris* Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) from Siberia and Russian Far East. *Ecologica Montenegrina* 47: 18-27. [14-XI-2021]
- Legalov AA (2021g) A new species of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from South-eastern Altai. *Ecologica Montenegrina* 47: 28-32. [14-XI-2021]
- Legalov AA (2021h) A new species of the genus *Eremochorus* Zaslavskij, 1962 (Coleoptera, Curculionidae) from Kazakhstan. *Baltic Journal of Coleopterology* 21(1): 31-34.
- Legalov AA (2021i) A new species of the genus *Notaris* Germar [sic!], 1817 (Coleoptera: Curculionidae) from Kazakhstan. *Ecologica Montenegrina* 49: 59-63. [23-XII-2021]
- Legalov AA (2021j) A new species of the genus *Exrhynchites* Voss, 1930 (Coleoptera: Rhynchitidae) from Vietnam. *Far eastern Entomologist* 438: 1-5. [IX-2021]
- Legalov AA (2022a) A new species of the genus *Eremochorus* Zaslavskij, 1962 (Coleoptera: Curculionidae) from South-eastern Altai (Russia). *Ecologica Montenegrina* 50: 28-32. [15-I-2022]

- Legalov AA (2022b) A new species of the genus *Asiodonus* Legalov, 2010 (Coleoptera: Curculionidae) from Amurskaya Oblast and Khabarovskii Krai (Russia, Far East). *Ecologica Montenegrina* 51: 19-24. [15-II-2022]
- Legalov AA, Friedman ALL (2007) Review of the leaf-rolling weevils of Israel (Coleoptera: Curculionoidea: Rhynchitidae and Attelabidae). *Israel Journal of Entomology* 37: 181-203.
- Legalov AA, Liu N (2005) New leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) from China. *Baltic Journal of Coleopterology* 5: 99-132.
- Legalov AA, Reshetnikov SV (2020a) A new species of the genus *Stereonychus* Suffrian, 1854 (Coleoptera, Curculionidae) from Russian Far East. *Baltic Journal of Coleopterology*, 20 (1): 23-28. [Dated 31-VI-2020; received 23-X-2020]
- Legalov AA, Reshetnikov SV (2020b) *Asiodonus lobanovi* Legalov & Reshetnikov, a new species of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae) from Altai (Western Siberia). *Ecologica Montenegrina* 36: 46-52. [13-XI-2020]
- Legalov AA, Zhang X (2007) [new taxa]. In: Legalov AA. Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia, 523 pp.
- Lekander B (1965) On the small *Hylastes* species in the Nordic countries and description of a new one, *Hylastes scandinavicus*. *Entomologisk Tidskrift* 86:196-201.
- Lemaire J-M, Ponel P, Alziar G (2012) Les Curculionides cavernicoles de région niçoise, France. III. Description d'*Otiorhynchus* (*Lixorrhynchus*) *monoecirupis* n. sp. de Monaco (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 117 (3): 283-287.
- Leng CW (1916) [new taxa]. In: Blatchley WS, Leng CW. Rhynchophora or weevils of North Eastern America. Indianapolis: The Nature Publishing Company, 682 pp.
- Leonhard O (1912) Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung von O. Leonhard's Sammlungen (2. Vier neue paläarktische Curculionidenarten. *Entomologische Mitteilungen* (Berlin-Dahlem) 1 (11): 338-341. [1-XI-1912]
- Leoni G (1906) Specie e varietà nuove o poco cognite di coleotteri italiani. *Rivista Coleotterologica Italiana* 4: 108-110.
- Leoni G (1907) Specie e varietà nuove o poco cognite ed appunti biologici sopra i coleotteri italiani. (2^a nota). *Rivista Coleotterologica Italiana* 5: 183-199.
- Lepelletier A, Audinet-Serville JG de (1825) [new taxon]. In: Latreille PA, Lepelletier A, Audinet-Serville JG, Guérin FE (Eds) *Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières; par une société de gens de lettres, de savants et d'artistes; Précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot, d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Entomologie, ou histoire naturelle des crustacées, des arachnides et des insectes. Tome dixième. Pars 1. Paris: Mme Veuve Agasse, [7] + 344 pp. [1-X-1825; Pars 2, pp. 345-832 + [1], issued in 1828]*
- Lesne P (1891) [Deux anthribides indo-chinois nouveaux]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1891: xci-xcii.
- Letzner KW (1849) *Bostrichus Jalappae*. P. 99. In: Bericht über die Arbeiten der Entomologischen Sektion im Jahre 1848. Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur (Breslau) 1849: 89-111.
- Letzner KW (1872a) *Erihrinus Gerhardtii* n. sp. *Zeitschrift für Entomologie* (Breslau) (N. F.) 3: 8-10.
- Letzner KW (1872b) *Gymnetron Schwarzii* n. sp. *Zeitschrift der Entomologie* (Breslau) (N. F.) 1872: 11-14.
- Letzner KW (1883a) *Acalles pyrenaeus* Boh. Var. *germanicus*. Pp. 292-295. In: Bericht über die Thätigkeit der entomologischen Section im Jahre 1882. Jahresbericht des Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 60 [1882]: 285-310.
- Letzner KW (1883b) *Magdalinus alpinus* n. sp. Pp. 295-296. In: Bericht über die Thätigkeit der entomologischen Section im Jahre 1882. Jahresbericht der Schlesischer Gesellschaft für Vaterländischer Kultur 60 [1882]: 285-310.
- Lewis G (1879a) A Catalogue of Coleoptera from the Japanese Archipelago. London: Taylor and Francis, 31 pp.
- Lewis G (1879b) On certain new species of Coleoptera from Japan. *The Annals and Magazine of Natural History* (5) 4: 459-467.
- Lewis G (1883) On Japan Brentidae, and notes on their habits. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 17: 295-302, pl. xii.
- Lezhava VV (1940) : Novyy vid koroeda iz Gr. SSR. *Scolytus manglissiensis* sp. n. (Neue Art eines Borkenkäfers in Gergien. *Scolytus manglissiensis* sp. n.) *Bulleten Gosudarstvennogo Muzea Gruzii* 10A: 71-72 (in Georgian, Russian and German).
- Lezhava VV (1943) Novyy vid koroeda iz Gruzii, *Scolytus taxicola* sp. n. [A new species of bark beetle from Georgia]. *Bulleten Gosudarstvennogo Muzea Gruzii* 12A [1940]: 193-194.
- Li BY, Trýzna M, Guo JJ (2019) A new species of the genus *Morimotanthribus* Senoh & Trýzna (Coleoptera: Anthribidae) from South China. *Zootaxa* 4701 (4): 392-400. [29-XI-2019]
- Li X, Zhang Z (2010) [new taxon] In) Li X, Zhang Z, Wang H, Wu W, Cao P, Zhang P: *Tomicus armandii* Li & Zhang (Curculionidae, Scolytinae), a new pine shoot borer from China. *Zootaxa* 2572: 57-64. [20-VIII-2010]
- Liang X-C (1994) Seven new species of the *Euscelophilus* (Coleoptera, Attelabidae) from Yunnan, South-west China. *Japanese Journal of Entomology* 62 (3): 483-496.
- Liang X-C (2005) [new taxa]. In: Liang X-C, Li X-Y. Study on the genus *Euops* Schoenherr (Coleoptera: Attelabidae) from China, with descriptions of a new subgenus and six new species. *Zoological Science* 22:

- 257-268.
- Liang X-C, Li X-Y (2005) Study on the genus *Euops* Schoenherr (Coleoptera: Attelebidae) from China, with descriptions of a new subgenus and six new species. *Zoological Science* 22: 257-268.
- Liang X-C, Sakurai K (2005) [new taxon]. In: Liang XC, Li XY. Study on the genus *Euops* Schoenherr (Coleoptera: Attelebidae) from China, with descriptions of a new subgenus and six new species. *Zoological Science* 22: 257-268.
- Liao S, Lai S, Beaver RA (2022) [new taxa] In: Liao S, Lai S, Beaver RA, Gebhardt H, Wang J. New species and new records of *Scolytoplatypus* Schaufuss (Curculionidae, Scolytinae) from China, and resurrection of *Scolytoplatypus sinensis* (Tsai & Huang, 1965) as a distinct species. *ZooKeys* 1082: 27-50. [18-I-2022]
- Lichtenstein AA (1796) *Catalogus musei Zoologici ditissimi Hamburgi, d. III. Februar 1796. Auctionis lege distrahendi. Sectio Tertia Continens Insecta. Verzeichniss von höchstseltenen, aus allen Welttheilen mit vieler Mühe und Kosten zusammen gebrachten, auch aus unterschiedlichen Cabinettern, Sammlungen und Auctionen ausgehobenen Naturalien welche von einem Liebhaber, als Mitglied der Batavischen und verschiedener anderer Naturforschenden Gesellschaften gesammelt worden. Dritter Abschnitt, bestehend in wohl erhaltenen, mehrentheils ausländischen und höchstseltenen Insecten, die theils einzeln, theils mehrere zusammen in Schachteln festgesteckt sind, und welche am Mittwoch, den 3ten Februar 1796 und den folgenden Tagen auf dem Eimbeckschen Hause öffentlich verkauft werden sollen durch den Mackler Peter Hinrich Pachischefsky.* Hamburg: Schniebes, 13 + 222 + 2 pp.
- Lin C-S (2020) A new species of *Xylechinus* Chapuis (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Hylurgini) from Taiwan, with notes on its biology. *Taiwania* 65 (2): 172-175. [6-III-2020]
- Lin C-S, Beaver RA (2021) A new species and five new records of bark beetles (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) from Taiwan. *Taiwania* 66 (1): 1-10. [5-III-2021; online version unpublished]
- Lin K, Li G (1990) A new species of *curculios* from China (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of the Sichuan Agricultural University* 8 (1): 7-10.
- Lindberg Har (1950) Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. *Commentationes Biologicae*, 10 (18): 1-20.
- Lindberg Har (1953) Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. *Commentationes Biologicae*, 13 (12): 1-18.
- Lindberg Har, Lindberg Håk (1958) Entomologische Ergebnisse der finnländischen Kanaren-Expedition 1947-51. No. (14). *Coleoptera Insularum Canariensium. I. Aglycideridae und Curculionidae.* *Commentationes Biologicae* 17 (1): 1-97.
- Lindemann C (1871) Zwei neue Curculioniden aus Mittelrussland. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 44 (1): 171-175.
- Lindemann K (1875a) Beiträge zur Kenntniss der Borkenkäfer Russlands. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 49 (2): 131-146.
- Lindemann K (1875b) Vergleichend-anatomische Untersuchung über das männliche Begattungsglied der Borkenkäfer. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 49 (2): 196-252, pls 1-5.
- Lindemann K (1877) Monographie der Borkenkäfer Russlands. Die Cryphaloiden Tomiciden. [Cont.] *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 51 (3) [1876]: 148-169. [25-IV-1877]
- Linder J (1863) [new taxa]. In: Grenier AJF. *Catalogue des coléoptères de France et matériaux pour servir à la faune des coléoptères français, par MM. E. Allard, Dr. Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr. A. Grenier, Dr. Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy.* Paris: A. J. F. Grenier, iv + 3-79 + 1-135 pp.
- Linnaeus C (1758) *Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis. Tomus I. Edition decima, reformata.* Holmiae: Laurentii Salvii, vi + 824 + [1] pp. [1-I-1758]
- Linnaeus C (1761) *Fauna suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.* Editio altera, auctior. [1761]. Stockholmiae: Laurentii Salvii, [48] + 578 pp, 2 pls. [5-VIII-1761]
- Linnaeus C (1763) D.D. Centuria Insectorum Rariorum quam consent. experimentiss. Fac. Med. In Regia Academia Upsaliensi, praeside nobilissimo atque celeberrimo D:o Doct. Carolo von Linné,... Publico examini submittit Boas Johansson, calmariensis. In *Audit. Carol. Maj. d. XXIII. Junii. anni MDCCLXIII.* [Hojer]. Upsaliae: [6] + 32 pp. [23-VI-1763]
- Linnaeus C (1764) *Noxa Insectorum sub praesidio D:n. Doct. Caroli Linnaei, proposita a Michael A. Baeckner, helsingo.* Upsaliae 1752, Decemb. 18. *Amoenitates Academicae seu dissertationes variae Physicae, medicae botanicae antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis.* Vol. 3. Holmiae, Sumtu, literis Laurentii Salvii. Pp. 335-362.
- Linnaeus C (1766) [new taxa]. In: Hasselquist F. *Voyages and travels in the Levant; in the years 1749, 50, 51, 52. Containing observations in Natural History, Physick, Agriculture and Commerce: particularly on the Holy Land, and the Natural History of the Scriptures.* Written originally in the Swedish language by the late Frederick Hasselquist, M. D. Fellow of the Royal Societies of Upsal and Stockholm. Published, by order of her present Majesty the Queen of Sweden, by Charles Linnaeus, Physician to the King of Sweden, Professor of Botany at Upsal, and member of all the learned societies in Europe. London: L. Davis and C. Reymers, [4, unn.] + [viii] pp. + 1 map + 456 pp.
- Linnaeus C (1767) *Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.* Editio decima, reformata. Tomus I. Pars II. Holmiae: L. Salvii,

- [2] + 533-1327+ [37] pp. [14-VI-1767]
- Linnaeus C (1768) *Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum caracteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio duodecima, reformata. tome III. Holmiae: Laurentii Salvii, 236 pp. [pp.223-228 are Appendix Animalium].*
- Linnaeus C (1771) *Mantissa plantarum altera generum editionis VI, specierum editionis II. Holmiae: Laurentii Salvii, [4] + 587 + [1] pp. [17-X-1771]*
- Löden H (1909) Eine neue *Polydrusus*-Art aus Italien. *Entomologische Blätter* 5: 80-81.
- Löden H (1910) Zwei neue Coleopteren-Varietäten. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1910: 172.
- Lokay E (1908a) Novy druh z rodu *Alophus* Schönh. *Časopis České Společnosti Entomologické* 5: 60-65.
- Lokay E (1908b) Studie o rodu *Hladkoň: Liosoma* Stephens.. *Časopis České Společnosti Entomologické* 5: 103-138.
- Łomnicki AM (1881) *Otiorrhynchus Dzieduszyckii* n. sp. *Kosmos (Lwów)* 6: 433-435.
- Łomnicki AM (1894) Pleistocénskie owady z Boryslawia. (Fauna pleistocenica insectorum Boryslaviensium). *Museum imienia Dzieduszyckich we Lwowie* 4: 1-116, pl. I-IX.
- Łomnicki J (1924) Spis ryjkowców rodzaju *rozpucza* Museum im. Dzieduszyckich (Enumeratio Curculionidarum generis *Lipari* Oliv. Musaei Dzieduszyckiani). *Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich* 9 [1923]: 1-5.
- Lona C (1922a) *L'Otiorrhynchus tagenioides* e le sue forme affini. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 53: 114-117.
- Lona C (1922b) Risultati scientifici della spedizione Ravasini-Lona in Albania. II. *Otiorrhynchini*. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 54: 133-141.
- Lona C (1923a) *Otiorrhynchus Schaubegeri* nov. spec. (Col. Curcul.). *Wiener Entomologische Zeitung* 40: 64.
- Lona C (1923b) Descrizione di un nuovo *Otiorrhynchus*. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 55: 8283.
- Lona C (1925) Studi sugli *Otiorrhynchus*. I. *Otiorrhynchus duinensis* e specie affini. *Studi Entomologici* 1: 1-9.
- Lona C (1931) Studi sugli *Otiorrhynchus*. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 63: 172-175.
- Lona C (1933) *Entomologische Ergebnisse der Deutsch-Russischen Alai-Pamir-Expedition 1928 (III)*. 4. Coleoptera V. Curculionidae. Gen. *Otiorrhynchus* Germ. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1933: 156158.
- Lona C (1936) Curculionidae: *Otiorrhynchinae* I. Pars 148. In: Schenkling S (Ed) *Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. 's-Gravenhage: W. Junk, 226 pp.*
- Lona C (1937a) Studi sugli *Otiorrhynchus* II. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 69: 143-150.
- Lona C (1937b) Curculionidae, *Otiorrhynchinae* II. Pars 160. In: Schenkling S (Ed) *Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. Gravenhage: W. Junk, 227-412 pp.*
- Lona C (1939a) Studi sugli *Otiorrhynchus* III. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 17 [1938]: 21-30.
- Lona C (1939b) Zwei neue Curculioniden-Arten der paläarktischen Fauna. *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlen* 6: 315-317.
- Lona C (1943) Studi sugli *Otiorrhynchus* IV. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 22: 5-37.
- Lona C (1958) [new taxon]. In: Magnano L. *Ricerche zoologiche sul Massiccio del Pollino (Lucania-Calabria)*. XXIV. Coleoptera - 14. Curculionidae. *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli* 9 (1) [1957]: 1-53.
- Lopez C (1889) Di un coleottero toscano appartenente ai Cleonidi. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, residente in Pisa* 6: 214-220.
- López Seoane V (1878) *Notas para la fauna gallega*. Ferrol: Autor, 16 pp.
- Løvendal EA (1889) *Tomicini Danici. De danske Barkbiller*. *Entomologiske Meddelelser* 2 (1): 1-48. [12-VI-1889; ends in 2 (2), dated 13-XI-1889]
- Lu J, Huang J (2018) [new taxa] In: Lu J, Qin M, Colonnelli E, Huang J, Zhang R, Wu H. A new wingless genus and two new species of *Ceutorhynchinae* from Southwest China, with notes on related taxa (Coleoptera: Curculionidae): *Annales Zoologici* 68 (3): 451-462. [X-2018]
- Lu X-X, Zhang R (2005) [new taxa]. In: Lu X-X, Legalov AA, Zhang R. A new subgenus and two new species of *Magdalis* Germar from Northern China (Coleoptera: Curculionidae: Magdalinae). *The Coleopterists Bulletin* 59: 369-378.
- Lu X-X, Zhang R, Langor DW (2007) Two new species of *Pissodes* (Coleoptera: Curculionidae) from China, with notes on Palearctic species. *The Canadian Entomologist* 139: 179-188.
- Lucas PH (1844) Note sur quelques nouvelles espèces d'insectes qui habitent les possessions françaises du nord de l'Afrique. *Revue Zoologique* 7: 262-267.
- Lucas PH (1846a) *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une Commission Académique. Sciences Physiques Zoologie. Vol. II. Histoire naturelle des animaux articulés. Cinquième classe. Insectes. Premier ordre. Les coléoptères. Paris: Imprimerie Nationale [1849], xxxv + 590 pp, 47 pls. Livraison 6: Pp. 121-160; Atlas: pls (13, 19, 25, 33, 36. [15-VIII-1846]*
- Lucas PH (1846b) *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une Commission Académique. Sciences Physiques Zoologie. Vol. II. Histoire naturelle des animaux articulés. Cinquième classe. Insectes. Premier ordre. Les coléoptères. Paris: Imprimerie Nationale [1849], xxxv + 590 pp, 47 pls. Livraison 8: Atlas: pls. 30, 35, 38, 46, 47. [XI-1846]*
- Lucas PH (1847a) *Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une Commission Académique. Sciences Physiques Zoologie. Vol. II. Histoire naturelle des animaux articulés. Cinquième classe. Insectes. Premier ordre. Les coléoptères. Paris: Imprimerie Nationale [1849], xxxv + 590 pp, 47 pls. Livraison 14: Pp. 161-200; Atlas: pls 29, 37, 41, 45.*

- [before 15-V-1847]
- Lucas PH (1847b) Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842 publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une Commission Académique. Sciences Physiques Zoologie. Vol. II. Histoire naturelle des animaux articulés. Cinquième classe. Insectes. Premier ordre. Les coléoptères. Paris: Imprimerie Nationale [1849], xxxv + 590 pp, 47 pls. Livraison Supplément 2: pp. 361–536. [20-XI-1847]
- Lucas PH (1848) [new taxon]. Bulletin de la Société Entomologique de France 1848: xvii-xviii.
- Lucas PH (1854) Essai sur les animaux articulés qui inhabitent l'île de Crète. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliqué (2) 6: 28-44.
- Lucas PH (1855) Notes sur quelques nouvelles espèces de coléoptères qui habitent les possessions françaises du nord de l'Afrique. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliqué (2) 7: 290-292.
- Lucas PH (1857) [new taxa]. Bulletin de la Société Entomologique de France 1857: lv-lvii.
- Lucas PH (1858) Note. Bulletin de la Société entomologique de France 1857: cxxiv-cxxv.
- Lucas R (1920) Catalogus alphabeticus generum et subgenerum Coleopterorum orbis terrarum totius. famil, trib, subtr, sect. incl. I. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker, 696 pp.
- Luigioni P (1931) Terzo contributo alla conoscenza della fauna entomologica del Parco Nazionale d'Abruzzo. Coleotteri. Atti della Pontificia Accademia delle Scienze Nuovi Lincei 84 (3): 120-180.
- Lukjanovitsh FK (1992) [new taxon]. In: Korotyaev BA. Novye i maloizvestnye vidy dolgonosikov iz Rossii i sprovedel'nykh stran [New and little known species of weevils (Coleoptera: Curculionidae) from Russia and neighbouring countries]. Entomologicheskoe Obozrenie 71: 807-832.
- Lund NT (1800) Nogle arter af slaegten Brentus. Skriver af Naturhistorie-Selskabet 5 (2): 54-91.
- Lundberg S (1969) Bidrag till kännedom om svenska vivlar. Entomologisk Tidskrift 90: 225-229.

M

- Machado A (2005) *Laparocerus bacalladoi*, nueva especie de la isla de Tenerife, Canarias (Coleoptera, Curculionidae). *Vieraea* 33: 539-543.
- Machado A (2007a) New species of *Laparocerus* Schönherr, 1834 (Coleoptera, Curculionidae) from the island of Tenerife, Canary Islands. *Zootaxa* 1457: 35-48.
- Machado A (2007b) New species of *Laparocerus* Schönherr, 1834 from La Gomera, Canary Islands (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Zootaxa* 1643: 1-38.
- Machado A (2008a) New taxa of *Laparocerus* Schönherr, 1832 from Madeira and Porto Santo, with a key to the species of the Madeiran Archipelago (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Graellsia* 64: 307-328.
- Machado A (2008b) Three new endogean species of *Laparocerus* Schönherr, 1834 from the Canary Islands (Coleoptera, Curculionidae). *Journal of Natural History* 43: 1277-1288.
- Machado A (2009a) El género *Drouetius* Méquignon, 1942 stat, prom, de las Isias Azores (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Graellsia* 65: 19-46.
- Machado A (2009b) Nuevos *Laparocerus* Schoenherr, 1934 de La Palma, Isias Canarias (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Graellsia* 65: 183-224.
- Machado A (2011a) Nuevos taxones de *Laparocerus* Schoenherr, 1834 de El Hierro y La Gomera, islas Canarias (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Graellsia* 67: 57-90.
- Machado A (2011b) Los *Laparocerus* Schoenherr, 1834 de las Canarias orientales, islas Salvajes y Marruecos (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Graellsia* 67: 205-241.
- Machado A (2012) Nuevos taxones de *Laparocerus* Schoenherr, 1834 de la isla de Gran Canaria (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 51: 5-46.
- Machado A (2013) Curculionidae: Entiminae: *Laparocerini*. Pp. 69-70. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Machado A (2015) Revisión de los antiguos *Lichenophagus* (= *Laparocerus*) de la Macaronesia (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 57: 92-141.
- Machado A (2016) *Laparocerus* Schoenherr, 1834 nuevos de Canarias y claves de las especies de la isla de Tenerife (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Graellsia* 72 (2): e049: 1-46. doi:<http://dx.doi.org/10.3989/graeellsia.2016.v72.161> [15-IX-2016]
- Machado A (2017) [new taxa] In: Machado A, Rodríguez-Expósito E, López M, Hernández M. Phylogenetic analysis of the genus *Laparocerus* (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae), with comments on colonization and diversification in Macaronesia. *ZooKeys* 651: 1-77. doi: 10.3897/zookeys.651.10097 [2-II-2017]
- Machado A (2018) *Laparocerus federico* n. sp. nueva especie hipogea de la isla de Gran Canaria (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Revista de la Academia Canaria de Ciencias* 30: 9-18. [XII-2018]
- Machado A (2021) Additional new taxa of *Laparocerus* Schoenherr, 1834 from Macaronesia (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 69: 141-157. [31-XII-2021]
- Machado A, Alonso-Zarazaga MA (2020) The genus *Moreiba* Alonso-Zarazaga, 2013 from the Canary Islands (Spain) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 67: 1-24. [31-XII-2020]
- Machado A, García R (2010) Descripción de nuevos *Laparocerus* hipogeos de La Palma, islas Canarias (España) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 47: 65-69.
- Machado A, López H (2015) A new species of *Oromia* (Coleoptera: Curculionidae) from the Canary Islands. *Zootaxa* 3931 (1): 117-126. [11-III-2015]
- Machado A, Suárez D (2020) The genus *Herpisticus* Germar, 1823 from the Canary Islands (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Tanymericini). *Graellsia* 76 (1): e104: 1-92.

- <https://doi.org/10.3989/graellsia.2020.v76.250>.
- Magnano L (1948) Contributi alla conoscenza dei curculionidi italiani (1°. Osservazioni sulle specie italiane del gen. *Liparus* Oliv. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1 [1947]: 141-163.
- Magnano L (1959) Contributi alla conoscenza dei curculionidi (Col.) V. Descrizione di una nuova specie di *Sitona* Germ. e alcune note sulle specie del gruppo dei Pubiferi di Reitter. Bollettino della Società Entomologica Italiana 89: 156-160.
- Magnano L (1967) Descrizione di tre nuove specie di *Otiorhynchus* del gruppo del *vernalis* Stierlin e considerazioni sistematiche su altre poco conosciute. (Coleoptera Curculionidae). (XI Contributo alla conoscenza dei Curculionidi). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 15: 139-158.
- Magnano L (1969) Descrizione di tre nuove specie di *Otiorhynchus* s. str. (sensu Reitter, 1913) e osservazioni sulla sistematica del gruppo (XII contributo alla conoscenza dei curculionidi). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16 [1968]: 345-366.
- Magnano L (1973) Gli "*Otiorhynchus*" dei gruppi "*singularis*" L. e "*carmagnolae*" Villa e considerazioni sulla partenogenesi di alcuni di esse. Atti del Museo Civico di Storia Naturale - Trieste 28: 305-396.
- Magnano L (1975) Risultati delle missioni entomologiche dei Proff. G. Fiori ed E. Mellini nel Nord-Africa. XXX. Curculionidi raccolti in Tripolitania (XIV contributo alla conoscenza dei curculionidi). Studi Sassaresi, Sez. III - Annali della Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari 22 [1974]: 1-22.
- Magnano L (1977a) Due nuove specie di *Otiorhynchus* dell'Italia settentrionale. (XVII contributo alla conoscenza dei curculionidi). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 31 [1976]: 55-61.
- Magnano L (1977b) Descrizione dell'*Otiorhynchus* (*Dorymerus*) *vestinus* n. sp. e appunti sulle specie appartenenti al gruppo dell'*Ot. croaticus* Stierlin. XVIII Contributo alla conoscenza dei curculionidi. Redia 60: 179-192.
- Magnano L (1977c) Due nuove specie di *Otiorhynchus* della Turchia e osservazioni su alcune altre dei paesi balcanici (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 18: 163-182.
- Magnano L (1978) *Otiorhynchus* (*Dorymerus*) *inopinatus* n. sp. e appunti sulle specie affini (XIX contributo alla conoscenza dei curculionidi). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 33: 71-79.
- Magnano L (1979a) *Otiorhynchus* (s. str.) *salassorum* n. sp. e alcune note sulle specie del gruppo *Eunihus* di Reitter (XX contributo alla conoscenza dei curculionidi). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 34: 67-72.
- Magnano L (1979b) *Otiorhynchus dieckmanni* n. sp., eine neue Rüsselkäferart aus der DDR (21. Beitrag zur Kenntnis der Curculionidae. Entomologische Nachrichten 1979: 183-186.
- Magnano L (1986) Attuali conoscenze sui *Limatogaster* Apfelbeck (1898) e del gruppo *Dialonedus* Reitter (1913) (Coleoptera Curculionidae Otiorhynchinae) (XXII Contributo alla conoscenza dei curculionidi). Frustula Entomologica (Nuova Serie) 7-8 [1984-85]: 645-666.
- Magnano L (1991) *Otiorhynchus* (*Dorymerus*) *kahleni* n. sp. e note sul gruppo di *O. pinastri* (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 45 [1990]: 115-123.
- Magnano L (1992a) Note sugli *Otiorhynchus* del subgen. *Arammichnus* (1. Le specie del gruppo di *O. bagnolii* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 23 [1991]: 389-409.
- Magnano L (1992b) Note sugli *Otiorhynchus* del subgen. *Arammichnus* 2. Le specie dei gruppi di *O. proximophthalmus*, *cribricollis*, *striatosetosus* e *sulcistrostris* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 24: 99-130.
- Magnano L (1993a) Note sugli *Otiorhynchus* del sottogenere *Arammichnus* 3. Le specie dei gruppi *lubricus*, *hellenicus* e *torretassoi* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 24: 219-242.
- Magnano L (1993b) Note sugli *Otiorhynchus* del sottogenere *Arammichnus* 4. Le specie dei gruppi *setosulus* e *umbilicatoides* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 25: 129-154.
- Magnano L (1996a) Note sugli *Otiorhynchus* del subgen. *Arammichnus* Gozis. 5. Le specie dei gruppi *villosus*, *ferrarii*, e *juvencus* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 27: 377-398.
- Magnano L (1996b) Revisione degli *Otiorhynchus* subgen. *Acunotus* con descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 50 [1995]: 67-72.
- Magnano L (1996c) Revisione degli *Otiorhynchus* subgen. *Neobudemoides* nov. e descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 50 [1995]: 73-77.
- Magnano L (1998a) Notes on the *Otiorhynchus* Germar, 1824 complex (Coleoptera: Curculionidae). Pp. 51-80. In: Colonnelli E, Louw S, Osella G (Eds) Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea (Coleoptera: Polyphaga). Proceedings of a Symposium (28 August, 1996, Florence, Italy). XX International Congress of Entomology. Atti del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino: 1-294.
- Magnano L (1998b) *Otiorhynchus* (*Prodeminus*) *angelinii* n. sp. dell'Italia meridionale e note sulle specie del sottogenere *Prodeminus* (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 130: 155-158.
- Magnano L (1999a) Note sugli *Otiorhynchus* del subgen. *Arammichnus* Gozis. 6. Le specie dei gruppi *concastrostris*, *flavimanus*, *velutinus*, *mandibularis*, *calabrensis* e *championi* (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 31: 117-172.
- Magnano L (1999b) Gli *Otiorhynchus* del sottogenere *Podoropelmus* Reitter, 1912 (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 247-307.
- Magnano L (1999c) Revisione degli *Otiorhynchus* del sottogenere *Sulcorhynchus* (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 131: 125-138.
- Magnano L (2000) Il genere *Rhynchotius* e descrizione di *R. maroccanus* n. sp. del Marocco (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 132: 63-67.
- Magnano L (2001a) *Otiorhynchomorphus*, nuovo genere della tribù *Otiorhynchini* (Coleoptera, Curculionidae),

- Polydrusinae). (XLV° contributo alla conoscenza dei Curculionidae). *Entomologica Basiliensia* 23: 153-157.
- Magnano L (2001b) Gli Otiiorhynchus del sottogenere *Edelengus* (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* (Roma) 33: 175-211.
- Magnano L (2001c) Sulla posizione sistematica di alcuni Otiiorhynchus Germar, 1822 con note sinonimiche e designazione di lectotipi (Coleoptera, Curculionidae) XXXVIII Contributo alla conoscenza dei curculionidi. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 25 Botanica Zoologia: 63-81.
- Magnano L (2002a) Due nuove specie di Otiiorhynchus e note su altre specie del sottogenere *Nihus* Reitter, 1912 (Coleoptera Curculionidae Polydrusinae). *Redia* 84 [2001]: 23-31.
- Magnano L (2002b) A new species of Otiiorhynchus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Oman. *Fauna of Saudi Arabia* 19: 415-417.
- Magnano L (2003a) Una nuova specie di Otiiorhynchus Germar, 1822 del Pakistan (Coleoptera, Curculionidae, Polydrusinae). *Revue Suisse de Zoologie* 110: 125-128.
- Magnano L (2003b) Un nuovo genere e una nuova specie di Otiiorhynchini del Marocco. *Snudebiller* 4: 225-227. [1-XI-2003]
- Magnano L (2003c) Un nuovo genere e una nuova specie di Cipro appartenenti alla tribù Otiiorhynchini. *Snudebiller* 4: 228-230. [1-XI-2003]
- Magnano L (2003d) Una nuova specie di *Parameira* di Turchia (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 134: 245-252.
- Magnano L (2003e) [new taxon]. In: Colonnelli E. A revised checklist of Italian Curculionoidea (Coleoptera). *Zootaxa* 337: 1-142.
- Magnano L (2004a) Un nuovo genere della tribù Otiiorhynchini (Coleoptera, Curculionidae). *Snudebiller* 5: 25-26. [1-XI-2004]
- Magnano L (2004b) Descrizione di due nuovi generi e di quattro nuove specie di Otiiorhynchini dell'Iran e Turkmenia (Coleoptera, Curculionidae). *Snudebiller* 5: 27-33. [1-XI-2004]
- Magnano L (2004c) Una nuova specie di Otiiorhynchus (*Nihus* Reitter, 1912) di Grecia e note su alcune specie affini (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 4*, B: 107-114.
- Magnano L (2005a) Revisione di Otiiorhynchus (*Pseudoprovadilus*) subg. n. (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* (Roma) 37: 99-128.
- Magnano L (2005b) Una nuova specie di *Limatogaster* (*Dialonedus*) della Grecia (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 137: 215-217.
- Magnano L (2005c) Due nuovi Otiiorhynchus (*Tournieria*) e considerazioni sulle specie del gruppo europaeus (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 5*, B: 291-303.
- Magnano L (2005d) Tre nuove specie di Otiiorhynchus (*Podonebistus* Reitter, 1912) di Turchia (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 5*, B: 305-315.
- Magnano L (2006a) Appunti su Otiiorhynchus (*Provadilus*) Reitter, 1912 (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 30, Botanica Zoologia: 77-94.
- Magnano L (2006b) Revisione di Otiiorhynchus (*Meriplodus*) Reitter, 1912 (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 6*, B: 215-243.
- Magnano L (2006c) Tre nuove specie di Otiiorhynchus Germar, 1822 di Turchia, Iran e Marocco (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 6*, B: 245-252.
- Magnano L (2006d) Un nuovo genere della tribù Otiiorhynchini della regione Himalayana (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Otiiorhynchini [sic!]), pp. 511-514. In: Hartmann M, Weipert J (Eds) *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya II - Biodiversity and Natural Heritage of the Himalaya II*. Verein der Freunde, Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V, 548 pp.
- Magnano L (2008) LXI contributo alla conoscenza dei curculionidi. Due nuove specie di Otiiorhynchus (*Edelengus*) Reitter, 1912 (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 8*, B: 73-80.
- Magnano L (2009a) Un nuovo genere del Kirgizstan appartenente alla tribù Otiiorhynchini (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 9*, B: 49-63.
- Magnano L (2009b) Due nuovi *Dolychorhynchotius* Magnano e note su altre specie del genere (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 9*, B: 65-79.
- Magnano L (2009c) [new taxa]. In: Magnano L, Colonnelli E, Caldara R. Order Coleoptera, superfamily Curculionoidea Families Anthribidae, Brentidae, Apionidae, Nanophyidae Curculionidae and Dryophthoridae. Pp. 216-266. In: Harten A van (Ed) *Arthropod fauna of the UAE Volume 2*. UAE Insect Project. Abu Dhabi: Dar Al Ummah, 786 pp.
- Magnano L (2010) Una nuova specie di Otiiorhynchus (*Aequipennis*) Magnano, 1998 della Turchia meridionale. *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Serie 8 B) 10* (B): 197-202.
- Magnano L (2013) [new taxa]. In: Magnano L, Alonso-Zarazaga MA. Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini. Pp. 71-80. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Magnano L, Colonnelli E (2005) A new species of *Phacephorus* Schönherr, 1840 from Anatolia (Coleoptera

- Curculionidae). Redia 87 [2004]: 19-21.
- Magnano L, Colonnelli E (2014) A new species of Otorhynchus from central Asia (Coleoptera: Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* 46 (1-2): 129-132.
- Magnano L, Germann C (2008) A new species of Otorhynchus (Aranihus) from northern Morocco (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 81: 9-16.
- Magnano L, Mifsud D (1998) A new species of Alaocyba Perris, 1869 (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Raymondionyminae) from the Maltese Islands. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 100 B: 175-178.
- Magnano L, Mifsud D (2001) Descrizione di quattro nuove specie di Torneuma Wollaston, 1860 delle Isole Pelagie e Maltesi (Coleoptera, Curculionidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* 93 [1999-2000]: 451-460.
- Magnano L, Osella G (1971) Revisione del genere Parameira Seidlitz (Coleoptera Curculionidae) e descrizione di una nuova specie di Crimea. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 19: 237-266.
- Magnano L, Osella G, Abbazzi P (2008) Una nuova specie italiana di Mesagroicus Schoenherr, e ridescrizione delle specie paleartiche occidentali del genere (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 63: 63-81.
- Magnano L, Pesarini C (2001) [new taxon]. In: Magnano L. *Gli Otorhynchus del sottogenere Edelengus* (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* (Roma) 33: 175-211.
- Magnano L, Sert O (2007) A new species of Neotourmieria Apfelbeck, 1932 (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. *Entomological News* 118: 357-360.
- Magrini P (2014) Un nuovo Raymondionymus Wollaston, 1873 dei Monti Lepini (Lazio) (Coleoptera, Curculionidae, Raymondionymidae). *Giornale italiano di Entomologia* 13 (59): 627-634. [I-2014]
- Magrini P (2015) Note su alcuni Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 dell'Italia centrale, con descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* 107: 153-167. [23-VII-2015]
- Magrini P (2019) Note su Otorhynchus (Lixorrhynchus) gracilis (Gyllenhal, 1834), con istituzione del nuovo sottogenere Italorrhynchus (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Giornale italiano di Entomologia* 15 (64): 503-520. [III-2019]
- Magrini P (2020) Conferma della validità specifica di Otorhynchus (Cavernodes) pavesii Magrini, Magnano & Abbazzi, 2007 e descrizione di due nuovi taxa della Corsica del medesimo sottogenere (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Giornale italiano di Entomologia* 15 (64): 739-760. [15-III-2020]
- Magrini P, Abbazzi P (2011a) Due nuove specie di Raymondionymus della Toscana (Coleoptera, Raymondionymidae). *Fragmenta Entomologica* 43 (1): 89-106.
- Magrini P, Abbazzi P (2011b) Considerazioni sugli Otorhynchus (Lixorrhynchus) del settore appenninico e subappenninico del versante adriatico, con descrizione di una nuova specie (Insecta Coleoptera Curculionidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 32: 105-120.
- Magrini P, Abbazzi P, Cirocchi F (2002) Due nuove specie italiane di Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 e note su specie endogee affini (Coleoptera Curculionidae). *Redia* 84 [2001]: 45-67.
- Magrini P, Abbazzi P, Leo P, Fancello L (2003) Un nuovo Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 della Sardegna nord-orientale e note su Otorhynchus (Lixorrhynchus) doderoi (A. Solari, F. Solari, 1903) (Coleoptera Curculionidae). *Redia* 85 [2002]: 83-99.
- Magrini P, Abbazzi P, Magnano L, Baviera C (2007) A new Otorhynchus Germar, 1822 from Mount Etna, Sicily (Coleoptera Curculionidae). *Redia* 90: 23-27.
- Magrini P, Abbazzi P, Petrioli A (2013) Neumatora annamariae n. sp. dell'Isola di Lampedusa (Isole Pelagie, Sicilia) (Coleoptera, Curculionidae, Cossolinae). *Giornale Italiano di Entomologia* 13 (58): 361-374.
- Magrini P, Bastianini M, Abbazzi P (2008) Due nuove specie di Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 e una nuova specie di Raymondionymus Wollaston, 1873 dei Monti Aurunci (Lazio) (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* (Roma) 40 (2): 333-357. [31-X-2008]
- Magrini P, Benelli A (2021a) Un nuovo Otorhynchus Germar, 1822 (subg. Italorrhynchus Magrini, 2019) delle Marche (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Giornale italiano di Entomologia* 16 (66): 201-210. [III-2021]
- Magrini P, Benelli A (2021b) Descrizione di Otorhynchus (Troglorhynchus) zanoni n. sp. del Friuli-Venezia Giulia, con note su O. (T.) anophthalmus (F. Schmidt, 1854) a O. (T.) anophthalmoides (Reitter, 1914). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* 114: 215-235. [14-VII-2021].
- Magrini P, Consorti R (2005) Un nuovo Otorhynchus (Lixorrhynchus) anoftalmo della Sardegna (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 137: 127-134.
- Magrini P, Degiovanni A (2016) Un nuovo Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 del Monte Terminillo (Lazio) (Coleoptera, Curculionidae). *Giornale italiano di Entomologia* 14 (61): 349-358. [III-2016]
- Magrini P, Fancello L (2021) Note sugli Otorhynchus appartenenti al subgen. Cavernodes, descrizione di una nuova specie e chiave dicotomica per le specie sardo-corse (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Giornale italiano di Entomologia* 16 (66): 257-284. [III-2021]
- Magrini P, Fancello L, Petrioli A (2015) Un nuovo Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 della Baronia, Sardegna centro-orientale (Coleoptera, Curculionidae). *Giornale Italiano di Entomologia* 14 (60): 31-44. [III-2015]
- Magrini P, Magnano L, Abbazzi P (2007) Note sugli Otorhynchus (Lixorrhynchus) Reitter, 1914 anoftalmi della Corsica, con descrizione di una nuova specie (Coleoptera, Curculionidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"* 98: 403-424.
- Magrini P, Meoli C, Abbazzi P (2005a) Tre nuove specie italiane di Otorhynchus del sottogenere Lixorrhynchus

- Reitter, 1914 e note su *O. (Lixorrhynchus) camaldulensis* (Rottenberg, 1870) (Coleoptera, Curculionidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"* 96: 215-239.
- Magrini P, Meoli C, Abbazzii P (2005b) Un nuovo genere della regione ionia appartenente alla tribù Otiiorhynchini (Coleoptera, Curculionidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"* 96: 483-506.
- Magrini P, Meoli C, Cirocchi F, Abbazzi P (2004) Due nuove specie endogee di *Otiiorhynchus (Lixorrhynchus)* Reitter, 1914 dell'Italia centrale (Coleoptera Curculionidae). *Redia* 86 [2003]: 107-113.
- Magrini P, Onnis C (2019) Due nuovi *Otiiorhynchus* anoftalmi della Sardegna settentrionale appartenenti al subgen. *Cavernodes* (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Giornale italiano di Entomologia* 15 (64): 545-560. [III-2019]
- Magrini P, Paladini A (2015) Una nuova *Torneuma* Wollaston, 1860 di Sicilia (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). *Giornale italiano di Entomologia* 14 (60): 63-70. [6-III-2015]
- Magrini P, Paladini A (2017) Note sul genere *Acallorneuma* Mainardi, 1906 in Sardegna con descrizione di tre nuove specie (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"* 110: 183-212. [XII-2017]
- Magrini P, Paladini A (2020) Una nuova *Torneuma* Wollaston, 1860 della Sicilia occidentale (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). *Giornale italiano di Entomologia* 15 (64): 699-706. [15-III-2020]
- Magrini P, Paladini A, Benelli A (2020) Un nuovo *Amaurorhinus* Fairmaire anoftalmo della Sicilia (Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae). *Giornale italiano di Entomologia* 15 (64): 683-690. [15-III-2020]
- Magrini P, Petrioli A (2020) Un nuovo *Otiiorhynchus* Germar, 1822 Subgen. *Italorrhynchus* Magrini, 2019 dell'Umbria (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Giornale italiano di Entomologia* 15 (64): 723-732. [15-III-2020]
- Magrini P, Petrioli A, Daino G (2011) Un nuovo *Otiiorhynchus (Lixorrhynchus)* Reitter, 1914 della Sicilia e brevi note sui genere *Ioniorhynchus* Magrini, Meoli, Abbazzi, 2005 (Coleoptera, Curculionoidea). *Fragmenta Entomologica* 43: 167-177.
- Mahendiran G, Ramamurthy VV (2013) The weevil genus *Pachynotus* Redtenbacher (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from India. *Oriental Insects* 47 (1): 76-85.
- Mainardi A (1906) Un nuovo genere e una nuova specie italiana della famiglia Curculionidae (*Acallomeuma* reitteri n. g. n. sp.). *Rivista Coleotterologica Italiana* 4: 149-156.
- Mainardi A (1907) *Barynotus Solarii* n. sp. Un nuovo curculionide dell'Appennino campano-abruzzese. *Rivista Coleotterologica Italiana* 5: 213-221.
- Maiti PK, Saha N (1989) Description of three new species of the genus *Hyorrhynchus* Blandford (Scolytidae: Coleoptera). *Proceedings of the Zoological Society (Calcutta)* 41: 41-49.
- Maiti PK, Saha N (2009) Fauna of India and the adjacent countries. Scolytidae: Coleoptera (bark and ambrosia beetles). Volume-I (Part-2). Kolkata: Calcutta Repro Graphics, i-xiii + 245 pp. [III-2009]
- Mäklin FW (1880) Ytterligare diagnoser öfver några nya sibiriska coleopter-arter. *Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar* 22: 79-86.
- Mallász J (1903) Afatok a Detonáta faunájához. *Rovartani lapok* 10: 79-85.
- Mandelshtam MÛ (2001) A new species of bark-beetles (Coleoptera: Scolytidae) from Russian Far East. *Far Eastern Entomologist* 105: 11-12.
- Mandelshtam MÛ, Petrov AV (2006) In: Mandelshtam MÛ, Petrov AV, Aksent'ev SI, Knížek M. A new and poorly known species of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) from Middle Asia. *Proceedings of the Russian Entomological Society, St. Petersburg* 77: 213-218.
- Mandelshtam MÛ, Petrov AV (2010a) *Scolytus stepheni* sp. n. - a new species of bark-beetle (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) from Northern India with a key to Indian *Scolytus* Geoffroy, 1762 species. *ZooKeys* 56: 171-178. [17-IX-2010]
- Mandelshtam MÛ, Petrov AV (2010b) Description of new *Dryocoetes* (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) species from Afghanistan and Northern India and redescription of *Scolytoplatypus kunala* Strohm. *ZooKeys* 56: 179-190. [17-IX-2010]
- Mandelshtam MÛ, Petrov AV, Korotyaev BA (2011) K poznaniù traványh koroedov roda *Thamnurgus* Eichhoff (Coleoptera, Scolytidae). *Èntomologičeskoe Obozrenie* 90 (3): 595-621.
- Mannerheim CG von (1825) *Novae Coleopterorum species Imperii Rossici incolae*, Pp. 19-41. In: Hummel AD (Ed) *Essais Entomologiques N° IV. Insectes de 1824. Novae Species*. St. Petersburg: Imprimerie de la Chancellerie privée du Ministère de l'Intérieur, 72 pp.
- Mannerheim CG von (1834) [new taxon]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars prima*. Parisiis: Roret, 1326 pp.
- Mannerheim CG von (1843) Beitrag zur Kaefer-Fauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitkha un Neu-Californiens. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 16 (2): 175-314.
- Mannerheim CG von (1846) Revue critique de quelques ouvrages récents de M. Victor de Motchoulsky. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 19 (1): 194-254.
- Mannerheim CG von (1852) Zweiter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der nord-amerikanischen Laender des russischen Reiches. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 25 (2): 283-387. [Not before 1-IX-1852]
- Mannerheim CG von (1853) Dritter Nachtrag zur Kaefer-Fauna der nord-amerikanischen Laender des russischen Reiches. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 26 (3): 95-273. [Not before 24-VIII-1853]
- Mantillero A (2007) Trois nouveaux Microtrachelizini Zimmermann, 1994, de Malaisie (Coleoptera, Brentidae).

- Bulletin de la Société Entomologique de France 112: 5-8.
- Mantillieri A (2009) Révision des *Higonius* Lewis, 1883, et genres apparentés (Insecta, Coleoptera, Brentidae). *Zoosystema* 31: 899-943.
- Mantillieri A (2011) Nouveaux Microtrachelizini Zimmerman, 1994, du Népal et de Sumatra (Coleoptera, Brentidae). Bulletin de la Société entomologique de France 116 (1): 17-24.
- Mantillieri A (2012) Les Eremoxenini ouest-paléarctiques: une taxonomie et une diversité méconnues (Coleoptera, Brentidae). Bulletin de la Société entomologique de France 117 (4): 401-409.
- Marcu O (1957) Contribuții la cunoașterea faunei coleopterelor Transilvaniei. Buletinul Universităților V. "Babeș" și "Bolyai" Cluj, Seria Științele Naturi 1 (1-2): 527-544.
- Marelli CA (1926a) La plaga de los gorgojos de los eucaliptos, debida a "Dacnirotatus Bruchi" Mar. y experiencias sobre la desinsectación de los árboles atacados. Memorias del Ministerio de Obras Públicas, Buenos Aires 1924/1925: 597-646.
- Marelli CA (1926b) La plaga de gorgojos de los eucaliptos, debida a "Dacnirótatus Bruchi" Mar. y experiencias sobre la desinsectación de los árboles atacados. Informaciones sobre el Jardín Zoológico de La Plata 1926: 34-46.
- Marelli CA (1926c) La plaga de los gorgojos de los eucaliptos. Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina 1 (1): 14-22, pl. V-VIII.
- Märkel F (1844) Beiträge zur Kenntniss der unter Ameisen lebenden Insekten. Zweites Stück. Zeitschrift für die Entomologie 5: 193-271.
- Marquet L (1864) Description de *Raymondia* Aubei. L'Abeille 2: 372.
- Marquet L (1875) Description de deux coléoptères nouveaux de la France méridionale. Petites Nouvelles Entomologiques 1 (128): 511. [15-VII-1875]
- Marseul SA de (1863) Catalogue des coléoptères d'Europe et du bassin de la Méditerranée en Afrique et en Asie. Deuxième édition. Paris: Deyrolle, [2] + 300 pp.
- Marseul SA de (1866) Catalogus Coleopterorum Europae et confinium. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 4: [4] + 1-131.
- Marseul SA de (1868a) Descriptions des espèces nouvelles. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 5 [1868-1869]: 171-218.
- Marseul SA de (1868b) Matériaux pour l'étude des curculionides; par A. Gerstaecker (Stet.: 1855.167). L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 5 [1868-1869]: 261-270.
- Marseul SA de (1870) Nouvelles et faits divers No.15. L'Abeille 7: lvii-lx.
- Marseul SA de (1871a) Descriptions de Coléoptères nouveaux. L'Abeille, Mémoire d'Entomologie 6 (2): 368-389.
- Marseul SA de (1871b) [new taxon]. In: Nouvelles et faits divers. No.25. L'Abeille, Mémoire d'Entomologie 8 [1871-1872]: xcvi-c.
- Marseul SA de (1871c) Description de nouvelles espèces de coléoptères. Annales de la Société Entomologique de France (5) 1 (1): 79-82. [8-XI-1871]
- Marseul SA de (1872a) Monographie des otiorhynchides, d'après les travaux de MM. les docteurs Seidlitz, Stierlin coordonnés par M. S.-A. de Marseul. L'Abeille, Journal d'Entomologie 10 [1871-1872]: [3] + iv + 1-104.
- Marseul SA de (1872b) Remarques synonymiques sur diverses espèces d'otiorhynchides. Annales de la Société Entomologique de France (5) 1 (3) [1871]: 247-252. [14-II-1872]
- Marseul SA de (1873a) Monographie des otiorhynchides, d'après les travaux de MM. les docteurs Seidlitz, Stierlin coordonnés par M. S.-A. de Marseul. [Cont.] L'Abeille, Journal d'Entomologie 10 [1871-1872]: 105-452.
- Marseul SA de (1873b) Monographie des otiorhynchides d'après les travaux de MM. les docteurs Seidlitz, Stierlin. Deuxième partie. L'Abeille, Journal d'Entomologie 11 [1872-1873]: 453-748. [Avertissement pp. III-IV for this volume states that on 25-XII-1872 only Pp. 1-104 (first 9 cahiers) had been delivered, although completely printed in July; Pp. 105-452 are here considered to have appeared in 1873, although perhaps at different dates].
- Marseul SA de (1873c) Espèces de la tribu des Otiorhynchides décrites pendant l'impression de la monographie. L'Abeille, Journal d'Entomologie 11 [1872-1873]: 749-768.
- Marseul SA de (1873d) Errata. L'Abeille, Journal d'Entomologie 11 [1872-1873]: [816].
- Marseul SA de (1876a) Mélanges (suite). Nouvelles et faits divers (21'. L'Abeille, Journal d'Entomologie 14: lxxxvii-lxxxviii.
- Marseul SA de (1876b) Mélanges (suite). Nouvelles et faits divers (22'. L'Abeille, Journal d'Entomologie 14: xc.
- Marseul SA de (1878a) Bibliographie. L'Abeille, Journal d'Entomologie 16: 1-50.
- Marseul SA de (1878b) Mélanges (suite). Nouvelles et faits divers de l'Abeille. Deuxième Série (19. L'Abeille, Journal d'Entomologie 17: 74-76.
- Marseul SA de (1888) Catalogue synonymique et géographique des coléoptères de l'Ancien Monde, Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie (Suite). L'Abeille, Journal d'Entomologie 25: 361-480.
- Marshall GAK (1908) A synoptic revision of the Tanyrrhynchinae (Curculionidae). The Annals and Magazine of Natural History (8) 1: 9-33.
- Marshall GAK (1911) On a new species of *Baris* from the Sudan. The Entomologist's Monthly Magazine 47: 207-208.
- Marshall GAK (1913a) On new species of Indian Curculionidae. Part. I. The Annals and Magazine of Natural History (8) 11: 224-231.
- Marshall GAK (1913b) On new species of Indian Curculionidae. Part II. The Annals and Magazine of Natural

- History (8) 12: 184-190.
- Marshall GAK (1914) Four new injurious weevils from Africa. *Bulletin of Entomological Research* 5: 235-239.
- Marshall GAK (1915) Some injurious Indian weevils (Curculionidae). *Bulletin of Entomological Research* 5: 377-380.
- Marshall GAK (1916a) Some injurious Indian weevils (Curculionidae) - II. *Bulletin of Entomological Research* 6: 365-373.
- Marshall GAK (1916b) Coleoptera. Rhynchophora: - Curculionidae. In: Shipley AE (Ed) *Fauna of British India, including Ceylon and Burma*. Published under the authority of the Secretary of State for India in Council. London: Taylor and Francis, xv + 367 pp.
- Marshall GAK (1917a) On new species of Indian curculionidae. - Part III. *The Annals and Magazine of Natural History* (8) 19: 188-198.
- Marshall GAK (1917b) On new weevils of the genus *Mecysmoderes* from India. *The Annals and Magazine of Natural History* (8) 19: 395-404.
- Marshall GAK (1918a) *Platymycterus*, a new genus of Asiatic Curculionidae (Coleopt.). *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 1: 245-252.
- Marshall GAK (1918b) Notes on *Alcides*, Schönh. (Curculionidae, Coleoptera). *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 2: 152-158.
- Marshall GAK (1919) Some new injurious weevils from Asia. *Bulletin of Entomological Research* 9: 273-278, pl. XVII.
- Marshall GAK (1920a) Some new injurious weevils. *Bulletin of Entomological Research* 11: 271-278.
- Marshall GAK (1920b) On new species of Curculionidae from Africa. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 6: 369-398, pl. XIII.
- Marshall GAK (1921a) On twelve new species of Curculionidae from South Africa. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 8 (44): 145-160. [29-VII-1921]
- Marshall GAK (1921b) On new species of Curculionidae attacking forest trees in India. *Bulletin of Entomological Research* 12 (2): 165-180. [IX-1921]
- Marshall GAK (1922) On new species of *Alcides* from the Oriental Region. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 9: 393-411, pl. VII.
- Marshall GAK (1923) On new species of Curculionidae from India (Coleoptera). *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 12: 281-300, pl. VIII.
- Marshall GAK (1924) On new Curculionidae from India (Coleoptera). *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 13: 282-296.
- Marshall GAK (1925a) New Curculionidae attacking trees in India. *Bulletin of Entomological Research* 15: 339-344.
- Marshall GAK (1925b) New Curculionidae attacking cultivated plants. (Col.). *Bulletin of Entomological Research* 16: 67-75, pl. XVI.
- Marshall GAK (1926a) On new species of Curculionidae (Coleopt.) from Java and Sumatra. *Treubia* 8: 342-351.
- Marshall GAK (1926b) On new Curculionidae from the Oriental Region (Col.). *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 17: 353-371.
- Marshall GAK (1927) New injurious Curculionidae (Col.). *Bulletin of Entomological Research* 17: 199-218, pl. XIX.
- Marshall GAK (1928a) On two new species of Curculionidae (Col.) from the Canary Islands. *Tijdschrift voor Entomologie* 71: 114-117.
- Marshall GAK (1928b) New Curculionidae from Tropical Africa (Col.). *The Annals and Magazine of Natural History* (10) 1: 401-427.
- Marshall GAK (1928c) New oriental Curculionidae. *The Annals and Magazine of Natural History* (10) 2 (12): 537-557.
- Marshall GAK (1928d) New injurious Curculionidae (Col.). *Bulletin of Entomological Research* 18: 257-266.
- Marshall GAK (1930) New Curculionidae, with notes on synonymy. *The Annals and Magazine of Natural History* (10) 6: 551-577.
- Marshall GAK (1931a) Curculionidae. Pp. 249-346. In: *Insects of Samoa and other Samoan terrestrial Arthropoda*. Parts IV, V. Coleoptera, Hymenoptera [1927-1935]. London: Trustees of the British Museum, 346 + 58 pp, 1 pl.
- Marshall GAK (1931b) New Indian Curculionidae (Col.). *Indian Forest Records, Entomology Series* 16 (8): 263-278 + [2] pp, pl. I.
- Marshall GAK (1932a) New South African Curculionidae (Col.). *Stylops* 1: 1-6.
- Marshall GAK (1932b) New oriental Curculionidae (Col.). *Stylops* 1: 209-216.
- Marshall GAK (1933a) New Curculionidae (Col.) from Mt. Ruwenzori. *Revue de Zoologie et Botanique Africaines* 24: 66-74.
- Marshall GAK (1933b) New Curculionidae (Col.) from the Belgian Congo. *The Annals and Magazine of Natural History* (10) 11: 1-16.
- Marshall GAK (1933c) On new Indian Curculionidae (Col.). *The Annals and Magazine of Natural History* (10) 12: 565-583.
- Marshall GAK (1934a) Schwedisch-chinesische wissenschaftliche Expedition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas, unter Leitung von Dr. Sven Hedin und Prof. Sü Ping-chang. *Insekten*. 48. Coleoptera. 9. Curculionidae (Col.). *Arkiv för Zoologi* 27A(29): 1-18.
- Marshall GAK (1934b) Four new Indian Curculionidae. *Stylops* 3: 49-52.
- Marshall GAK (1935a) Contributions à l'étude de la faune du Mozambique. *Voyage de M. P. Lesne* (1928/1929)

- (21^c note - Coleoptera: Curculionidae. *Memorias e Estudos do Museo Zoologico da Universidade de Coimbra* (1) 81: 1-53.
- Marshall GAK (1935b) New injurious Curculionidae (Col.) from Malaya. *Bulletin of Entomological Research* 26: 565-569.
- Marshall GAK (1936) New Indian Curculionidae (Col.). *Indian Forest Records (New Series) Entomology* 1 [1935]: 205-231, pl. 1.
- Marshall GAK (1937) On some Oriental Cossoninae (Col. Curc.). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)* (3) 6: 54-58.
- Marshall GAK (1938a) On some oriental Cossoninae. *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie* 5: 153-164.
- Marshall GAK (1938b) New Indian Curculionidae (Col.). *Indian Forest Records (New Series) Entomology* 3 (9): 159-184, 1 pl.
- Marshall GAK (1939) New tropical African Curculionidae (Col.). *The Annals and Magazine of Natural History* (11)3: 561-583.
- Marshall GAK (1940) Coryndon Memorial Museum Expedition to the Chyulu Hills. VII. The weevils (Col. Curculionidae) of the Chyulu Hills, Kenya. *Coleoptera. Part 2. Journal of the East Africa and Uganda Natural History Society* 15: 36-73, 9 pl.
- Marshall GAK (1941a) New Indian Curculionidae (Col.). *The Annals and Magazine of Natural History* (11) 7: 184-195.
- Marshall GAK (1941b) On Curculionidae (Col.) from Burma. *The Annals and Magazine of Natural History* (11)8: 345-379.
- Marshall GAK (1941c) New injurious Curculionidae. *Bulletin of Entomological Research* 31 [1940]: 403-406.
- Marshall GAK (1942a) New Malaysian Hylobiinae (Col, Curcul.). *The Annals and Magazine of Natural History* (11)9: 370-390.
- Marshall GAK (1942b) New injurious Curculionidae (Col.) from the Sudan. *Bulletin of Entomological Research*, 33: 1-3.
- Marshall GAK (1943) New Indian Curculionidae (Coleoptera). *The Annals and Magazine of Natural History* (11) 10: 105-119.
- Marshall GAK (1944a) On the genera of the tribe Cyphicerini (Col. Curc.).- I. *Annals and Magazine of Natural History* (11) 11: 73-98.
- Marshall GAK (1944b) Some new Persian Curculionidae (Col.). *The Entomologist's Monthly Magazine* 80: 136-139.
- Marshall GAK (1944c) On the genera of the tribe Cyphicerini (Col, Curc.).- II. *The Annals and Magazine of Natural History* (11) 11: 433-462.
- Marshall GAK (1944d) On the genus *Peribleptus* Schönh. (Col, Curc.). *The Annals and Magazine of Natural History* (11) 11: 655-661.
- Marshall GAK (1946) Taxonomic notes on Curculionidae (Col.). *The Annals and Magazine of Natural History* (11) 13:93-98.
- Marshall GAK (1948a) Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India. *Coleoptera: Curculionidae. Novitates Zoologicae* 42 (3): 397-473. [12-III-1948]
- Marshall GAK (1948b) On the genus *Phrixopogon* Mshl. (Coleoptera, Curculionidae). *Proceedings of the Zoological Society of London* 117 [1947]: 689-707.
- Marshall GAK (1950) Coléoptères Curculionidae. Contribution à l'étude de l'Air (Mission L. Chopard et A. Villiers). *Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire* 10: 207-211.
- Marshall GAK (1951) On a new Japanese Rhynchaenus (Col. Cure). *Mushi* 22: 87.
- Marshall GAK (1952) Taxonomic notes on Curculionidae. *The Annals and Magazine of Natural History* (12) 5: 261-270.
- Marshall GAK (1953) On a collection of Curculionidae (Coleoptera) from Angola. *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola* 16: 97-120.
- Marshall GAK (1954a) New Curculionidae (Col.) from West Africa. *Bulletin de l'Institut Français de l'Afrique Noire* 16: 204-218.
- Marshall GAK (1954b) On the genus *Pseudocossonus* Woll. (Col, Curculionidae). *The Entomologist's Monthly Magazine* 90: 232-233.
- Marshall GAK (1955a) Some new Himalayan Curculionidae (Coleoptera). *Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B)* 24: 147-151.
- Marshall GAK (1955b) New East African Curculionidae. *Annals and Magazine of Natural History* (12) 8 (88): 289-303. [22-VIII-1955]
- Marshall GAK (1958) On some Indonesian Cossoninae (Coleoptera Curculionidae). *Tijdschrift voor Entomologie* 100: 93-99.
- Marshall GAK, Lodos N (1979) [new taxon]. In: Lodos N. A short note about *Megamecus shevketi* Marshall; a name used longtime as a nomen nudum (Coleoptera: Curculionidae - Tanymecinae). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 3: 217-223.
- Marshall TA (1902) Description d'un Anthribide nouveau de la Corse (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1902: 210-212.
- Marshall T (1802) *Entomologia britannica, sistens insecta Britanniae indigena, secundum methodum Linnaeanam disposita. Tomus 1. Coleoptera.* London: J. White, xxxi + 547 + [1] pp, 30 pls.
- Martínez y Sáez F (1873) Descripciones de coleópteros de España. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural* 2: 407-418, pl. 13.

- Masters G (1886) Catalogue of the described Coleoptera of Australia. Part V. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales (2) 1 (3): 585-686.
- Matsumura S (1907) Thousand insects of Japan. Nihon senchu zukai. Vol. 4. Keiseisha. [4] + 147 pp., pl. LVI-LXXVIII, Indexes. [in Japanese]
- Matsumura S (1910) Die schädlichen und nützlichen Insekten vom Zuckerrohr Formosas. Taiwan Kansho Gaichū Hen (Ekichū Hen). Tokyo: Keiseisha, 52 pp. (German), 86 pp. (Japanese), 29 pls.
- Matsumura S (1911a) Erster Beitrag zur Insekten-Fauna von Sachalin. The Journal of the College of Agriculture, Tohoku Imperial University Sapporo 4 (1): 1-145.
- Matsumura S (1911b) Beschreibungen von am Zuckerrohr Formosas schädlichen oder nützlichen Insekten. Mémoires de la Société Entomologique de Belgique 18: 129-150.
- Matsumura S (1915) Dai Nippon gaichu zensho [Manual of Japanese Pest Insects] : First edition. Vol (2). Tokyo: Rokumei Kan, 308 pp. [+ 96 pp, separately paginated index] (in Japanese).
- Matsumura S, Kôno H (1928) [new taxa]. In: Kôno H. Einige Curculioniden Japans (Col.). Insecta Matsumurana 2: 163-177.
- Mayer J (1779) Bemerkungen über natürliche Gegenstände der Gegend um Schüttenhofen in Böhmen, und eines Theils der benachbarten Gebirge. Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, der Vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte 4: 132-184.
- Mayet V (1898) Les coléoptères hypogés dans l'Hérault. Bulletin de la Société Entomologique de France 1898: 84-88.
- Mayet V (1903) Contribution à la faune entomologique des Pyrénées Orientales. Coléoptères des Albères. Miscelánea Zoológica 11: 67-76.
- Mazur M (1981) Eine neue Plinthus-Art (Coleoptera, Curculionidae) aus der Türkei. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques Cl (1128 (8-9) [1980]: 527-530.
- Mazur M (1983) Neue Otiorhynchus-Arten aus Bulgarien, Syrien und der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 21: 27-34.
- Mazur M (1993a) Beitrag zur Kenntnis der Otiorhynchus denigrator-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zoologica Cracoviensia 35: 467-496.
- Mazur M (1993b) Subspezifische Gliederung des Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777) (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zoologica Cracoviensia 35: 497-507.
- Mazur M, Petryszak B (1981) Donus nidensis sp. n. (Coleoptera, Curculionidae) aus Polen. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Sér. des Sciences Biologique 29 (1-2): 35-39.
- Meleshko JE, Korotyaev BA (2003) Novyy vid dolgonosikov roda Polydrusus (Coleoptera, Curculionidae) iz Turcii [A new species of weevils of the genus Polydrusus (Coleoptera, Curculionidae) from Turkey]. Zoologicheskii Zhurnal 82 (9): 1129-1132.
- Meleshko JE, Korotyaev BA (2005) Two new species of the weevil genus Polydrusus Germar (Coleoptera: Curculionidae) from Southern Iran. In: Konstantinov A, Tishetshkin A, Penev L (Ed) Contribution to systematics and biology of beetles. Sofia-Moscow: Pensoft, pp. 289-297.
- Melichar L (1912) Neue palaearktische Coleopteren. Coleopterologische Rundschau 1: 33-36.
- Melichar L (1922) Eine neue Art der Gattung Euplatus Desbr. (Col. Curc.). Wiener Entomologische Zeitung 39: 108-109.
- Melichar L (1923) Rod Rhytirrhinus Schönh. a pribuzné rody Entomoderus Raff, a Ereminarius Fairm. (Curc.). Die Gattung Rhytirrhinus und die verwandten Gattungen Entomoderus Raff, und Ereminarius Fairm. (Curc.). Entomologické pfrický cislo, 13. Časopis Československé Společnosti Entomologické 20: 29-53.
- Meloni C, Pierotti H, Bellò C (2001) Peritellini nuovi o interessanti della fauna tirrenica. IX (rectius VII). Tre nuove Pseudomeira di Sardegna (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 33: 119-127.
- Ménétriés E (1849) Catalogue des insectes recueillis par feu M. Lehmann avec les descriptions des nouvelles espèces (seconde et dernière partie). Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg (6); Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles 8; 2, Science Naturelles 6 (4): 217-328, pls. 3-6.
- Menier JJ (1974) Description d'une deuxième espèce du genre Aglycyderes Westwood: A. tavakiliani n. sp. (Col. Aglycyderidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 79: 14-16.
- Menon R, Parshad B (1961) On two new species of Curculionidae from Delhi. Indian Journal of Entomology 22: 83-86.
- Méquignon A (1942) Voyage de MM. L. Chopard et A. Méquignon aux Açores (août-septembre 1930). XIII. Diagnoses de coléoptères nouveaux. Bulletin de la Société Entomologique de France 48: 9-11.
- Merceron E (1994) Coléoptère curculionide nouveau des Massifs Ligures. Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse 1994: 84.
- Merceron E (1996) Bonnes captures de la Côte d'Azur. L'Entomologiste 52: 156.
- Meregalli M (1983a) Asperogronops olmii nuova specie di Curculionide (Rhytirrhininae) delle Alpi Marittime. Bollettino dei Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9 [1982]: 181-187.
- Meregalli M (1983b) Cinque nuove specie di Dichotrachelus Stierlin e note su altre specie del genere (Col. Curc.). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9 [1982]: 189-224.
- Meregalli M (1983c) Raymondiellus casalei, nuova specie di Curculionide dell'Algeria (Coleoptera). Bollettino del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 1: 131-136.
- Meregalli M (1985) Revisione del genere Plinthus Germar (Coleoptera: Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, IIª Serie, Sezione Science della Vita (A: Biologia) 5: 1-133.
- Meregalli M (1986a) Gli Otiorhynchus del gruppo andarensis Reitter della regione cantabrica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino dei Museo Civico di Storia Naturale di Verona 12 [1985]: 319-348.
- Meregalli M (1986b) Iberoplinthus, n. gen. di Plinthini e note sui genere Mitoplinthus Reitter, 1897 (Coleoptera:

- Curculionidae: Hylobiinae) (V contributo alla conoscenza dei Curculionidi dalla Penisola Iberica). Bollettino dei Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino 4: 489-522.
- Meregalli M (1987a) Gli Otiorhynchus dei gruppi dentipes Graells, getschmanni Stierlin, ehlersi Stierlin e pajarensis Reitter della Penisola Iberica (Coleoptera, Curculionidae) (IV Contributo alla conoscenza dei Curculionidae della Penisola Iberica). Bollettino dei Museo Civico di Storia Naturale di Verona 13 [1986]: 25-67.
- Meregalli M (1987b) Revisione delle specie iberiche del genere *Dichotrachelus* Stierlin, 1853 (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dei Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino 5: 335-418.
- Meregalli M (1988) *Iberoplinthus casalei* nuova specie di curculionide della Penisola Iberica (Coleoptera, Curculionidae). Elytron 1 [1987]: 51-54.
- Meregalli M (1989a) *Dichotrachelus berberus* n. sp. di curculionide del Marocco settentrionale e note su *D. rufensis* Meregalli, 1982. Bollettino della Società Entomologia Italiana 120: 195-200.
- Meregalli M (1989b) Dos nuevas especies de Otiorhynchus de los Montes Ibéricos (Coleoptera, Curculionidae). Boletín de la Asociación Española de Entomología 13: 277-285.
- Meregalli M (1990) *Iberoplinthus vidanoi*, nuova specie di curculionide della Spagna settentrionale (Coleoptera) (XII Contributo alla conoscenza dei curculionidi della Penisola Iberica). Bollettino dei Museo Regionale di Scienze Naturali -Torino 8: 249-259.
- Meregalli M (1991) Note su alcuni Otiorhynchus iberici del gruppo di *O. stricticollis* Fairmaire con descrizione di quattro nuovi taxa (Col. Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 67: 85-101.
- Meregalli M (1992a) *Otiorhynchus oliveri* n. sp. di curculionide della Spagna e note sul gruppo di *O. andarensis* Reitter, 1913 (Coleoptera). Natura Bresciana 27 [1990-91]: 191-199.
- Meregalli M (1992b) Gli Otiorhynchus del gruppo arcticus *O. Fabr.*, 1780, della catena pirenaica (Coleoptera, Curculionidae). (X Contributo alla conoscenza del curculionidi della Penisola Iberica). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16 [1989]: 155-179.
- Meregalli M (2001) The genus *Eurycleonus* Bedel, 1907 with description of *E. amon*, sp. n. from Sinai (Coleoptera: Curculionidae: Cleoninae). Elytron 14: 149-158.
- Meregalli M (2002) *Conorhynchus relictus*, a remarkable new weevil species from southern Morocco (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Elytron 15: 109-117.
- Meregalli M (2003) The genus *Falsanthonus* Zherikhin, 1987, with description of six new species (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). Pp. 323-335. In: Hartmann M, Baumbach H (Eds) Biodiversität und Naturschutz im Himalaya. Erfurt: Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., 390 pp.
- Meregalli M (2004) The genus *Microplinthus*, with description of four new species (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). European Journal of Entomology 101: 609-627.
- Meregalli M (2005) *Eurycleonus talamellii* n. sp. of Cleonine weevil from the Moroccan desert (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae: Cleonini). Zootaxa 1053: 23-34.
- Meregalli M (2008) Taxonomic relationships between *Pachycerus* and *Rhabdorrhynchus* (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae), with descriptions of two new species of *Rhabdorrhynchus* from the Arabian Peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society 152: 25-37.
- Meregalli M (2009) Revision of the Indo-African *Pachycerus* Schoenherr, 1823, with a description of four new species (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Zoological Journal of the Linnean Society 157: 295-325.
- Meregalli M (2013) A review of *Niphadonyx* a high altitude weevil genus of the Himalayas and North-West China (Coleoptera Curculionidae Molytinae). Memoirs on Biodiversity 2: 1-176.
- Meregalli M (2020) Revision of the Nepalese genus *Microplinthus* Zherichin, 1987 (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae), with description of 25 new species. Zootaxa 4794 (1): 1-63. [15-VI-2020]
- Meregalli M (2022) *Maxwelleus*, a new genus of Curculionidae from the Himalayas, with two new species (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae: Euderini). Zootaxa 5105 (2): 281-288. [3-III-2022]
- Meregalli M, Alonso-Zarazaga MA (1988) *Dichotrachelus* *deferred* n. sp. de gorgojo de la Peninsula Iberica. Actas do Congreso Iberico de Entomologia 3: 339-347.
- Meregalli M, Alonso-Zarazaga MA (2012) *Rhabdorrhynchus echii* (Brahm, 1790), a "forgotten" name (Coleoptera, Curculionidae, Lixinae). Zookeys 243: 95-99.
- Meregalli M, Boriani M (2020) [new taxon] In: Meregalli M, Boriani M, Taddei A, Hsu C-F, Tseng W-Z, Mouttet R. A new species of *Aclees* from Taiwan with notes on other species of the genus (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). Zootaxa 4868 (1): 1-26. [23-X-2020]
- Meregalli M, Borovec R (2011) Radiation in the halophytic coenoses of the Peri-Tethys: taxonomy and biogeography of the genus *Ita* (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Natural History 45: 1331-1401.
- Meregalli M, Borovec R, Colonnelli E (2001) *Ocladius russelli* n. sp. from the Atlantic coast of Morocco (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 133: 147-152.
- Meregalli M, Colonnelli E (2006) The genus *Ocladius* Schönherr, 1825 (Coleoptera: Curculionidae: Curculionidae) in the Arabian subregion, with description of six new species. Fauna of Saudi Arabia 21: 251-386.
- Meregalli M, Davidian G (2007) *Plinthus persicus* n. sp. with biogeographic considerations on the *P. illotus* species group. Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). Annales de la Société Entomologique de France (N. S.) 43: 371-377.
- Meregalli M, Monguzzi R (2015) [new taxon] In: Meregalli M, Monguzzi R, Klass K-D, Cervella P, Kahlen M. *Dichotrachelus pesarinii* sp.n., a missing link between the species from the central and the western southern Alps (Coleoptera: Curculionidae: Cyclominae). Arthropod Systematics and Phylogeny 73 (2): 323-332. [20-VIII-2015]

- Meregalli M, Monguzzi R, Kahlen M (2021) [new taxon] In: Meregalli M, Kahlen M, Monguzzi R, Rossi VM, Santovito A. A new cryptic species of *Dichotrachelus* from the Bergamasque Prealps, a late Miocene centre of speciation for the alpine fauna (Coleoptera: Curculionidae: Cyclominae). *Arthropod Systematics & Phylogeny* 79: 281-293. [15-VII-2021]
- Meregalli M, Osella G (1975) Una nuova specie di *Dichotrachelus* Stierlin delle Prealpi piemontesi. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 107: 75-80.
- Meregalli M, Osella G (2006) *Raymondionymus eximius* sp. n., a remarkable new species of endogeic weevil (Coleoptera, Curculionoidea, Raymondionymidae). *Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin* 53: 38-42.
- Meregalli M, Osella G (2007) *Dichotrachelus kahleni* sp. n., a new weevil species from the Carnian Alps, north-eastern Italy (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 54 (2): 169-177.
- Meregalli M, Osella G, Zuppa MA (2006) The Raymondionymidae of the Curti collection, with description of *Raymondionymus curtii* sp. n. (Coleoptera, Curculionoidea). *Revue Suisse de Zoologie* 13: 95-113.
- Meregalli M, Talamelli F (2009) Revision of the genus *Epexochus* Reitter, with description of three new species (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae: Cleonini). *Zootaxa* 2011: 47-68.
- Meregalli M, Talamelli F (2017) A review of the *Pseudocleonus* subgenus *Phryganocleonus* Arnol'di, with the description of a new species from Afghanistan (Coleoptera, Curculionidae: Lixinae). *Entomological Review* 97 (1): 47-68.
- Merkl E (1897) Adalék Biharmegye bogár-faunájához. II. *Rovartani lapok* 4: 207-210.
- Mesaroš G (1990) A review of the *Otiorhynchus marmota* Stierlin-group with the description of a new species from Macedonia (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 82: 145-150.
- Mesaroš G (1991) *Otiorhynchus jakupicensis* n. sp. from Macedonia (Coleoptera - Curculionidae). *Glasnik Prirodnačkog Muzeja u Beogradu, Biološke Nauke* (B) 46: 135-140.
- Mesaroš G (1996) Systematic notes on some bare and smooth *Otiorhynchus* species (Coleoptera: Curculionidae) from the Balkan Peninsula with description of two new species. *Acta Entomologica Serbica* 1: 5-20.
- Meschnigg J (1938) Ein neuer *Otiorrhynchus* aus den Julischen Alpen. *Koleopterologische Rundschau* 24: 117-121.
- Meschnigg J (1939) Vier neue *Mylacus*-Schönh. vom Balkan. *Entomologische Rundschau* 56: 341-346.
- Meyer FAA, Florencourt KC von (1795) [new taxon] In: Florencourt KC von. *Verzeichniss der Insekten Göttingischer Gegend*. *Zoologisches Archiv (Meyer)* 1 [1796]: 197-244.
- Meyer P (1895) Eine Vorarbeit für eine Tabelle der palaearktischen Cryptorrhynchiden. *Wiener Entomologische Zeitung* 14: 293-295.
- Meyer P (1896a) Diagnose sechs neuer *Acalles*-Arten der palaearktischen Region, nebst einigen synonymischen Bemerkungen über die Gattung. (Gegeben als Vorarbeit zu einer Bestimmungs-Tabelle der Cryptorrhynchiden Europa's und der angrenzenden Länder). *Wiener Entomologische Zeitung* 15: 13-16.
- Meyer P (1896b) Bemerkungen und Zusätze zu meinen Vorarbeiten für eine Tabelle der palaearktischen Cryptorrhynchiden. *Wiener Entomologische Zeitung* 15: 213-214.
- Meyer P (1897) Ein neuer blinder Rüsselkäfer aus Algier. *Wiener Entomologische Zeitung* 16: 207.
- Meyer P (1909) Der meteorologische Einfluß auf Artenverbreitung und Rassenbildung bei den Insekten. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1909: 381-406.
- Michalski J (1964) Nowe palearktyckie widy koroedov roda *Scolytus* Geoffr. (Coleoptera, Scolytidae). *Entomologičeskoe Obozrenie* 43: 662-668.
- Michalski J (1973) Revision of the Palearctic species of the genus *Scolytus* Geoffroy (Coleoptera, Scolytidae). *Krakow: Uniwersytet Jagielloński*, 214 pp, 49 pls.
- Miller L (1857) Die Apionen der Wiener Gegend. *Wiener Entomologische Monatschrift* 1: 10-25.
- Miller L (1859) Eine Excursion in das Tatra-Gebirge. (Schluss). *Wiener Entomologische Monatschrift* 3: 353-366.
- Miller L (1861) Neue Käfer aus Kindermann's Vorräthen. *Wiener Entomologische Monatschrift* 5: 201-209.
- Miller L (1862a) Ergebnisse einer entomologischen Reise nach Cephalonia. *Wiener Entomologische Monatschrift* 6 (9): 269-282. [IX-1862]
- Miller L (1862b) Ergebnisse einer entomologischen Reise nach Cephalonia (Schluss). *Wiener Entomologische Monatschrift* 6 (11): 341-355. [XI-1862]
- Miller L (1863a) Zwei neue *Otiorhynchus*-Arten. *Wiener Entomologische Monatschrift* 7: 30-32.
- Miller L (1863b) *Otiorhynchus Ferrarii* n. sp. *Wiener Entomologische Monatschrift* 7: 85-86.
- Miller L (1866) Neue Käfer-Arten. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 16: 817-820.
- Miller L (1868) Eine entomologische Reise in die ostgalizischen Karpathen. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 18: 3-34.
- Miller L (1870) Zwei neue *Otiorhynchus*-Arten. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 20, *Abhandlungen*: 219-220.
- Miller L (1881) [new taxa]. In: Reitter E. *Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien, Dalmatien und der Herzegowina im Jahre 1879, unter Mitwirkung der Herren Dr. E. Eppelsheim in Grünstadt und L. Miller in Wien*. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 30 [1880], *Abhandlungen*: 201-228.
- Miller L (1884) Neue Coleopteren aus Griechenland, gesammelt von E. v. Oertzen. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 33 [1883], *Abhandlungen*: 263-266.
- Miyoshi K (1922) *The insect world*. *Gifu* 26: [ii] + 424 + 6 + [6] pp. (in Japanese).

- Moncreaff H (1869) *Sibinia stances* a new coleopteron of the family Curculionidae. *The Entomologist* 4: 218.
- Monguzzi R (1999) *Otiorrhynchus (Troglorrhynchus) chiarae*, n. sp. del "gruppo baldensis" e note su specie dello stesso gruppo. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 131: 233-238.
- Monguzzi R (2021) Contributo ad una migliore conoscenza di *Orthochaetes alpicola* K. Daniel, 1904, con descrizione di *O. giorgiae*, nuova specie steno-endemica delle Prealpi Lombarde Centrali (Coleoptera Curculionidae Notarinae). *Giornale italiano di Entomologia* 16 (66): 159-168. [III-2021]
- Montrouzier X (1855) *Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Moïou*. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie (Lyon)* (2) 7: 1-114.
- Montrouzier X (1861a) *Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle Calédonie (Balade) et des îles des Pins, Art, Lifu etc. (Suite)*. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 8 (4) [1860]: 867-916, pl. 7. [15-V-1861]
- Montrouzier X (1861b) *Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Calédonie (Balade) et des îles des Pins, Art, Lifu, etc. Coléoptères (Fin)*. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 1 (2): 265-304. [23-X-1861]
- Moravitz F (1861) *Einige für die Russisch-Europäische Fauna neue Käfer*. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 34 (1): 284-294.
- Morimoto K (1958a) Description of a new species of the genus *Pselaphorrhynchites* Schilsky. *Mushi* 32: 97-100.
- Morimoto K (1958b) On the tribe *Lobotrachelini* from Japan (Col, Curculionidae, Zygopinae). *Insecta Matsumurana* 22: 15-21.
- Morimoto K (1959a) Revision of the subfamily Zygopinae from Japan. I. (Col, Curculionidae). *Akitu* 8: 39-42.
- Morimoto K (1959b) Description of a new species of the genus *Derelomus* Schönherr (Col, Curculionidae) with notes on the biology and immature stages. *Entomological Review of Japan* 10: 46-48, 1 pl.
- Morimoto K (1959c) On the genus *Miarus* Stephens from Japan (Col. Curculionidae, Gymnetrinae). *Kontyû* 27: 190-195.
- Morimoto K (1959d) Description of a new species of the genus *Trachyrhinus* Sharp. (Coleoptera, Curculionidae). *Japanese Journal of Zoology* 13: 247-250.
- Morimoto K (1960a) Revision of the genus *Ixalma* Pascoe from Japan (Col, Curculionidae). *Insecta Matsumurana* 23: 46-51.
- Morimoto K (1960b) Revision of the subfamily Curculioninae from Japan. I (Coleoptera). *Mushi* 33: 89-104.
- Morimoto K (1960c) Revision of the subfamily Zygopinae from Japan (Col, Curculionidae). II. *Kontyû* 28 (2): 110-115.
- Morimoto K (1960d) Revision of the subfamily Zygopinae from Japan (Col, Curculionidae). II. [Cont.] *Kontyû* 28 (3): 177-183.
- Morimoto K (1961) On new Curculionidae from Japan (Coleoptera). *Kontyû* 29: 22-27.
- Morimoto K (1962a) Revision of the subfamily Curculioninae from Japan. II (Coleoptera). *Mushi* 36: 21-40.
- Morimoto K (1962b) Taxonomic revision of weevils injurious to forestry in Japan. I. *Bulletin of the Government Forest Experiment Station* 135: 35-46, pls (1-2).
- Morimoto K (1962c) Descriptions of a new subfamily, new genera and species of the family Curculionidae of Japan. (Comparative morphology, phylogeny and systematics of the superfamily Curculionoidea of Japan. II). *Journal of the Faculty of Agriculture Kyûshû University* 11: 375-409.
- Morimoto K (1963) Coleoptera: Curculionidae. Pp. 149-151. In: Ueno M (Ed) *Results of the Kyoto University Scientific Expedition to the Karakoram and Hindukush, 1955. Vol. IV. Insect fauna of Afghanistan and Hindukush*. Kyôto: Kyôto Daigaku, Karakoram Hinzûkushi Gakujutsu Tankentai.
- Morimoto K (1964a) Key and illustrations for the identification of the curculionid-beetles of Japan and the Ryukyus. I. Subfamily Nanophyinae. *Kontyû* 32: 81-90.
- Morimoto K (1964b) Key and illustrations for the identification of the curculionid-beetles of Japan and the Ryukyus. II. Subfamily Rhynchaeninae. *Kontyû* 32: 449-456.
- Morimoto K (1965) On some curculionid-beetles from Formosa. Contribution to the insect fauna of Formosa I, Results of the Lepidopterological Society of Japan expedition to Formosa in 1961. *Special Bulletin of Lepidopterological Society of Japan* 1: 40-49.
- Morimoto K (1966) Description of a new genus of the tribe *Celeuthetini* (Col, Curculionidae) from Is. Torishima. *Kontyû* 34: 141-143.
- Morimoto K (1972) A key to the genera of oriental Anthribidae. *Bulletin of the Government Forest Experiment Station, Tokyo* 246: 35-54.
- Morimoto K (1973) On the genera of Oriental Cossoninae (Coleoptera: Curculionidae). *Bulletin of the Government Forest Experiment Station, Tokyo* 257: 81-100.
- Morimoto K (1976) On the Japanese species of the family Brentidae (Coleoptera). *Kontyû* 44: 267-282.
- Morimoto K (1978a) On the genera of Oriental Cryptorrhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). *Esakia* 11: 121-143.
- Morimoto K (1978b) The family Anthribidae of Japan (Coleoptera). Part 1. *Esakia* 12: 17-47.
- Morimoto K (1978c) Check-list of the family Rhynchophoridae (Coleoptera) of Japan, with descriptions of a new genus and five new species. *Esakia* 12: 103-118.
- Morimoto K (1979a) The family Anthribidae of Japan (Coleoptera). Part 2. *Esakia* 14: 1-23.
- Morimoto K (1979b) Descriptions of two new species of the family Brentidae from Japan (Coleoptera). *Esakia* 14: 25-30.
- Morimoto K (1980) The family Anthribidae of Japan (Coleoptera). Part 3. *Esakia* 15: 11-47.
- Morimoto K (1981a) The family Anthribidae of Japan (Coleoptera). Part 4. *Esakia* 17: 53-107.

- Morimoto K (1981b) On some Japanese Curculioninae (Coleoptera: Curculionidae). *Esakia* 17: 109-130.
- Morimoto K (1981c) Curculionidae and Rhynchophoridae (Coleoptera) of the Ogasawara Islands. Part 1. Otiiorhynchinae and Cryptorhynchinae (I). *Journal of the Faculty of Agriculture, Kyūshū University* 25: 175-200, pls. III-IV.
- Morimoto K (1982a) The family Curculionidae of Japan. I. Subfamily Hylobiinae. *Esakia* 19: 51-121.
- Morimoto K (1982b) On the subfamilies Magdalinae and Carciliinae of Japan (Coleoptera, Curculionidae). Pp. 153-164. Special Issue in Memory of Retirement of Emeritus Professor Michio Chūjō. Nagoya: Association of the Memorial Issue of Emeritus Professor Michio Chūjō, II + 185 pp, 1 photo.
- Morimoto K (1982c) On some Japanese Brentidae (Coleoptera). *Entomological Revue of Japan* 37: 31-36.
- Morimoto K (1983a) Synonymic notes on some Japanese weevils of the family Attelabidae and Curculionidae. *Esakia* 20: 54.
- Morimoto K (1983b) The family Curculionidae of Japan. II. Viticiinae, subfam. nov. *Esakia* 20: 55-62.
- Morimoto K (1983c) The family Curculionidae of Japan. III. Subfamily Anopliinae. *Esakia* 20: 63-68.
- Morimoto K (1984a) The family Curculionidae of Japan. IV. Subfamily Rhynchaeninae. *Esakia* 22: 5-76.
- Morimoto K (1984b) [new taxa]. In: Hayashi M, Morimoto K, Kimoto S (Eds) *The Coleoptera of Japan in color*, 4. Osaka: Hoikusha Publishing Company, VII: 438 pp.
- Morimoto K (1985) Supplement to the check-list of the family Rhynchophoridae (Coleoptera) of Japan, with descriptions of a new genus and four new species. *Esakia* 23: 67-76.
- Morimoto K (1986a) Notes on some Japanese Anthribidae (Coleoptera). *Special Bulletin of the Japan Society of Coleopterology* 2: 273-277.
- Morimoto K (1986b) The family Curculionidae of Japan. V. Tribe Camptorhinini. *Entomological Papers presented to Yoshihiko Kurosawa on the Occasion of his Retirement*: 321-334.
- Morimoto K (1987a) The family Curculionidae of Japan. VI. Tribe Mechistocerini Part 1 (Insecta, Coleoptera). *Journal of the Faculty of Agriculture, Kyūshū University* 31: 321-343.
- Morimoto K (1987b) The family Curculionidae of Japan. VI. Tribe Mechistocerini Part 2 (Insecta, Coleoptera). *Journal of the Faculty of Agriculture, Kyūshū University* 31: 345-364.
- Morimoto K (1988) The family Curculionidae of Japan. VII. Genera *Colobodes* Schoenherr, *Deretiosus* Pascoe and *Deretiosopsis* nov. (Insecta, Coleoptera). *Esakia* 26: 39-70.
- Morimoto K (1994) Notes on orchid weevils in Japan, with description of a new species (Coleoptera: Curculionidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 20: 233-241.
- Morimoto K (1995) A new genus and two new species of the edaphic weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Japan. *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* 4: 465-473.
- Morimoto K (1999) A new species of the genus *Trigonorhinus* from Japan (Coleoptera: Anthribidae). *Entomological Review of Japan* 54: 61-64.
- Morimoto K (2001a) On a collection of Curculionidae (Coleoptera) from Kamchatka and the northern Kuriles. *Natural History Research, special issue 7 [2000]*: 125-131.
- Morimoto K (2001b) Notes on the weevil genus *Trachodes* in Japan (Coleoptera: Curculionidae: Acicnemidini). *Special Publication of the Japan Coleopterological Society* 1: 287-292.
- Morimoto K (2002) Watanabezo, a new genus of the Cryptorhynchini (Coleoptera, Curculionidae) from the Ogasawara Isis, Japan. *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* 5: 447-452.
- Morimoto K (2009a) A new species of *Cobaloecephalus* (Coleoptera: Brentidae) from Japan. *Entomological Review of Japan* 64: 287-291.
- Morimoto K (2009b) Weevils of the genus *Leptanthonus* of Japan (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). *Japanese Journal of systematic Entomology* 15: 133-145.
- Morimoto K (2011) Weevils of the genus *Protacalles* and its allies in Japan (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) (Part 1). *Special Publication of the Japanese Society of Scarabaeoidology* 1: 325-336.
- Morimoto K (2015) [new taxa] In: Morimoto K, Nakamura T, Kannō K. Curculionidae: Entiminae (Part 2) (Coleoptera). *The Insects of Japan, Volume 4. Fukuoka, Touka Shobo*, [3] + 758 + [1] pp. [18-IX-2015]
- Morimoto K (2016) A new replacement name for a homonymy, an additional species to Japanese fauna, and correction of errors to the Entiminae in "The Insects of Japan, Vols. 3 & 4" (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* 22 (2): 147-148. [30-XI-2016]
- Morimoto K, Enda N (1962) Taxonomic and biological studies on the genus *Eteophilus* from Japan. *Bulletin of the Government Forest Experiment Station* 146: 13-31,
- Morimoto K, Kojima H (1994) Notes on the Curculionidae from Taiwan (1. Tachypterellus (Coleoptera). *Special Bulletin of the Essa Entomological Society* 2: 291-297.
- Morimoto K, Kojima H (2001) Isopterina, a new subtribe of the tribe Celeuthetini, with notes on the related taxa (Coleoptera, Curculionidae). *Elytra* 29: 265-283.
- Morimoto K, Kojima H (2003) Satozo, a new genus of Celeuthetini (Coleoptera, Curculionidae) from Minami-Iwojima Is, Japan. *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* 6: 397-403.
- Morimoto K, Kojima H (2005) Three additional species of Brentidae (Coleoptera, Curculionoidea) to the fauna of Japan. *Elytra* 33: 126-133.
- Morimoto K, Kojima H (2006) [new taxa]. In: Morimoto K, Kojima H, Miyakawa S. Curculionoidea: General Introduction and Curculionidae: Entiminae (Part 1). *Phyllobiini, Polydrusini and Cyphicerini* (Coleoptera). *The Insects of Japan* 3: 1-406.
- Morimoto K, Kojima H (2007a) Weevils of the genus *Smicronyx* in Japan (Coleoptera: Curculionidae). *Entomological Review of Japan* 62: 1-9.
- Morimoto K, Kojima H (2007b) Taxonomic notes on the tribe Mecysolobini (Coleoptera, Curculionidae), with descriptions of three new taxa from Japan. *Elytra, Tokyo* 35: 226-237.

- Morimoto K, Lee CE (1992) Curculionidae from Cheju Island, Korea, with descriptions of three new species (Insecta, Coleoptera). *Esakia* 32: 1-18.
- Morimoto K, Lee C-Y (1993) Revision of the genus *Myosides* Roelofs (Coleoptera, Curculionidae). *Esakia* 33: 59-86.
- Morimoto K, Matoba I (2009) Addition to the genus *Smicronyx* of Japan (Coleoptera: Curculionidae). *Entomological Review of Japan* 64 (1): 67-72.
- Morimoto K, Miyakawa S (1985) Weevil fauna of the Izu Islands, Japan (Coleoptera). *Mushi* 50 (3): 19-85.
- Morimoto K, Miyakawa S (1995) The family Curculionidae of Japan. VIII. Subfamily Acicnemidinae. *Esakia* 35:17-62.
- Morimoto K, Miyakawa S (1996) Systematics of the flea weevils of the tribe Ramphini [sic] (Coleoptera, Curculionidae) from East Asia I. Descriptions of new taxa and distribution data of some species. *Esakia* 36: 61-96.
- Morimoto K, Miyakawa S (2006) [new taxa]. In: Morimoto K, Kojima H, Miyakawa S. Curculionoidea: General Introduction and Curculionidae: Entiminae (Part 1). Phyllobiini, Polydrusini and Cyphicerini (Coleoptera). *The Insects of Japan* 3: 1-406.
- Morimoto K, Tsuji N (2017) On some species of Brentidae in Japan (Coleoptera, Brentidae). *Elytra New Series* 7 (2): 483-490. [25-XII-2017]
- Morimoto K, Yoshihara K (1996) On the genera of the Oriental Baridinae (Coleoptera, Curculionidae). *Esakia* 36: 1-59.
- Motschulsky V de (1839) Insectes du Caucase et des provinces transcaucasiennes recueillis et décrits par T. Victor. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 12 (1): 44-67, pl. I-II.
- Motschulsky V de (1845a) Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 18 (1): 3-127, pls. I-III.
- Motschulsky V de (1845b) Vier, in Livland vorkommende Käfer, als neu anerkannt und beschrieben. *Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga* 1 [1845-1846] (6): 99-102.
- Motschulsky V de (1845c) Observations sur le Musée Entomologique de l'Université Impériale de Moscou. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 18 (4): 332-388, pls. V-VII.
- Motschulsky V de (1849) Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handschuh dans le Midi de l'Espagne, énumérés et suivis de notes. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 22 (3): 52-163.
- Motschulsky V de (1851a) Description d'un genre nouveau de coléoptères de France, *Cotaster*, de la famille des rhynchocéphales (Curculionites). *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 3: 425-427, pl. 11.
- Motschulsky V de (1851b) Lettre à Monsieur le D^r. Renard, Secrétaire de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 24 (2): 648-657. [Not before VII-1851]
- Motschulsky V de (1851c) Lettres adressées à Monsieur le Premier Secrétaire de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 24 (3): 592-616. [Not before 15-XI-1851]
- Motschulsky V de (1853) Nouveautés. *Études Entomologiques* 1: 77-80.
- Motschulsky V de (1854a) Diagnoses de coléoptères nouveaux, trouvés par M.M. Tatarinoff et Gaschkévitch aux environs de Pékin. *Études Entomologiques* 2: 44-51.
- Motschulsky V de (1854b) Coléoptères du nord de la Chine (Chingai). *Études Entomologiques* 3 [1853]: 63-65.
- Motschulsky V de (1855) Notices. *Études Entomologiques* 4: 77-78.
- Motschulsky V de (1858) Insectes des Indes Orientales. *Études Entomologiques* 7: 20-122.
- Motschulsky V de (1859) Coléoptères du Gouvernement de Iakoutsk, recueillis par M. Pavlofski. (Fin). *Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg* 17 (35-36): 567-574.
- Motschulsky V de (1860a) Insectes du Japon. *Études Entomologiques* 9: 4-41.
- Motschulsky V de (1860b) Coléoptères rapportés de la Sibérie orientale et notamment des pays situés sur le bord du fleuve Amour par MM. Schrenck, Maack, Ditmar, Voznessenski etc. Pp. 80-257 + [1], pls. VI-XI, 1 map. In: Schrenck PL. *Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856 im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Band II. Zweite Lieferung. Coleopteren. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 976 pp.*
- Motschulsky V de (1860c) Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Séménof. *Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, St.-Petersbourg* 1: 301-314.
- Motschulsky V de (1860d) Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaevsk. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 32 (4) [1859]: 487-507.
- Motschulsky V. de (1860e) Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des Steppes méridionales des Kirghises. *Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg* 2 [1860-1861] (8): cols. 513-544, 2 pls.
- Motschulsky V de (1863) Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. (Suite). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 36 (2): 421-532, 1 pl.
- Motschulsky V de (1866a) Catalogue des insectes reçus du Japon. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 39 (1): 163-200.
- Motschulsky V de (1866b) Essai d'un catalogue des insectes de l'île de Ceylan. *Supplément. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 39 (2): 393-446.
- Motschulsky V de (1875) Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages (14-ième article). *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 48 (2) [1874]: 226-242.

- Mühl A (1891) Uebersicht der europäischen Arten der Coleopteren-Gattung Liparthrum Woll. Wiener Entomologische Zeitung 10: 201-202.
- Muizon J de (1954) Coleoptera: Brenthididae. Pp. 325-331, 1 pl. In: British Museum Expedition to South-West Arabia, 1937-38. Volume 1. London: BM(NH).
- Muizon J de (1959) Coléoptères Brenthididae nouveaux du Congo Belge. Revue de zoologie et de botanique africaines 60 (1-2): 72-80.
- Mukhopadhyay P (1984) A new species and new records of Brachyderinae (Curculionidae: Coleoptera) from India. Bulletin of the Zoological Survey of India 5 (2-3): 175-179.
- Müller C (1898) *Otiorrhynchus martinensis* n. sp. von Tyrol. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1898 (2): 378. [XII-1898]
- Müller C (1899) *Hypora* [sic!] (*Phytonomus*) *Knauthi* n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (1): 144. [VIII-1899]
- Müller J (1902) Coleopterologische Notizen. III. Wiener Entomologische Zeitung 21: 115-116.
- Müller J (1904) Beschreibungen neuer dalmatinischer Koleopteren. II. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 208-210.
- Müller J (1912) Weitere Beiträge zur Kenntnis de Blindkäferfauna der Ostalpen und des Karstes. Wiener Entomologische Zeitung 31: 297-304.
- Müller J (1913) Bestimmungstabellen ostadriatischer Koleopteren II. Curculionidae: Genus *Sitones* Germ. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali 27: 87-100.
- Müller J (1916) Coleopterologische Beiträge zur Fauna der österreichischen Karstprovinzen und ihrer Grenzgebiete. Entomologische Blätter 12: 73-109.
- Müller J [= G] (1921) Zur Systematik einiger phytophager Koleopteren vorwiegend aus dem julischen und dalmatischen Faunengebiet. Koleopterologische Rundschau 9: 67-78.
- Müller J [= G] (1922) Di alcuni *Otiorrhynchus* della regione adriatica orientale. Bollettino della Società Entomologica Italiana 54: 34-43.
- Müller J [= G] (1924) Nuovi coleotteri paleartici. Bollettino della Società Entomologia Italiana 56: 68-80.
- Müller J [= G] (1925) Nuovi coleotteri de la regione adriatica. Studi Entomologici 1: 25-31.
- Müller J [= G] (1937) Osservazioni su varii curculionidi (Coleoptera) della regione adriatica. Bollettino dell'Istituto de Entomologia della R. Università degli Studi di Bologna 10: 1-23.
- Müller J [= G] (1946) Nuovi coleotteri della regione balcanica occidentale (Dalmazia, Montenegro, Albania e Grecia). Redia 31: 107-122.
- Müller OF (1764) Fauna insectorum Fridrichsdalina, sive methodica descriptio insectorum agri Fridrichsdalensis, cum characteribus genericis et specificis, nominibus trivialibus, locis natalibus, iconibus allegatis, novisque pluribus specibus additis. Hafniae, Lipsiae: Io. Fridr. Gleditschii, xxiv + 96 pp.
- Müller OF (1776) Zoologiae Danicae Prodrum, seu animalium Daniae et Norvegiae indigenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium. Hafniae: Typis Hallageriis, xxxii + 282 pp.
- Müller PWJ (1807) Avis sur une espèce de Bostriche qui détruit les racines du trèfle des prés. Recueil des Mémoires et actes de la Société des Sciences et Arts du Département du Mont-Tonnerre 1: 45-64.
- Müller PWJ (1818) Vermischte Bemerkungen über einige Käferarten. Magazin für Entomologie (Germar) 3: 228-260.
- Müller PWJ (1821) Neue Insecten. Magazin der Entomologie (Germar) 4: 184-230.
- Mulsant E, Godart A (1868a) Description d'une espèce nouvelle du genre *Auletes*. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 15 [1867]: 407-408.
- Mulsant E, Godart A (1868b) Description de deux nouvelles espèces de coléoptères. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 15 [1867]: 411-413.
- Mulsant E, Godart A (1871a) Description d'une espèce nouvelle du genre *Auletes*. Opuscules Entomologiques 14: 37-38. [1-VIII-1871]
- Mulsant E, Godart A (1871b) Description de deux nouvelles espèces de coléoptères. Opuscules Entomologiques 14: 41-43. [1-VIII-1871]
- Mulsant E, Godart A (1873a) Description d'un genre nouveau de la famille des curculionites. Opuscules Entomologiques 15: 190-194. [1-X-1873]
- Mulsant E, Godart A (1873b) Description d'une espèce nouvelle de la famille des curculionites. Opuscules Entomologiques 15: 195-197. [1-X-1873]
- Mulsant E, Godart A (1874a) Description d'un genre nouveau de la famille des curculionites. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 20 [1873]: 44-48. [17-X-1874]
- Mulsant E, Godart A (1874b) Description d'une espèce nouvelle de la famille des curculionites. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 20 [1873]: 49-51. [17-X-1874]
- Mulsant E, Godart A (1874c) Description d'une espèce nouvelle de coléoptères du genre *Acalles*. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 20 [1873]: 265-267. [17-X-1874]
- Mulsant E, Godart A (1876a) Description d'une espèce nouvelle de coléoptères du genre *Acalles*. Opuscules Entomologiques 16 [1875]: 65-67. [1-V-1876]
- Mulsant E, Godart A (1876b) Description de deux coléoptères nouveaux. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 22 [1875]: 255-257. [21-X-1876]
- Mulsant E, Guillebeau F (1856a) Description de deux coléoptères nouveaux ou peu connus. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 2 [1855]: 157-160. [2-VIII-1856]
- Mulsant E, Guillebeau F (1856b) Description de deux coléoptères nouveaux ou peu connus. Opuscules Entomologiques 6 [1855]: 87-90. [4-X-1856]

- Mulsant E, Rey C (1853a) Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre *Bostrichus*. Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, Classe des Sciences (N. S.) 2 [1852]: 205-206.
- Mulsant E, Rey C (1853b) Description d'une espèce nouvelle de coléoptère du genre *Bostrichus*. Opuscles Entomologiques 2: 91-92. [2-X-1854]
- Mulsant E, Rey C (1857a) Description d'une nouvelle espèce de coléoptère du genre *Bostrichus*. Opuscles Entomologiques 7 [1856]: 111-113. [30-V-1857]
- Mulsant E, Rey C (1857b) Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Bostrichus*. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N.S.) 3 [1856]: 111-113. [5-IX-1857]
- Mulsant E, Rey C (1859a) Description de quelques curculionites nouveaux ou peu connus. Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie (3) 2 [1858]: 259-302. [9-VII-1859]
- Mulsant E, Rey C (1859b) Description de quelques curculionites nouveaux ou peu connus. Opuscles Entomologiques 9: 1-44. [19-XI-1859]
- Mulsant E, Rey C (1861) Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (2) 7: 300-345. [3-VIII-1861]
- Mulsant E, Rey C (1862) Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. Opuscles Entomologiques 12 [1861]: 47-92. [IV-1862]
- Mulsant E, Rey C (1864a) Description de quelques coléoptères nouveaux et peu connus. Opuscles Entomologiques 13: 4-29. [9-III-1864]
- Mulsant E, Rey C (1864b) Description de quelques coléoptères nouveaux et peu connus. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N.S.) 10 [1863-1864]: 4-29. [17-IX-1864]
- Munster T (1928) Tillaeg og bemaerkningertil Norges kolepterfauna. Norsk Entomologisk Tidsskrift 2: 262-298.
- Murray A (1869) Orchid-eating insects. The Gardener's Chronicle and Agricultural Gazette 1869: 1279.
- Murayama JJ (1925) Supplementary notes on "The Platypodidae of Formosa". Journal of the College of Agriculture, Hokkaido Imperial University 15: 229-236.
- Murayama JJ (1928) Supplementary notes on the Platypodidae of Formosa II. Journal of the College of Agriculture, Hokkaido Imperial University 19: 283-290, pl. XI.
- Murayama JJ (1929) Révision des coléoptères des ipides avec la description d'une nouvelle espèce. Journal of the Chosen Natural History Society 9: 22-30, 1 pl. (in Japanese, French summary).
- Murayama JJ (1930) Révisions des familles des ipides et des platypides de Corée. Journal of the Chosen Natural History Society 11: 1-34, 2 pls.
- Murayama JJ (1931a) Révision des familles des ipides et platypides (Coléoptères) de l'île de Quelpart. Annotationes Zoologicae Japonenses 13: 39-61.
- Murayama JJ (1931b) Supplementary notes on the Platypodidae of Formosa III. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University 30 (4): 195-203.
- Murayama JJ (1932) A new species of Platypodidae from Formosa. Transactions of the Natural History Society of Formosa 22: 485-487.
- Murayama JJ (1934a) A new species of Cryphalinae (Coleoptera, Ipidae) from Korea. Journal of the Chosen Natural History Society 17: 59-60.
- Murayama JJ (1934b) Notes on the Ipidae (Coleoptera) from Kiushu. Annotationes Zoologicae Japonenses 14: 287-300.
- Murayama JJ (1934c) Supplementary notes on the Platypodidae of Formosa IV. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University 35 (3): 133-149.
- Murayama JJ (1936) Notes sur les scolytides (Coléoptères) de Honshû et Kiushû, Japon. Tenthredo 1: 121-149.
- Murayama JJ (1937) Notes sur les scolytides (Coléoptères) de la Corée. Tenthredo 1: 367-375.
- Murayama JJ (1939) Notes sur les scolytides du Manchoukuo. Annotationes Zoologicae Japonenses 18: 137-144.
- Murayama JJ (1940) Nouvelle note sur les scolytides du Manchoukuo. Annotationes Zoologicae Japonenses 19: 229-237.
- Murayama JJ (1942) Coléoptères de la famille des scolytidés recueillis dans la Manchoukuo et dans la province de Kwantung. Kontyû 16: 49-57.
- Murayama JJ (1943) Nouvelles espèces des scolytides (Goleopteres) du Manchoukuo. Annotationes Zoologicae Japonenses 22: 96-100.
- Murayama JJ (1950a) A new genus and some new species of Scolytidae from Japan (Coleoptera). Transactions of the Shikoku Entomological Society 1: 49-53.
- Murayama JJ (1950b) Nouvelles espèces de scolytides (Coléoptères) de l'île de Shikoku. Insecta Matsumurana 17: 61-64.
- Murayama JJ (1951) New genus and species of Scolytidae (Coleoptera) from Ohshima and Shionomisaki, Wakayama prefecture. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 2: 1-7, 1 pl.
- Murayama JJ (1952) Notes on the scolytid-beetles (Coleoptera) from southern and western parts of Izu Peninsula, Shizuoka Prefecture. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 3: 15-23.
- Murayama JJ (1953a) Scolytid-fauna of the Chugoku and Kinki districts. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 4: 1-38.
- Murayama JJ (1953b) Studies in the pine bark beetle control. Report of the Pine Bark Beetle Control Investigation Society, Development of Scientific Research, 113 pp. (in Japanese with English summary).
- Murayama JJ (1954) Scolytid-fauna of the northern half of Honshu with a distribution table of all the scolytid-species described from Japan. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 5: 149-212.

- Murayama JJ (1955) Supplementary notes on the scolytid-fauna of Japan (With two plates). Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 6: 81-106, pls. 3-4.
- Murayama JJ (1956a) Polygraphinae (Coleoptera, Ipidae) from the northern half of Far East. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 7: 275-292.
- Murayama JJ (1956b) Two new species of Platypodidae from the Oriental Region. The Coleopterists Bulletin 10: 11-15.
- Murayama JJ (1957a) Studies in the scolytid-fauna of the northern half of the Far East, II, Xyloterinae. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 8: 569-586.
- Murayama JJ (1957b) Studies in the scolytid-fauna of the northern half of the Far East, III, Dryocoetinae. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 8: 587-632.
- Murayama JJ (1958) Studies in the scolytid-fauna of the northern half of the Far East, IV, new genera and new species. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Yamaguti University 9: 927-936.
- Murayama JJ (1959) Description of Blastophagus khasianus, new species (Coleoptera: Scolytidae). Bulletin of the Brooklyn Entomological Society 54: 75-76.
- Murayama JJ (1961) Scolytid-beetles from Niigata Prefecture, Japan. Akitu - Transactions of the Kyoto Entomological Society 10: 23-32.
- Mutchler AJ (1925) Coleoptera from the Williams Galapagos Expedition. Zoologica 5: 219-240.

N

- Næzén DE (1794) Beskrifning på några vid Umeå fundne insekter, dels okände, dels förut otydeligen bemärkte, och i fauna Suecica ej uptagne. Kongliga Vetenskaps Akademiens Nya Handlingar 15: 265-274.
- Nakamura T, Morimoto K (2015) [new taxa] In: Morimoto K, Nakamura T, Kannô K. Curculionidae: Entiminae (Part 2) (Coleoptera). The Insects of Japan, Volume 4. Fukuoka, Touka Shobo, [3] + 758 + [1] pp. [18-IX-2015]
- Nakane T (1963a) New or little known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XX. Fragmenta Coleopterologica 8: 31-34.
- Nakane T (1963b) New or little known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XX. Fragmenta Coleopterologica 9: 35-38.
- Nakane T (1963c) [new taxa]. In: Nakane T, Obayashi K, Nomura S, Kurosawa Y (Eds) Iconographia Insectorum Japonicorum colore naturali edita. Vol. II (Coleoptera). Tokyo: Hokuryukan, 445 pp, 192 pls. [Posterior to Fragmenta Coleopterologica no. 9, cf. Morimoto, 2015: 407]
- Nakane T (1963d) New or little known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XX. Fragmenta Coleopterologica 10: 39-40.
- Nakane T (1964) [new taxa]. In: Nakane T, Kamimura K, Koyama N. Seasonal and altitudinal distribution of beetles in Mt. Jōnen, the Japan Alps, with descriptions of new species, I. (Studies on the insects of high mountains, III.). The Scientific Reports of the Kyoto Prefectural University (Natural Science, Living Science and Welfare Science) 15 A: 17-38.
- Nakane T (1978) On three species of the genus Acorynus (Coleoptera: Anthribidae). Kita-Kyūshū no Konchū 24: 79-81, fig (1-4).
- Nakane T, Uno M. (1955) [new taxon] In: Nakane T. New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. XII. Scientific Reports of the Saikyo University (A) 2 (1): 24-42.
- Nasreddinov HA (1972) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda Orthochaetes Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Tadzhikistana. Doklady Akademii Nauk Tadzhikskoy SSR 21 (11): 59-60.
- Nasreddinov HA (1976) Novye vidy dolgonosikov iz Tadzhikistana [New species of weevils from Tajikistan]. Izvestia Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR (Otdelenie Biologitsheskikh Nauk) 1976 (3): 106-108.
- Nasreddinov HA (1977) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda Mononychus Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Tadzhikistana. Entomologicheskoe Obozrenie 56: 148-149.
- Nasreddinov HA (1978a) Novyy rod zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Tadzhikistana. Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoy SSR Otdelenie Biologicheskikh Nauk 1978 (2): 100-101.
- Nasreddinov HA (1978b) Novyy rod zhukov-dolgonosikov podsemeistva Hylobiinae (Coleoptera, Curculionidae). Izvestiya Akademii Nauk Tadzhikskoy SSR Otdelenie Biologicheskikh Nauk 1978 (3): 109-110.
- Nasreddinov HA (1978c) Novyy rod i novye vidy zhukov-dolgonosikov podsem. Tanymericinae (Coleoptera, Curculionidae) v faune SSSR. Entomologicheskoe Obozrenie 57: 361-363.
- Nasreddinov HA (1978d) Novyj vid zhukov-dolgonosikov roda Myllocerinus Rtt. (Coleoptera, Curculionidae) iz Tadzhikistana. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 71: 57-58.
- Nasreddinov HA (1980) Novyy rod zhukov-dolgonosikov podsemeystva Baridinae (Coleoptera, Curculionidae). Doklady Akademii Nauk Tadzhikskoy SSR 23 (8): 476-478.
- Nasreddinov HA (1983) Obzor dolgonosikov iz rodov Eusomidius Fst. i Parapoteriothorax T.-M. et Nasr. (Coleoptera, Curculionidae) iz SSSR [A review of the weevil genera Eusomidius Fst. and Parapoteriothorax T.-M. et Nasr. (Coleoptera, Curculionidae) from the USSR]. Entomologicheskoe Obozrenie 62: 98-105.
- Nasreddinov HA (1986) Novyy rod i vid dolgonosikov podsem. Eremninae (Coleoptera, Curculionidae) iz Srednej Azii [A new genus and species of weevil of subfam. Eremninae (Coleoptera, Curculionidae) from Middle Asia]. Entomologicheskoe Obozrenie 65: 374-378.
- Nathan BP (1992) [new taxa]. In: Ramamurthy VV, Nathan BP, Anand RK. Further taxonomic studies on Myllocerus with synonymy of Hyperstylus (Coleoptera, Curculionidae). Oriental Insects 26: 119-152.

- Neresheimer J, Wagner H (1924) Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XII. Deutsche Entomologische Zeitschrift 69: 153-161.
- Neresheimer J, Wagner H (1932) Kritische Vorstudien zu einer monographischen Revision der Gattung Bagous. Coleopterologisches Centralblatt 6: 31-37.
- Neresheimer J, Wagner H (1944) [new taxa]. In: Wagner H. Über das Sammeln von Ceuthorrhynchinen. Koleopterologische Rundschau 30: 125-142.
- Nevskij VP (1929) Vreditel' abrikosa v Fergane, Rhynchites auratus Scop. ferganensis, subsp. n. Zašita rastenij ot vreditel'ej 5 (5-6) [1928]: 443-473.
- Newbery EA (1913) On a new species of Apion. The Entomologist's Monthly Magazine 49: 154.
- Newman E (1838) Entomological notes. Entomological Magazine 5: 168-181.
- Niisima Y (1905) On some Japanese species of the Scolytini. Journal of Sapporo Agricultural College 2: 67-74, pl. II.
- Niisima Y (1908) Über die japanischen Cryphalus-Arten. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 58: 89-92.
- Niisima Y (1909) Die Scolytiden Hokkaidos unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung für Forstschäden. The Journal of the College of Agriculture, Tohoku Imperial University 3 (2):109-179, pl. III-IX.
- Niisima Y (1910) Die Borkenkaefer nord- und mittel- Japans. Transactions of the Sapporo Natural History Society 3: 1-18.
- Niisima Y (1913) Neue Borkenkaefer nebst Frasspflanzen. Transactions of the Sapporo Natural History Society 5: 1-6.
- Niisima Y (1917) Eine neue Gattung der Borkenkäfer. Pp. 1-3, pl. IV. In: Nagano K (Ed) A collection of essays for Mr. Yasushi Nawa, written in commemoration of his sixtieth birthday, October 8, 1917. Gifu, 186 pp, 12 pls.
- Niisima Y (1935) Polygraphus meakanensis n. sp. Hokkaido Ringyokaiho 33: 2-3 (in Japanese).
- Niisima Y (1941) Revision und Neubeschreibung der Polygraphus-Arten (Coleoptera, Ipidae) in Japan. Insecta Matsumurana 15: 123-135, pl. II.
- Niisima Y (1942) Die japanischen Phloeosinus-Arten (Coleoptera, Ipidae) und ihre Frasspflanzen. Transactions of the Sapporo Natural History Society 17: 69-76, pl. II.
- Niisima Y (1943) Die Birkensplintkäfer von Japan. Transactions of the Sapporo Natural History Society 17: 140-144.
- Niisima Y, Murayama JJ (1925) [new taxa]. In: Murayama JJ. On the Platypodidae of Formosa. Journal of the College of Agriculture, Hokkaido Imperial University 15: 197-228, pls. XII-XV.
- Niisima Y, Murayama JJ (1931) [new taxon] In: Murayama JJ. Supplementary notes on the Platypodidae of Formosa III. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University 30 (4): 195-203.
- Niisima Y, Murayama JJ (1934) [new taxon] In: Murayama JJ. Supplementary notes on the Platypodidae of Formosa IV. Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University 35 (3): 133-149.
- Nobuchi A (1959a) Four new species of Scolytidae from Japan. Studies on Scolytidae I. Akitu - Transactions of the Kyoto Entomological Society 8: 9-13.
- Nobuchi A (1959b) Some species of Scolytidae from Ryuku Islands. Bulletin of the Government Forest Experiment Station 116: 21-26, 2 pls.
- Nobuchi A (1964) Studies on Scolytidae III. Bulletin of the Government Forest Experiment Station 171: 129-134, 2 pls.
- Nobuchi A (1966) Studies on Scolytidae VI. Bulletin of the Government Forest Experiment Station 185: 51-56, 2 pls.
- Nobuchi A (1967) Formosan Scolytoidea (Coleoptera). Studies on Scolytidae VII. Bulletin of the Government Forest Experiment Station 207: 11-30, 2 pls.
- Nobuchi A (1971a) Studies on Scolytidae VIII (Coleoptera). Bulletin of the Government Forest Experiment Station 236: 125-127.
- Nobuchi A (1971b) Studies on Scolytidae IX (Coleoptera). Key to the subfamilies, tribes and genera of Japan. Bulletin of the Government Forest Experiment Station 238: 149-164.
- Nobuchi A (1973) Studies on Scolytidae XI. Scolytus Geoffroy of Japan (Coleoptera). Bulletin of the Government Forest Experiment Station 258:13-27, 2 pls.
- Nobuchi A (1974) Studies on Scolytidae XII. The bark beetles of the tribe Ipinini in Japan (Coleoptera). Bulletin of the Government Forest Experiment Station 266: 33-60, 4 pls.
- Nobuchi A (1975) Studies on Scolytidae XIII. Twenty-one new species of Cryphalini from Japan (Coleoptera). Bulletin of the Government Forest Experiment Station 277: 41-60, 2 pls.
- Nobuchi A (1976) New name for a Japanese bark beetle (Coleoptera, Scolytidae). Kontyû 44: 72.
- Nobuchi A (1981a) Studies on Scolytidae (Coleoptera). XXI. Three new genera and species from Japan. Kontyû 49: 12-18.
- Nobuchi A (1981b) Studies on Scolytidae (Coleoptera). XXII. Six New Species and Two New Females of the Genus Xyleborus from Japan. Kontyû 49: 143-154.
- Nobuchi A (1981c) Studies on Scolytidae XXIII. The Ambrosia Beetles of the Genus Xylosandrus Reitter from Japan (Coleoptera). Bulletin of the Government Forest Experiment Station 314: 27-37, 1 pl.
- Nobuchi A (1985) Check-list of Coleoptera of Japan. Family Scolytidae. Studies on Scolytidae XXVI. The Coleopterists' Association of Japan 30: 1-32.
- Nobuchi A, Takahashi K (1965) Male of Xyleborus multilatus Blandford and a new species of Cryphalus Erichson. Studies on Scolytidae IV. Akitu - Transactions of the Kyoto Entomological Society 13: 1-3.

- Nördlinger H (1847) Beschreibung einer neuen Borkenkäfer Art, *Hylesinus spartii* Nrd. Verein für Vaterländische Naturkunde Württemberg. Jahresheft 8 (2): 217-218, 2 pls.
- Nördlinger H (1848) Nachtrag zu Ratzeburgs Forstinsekten. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 9: 225-271.
- Nördlinger H (1856) Nachträge zur Ratzeburg's Forstinsekten. Stuttgart: Julius Weiss, 83 pp.
- Normand H (1908) Nouveaux coléoptères de la faune française (cinquième note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1908: 226-227.
- Normand H (1914) Coléoptères nouveaux de la faune tunisienne. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1914: 301-304.
- Normand H (1920) Nouveaux coléoptères de la faune tunisienne (12e Note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1920: 24-26.
- Normand H (1921) Nouveaux coléoptères de la faune tunisienne (quatorzième note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1921: 77-79.
- Normand H (1937) Contribution au catalogue des coléoptères de la Tunisie (12^{me} fascicule). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* 28 (4): 232-269. [VII-1937]
- Normand H (1938) Contribution au catalogue des coléoptères de la Tunisie (13^e fascicule). Premier supplément. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* 29: 337-371.
- Normand H (1939a) Nouveaux coléoptères du Nord de l'Afrique (23e note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 44: 50-52, pl. I.
- Normand H (1939b) Contribution au catalogue des coléoptères de la Tunisie. Deuxième supplément et 15e fascicule. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* 29 [1938]: 481-515.
- Normand H (1940) Nouveaux coléoptères du Nord de l'Afrique (24^e note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 45: 51-54, pl. I.
- Normand H (1949) Contribution au catalogue des coléoptères de la Tunisie (troisième supplément - fascicules 3 et 4). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de la Tunisie* 2: 65-104, 2 pls.
- Normand H (1951) Nouveaux coléoptères de l'Afrique du nord. *Revue Française d'Entomologie* 18: 24-30.
- Normand H (1953) Nouveaux curculionides de l'Afrique du Nord. *Revue Française d'Entomologie* 20: 118-123, 1 pl.
- Notsu Y (1978) Description of two new species of the genus *Curculio* from Japan (Coleoptera: Curculionidae). *Transaction of the Shikoku Entomological Society* 14) 21-25.
- Notsu Y (1987) Two new species of the subfamily Curculioninae from Japan (Coleoptera) Curculionidae). *Transaction of the Shikoku Entomological Society* 18: 277-282.
- Notsu Y (1994) Two new species of the genus *Curculio* from Japan (Coleoptera Curculionidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 20: 265-270.
- Notsu Y (2004) Two new species of the genus *Curculio* from the Ryukyus, Japan (Coleoptera, Curculionidae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* 10: 83-88.
- Notsu Y (2013) Three new species of Curculionine weevils from Taiwan, with a list of all the known Taiwanese species (Coleoptera, Curculionidae). *Japanese Journal of systematic Entomology* 19 (2)) 289-308.
- Notsu Y (2014) New species of the genera *Carponinus*, *Koreoculio* and *Archarius* from Taiwan (Coleoptera, Curculionidae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* 20 (2): 357-370.
- Notsu Y (2015) Two new species of the genus *Archarius* from India and Laos, with systematic note on the subtribe *Archariina* (Coleoptera: Curculionidae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* 21 (1): 177- 182.
- Notsu Y (2016) [new taxon] In: Notsu Y, Yamasako J. A new Taiwanese species of the genus *Archarius* collected from Taiwan beech (Coleoptera, Curculionidae, Curculioninae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* 22 (2): 141-143. [30-XI-2016]
- Notsu Y (2020) A new species of the genus *Curculio* Linnaeus (Coleoptera, Curculionidae, Curculioninae) from Tsushima Island, Japan. *Elytra*, Tokyo, New Series, 10 (1): 59-63. [7-VII-2020]
- Novaes J de C (1922) Um broqueador do cafeiro, *Xyleborus coffeicola* n. sp. *Fam. Ipidae*. *Boletim de Agricultura* (São Paulo) 23 (3/4): 67-70.
- Nunberg M (1948) Nowy śródziemnomorski gatunek z rodzaju *Phloeosinus* Chap. [New mediterranean species of the genus *Phloeosinus* Chap.]. *Polskie Pismo Entomologiczne* 18: 14-23.
- Nunberg M (1956) Zmiany nazw i synonimika niektórych korników (Coleoptera, Scolytidae) [Namensänderungen und Synonymie einiger Borkenkäfer (Coleoptera, Scolytidae)]. *Annales Zoologici* 16: 207-214.
- Nunberg M (1958) Przyczynek do poznania Scolytidae i Platypodidae (Coleoptera) fauny neotropikalnej [Zur Kenntnis der neotropischen Scolytiden- und Platypodiden- fauna (Coleoptera)]. *Acta Zoologica Cracoviensia* 2: 479-507.
- Nunberg M (1959) Namenänderungen und Synonymie einiger Borkenkäfer (Coleoptera, Scolytidae). II. [Changes of name and synonymy in some bark beetles]. *Polskie Pismo Entomologiczne* 29 (1): 167-169.
- Nunberg M (1961) Zur Kenntnis der malayischen und aethiopischen Borken- und Kernkäferfauna (Col. Scolytidae und Platypodidae). *The Annals and Magazine of Natural History* (13) 3: 609-632.
- Nunberg M (1963) Die Gattung *Xyleborus* Eichhoff (Coleoptera Scolytidae). Ergänzungen, Berichtigungen und Erweiterung der Diagnosen (II. Teil). *Annales du Musée Royal du Congo Belge, Ser. 8, Sciences Zoologiques* 115: 127 pp.
- Nunberg M (1964) Neue Scolytiden (Coleoptera) aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 56: 431-437.
- Nunberg M (1973) Zur Kenntnis der Borken- und Kernkäfer-Fauna (Coleoptera: Scolytidae et Platypodidae) des Ruwenzori-Gebirges. *Exploration du Parc National des Virunga, 2 série, Fascicule* 23: 3-29.

O

- Obenberger J (1914) Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Käferfauna (Fortsetzung und Schluß). Coleopterologische Rundschau 3: 129-142.
- O'Brien CW (1979) *Thricolepoides clavisetis*, a new genus and species of Peritelini from the Midwestern U. S. (Otiiorhynchinae: Coleoptera). The Coleopterists Bulletin 33: 71-73.
- O'Brien CW (1995) [new taxa]. In: O'Brien CW, Askevold IS. Systematics and Evolution of weevils of the genus *Bagous* Germar (Coleoptera: Curculionidae), V. Taxonomic treatment of the species of the Indian subcontinent. Contributions of the American Entomological Institute 28 (5): 1-182.
- O'Brien CW, Morimoto K (1994) [new taxa]. In: O'Brien CW, Askevold IS, Morimoto K. Systematics and evolution of weevils of the genus *Bagous* Germar (Coleoptera: Curculionidae) II. Taxonomic treatment of the species of Japan. Esakia 34: 1-73.
- O'Brien CW, Morimoto K (1995) [new taxa]. In: O'Brien CW, Askevold IS, Morimoto K. Systematics and evolution of weevils of the genus *Bagous* Germar (Coleoptera: Curculionidae) IV. Three new species from Japan. Esakia 35: 1-15.
- O'Brien CW, Wibmer GJ (1982) Annotated checklist of the weevils (Curculionidae sensu lato) of North America, Central America, and the West Indies (Coleoptera: Curculionoidea). Memoirs of the American Entomological Institute 34: i-ix + 1-382 pp.
- Obst P (1908) Curculionidae. Pp. 94-96. In: Kolbe H, Obst J, Weise J. 3. Coleoptera. Pp. 82-96, pl. III. In: Filchner W (Ed) Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition Filchner nach China und Tibet 1903-1905 (10 (1). Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn, v + 288 pp, 26 pls.
- Oda A (1978) A new species of the genus *Platystomus* from the Ryukyus, Japan (Coleoptera: Anthribidae). Transactions of the Shikoku Entomological Society 14: 27-30.
- Oda A (1979) A revisional study of two genera of Anthribidae, *Tropideres* and *Gonotropis*, of Japan (Coleoptera). Transactions of the Shikoku Entomological Society 14: 109-126.
- Ohbayashi K, Satô M (1966) A new species of brenthid-beetle from the Tokara Islands. Bulletin of the Japan Entomological Academy 3 (1): 1-2.
- Oke C (1934) On some Australian Curculionoidea. Part 2. Proceedings of the Royal Society of Victoria 46: 250-263.
- Olivier AG (1789) Encyclopédie méthodique, ou par ordre des matières; par une société de gens de lettres, de savants et d'artistes. Précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. Diderot et d'Alembert, premiers Éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire Naturelle. Insectes. Tome quatrième. Part 2. Paris: Panckoucke, 331 pp. [27-IV-1789]
- Olivier AG (1790) Encyclopédie méthodique, ou par ordre des matières; par une société de gens de lettres, de savants et d'artistes. Précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. Diderot et d'Alembert, premiers Editeurs de l'Encyclopédie. Histoire Naturelle. Insectes. Tome cinquième. Part 1. Paris: Panckoucke, pp. 45-368 [note: Pp. 1-368 issued on 17-XI-1790, pp. 369-793 on 3-VI-1791, pp. i-cclxxiii in 1792].
- Olivier AG (1791) Encyclopédie méthodique, ou par ordre des matières; par une société de gens de lettres, de savants et d'artistes. Précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM Diderot et d'Alembert, premiers Editeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome cinquième. Part 2. Paris: Panckoucke, pp. 369-793. [3-VI-1791]
- Olivier AG (1800) Entomologie, ou histoire naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome quatrième. Livr. 23: xxi [Explication des planches] + 72 pl. Genus 77 [Bostrichus]: 18 pp. Genus 78 [Scolytus]: 14 pp. Genus 79 [Bruchus]: 24 pp. Genus 80 [Macrocephalus]: 16 pp.. Paris: Lanneau. [17-IX-1800; perhaps Genera 78-80 appeared in Livr. 24]
- Olivier AG (1807) Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome cinquième. Paris: Desray, [2] + 612 pp, 59 pls. [According to Bousquet (2016: 393) this volume appeared in 3 livraisons: livr. 25 included 12 pls and text, 15-X-1807; livr. 26 included 12 pls. and text, 11-I-1808; and livr. 27, 12 pls. and text of vols. 5 and 6, 13-VI-1808; however, the exact numbers of plates and pages included in each livraison are unknown; for the time being we will use the first date here given]
- Olliff AS (1883) Description of a new species of *Higonius*. In: Lewis G. On Japanese Brenthidae, and notes on their habits. Journal of the Linnean Society of London 17: 295-302.
- Omar YM, Han K, Zhang R (2006) Description of new species, *Tarchius yunnanensis* (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae), from China. Zootaxa 1270: 35-43.
- Omar YM, Zhang R (2007) [new taxon]. In: Omar YM, Zhang R, Davis SR. On the genus *Stereoborus* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) with description of a new species from China. The Coleopterists Bulletin 61: 200-207.
- Omar YM, Zhang R (2010) [new taxon]. In: Omar YM, Zhang R, Davis SR. Description of a new species of *Pentarthrum* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) from China with an annotated checklist to species of the World. Zootaxa 2629: 47-60.
- Omar YM, Zhang R (2014) [new taxa] In: Omar YM, Zhang R, Davis SR The new genus *Pheude* (Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae) with description of a new species from mainland China. ZooKeys 466: 29-41. [18-XII-2014]
- Omar YM, Zhang R (2015) [new taxon] In: Omar YM, Zhang R, Davis SR. A new species of the genus

- Orthotemnus Wollaston, 1873 (Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae) from China. ZooKeys 472: 103-116. [19-I-2015]
- Omar YM, Zhang R (2017a) [new taxa]. In: Omar YM, Zhang R, Davis SR. *Coptus* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae): A genus new to China with descriptions of two new species. Zootaxa 4313 (2): 381-393. [29-VIII-2017]
- Omar YM, Zhang R (2017b) [new taxon] In: Omar YM, Zhang R, Davis SR. A new species of the genus *Macrorhyncholus* Wollaston, 1873 (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) from China. Zootaxa 4365 (5): 547-558. [21-XII-2017]
- Omar YM, Zhang R, Davis SR (2006) Descriptions of two new species of *Pseudocossonus* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) from mainland China with a key to the world species. Zootaxa 1375: 59-68.
- Ormay S (1888) Coleoptera nova e Transsilvania. Wiener Entomologische Zeitung 7: 165-168.
- Osella G (1968a) Revisione delle specie italiane del genere *Dichotrachelus* Stierlin (Coleoptera Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 15 [1967]: 349-445.
- Osella G (1968b) Un nuovo *Trogloorhynchus* del gruppo dei *baldensis* e brevi considerazioni sistematiche sulle specie affini (Coleoptera Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16: 141-156.
- Osella G (1970) Revisione del genere *Caulomorpha* Faust e descrizione di cinque nuove specie delle regioni montuose della Turchia lungo il mar Nero. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 17 [1969]: 359-395.
- Osella G (1971a) Descrizione di cinque nuove specie di *Raymondionymus* Wollaston di Spagna, Portogallo e dei Pirenei Orientali appartenenti ad un nuovo sottogenere *Coffaitiella* mihi (Coleoptera Curculionidae). Nouvelle Revue d'Entomologie 1: 67-87.
- Osella G (1971b) Revisione del genere *Dichotrachelus* Stierlin (Coleoptera Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 18 [1970]: 449-569.
- Osella G (1973a) Una nuova specie di *Phloeophagosoma* Woll. della Cina centrale (Col. Curc.: Cossoninae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 20 [1972]: 91-98.
- Osella G (1973b) Descrizione di quattro nuove specie di *Rhytirhinini* d'Anatolia ed una di Dobrugia, e ridescrizione di *Horridorhinus phrygius* Daniel (Coleoptera, Curculionidae). Fragmenta Entomologica (Roma) 9: 157-178.
- Osella G (1973c) Una nuova specie di *Apion* Hbst. della fauna italiana e ridescrizione dell'*Apion obtusum* Desbrochers (Coleoptera Curculionidae). Atti del Museo Civico di Storia Naturale, Trieste 28: 195-210.
- Osella G (1973d) *Ruffodytes hellenicus* n. gen. n. sp. di erirrhino cieco endogeo di Grecia (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 114: 489-499.
- Osella G (1974) Una nuova specie di *Trogloorhynchus* Schmidt dell'Epiro (Col. Curc.). Revue Suisse de Zoologie 81: 791-795.
- Osella G (1975) Descrizione di due nuove specie di *Phloeophagus* Schh. e brevi note sulla corologia e sulla ecologia di *P. gracilis* Rosenh. e *P. lignarius* Marsham (Coleoptera, Curculionidae: Cossoninae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1 [1974]: 415-426.
- Osella G (1976a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna appenninica (Coleoptera) (XV contributo alla conoscenza curculionidofauna endogea). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 3: 175-203.
- Osella G (1976b) Descrizione di una nuova specie *Caulomorpha* Faust della Persia (Coleoptera, Curculionidae). Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 85: 92-94.
- Osella G (1977a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della penisola Anatolica: le specie appartenenti ai generi *Mylocerus* Schönherr e *Ptochus* Schönherr (Coleoptera). Fragmenta Entomologica (Roma) 13: 1-20.
- Osella G (1977b) *Neumatoma viti* n. sp. di Torneumatino di Tunisia. Bollettino della Società Entomologica Italiana 109: 85-88.
- Osella G (1977c) Contributo alla conoscenza della Curculionidofauna endogea dell'Iran Settentrionale. (XIV. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). Revue Suisse de Zoologie 84: 145-171.
- Osella G (1977d) *Dichotrachelus ulbrichi* n. sp. di curculionide delle Alpi orientali (Col.). Entomologische Blätter 73: 165-168.
- Osella G (1977e) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna appenninica (Coleoptera) (XV. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 3 [1976]: 179-203.
- Osella G (1977f) Revisione della sottofamiglia *Raymondionyminae* (Coleoptera, Curculionidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale, Verona. Sezione Scienze della Vita 1: 1-162.
- Osella G (1978) Due nuovi "Cossonini" delle Isole Salvages (Coleoptera: Curculionidae) (XVIII contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). Pp. 159-169. In: Contribución al estudio de la Historia Natural de las Islas Salvajes. Resultados de la expedición científica 'Agamenón 76' (23 de febrero - 3 de marzo de 1976). Aula de Cultura de Tenerife. Museo de Ciencias Naturales del Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife (209 pp).
- Osella G (1979a) Un nuovo genere di Curculionidae (*Pseudoanchonidium* m.: Col. Curc.: *Hylobiinae*) dei vicini oriente e note sulla distribuzione di *Anchonidium ulcerosum* (Aubé) (XXI Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). Revue Suisse de Zoologie 86: 339-349.
- Osella G (1979b) Una nuova specie di *Trogloorhynchus* Schmidt dell'Umbria (XXII. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 6 [1978]:

- 395400.
- Osella G (1980) Due nuovi curculionidi anophthalmi del Mediterraneo orientale (Coleoptera). *Revue Suisse de Zoologie* 87: 813-819.
- Osella G (1981a) Il genere *Styphlidius* Penecke, 1936. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 7: 56-67.
- Osella G (1981b) *Trogloorhynchus giustii* n. sp. dell'isola d'Elba (Arcipelago Toscano) (Col. Curc.: Otiiorhynchinae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 7 [1980]: 355-360.
- Osella G (1981c) I curculionidi (Coleoptera) di Giannutri (Arcipelago Toscano). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 1 [1980]: 361-369.
- Osella G (1982) *Ruffodytes servadeii* nuova specie di Eriirrhinae del Gargano (Coleoptera Curculionidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana* 60: 273-277.
- Osella G (1983a) I *Trogloorhynchus* del gruppo *baldensis* Czwalina, 1875 (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). *Studi Trentini di Scienze Naturali* 60, *Acta Biologica*: 95-123.
- Osella G (1983b) Nuove specie di curculionidi delle regioni orientale ed Australiana. XXV. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). *Revue Suisse de Zoologie* 90: 111-126.
- Osella G (1983c) *Amaurorhinus hauseri* n. sp. dei Peloponeso (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae). *Revue Suisse de Zoologie* 90: 533-536.
- Osella G (1985) Un nuovo Pseudoanthonidium Osella d'Israele (Col. Curc.: Hylobiinae) (XXXI Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). *Revue Suisse de Zoologie* 92: 89-92.
- Osella G (1986a) I *Torneuma* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae) del Mediterraneo orientale e nuovi dati sulla curculionidofauna endogea iraniana (XXXII. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). *Revue Suisse de Zoologie* 93: 3-19.
- Osella G (1986b) Due nuovi curculionidi endogei della fauna italiana (Coleoptera). XXXIII. Contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). *Frustula Entomologica* (N. S.) 7-8 (=20-21) [1984-1985]: 373-383.
- Osella G (1989a) Due nuovi curculionidi endogei (Coleoptera) (XXXIV contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea). *Revue Suisse de Zoologie* 96: 451-458.
- Osella G (1989b) Curculionidi nuovi, poco o male conosciuti della catena Himalaiana (Coleoptera). *Memorie della Società Entomologica Italiana* 67 [1988]: 317-336.
- Osella G (2008a) *Otiiorhynchus* (*Ioniiorhynchus*?) *vailatianus* s. sp. (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 32, *Botanica Zoologica*: 87-90.
- Osella G (2008b) Nota scientifica. *Otiiorhynchus* (*Lixorrhynchus*) *sbordonianus* Osella: nomen novum pro *Otiiorhynchus* (*Lixorrhynchus*) *sbordonii* Osella, Marotta, Silvani, 2006 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 32, *Botanica Zoologica*: 171.
- Osella G, Abbazzi P (1985) Quattro nuove specie di curculionidi dell'Appennino (Coleoptera). XXXIV contributo alla conoscenza della curculionidofauna endogea. *Redia* 68: 467-484.
- Osella G, Bellò C (2010) Revisione di *Minyops* Schoenherr, 1823 e *Paraminyops* nov. gen. (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* (2) Sezione Scienze della Vita 19: 3-133.
- Osella G, Bellò C, Pogliano Osella M (1983) *Dichotrachelus philippi* nuova specie di curculionide dei Monte Pasubio (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). *Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica* 60: 87-94.
- Osella G, Bellò C, Pogliano Osella M (1986) Un nuovo *Oreorhynchaeus* dei Monte Baldo (Col. Curc. Ceutorhynchinae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 11 [1984]: 77-81.
- Osella G, Cornacchia P (1974) Nuove specie di Ceutorhynchinae delle prealpi veronesi (Coleoptera Curculionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 106: 141-155.
- Osella G, Di Marco C (1996) Nuovi Curculionoidea della fauna siciliana (Coleoptera). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 20 [1993]: 345-370.
- Osella G, Di Marco C, Zuppa AM (2003) Un nuovo *Caulomorpha* Faust, 1886 d'Anatolia (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). *Revue Suisse de Zoologie* 110: 685-693.
- Osella G, Giusto C (1985) Nuove specie di curculionidi del suolo paleoartico-occidentali. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 10 [1983]: 425-440. [30-VI-1985]
- Osella G, Gregori L (1989) Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C.N.R.) sulle isole circumsarde. VI. Il popolamento a coleotteri Curculionoidea. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 87 [1988-1989]: 373-492.
- Osella G, Lodos N (1979a) Un nuovo genere (*Parhaptomerus* Osella e Lodos) per *Haptomerus schneideri* (Kirsch) (Coleoptera: Curculionidae). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 3: 75-82.
- Osella G, Lodos N (1979b) *Hoplopteridius lutosus* (Frivaldsky) [sic!]: Brevi note sistematiche [sic!] (Coleoptera: Curculionidae-Hylobiinae). *Türkiye Bitki Koruma Dergisi* 3: 161-170.
- Osella G, Mammoli W, Zuppa AM (1991) Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C.N.R.) sulle isole circumsarde. IX. Gli *Otiiorhynchus* Genmar del gruppo *intrusus* Reiche, 1862 (Coleoptera, Curculionidae, Polydrusinae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"* 88: 379-401.
- Osella G, Marotta O, Silvani T (2006) Due nuovi *Otiiorhynchus* (*Lixorrhynchus*) dell'Appennino laziale (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 30, *Botanica Zoologica*: 71-75.
- Osella G, Meregalli M (1986) *Ocladius* Schoenherr, 1825 e *Sphincticraerus* Marseul, 1871, generi nuovi per la fauna europea (Col. Curculionidae). *Bollettino dell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi"*, Bologna 41: 109-125.
- Osella G, Nonveiller G (1982) *Ubychia ellipsoidalis* nuova specie di curculionide di Serbia (Col. Curcul.:

- Raymondionyminae). *Acta Entomologica Jugoslavica* 18: 23-26.
- Osella G, Pogliano Osella M (1986) Nuovi curculionidi endogei del Mediterraneo occidentale (Coleoptera). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 11 [1984]: 53-68.
- Osella G, Zuppa AM (1994a) Gli Orthochaetini italiani. *Memorie delle Società Entomologica Italiana* 72 [1993]: 277-309.
- Osella G, Zuppa AM (1994b) *Otiorhynchus* (*Lolatismus*) *manellii* n. sp. (Coleoptera: Curculionidae) from Central Appennine. Pp. 315-319. In: Argano R, Cirotto C, Grassi Milano E, Mastroliola L (Eds) *Contributions to Animal Biology*. Palermo: Halocynthia Association.
- Osella G, Zuppa AM (1994c) Gli *Otiorhynchus* Germar, 1824 dei Monte Nerone e montagne viciniori (Appennino umbro-marchigiano) (Coleoptera, Curculionidae). *Biogeographia* 17 [1993]: 367-397.
- Osella G, Zuppa AM (1998) New and remarkable Curculionoidea from Macaronesia (Coleoptera). *Bocagiana* 191: 1-12.
- Osella G, Zuppa AM (2002) Revisione del genere *Acallorneuma* Mainardi, 1906 (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). *Revue Suisse de Zoologie* 109: 433-467.
- Osella G, Zuppa AM (2006) *Otiorhynchus* (*Podonebistus*) *gasparoi* sp. n, un curculionide anofalmo della Grecia (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Otiorhynchini). *Revue Suisse de Zoologie* 113: 67-75.
- Osella G, Zuppa A, Altea T (1993) Il popolamento a Curculionoidea (Coleoptera) delle Montagne gemelle dei Fiori e di Campli. *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi"*, Bergamo 16 [1992]: 45-78.
- Osella G, Zuppa AM, Lodos N (1993) I *Cossoninae* d'Anatolia e regioni viciniori (Coleoptera, Curculionidae). *Fragmenta Entomologica* (Roma) 24 [1992]: 243-305.
- Otto A (1894) Zwei neue Curculioniden aus Oesterreich. *Wiener Entomologische Zeitung* 13: 1-4.
- Otto A (1897) Beitrag zur Kenntniss des Genus *Scleropterus* Schönh. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 47: 65-69.

P

- Paiva A da C de (1861) Descriptions of two new species of Coleoptera from the Canary Islands. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 8: 210-212.
- Pajni HR (1990) Fauna of India and adjacent countries. Coleoptera Curculionidae subfamily Eremninae tribe Cyphicerini. Calcutta: Zoological Survey of India, 568 pp.
- Pajni HR, Bhateja BR (1982) Indian Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea). I. Taxonomic studies on subfamily Nanophyinae. *Oriental Insects* 16: 431-490.
- Pajni HR, Bhateja BR, Kumar D (1991) Two new species of subgenus *Aspidapion* Schils. under genus *Apion* Hbst. (Apionini: Apionidae: Curculionoidea). *Entomon* 16: 121-127.
- Pajni HR, Dhir S (1987) A generic revision of the subfamily Alcidodinae with the proposal of seven genera (Alcidodinae; Curculionidae; Coleoptera). *Research Bulletin (Science) of the Panjab University* 38 (1-2): 27-34.
- Pajni HR, Gandhi SS (1984) Taxonomic studies on Indian Dermatodini, Cneorrhini and Strophosomini (Curculionidae: Brachyderinae). *Uttar Pradesh Journal of Zoology* 4 (1): 69-76.
- Pajni HR, Gandhi SS (1987a) Studies on Indian Tanymecina (Tanymecini, Brachyderinae, Curculionidae, Coleoptera) (1. Genus *Tanymecus* Schonherr. *Uttar Pradesh Journal of Zoology* 7 (1): 9-13.
- Pajni HR, Gandhi SS (1987b) On three new species of genus *Esamus* Chevrolat (Tanymecini, Brachyderinae, Curculionidae: Coleoptera). *Zoologica Orientalis* 4 (1-2): 1-5.
- Pajni HR, Gandhi SS (1988) On a new species of genus *Strophosomoides* Aslam from Kashmir (Tanymecinae, Brachyderinae, Curculionidae, Coleoptera). *Journal of the Bombay Natural History Society* 84 (3) [1987]: 639-642.
- Pajni HR, Gupta S (1990) On two new species of genus *Endaeus* from India (Curculionidae: Tychiinae). *Hexapoda (Insecta Indica)* 2 (1-2): 95-99.
- Pajni HR, Haq M, Gandhi SS (1987) Two new species of the genus *Apoderus* Ol. from India (Coleoptera: Atteblabidae: Apoderinae: Apoderini). *Journal of Entomological Research, New Delhi* 11 (1): 10-14.
- Pajni HR, Haq M, Gandhi SS (1989) *Cycnotrachelus himalayensis*, a new species from India (Coleoptera: Atteblabidae: Apoderinae: Trachelophorini). *The Philippine Entomologist* 7 (5): 519-523.
- Pajni HR, Kamal Tewari P (1985) On a new species of genus *Hydronomidius* (Bagoinae: Curculionidae) from India. *Journal of the Bombay Natural History Society* 82: 610-613.
- Pajni HR, Kohli SK (1982) Taxonomic studies on Indian Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). Tribe Mecysmoderini. *Oriental Insects* 16: 337-372.
- Pajni HR, Kohli SK (1990) Current status of some Indian species of genus *Baris* Germ. and the description of one new genus and three new species (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae: Barini). *Research Bulletin of the Panjab University Science* 41 (1-4): 45-59.
- Pajni HR, Kohli SK, Kumar D (1990) On a new genus and a new species of Baridinae from India (Coleoptera: Curculionidae: Baridinae). *Hexapoda (Insecta Indica)* 2 (1-2): 91-94.
- Pajni HR, Kukreja N, Gandhi SS (1995) *Catorygma spinipennis* sp. nov, from Jammu and Kashmir (Phyllobiini: Otiorhynchinae: Curculionidae). *Research Bulletin of the Panjab University, Science* 45: 3537.
- Pajni HR, Sidhu CS (1982a) On the genus *Thlipsomerus* Marshall (Coleoptera: Curculionidae: Eremninae) with description of two new species and new genus. *Entomon* 7: 367-377.
- Pajni HR, Sidhu CS (1982b) On a new genus and new species of Eremninae (Curculionidae: Coleoptera). *Journal of the Bombay Natural History Society* 79 (3): 632-635.
- Pajni HR, Sidhu CS, Kumar D (1987) A new genus and two new species of tribe *Acanthorachelini* [sic]

- (Eremninae: Curculionidae: Coleoptera) from India. Uttar Pradesh Journal of Zoology 7 (2): 107-115.
- Pajni HR, Sidhu CS, Kumar D (1988) On a new genus and a new species of Acanthotrachelini from India (Eremninae: Curculionidae: Coleoptera). Geobios new Reports 7: 2-4.
- Pajni HR, Singh N (1986) Genus *Curculio* Latr. and eleven new species from India (Curculionidae: Coleoptera). Uttar Pradesh Journal of Zoology 6: 155-185.
- Pajni HR, Singh N, Gandhi SS (1994) On *Indocurculio* gen. nov. and its two new species from India (Curculioninae: Curculionidae: Coleoptera). Uttar Pradesh Journal of Zoology 14 (2): 156-160.
- Pajni HR, Sood S (1981a) Indian species of Rhynchaeninae (Coleoptera: Curculionidae) (1. Description of one new genus and six new species. Oriental Insects 15: 31-44.
- Pajni HR, Sood S (1981b) Comments on the genus *Kobuzo* Kono (Coleoptera: Curculionidae: Hylobiinae) with the description of a new species from India. Entomon 6: 105-108.
- Pajni HR, Sood S (1982) Two new species of the genus *Dirodes* Pascoe from India (Coleoptera: Curculionidae: Hylobiinae). The Coleopterists Bulletin 36: 371-378.
- Pajni HR, Sood S (1983) First record of genera *Niphadonyx* Dalla Torre and *Ischnopus* Fst. and description of two new species from India (Coleoptera: Curculionidae: Hylobiinae). Journal of the Bombay Natural History Society 79 [1982]: 363-369.
- Pajni HR, Sood S, Kohli SK (1982) Further observations on genus *Peribleptus* Sch. and the report of a new species. Geobios new Reports 1 (1): 2-7.
- Pajni HR, Sood S, Tewari PK (1989) Four new species of *Dyscerus* Faust from India (Hylobiinae: Curculionidae). Research Bulletin of the Panjab University 40: 149-156.
- Pajni HR, Sood S, Tewari PK (1990a) A new genus *Pseudopagiophloeus* of weevil (Curculionidae: Hylobiinae) from India. Journal of the Bombay Natural History Society 87: 109-111.
- Pajni HR, Sood S, Tewari PK (1990b) Comments on the Indian species of genus *Niphades* Pasc. with the description of a new species. Geobios new Reports 9 (2): 158-161.
- Palagesiu I (1988) Considerații asupra diagnozei unor specii ale genului *Apion* Hbst. Lucrările celei de a IV-a Conferințe Naționale de entomologie Cluj-Napoca, 29-31 mai, 1986: 137-141.
- Pallas PS (1771) Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches. Erster Theil. St. Petersburg: Kayserliche Akademie der Wissenschaften, [10] + 504 pp, 13 pls. [6-X-1771]
- Pallas PS (1781) Icones Insectorum praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium quae collegit et descriptionibus illustravit. Part I. Erlangae, Sumtu Wolfgangi Waltheri, pp. [6] + 1-56, pls. A-C. [not later than 6-V-1781]
- Palm T (1950) Anteckningar om svenska skalbaggar. V. Entomologisk Tidskrift 71 (2): 129-143. [13-X-1950]
- Palm T (1974) Zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln (1-3). Entomologisk Tidskrift 95: 31-45.
- Pandellé L (1867) Synopsis des *Apion* français du groupe de l'ulicis. Pp. 183-185. In: Grenier AJF. Matériaux pour servir à la faune des coléoptères français. Cahier 2. Paris: A. J. F. Grenier, [1] + iv + 131-194 pp.
- Pandellé L (1883) [new taxon]. In: Eichhoff WJ. Les Xylophages d'Europe. Revue d'Entomologie 2: 121-145, pl. II-III.
- Panzer GWF (1789) Einige seltene Insecten beschrieben. Der Naturforscher 24: 1-35, 1 pl. [25-IV-1789]
- Panzer GWF (1793) Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 8. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [IV-1793]
- Panzer GWF (1794a) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 18. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [II-1794]
- Panzer GWF (1794b) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 20. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [IV-1794]
- Panzer GWF (1795) Deutschlands Insectenfaune oder entomologisches Taschenbuch für das Jahr 1795. Entomologica Germanica exhibens insecta per Germaniam indigena secundum classes, ordines, genre, species adiectis synonymis, locis, observationibus. I. Eleuterata. Cum Tabulis Aeneis. Norimbergae: Apud Felseckeri haeredes. 8 unn. pp, Vorbericht] + 12 pl. + [24 unn. pp.] + 372 pp. [26-I-1795]
- Panzer GWF (1796) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 42: Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [17-IV-1796]
- Panzer GWF (1798a) Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschland Insecten. Heft 57. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [before 1-V-1798]
- Panzer GWF (1798b) Johann Euseb Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten, Coleoptera Linn.: aus dem Original getreu übersetzt, mit der in selbigem fehlenden Synonymie und beständigen Commentar versehen. Erlangen: J. J. Palm, xiv + 120 pp. [P (120 printed as 112), pls. XXV-XLVIII.
- Panzer GWF (1799) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 61. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [14-IV-1799]
- Panzer GWF (1799b) Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 66. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [14-IV-1799]
- Panzer GWF (1801) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 84. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [26-IV-1801]
- Panzer GWF (1802) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 87. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. MM. [9-V-1802]
- Panzer GWF (1805) Kritische Revision der Insectenfaune Deutschlands nach dem System bearbeitet. I-XCVI Heft. I. Baendchen. Nürnberg: Felsecker, xii + 271 pp.
- Panzer GWF (1806) Faunae insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insecten. Heft 99. Nürnberg: Felsecker, 24 pp, 24 pls. [27-IV-1806]
- Panzer GWF (1813) Index entomologicus sistens omnes insectorum species in G. W. F. Panzeri Fauna

- insectorum germanica descriptas atque delineatas secundum methodum Fabricianam: adjectis emendationibus, observationibus. Pars I. Eleutherata. Norimbergae, Felsecker, xii + 216 pp.
- Park SW (2012) [new taxa] In: Park SW, Hong K-J, Han K. Insect Fauna of Korea. Volume 12, Number 8. Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Anthribidae, Brachyceridae, Dryophthoridae. Weevils IV. Incheon, National Institute of Biological Resources. [6] + 115 pp.
- Park SW, Hong KJ, Woo KS, Kwon YJ (2001) A review of the Anthribidae (Coleoptera) from the Korean Peninsula. *Insecta Koreana* 18: 171-200.
- Park SW, Morimoto K (1999) Two new species and two newly recorded species of Anthribidae (Coleoptera) from Korea. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 2: 97-103.
- Park SW, Smith SM (2020) [new taxa] In: Park SW, Smith SM, Cognato AI, Beaver RA. Catalogue of Korean Xyleborine ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) with seven new species. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity* 13 (2): 210-228. [1-VI-2020]
- Parry JFS (1849) Descriptions of some new species of Coleoptera. *Transactions of the Entomological Society of London* 5: 179-185.
- Pascoe FP (1859a) On some new Anthribidae. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 4: 327-333.
- Pascoe FP (1859b) On some new Anthribidae. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 4: 431-439.
- Pascoe FP (1860a) Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. Part I. *Journal of Entomology* 1: 36-64, pls (2-3).
- Pascoe FP (1860b) On some new Anthribidae. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 5: 35-48, pls 1-2.
- Pascoe FP (1862) Notes on the Brenthididae. *Journal of Entomology* 1: 388-394.
- Pascoe FP (1865) On some new genera of Curculionidae. Part I. *Journal of Entomology* 2: 413-432, pl. XVII.
- Pascoe FP (1869) On some new Australian genera and species of Curculionidae belonging to the Otioryhynchinae. *Entomologist's Monthly Magazine* 6: 99-105.
- Pascoe FP (1870a) Descriptions of some genera and species of Australian Curculionidae. *Transactions of the Entomological Society of London* 1870 (2): 181-209, pl. V.
- Pascoe FP (1870b) Contributions towards a knowledge of the Curculionidae. Part I. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 10 (47): 434-458, pl. XVII.
- Pascoe FP (1870c) Contributions toward a knowledge of the Curculionidae. Part I. (Continued). *Journal of the Linnean Society of London* 10 (48): 459-493, pls. XVIII, XIX.
- Pascoe FP (1870d) Descriptions of some genera and species of Australian Curculionidae. *Transactions of the Entomological Society of London* 1870 (4): 445-484 + pl. VII. [XII-1870]
- Pascoe FP (1871a) Contributions towards a knowledge of the Curculionidae. Part II. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 11 (51): 154-218, pls. VI-IX.
- Pascoe FP (1871b) Catalogue of Zygopinae, a Subfamily of Curculionidae, found by Mr. Wallace in the Eastern Archipelago. *The Annals and Magazine of Natural History* (4) 7: 198-222.
- Pascoe FP (1872a) Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species (Part II). *The Annals and Magazine of Natural History* (4) 10: 317-326.
- Pascoe FP (1872b) Contributions towards a knowledge of the Curculionidae. Part III. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 11 (55): 440-492, pls. X-XIII.
- Pascoe FP (1874) Contributions towards a knowledge of the Curculionidae. Part IV. *Journal of the Linnean Society of London, Zoology* 12: 1-99, pls. I-IV.
- Pascoe FP (1875a) Descriptions of some new Asiatic species of Rhynchites. *The Annals and Magazine of Natural History* (4) 15: 391-395.
- Pascoe FP (1875b) Additions to the Australian Curculionidae. Part VIII. *Annals and Magazine of Natural History* (4) 16: 55-67, pl. I.
- Pascoe FP (1876) Descriptions of new genera and species of New-Zealand. Part III. *Annals and Magazine of Natural History* (4) 18: 57-67.
- Pascoe FP (1877) Description of new genera and species of New Zealand Coleoptera. Part IV. *Annals and Magazine of Natural History* (4) 19: 140-147.
- Pascoe FP (1881a) New Neotropical Curculionidae. - Part IV. *Annals and Magazine of Natural History* (5) 7: 38-45.
- Pascoe FP (1881b) Descriptions of Curculionidae. *Cistula Entomologica* 2: 587-601.
- Pascoe FP (1882a) Notes on Coleoptera with descriptions of new genera and species. Part IV. *The Annals and Magazine of Natural History* (5) 9: 25-37.
- Pascoe FP (1882b) Descriptions of some new genera and species of Curculionidae, mostly Asiatic. *The Annals and Magazine of Natural History* (5) 10 (60): 443-455, pl. XVIII.
- Pascoe FP (1883a) Descriptions of some new species of Curculionidae and Lamiidae from the Island of Saleyer. *Notes from the Leyden Museum* 5: 83-90.
- Pascoe FP (1883b) On some new species of Curculionidae from Ceylon. *The Annals and Magazine of Natural History* (5) 11: 121-130.
- Pascoe FP (1883c) Descriptions of some new genera and species of Curculionidae, mostly Asiatic. Part II. *Annals and Magazine of Natural History* (5) 12: 88-101.
- Pascoe FP (1885) List of the Curculionidae of the Malay Archipelago collected by Dr. Odoardo Beccari, L. M. d'Albertis, and others. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 22: 201-332, pls. I-III.
- Pascoe FP (1887a) Descriptions of some new genera and species of Curculionidae, mostly Asiatic. - Part III. *The Annals and Magazine of Natural History* (5) 19: 370-380, pl. XL.
- Pascoe FP (1887b) Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species – Part VI. *The Annals and*

- Magazine of Natural History (5) 20: 8-20.
- Pascoe FP (1887c) Descriptions of some new genera and species of Curculionidae, mostly Asiatic. Part IV. Annals and Magazine of Natural History (5) 20: 348-361.
- Pascoe FP (1887d) On Byrsops, and some allied genera. Transactions of the Entomological Society of London 1887: 323-339, pl. XI.
- Pascoe FP (1888) Descriptions of some new genera and species of Curculionidae, mostly Asiatic. Part V. The Annals and Magazine of Natural History (6) 2: 409-418.
- Passauro E (1934) Une nouvelle espèce de Rhinomias. Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique 74: 387.
- Paulian R, Villiers A (1941) Un nouvel Aphanarthrum du Sénégal (Col, Ipidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 45 (10) [1940]: 101-103. [III-1941]
- Paykull G von (1792) Monographia Curculionum Sveciae. Upsaliae: Litt. Viduae Direct. Joh. Edman, [6] + 152 pp.
- Paykull G von (1800) Fauna Svecica. Insecta. Tomus III. Upsaliae: Joh. F. Edman, 459 pp.
- Peck WD (1817) On the insects which destroy the young branches of the pear-tree, and the leading shoot of the weymouth-pine. Massachusetts Agricultural Repository and Journal 4: 205-211, pls I-II.
- Pedroni G (2006) Catalogo annotato delle specie di Dichotrachelus e Tropiphorus della collezione Fiori presente a Bologna con descrizione di Tropiphorus fiorii n. sp. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 61 (1-4): 21-28.
- Pedroni G (2010) Leiosoma talamellii n. sp. della Majella (Appennino centrale) con alcune note di ecologia (Insecta Coleoptera Curculionidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 30: 203-210.
- Pedroni G (2012a) Le specie italiane del gruppo di Leiosoma scrobiferum con descrizione di sei specie nuove (Coleoptera, Curculionidae, Molytini). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia 36: 73-90.
- Pedroni G (2012b) Coleotteri apionidi e curculionidi dei piani subalpino e alpino nelle Dolomiti di Brenta (Trentino Alto Adige) con descrizione di Tropiphorus paulae n. sp. del piano subalpino (Coleoptera, Apionidae, Curculionidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia 36: 91-108.
- Pedroni G (2018) Revisione tassonomica delle specie del gruppo di Leiosoma cribrum (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). Natural History Sciences. Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 5 (1): 19-32.
- Pelletier J (1991) Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre Strophosoma Billberg 1820 (I Les espèces du groupe faber (Coleoptera Curculionidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 8: 3-24.
- Pelletier J (1994a) Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre Strophosoma Billberg, 1820 II. Le sous-genre Neliocarus (2^e partie) (Coleoptera, Curculionidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 11: 43-59.
- Pelletier J (1994b) Strophosoma (Neliocarus) gonzalezi sp. n. et remarques sur le groupe de S. faber (Herbst, 1785) (Coleoptera, Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 69: 101-104.
- Pelletier J (1994c) Deux nouvelles espèces de Strophosoma d'Espagne (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 98 [1993]: 435-437.
- Pelletier J (1995) Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre Strophosoma Billberg, 1820 III. Le sous-genre Strophosoma sensu stricto (Coleoptera, Curculionidae) (1^{ère} Partie). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 12 (2-3): 119-138. [22-XI-1995]
- Pelletier J (1996a) Révision des genres Caulostrophus Fairmaire, 1859 et Caulostrophilus Desbrochers, 1905 (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 101: 401-444.
- Pelletier J (1996b) Strophosoma blascoi, nouvelle espèce d'Espagne (Coleoptera Curculionidae). L'Entomologiste 52: 217-221.
- Pelletier J (1997a) Four new species of Dactylotus from Xinjiang, China (Coleoptera Curculionidae). Entomological Problems 28:51-56.
- Pelletier J (1997b) Description d'une nouvelle espèce de Dactylotus du Xinjiang et du Kazakhstan (Coleoptera Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 102: 449-452.
- Pelletier J (1999a) Description du genre Parapholicodes n. gen. (Entiminae) et de deux espèces nouvelles du Moyen-Orient (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 104: 257-262.
- Pelletier J (1999b) Révision du genre Strophomorphus Seidlitz, 1867 (Coleoptera, Curculionidae). Zoosystema 21: 681-750.
- Pelletier J (2000a) Description de Strophosoma (Neliocarus) luciae, espèce nouvelle d'Espagne et clé des espèces de Neliocarus du groupe de S. faber (Herbst, 1785) (Coleoptera Curculionidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 17: 245-252.
- Pelletier J (2000b) [new taxon]. In: Velázquez de Castro AJ, Blasco-Zumeta J, Colonnelli E, Pelletier J, Alonso-Zarazaga MA, Sánchez-Ruiz M. Weevil fauna from Los Monegros, north-east Spain (Coleoptera, Curculionoidea). Bulletin de la Société Entomologique de France 105: 401-418.
- Pelletier J (2001a) Description de deux nouveaux genres d'Entiminae de Turquie: les genres Achradidiomorphus et Achradidiomimus (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 106: 277-282.
- Pelletier J (2001b) Description de deux nouvelles espèces de Strophomorphus en provenance de Syrie. Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 18: 347-352.
- Pelletier J (2002) Révision des genres Epiphaneus Schoenherr, 1843 et Epiphaneops Reitter, 1895 (Coleoptera: Curculionidae). Biocosme Méditerranéen 18 [2001]: 123-141.

- Pelletier J (2003a) Révision du genre *Achradidius* Kiesenwetter, 1864 (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 108: 35-48.
- Pelletier J (2003b) Contribution à l'étude du genre *Pholicodes* Schoenherr, 1826 (Coleoptera, Curculionidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 20: 155-180.
- Pelletier J (2004a) Description of two new genera of Entiminae and three new species from Asia minor (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 5: 8-15. [1-XI-2004]
- Pelletier J (2004b) Description d'un *Strophosoma* Billberg, 1820 et d'un *Caulostrophilus* Desbrochers, 1905 nouveaux en provenance du Maroc (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 21: 105-110.
- Pelletier J (2006a) Révision du genre *Cyclomaurus* Fairmaire, 1860 (Coleoptera: Curculionidae). Biocosme Mésogéen 23: 21-40.
- Pelletier J (2006b) [new taxon]. In: Pelletier J, Ringenbach J-C, Weill P. Description de *Caulostrophus ringenbachi* n. sp. de Libye et nouvelle clé d'identification des espèces du genre *Caulostrophus* Fairmaire, 1859 (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 7: 71-75. [1-X-2006]
- Pelletier J (2006c) Révision du genre *Holcorhinus* Schoenherr, 1826 et description du genre *Pseudoholcorhinus* n. g. *Lambillionea* 106: 181-192.
- Pelletier J (2006d) Révision du genre *Eptacus* Desbrochers, 1908 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société Entomologique de France 111: 207-221.
- Pelletier J (2007a) Étude des espèces du genre *Antoineus* n. gen. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Biocosme Mésogéen 24: 27-39.
- Pelletier J (2007b) Révision du genre *Aigelius* Desbrochers, 1898 (Statut nouveau) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 23 [2006]: 151-170.
- Pelletier J (2007c) Révision du genre *Cyclobarus* Faust, 1886 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société Entomologique de France 112: 455-471.
- Pelletier J (2008a) Révision du genre *Coenopsimorphus* Desbrochers, 1897 et description du genre *Coenopsimorphoides* n. g. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 24 [2007]: 161-175.
- Pelletier J (2008b) Description d'une nouvelle espèce de *Strophomorphus* en provenance d'Israël (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Snudebiller 9: 173-176. [1-X-2008]
- Pelletier J (2009a) Description du genre *Pseudocaulostrophus* n. g. et d'une espèce nouvelle du Maroc (Entiminae, Brachyderini). Snudebiller 10: 87-93. [1-X-2009]
- Pelletier J (2009b) Révision du genre *Paracyclomaurus* Desbrochers, 1898 sensu lato (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 25 [2008]: 99-122.
- Pelletier J (2009c) Description de *Cyclobarus labriquei*, nouvelle espèce du Maroc (Coleoptera: Curculionidae). Biocosme Mésogéen 26: 133-137.
- Pelletier J (2009d) Étude du genre *Mecheriostrophus* Pic, 1913 et description du genre *Kocheriellus* n. g. du Maroc. Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 25 [2008]: 253-262.
- Pelletier J (2010a) Description de *Strophosoma boroveci* n. sp. (Coleoptera: Curculionidae) du Maroc. Biocosme Mésogéen 27: 88-92.
- Pelletier J (2010b) *Cyclobater* genre nouveau de la tribu des *Holcorhinini* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.) 26 [2009]: 189-192.
- Pelletier J (2011) Description de *Strophomorphus pseudoporcellus*, nouvelle espèce d'Israël (Curculionidae, Entiminae). Nouvelle Revue d'Entomologie 27: 275-281.
- Pelletier J (2013) Curculionidae: Entiminae: Brachyderini. Pp. 255-263. In: Löbl I, Smetana A (Eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Pelletier J, Borovec R (2003) A new species of *Trichocaulus* from Tunisia (Coleoptera: Curculionidae s. l.). Entomological Problems 33: 89-91.
- Pelletier J, Borovec R (2013) Contribution to the knowledge of the genus *Seidlitzia* Desbrochers des Loges, 1891 (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société entomologique de France 118 (3): 277-283.
- Pelletier J, Weill P (2008) Description du genre *Paracaulostrophus* n. g. et de ses deux espèces marocaines (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Snudebiller 9: 165-172. [1-X-2008]
- Pelsue FW Jr (2004) Revision of the genus *Labaninus* Morimoto of the world. Part I: the *L. confluens* Kwon, Lee group with descriptions of six new taxa (Coleoptera: Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 74: 423-434.
- Pelsue FW Jr (2005a) Revision of the genus *Labaninus* Morimoto of the world. Part II: the *L. plicatulus* (Heller) group, with descriptions of four new species (Coleoptera: Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 75: 373-382.
- Pelsue FW Jr (2005b) Revision of the genus *Shigizo* of the world with description of six new taxa and a new combination (Coleoptera: Curculionidae). The Coleopterists Bulletin 58 [2004]: 513-521.
- Pelsue FW Jr (2007) Description of three new species of *Shigizo* Morimoto, and introduction of a new combination (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). Koleopterologische Rundschau 77: 191-198.
- Pelsue FW Jr, Caldara R (2013) [new taxa] In: Caldara R. Curculionidae: Curculioninae. Pp. 51-56. In: Löbl I, Smetana A (Eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Pelsue FW Jr, O'Brien CW (2011) A redefinition of the Curculionini of the world, with a key to subtribes and genera, and two new genera: *Pseudoculio* and *Megaoculis* (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). Zootaxa 3102: 27-49.
- Pelsue FW Jr, Zhang R (2000a) A review of the *Curculio* L. from China with descriptions of new taxa. Part I (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae: Curculionini). The Coleopterists Bulletin 54: 125-142.

- Pelsue FW Jr, Zhang R (2000b) A review of the *Curculio* from China with descriptions of new taxa. Part II. The *Curculio alboscuteellatus* group. *Curculionidae: Curculioninae: Curculionini*. *The Coleopterists Bulletin* 54: 467-496.
- Pelsue FW Jr, Zhang R (2002) A review of the genus *Curculio* from China with descriptions of new taxa. Part III. The *Curculio subfenestratus* Voss group. *Curculionidae: Curculioninae: Curculionini*. *The Coleopterists Bulletin* 56: 1-39.
- Pelsue FW Jr, Zhang R (2003) A review of the genus *Curculio* from China with descriptions of fourteen new species. Part IV. The *Curculio sikkimensis* (Heller) group. *Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae: Curculionini*. *The Coleopterists Bulletin* 57: 311-333.
- Pelsue FW Jr, Zhang R (2005) A review of the genus *Curculio* from China with descriptions of four new taxa. Part V. The *Curculio dentipes* (Roelofs) group. *Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae: Curculionini*. *The Coleopterists Bulletin* 59: 293-303.
- Penecke KA (1894) Vier neue Rüsselkäfer aus den Ostalpen. *Wiener Entomologische Zeitung* 13: 17-21.
- Penecke KA (1901) *Coleopterologische Miscellen. II.* *Wiener Entomologische Zeitung* 20: 11-21.
- Penecke KA (1907) [new taxa]. In: Penecke KA, Müller J. *Koleopterologische Ergebnisse einer Sammelreise nach Dalmatien im Sommer 1905. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 57, *Abhandlungen*: 1-19.
- Penecke KA (1910) Ein neuer *Brachysomus* aus der Bukowina (Col.). *Wiener Entomologische Zeitung* 29: 245-247.
- Penecke KA (1914) *Brachysomus Mihoki* sp. nov. (Col. Curcul.). *Wiener Entomologische Zeitung* 33: 36-38.
- Penecke KA (1917) *Mesagroicus Hofferi* sp. nov. (Col. Curculionidae). *Wiener Entomologische Zeitung* 36: 219-221.
- Penecke KA (1922a) Bestimmungstabelle der mitteleuropäischen *Tychius*-Arten nebst einer Tabelle der paläarktischen Gattungen der *Tychiini* und Beschreibung neuer Arten. *Koleopterologische Rundschau* 10 (1): 1-29. [VII-1922]
- Penecke KA (1922b) Neue Rüsselkäfer. *Wiener Entomologische Zeitung* 39: 172-183.
- Penecke KA (1923) Zwei neue *Otiorrhynchus* aus den Ost-Alpen. *Wiener Entomologische Zeitung* 40: 140-145.
- Penecke KA (1924a) Zwei neue Rüsselkäfer aus Thesalien. *Wiener Entomologische Zeitung* 41: 13-16.
- Penecke KA (1924b) *Trachyphloeus thessalicus* sp. n. *Wiener Entomologische Zeitung* 41: 85-86.
- Penecke KA (1924c) Eine neue *Tropiphorus*-art aus der Verwandtschaft des *Tr. carinatus* Müll. (Col. Curcul.). *Wiener Entomologische Zeitung* 41: 110-113.
- Penecke KA (1926a) Die europ. Arten der Gattung *Bradybatus* Germ. (Col. Curcul.). *Wiener Entomologische Zeitung*, 43: 1-6.
- Penecke KA (1926b) *Otiorrhynchus Stephani-magni* sp. nov, ein neuer *Dorymerus* aus den Nordost-Karpathen und Bemerkungen über einige andere *Otiorrhynchus*-Arten. *Wiener Entomologische Zeitung* 43: 7-13.
- Penecke KA (1926c) Bemerkungen über einige griechische *Acalles*-Arten und Beschreibung einer neuen Art. *Wiener Entomologische Zeitung* 43: 13-18.
- Penecke KA (1926d) Ein neuer *Tychius* aus Ungarn und Bemerkungen zu anderen Arten dieser Gattung. *Wiener Entomologische Zeitung* 43: 41-44.
- Penecke KA (1927a) Altes und Neues über Rüssler. *Coleopterologisches Centralblatt* 1 [1926]: 316-328.
- Penecke KA (1927b) *Tychius Gabrieli* sp. nov. (*T. pumilus* Reitter, *Fauna Germ. V*, p. 217, nec Brisout.). Eine neue Art der deutschen Fauna. *Coleopterologisches Centralblatt* 1 [1926]: 329-333.
- Penecke KA (1928a) Mitteilungen über paläarktische Curculioniden. *Coleopterologisches Centralblatt* 2: 265-77.
- Penecke KA (1928b) Fünf neue Curculioniden der europäischen Fauna. *Coleopterologisches Centralblatt* 3: 37-45.
- Penecke KA (1928c) Neue Curculioniden-Arten der europäischen Fauna und Bemerkungen über einige andere Rüssler. *Coleopterologisches Centralblatt* 3: 125-150.
- Penecke KA (1929) Ein *Urometopus* aus der Bukovina (Curcul.). *Coleopterologisches Centralblatt* 4: 137-140.
- Penecke KA (1931) Zwei neue *Otiorrhynchus*-Arten aus dem Karpathengebiete. *Coleopterologisches Centralblatt* 5: 117-123.
- Penecke KA (1932) Die Curculioniden-(Rüsselkäfer) Fauna der Bucovina. Nachträge und Berichtigungen. *Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți* 5 [1931]: 347-356.
- Penecke KA (1934) *Tychius Kulzeri* sp. nov. Eine neue Arte der deutschen Fauna. *Beiträge zur Kenntnis der Fauna Südbayerns* (2). *Entomologische Blätter* 30: 189-190.
- Penecke KA (1935a) Neubeschreibungen, kritische Darlegungen und kurze Mitteilungen über paläarktische Curculioniden. *Koleopterologische Rundschau* 21: 93-112.
- Penecke KA (1935b) *Botezattia* genus novum *Ceuthorrhynchinorum*. *Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți* 9: 295-299.
- Penecke KA (1936) Neubeschreibungen, kritische Darlegungen und kurze Mittelungen über paläarktische Curculioniden (Schluß). *Koleopterologische Rundschau* 21 [1935]: 206-227.
- Penecke KA (1938) Eine neue Curculioniden-Gattung und -Art aus dem Ostmark-Gau Nieder-Donau. *Koleopterologische Rundschau* 24: 109-112.
- Penecke KA (1939) *Brachysomus microphthalmus* sp. nov, eine neue deutsche Rüssler-Art. *Koleopterologische Rundschau* 25: 10-12.
- Perez C, Cantot P, Rouault É, Komez N (2020) Une espèce nouvelle du genre *Otiorrhynchus* Germar, 1822 dans les Pyrénées-Atlantiques (Coleoptera Curculionidae Entiminae). *L'Entomologiste* 76 (6): 345-352. [25-XI-2020]
- Pérez Arcas L (1868) *Insectos nuevos ó poco conocidos de la fauna española. Tercera parte.* *Revista de los*

- Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 18 (7): 490-520 [issued also separately, pp. 57-86. Madrid: Imprenta de A. Aguado].
- Pérez Arcas L (1872) *Especies nuevas ó críticas de la fauna española. (Cont.)*. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural 1 (2), Memorias: 97-137, pls. I-III.
- Pérez Arcas L (1874) *Especies nuevas ó críticas de la fauna española. Tercera parte. (Cont.)*. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural 3 (2), Memorias: 129-155, pls. I-III.
- Péricart J (1960) Notes systématiques relatives à divers coléoptères curculionides. Bulletin de la Société Entomologique de France 65: 161-170.
- Péricart J (1963) Description de trois nouvelles espèces de *Peritelus* et observations diverses (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e Museo Civico di Storia Naturale di Milano 102: 35-46.
- Péricart J (1964) Une forme nouvelle de *Trachyphloeus* (Col. Curculionidae). L'Entomologiste 20: 3-7.
- Péricart J (1974) Notes sur divers Curculionidae français avec la description d'une espèce et d'une sous-espèce nouvelles (Coleoptera). Nouvelle Revue d'Entomologie 4: 55-70.
- Péricart J (1978) Quelques Curculionidae de Haut-Ariège dont une espèce nouvelle de *Dichotrachelus* et un *Orthochaetes* nouveau pour la France (Coleoptera). L'Entomologiste 34: 53-58.
- Péricart J (1987) Une espèce nouvelle d'*Acalles* des Pyrénées-Orientales: *Acalles temperei*, n. sp. (Coleoptera, Curculionidae). L'Entomologiste 43: 193-196.
- Péricart J (1989) Première section. Corrections et compléments aux trois volumes d'Adolphe Hoffmann. Pp. 15-381. In: Tempère G, Péricart J. Faune de France 74 Coléoptères curculionides Quatrième partie. Compléments aux trois volumes d'Adolphe Hoffmann. Corrections, additions et répertoire. Paris: Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles, 534 pp.
- Péringuey L (1892) Third contribution to the South African coleopterous fauna. Transactions of the South African Philosophical Society 6 (2): 1-94.
- Péringuey L (1908) Seventh contribution to the South African coleopterous fauna. Description of new species in the collection of the South African Museum. Annals of the South African Museum 5: 271-348, pls. V, VI.
- Perkins RCL (1900) Coleoptera. II. Coleoptera Rhynchophora, Proterhinidae, Heteromera and Cioidae. In: Sharp D (Ed) Fauna Hawaiiensis or the Zoology of the Sandwich (Hawaiian) Isles: Being Results of the Explorations instituted by the Joint Committee appointed by the Royal Society of London for Promoting Natural Knowledge and the British Association for the Advancement of Science. And carried on with the assistance of those Bodies and of the Trustees of the Bernice Pauahi Bishop Museum at Honolulu. Vol.: 2. Part: 3. Pp. 117-270 + pl. VII-X.
- Perrin H (1970) Contribution à la faune de l'Iran (17. Coléoptères. Curculionidae. Annales de la Société Entomologique de France (N. S.) 6: 359-366.
- Perrin H (2000) Une nouvelle espèce de Curculionidae de l'île de Socotra (Coleoptera). Bulletin de la Société Entomologique de France 104 [1999]: 423-426.
- Perrin H, Borovec R (2016) Some notes on Mediterranean Entiminae deposited in Paris Museum (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Cyphicerini, Holcorhinini, Polydrusini). Bulletin de la Société entomologique de France 121 (4): 461-468.
- Perris E (1840) Observations sur les insectes qui habitent les galles de l'*Ulex nanus* et du *Papaver dubium*. Annales de la Société Entomologique de France 9 (2): 89-99, pl. 6. [VI-1840]
- Perris E (1852) Seconde excursion dans les Grandes-Landes (Lettre adressée à M. Mulsant). Annales de la Société Linnéenne de Lyon 1850-1852: 145-216.
- Perris E (1855a) [new taxa]. Bulletin de la Société Entomologique de France 1855: lxxvii-lxxviii.
- Perris E (1855b) [new taxa]. Bulletin de la Société Entomologique de France 1855: lxxvii-lxxx.
- Perris E (1856) Histoire des insectes du pin maritime. Annales de la Société Entomologique de France (3) 4 (1): 173-208. [23-VII-1856]
- Perris E (1858) Nouvelles excursions dans les Grandes Landes. Troisième lettre adressée à M. Mulsant. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (2) 4 [1857]: 83-180.
- Perris E (1862) Histoire des insectes du pin maritime. Supplément aux coléoptères et rectifications. [Cont.]. Annales de la Société Entomologique de France (4) 2 (2): 197-243. [8-X-1862]
- Perris E (1864) Description de quelques espèces nouvelles de coléoptères et notes diverses. Annales de la Société Entomologique de France (4) 4 (2): 275-310. [12-X-1864]
- Perris E (1866a) Descriptions de quelques nouvelles espèces de coléoptères, rectification et notes. Annales de la Société Entomologique de France (4) 5 (4) [1865]: 505-512. [26-V-1866]
- Perris E (1866b) Description de quelques insectes nouveaux. Annales de la Société Entomologique de France (4) 6 (2): 181-196. [24-X-1866]
- Perris E (1869) Descriptions de quelques coléoptères nouveaux. Rectifications et notes. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 7 [1869-1870]: 3-37.
- Perris E (1874) Descriptions de quelques insectes jugés nouveaux. L'Abeille, Journal d'Entomologie 13 [1874-1875]: 1-14.
- Perris E, Jacquelin du Val PNC (1864) [new taxon]. In: Perris E. Description de quelques espèces nouvelles de coléoptères et notes diverses. Annales de la Société Entomologique de France (4) 4 (2): 275-310. [12-X-1864]
- Perroud BP (1853) Descriptions de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (2) 1: 389-528.
- Perroud BP (1865) Curculionidae. Pp. 128-188, 1 pl. In: Perroud BP, Montrouzier X. Essai sur la faune entomologique de Kanala (Nouvelle Calédonie) et descriptions de quelques espèces nouvelles ou peu connues. Annales de la Société Linnéenne de Lyon (N. S.) 11 [1864]: 46-256, 1 pl.

- Pesarini C (1968a) Due nuovi sottogeneri di *Phyllobius* Schoenherr (III Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 98: 38-40.
- Pesarini C (1968b) Gli *Otiorhynchus* italiani del gruppo del *griseopunctatus* Boheman (IV Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 98: 70-79.
- Pesarini C (1969) I sottogeneri di *Phyllobius* Schoenherr. Bollettino della Società Entomologica Italiana 99-101: 53-62.
- Pesarini C (1970a) Un nuovo *Phyllobius* della Palestina, due specie di *Otiorhynchinae* nuove per l'Italia e altre note (VI Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 102: 77-80.
- Pesarini C (1970b) Due nuove specie italiane di *Otiorhynchus* e note sinonimiche e zoogeografiche su altre specie del genere (VII Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 102: 137-143.
- Pesarini C (1970c) I *Chiloneus* italiani con descrizione di tre nuove specie e di un nuovo sottogenere. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e dei Museo Civico di Storia Naturale di Milano 110: 373-386.
- Pesarini C (1971a) I *Phyllobius* circummediterranei del sottogenere *Ectomogaster* Apfelbeck (VIII Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 103: 71-77.
- Pesarini C (1971b) *Otiorhynchinae* nuovi o interessanti raccolti da Walter Wittmer in Turchia e in Libano (con descrizione di tre nuove specie) (X Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 103: 143-148.
- Pesarini C (1972a) Ricerche coleotterologiche sul litorale ionico della Puglia, Lucania e Calabria. Campagne 1956-1957-1958. Coleoptera Curculionidae. Bollettino della Società Entomologica Italiana 104: 75-85.
- Pesarini C (1972b) *Mylacus focarilei*, nuova specie di curculionide della Puglia. Atti della Società Italiana di Scienze naturali e dei Museo Civico di Storia Naturale di Milano 113: 411-413.
- Pesarini C (1973) Nuove specie di curculionidi raccolte in Turchia ed in Persia dal Dott. W. Wittmer e descrizione di un nuovo genere. (XIV Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 105: 80-85.
- Pesarini C (1974) Descrizione di una nuova specie siciliana di *Chilonorrhinus*, genere nuovo per la fauna Italiana, con tabella per la determinazione delle specie paleartiche del genere. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 249-253.
- Pesarini C (1975a) Su alcuni curculionidi paleartici nuovi o poco conosciuti (XVII Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Memorie della Società Entomologica Italiana 53 [1974]: 39-55.
- Pesarini C (1975b) Due nuove entità italiane di *Polydrusus* del sottogenere *Chlorodrusus* Daniel e note sulla sistematica delle altre specie europee del gruppo (20 Contributo alla conoscenza dei coleotteri curculionidi). Bollettino della Società Entomologica Italiana 107: 119-126.
- Pesarini C (1977) Una nuova specie di *Apion* delle Alpi italiane (Coleoptera, Curculionidae). Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle (Aoste) 31: 97-101.
- Pesarini C (1980a) Su alcuni curculionidi italiani. Sinonimie e nuove specie (XXI Contributo alla conoscenza dei Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 112: 13-25.
- Pesarini C (1980b) Osservazioni sugli *Elytrodon* Schoenh., con descrizione di un nuovo genere e di tre nuove specie. Bollettino della Società Entomologica Italiana 112: 112-119.
- Pesarini C (1981) Le specie paleartiche occidentali della tribù *Phyllobiini* (Coleoptera Curculionidae). Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura (ser. n.) 15 [1979-80]: 49-230.
- Pesarini C (1985) *Otiorhynchus* (*Dorymerus*) *sabbadinii*, nuova specie di Sicilia (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 117: 89-92.
- Pesarini C (1995) Una nuova specie di *Tropiphorus* Schönh. dell'Appennino centromeridionale (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e dei Museo Civico di Storia Naturale di Milano 134 (2) [1993]: 169-172.
- Pesarini C (1996) *Pavesiella xenophthalma*, nuovo genere e nuova specie della fauna anatolica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 128: 41-46.
- Pesarini C (1999) *Polydrusus talamellii*, nuova specie della Tunisia (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 131: 27-30.
- Pesarini C (2001) *Otiorhynchus* (*Presolanus*) *diottii*, nuova specie e nuovo sottogenere di Curculionide delle Alpi Lombarde (Coleoptera, Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e dei Museo Civico di Storia Naturale in Milano 141 [2000]: 303-308.
- Pesarini C, Baviera C (2006) Una nuova specie siciliana del genere *Caulostrophus* Fairmaire, 1859 (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 147: 139-144.
- Pesarini C, Diotti L (2012) *Rhamphus monzinii*, nuova specie del Piemonte (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano, 153 (I): 111-117. [IV-2012]
- Pesarini C, Pedroni G (2011) Descrizione di un nuovo sottogenere, una nuova specie ed una nuova sottospecie di *Barynotus* Germar, 1817 e note sulla sistematica del genere (Coleoptera Curculionidae). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e dei Museo Civico di Storia Naturale in Milano 152: 157-164.
- Petagna V (1786) Specimen insectorum ulterioris Calabriae. Neapoli: Typis Petri Perger, vii + 46 pp, 1 pl.
- Petri K (1886) Beitrag zur siebenbürgischen Käferfauna. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt 36: 72-75.
- Petri K (1891) Über den Stand der Coleopterenfauna der Umgebung Schässburgs. (Beitrag zur Koleopterenfauna Siebenbürgens). Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften

- in Hermannstadt 41: 1-26.
- Petri K (1895) Monographie des Coleopteren-Genus *Liparus* Olivier. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt 44: 26-52.
- Petri K (1896) Revision der mittel- und westeuropäischen Arten der Gattung *Plinthus* Germ. Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina 4: 560-582.
- Petri K (1901) Monographie der Coleopteren - Tribus Hyperini. Berlin: R. Friedländer, Sohn, 210 pp.
- Petri K (1902a) *Otiorrhynchus amplus* nov. spec. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 52: 94-95.
- Petri K (1902b) Ein neuer *Dorytomus* aus Ungarn und Mähren. Wiener Entomologische Zeitung 21: 156-157.
- Petri K (1903) *Macrotarsus similis* n. sp. Wiener Entomologische Zeitung 22: 51-52.
- Petri K (1904a) Beschreibung einiger neuer *Lixus*-Arten. Wiener Entomologische Zeitung 23 (3-4): 65-77. [20-IV-1904]
- Petri K (1904b) Fünf neue *Lixus*-Arten. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 2: 233-236. [25-VI-1904]
- Petri K (1904c) Bestimmungs-Tabelle der mir bekannt gewordenen Arten der Gattung *Lixus* Fab. aus Europa und den angrenzenden Gebieten. Wiener Entomologische Zeitung 23 (9): 183-198. [30-XI-1904]
- Petri K (1905a) Bestimmungs-Tabelle der mir bekannt gewordenen Arten der Gattung *Lixus* Fab. aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (1. Fortsetzung.). Wiener Entomologische Zeitung 24 (1-2): 33-48. [27-II-1905]
- Petri K (1905b) Bestimmungs-Tabelle der mir bekannt gewordenen Arten der Gattung *Lixus* Fab. aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (2. Fortsetzung.). Wiener Entomologische Zeitung 24 (3-4): 101-116. [10-IV-1905]
- Petri K (1905c) Bestimmungs-Tabelle der mir bekannt gewordenen Arten der Gattung *Lixus* Fab. aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (3. Fortsetzung und Schluß.). Wiener Entomologische Zeitung 24 (5-6): 155-167. [1-VI-1905]
- Petri K (1906) Zwei neue russische *Lixus*-Arten (Coleoptera, Curculionidae). Revue Russe d'Entomologie 6: 64-66.
- Petri K (1907a) Bestimmungs-Tabelle der Gattungen *Larinus* Germ. (incl. *Stolatus* Muls.), *Microlarinus* Hochhuth, *Rhinocyllus* Germar und *Bangasternus* Gozis aus dem europäischen, mediterran, west- und nordasiatischen Faunengebiete. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 45 [1906]: 51-146.
- Petri K (1907b) Vier neue Rüssler aus Turkestan und China und eine neue *Crepidodera* aus Siebenbürgen. Wiener Entomologische Zeitung 26: 57-61.
- Petri K (1908a) Ein neuer *Lixus* aus Algerien. Wiener Entomologische Zeitung 27: 72-73.
- Petri K (1908b) Coleopterologische Mitteilungen. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 6: 570-575.
- Petri K (1910) Ein neuer zentralasiatischer *Liparus* nebst einer Übersicht der in meiner Sammlung befindlichen *Liparus*-Arten des Subgenus *Trysibius* Schönh. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1910: 561-566.
- Petri K (1912a) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Hermannstadt: Jos. Drotleff, ix + [1] pp, 376 cols.
- Petri K (1912b) Ein neuer *Lixus* aus Turkestan und Bemerkungen zu meiner Bestimmungstabelle des genus *Lixus* Fabr. Annales Musei Nationalis Hungarici 10: 277-280.
- Petri K (1912c) Die Gattung *Gasteroclisus* Desbr. Annales Musei Nationalis Hungarici 10: 340-374.
- Petri K (1913) Bemerkungen zu einigen *Lixus*-Arten Desbrochers'. Entomologische Blätter 9: 287-289.
- Petri K (1914a) Einige neue Rüssler und Bemerkungen zu bereits beschriebenen Rüsselkäfern. Entomologische Blätter 10 (1-2): 46-49. [15-I-1914]
- Petri K (1914b) Einige neue Rüssler und Bemerkungen zu bereits beschriebenen Rüsselkäfern. (Schluß.). Entomologische Blätter 10 (3-4): 99-105. [15-III-1914]
- Petri K (1914c) Beiträge zur Käferfauna. Pp. 1-23. Festschrift anlässlich der vom 30. August bis 2. September 1914 in Hermannstadt stattfindenden XXXVII. Wanderversammlung ungarischer Aerzte und Naturforscher. Herausgegeben vom siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt. 156 pp., 16 pl.
- Petri K (1915) Einige neue Rüssler des paläarktischen Gebietes. Wiener Entomologische Zeitung 34: 337-345.
- Petri K (1920) Revision der Curculioniden-Gattung *Gasteroclisus* Desbrochers. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt 68-69 [1918-1919]: 1-86.
- Petri K (1926) Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens 1912. Zusammenge stellt unter Mitwirkung des Herrn Griederich Deubel, Kronstadt, Oberstabsarzt Dr. Eugen Worell und Dr Amald Müller, Hermannstadt. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermanstadt 75-76: 165-206 [separate issue, Pp. 1-41].
- Petri K (1928) Zwei neue *Otiorrhynchus*-Arten aus Griechenland. Koleopterologische Rundschau 14: 172-173.
- Petrov AV (2002) Novyy vid i novyy sinonim v rode *Hylesinus* Fabricius (Coleoptera, Scolytidae) [A new species and a new synonym in the genus *Hylesinus* Fabricius (Coleoptera, Scolytidae)]. Entomologicheskoe Obozrenie 81: 121-125 + 260 [summary].
- Petrov AV, Shamaev AV (2020) Description of a new *Hypothenemus* Westwood, 1834 species (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from South of Primorskiy Krai of Russia and South Korea. Russian Entomological Journal 29 (1): 83-86.
- Petryszak B (1983) Neue *Trachyphloeus*-Arten von der Balkan-Halbinsel (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 21: 35-39.
- Petryszak B (1984) *Dorytomus carpathicus* sp. n. aus Polen (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 22:

- 147150.
- Petryszak B (1990) *Trachyphloeus suomalaineni* sp. n, eine neue Rüsselkäferart aus Bulgarien (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiiorhynchinae). *Reichenbachia* 28: 93-96.
- Peyerimhoff P de (1901a) [new taxon]. In. Peyerimhoff P. de, Sainte-Claire Deville J.: Coléoptères nouveaux ou peu connus trouvés dans les Alpes-Maritimes et les Basses-Alpes. *L'Abeille, Journal d'Entomologie* 30 [1900-1906]: 53-72.
- Peyerimhoff P de (1907) Liste des coléoptères du Sinaï. *L'Abeille, Journal d'Entomologie* 31 [1869-1870]: 1-48.
- Peyerimhoff P de (1908) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain (sixième note: faune du Djurdjura). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1908: 117-125.
- Peyerimhoff P de (1911) Note sur la biologie de quelques coléoptères phytophages du Nord-Africain (I^e série). *Annales de la Société Entomologique de France* 80: 283-314.
- Peyerimhoff P de (1913a) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain (seizième note, faune du Djurdjura). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1913: 253-255.
- Peyerimhoff P de (1913b) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain (dix-septième note: faune cavernicole du Djurdjura). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1913: 472-476.
- Peyerimhoff P de (1913c) Nouveaux coléoptères du Nord Africain (quinzième note: faune marocaine). *Annales de la Société Entomologique de France* 81 [1912]: 515-521.
- Peyerimhoff P de (1915) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. (Vingt et unième note: faune du Djurdjura). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1915: 219-223.
- Peyerimhoff P de (1918) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain (vingt-neuvième note: Faune du Djurdjura). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1918: 257-260.
- Peyerimhoff P de (1919a) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain (vingt-neuvième note: Faune du Djurdjura). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1918 (19): 257-260. [3-II-1919]
- Peyerimhoff P de (1919b) Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain. Trente et unième note: Récoltes de M. R. de Borde à Bône et dans le massif de l'Edough. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1919 (3): 71-75. [7-IV-1919]
- Peyerimhoff P de (1919c) Note sur la biologie de quelques coléoptères phytophages du Nord-Africain (troisième série) avec les descriptions de cinq espèces nouvelles et de sept sous-espèces ou variétés. *Annales de la Société Entomologique de France* 88 (1-2): 169-258. [24-XI-1919]
- Peyerimhoff P. de (1920) Nouveaux coléoptères du Nord Africain. Trente-quatrième note: Récoltes de M. le capitaine Surcouf dans la région d'El Goléa. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1920: 42-48.
- Peyerimhoff P de (1921) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Trente-septième note: Récoltes de MM. Ch. Alluaud et A. Théry dans le Maroc Occidental. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1921: 25-27.
- Peyerimhoff P de (1922) Nouveaux coléoptères du Nord africain. Quarantième note: Récoltes de M. le Dr R. Maire vers le sommet du Tachdir (Grand Atlas marocain). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1922: 60-66.
- Peyerimhoff P de (1923a) Les coléoptères des euphorbes dans le Maroc méridional. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 3: 43-63.
- Peyerimhoff P de (1923b) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Quarante-cinquième note: Autres récoltes de M. le D^r R. Maire dans le Grand Atlas marocain. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1923: 78-81.
- Peyerimhoff P de (1924a) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Quarante-sixième note. Récoltes de M. C. Dumont dans la région d'El-Goléa. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1924: 62-67.
- Peyerimhoff P de (1924b) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Quarante-septième note: Récoltes de M. F. Peltier dans le Grand-Erg occidental, le Gourara et le Touat. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1924: 76-77.
- Peyerimhoff P de (1925a) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquantième note (avec table). *Annales de la Société Entomologique de France* 94 (1): 1-29.
- Peyerimhoff P de (1925b) Nouveaux coléoptères du North-Affricain. Cinquante-deuxième note: Faune du Grand Atlas marocain (suite). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1925: 103-107.
- Peyerimhoff P de (1925c) Les coléoptères des euphorbes dans le Maroc méridional (deuxième note). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 5 (1-2): 8-14. [31-III-1925]
- Peyerimhoff P de (1925d) Les coléoptères des euphorbes dans le Maroc occidental (troisième note). *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 5 (4-5): 153-154.
- Peyerimhoff P de (1925e) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-troisième note: Faune du Grand Atlas marocain (suite). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1925 (16): 267-269. [20-XII-1925]
- Peyerimhoff P de (1925f) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-quatrième note: Faune du Grand Atlas marocain (suite). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1925 (17): 281-284. [20-XII-1925]
- Peyerimhoff P de (1926a) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-sixième note: Récoltes de M. C. Dumont à El-Goléa (suite). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1926: 103-108.
- Peyerimhoff P de (1926b) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-septième note. Faune de la Zousfana et du Guir. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1926: 193-196.
- Peyerimhoff P de (1926c) Notes sur la biologie de quelques coléoptères phytophages du Nord Africain (4^e série) avec les descriptions de quatre espèces nouvelles et de quatre sous-espèces. *Annales de la Société Entomologique de France* 95: 319-390.
- Peyerimhoff P de (1927a) Coléoptères halophiles ou sabulicoles récoltés par M. L. G. Seurat sur le littoral Tunisien (avec la description d'une espèce nouvelle). *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord* 18: 17-27.

- Peyerimhoff P de (1927b) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-huitième note: Récoltes de M. le Dr. A. Sicard dans le Maroc oriental. Bulletin de la Société Entomologique de France 1926: 218-221.
- Peyerimhoff P de (1927c) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Cinquante-neuvième note. Matériaux récoltés ou réunis par L. Bedel. Bulletin de la Société Entomologique de France 1927: 237-240.
- Peyerimhoff P de (1927d) Les Ceuthorrhynchus (Col. Curculionidae) de l'Ephedra alenda Desf. (C. Zurlo Ch. Bris, et L'Abeillei Schze.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1927: 260-263.
- Peyerimhoff P de (1928) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Soixante et unième note: Récoltes de M. le Dr R. Maire au Moussa-ou-Salah (Moyen-Atlas marocain). Bulletin de la Société Entomologique de France 1928: 39-42.
- Peyerimhoff P de (1929a) Les Apion (Col. Curculionidae) du Calligonum comosum L. (A. Marseuli Wenck, A. Kirschi Desbr, A. Dumonti, n. sp.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1929 (1): 13-16. [11-II-1929]
- Peyerimhoff P de (1929b) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Soixante-troisième note. Récoltes de M. C. Dumont en Tunisie méridionale. Bulletin de la Société Entomologique de France 1929 (3): 37-41. [15-III-1929]
- Peyerimhoff P de (1929c) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Soixante-huitième note. Faune du Hoggar et des massifs voisins (suite). Bulletin de la Société Entomologique de France 1929 (8): 142-146. [5-VI-1929]
- Peyerimhoff P de (1929d) Les Nanophyes (Col. Curculionidae) du Tamarix aphylla L. (N. muticus, n. sp, N. gyratus, n. sp, N. aphyllae, n. sp.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1929 (11): 179-185. [8-VII-1929]
- Peyerimhoff P de (1930a) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain. Soixante-quatorzième note. Faune du Hoggar et des massifs voisins (suite). Bulletin de la Société Entomologique de France 1930: 202-207.
- Peyerimhoff P de (1930b) Notes sur sept coléoptères découverts récemment dans le Nord de l'Afrique. Bulletin de la Société Entomologique de France 1930: 255-260.
- Peyerimhoff P de (1931) Mission scientifique du Hoggar, envoyée de février au mai 1928 par M. Pierre Bordes, Gouverneur Général de l'Algérie. Coléoptères. Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord 2: 1-173 + [3] pp, 3 pls, 2 maps.
- Peyerimhoff P de (1932a) Description d'un nouveau Carphoborus (Col. Scolytidae) parasite du pin d'Alep à la fois en Provence et sur le littoral algérien. Bulletin de la Société Entomologique de France 1931 (19): 274-275. [10-I-1932]
- Peyerimhoff P de (1932b) Notes sur huit autres coléoptères découverts récemment dans le Nord de l'Afrique. Bulletin de la Société Entomologique de France 1931 (20): 285-287. [25-I-1932]
- Peyerimhoff P de (1932c) Nouveaux coléoptères du Nord-Africain: Soixante-quinzième note (avec table et résumé). Annales de la Société Entomologique de France 100 (1): 1-20. [31-III-1932]
- Peyerimhoff P de (1935) Coléoptères nouveaux ou mal connus de Berbérie. IV. - Le genre Hypothenemus Westw. (Scolytidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 40: 192-196.
- Peyerimhoff P de (1937) Note sur une vingtaine de coléoptères récemment découverts en Berbérie. Bulletin de la Société Entomologique de France 42: 263-272.
- Peyerimhoff P de (1941) Coléoptères nouveaux ou mal connus de Berbérie XVII. Diagnose d'un type de Curculionidae découvert dans le massif du Hoggar. Bulletin de la Société Entomologique de France 45 [1940]: 103-105.
- Peyerimhoff P de (1942) Récoltes entomologiques faites par L. Berland à Villa-Cisneros (Rio de Oro) coléoptères. Bulletin de Muséum National d'Histoire Naturelle (2) 14: 215-222.
- Peyerimhoff P de (1943) Matériaux pour un catalogue des coléoptères sahariens. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord 34: 7-35.
- Peyerimhoff P de (1948) [new taxa]. In: Bernard F, Peyerimhoff P. de. Mission scientifique du Fezzân (1944-1945). Tome V. Zoologie. Paris: Institute de Recherches sahariennes de l'Université d'Alger, 248 pp, 2 pls.
- Peyerimhoff P de (1949) Études et descriptions de coléoptères marocains II. Bulletin de la Société des Sciences naturelles du Maroc 25-27 [1945-1947]: 248-308.
- Pfeffer A (1927) Nový druh rodu Pityophthorus z Korsiky (Col. Ipidae) (obr (2). Ueber eine neue korsische Pityophthorus-Art (Col. Ipidae) (Fig (2). Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze 5: 111-113.
- Pfeffer A (1940a) Notulae Ipidologicae. I. Časopis České Společnosti Entomologické 37: 53-54.
- Pfeffer A (1940b) Notulae Ipidologicae II. Symbolae ad cognitionem generis Pityophthorus Eichh. Sborník Entomologického Oddělení Národního Musea v Praze 18: 107-127.
- Pfeffer A (1941a) Notulae Ipidologicae. III. Symbolae ad cognitionem generis Liparthrum Woll. Časopis České Společnosti Entomologické 38: 26-27.
- Pfeffer A (1941b) Notulae Ipidologicae IV. Symbolae ad cognitionem generis Carphoborus Eichh. Sborník Entomologického Oddělení Zemského Musea v Praze 19: 169-179.
- Pfeffer A (1972) Revision der Gattung Phloeophthorus Wollaston (Coleoptera, Scolytidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 69: 23-45, 2 pls.
- Pfeffer A (1982) Pityophthorus pinsapo sp. n, eine neue westpaläarktische Borckenkäferart (Coleoptera, Scolytidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 79: 154-157, pl. 1.
- Pfeffer A (1983) Cisurgus ferulae sp. n, eine in Umbelliferen lebende Borckenkäferart aus Zentralasien (Coleoptera, Scolytidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 80: 293-296, Taf. I.
- Pfeffer A (1987) Taphrocoetes gen. n. und die Heterogenität der Gattung Taphrochus Eichhoff (Coleoptera, Scolytidae). Acta Entomologica Bohemoslovaca 84: 22-26.

- Pfeffer A (1995) Zentral- und Westpaläarktische Borken- und Kernkäfer (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). *Entomologica Basiliensia* 17: 5-310.
- Philippi RA, Philippi F (1864) Beschreibung einiger neuen chilenischen Käfer (Schluss). *Entomologische Zeitung (Stettin)* 25 (10-12): 313-406. [XII-1864]
- Pic M (1894a) Description d'espèces et variétés des coléoptères asiatiques. *L'Échange, Revue Linnéenne* 10: 142-144.
- Pic M (1894b) Contribution à la faune coléoptérologique d'Algérie. *Le Naturaliste* 16: 247.
- Pic M (1894c) Tableaux synoptiques des Ocladius d'Europe et circa. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 38: 587-588.
- Pic M (1894d) Supplément aux Ocladius européens. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 38: 611.
- Pic M (1895) Descriptions de rhytirhinides. *L'Échange, Revue Linnéenne* 11: 29-30.
- Pic M (1896a) Descriptions et notes sur divers coléoptères. *Miscellanea Entomologica* 4: 41-43.
- Pic M (1896b) Coléoptères du Nord de l'Afrique. *Miscellanea Entomologica* 4: 93-94.
- Pic M (1896c) Notes descriptives sur plusieurs curculionides. *Miscellanea Entomologica* 4: 94-96.
- Pic M (1896d) Diagnoses de coléoptères d'Algérie. *Revue Scientifique du Bourbonnais* 9: 101-103.
- Pic M (1896e) Descriptions de coléoptères rhyncophores africains. *Miscellanea Entomologica* 4 (9): 113-115. [15-IX-1896]
- Pic M (1896f) Notes et descriptions (Coléoptères). *La Feuille des Jeunes Naturalistes* (3) 26: 201-202.
- Pic M (1896g) Remarques synonymiques et descriptives sur le genre *Cercomorphus*, sur divers phytophages, sur des Anthicides, etc. (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1896: 29-31.
- Pic M (1897a) Descriptions de coléoptères. *L'Échange, Revue Linnéenne* 13: 5-6.
- Pic M (1897b) Coléoptères nouveaux. *Miscellanea Entomologica* 5: 26-29.
- Pic M (1897c) *Theryus*. Coupe générique nouvelle dans les curculionides. *Miscellanea Entomologica* 5: 29.
- Pic M (1897d) Description des coléoptères. *Miscellanea Entomologica* 5: 41-43.
- Pic M (1897e) Descriptions de coléoptères. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun* 10: 194-198.
- Pic M (1897f) Notes et descriptions diverses (Coléoptères). *La Feuille des Jeunes Naturalistes* (3) 27: 202-204.
- Pic M (1897g) Descriptions de coléoptères. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun* 10: 295-300.
- Pic M (1898a) Description de coléoptères nouveaux, d'Europe et Circà. *Le Frelon* 6 (6-7): 35-38.
- Pic M (1898b) [new taxon]. In: Desbrochers des Loges J. Monographie des curculionides appartenant au groupe des *Holcorhinidae*. [Cont.] *Le Frelon* 6 (10): 37-52 [pag. spec.]. [2-VI-1898]
- Pic M (1898c) Variétés et nouvelles espèces de coléoptères. *Miscellanea Entomologica* 6: 2-4.
- Pic M (1898d) Description de coléoptères. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun* 11: 116-125.
- Pic M (1898e) Notes descriptives sur plusieurs coléoptères et sur un ichneumon (Hyménoptère). *Miscellanea Entomologica* 6: 73-75.
- Pic M (1899a) Coléoptères européens et exotiques nouveaux. *Bulletin de la Société Zoologique de France* 24: 24-28.
- Pic M (1899b) Descriptions d'élatérides et curculionides d'Europe et circa. *Miscellanea Entomologica* 7: 139-142.
- Pic M (1899c) Sur divers coléoptères de la faune paléarctique. *Miscellanea Entomologica* 7 (7-8): 113-116. [15-X-1899]
- Pic M (1900a) Diagnoses de coléoptères d'Orient récoltés en 1899. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun* 13: 25-32.
- Pic M (1900b) Notes descriptives et biologiques. *L'Échange, Revue Linnéenne* 16 (189): 65-66. [IX-1900]
- Pic M (1900c) "*Hypurus optimemaculatus*" n. sp. *L'Échange, Revue Linnéenne* 16 (189): 70. [IX-1900]
- Pic M (1900d) Notes et diagnoses (2^e article). *L'Échange, Revue Linnéenne* 16 (190): 77-80. [X-1900]
- Pic M (1900e) Diagnoses de coléoptères du Globe. *L'Échange, Revue Linnéenne* 16 (192): 89-91. [XII-1900]
- Pic M (1900f) Description d'un *Otiorrhynchus* nouveau (Col.) du nord de l'Afrique. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1900: 316-317.
- Pic M (1900g) Notes diverses sur les coléoptères. *Le Frelon* 8 (4): 1-8.
- Pic M (1901a) Notes diverses et diagnoses. *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (193): 2-4. [I-1901]
- Pic M (1901b) Notes diverses et diagnoses (2^e article). *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (194): 9-12. [II-1901]
- Pic M (1901c) Notes diverses et diagnoses (3^e article). *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (195): 17-20. [III-1901]
- Pic M (1901d) Notes diverses et diagnoses (6^e Article). *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (200): 57-59. [VIII-1901]
- Pic M (1901e) Communications diverses. *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (202): 79-80. [X-1901]
- Pic M (1901f) Notes diverses et diagnoses (8^e article). *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (203): 81-83. [XI-1901]
- Pic M (1901g) Curculionides d'Arabie. *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (203): 87-88. [XI-1901]
- Pic M (1901h) Coléoptères nouveaux d'Orient, Arménie et Tunisie. *L'Échange, Revue Linnéenne* 17 (204): 89-91. [XII-1901]
- Pic M (1901i) Diagnoses de coléoptères d'Orient récoltés en 1899. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun* 13 [1900], *Comptes Rendus*: 25-32.
- Pic M (1902a) Coléoptères paléarctiques présumés nouveaux. *L'Échange, Revue Linnéenne* 18["17"](208): 25-27. [IV-1902]
- Pic M (1902b) Diagnoses de coléoptères de l'Ancien et du Nouveau monde. *L'Échange, Revue Linnéenne* 18["17"](209): 32-36 ["23-26"]. [V-1902]
- Pic M (1902c) Nouvelles espèces et variétés de coléoptères paléarctiques. *L'Échange, Revue Linnéenne* 18["17"](210): 41-43 ["31-33"]. [VI-1902]
- Pic M (1902d) Diagnoses de "Sibinia" nouvelles. *L'Échange, Revue Linnéenne* 18["17"](211): 49-50 ["39-40"]. [VII-1902]
- Pic M (1902e) Descriptions et notes diverses [3^e article], *L'Échange, Revue Linnéenne* 18["17"](212): 57-59 ["47-

- 49"]. [VIII-1902]
- Pic M (1902f) Descriptions et notes diverses [4^e article]. L'Échange, Revue Linnéenne 18["17"](213): 65-67 ["55-57"]. [IX-1902]
- Pic M (1902g) Coléoptères présumés nouveaux de la faune circuméditerranéenne. L'Échange, Revue Linnéenne 18["17"](214): 73-75 ["63-65"]. [X-1902]
- Pic M (1902h) Nouvelles espèces et variétés de coléoptères paléarctiques (2^e article). L'Échange, Revue Linnéenne 18["17"](216): 89-90 ["79-80"]. [XII-1902]
- Pic M (1902i) Coléoptères nouveaux de l'île de Ténériffe. L'Échange, Revue Linnéenne 18["17"](216): 90-91 ["80-81"]. [XII-1902]
- Pic M (1902j) Notes et diagnoses sur divers Tychiini. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 15: 139-148.
- Pic M (1902k) Espèces et variétés omises ou incomprises. Les Guerreaux, Author. 4 pp. [22-X-1902]
- Pic M (1902l) Coléoptères d'Orient. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 14 [1901], Comptes Rendus: 33-39.
- Pic M (1903a) [new taxon]. In: Desbrochers des Loges J. Monographie des curculionides d'Europe et des confins de la Méditerranée, en Afrique et en Asie, appartenant au genre Thylacites. [Cont.] Le Frelon 12 (2): 17-32. [17-X-1903]
- Pic M (1903b) Notes entomologiques et descriptions. L'Échange, Revue Linnéenne 19 (221): 121-125. [V-1903]
[¹]
- Pic M (1903c) Captures, notes diverses et diagnoses. L'Échange, Revue Linnéenne 19 (222): 129-131. [VI-1903]
- Pic M (1903d) Coléoptères français nouveaux ou nouveaux pour la France. L'Échange, Revue Linnéenne 19 (223): 139-140. [VII-1903]
- Pic M (1903e) Espèces et variétés nouvelles de coléoptères. L'Échange, Revue Linnéenne 19 (226): 161-163. [X-1903]
- Pic M (1904a) Notes et descriptions (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 20: 2-5.
- Pic M (1904b) Notes et descriptions (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 20: 10-12.
- Pic M (1904c) Diagnoses de coléoptères asiatiques provenant surtout de Sibérie. L'Échange, Revue Linnéenne 20: 25-27.
- Pic M (1904d) Diagnoses de coléoptères paléarctiques et exotiques. L'Échange, Revue Linnéenne 20: 33-36.
- Pic M (1904e) Sur divers Lariidae ou Bruchidae et Urodon anciens et nouveaux. L'Échange, Revue Linnéenne 20: 39-40.
- Pic M (1904f) Descriptions d'un Bryaxis et de plusieurs malacodermes ou rhyncophores. L'Échange, Revue Linnéenne 20: 49-51.
- Pic M (1904g) Nouvelles espèces et variétés de coléoptères paléarctiques. L'Échange, Revue Linnéenne 20: 81-82.
- Pic M (1904h) Diagnoses ou descriptions abrégées de coléoptères paléarctiques. L'Échange, Revue Linnéenne 20: 89-94.
- Pic M (1904i) Notes et diagnoses sur divers Tychiini. Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun 15: 139-148.
- Pic M (1905a) Espèces et variétés nouvelles de coléoptères paléarctiques. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 97-100.
- Pic M (1905b) Descriptions abrégées et notes diverses. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 105-107.
- Pic M (1905c) Descriptions abrégées et notes diverses (3^e article). L'Échange, Revue Linnéenne 21: 121-122.
- Pic M (1905d) Descriptions abrégées et notes diverses (4^e article). L'Échange, Revue Linnéenne 21: 129-131.
- Pic M (1905e) Petites notes entomologiques. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 137.
- Pic M (1905f) Diagnoses de coléoptères algériens. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 145-148.
- Pic M (1905g) Nouveaux coléoptères d'Algérie, d'Asie occidentale. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 154-156.
- Pic M (1905h) Coléoptères nouveaux provenant de France, Grèce, Algérie et Turquie d'Asie. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 161-163.
- Pic M (1905i) Espèces et variétés nouvelles de coléoptères de France et Turquie d'Asie. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 177-179.
- Pic M (1905j) Notes entomologiques et descriptions. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 185-187.
- Pic M (1905k) Sur le genre "Diodyrrhynchus" Germar. in Schoenherr. L'Échange, Revue Linnéenne 21: 189-190.
- Pic M (1906a) Nouveaux coléoptères d'Europe, Asie, Afrique et Amérique. L'Échange, Revue Linnéenne 22 (253): 1-5. [I-1906]
- Pic M (1906b) Nouveaux coléoptères d'Europe, Asie, Afrique et Amérique. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 22 (254): 9-12. [II-1906]
- Pic M (1906c) Deux nouveaux coléoptères d'Espagne. L'Échange, Revue Linnéenne 22 (254): 12-13. [II-1906]
#³
- Pic M (1906d) Habitats et descriptions de divers coléoptères paléarctiques. L'Échange, Revue Linnéenne 22: 25-27.
- Pic M (1906e) Habitats et descriptions de divers coléoptères paléarctiques. L'Échange, Revue Linnéenne 22: 33-35.

1 - The wrong pagination in volume 18["17"] seems to continue in volume 19. However, it is preferable to consider the first page (89) of the first fascicle (217) of volume 19 as a new starting point, to avoid the inconvenient of carrying the double citation of the pagination (right and wrong) as before.

- Pic M (1906f) Habitats et descriptions de divers coléoptères paléarctiques. L'Échange, Revue Linnéenne 22: 41-42.
- Pic M (1906g) Sur divers coléoptères paléarctiques nouveaux, rares ou peu connus. L'Échange, Revue Linnéenne 22: 65-67.
- Pic M (1907a) Coléoptères paléarctiques nouveaux. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 23: 105-106.
- Pic M (1907b) Notes entomologiques diverses. L'Échange, Revue Linnéenne 23: 113-115.
- Pic M (1907c) Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus. L'Échange, Revue Linnéenne 23: 125-128.
- Pic M (1907d) Notes entomologiques diverses. L'Échange, Revue Linnéenne 23: 137-139.
- Pic M (1907e) Nouveaux coléoptères recueillis en Algérie par M. P. de Peyerimhoff. Bulletin de la Société Entomologique de France 1907: 274-275.
- Pic M (1908a) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 2.
- Pic M (1908b) À propos de divers Trachyphloeus. L'Échange, Revue Linnéenne 24: 28-29.
- Pic M (1908c) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 33-35.
- Pic M (1908d) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 41-46.
- Pic M (1908e) Descriptions ou diagnoses et notes diverses. L'Échange, Revue Linnéenne 24: 49-52.
- Pic M (1908f) Descriptions ou diagnoses et notes diverses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 57-58.
- Pic M (1908g) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 73-75.
- Pic M (1908h) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 81-83.
- Pic M (1908i) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 24: 89-91.
- Pic M (1908j) Un nouveau Peritelus Germar d'Algérie (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1908: 263.
- Pic M (1909a) Descriptions ou diagnoses et notes diverses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 25: 113-115.
- Pic M (1909b) Descriptions ou diagnoses et notes diverses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 25: 121-123.
- Pic M (1909c) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 25: 161-162.
- Pic M (1910a) Descriptions ou diagnoses, et notes diverses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 26: 1-2.
- Pic M (1910b) Descriptions ou diagnoses, et notes diverses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 26: 17-19.
- Pic M (1910c) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 26: 81-83.
- Pic M (1910d) Descriptions, diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 26: 89-91.
- Pic M (1911a) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 27: 97-98.
- Pic M (1911b) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 27: 137-139.
- Pic M (1912a) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 28: 9-10.
- Pic M (1912b) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 28: 49-51.
- Pic M (1912c) Descriptions ou diagnoses et notes diverses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 28: 65-66.
- Pic M (1913a) Anomalies, captures et nouveautés de coléoptères. L'Échange, Revue Linnéenne 28: 81-83.
- Pic M (1913b) Notes diverses, descriptions et diagnoses. L'Échange, Revue Linnéenne 29: 97-98.
- Pic M (1913c) Notes diverses, descriptions et diagnoses. L'Échange, Revue Linnéenne 29: 105-106.
- Pic M (1913d) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 29: 113-114.
- Pic M (1913e) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 29: 153-154.
- Pic M (1913f) Notes diverses, descriptions et diagnoses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 29: 169-171.
- Pic M (1913g) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 29: 177-180.
- Pic M (1914a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (349): 1-2. [I-1914]
- Pic M (1914b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (351): 17-18. [III-1914]
- Pic M (1914c) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (352): 25-27. [IV-1914]
- Pic M (1914d) Notes sur les Rhytirhinides (Col. Rhyncophores). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (353): 36-38. [V-1914]
- Pic M (1914e) Description d'un Alcides nouveau. Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte 1913: 49-50.
- Pic M (1914f) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (355): 49-51. [VII-1914]
- Pic M (1914g) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (356): 57-59. [VIII-1914]
- Pic M (1914h) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (357): 65-66. [IX-1914]
- Pic M (1914i) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 30 (359): 73-75. [XI-1914]
- Pic M (1915a) Notes diverses, descriptions et diagnoses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 31 (361): 1-3. [10-I-1915]
- Pic M (1915b) Notes diverses, descriptions et diagnoses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 31 (363): 9-10. [10-III-1915]
- Pic M (1915c) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 31 (364): 13-14. [IV-1915]
- Pic M (1915d) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 31 (367): 25-27. [VII-1915]
- Pic M (1915e) Notes diverses, descriptions et diagnoses. (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 31 (369): 33-34. [10-IX-1915]
- Pic M (1916a) Diagnoses génériques et spécifiques. Mélanges Exotico-Entomologiques 17: 2-20.

- Pic M (1916b) Espèces et variétés nouvelles. *Mélanges Exotico-Entomologiques* 19: 6-20.
- Pic M (1917a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 33 (381): 9-11. [5-VI-1917]
- Pic M (1917b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite [sic!]). *L'Échange, Revue Linnéenne* 33 (382): 13-15. [2-VIII-1917]
- Pic M (1917c) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite.). *L'Échange, Revue Linnéenne* 33 (384): 21-23. [2-XII-1917]
- Pic M (1918) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite.). *L'Échange, Revue Linnéenne* 34 (390): 21-24. [1-XII-1918]
- Pic M (1919a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite.). *L'Échange, Revue Linnéenne* 35 (391): 1-2. [3-II-1919]
- Pic M (1919b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 35 (393): 9-11. [2-VI-1919]
- Pic M (1919c) Étude détaillée de divers insectes (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 35 (393) [hors-texte]: 9-12.
- Pic M (1919d) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite.). *L'Échange, Revue Linnéenne* 35 (394): 13-14. [2-VIII-1919]
- Pic M (1919e) Étude détaillée de divers insectes (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 35 (394) [hors-texte]: 13-16.
- Pic M (1919f) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 35 (396): 21-23 (2-XII-1919)
- Pic M (1920a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 36: 5-8.
- Pic M (1920b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 36: 9-12.
- Pic M (1920c) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 36: 17-18.
- Pic M (1920d) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 36: 21-22.
- Pic M (1920e) Sur divers coléoptères [sic] d'Égypte et Sinai en partie nouveaux. *Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte* 12 [1919]: 44-56.
- Pic M (1921a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 37 (404): 5-6. [28-IV-1921]
- Pic M (1921b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite.). *L'Échange, Revue Linnéenne* 37 (405): 9-10. [5-VIII-1921]
- Pic M (1922a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 38: 21-23.
- Pic M (1922b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite.). *L'Échange, Revue Linnéenne* 38: 29-30.
- Pic M (1922c) Sur divers coléoptères intéressants ou nouveaux d'Égypte. *Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte* 15: 95-104.
- Pic M (1923a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 39: 5-7.
- Pic M (1923b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 39: 9-11.
- Pic M (1923c) Mutations, synonymies, nouveautés. *L'Échange, Revue Linnéenne* 39: 13-14.
- Pic M (1924a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 39: 25-27.
- Pic M (1924b) Nouveautés diverses. *Mélanges Exotico-Entomologiques* 41: 1-32.
- Pic M (1925a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 41: 1-3.
- Pic M (1925b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 41: 5-6.
- Pic M (1925c) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 41: 9-11.
- Pic M (1925d) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 41: 13-14.
- Pic M (1926a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 42: 9-10.
- Pic M (1926b) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 42: 13-14.
- Pic M (1926c) Coléoptères nouveaux. *Bulletin de la Société Entomologique d'Égypte* 18 [1925]: 227-231.
- Pic M (1927a) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 43: 1-2.
- Pic M (1927b) Notes diverses, descriptions et diagnoses. *L'Échange, Revue Linnéenne* 43: 5-7.
- Pic M (1927c) Sur quelques Coléoptères nouveaux ou récemment décrits. *Bulletin de la Société entomologique de France* 1927 (10): 167-168. [25-VI-1927]
- Pic M (1928a) Supplément à l'étude du genre *Bagous* Schön. *Bulletin de la Société de Sciences Naturelles du Maroc* 8: 19-23.
- Pic M (1928b) Coléoptères nouveaux de la Cyrenaïque. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 60: 103-105.
- Pic M (1928c) Notes et descriptions. *Mélanges Exotico-Entomologiques* 51: 1-36.
- Pic M (1928d) Notes diverses, descriptions et diagnoses (Suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* 44: 5-6.
- Pic M (1928e) Nouveautés diverses. *Mélanges Exotico-Entomologiques* 52: 1-32.
- Pic M (1928f) Coléoptères asiatiques nouveaux. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1928: 247-248.
- Pic M (1929a) Notes diverses, nouveautés. *L'Échange, Revue Linnéenne* 45: 9-10.
- Pic M (1929b) Coléoptères nouveaux de la Cyrenaïque. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 61: 94-96.
- Pic M (1929c) Nouveautés diverses. *Mélanges Exotico-Entomologiques* 53: 1-36.
- Pic M (1930a) Deux nouveaux coléoptères d'Égypte et Sinai. *Bulletin de la Société Royale Entomologique d'Égypte (Nouvelle Série)* 14: 1-2.
- Pic M (1930b) Notes diverses, nouveautés. *L'Échange, Revue Linnéenne* 46: 13-14.
- Pic M (1931) Notes diverses, nouveautés. *L'Échange, Revue Linnéenne* 47: 9-10.
- Pic M (1932a) Notes diverses, nouveautés. *L'Échange, Revue Linnéenne* 48: 25-26.
- Pic M (1932b) Descriptions et remarques diverses sur les Apoderinae (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique*

- de France 37: 57-59.
- Pic M (1933) Notes diverses, nouveautés (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 49: 13-15.
- Pic M (1934) Notes diverses, nouveautés. L'Échange, Revue Linnéenne 50: 17-19.
- Pic M (1935) Notes diverses, nouveautés. L'Échange, Revue Linnéenne 51: 11-12.
- Pic M (1936) Notes diverses, nouveautés (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 52: 21-23, 25-27.
- Pic M (1938) Notes diverses, nouveautés (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 54: 9-11.
- Pic M (1939) Coléoptères nouveaux d'Égypte et du Sinaï. Bulletin de la Société Fouad Ier d'Entomologie 23: 143-149.
- Pic M (1940a) Opuscula martialis. L'Échange, Revue Linnéenne. Numéro Spécial: 1-16. [20-XII-1940]
- Pic M (1940b) Notes diverses, nouveautés. L'Échange, Revue Linnéenne 56: 5.
- Pic M (1941) Notes diverses, nouveautés. L'Échange, Revue Linnéenne 57 (483): 9-10. [4-II-1941]
- Pic M (1941b) Opuscula martialis IV. L'Échange, Revue Linnéenne. Numéro spécial: 1-16. [18-VIII-1941]
- Pic M (1945) Coléoptères du globe (suite). L'Échange, Revue Linnéenne 61: 1-4.
- Pic M (1949) Le genre *Pseudolignyodes* et espèces affines (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 54: 31-32.
- Piccioli F (1877) Nuovo coleottero italiano della famiglia degli Antribidi. Bullettino della Società Entomologica Italiana 9: 214-216.
- Pierce WD (1908) Description of new curculionid beetles of the tribe Anthonomini. Proceedings of the United States National Museum 34: 173-181.
- Pierce WD (1910) Some new species of weevils of economic importance. Journal of Economic Entomology 3: 356-366.
- Pierce WD (1912) Systematic notes and descriptions of some weevils of economic or biological importance. Proceedings of the United States National Museum 42: 155-170.
- Pierce WD (1917) A manual of dangerous insects likely to be introduced in the United States through importations. United States Department of Agriculture, Washington, 256 pp, 1 frontispiece plate + 49 pls.
- Pierce WD (1919) Contributions to our knowledge of the weevils of the superfamily curculionoidea. Proceedings of the Entomological Society of Washington 21: 21-36.
- Pierce WD (1930) Studies of the North American weevils belonging to the superfamily Platystomoidea. Proceedings of the United States National Museum 77 (2840): 1-34, pls 1-5.
- Pierce WD (1941) Studies on the sweet potato weevils of the subfamily Cyladinae. Bulletin of the Southern California Academy of Sciences 39 (3) [1940]: 205-228.
- Pierotti H (2006) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. VI. *Peritelus* e *Pseudomeira* di Tunisia. (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 111: 21-34.
- Pierotti H (2009) Peritelini nuovi o interessanti della fauna tirrenica. X. *Pseudomeira exigua* (Stierlin, 1861) e specie vicine (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Beiträge zur Entomologie 59: 481-488.
- Pierotti H (2011a) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XIII. Una nuova *Pseudomeira* Stierlin, 1881 dell' Italia meridionale. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société Entomologique de France 116: 15-16.
- Pierotti H (2011b) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini w-paleartici. VI. Revisione delle specie europee del genere *Heteromeira* Solari, 1955. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société Entomologique de France 116: 195-239.
- Pierotti H (2011c) Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerranéenne. XV. Trois nouvelles espèces françaises du genre *Meira* Jacquelin du Val (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société Entomologique de France 116: 505-508.
- Pierotti H (2012a) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XVIII. Nota nomenclatoriale. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Doriania 8 (378): 1-4
- Pierotti H (2012b) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XVII. Due nuove specie italiane del genere *Meira* Jacquelin du Val. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Doriania 8 (380): 1-7.
- Pierotti H (2013a) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XIX. Ancora due nuove specie italiane del genere *Meira* Jacquelin du Val. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Doriania 8 (376): 1-5.
- Pierotti H (2013b) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XXI. Nuovi Peritelini di Sardegna. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Doriania 8 (383): 1-9.
- Pierotti H (2014a) New or interesting Peritelini of the west-palaeartic fauna. XXV. A novel Italian species of the genus *Meira* Jacquelin Du Val (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Zootaxa 3873 (3): 293-296. [16-X-2014]
- Pierotti H (2014b) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-paleartica. XXVII. Ancora una nuova specie di *Pseudomeira* del gruppo sardo. Doriania 8 (390): 1-4. [20-X-2014]
- Pierotti H (2015) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-mediterranea. XXIX. Aggiornamento della revisione del genere *Dolichomeira* Solari, 1955 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Doriania 8 (394): 1-11. [17-X-2015]
- Pierotti H (2016a) Contributions à la réorganisation systématique des Peritelini ouest-paléarctiques. IX. Révision du genre *Meira* Jacquelin du Val 1852 (Coleoptera : Curculionidae : Entiminae). Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 51 (5-6) [2015]: 408-469. [3-VI-2016]
- Pierotti H (2016b) Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerranéenne. XXX. Une nouvelle *Meira* Jacquelin du Val, 1852, du sud de la France (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société entomologique de France 121 (2): 175-178.
- Pierotti H (2016c) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini w-paleartici. X. Revisione del genere *Pseudomeira* Stierlin, 1881: il gruppo sardo (A. Costa, 1885) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae).

- Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 108: 1-78. [15-IX-2016]
- Pierotti H (2017) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini w-paleartici. XI. Revisione del genere *Pseudomeira* Stierlin, 1881: il gruppo rudis (Boheman, 1843) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" 110: 235-323. [XII-2017]
- Pierotti H (2018a) Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerranéenne. XXXII. Une nouvelle espèce de *Meirella* dusud de la France (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société entomologique de France 123 (1): 55-57.
- Pierotti H (2018b) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini W-paleartici. XII. Revisione del genere *Pseudomeira* Stierlin, 1881: il gruppo tenuicornis (Schaffuss, 1882). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 111: 1-23. [28-XII-2018]
- Pierotti H (2018c) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini W-paleartici. XIII. Revisione del genere *Pseudomeira* Stierlin, 1881: il gruppo necessaria (Gyllenhal, 1834). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 111: 145-221. [28-XII-2018]
- Pierotti H (2019) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini W-paleartici. XIV. Parasimo n. gen. per *Simmeiropsis* algharbensis Pierotti, Germann & Braunert, 2013 e *Simmeiropsis* lusitana Pierotti, Germann & Braunert, 2013 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 112: 1-15. [30-XII-2019]
- Pierotti H (2020) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini w-paleartici. XVII. Revisione del genere *Pseudomeira* Stierlin, 1881: il gruppo echidna (Seidlitz, 1866) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" 111: 111-197. [18-XII-2020]
- Pierotti H, Bellò C (1994a) Peritelini nuovi o interessanti della fauna tirrenica (Coleoptera: Curculionidae Polydrosinae). Il Naturalista Siciliano (S. IV) 18: 107-122.
- Pierotti H, Bellò C (1994b) Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune thyrrénienne (Coleoptera Curculionidae Polydrosinae). L'Entomologiste 50: 289-296.
- Pierotti H, Bellò C (1996) Le *Pseudomeira* della fauna sardo-còrsa (Coleoptera Curculionidae Polydrosinae). Biogeographia 18 [1995]: 523-545.
- Pierotti H, Bellò C (1997) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. I. Istituzione di tre nuovi generi e descrizione di una nuova specie (Coleoptera Curculionidae). Bollettino dei Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino 15: 157-177.
- Pierotti H, Bellò C (1999) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. II. *Pseudosimo* n. gen. (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 104: 413-418.
- Pierotti H, Bellò C (2000) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. III. Revisione del genere *Dolichomeira* F. Solari, 1954 (Coleoptera Curculionidae Polydrosinae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia, 24: 129-192.
- Pierotti H, Bellò C (2001a) Peritelini nuovi o interessanti della fauna tirrenica. VI. I Peritelini di Corsica (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 106: 19-34.
- Pierotti H, Bellò C (2001b) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. IV. *Borovecia gadorensis* n. gen. n. sp. (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 106: 177-180.
- Pierotti H, Bellò C (2004a) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. V. Istituzione di un nuovo genere e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Revue Suisse de Zoologie 111: 585-598.
- Pierotti H, Bellò C (2004b) Peritelini nuovi o interessanti della fauna paleartica. VIII. *Pseudomeira* balcaniche (Coleoptera Curculionidae Entiminae). Revue Suisse de Zoologie 111: 915-919.
- Pierotti H, Bellò C (2006) Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini paleartici. VII. Revisione dei genere *Simo* Dejean, 1821, con descrizione di un nuovo genere e di dieci nuove specie (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Snudebiller 7: 28-70. [1-X-2006]
- Pierotti H, Bellò C (2013) [new taxon]. In: Pierotti H. Curculionidae: Entiminae: Peritelini. Pp. 80. In: Löbl I, Smetana A (Eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Pierotti H, Bellò C, Alonso-Zarazaga MA (2010) Contribution to the systematic rearrangement of the Palaearctic Peritelini. VII. A synthesis of the Spanish Peritelini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Zootaxa 2376: 1-96.
- Pierotti H, Fink T (2013) New and interesting Peritelini of the Western Mediterranean fauna. XX. A novel *Meira* (Jacquelin du Val, 1852) species from the Ligurian Alps. Zootaxa 3716 (4): 595-598. [25-IX-2013]
- Pierotti H, Forbicioni L (2015) Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-paleartica. XXVI. Una nuova *Pseudomeira* del gruppo sardoa (Coleoptera Curculionidae Entiminae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 147 (1): 35-37. [15-IV-2015]
- Pierotti H, Germann C (2019) Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerranéenne. XXXIII. Une nouvelle *Meira* du sud de la France (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société entomologique de France 124 (3): 275-278. [11-X-2019]
- Pierotti H, Germann C, Braunert C (2013) New or interesting Peritelini of the West-Mediterranean fauna. XXIV. Two new *Simmeiropsis* Pierotti, Bello, 2013 from Portugal (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Zootaxa 3734 (2): 273-280.
- Pierotti H, Rouault E (2010) Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerranéenne. XII. Deux nouvelles espèces du genre *Meira* Jacquelin du Val, 1852, du sud de la France (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). Bulletin de la Société Entomologique de France, 115: 387-391.
- Piller M, Mitterpacher L (1783) Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam mensibus Junio, et Julio anno MDCCLXXXII. Budae: Typis Regiae Universitatis, 147 pp, 16 pls.

- Planet V (1918) Notes sur quelques Apion de France (Col. Curculionidae). Annales de la Société Entomologique de France 86 [1917]: 149-158.
- Plavilstshikov NN (1924) *Analecta Coleopterologica*. Annals and Magazine of Natural History (9) 13 (74): 230-233.
- Poda N (1761) *Insecta Musei Graecensis, quae in ordines, genera et species juxta Systema Naturae Car. Linnaei digessit. Graecii: Typis Haeredum Widmanstadii, [6] + 127 + [II] + [I]pp, 2pls.*
- Podlussány A (1998) A review of the *Omiamima hanakii* group. *Coleoptera: Curculionidae*. *Folia Entomologica Hungarica* 59: 79-101.
- Ponza L (1805) *Coleoptera Salutiensia sive enumeratio methodica Coleopterorum, quae in agro Salutiensi reperiuntur, locorum natalium indicatione, observationibus, novisque aliquot speciebus aucta*. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Littérature et Beaux-Arts de Turin. Sciences Physiques et Mathématiques. Années XII/XIII [1804/5] (Mémoires présentés à l'Académie): 29-94, pl. IV-V.
- Poorani J, Ramamurthy VV (1997) Weevils of the genus *Lepropus* Schoenherr from the Oriental region (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Oriental Insects* 31: 1-82.
- Porta A (1932) *Fauna Coleopterorum Italica — Vol. V- Rhynchophora-Lamellicornia. Anthribidae, Brenthididae, Curculionidae, Nemonychidae, Ipididae, Lucanidae, Scarabaeidae*. Piacenza: Stabilimento Tipografico Piacentino, [4] +476 pp.
- Power G (1878a) Description d'un nouveau genre et de plusieurs espèces nouvelles de Coléoptères de la famille des Brenthides. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2: 241.
- Power G (1878b) Diagnoses de nouvelles espèces de Brenthides du genre *Prophthalmus*, 1^{re} partie. *Bulletin de la Société Entomologique de France* [(5) 8 (1)] 1878: xxxvii-xlv.
- Power G (1879) Notes pour servir à la Monographie des Brenthides. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 8 (4) [1878]: 477-496. [26-III-1879]
- Power G (1880) Description of a new species of the family Brenthididae. *Notes from the Leyden Museum* 2: 187-188.
- Prell H (1924) Die biologischen Gruppen der deutschen Rhynchitinen. *Zoologischer Anzeiger* 61: 153-170.
- Prell H (1926) Über den Brutparasitismus eines deutschen Rhynchitinen und seine Bedeutung. *Zoologischer Anzeiger* 65: 281-288.
- Preller CH (1867) *Die Käfer von Hamburg und Umgegend. Ein Beitrag zur nordalbingischen Insektenfauna. Zweite, durch Nachtraege vermehrte Ausgabe*. Hamburg: Otto Meissner, vii + 158 + 66 pp.
- Prena J (2008) On the identity of European Baridini (Coleoptera, Curculionoidea) named before 1832. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 55 (2): 263-275. [4-XI-2008]
- Prena J (2021) *Acythopeus glyptorhis*, a new gall-inducing weevil (Coleoptera, Curculionidae, Baridinae) damaging gac vines in South East Asia. *Zootaxa* 4981 (2): 388-392. [4-VI-2021]
- Prena J, Zhang R (2014) A taxonomic revision of *Parallelodemas* Faust from South China (Coleoptera, Curculionidae, Baridinae), with notes on sexually dimorphic characters. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 61 (2): 105-119. [17-IX-2014]
- Provancher L (1877) *Petite faune entomologique du Canada précédée d'un traité élémentaire d'entomologie*. Vol. I. Les coléoptères. Québec: Presses de C. Darveau, viii + 785 + [1] pp.
- Purkyně C (1930) Zwei neue Trachyphloeus-Arten vom Balkan. *Časopis Československé Společnosti Entomologické* 27: 119-121.
- Purkyně C (1949) De generis *Mylacus* Schönh. *balcani* speciebus novis (Col. Curcul.) (Novi nosatci rodu *Mylacus* Schönh. z Balkánu). *Časopis Československé Společnosti Entomologické* 46: 40-43.
- Purkyně C (1954) Poznámky k zoogeografickému rozšíření nosatců v Československu. Zаметки o geografickém rozšíření dolgonosíků v Chechoslovákii. Bemerkungen zur Verbreitung der Rüsselkäfer in der Tschechoslowakei. *Acta Societatis Entomologicae Českosloveniae / Ročenka Československé Společnosti Entomologické* 51: 165-175.
- Puton JBA (1908) [new taxon]. In: Bourgeois J. *Catalogue des coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes (suite)*. *Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft in Colmar (Neue Folge)* 9: 121-198.
- Puzyr H (1951) Eine neue *Scolytus*-Art. *Allgemeine Forstzeitung* 62: 46.
- Pyatnitskiy GK (1929) *Hypothenemus lezhavai* n. sp. P. 8. In: Lezhava V. *Materialy k poznaniyu koroedov Gruzii [Zur Kenntnis der Ipiden (Col.) Georgiens]*. Leningrad: Narodnyy Komissariat Zemledeliya Gruzii, 15 pp.
- Pyatnitskiy GK (1930) Ein neuer paläarktischer Arvenborkenkäfer aus Ostsibirien, *Orthotomicus golovjankoi* n. sp. *Entomologische Blätter* 26: 179-182.
- Pyatnitskiy GK (1931) Drei neue Waldschädlingearten aus Kirgisien. *Entomologische Blätter* 27: 167-173.

Q

- Qin M, Huang J (2016) [new taxon] In: Qin M, Huang J, Colonnelli E, Zhang R, Wu H. Two new species and a key to species of the genus *Proscleropterus* Korotyaev (Coleoptera: Curculionidae) from China. *Zoological Systematics* 41 (2): 173-185. [IV-2016]
- Quedenfeldt G (1887) Verzeichniss der von Herrn Major a. D. von Mechow in Angola und am Quango-Strom 1878-1881 gesammelten Anthothribiden und Bostrychiden. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 30: 303-328.
- Quedenfeldt G (1888) Verzeichniss der von Herrn Major a. D. von Mechow in Angola am Quango-Strom 1878-1881 gesammelten Curculioniden und Brenthiden. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 32 (2): 271-308.
- Quensel C (1790) *D. D. Dissertatio Historico-Naturalis ignotas insectorum species continens, cujus partem*

primam, consent, ampliss. facult. philosoph. publico examini modeste subjiunt praeses Conrad. Quensel, Philosophiae Magister, et respondens Carolus P. Lundgård, Scani, D. XXI Jun. A. MDCCXC. Lundae: Typis Berlingianis, 20 pp.

R

- Rafinesque CS (1814) Principes fondamentaux de Somiologie ou les lois de la nomenclature et de la classification de l'empire organique ou des animaux et des végétaux contenant les Règles essentielles de l'Art de leur imposer des noms inmutables et de les classer méthodiquement. Palerme: Impr. Franc. Abate, 50 + [2] pp.
- Rafinesque CS (1815) Analyse de la Nature ou tableau de l'Univers et des corps organisés. Palerme: Auteur, 224 pp.
- Raffray A (1873) [new taxa]. In: Fairmaire L, Raffray A. Coléoptères du Nord de l'Afrique. Deuxième partie, pp. 360-385. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée (3) 1: 331-385.
- Ragusa E (1881) Coleotteri nuovo o poco conosciuti della Sicilia. Il Naturalista Siciliano 1 (2): 42-44. [1-XI-1881]
- Ragusa E (1883) Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. Il Naturalista Siciliano 2 (12): 302-304. [1-IX-1883]
- Ragusa E (1904a) Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia. (Cont.). Il Naturalista Siciliano 17 (1): 21-24. [1-VIII-1904]
- Ragusa E (1904b) Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia. (Cont.). Il Naturalista Siciliano 17 (5): 99-100. [1-XII-1904]
- Ragusa E (1906) Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia (Cont.). Il Naturalista Siciliano 18: 104-112.
- Ragusa E (1908) Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia (Cont.). Il Naturalista Siciliano 20 (6-8): 156-186.
- Ragusa E (1912) Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia (Cont.) Il Naturalista Siciliano 21 (11-12) [1910]: 248-257.
- Ragusa E (1923) Coleotteri nuovi o poco conosciuti nella Sicilia. Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo (3) 12: 1-18.
- Ramamurthy VV (2010) [new taxa]. In: Ramamurthy VV, Ayri S. Revision of the genus *Indomias* Marshall (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Tanymecini) from India. Zootaxa 2357: 1-49.
- Ramamurthy VV, Ghai S (1988) A study of the genus *Myllocerus* (Coleoptera, Curculionidae). Oriental Insects 22: 377-500.
- Ramesha B, Ramamurthy VV (2011) A study on the *Baris* from India (Coleoptera: Curculionidae). Oriental Insects 45 (4): 304-392.
- Ratzeburg JTC (1837) Die Forst-Insecten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insecten. Erster Theil. Die Käfer. Berlin: Nicolai, x + 4 + 202 pp, 21 pls.
- Razoumowsky G von (1789) Histoire naturelle du Jorat et de ses environs et celle des trois lacs de Neufchatel, Morat et Bienne; précédées d'un essai sur le climat, les productions, le commerce, les animaux de la partie du Pays de Vaud ou de la Suisse Romande, qui entre dans le plan de cet ouvrage. Tome premier. Lausanne: Mourer, xvi + 322 pp.
- Redtenbacher L (1843) Bemerkungen über die in Syrien von Theodor Kotschi gesammelten Käfer. Pp. 973-990. In: Russegger J. Reisen in Europa, Asien und Afrika, mit besonderer Rücksicht auf die -wissenschaftlichen Verhältnisse der betreffend Ländern, unternommen in den Jahren 1835 bis 1841. Mit einem Atlas, enthaltend: geographische und geognostische Karten, Gebirge-Profile, Landschaften, Abbildungen aus dem Gebiete der Flora und Fauna. Erster Band. Reise in Griechenland, Unteregypen, im nördlichen Syrien und südöstlichen Kleinasien. Zweiter Theil. Mit 2 Karten vom Taurus, 1 Blatt mit Gebirgs-Durchschnitten, 20 botanischen und 15 zoologischen Tafeln. Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagshandlung, pp. 461-1102.
- Redtenbacher L (1845) Die Gattungen der deutschen Käfer-Fauna nach den analytischen Methode bearbeitet, nebst eine kurzgefassten Leitfaden zum Studium dieses Zweiges der Entomologie. Wien: Carl Überreuter, [14] + 177 + [1] pp, 2 pls.
- Redtenbacher L (1847) Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet. [1849]. Fasc. 3, pp. 321-480. Wien: Carl Gerold, xxviii + 883 pp, 2 pls. [15-X-1847; published in 5 parts]
- Redtenbacher L (1849) Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet. Fasc. 5, pp. i-xxviii + 641-884. Wien: Carl Gerald's Sohn, xxviii + 883 pp, 2 pls. [31-V-1849; published in 5 parts]
- Redtenbacher L (1850) [new taxa]. In: Kollar V, Redtenbacher L. Ueber den Character der Insecten-Fauna von Südpersien. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 1 (1) [1849]: 42-53.
- Redtenbacher L (1857) Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet. Zweite, gänzlich umgearbeitet, mit mehreren Hunderten von Arten und mit der Charakteristik sämtlicher europäischen Käfergattungen vermehrte Auflage. Fasc. 5-6, pp. 513-768. Wien: Carl Gerald's Sohn, cxxxvi + 1017 pp, 2 pl. [4-XI-1857; published in 9 parts]
- Redtenbacher L (1858) Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet. Zweite, gänzlich umgearbeitet, mit mehreren Hunderten von Arten und mit der Charakteristik sämtlicher europäischen Käfergattungen vermehrte Auflage. Fasc. 7-8, pp. 769-1008. Wien: Carl Gerald's Sohn, cxxxvi + 1017 pp, 2 pl. [5-V-1858; published in 9 parts]
- Redtenbacher L (1868) Zoologischer Theil. Zweiter Band. I. Abtheilung A (1. Coleopteren. In: Reise der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair. [1867]. Wien: Carl Gerald's Sohn, iv + 249 pp, 5 pls. [22-V-1868]
- Redtenbacher L (1873) Fauna Austriaca. Die Käfer, Nach der analytischen Methode bearbeitet. Dritte, gänzlich

- umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Zweiter Band. [1874]. Part 2, pp. 225?-448? Wien: Carl Gerold's Sohn, 571 + viii pp, 2 pls. [Issued in parts; part 2 dated 15-VIII-1873]
- Redtenbacher W [= G] (1842) *Dissertatio inauguralis entomologica sistens quaedam genera et species coleopterorum Archiducatus Austriae nondum descriptorum, quam consensu et auctoritate illustrissimi ac magnifici domini praesidis et directoris, perillustris ac spectabilis Domini Decani, nec non clarissimorum ac celeberrimorum D.D. Professorum pro doctoris medicinae laurea summisque in medicina honoribus et privilegiis rite et legitime consequendis in antiquissima ac celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit Guilielmus Redtenbacher, Kirchdorffensis ex Austria superiori. Disputabitur publice in theses adnexas in Universitatis aedibus die mensis Januarii 1842. Vindobonae: Caroli Ueberreuter, 31 pp. [I-1842; also under the title "Quaedam genera et species Coleopterorum Archiducatus Austriae nondum descriptorum. Dissertatio inauguralis"]*
- Reich GC (1797) *Mantissae insectorum iconibus illustratae species novas aut nondum depictas exhibentis. Fasciculus I. Norimbergae: Felsecker, 16 pp, 1 pl. [11-XI-1797]*
- Reichardt A (1928) Beschreibung einer neuen schädlichen Rüsselkäferart aus Buchara. *Zašita rastenij ot vreditelej* 4: 625-627.
- Reiche LJ (1850) *Entomologie. Pp. 257-472, 527-532. In: Ferret PVA, Galinier JG (Eds) Voyage en Abyssinie dans les provinces du Tigre, du Samen et de l'Amhara. Tome Troisième. [1847-1848]. Paris: Paulin, 536 pp.*
- Reiche LJ (1861a) Coléoptères de Sicile recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et déterminés par M. L. Reiche et descriptions de dix espèces nouvelles. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 8 (4) [1860]: 717-737. [15-V-1861]
- Reiche LJ (1861b) Sur quelques espèces de coléoptères du Nord de l'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 1 (1): 87-92. [14-VIII-1861]
- Reiche LJ (1861c) *Species novae Coleopterorum descripta, quae in Syria invenit Dom. Kindermann. Wiener Entomologische Monatschrift* 5: 1-8.
- Reiche LJ (1862) *Espèces nouvelles de coléoptères découvertes en Corse par M. E. Bellier de la Chavignerie, en 1861. Suite. Annales de la Société Entomologique de France* (4) 2 (2): 293-300. [8-X-1862]
- Reiche LJ (1864) Description de trois espèces nouvelles de coléoptères français. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 4 (2): 247-249. [12-X-1864]
- Reiche LJ (1879) Deux nouvelles espèces de curculionides d'Orient. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 9 (3): 240. [12-XI-1879]
- Reiche LJ, Saulcy FHC de (1854) *Catalogue des espèces d'insectes coléoptères recueillies par M. F. de Saulcy pendant son voyage en orient. Paris: Gide et J. Baudry, 19 pp.*
- Reiche LJ, Saulcy FHC de (1858a) *Espèces nouvelles ou peu connues de coléoptères, recueillies par M. F. de Saulcy, membre de l'institut, dans son voyage en orient, et décrites par MM. L. Reiche et Félicien de Saulcy. Annales de la Société Entomologique de France* (3) 5 (4) [1857]: 649-695. [24-II-1858]
- Reiche LJ, Saulcy FHC de (1858b) *Espèces nouvelles ou peu connue de coléoptères, recueillies par M. F. de Saulcy membre de l'Institut, dans son voyage en Orient et décrites par MM L. Reiche L. et Félicien de Saulcy (Fin). Annales de la Société Entomologique de France* (3) 6 (1): 5-60. [12-V-1858]
- Reitter E (1872) *Neue Käferarten von Oran, gesammelt von Hans Leder (Erstes Stück). Berliner Entomologische Zeitschrift* 16: 167-186.
- Reitter E (1874) *Drei Beschreibungen neuer Rüsselkäfer aus Oran. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn* 12 [1873]: 11-13.
- Reitter E (1875) *Microtilodes neues Genus der Carpophilinae. Coleopterologische Hefte* 13: 27-30.
- Reitter E (1881) [new taxa]. In: Leder H. *Beitrag zur kaukasischen Käfer-Fauna. Unter Mitwirkung von Dr. Eppelsheim in Grünstadt und Edmund Reitter in Wien. III. Stück. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 30, *Abhandlungen*: 501-518.
- Reitter E (1882a) *Troglorrhynchus myops n. sp. Wiener Entomologische Zeitung* 1: 31-32.
- Reitter E (1882b) *Zwei neue Otiorrhynchus-Arten aus dem Kaukasus. Wiener Entomologische Zeitung* 1: 222.
- Reitter E (1883a) *Neue Coleopteren aus Russland und Bemerkungen über bekannte Arten. III. Revue Mensuelle d'Entomologie* 1: 111-117.
- Reitter E (1883b) *Ueber die Gattung Sphenophorus Schönh. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 27: 231-235.
- Reitter E (1883c) *Aubeonymus granicollis n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 27: 394.
- Reitter E (1884a) *Diagnosen neuer Coleopteren aus Lenkoran. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn* 22 [1883]: 3-10.
- Reitter E (1884b) *Revision der caucasischen Meleus-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 28: 9-15.
- Reitter E (1884c) [new taxa]. In: Brenske E, Reitter E. *Neuer Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 28: 17-100.
- Reitter E (1884d) *Resultate einer coleopterologischen Sammel-Campagne während der Monaten Februar bis April 1883 auf den jonischen Inseln. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 28: 101-122.
- Reitter E (1884e) *Elfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung* 14: 238-248.
- Reitter E (1884f) *Einige neue Coleopteren aus Süd-Europa. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 28: 255-259.
- Reitter E (1885a) *Coleopterologische Ergebnisse einer Excursion nach Bosnien im Mai 1884. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 29: 193-216.
- Reitter E (1885b) *Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 29: 353-392.
- Reitter E (1885c) *Coleopterologische Notizen. XIII. Wiener Entomologische Zeitung* 4: 273-276.
- Reitter E (1887a) *Eine neue europäische Curculioniden-Gattung aus der Gruppe der Acalyptini Bedel. Wiener*

- Entomologische Zeitung 6: 17-18.
- Reitter E (1887b) Neue Borkenkäfer aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 6: 192-198.
- Reitter E (1887c) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 31: 497-528.
- Reitter E (1888a) Vier neue Coleopteren. Wiener Entomologische Zeitung 7: 68-71.
- Reitter E (1888b) Coleopteren aus Circassien, gesammelt von Hans Leder im Jahre 1887. VI. Theil. Wiener Entomologische Zeitung 7: 231-238.
- Reitter E (1888c) Coleopteren aus Circassien gesammelt von Hans Leder im Jahre 1887. VII Theil. Wiener Entomologische Zeitung 7: 259-274.
- Reitter E (1888d) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 33: 417-432.
- Reitter E (1889a) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Sechster Theil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 33: 17-44.
- Reitter E (1889b) Coleopteren aus Circassien gesammelten von Hans Leder im Jahre 1887. Theil X. Wiener Entomologische Zeitung 8 (2): 63-70. [28-II-1889]
- Reitter E (1889c) Coleopteren aus Circassien, gesammelt von Hans Leder im Jahre 1887. XI. Theil. Wiener Entomologische Zeitung 8 (3): 93-94. [31-III-1889]
- Reitter E (1889d) Coleopterologische Ergebnisse der im Jahre 1886 und 1887 in Transcaspien von Dr. G. Radde, Dr. A. Walter und A. Konchin ausgeführten Expedition. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 27 [1888]: 95-133.
- Reitter E (1889e) Neue Coleopteren aus Circassien, gesammelt von A. Starck. Wiener Entomologische Zeitung 8 (3): 97-104. [31-III-1889]
- Reitter E (1889f) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Siebenter Theil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 33: 273-288.
- Reitter E (1889g) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Achter Theil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 369-376.
- Reitter E (1890a) Uebersicht der bekannten Meleus-Arten aus Europa. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890: 94-96.
- Reitter E (1890b) Coleopterologische Notizen. Wiener Entomologische Zeitung 9: 142-146.
- Reitter E (1890c) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Neunter Teil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890: 145-164.
- Reitter E (1890d) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Zehnter Theil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890: 165-176.
- Reitter E (1890e) Beschreibungen neuer Coleopteren aus Europa, dem Kaukasus, Russisch-Armenien und Turkestan. Wiener Entomologische Zeitung 9: 189-198.
- Reitter E (1890f) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Elfter Theil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1890: 385-396.
- Reitter E (1891a) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Zwölfter Theil. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1891: 17-36.
- Reitter E (1891b) Zweiter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 10: 195-199.
- Reitter E (1891c) Uebersicht der mir bekannten Foucartia-Arten. Wiener Entomologische Zeitung 10: 214-216.
- Reitter E (1891d) Vierter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 10: 233-240.
- Reitter E (1891e) Erster Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 10: 246-249.
- Reitter E (1891f) Zweiter Beitrag zur Coleopteren Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 10: 259-262.
- Reitter E (1892a) Fünfter Beitrag zur Coleopterenfauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 11: 59-68.
- Reitter E (1892b) Siebenter Beitrag zur Coleopterenfauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 11: 151-158.
- Reitter E (1894a) Ueber einige bekannte und neue Borkenkäfer. Wiener Entomologische Zeitung 13: 45.
- Reitter E (1894b) Einige neue Coleopteren von der Insel Malta. Wiener Entomologische Zeitung 13: 81-83.
- Reitter E (1894c) Vierter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 13: 101-107.
- Reitter E (1894d) Zehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 13: 122-128.
- Reitter E (1894e) Elfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 13: 238-248.
- Reitter E (1894f) Fünfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 13: 299-306.
- Reitter E (1894g) Revision der europäischen Arten der Coleopteren-Gattung Alophus Schh, mit der Beschreibung einer neuen Art aus der Mongolei. Wiener Entomologische Zeitung 13: 307-311.
- Reitter E (1894h) Ueber Omias forticomis Boh. und verwandte (Rhinomias Reitt). Wiener Entomologische Zeitung 13: 314-316.
- Reitter E (1895a) Neue Curculioniden aus der asiatisch-palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung

- 14:21-31.
- Reitter E (1895b) Zwölfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 14: 149-162.
- Reitter E (1895c) Sechster Beitrag zur Coleopteren Fauna von Europa und der angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 14: 199-204.
- Reitter E (1895d) Uebersicht der mir bekannten Rhinoncus-Arten. Wiener Entomologische Zeitung 14: 210-211.
- Reitter E (1895e) Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Balaninus Germ, aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 14: 253-255.
- Reitter E (1895f) Die palaearktischen Arten der Coleopt.-Gattung Bangastemus Gozis (Coelosthetus Cap.). Wiener Entomologische Zeitung 14: 257.
- Reitter E (1895g) Beschreibungen mit Abbildungen neuer Coleopteren, gesammelt von Herrn Hans Leder bei Urga in der nördlichen Mongolei. Wiener Entomologische Zeitung 14: 280-289.
- Reitter E (1895h) Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Magdalis Germ. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 297-302. [X-1895]
- Reitter E (1895i) Plinthus (Meleus) Rosti n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 304. [X-1895]
- Reitter E (1895j) Epiphanops nov. gen. Curculionidarum. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 303-304. [X-1895]
- Reitter E (1895k) Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Strophomorphus Seidl. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 305-309. [X-1895]
- Reitter E (1895l) Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Pholicodes Schonh. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 311-314. [X-1895]
- Reitter E (1895m) Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren: Curculionidae. 3. Theil (Stierlin's 20. Gruppe Coryssomerini und 28. Baridiini). XXXIII. Heft. Paskau: H. Büsing, 31 pp.
- Reitter E (1895n) Bestimmung-Tabelle der Borkenkäfer (Scolytidae) aus Europa und den angrenzenden Ländern. 31. Heft. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 33: 36-97.
- Reitter E (1896a) Dreizehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 15 (2): 64-77. [29-II-1896]
- Reitter E (1896b) Beschreibungen neuer Coleopteren aus dem russischen Reiche. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1896 (1): 33-48. [V-1896]
- Reitter E (1896c) Rhyncolus angusticollis Reitter n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1896 (1): 188. [V-1896]
- Reitter E (1896d) Abbildungen mit Beschreibungen zehn neuer Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 15 (8): 233-240, pl. III. [30-IX-1896]
- Reitter E (1896e) Vierzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 15 (10): 285-291. [10-XII-1896]
- Reitter E (1897a) Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung: Liparus Oliv. (Molytes Schönh.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1896 (2): 319-323. [I-1897]
- Reitter E (1897b) Neue Revision der europäischen Arten der Coleopteren-Gattung Plinthus Germ. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (1): 65-75. [VII-1897]
- Reitter E (1897c) Fünfzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 16 (4-5): 121-127. [31-V-1897]
- Reitter E (1897d) Revision der Omius-Arten mit der Länge nach gestrichelte Köpfe. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (1): 200-202. [VII-1897]
- Reitter E (1897e) Dreissig neue Coleopteren aus russisch Asien und der Mongolei. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (2): 209-228. [XII-1897]
- Reitter E (1897f) Ergänzungen zu meiner Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Liparus Ol. (Molytes Schönh.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (2): 237-243. [XII-1897]
- Reitter E (1897g) Coleopterologische Notizen. Wiener Entomologische Zeitung 16: 241-242.
- Reitter E (1897h) Abbildungen mit Beschreibungen acht neuer Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 16: 246-252.
- Reitter E (1897i) Mesostylus Bangi Reitter n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (2): 243. [XII-1897]
- Reitter E (1897j) Zwei neue Thamnurgus-Arten (Coleoptera). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (2): 244. [XII-1897]
- Reitter E (1897k) Vier neue Urodon-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1897 (2): 245-246. [XII-1897]
- Reitter E (1898a) Bestimmungstabelle der europäischen Curculionidae. V. Theil: (Stierlin's 29. und 30. Gruppe) Cossonini und Calandrini. Paskau: Edmund Reitter, 20 pp. [note, also as: Reitter E (1899: Bestimmungstabelle der Curculioniden-Abteilung: Cossonini und Calandrini aus der europäischen Fauna im weiteren Sinne. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 37 [1898]: 3-20].
- Reitter E (1898b) Sechzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 17: 17-22.
- Reitter E (1898c) Siebzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wiener Entomologische Zeitung 17: 109-127.
- Reitter E (1898d) Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1898 (2): 337-360. [XII-1898]
- Reitter E (1899a) Die Arten der Coleopteren-Gattung Orthochaetes Germ. (Styphlus Schönh.) aus Europa und den angrenzenden Ländern, nebst einer Uebersicht der mit ihr zunächst verwandten Gattungen. Wiener Entomologische Zeitung 18: 1-11.
- Reitter E (1899b) Elfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener

- Entomologische Zeitung 18: 155-161.
- Reitter E (1899c) Coleopterologische Notizen. LXVII. Wiener Entomologische Zeitung 18: 162.
- Reitter E (1899d) Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches und der angrenzenden Länder. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (1): 193-209. [VIII-1899]
- Reitter E (1899e) Ueber einige Coleopteren aus der palaearktischen Fauna und aus Japan. Entomologische Nachrichten 25: 216-220.
- Reitter E (1899f) Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Deporaus* Samou. aus Europa und dem Kaukasus. Entomologische Nachrichten 25: 306-307.
- Reitter E (1900a) Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern, russisch Asien und der Mongolei. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (2): 273-281. [II-1900]
- Reitter E (1900b) *Dryocoetes baikalicus* nov. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (2): 286. [II-1900]
- Reitter E (1900c) Einige neue Coleopteren von der dalmatinischen Insel Meleda, gesammelt von Hm. Forstrath A. Gobanz. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (2): 287-288. [II-1900]
- Reitter E (1900d) Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1900: 49-59.
- Reitter E (1900e) Uebersicht der Arten der Curculioniden-Gattung *Myllocerus* Schönh. und *Corigetus* Desbr. der centralasiatischen Fauna. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1900: 60-68.
- Reitter E (1900f) Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1900: 81-88.
- Reitter E (1901a) Zwölfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 20: 22-24.
- Reitter E (1901b) Weitere Beiträge zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901: 65-84.
- Reitter E (1901c) Uebersicht der *Coeliodes*-Arten dem Coleopteren-Subgenus *Cidnorrhinus* Thoms. Wiener Entomologische Zeitung 20: 86-88.
- Reitter E (1901d) Dreizehnter Beitrag zur Coleopt.-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 20: 99-101.
- Reitter E (1901e) Uebersicht der *Coeliodes*-Arten der Coleopteren-Gattung *Allodactylus* Wse. aus der Palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 20: 129-130.
- Reitter E (1901f) Abbildungen und Beschreibungen neuer Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 20: 157-164.
- Reitter E (1901g) Ein neuer Borkenkäfer aus Oberösterreich. Wiener Entomologische Zeitung 20: 182.
- Reitter E (1901h) Vierzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 20: 200-202.
- Reitter E (1901i) Bestimmungs-Tabelle der europäischen Tropiphorini und Alophini (Coleoptera, Curculionidae). Wiener Entomologische Zeitung 20: 203-214.
- Reitter E (1901j) Fünf neue Arten der Coleopteren-Gattung *Apion* Herbst, aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 20: 226-229.
- Reitter E (1902a) Neue und seltene Coleopteren, gesammelt im Jahre 1901, in der Herzegowina, in Dalmatien und Bosnien. Wiener Entomologische Zeitung 21: 1-9.
- Reitter E (1902b) Eine Serie neuer Coleopteren aus dem russischen Reiche. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901: 177-186.
- Reitter E (1902c) Fünfzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 21: 191-196.
- Reitter E (1902d) Coleopterologische Studien. I. Wiener Entomologische Zeitung 21: 203-217.
- Reitter E (1902e) *Baris perlucida* n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901: 192.
- Reitter E (1903a) Curculionidae. 8. Theil. Tanymecini (1. Hälfte. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. 48 Heft. Paskau: Edmund Reitter, 21 pp.
- Reitter E (1903b) Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. Curculionidae. 9 Theil: Genus *Sitona* Germ. und *Mesagroicus* Schönh. aus der palaearktischen Fauna. LII Heft. Paskau: Edmund Reitter, 44 pp.
- Reitter E (1903c) Uebersicht der *Otiorrhynchus*-Arten aus der Untergattung *Limatogaster* Apfelb. (Coleoptera.). Wiener Entomologische Zeitung 22: 213-215.
- Reitter E (1903d) Uebersicht der *Otiorrhynchus*-Arten aus der nächsten Verwandtschaft des *O. proximus* Strl. Wiener Entomologische Zeitung 22: 228-229.
- Reitter E (1903e) Siebzehnter Beitrag zur Coleopteren fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 22: 173-178.
- Reitter E (1904a) Bestimmungs-Tabelle der Coleopteren-Gattung *Cionus* Clairv. aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 23: 47-64.
- Reitter E (1904b) Analytische Revision der Coleopteren-Gattung *Eusomus* Germ. Wiener Entomologische Zeitung 23: 86-91.
- Reitter E (1904c) Sechzehn neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung 23: 151-160.
- Reitter E (1905a) Die Arten der Gattung *Bothynoderes* Schoenherr. Coleoptera. Ein Nachtrag zur Revision der Gruppe *Cléonides* vrais von J. Faust. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1905: 193-205.
- Reitter E (1905b) Sechzehn neue Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 24: 241-251.
- Reitter E (1906a) Bestimmungs-Tabellen der mit *Mylacus* und *Ptochus* verwandten Curculioniden (Coleoptera). Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 44 [1905]: 208-256.

- Reitter E (1906b) Dreizehn neue Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 25: 237-244.
- Reitter E (1906c) Neue Coleopteren aus Spanien. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 6: 375-380.
- Reitter E (1906d) Einige neue Coleopteren. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1906: 449-451.
- Reitter E (1906e) Neue Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 25: 31-37.
- Reitter E (1906f) *Cisurgus ragusae* nov. sp. Il Naturalista Siciliano 18 [1905-1906]: 241.
- Reitter E (1907a) Bestimmung-Tabellen der europäischen Coleopteren. LIX Heft. Curculionidae (13. Theil: Mecinini (Gymnettrini). Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 45 [1906]: 7-50.
- Reitter E (1907b) Übersicht der bekannten palaearktischen Arten der Coleopteren-Gattung *Chloeobius* Schönh. Wiener Entomologische Zeitung 26: 73-76.
- Reitter E (1907c) *Cleonus (Eucleonus) Jouradliowi* n. sp. (Coleoptera). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1907: 258.
- Reitter E (1907d) *Strophosomus insignitus* n. sp. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1907: 262.
- Reitter E (1907e) [new taxa]. In: Fuente J. M. de la. Datos para la fauna de la provincia de Ciudad Real. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural 7: 317-323.
- Reitter E (1907f) *Mylacus albosquamulatus* n. sp. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 11: 323-324.
- Reitter E (1907g) *Baris peramoena* n. sp. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1907: 296.
- Reitter E (1908a) Uebersicht der mir bekannten Arten der Curculioniden-Untergattung *Chaerodrys* Duv. Entomologische Blätter 4: 32-34.
- Reitter E (1908b) Beschreibung einiger neuer Käferarten von Egypten. Bulletin de la Société Entomologique d'Egypte 1 (2): 41-56. [VI-1908]
- Reitter E (1908c) Neue paläarktische Rüsselkäfer. Entomologische Blätter 4: 65-67.
- Reitter E (1908d) Siebzehn Coleopteren-Neuheiten aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 27 (1): 17-24. [I-1908]
- Reitter E (1909a) Espèces nouvelles de coléoptères égyptiens. Bulletin de la Société d'Entomologie d'Egypte 2: 29-32.
- Reitter E (1909b) Einige neue Coleopteren aus der paläarktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 28: 53-58.
- Reitter E (1909c) Deux nouvelles espèces de Curculionidae égyptiens. Bulletin de la Société Entomologique d'Egypte 2: 86-87.
- Reitter E (1909d) Due nuovi coleotteri italiani. Rivista Coleotterologica Italiana 7: 87-89.
- Reitter E (1909e) Coleopterologische Notizen. Wiener Entomologische Zeitung 28: 168.
- Reitter E (1909f) Neue Coleopteren aus der paläarktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 28: 303-312.
- Reitter E (1910a) Neue paläarktische Coleopteren. Entomologische Blätter 6: 56-57.
- Reitter E (1910b) Zwei neue paläarktische Rüsselkäfer. Entomologische Blätter 6: 273-274.
- Reitter E (1910c) Vier neue *Baris*-Arten aus der palaearktischen Fauna (Col, Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 29: 201-203.
- Reitter E (1911a) Paläarktische Coleopterenneuvitäten. Wiener Entomologische Zeitung 30: 47-55.
- Reitter E (1911b) Übersicht der Arten der Curculioniden-Gattung *Caulomorpha* Faust. Wiener Entomologische Zeitung 30: 159.
- Reitter E (1911c) *Nanophyes* (Subgen. nov. *Hadrophyes*) *auletoides* n. sp. Wiener Entomologische Zeitung 30: 246.
- Reitter E (1911d) Übersicht der Arten der Rüsselkäfergattung *Rhynchaenus* Clairv. (*Orchestes* Illig.) aus der Verwandtschaft des *Rh. pratensis* Germ. Wiener Entomologische Zeitung 30: 279-282.
- Reitter E (1912a) Übersicht der Untergattungen und der Artengruppen des Genus *Otiorrhynchus* Germ. (Bestimmungstabelle nr. 66). Wiener Entomologische Zeitung 31: 45-67.
- Reitter E (1912b) Bestimmungstabellen der Untergattungen: *Arammichnus* Gozis und *Tyloderes* Schönh. des Genus *Otiorrhynchus* Germ, aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 31: 109-154.
- Reitter E (1912c) *Alophus rhodopensis* n. sp. (Col. Curculionidae.). Wiener Entomologische Zeitung 31: 169.
- Reitter E (1912d) *Neobaris globicollis* n. sp. (Col. Curculionidae). Wiener Entomologische Zeitung 31: 98.
- Reitter E (1912e) *Raymondionymus (Ubichia[!]) Ganglbaueri* n. sp. (Col. Curc.). Wiener Entomologische Zeitung 31: 318.
- Reitter E (1913a) Bestimmungs-Schlüssel der mir bekannten europäischen Gattungen der Curculionidae, mit Einschluss der mir bekannten Gattungen aus dem palaearktischen Gebiete. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 51 [1912]: 1-90.
- Reitter E (1913b) Bestimmungstabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. Wiener Entomologische Zeitung 32: 25-118.
- Reitter E (1913c) Beschreibung neuer Coleopteren. Entomologische Blätter 9: 64-67.
- Reitter E (1913d) *Coeliodes Stilleri* n. sp. Coleopterologische Rundschau 2: 174-175.
- Reitter E (1913e) Drei neue *Chilodrosus*-Arten von Aleppo. Coleopterologische Rundschau 2: 189-190.
- Reitter E (1913f) Uebersicht der Curculioniden-Gattung *Mesostylus* Faust. Entomologische Blätter 9: 278-279.
- Reitter E (1913g) Analytische Revision der russisch-asiatischen *Alophus* = *Trichalophus*-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1913: 446-457.
- Reitter E (1913h) Bestimmungs-Tabelle der Borkenkäfer (Scolytidae) aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung (Beiheft) 32: 1-116 pp.
- Reitter E (1914a) Nachträge und Korrekturen zu den Tabellen der Gattung *Otiorrhynchus* Germ. Nr. 67, 69 und

70. Wiener Entomologische Zeitung 33: 43-44.
- Reitter E (1914b) Bestimmungs-Tabellen der Otiorrhynchus-Arten mit gezähnten Schenkeln aus der palaearktischen Fauna. Abteilung: Dorymerus und Tournieria. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 52 [1913]: 129-242.
- Reitter E (1914c) Nachträge und Verbesserungen zur Bestimmungstabelle der europäischen Coleopteren. Heft 67, enthaltend: Curculionidae 18. Teil: Untergattungen Arammichnus Gozis und Tyloderes Schönh. der Gattung Otiorrhynchus Germ. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn 52 [1913]: 243-251.
- Reitter E (1914d) Ubychia Leonhardi n. sp. Koleopterologische Rundschau 3: 82.
- Reitter E (1915a) Fünf neue Curculionidae aus der palaearktischen Fauna. Coleopterologische Rundschau 4: 6770.
- Reitter E (1915b) Neue Hypera- und Phytonomus-Arten. Coleopterologische Rundschau 4: 71-73.
- Reitter E (1915c) Neue Übersicht der bekannten paläarktischen Arten der Coleoptera-Gattung Chloebius Schönh. Wiener Entomologische Zeitung 34: 105-108.
- Reitter E (1915d) Zwei neue Coleopteren-Gattungen der Curculionidae. Entomologische Blätter 11: 115-118.
- Reitter E (1915e) Neue Arten aus der Rüsselkäfer - Tribus: Ptochini aus China und Mongolei. Wiener Entomologische Zeitung 34: 117-124.
- Reitter E (1915f) Drei neue Anthonomus-Arten (Col. Curculionidae). Entomologische Blätter 11: 118-120.
- Reitter E (1915g) Fünf neue Coleopteren der paläarktischen Fauna. Entomologische Blätter 11: 159-162.
- Reitter E (1915h) Bestimmungstabelle der Rüsselkäfergattung Chlorophanus Germ. Wiener Entomologische Zeitung 34: 171-184.
- Reitter E (1915i) Übersicht der mir bekannten Arten der Rüsselkäfergattungen Chiloneus Schönh. und Chilonorrhynchus Reitt. Wiener Entomologische Zeitung 34: 187-191.
- Reitter E (1916a) Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Nach der analytische Methode bearbeitet. V. Band. Stuttgart: K. G. Lutz, 343 pp, pls. 153-168.
- Reitter E (1916b) Über Centralasiatische Thylacites-Arten. Koleopterologische Rundschau 5: 40-44.
- Reitter E (1916c) Ein neuer Otiorrhynchus aus Ostturkestan. Koleopterologische Rundschau 5: 60-62.
- Reitter E (1916d) Zwei neue Ptochus-Arten aus Zentral-Asien (Coleoptera, Curculionidae). Entomologische Blätter 12: 119-120.
- Reitter E (1916e) Urodon rufipes Oliv. var. nigratarsis nov. Wiener Entomologische Zeitung 35: 126.
- Reitter E (1917) Otiorrhynchus (Nilepolemis) Künnemanni n. sp. Koleopterologische Rundschau 6: 7.
- Reitter E (1923a) Die Hylobius-Arten aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (Col. Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 40: 21-24.
- Reitter E (1923b) Die Liparus-Arten aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (Col. Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 40: 42-48.
- Reitter E (1924) Die Larinus-Arten der Untergattungen Larinus s. str, Larinorhynchus, Larinomesius und Eustenopus aus Europa und den angrenzenden Gebieten. (Col. Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 41: 61-77.
- Ren L, Alonso-Zarazaga MA, Zhang R (2007) Review of the Chinese Hyperomias Marshall (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) with description of a new species. Zootaxa 1562: 1-42.
- Ren L, Alonso-Zarazaga MA, Zhang R (2013) Revision of the Chinese Geotragus Schoenherr with description of three new species (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Zootaxa 3619 (2): 161-182.
- Ren L, Borovec R, Zhang R (2019) On the genus Pseudocneorhinus (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae), with descriptions of five new species from China. ZooKeys 853: 57-86. [6-VI-2019]
- Ren L, Borovec R, Zhang R (2020) On Chinese Trachyphloeini with description of four new species (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). ZooKeys 974: 93-119. [7-X-2020]
- Ren L, Zhang R, Song L (2017) [new taxon]. In: Song Z, Ren L, Zhang R, Zhou C. Review of the species of Leptomias Faust from Sichuan, China (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). ZooKeys 678: 97-119. [7-VII-2017]
- Retowski OF (1885) Otiorrhynchus (Tournieria) starcki n. sp. Wiener Entomologische Zeitung 4: 10.
- Retowski OF (1887) Neue Curculioniden aus der Krim und dem Kaukasus nebst Bemerkungen über einige schon erkannte Arten. Wiener Entomologische Zeitung 6: 130-134.
- Retzius AI (1783) Caroli lib. bar. De Geer Genera et species insectorum e generosissimi auctoris scriptis extraxit, digessit, latine quoad partem reddidit, et terminologiam insectorum linneanam addidit. Lipsiae: Siegfried Lebrecht Crusium, 220 pp.
- Rey C (1882) Note sur le Ceuthorhynchus Bertrandi, Perris constituant un genre nouveau. Revue d'Entomologie 1: 186-189.
- Rey C (1883) [new taxa]. In: Eichhoff WJ. Les Xylophages d'Europe. Avec des notes et additions concernant la faune gallo-rhénane. (Suite et fin.). Revue d'Entomologie 2: 121-145, pls II.-III.
- Rey C (1886) [Notes de chasse]. L'Échange, Revue Linnéenne 2: 2.
- Rey C (1888) Description d'une nouvelle espèce de curculionide. L'Échange, Revue Linnéenne 4 (45): 4-5.
- Rey C (1892) Remarques en passant. [Cont.]. L'Échange, Revue Linnéenne 8 (87): 30-31. [15-III-1892]
- Rey C (1893a) Remarques en passant. [Cont.]. L'Échange, Révue Linnéenne 9 (101): 49. [V-1893]
- Rey C (1893b) Remarques en passant. [Cont.]. L'Échange, Révue Linnéenne 9 (103): 73-74. [VII-1893]
- Rey C (1893c) Remarques en passant. [Cont.]. L'Échange, Révue Linnéenne 9 (104): 85. [VIII-1893]
- Rey C (1893d) Descriptions de deux espèces nouvelles ou peu connues de coléoptères. Bulletin de la Société Entomologique de France 1893: ix-xi.
- Rey C (1894a) Remarques en passant. Famille des Curculionides (Suite). Tribu des Brachycérides. L'Échange, Révue Linnéenne 10 (113): 63-64. [V-1894]

- Rey C (1894b) Remarques en passant. Curculionidae (Suite). Tribu des gymnétrides. L'Échange, Revue Linnéenne 10 (114): 74-75. [VI-1894]
- Rey C (1894c) Remarques en passant. Curculionidae (Suite). Tribu des brachydérideres. L'Échange, Revue Linnéenne 10 (115): 89-90. [VII-1894]
- Rey C (1894d) Remarques en passant. Curculionidae (Suite). Tribu des brachydérideres (Suite). L'Échange. Revue Linnéenne 10 (116): 97-98. [VIII-1894]
- Rey C (1894e) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des brachydérideres (Suite). L'Échange. Revue Linnéenne 10 (117): 109-110. [IX-1894]
- Rey C (1894f) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des cléonides. L'Échange. Revue Linnéenne 10 (118): 117-118. [X-1894]
- Rey C (1894g) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des hypérides. L'Échange, Revue Linnéenne 10 (119): 130. [XI-1894]
- Rey C (1894h) Remarques en passant (Suite). Tribu des otiorrhynchides (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 10 (120): 138-139. [XII-1894]
- Rey C (1895a) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des erirrhinides. L'Échange, Revue Linnéenne 11 (121): 1-2. [I-1895]
- Rey C (1895b) Remarques en passant (suite). Curculionides (Suite). Tribu des erirrhinides (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 11 (121): 2-4. [I-1895]
- Rey C (1895c) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des erirrhinides (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 11 (123): 25-26. [III-1895]
- Rey C (1895d) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des cryptorrhynchides. L'Échange, Revue Linnéenne 11 (124): 37-38. [IV-1895]
- Rey C (1895e) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des calandrides (Suite). L'Échange, Revue Linnéenne 11 (125): 49-50. [V-1895]
- Rey C (1895f) Remarques en passant. Curculionides (Suite). Tribu des Apionides. L'Échange, Revue Linnéenne 11 (127): 74. [VII-1895]
- Rheinheimer J (1992) *Baris rhagodiae* sp. n. aus Australien (Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 62: 191-194.
- Rheinheimer J (2003) Neue Arten der Gattung *Systates* Gerstaecker von der arabischen Halbinsel (Coleoptera: Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 73: 313-320.
- Rheinheimer J (2005) Neue Arten der Gattungen *Derelomus* Schönherr und *Leptopius* Oke (Coleoptera: Curculionidae). Koleopterologische Rundschau 75: 383-388.
- Richard R (1957) Coléoptères Curculionidae de la Réunion. Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar Sér. E, 8: 59-94.
- Richter CFW (1820) *Supplementa Faunae Insectorum Europae. Fasciculus I. Vratislaviae: Auctoris impensis*, 12 pp, 12 pls.
- Riedel A (1998) Catalogue and bibliography of the genus *Euops* Schoenherr (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea, Attelabidae). *Spixiana* 21: 97-124.
- Ritsema C (1882) Three new species of the brenthid genus *Diurus*, Pascoe. Notes from the Leyden Museum 4: 210-216.
- Ritsema C (1885) Remarks on Hymenoptera and Coleoptera. Notes from the Leyden Museum 7: 54.
- Ritsema C (1891) A new genus of Calandrinae. Notes from the Leyden Museum 13: 147-150.
- Rizvi SA, Ahmed Z, Naz S (2002) A new species of the genus *Mylocerus* Schönherr (Coleoptera: Curculionidae: Otiorhynchinae) from Pakistan. *Pakistan Journal of Entomology*, Karachi 17: 25-27.
- Rizvi SA, Ahmed Z, Naz S (2003) A new species of the genus *Tanymecus* Germar (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae) from Karachi, Pakistan. *Pakistan Journal of Entomology*, Karachi 18: 19-20.
- Rizvi SA, Ahmed Z, Naz S (2006) A new species of the genus *Burmanicus* Supare (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae) from Sindh, Pakistan. *Pakistan Journal of Entomology*, Karachi 21: 11-12.
- Robert C (1832) Description de l'*Anthrribus pygmaeus*. *Magasin de Zoologie, Troisième section. Animaux articulés. Insectes. Série 1. Vol (2 [1831-1838]: pl. 16.*
- Roelofs W (1873) Curculionides recueillis au Japon par M. G. Lewis. Première partie. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 16: 154-193, pls. II, III.
- Roelofs W (1874) Curculionides recueillis au Japon par M. G. Lewis. Deuxième partie. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 17 (1): 121-148. [30-VII-1874]
- Roelofs W (1875a) Curculionides recueillis au Japon par M. G. Lewis. Deuxième partie. [Cont.] *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 17 (2) [1874]: 149-176. [31-I-1875]
- Roelofs W (1875b) Curculionides recueillis au Japon par M. G. Lewis. Troisième et dernière partie. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 18 (2): 149-194, pls. I-III [5-VIII-1875]
- Roelofs W (1876) Curculionides recueillis par M. J. Van Volxen au Japon et en Chine. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 18 [1875]: cxxviii-cxxxiv. [2-II-1876]
- Roelofs W (1879a) Description de quatre nouvelles espèces de curculionides et d'un nouvel anthribide du Japon, recueillis par Mr. Hiller. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 23: 297-303.
- Roelofs W (1879b) Diagnoses de nouvelles espèces de curculionides, brenthides, anthribides et bruchides du Japon. *Comptes-Rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 22: liii-lv. [5-IV-1879]
- Roelofs W (1880a) Additions à la faune du Japon. Nouvelles espèces de curculionides et familles voisines. Observations sur les espèces déjà publiées. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 24: 5-31.
- Roelofs W (1880b) Description of a new genus and species of Ecelonerides (family Anthribidae) from Sumatra. Notes from the Leyden Museum 2: 203-205.

- Roger J (1857) Ein neuer Rüsselkäfer. *Entomologische Zeitung* (Stettin) 18: 60-62.
- Rosenhauer WG (1847) Beiträge zur Insekten-Fauna Europas, Erstes Bändchen; enthält die Beschreibung von sechzig neuen Käfern aus Bayern, Tyrol, Ungarn, etc, sowie die Käfer Tyrols, nach dem Ergebnisse von vier Reisen zusammengestellt. Erlangen: Theodor Blaesing, x + 159 pp, 1 pl.
- Rosenhauer WG (1856) Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschreibungen von 249 neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen Gattungen und Arten. Erlangen: Theodor Blaesing, viii + 429 pp, 3 pls. [XI-1856]
- Rosenhauer WG (1878) *Thamnurgus characiae*, ein neuer Borkenkäfer aus Spanien. *Correspondenzblatt des Zoologisch-Mineralogischen Vereins in Regensburg* 32:162-164.
- Rosenschöeld [= Rosenschöld] E. M (1838) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman, et entomologis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars secunda. Parisiis: Roret, Lipsiae: Fleischer, pp. 601-1121 [1122-1124 (Corrigenda)]*.
- Rossi P (1790) *Fauna etrusca sistens insecta quae in provinciis florentina et pisana praesertim collegit Petrus Rossius in Regio Pisano Athenaeo. Tomus primus. Liburni: Typis Thomae Masi, Sociorum, xxii + 272 pp, 1 pl.*
- Rossi P (1792) *Mantissa insectorum exhibens species nuper in Etruria collecta a Petro Rossio adiectis faunae etruscae illustrationibus, ac emendationibus. Tomus primus. Pisis: Typographia Polloni, 148 pp.*
- Rossi P (1794) *Mantissa insectorum exhibens species nuper in Etruria collectas a Petro Rossio adiectis faunae Etruscae illustrationibus, ac emendationibus. Tomus secundus. Pisis: Typographia Prosperi, 154 pp, 8 pls.*
- Rost C (1892) *Otiorrhynchus abchasicus* Rost n. sp. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1892: 402.
- Rost C (1893) Neue oder wenig bekannte caucasische Coleopteren. *Entomologische Nachrichten* 19: 338-344.
- Rottenberg A von (1870) Beiträge zur Coleopteren-Fauna von Sicilien. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 14: 11-40.
- Rottenberg A von (1872) Beiträge zur Coleopteren-Fauna von Sicilien (Drittes Stück). *Berliner Entomologische Zeitschrift* 15 (2-3) [1871]: 225-247, pl. VIII. [II-1872]
- Rottenberg A von (1873) Zwei neue Coleopteren aus Schlesien. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 17: 203-205.
- Rouault E (2013) Description d'une nouvelle espèce de Peritelini du sud-est de la France, *Meira allemandi* n. sp. (Coleoptera Curculionidae). *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 82 (5-6):119-123. [V-2013]
- Roubal J (1910) *K faune zheskokrylykh Litvy* [Beiträge zur Käferfauna Lithuania]. *Revue Russe d'Entomologie* 10: 195-204.
- Roubal J (1913) *Ceuthorrhynchus abchasicus* Faust ssp. *Tyli* ssp. n. *mihi. Societas Entomologica* 28: 69.
- Roubal J (1917) *Tři nové formy českých brouků* (Tres novae formae Coleopterorum de Bohemia). *Časopis České Společnosti Entomologické* 14: 68-69.
- Roubal J (1919) Sechs neue palaearktische Coleopteren. *Archiv für Naturgeschichte* 83 (A) (7) [1917]: 36-39.
- Roubal J (1920) Eine neue mitteleuropäische Käferart *Barypeithes interpositus* n. sp. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1920: 207.
- Roubal J (1921) Fünf palaearktische Coleopteren-Nova. *Entomologische Blätter* 17: 135-136.
- Roubal J (1926) Sieben neue Coleopteren aus der paläarktischen Region. *Coleopterologische Centralblatt* 1: 244-249.
- Roubal J (1927) *Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz (západní) v červenci r (1910. – Quid novi de coleopterorum caucasi ad occidentem vergentis fauna in meo itinere julio mense anni 1910 suscepto cognoverim. X. Časopis Československé Společnosti Entomologické* 5-6 [1926]: 93-94.
- Roubal J (1928a) Zwei neue Coleopteren aus der Tschechoslovakei. *Wiener Entomologische Zeitung* 45: 27-30.
- Roubal J (1928b) Über zwei neue Tychiini. *Entomologische Blätter* 24: 68-69.
- Roubal J (1929a) *Popis šesti nových coleopter. – Beschreibung von sechs neuen Coleopteren. Časopis Československé Společnosti Entomologické* 26: 56-57.
- Roubal J (1929b) Beschreibung von einigen neuen palaearktischen Coleopteren. *Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)* 3: 31-33.
- Roubal J (1931a) *Omius Krajniki* sp. n. *Entomologische Blätter* 27: 3-4.
- Roubal J (1931b) Einige neue palaearktische Koleopteren. *Entomologische Blätter* 27: 183-185.
- Roubal J (1935a) *Baris steppensis* sp. n. ze Slovenska. *Baris steppensis* sp. n. de la Slovaquie. *Časopis Československé Společnosti Entomologické* 32: 208.
- Roubal J (1935b) Eine Reihe neuer europäischer Coleopteren. *Entomologische Blätter* 31: 245-246.
- Roubal J (1936a) Notizen über einige Cionus-Arten. *Entomologischer Anzeiger* 16 (6): 45. [8-II-1936]
- Roubal J (1936b) Beschreibung einer neuen Untergattung, einer Varietät und einer Form der Coleopteren. *Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand* 1: 53-58. [17-X-1936]
- Roubal J (1937a) *Dvě nové broučí variety z ČSR* [Zwei neue Käfervarietäten aus ČSR]. *Časopis Československé Společnosti Entomologické* 34: 67-68.
- Roubal J (1937b) Beschreibung von vier neuen humikolen Coleopteren aus den tschechoslowakischen Karpathen. *Stettiner Entomologische Zeitung* 98: 196-199.
- Roubal J (1938) *Popis nového druhu z rodu Ceuthorrhynchus Germ. (Col. Curcul.) ze Slovenska - C. Hofferi* m. *Entomologické Listy* 1: 30-32.
- Roudier A (1954a) *Etudes des Acalles et Echinodera (Col, Curculionidae) des Iles Canaries et plus particulièrement du matériel recueilli par Dr Håkan Lindberg au cours de années 1947 à 1950. Commentationes Biologicae* 14: 1-16, 2 pls.
- Roudier A (1954b) *Curculionides du Sous et du Maroc sud-occidentale (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 34-36.

- Roudier A (1954c) Coléoptères phytophages recueillis par F. Pierre dans le Sahara algérien de 1947 à 1952. *Revue Française d'Entomologie* 21: 52-64.
- Roudier A (1954d) Coléoptères curculionides nouveaux ou peu connus (Espagne, îles Baléares, îles Canaries). (1er Note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 83-88.
- Roudier A (1954e) Coléoptères curculionides nouveaux ou peu connus (Espagne, Iles Baleares). (2e note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 98-102.
- Roudier A (1954f) [new taxa]. In: Iablokoff-Khnzorian. Un mois de recherches écologiques dans le Moyen-Atlas. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 34: 97-138.
- Roudier A (1954g) Coléoptères curculionides nouveaux ou peu connus (Espagne, Iles Baléares) (2^e note). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59: 98-102.
- Roudier A (1954h) Coléoptères de Sierra Nevada. "Curculionidae". *Archivos del Instituto de Aclimatación de Almería* 2: 123-132.
- Roudier A (1954i) Coléoptères de Sierra Nevada. Deuxième note sur les Curculionidae recueillis par J. Mateu et A. Cobos du 15 au 30 Juin 1953. *Archivos del Instituto de Aclimatación de Almería* 2: 133-138.
- Roudier A (1956) Contribution à la systématique des Torneumatini (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 61: 132-134.
- Roudier A (1957a) Curculionides nouveaux ou peu connus des îles Canaries (Col.). *Annales de la Société Entomologique de France* 125 [1956]: 17-55.
- Roudier A (1957b) Localités nouvelles françaises ou espagnoles de curculionides. - Description d'une sous-espèce nouvelle. - Remarques diverses. *L'Entomologiste* 13: 24-36.
- Roudier A (1957c) Additions à ma note: "Curculionides nouveaux ou peu connus des îles Canaries" (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 62: 89-90.
- Roudier A (1957d) Zoologisch-systematische Ergebnisse der Studienreise von H. Janetschek und W. Steiner in die spanische Sierra Nevada 1954. VI. Drei neue Curculioniden-Arten (Coleoptera). *Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Mathematische-naturwissenschaftliche Klasse (I)* 166: 253-263.
- Roudier A (1958a) Curculionidae. In: Español F. Contribución al conocimiento de los artrópodos y moluscos terrestres de las Islas Columbretes. *Miscelánea Zoológica* 1: 3-37.
- Roudier A (1958b) Curculionides de l'archipel de Madère. *Revue Française d'Entomologie* 25: 199-214.
- Roudier A (1958c) Curculionides de la Sierra Cazorla (Jaén, Espagne) avec des remarques et des descriptions concernant d'autres Curculionides d'Espagne et des Pyrénées (Coleoptera). *Annales de la Société Entomologique de France* 127: 51-72.
- Roudier A (1959a) Curculionides de la Sierra Cazorla (Jaén, Espagne) avec des remarques et des descriptions concernant d'autres curculionides d'Espagne et des Pyrénées (Coleoptera). *Annales de la Société Entomologique de France* 127 [1958]: 51-72. [I-1959]
- Roudier A (1959b) Contribution à l'étude des races de *Pseudorhinus impressicollis* (Boh.) (Coleoptera Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 64: 213-221.
- Roudier A (1961a) Curculionides de l'archipel de Madère (Deuxième note). *Revue Française d'Entomologie* 28: 61-72.
- Roudier A (1961b) Un *Otiorrhynchus* nouveau de France (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 65 [1960]: 210-212.
- Roudier A (1962a) Observations et remarques sur divers curculionides paléarctiques (Coléoptères). *Revue Scientifique du Bourbonnais* 1962: 31-37.
- Roudier A (1962b) Révision des espèces de *Cneorhinus* Schönherr appartenant au sous-genre *Tretinus* Bedel, avec quelques remarques sur la classification des *Cneorhinini* (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 66 [1961]: 191-205.
- Roudier A (1963a) Un *Dactylotus* nouveau de l'Himalaya (Coleoptera, Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie* 30: 63-67.
- Roudier A (1963b) Curculionides de l'archipel de Madère (Troisième note). In: Lindberg Håk. A contribution to the study of beetles in the Madeira Islands. Results of expeditions in 1957 and 1959. *Commentationes Biologicae* 25 (2): 130-153.
- Roudier A (1963c) Contribution à l'étude des *Polydrusus* du groupe de *Polydrusus chrysomela* (Ol.) (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 68: 192-200.
- Roudier A (1965) Coléoptères curculionides des Açores et de Madère. *Boletim do Museu Municipal do Funchal* 19: 37-49.
- Roudier A (1966) Notes sur certaines espèces du genre *Miarus* Stephens. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 71: 276-295.
- Roudier A (1977) [new taxon]. In: Tempère G. Catalogue des coléoptères Curculionidae de France. Essai de mise à jour critique. Deuxième partie. *Entomops* 42: 49-64.
- Roudier A (1982) Description d'une espèce nouvelle d'*Aubeonymus* et révision du genre (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 86 [1981]: 237-244.
- Roudier A, Tempère G (1966) [new taxon]. In: Roudier A. Notes sur certaines espèces du genre *Miarus* Stephens (Coleoptera Curculionidea). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 71: 276-295.
- Roudier A, Tempère G (1973) *Ixapion* nom. nov. pour *Ixias* Sainte-Claire Deville, préoccupé (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 78: 80.
- Rouget A (1858) Description de deux espèces nouvelles de coléoptères. *Annales de la Société Entomologique de France* (3) 5 (4) [1857]: 749-755. [24-II-1858]
- Rübsaamen H (1895) Über russische Zooecidien und deren Erzeuger. *Bulletin de la Société des Naturalistes de*

- Moscou (2) 9: 479-481.
- Russell M (2004) Apionidae of the Western Palaearctic. Volume 2. Piezotrachelini (I). Protapion Schilsky, 1908. Peterborough: Crocodile Press, v + 50 pp, 24 pls.
- Russell M, Velázquez de Castro AJ (2015) A revision of the genus *Pseudoprotapion* Ehret, 1990 in the Iberian Peninsula, with description of a new species. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 57: 1-18. [31-XII-2015]
- Ruter G (1939) Une race nouvelle de *Lixus ascanii* (Col. Curcul.). *Revue Française d'Entomologie* 6: 20-21.
- Ruter G (1941) Récoltes de R. Paulian et A. Villiers dans le Haut Atlas marocain, 1938 (XIV^e note) (Coléoptères curculionides). *Revue Française d'Entomologie* 8: 54-76, pl. 1.
- Ruter G (1945a) Un Otiorrhynchus nouveau de France (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 50: 51-52.
- Ruter G (1945b) Une race nouvelle de *Sitona waterhousei* Walt. (Col. Curculionidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 50: 55-56.
- Rybiński M (1902) Coleopterorum species novae, minusve cognitae, in Galicia inventae. *Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles* 1902 (1): 10-12, pls. II-III.
- Rye EC (1864) Description of a species of *Ceuthorhynchideus* new to science. *The Entomologist's Monthly Magazine* 1: 137.
- Rye EC (1868) Note on *Tomicus (Ips) fuscus*, Marsham. *The Entomologist's Monthly Magazine* 4: 187-189.
- Rye EC (1872) Change of nomenclature. *The Entomologist's Monthly Magazine* 9 [1872-1873]: 86.
- Rye EC (1873a) Insecta. Coleoptera. Pp. 224-343. In: Newton A (Ed) *The Zoological Record for 1871; being the volume eighth of the Record of Zoological Literature*. London: John van Voorst.
- Rye EC (1873b) Note on a second British species of *Liosomus*. *The Entomologist's Monthly Magazine* 9: 242.
- Rye EC (1873c) Description of a new species of *Liosomus* from Great Britain. *The Entomologist's Monthly Magazine* 10: 136-137.
- Rye EC (1874a) Description of a second species of *Cathormiocerus* from Great Britain. *The Entomologist's Monthly Magazine* 10: 176-178.
- Rye EC (1874b) Coleoptera. Pp. 230-314. In: Newton A (Ed) *The Zoological Record for 1872; being the volume ninth of the Record of Zoological Literature*. London: John van Voorst.
- Rye EC (1876) Coleoptera. Pp. 248-342. In: Rye EC (Ed) *The Zoological Record for 1874; being the volume eleventh of the Record of Zoological Literature*. London: John van Voorst.
- Rye EC (1877) Insecta. Coleoptera. Pp. 271-382. In: Rye EC (Ed) *The Zoological Record for 1875; being the volume twelfth of the Record of Zoological Literature*. London: John van Voorst.
- Rye EC (1879) Insecta. Coleoptera. Pp. 8-94. In: Rye EC (Ed) *The Zoological Record for 1877; being the volume fourteenth of the Record of Zoological Literature*. London: John van Voorst.
- Rye EC (1880) Coleoptera. Pp. 1-121. In: Rye EC (Ed) *The Zoological Record for 1878; being the volume fifteenth of the Record of Zoological Literature*. London: John van Voorst.

S

- Sacco F, Colonnelli E (1985) Una nuova specie italiana de *Apion* del sottogenere *Phrissotrichum* Schilsky (Coleoptera, Curculionoidea). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale, Verona* 10 [1983]: 441-444.
- Saha N, Maiti PK, Chakraborti S (1993) On some species of *Xylosandrus* Reitter (Scolytidae: Coleoptera) from the sub-Himalayan West Bengal with description of a new species. *Records of the Zoological Survey of India* 91 (1): 9-27.
- Sahlberg CR (1823a) *Periculum Entomographicum, species insectorum nondum descriptas proponens, quod venia facult. philos. Aboënsis ampliss. praeside Carolo Reginaldo Sahlberg. Publicae censurae submittit pro laurea Wilhelmus Forssman. Stipend. publicus, Nylandus. In auditorio philos. die XIII Junii 1823. H. p. m. s. P. II. Aboae: Typis Frenckelliorum, Pp. 17-32. [13-VI-1823]*
- Sahlberg CR (1823b) *Periculum Entomographicum, species insectorum nondum descriptas proponens, quod venia facult. philos. Aboënsis ampliss. praeside Carolo Reginaldo Sahlberg. Publicae censurae submittit pro laurea Carolus Grönlund Satacundensis. In auditorio philos. die XIV Junii 1823. H. a. m. s. P. III. Aboae: Typis Frenckelliorum, pp. 33-48. [14-VI-1823]*
- Sahlberg CR (1823c) *Periculum Entomographicum, species insectorum nondum descriptas proponens, quod venia facult. philos. Aboënsis ampliss. praeside Carolo Reginaldo Sahlberg. Publicae censurae submittit pro laurea Johannes Fridericus Homén, stipend. publicus Satacundensis. In auditorio philos. die XIV Junii 1823. H. p. m. s. P. IV. Aboae: Typis Frenckelliorum, pp. 49-64. [14-VI-1823]*
- Sahlberg CR (1834) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam secundam partis secundae, Cons. Ampl. Facult. Philos, ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publicae subjicit disquisitioni Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Augusto Magno Lilio, stip. publ. Satacundensi. In audit. philos. die 10 Dec 1834. Aboae: Typis Frenckelliorum, Pp. 17-32. [10-XII-1834]*
- Sahlberg CR (1835a) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam tertiam partis secundae, cons. ampl. facult. philos. ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publicae subjicit disquisitioni Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Jacobo Fredrico Blank, Ostrobottmiensi. In audit. philos. die 6 Maji 1835. Aboae: Typis Frenckelliorum, pp. 33-48. [6-V-1835]*
- Sahlberg CR (1835b) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam quartam partis secundae, cons. ampl. facult. philos. ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publicae submittit censurae Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Carolo Helenio, stip. publ. Noreali. In auditorio philos. die 6 Maji*

1835. Aboae: Typis Frenckelliorum, pp. 49-64. [6-V-1835]
- Sahlberg CR (1835c) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam quintam partis secundae, cons. ampl. facult. philos. ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publicae subijcit disquisitioni Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Jacobo Gustavo Appelberg, Ostrobottniensi*. In *audit. philos. die 16 Maji 1835*. Aboae: J. C. Frenckel, pp. 65-80. [16-V-1835]
- Sahlberg CR (1835d) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam septimam partis secundae, cons. ampl. facult. philos. ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publicae submittit censurae Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Carolo Wilhelmo Spåre, Nobili, stip. Ekestubb. Satakundensi*. In *auditorio philos. die 14 Nov (1835)*. Aboae: J. C. Frenckel, pp. 97-112. [14-XI-1835]
- Sahlberg CR (1836a) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam nonam partis secundae, cons. ampl. facult. philos. ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publicae submittit censurae Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Johanne Justo Staudinger, Ostrobottniensi*. In *audit. philos. die 7 Maji 1836*. Aboae: J. C. Frenckel, Pp. 129-144. [7-V-1836]
- Sahlberg CR (1836b) *Dissertatio entomologica insecta fennica enumerans, cujus particulam decimam partis secundae, cons. ampl. facult. philos. ad Imper. Univers. Alexandr. in Fennia, publico offert examini Carolus Reginaldus Sahlberg, respondente Alfredo Wacklin, Ostrobottniensi*. In *audit. philos. die 7 Maji 1836*. Aboae: J. C. Frenckel, Pp. 145-160. [7-V-1836]
- Sahlberg CR (1845) [new taxa]. In: Schoenherr C.J. *Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus, et entomologiis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars secunda. Supplementum continens*. Paris: Roret; Lipsiae: Fleischer, [4] + 504 pp, 27 pls. [Synopsis Geographica].
- Sahlberg JR (1892) [Finska former af den omfångsrika skalbaggs-serien Rynchophori]. *Meddelanden af Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 18 [1891-92]: 222-224.
- Sahlberg JR (1900a) *Coleoptera nova vel minus cognita faunae Fennicae*. *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 19 (3): 1-23.
- Sahlberg JR (1900b) *Catalogus Coleopterorum faunae Fennicae geographicus*. *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 19 (4): viii + 132 pp.
- Sahlberg JR (1903) *Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita, maxima ex parte itineribus annis 1895-1896 et 1898-1899 collecta*. II. *Öfversigt af Finska Vetenskap-Societetens Förhandlingar* 45 (10): 1-40.
- Sahlberg JR (1913a) *Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita*. *Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar (A)* 55 (8): 1-88.
- Sahlberg JR (1913b) *Coleoptera mediterranea orientalia, quae in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania atque in Anatolia occidentali anno 1904 collegerunt John Sahlberg et Unio Saalas*. *Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar (A)* 55 (19): 1-281.
- Sahlberg JR (1921) *Coleoptera fennica nova II. Notulae Entomologicae* 1: 33-37.
- Sainte-Claire Deville J (1906) *Synopsis des Meira français. L'Abeille*, *Journal d'Entomologie* 30 [1900-1906]: 258-260.
- Sainte-Claire Deville J (1914) *Catalogue critique des coléoptères de la Corse*. Caen: G. Poisson et Cie, 573 pp. [note: published separately as supplement to *Revue d'Entomologie*].
- Sainte-Claire Deville J (1924) *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine par Louis Bedel. Tome VI bis (Supplément aux Rynchophora) rédigé d'après les notes de L. Bedel*. Paris, Société Entomologique de France (Publications Hors Série), 159 pp.
- Sakaguchi S (1927) *The provisional list of the insects collected in Okinawa Islands*. Sakaguchi: 34 pp. (in Japanese).
- Samouelle G (1819) *The Entomologist's Useful Compendium; or an introduction to the knowledge of British insects, comprising the best means of obtaining and preserving them, and a description of the apparatus generally used; together with the genera of Linné, and the Modern Method of arranging the Classes Crustacea, Myriapoda, Spiders, Mites and Insects, from their affinities and structure, according to the views of Dr. Leach. Also an explanation of the terms used in Entomology; a calendar of the times of appearance and usual situations of near 3,000 species of British Insects; with instructions for collecting and fitting up objects for the microscope*. London: Thomas Boys. 496 pp, 12 pls.
- Sampson WF (1911) *On two new wood-boring beetles (Ipidae)*. *The Annals and Magazine of Natural History* (8) 8: 381-384.
- Sampson WF (1912) *Some new species of Ipidae and Platypodidae in the British Museum*. *The Annals and Magazine of Natural History* (8) 10: 245-250.
- Sampson WF (1913) *Some hitherto-undescribed Ipidae and Platypodidae from India and Burma*. *The Annals and Magazine of Natural History* (8) 12: 443-452.
- Sampson WF (1914) *The Percy Sladen trust expedition to the Indian ocean in 1905, under the leadership of Mr J. Stanley Gardiner, M.A, Volume V, No. XVIII.-Coleoptera; Platypodidae and Ipidae from the Seychelles Islands*. *Transactions of the Linnean Society of London, 2nd Ser. Zoology* 16: 379-391.
- Sampson WF (1918) *A new scolytid injurious to dried sweet potatoes in Jamaica*. *Bulletin of Entomological Research* 8: 295.
- Sampson WF (1919) *Notes on Platypodidae and Scolytidae collected by Mr. G. E. Bryant and others*. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 4: 105-114.
- Sampson WF (1921) *Further notes on Platypodidae and Scolytidae collected by Mr. G. E. Bryant and others*. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 7: 25-37.

- Sampson WF (1922) Previously undescribed Scolytidae and Platypodidae from the Indian area. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 10 (55): 145-152.
- Sampson WF (1923a) Previously undescribed Scolytidae and Platypodidae from the Indian Area.–Part II. *The Annals and Magazine of Natural History* (9) 11: 285-289.
- Sampson WF (1923b) Some new Burmese Platypodidae described from specimens in the Civic Museum, Genoa. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genoa* 51: 71-75.
- Sampson WF (1928) Dr. E. Mjöberg's Zoological Collections from Sumatra. 9. Platypodidae. *Arkiv för Zoologi* 19B (7): 1-3.
- Sánchez-Ruiz M, Alonso-Zarazaga MA (1994) Revision of the genus *Aspidiotes* Schönherr (Coleoptera: Curculionidae, Tanymecini). *Entomologica Scandinavica* 25: 275-294.
- Sánchez-Ruiz M, Alonso-Zarazaga MA (1996) El género *Phrydiuchus* Gozis en la Península Ibérica (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). *Avances en Entomología Ibérica* 1995: 303-312.
- Sasaki C (1899) *Nippon Nōsakumotsu Gaichū Hen*. [Manual of crop insect pests in Japan.] Tokyo, 520 pp. (in Japanese).
- Savitsky VŪ (1997) Obzor dolgonosikov roda *Ruteria* Coleoptera, Curculionidae) fauny Rossii i sosednykh stran [Review of weevils from the genus *Ruteria* (Coleoptera, Curculionidae) in fauna of Russia and adjacent countries]. *Zoologicheskij Zhurnal* 76: 785-796.
- Savitsky VŪ (1999) Obzor dolgonosikov roda Echinodera Coleoptera, Curculionidae) fauny Rossii i sopedelnykh stran [Review of weevils of the genus *Echinodera* (Coleoptera, Curculionidae) of the Fauna of Russia and adjacent countries]. *Zoologicheskij Zhurnal* 78: 817-833.
- Savitsky VŪ (2019a) Dva novykh vida žukov-dolgonosikov podroda *Pseudotiorhynchus* Magnano roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) iz Irana. *Entomologičeskoe Obozrenie* 98 (1): 159-168.
- Savitsky VŪ (2019b) Novye podrody i maloizvestnye vidy žukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) iz Irana i sopedel'nykh stran. *Zoologičeskij Žurnal* 98 (11): 1213-1222.
- Savitsky VŪ (2020a) Novye i maloizvestnye vidy žukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) iz Irana. *Zoologičeskij Žurnal* 99 (1): 24-38.
- Savitsky VŪ (2020b) Novye i maloizvestnye vidy žukov-dolgonosikov podroda *Pseudotiorhynchus* roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazahstana, Turkmenii i Irana. *Zoologičeskij Žurnal* 99 (3): 205-325.
- Savitsky VŪ (2021) Novyj vid podroda *Vedopranus* roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae). *Gumanitarnoe prostranstvo - Meždunarodnyj al'manah* 10 (8): 1121-1133. [30-XI-2021]
- Savitsky VŪ (2022) Novyj vid podroda *Eprahenus* roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) iz Abhazii. *Humanity space International almanac* 11 (2): 223-240. [20-VI-2022]
- Savitsky VŪ, Davidian GE (2006) [new taxa]. In: Davidian GE, Savitsky VŪ. K poznaniyu dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Kavkaza i sopedel'nykh regionov. *Russian Entomological Journal* 14 [2005]: 283-328.
- Savitsky VŪ, Davidian GE (2007) Novye dannye po taksonomii, rasprostraneniyu i ekologii žukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) Kavkaza. *Entomologičeskoe Obozrenie* 86: 185-217.
- Savitsky VŪ, Davidian GE (2015) [new taxa] In: Davidian GE, Savitsky VŪ. K poznaniyu žukov-dolgonosikov roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) fauny Turkmenii i sopedel'nykh territorij. *Entomologičeskoe Obozrenie* 94 (1): 149-195.
- Sawada Y (1987) A revision of tribe Deporaini of Japan (Coleoptera, Attelabidae). I. Description of taxa (1. Genera *Apoderites*, *Eusproda*, *Chokkirius* and *Paradeporaus*. *Kontyū* 55: 654-665.
- Sawada Y (1993) A systematic study of the family Rhynchitidae of Japan (Coleoptera, Curculionoidea). *Humans and Nature* 2: 1-93.
- Sawada Y (1997) A new species of the genus *Pselaphorhynchites* [sic!] from Mt. Tachibana, Fukuoka (Coleoptera, Curculionoidea, Rhynchitidae). *Esakia* 37: 117-119.
- Sawada Y, Lee C-Y (1986) On a new leaf-rolling weevil related to *Deporaus betulae* (Coleoptera, Attelabidae). *Kontyū* 54: 672-680.
- Sawada Y, Morimoto K (1985) A revision of the genus *Euops* Schoenherr (Coleoptera: Attelabidae) from Japan, Korea and Taiwan. *Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University* 30: 175-195.
- Sawamoto T (1940) Über die Lärchenborkenkäfer von Sachalin, Hokkaidō, und Honshū. *Insecta Matsumurana* 14 (2-3): 95-107. [III-1940]
- Sawamoto T (1942) Eine neuer Fichtenborkenkäfer aus Hokkaidō. *Insecta Matsumurana* 16 (3-4): 165-169. [XII-1942]
- Say T (1826) Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. [Cont.]. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 5 (2): 237-284.
- Say T (1832) Descriptions of new species of curculionites of North America, with observations on some of the species already known. *Signatures* 2-3, pp. 9-24. Indiana, New Harmony: School Press, 30 pp. [5-V-1832]
- Schaeffer CFA (1908) New Rhynchophora. III. *Journal of the New York Entomological Society* 16 (4): 213-222.
- Schaitter I (1870) Motyle i chrząszcze z okolic Rzeszowa. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej c. k. Towarzystwa naukowego Krakowskiego*, Kraków 4: 30–36.
- Schaller JG (1783) *Neue Insekten. Abhandlungen der Hallischen Naturforschenden Gesellschaft* 1: 217-332.
- Schatzmayr A (1920) Due nuove forme italiane d'*Apion*. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 51 [1919]: 42-43.

- Schatzmayr A (1921a) Sugli Apionini italiani. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 53: 78-84. [15-X-21]
- Schatzmayr A (1921b) Gli Apion (Erythrapion) italiani. *Redia* 15 (1-2): 105-113. [12-XII-1921]
- Schatzmayr A (1922a) Gli Apion (Catapion) italiani. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 1 (1): 24-59. [10-XI-1922]
- Schatzmayr A (1922b) Gli Apionini italiani. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 1 (2): 158-224. [30-XII-1922]
- Schatzmayr A (1925) Gli Apionini italiani. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 4 (1): 5-112. [28-XI-1925]
- Schatzmayr A (1926) Gli Apionini italiani. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 4 (2) [1925]: 113-153. [28-IX-1926]
- Schatzmayr A (1933) Risultati scientifici delle spedizioni entomologiche di S.A.S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Africa Settentrionale e in Sicilia. IV. Apioninae. *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali* 72: 167-173.
- Schaufuss CFC (1891) Beitrag zur Käferfauna Madagascars II. *Tijdschrift voor Entomologie* 34: 1-36, 1 pls.
- Schaufuss CFC (1897) Borkenkäfer-Studien, I. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 42 (1-2): 101-112. [mid-XI-1897]
- Schaufuss CFC (1898) Beitrag zur Käferfauna Madagascars. III. *Missions scientifiques de M. Ch. Alluaud aux îles Séchelles (1892) et à Diego-Suarez, Madagascar (1893). Scolytidae et Platypodidae. Tijdschrift voor Entomologie* 40: 209-225.
- Schaufuss CFC (1905a) Borkenkäferstudien. II. *Insekten-Börse* 22: 8.
- Schaufuss CFC (1905b) Borkenkäferstudien. II. *Insekten-Börse* 22: 71-72
- Schaufuss, CFC (1916) Calwer's Käferbuch. Einführung in die Kenntnis der Käfer Europas. Sechste Auflage. Vol (2 (26). E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, Pp. 1105-1390 + pl. 39-48 + 1 [unnn, Bionomischer Fragebogen].
- Schaufuss LW (1862a) Beschreibung von (20) neuen Käferarten aus seiner Preissliste XVIII. *Sitzungs-Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden 1861 [1861-1862] (7-9): 47-51.*
- Schaufuss LW (1862b) Diagnoses de coléoptères nouveaux. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 2 (2): 309-312. [8-X-1862]
- Schaufuss LW (1867) Entomologische Notizen. *Coleopterologische Hefte* 2: 17-22.
- Schaufuss LW (1872) Beschreibung einiger Käfer. *Nunquam Otiosus* 2: 275-278.
- Schaufuss LW (1876a) Die Arten der Gattung *Amorphocephalus* Schh. *Nunquam Otiosus* 2: 401-403.
- Schaufuss LW (1876b) Die mir bekannten Arten der Gattung *Scythropus* Schh. *Nunquam Otiosus* 2: 408-410.
- Schaufuss LW (1882a) Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen. III. (Addenda und Fortsetzung). [Cont.]. *Numquam Otiosus* 3 [1879]: 529-544. [appeared in parts: pp. 527- 528 on 15-I-1882, cf. p. 528; pp. 529-544 on 31-III-1882, cf. p. 544; pp. 545-560 on 12-IV-1882, cf. p. 560].
- Schaufuss LW (1882b) Neue Coleopteren-Arten und -Varietäten. *Nunquam Otiosus* 3 [1879]: 552-556. [12-IV-1882, cf. p. 560]
- Schaufuss LW (1885) Beitrag zur Fauna der Niederländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 19: 183-209.
- Schaufuss LW (1887) Beitrag zur Fauna der Niederländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln. II. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 21: 102-147.
- Schaum HR (1845) Entomologische Bemerkungen. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 6: 86-89.
- Schedl KE (1931) Notes on the Genus *Xyleborus*, Eichh. *The Annals and Magazine of Natural History* 8 (10): 339-347.
- Schedl KE (1933a) New Scolytidae from the Philippines. *The Philippine Journal of Science* 51: 101-107, 1 pl.
- Schedl KE (1933b) New Scolytidae and Platypodidae from the Philippine Islands. *The Philippine Journal of Science* 52: 199-203.
- Schedl KE (1934a) Neue Indomalayische Scolytidae. II. Beitrag. *Entomologische Berichten* 9: 84-92.
- Schedl KE (1934b) Neue Borkenkäfer. *Entomologische Blätter* 30: 37-39.
- Schedl KE (1935a) Ein neuer *Phloeosinus* aus Dalmatien. *Scolytidae und Platypodidae: 39. Beitrag. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie* 2: 241.
- Schedl KE (1935b) Fauna Philippinensis (Platypodidae et Scolytidae), III. *The Philippine Journal of Science* 56: 395-403.
- Schedl KE (1935c) New bark-beetles and ambrosia-beetles (Col.). *Stylops* 4: 270-276.
- Schedl KE (1935d) New Scolytidae and Platypodidae from Central and South America. *Revista de Entomologia* 5: 342-359.
- Schedl KE (1935e) Scolytidae and Platypodidae: Thirty-second contribution. New species from the Philippine Islands and Formosa. *The Philippine Journal of Science* 57: 479-489.
- Schedl KE (1935f) Some new Platypodidae from Borneo and Malaya. *Journal of the Federated Malay States Museums* 17: 632-642.
- Schedl KE (1936a) Scolytidae and Platypodidae. Contribution 35. The collection of the South Australian Museum. *Records of the South Australian Museum* 5: 513-535.
- Schedl, KE (1936b) Notes on Malayan Scolytidae and Platypodidae and descriptions of some new species. *Journal of the Federated Malay States Museums* 18 (1):1-18. [XII-1936]
- Schedl KE (1936c) Some new Scolytidae and Platypodidae from the Malay Peninsula. *Journal of the Federated Malay States Museums* 18 (1): 19-35. [XII-1936]

- Schedl KE (1936d) Scolytidae und Platypodidae (Coleopt.) – Neue Zentral- und Suedamerikanische Arten (36 Beitrag). Archivos do Instituto de Biologia Vegetal 3 (1): 99-110. [XII-1936]
- Schedl KE (1937) Scolytidae und Platypodidae – Zentral und südamerikanische Arten. Archivos do Instituto de Biologia Vegetal 3: 155-170.
- Schedl KE (1938a) Scolytidae und Platypodidae. 48 Beitrag. Die Gattungen *Coccotrypes* Eichh., *Poecilips* Schauf., *Thamnurgides* Hopk. und *Dendrurgus* Egg. nebst Beschreibung einer neuen Art. Entomologische Berichten 10: 8-12.
- Schedl KE (1938b) Scolytidae and Platypodidae. Contribution, 49. New species from Australia and the Fiji Islands with some revisional notes. Transactions of the Royal Society of South Australia 62: 34-52.
- Schedl KE (1938c) Die Einteilung der Pityophthorinae. Archiv für Naturgeschichte 7: 157-188.
- Schedl KE (1938d) New Records of African Scolytidae und Platypodidae (Col.).–54th Contribution. The Annals and Magazine of Natural History (11) 2: 450-458.
- Schedl KE (1938e) Scolytidae and Platypodidae: Fauna Philippinensis, V. The Philippine Journal of Science 67: 421-429.
- Schedl KE (1938f) Scolytidae und Platypodidae. 41 Beitrag. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 23: 459-464.
- Schedl KE (1939a) Scolytidae und Platypodidae. (47 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Tijdschrift voor Entomologie 82: 30-53.
- Schedl KE (1939b) Malaysian Scolytidae and Platypodidae (IV). (57th Contribution). Journal of the Federated Malay States Museums 18: 327-364.
- Schedl KE (1939c) Die Einteilung und geographische Verbreitung der Platypodidae. 56. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytidae und Platypodidae. In: Jordan K, Hering EM (Eds) Verhandlungen, VII. Internationaler Kongress für Entomologie. Vol (1. Selbstverlage der Internationale Kongresse für Entomologie, Weimar. Pp. 377-410. [IV-1939]
- Schedl KE (1939d) Fauna Argentinensis, III. 70ª comunicación a la morfología y sistemática de Scolytoidea (Col.). Notas del Museo de la Plata 4 (Zoologia 28): 407-412, 1 pl.
- Schedl KE (1939e) Scolytidae und Platypodidae (Col.). 63 Beitrag. Neue und interessante Fundorte. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 29 (4): 564-585. [15-XI-1939]
- Schedl KE (1939f) Some new Neotropical species of Scolytidae in the collections of British Museum (Coleoptera). Proceedings of the Royal Entomological Society of London, (B) 8: 12–16.
- Schedl KE (1940a) Entomological Results from the Swedish Expedition 1934 to Burma and British India. Coleoptera: Platypodidae. 65 Beitrag zur Systematik und Morphologie des Scolytoidea. Arkiv för Zoologi 31B (11): 1-4.
- Schedl KE (1940b) Scolytidae und Platypodidae (Coleoptera). 51. Beitrag. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 7: 203-208.
- Schedl KE (1940c) Neue Borkenkäfer (Col, Scolytidae) aus Afrika. Nachtrag X. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 33: 227-239.
- Schedl KE (1940d) Scolytidae and Platypodidae. –61 Contribution. The Annals and Magazine of Natural History (11) 5: 433-442.
- Schedl KE (1940e) Zur Einteilung und Synonymie der Cryphalinae. (Col. Scolyt.). 71 Beitrag zur Systematik und Morphologie der Scolytoidea. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 30: 583-591.
- Schedl KE (1941a) Borken- und Ambrosiakäfer aus Ostasien. 75. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 37: 42-44.
- Schedl KE (1941b) 77th Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Proceedings of the Hawaiian Entomological Society 11: 109-116.
- Schedl KE (1941c) Neue afrikanische Gattungen und Arten. (72. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 34: 379-424.
- Schedl KE (1941d) Die Variationsbreite in den *Platypus cupulati* Chap. 73. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Archiv für Naturgeschichte N. F (10): 416-426.
- Schedl KE (1942a) Interessante und neue Scolytiden und Platypodiden aus der australischen Region. 79 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 32: 162-201. [15-IV-1942]
- Schedl KE (1942b) Neue Scolytidae aus Java. 76 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Tijdschrift voor Entomologie 85: 1-49. [XII-1942]
- Schedl KE (1942c) Forschungsberichte zur Scolytoidea-Fauna der malayischen Halbinsel, V. 80. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Kolonial-forstliche Mitteilungen 5 (2-3): 169-218.
- Schedl KE (1943) Fauna Philippinensis VII. 78 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 39: 34-41.
- Schedl KE (1949a) Tropical seed beetles of the genus *Coccotrypes* Eichh. 99. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Tijdschrift voor Entomologie 91 [1948]: 113-120.
- Schedl KE (1949b) Neotropical Scolytoidea. I. 97th Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea (Col.). Revista Brasileira de Biologia 9: 261-284.
- Schedl KE (1949c) Scolytidae and Platypodidae. Contribution 86. New species and new records of Australian Scolytidae. Proceedings of the Royal Society of Queensland 60 [1948]: 25-29. [journal issue published 20-1-1950 (wrapper) but issued separately 24-XI-1949 (contents)]
- Schedl KE (1950a) Fauna Aethiopia III (103. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bulletin 26: 1-36.

- Schedl KE (1950b) Fauna Fijiana (Scolytoidea). 94. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Occasional Papers of Bernice P. Bishop Museum 20: 35-54.
- Schedl KE (1950c) Fauna Aethiopia, IV (106 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Revue Française d'Entomologie 17 (3): 210-216. [15-X-1950]
- Schedl KE (1950d) Fauna Indo-Malayensis. -II (104. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea). The Annals and Magazine of Natural History (12) 3) 892-900.
- Schedl KE (1950e) Neotropical Scolytoidea. (104. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea). Dusenya 1 (3): 145-180.
- Schedl KE (1951a) Fauna Indo-malayaensis I. (91. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Tijdschrift voor Entomologie 93: 41-98.
- Schedl KE (1951b) Neotropische Scolytoidea IV (112. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoiden. Dusenya 2: 71-130.
- Schedl KE (1951c) Fauna Samoana (Scolytoidea) I (109. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Occasional papers of Bernice P. Bishop Museum 20: 131-156.
- Schedl KE (1952a) Chilenische Borkenkäfer I. (Coleoptera Scolytoidea) (114. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Revista Chilena de Entomología 1: 15-22.
- Schedl KE (1952b) Formosan Scolytoidea, I. III. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. The Philippine Journal of Science 81: 61-65.
- Schedl KE (1952c) Neotropische Scolytoidea III (110. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoiden. Dusenya 3 (5): 343-366.
- Schedl KE (1952d) Fauna Philippinensis, VIII (123 Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. The Philippine Journal of Science 80: 363-371.
- Schedl KE (1952e) Fauna Argentinensis V. 96. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Acta Zoologica Lilloana 12: 443-463.
- Schedl KE (1952f) Zur Synonymie der Borkenkäfer. I. Entomologische Blätter 47-48: 158-164.
- Schedl KE (1953a) Fauna Sinensis I (120. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Entomologische Blätter 49: 22-30.
- Schedl KE (1953b) Fauna Madagascariensis - III (125. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Memoires de l'Institut Scientifique de Madagascar, Ser. E. 3: 67-106.
- Schedl KE (1953c) Bark and ambrosia - beetles from Indochina (127 Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Revue Française d'Entomologie 20: 123-130.
- Schedl KE (1953d) Fauna Indo-malayensis.-III. Contribution 133 to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. The Annals and Magazine of Natural History (12) 6: 288-304.
- Schedl KE (1953e) New Scolytoidea. Memoirs of the Queensland Museum 13 (1): 80-83. [14-XII-1953]
- Schedl KE (1954a) Neotropische Scolytoidea VI (142. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Dusenya 5 (1): 21-48. [31-I-1954]
- Schedl KE (1954b) Scolytoidea from the Gold Coast. I. (135. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea.). Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 50: 45-88.
- Schedl KE (1954c) Fauna Indomalayensis, IV: 141 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. The Philippine Journal of Science 83: 137-159.
- Schedl KE (1955a) Bestimmungstabellen palaearktischer Borkenkäfer VII (102. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Gattung Polygraphus Er. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 44/45: 3-25.
- Schedl KE (1955b) Die Kiefern-Borkenkäfer Guatemalas (145 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Zeitschrift für Angewandte Entomologie 38: 1-48.
- Schedl KE (1955c) Fauna Sinensis II (152 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 51: 45-46.
- Schedl KE (1955d) Borken- und Ambrosiakäfer aus dem pazifischen Raum (150. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 6: 277-310.
- Schedl KE (1957) Scolytoidea nouveaux du Congo Belge II. Mission R. Mayné - K. E. Schedl 1952. (153^e Contribution à la systématique et la morphologie des coléoptères Scolytoidea). Annales du Musée Royal du Congo Belge Tervuren (Belgique), Ser. 8^e, Sciences Zoologiques 56: 1-162.
- Schedl KE (1958a) Ein neuer Phloeosinus aus der Türkei (175 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Revue de la Faculté des Sciences Forestières de l'Université d'Istanbul 8: 33-34.
- Schedl KE (1958b) Fauna Argentinensis VII (136. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Acta Zoologica Lilloana 16: 33-46.
- Schedl KE (1958c) Bark and timber beetles from Malaya. Malayan Forester 21: 99-105.
- Schedl KE (1958d) Zur Synonymie der Borkenkäfer II (159 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Tijdschrift voor Entomologie 101: 141-155.
- Schedl KE (1958e) Indian bark and timber beetles I (160. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Indian Forest Records (New Series), Entomology 9: 165-169.
- Schedl KE (1958f) Scolytoidea from Borneo, II. Sarawak Museum Journal 8: 498-499.
- Schedl KE (1959a) Indian bark and timber-beetles III (182. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Indian Forest Records (New Series), Entomology 10: 39-42.
- Schedl KE (1959b) Zur Synonymie der Borkenkäfer III (169. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 55 (1): 41-43.

- Schedl KE (1959c) Indian bark-and timber-beetles II (163. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Indian Forest Records (New Series), Entomology 9: 171-173.
- Schedl KE (1959d) A check list of the Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera) of Ceylon with descriptions of new species and biological notes. The Transactions of the Royal Entomological Society of London 111: 469-520.
- Schedl KE (1960a) Chapuis Platypodidae. Eine Revision mit Ergänzungen (184. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Memoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (2) 62: 1-68.
- Schedl KE (1960b) Zur Synonymie der Borkenkäfer V (181. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 56: 103-112.
- Schedl KE (1961a) Borkenkäfer aus der Türkei. II. Mitteilung (190. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Anzeiger für Schädlingkunde 34: 184-188.
- Schedl KE (1961b) Beitrag zur Systematik afrikanischer Benthiden (Col.). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 12: 185-204.
- Schedl KE (1962a) On some African bark and timber beetles (195 Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. West African Timber Borer Research Unit 5: 57-74.
- Schedl KE (1962b) Borken- und Ambrosia-Käfer aus Hinterindien (207. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Verhandlungen der Naturforschende Gesellschaft in Basel 73: 184-193.
- Schedl KE (1962c) Zur Synonymie der Borkenkäfer VI (203. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 58: 201-211.
- Schedl KE (1962d) Zur Synonymie der Borkenkäfer VIII (205. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Beiträge zur Entomologie 12: 485-494.
- Schedl KE (1963a) Scolytidae und Platypodidae Africas. Band I. (Fortsetzung). Unterfamilie Hylesinae (Fortsetzung). Revista de Entomologica de Moçambique, [1961] 4 (2): 335-742.
- Schedl KE (1963b) Zur Synonymie der Borkenkäfer XIII (Coleoptera: Scolytidae). 222. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Beiträge zur Entomologie 13 (3-4): 477-486. [VI-1963 on p. 241]
- Schedl KE (1964a) Borkenkäfer des nordwestlichen Afrika (227. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Notulae Entomologicae 44: 94-100.
- Schedl KE (1964b) Neue und interessante Scolytoidea von den Sunda-Inseln, Neu Guinea und Australien (202. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Tijdschrift voor Entomologie 107: 297-306.
- Schedl KE (1964c) Scolytoidea from Borneo III (185. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea). Reichenbachia 4: 241-254.
- Schedl KE (1964d) Zur Synonymie der Borkenkäfer XIV (223. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Reichenbachia 2: 209-233.
- Schedl KE (1964e) Zur Synonymie der Borkenkäfer XV (228. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Reichenbachia 3: 303-317.
- Schedl KE (1965a) Un Stephanoderes nouveau récolté par J. Mateu dans l'Ennedi (198. Contribution à la morphologie et systématique des coléoptères Scolytoidea). Bulletin de l'Institut Francais d'Afrique Noire (A) 27: 198-199.
- Schedl KE (1965b) Borken- und Ambrosiakäfer aus Vietnam (233. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea (Coleoptera)). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Pars Zoologica 57: 339-342.
- Schedl KE (1965c) Scolytidae und Platypodidae aus dem Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm (235. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Arkiv för Zoologi 18: 17-31.
- Schedl KE (1966a) Check list of the Scolytidae and Platypodidae from the Philippine Islands (196 Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Entomologische Abhandlungen 35: 1-122.
- Schedl KE (1966b) Pin-hole borers and bark-beetles (Scolytidae and Platypodidae) intercepted from imported logs in Japanese ports (241 Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Kontyû 34: 29-43.
- Schedl KE (1967a) Bark-beetles and pin-hole borers (Scolytidae) intercepted from imported logs and seeds in Japanese ports II (245. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Kontyû 35: 119-129.
- Schedl KE (1967b) The scientific results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Brazzaville-Congo (21. Die Arten der Familien Scolytidae und Platypodidae (Coleoptera). Opuscula Zoologica 7: 207-232.
- Schedl KE (1967c) Zur Synonymie der Borkenkäfer XVI (242. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologisk Tidskrift 88: 146-163.
- Schedl KE (1967d) Neotropische Scolytoidea. IX. (251. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea.) Opuscula Zoologica 99: 1-19.
- Schedl KE (1968) Borkenkäfer aus der Türkei. III. Mitteilung (252. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea). Anzeiger für Schädlingkunde 41: 21-24.
- Schedl KE (1969a) Bark-beetles and pin-hole borers (Scolytidae and Platypodidae) intercepted from imported logs in Japanese ports III (258 Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Kontyû 37: 202-219.
- Schedl KE (1969b) Indian bark and timber beetles V (217. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Oriental Insects 3: 47-70.
- Schedl KE (1969c) Scolytidae und Platypodidae aus Neu-Guinea (Coleoptera) (263. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Opuscula Zoologica 9: 155-158.

- Schedl KE (1970a) Neotropische Scolytoidea X (270. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Koleopterologische Rundschau 48: 79-110.
- Schedl KE (1970b) Further new Scolytoidea from the territory of Papua and New Guinea (267. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 94 (3): 214-236. [28-IX-1970]
- Schedl KE (1970c) Bark-beetles and pin-hole borers (Scolytidae and Platypodidae) intercepted from imported logs in Japanese ports IV (274. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Kontyû 38: 353-370.
- Schedl KE (1971a) Coleoptera: Scolytidae and Platypodidae from Ceylon (266th Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Report No (18 from the Lund University Ceylon Expedition in 1962 (Per Brinck, Hugo Andersson, Lennart Cederholm). Entomologica Scandinavica, Supplementum 1 1: 274-285.
- Schedl KE (1971b) Indomalayan bark and timber beetles (273. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Oriental Insects 5 (3): 361-399. [VII-1971]
- Schedl KE (1971c) Neue interessante Fundorte von Borkenkäfern aus dem Mittelmeerraum (288. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Archives de Science (Genève) 24: 423-435.
- Schedl KE (1972a) Monographie der Familie Platypodidae. Coleoptera. Den Haag: W. Junk, v + 322 pp.
- Schedl KE (1972b) Neotropische Scolytoidea XI (293. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytidae). Koleopterologische Rundschau 50: 37-86.
- Schedl KE (1972c) Scolytidae and Platypodidae from the Papuan subregion and Australia (279. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytidae). Papua New Guinea Agricultural Journal 23: 61-72.
- Schedl KE (1972d) Some new Scolytidae and Platypodidae (Col.) of the British Museum (Natural History) (277. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. The Entomologist's Monthly Magazine 107: 199-202.
- Schedl KE (1972e) Scolytidae of Ceylon (287. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 45: 221-229.
- Schedl KE (1973a) New Scolytidae and Platypodidae from the Papuan subregion (299. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Papua New Guinea Agricultural Journal 24: 87-97.
- Schedl KE (1973b) Neotropische Scolytoidea XII (295. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Papéis Avulsos de Zoologia 26: 149-172.
- Schedl KE (1973c) Borkenkäfer aus Nepal. 305. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 69: 210-212.
- Schedl KE (1973d) Scolytidae and Platypodidae of the Archbold Expeditions to New Guinea (280. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Papua New Guinea Agricultural Journal 24 (2): 70-77.
- Schedl KE (1974a) Bark and timber beetles of Pakistan. 308. Contribution on the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Oriental Insects 8: 85-88.
- Schedl KE (1974b) Borken- und Ambrosiakäfer aus Vietnam (IV) (298. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" 14: 261-266.
- Schedl KE (1974c) New Scolytidae and Platypodidae from the Papuan subregion and New Caledonia. III. 302. Contribution. Annalen des Naturhistorisches Museums in Wien 78: 457-472.
- Schedl KE (1975a) Indian bark and timber beetles VI. 312. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Revue Suisse Zoologie 82: 445-458.
- Schedl KE (1975b) New Scolytidae and Platypodidae from Papua and New Guinea IV. 317. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Annalen des Naturhistorisches Museums in Wien 79: 337-399.
- Schedl KE (1975c) Scolytidae und Platypodidae (Coleoptera) aus dem Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum. Folia Entomologica Hungarica (Series Nova) 28: 349-354.
- Schedl KE (1975d) Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel. Coleoptera: Fam. Scolytidae, Platypodidae. 310. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologica Basiliensia 1: 383-385.
- Schedl KE (1975e) Bark and timber beetles of the Oriental region. 319. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Oriental Insects 9: 451-460.
- Schedl KE (1975f) New Scolytidae and Platypodidae from Papua and New Guinea (Coleoptera). 315. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Reichenbachia 15: 215-232.
- Schedl KE (1977) Some new bark beetles from the Indomalayan region. (332. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea). Oriental Insects 11: 490-504.
- Schedl KE (1976) Neotropische Scolytoidea XIII. (Coleoptera). 323. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Abhandlungen (Dresden) 41: 49-92.
- Schedl KE (1978a) The bark and timber beetles of Israel – II. 328. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytidae. Israel Journal of Entomology 12: 35-39.
- Schedl KE (1978b) Neotropische Scolytoidea XIV. (Coleoptera). 335 Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Abhandlungen (Dresden) 41: 291-309.
- Schedl KE (1979a) Scolytidae aus West Irian. 338. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Blätter 74: 158.

- Schedl KE (1979b) Zur Synonymie der Borkenkäfer XXIX. 345. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 28: 119-131.
- Schedl KE (1979c) Bark and timber beetles from Australia. 326. Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 28: 157-163.
- Schedl KE (1980a) Zur Synonymie der Borkenkäfer XXVIII. 339. Beitrag zur Morphologie und Systematik der Scolytoidea. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österrischer Entomologen 31: 117-124.
- Schedl KE (1980b) Scolytoidea from Queensland (Australia). (Coleoptera). 336th Contribution to the morphology and taxonomy of the Scolytoidea. Faunistische Abhandlungen (Dresden) 7: 183-189.
- Schedl KE (1981) Ein neuer Xyleborus aus Brasilien (Coleoptera: Scolytidae). Entomologische Blätter 77: 5.
- Schenkling S (1929) [new taxa]. In: Schenkling S, Marshall GAK. Curculionidae: Byrsopinae, Rhytirrhinae, Thecesterninae, Hipporrhinae, Rhyparosominae. Pars 106. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. W. Junk: Berlin, 62 pp.
- Schenkling S (1932a) [new taxa]. In: Dalla Torre KW von, Schenkling S, Marshall GAK. Curculionidae: subfam. Hylobiinae. Pars 122. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. Berlin: W. Junk, 112 pp.
- Schenkling S (1932b) [new taxon]. In: Dalla Torre KW von, Schenkling S. Curculionidae: subfam. Curculioninae. Pars 123. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. Berlin: W. Junk, 46 pp.
- Schenkling S (1934) Curculionidae: Anthonominae, Laemosaccinae. Pars 138. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus auspiciis et auxilio W. Junk. s'-Gravenhage: W. Junk, 82 pp.
- Schevyrew I (1890) Liste des espèces du genre Scolytus de la collection du Musée de l'Académie Impériale des Sciences de St. Petersburg. Bulletin de l'Académie Impériale de Sciences de St. Petersburg (Nouvelle Série) 33: 469-471 [note: also in Mélanges Biologiques 13: 97-99].
- Schevyrew I (1893a) Koroedy stepnyh lesov (prodolyenie). Sel'koye Khozyaistvo i Lesovodstvo 172 (1): 15-46.
- Schevyrew I (1893b) Vrednie lesnyya nasekomyya v 1891 godu. III. Koroedy stepnyh lesov. S-Petersburg: V. Demakova, 106 pp.
- Schilsky J (1886) Nochmal Phyllobius alneti F. und calcaratus F. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30: 94-96.
- Schilsky J (1889) Berichtigungen und Ergänzungen zum Verzeichniss der deutschen Käfer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 337-344.
- Schilsky J (1891) Beitrag zur Kenntniß der deutschen Käferfauna. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1891: 153-157.
- Schilsky J (1901a) Apion horváthi n. sp. aus russisch Armenien. Természetrajzi Füzetek 24: 153-154.
- Schilsky J (1901b) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 38. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), vi + A-K pp. + 100 nr. [each on 1 or 2 sheets].
- Schilsky J (1902) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 39. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), iv pp. + 100 nr. [each on 1 or 2 sheets].
- Schilsky J (1903) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 40. Nürnberg: von Bauer und Raspe (E. Küster), viii pp. + 100 nr. [each on 1 or 2 sheets] + A-PP pp.
- Schilsky J (1904) Diagnosen neuer Urodon-Arten. Wiener Entomologische Zeitung 23: 78.
- Schilsky J (1906a) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 42. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), vi pp. + 119 nr. [each on 1 or 2 sheets].
- Schilsky J (1906b) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. Heft 43. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), viii + cxix pp. + 30 nr. [each on 1 or 2 sheets] + [1] p.
- Schilsky J (1907) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H.C. Küster und Dr. G. Kraatz. Heft 44. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), iv + A-II + 100 nrs. + [2 p. Nachträge und Berichtigungen].
- Schilsky J (1908a) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H.C. Küster und Dr. G. Kraatz. Heft 45. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), iv + 100 nrs. + [2 p.]. [III-1908]
- Schilsky J (1908b) XII. Beitrag zur deutschen Käferfauna. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1908 (5): 604-608. [1-IX-1908]
- Schilsky J (1910) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H.C. Küster und Dr. G. Kraatz. Heft 46. Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe, i-viii + A-YY pp. + 100 nrs. + [1 p.].
- Schilsky J (1911) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H.C. Küster und Dr. G. Kraatz. Heft 47. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), iv + A-SS pp. + 100 nrs. + [1 p.].
- Schilsky J (1912) Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H.C. Küster und Dr. G. Kraatz. Heft 48. Nürnberg: Bauer und Raspe (E. Küster), v + A-B pp. + 100 nrs.
- Schmidberger J (1837) Ueber die in Obstbäumen schädlichen Insecten. In: Kollar V. Naturgeschichte der schädlichen Insecten in Beziehung auf Landwirthschaft und Forstcultur. Verhandlungen der Landwirthschaftlichen Gesellschaft, Wien (N. F.) 5: viii + 421 + 2 pp.
- Schmidt F (1854) [new taxa]. In: Frauenfeld G. Ueber einen bisher verkannten Laufkäfer, beschrieben von L. Miller, und einen neuen augenlosen Rüsselkäfer, beschrieben von F. Schmidt; ferner einige von Schmidt in Schischka neu entdeckte Höhlenthiere. Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien 4, Abhandlungen: 23-34.
- Schmidt J (1856) Hylobius variegatus Schmidt. Der scheckige Forstrüsselkäfer. Jahresheft des Vereines des Krainischen Landes-Museums 1856: 18.
- Schmitt KGF (1843) Entomologische Fragmente. Entomogische Zeitung (Stettin) 4: 105-110.
- Schmutzenhofer H (1988) Zum Nachweis der Gattung Trypodendron im Himalaja (Coleoptera, Scolytidae).

- Entomologica Basiliensia 12: 487-490.
- Schneider DH (1791) Nachrichten von neu angenommenen Gattungen (Generibus) im entomologischen System. Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie 1 (1): 11-89.
- Schneider O (1896) Zwei neue deutsche Käfer von Borkum. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1896: 177-179.
- Schneider O (1898) Die Thierwelt der Nordsee-Insel Borkum unter Berücksichtigung der von den übrigen ostfriesischen Inseln bekannten Arten. Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen 16: 1-174.
- Schoenherr CJ (1823) Curculionides. [Tabula synoptica familiae Curculionidum]. Isis von Oken 1823 (2)(10): cols (1132-1146).
- Schoenherr CJ (1825) Continuatio tabulae synopticae familiae curculionidum. Isis von Oken 1825 (1)(5): cols. 581-588.
- Schoenherr CJ (1826) Curculionidum dispositio methodica cum generum characteribus, descriptionibus atque observationibus variis, seu Prodomus ad Synonymiae Insectorum, partem IV. Lipsiae: Fridericum Fleischer, x + [2] + 338 pp. [15-IV-1826]
- Schoenherr CJ (1832) [new taxa]. In: Ménériés E. Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. Entrepris par ordre de S. M. l'Empereur. St. Petersburg: Académie Impériale des Sciences, xxxii + [2] + 271 + v pp. [IX-1832]
- Schoenherr CJ (1833a) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus primus. - Pars prima. Parisiis: Roret, i-xv + 1-381 pp. [VI-1833]
- Schoenherr CJ (1833b) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus primus. - Pars secunda. Parisiis: Roret, 382-681 [+ 683-685, Corrigenda] pp. [28-IX-1833]
- Schoenherr CJ (1834a) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars prima. Parisiis: Roret, [2] + 1-326 + [1] pp. [IV-1834]
- Schoenherr CJ (1834b) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C.H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus secundus. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 329-669 + [3, Corrigenda] pp. [13-IX-1834]
- Schoenherr CJ (1835) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars prima [1836], Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [6] + 1-505 pp. [2-XII-1835]
- Schoenherr CJ (1836) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus tertius. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [2] + 507-858 + [3, Corrigenda] pp. [16-III-1836]
- Schoenherr CJ (1837a) [new taxa]. In: Faldermann F. Fauna entomologica trans-caucasica. Pars II. Coleoptera. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 5: 1-433.
- Schoenherr CJ (1837b) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars prima. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, iv + 1-600 pp. [11-XI-1837]
- Schoenherr CJ (1838) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. Leonardo Gyllenhal, C. H. Boheman et entomologis aliis illustratae. Tomus quartus. - Pars secunda. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, 601-1121 + [3, Corrigenda] pp. [6-I-1838]
- Schoenherr CJ (1839) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus. - Pars prima. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, pp. viii + 1-456. [15-VI-1839]
- Schoenherr CJ (1840a) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus quintus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, v-viii + 465-970 + [4, Corrigenda] pp. [18-III-1840]
- Schoenherr CJ (1840b) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae, species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars prima. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [2] + 474 pp. [5-VIII-1840]
- Schoenherr CJ (1842a) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [4] + 495 pp. [7-IX-1842]
- Schoenherr CJ (1842b) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars prima. Supplementum continens. [1843], Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [ii] + 479 pp. [7-XII-1842]
- Schoenherr CJ (1843) Genera et species Curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et

- entomologis aliis illustratae. Tomus septimus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [4] + 461 pp. [15-XI-1843]
- Schoenherr CJ (1844) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologiis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars prima. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, [1] + 442 pp. [17-IV-1844]
- Schoenherr CJ (1845) Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae. Species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus a Dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologiis aliis illustratae. Tomus octavus. - Pars secunda. Supplementum continens. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, viii + 504 pp, 27 pls. [Synopsis Geographica]. [12-III-1845]
- Schoenherr CJ (1847) Mantissa secunda familiae curculionidum seu descriptiones novorum quorundam generum curculionidum. Holmiae: Norstedt et Filii, 86 pp. [1-XI-1847]
- Schoenherr CJ (1848) Zur Berichtigung. Entomologische Zeitung (Stettin) 9: 359.
- Schön K (1988) Eine neue Art der Untergattung *Metapion* (Gattung *Apion* Herbst) aus Mittelasien und Festlegung des Lectotypus sowie zweier Paralectotypen von *Apion squanosum* Faust (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Apioninae). *Reichenbachia* 26 (8): 35-42.
- Schön K (1993) Eine neue Onychapion-Art aus dem Sahara-Gebiet und die Festlegung von Lecto- und Paralectotypen bei *Apion eremita* Peyerimhoff, 1920 und *Apion dumonti* Peyerimhoff, 1929 (Insecta: Coleoptera: Apionidae). *Reichenbachia* 30 (11): 63-70.
- Schön K, Skuhrovec J (2016) A new species of the genus *Corimalia* Gozis, 1885 (Coleoptera: Brentidae: Nanophyinae) from the Caucasus. *Zootaxa* 4169 (3): 571-578. [21-IX-2016]
- Schönfeldt H von (1911) H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Brenthididae. (Col.). *Deutsche Entomologische National-Bibliothek* 2: 189-190.
- Schrank F von P (1781) *Enumeratio insectorum Austriae indigenorum*. Augustae Vindelicorum: Viduam Eberhardi Klett et Franck, [22] + 548 + [2, Errata] pp, 4 pls.
- Schrank F von P (1782) Kritische Revision des österreichischen Insectenverzeichnisses. *Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie* 1 (2): 135-168.
- Schrank F von P (1789) *Entomologische Beobachtungen*. (Coleoptera). *Der Naturforscher* 24: 60-90.
- Schrank F von P (1796) *Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsätze*. Nürnberg: G. N. Raspe, xvi + 456 pp, 7 pls.
- Schrank F von P (1798) *Fauna Boica*. *Durchgedachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Tiere*. Erste Band, zweyte Abtheilung. Nürnberg: Stein'sche Buchhadlung, pp. 293-720. [29-IV-1798]
- Schreiner JF (1882) *Magdalis Weisei* Schreiner, neue deutsche Art. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 26: 159-160.
- Schubert F (1940) *Apion* (*Perapion*) *vulpecula* nov. spec. *Koleopterologische Rundschau* 26: 39-40.
- Schubert F (1954) *Apion flavipes* Pk. ssp. *delphinense* nov. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Frey* 5: 689-690.
- Schubert F (1958) *Apion* (*Perapion*) *liebmanni*, eine neue Art aus Algier. *Koleopterologische Rundschau* 35 [1957]: 32-33.
- Schubert F (1959) *Apion* (*Pexapion* [sic!]) *Mandli* n. sp. *Entomologisches Nachrichtenblatt Österreichischer u. Schweizer Entomologen* 9 [1957]: 30-31.
- Schubert F (1963) *Apion tauricum* n. sp. *Koleopterologische Rundschau* 40-41 [1962-1963]: 81-82.
- Schubert F (1969) *Apion cilicicum* n. sp. (Col. Curc.). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 21: 103-104.
- Schultze A (1895a) Besprechung der *Ceuthorrhynchus*-Arten aus der *chalybaeus*-Gruppe und Einführung von zwei neuen Formen. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1895 (2): 417-422. [X-1895]
- Schultze A (1895b) Beschreibung einiger neuer *Ceuthorrhynchinen*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1895 (2): 422-429. [X-1895]
- Schultze A (1897a) Beschreibung neuer *Ceuthorrhynchinen*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1896 (2): 261-288. [I-1897]
- Schultze A (1897b) Weitere synonymische und sonstige Bemerkungen zur *Ceuthorrhynchus*-Gattung. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1896 (2): 289-291. [I-1897]
- Schultze A (1897c) Eine neue *Cionus*-Art. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1896 (2): 292. [I-1897]
- Schultze A (1897d) *Brachiodontus* nov. genus. Zur Kenntniss der bisherigen schwarzen *Amalus*-Arten und deren Ausscheidung aus diesen Genus. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1897 (1): 187-188. [VII-1897]
- Schultze A (1897e) Zwei neue *Baris*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1897 (1): 189-190. [VII-1897]
- Schultze A (1897f) Beschreibung neuer *Ceuthorrhynchinen* und *Baridien* aus dem Balkangebiet. *Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina* 5: 496-501. [7-XII-1897, entry date in NHM copy]
- Schultze A (1897g) Beschreibung neuer *Ceuthorrhynchinen*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1897 (2): 305-325. [XII-1897]
- Schultze A (1897h) Zwei neue Rüsselkäfer aus dem Kaukasus. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1897 (2): 397-399. [XII-1897]
- Schultze A (1898a) Zwei neue *Ceuthorrhynchus*-Varietäten. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1898 (1): 168. [VI-1898]
- Schultze A (1898b) Beschreibung neuer *Ceuthorrhynchinen*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1898 (2): 225-260. [XII-1898]
- Schultze A (1898c) Weitere Berichtigungeng, Ergänzungen und sonstige Bemerkungen zur Nomenklatur der paläarktischen *Ceuthorrhynchinen*. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1898 (2): 264-270. [XII-1898]

- Schultze A (1899a) Drei neue indische Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (1): 187-191. [VIII-1899]
- Schultze A (1899b) Eine neue Cionus-Art aus Rumelien. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (1): 192. [VIII-1899]
- Schultze A (1899c) Descriptions de Ceuthorrhynchini nouveaux de l'Afrique septentrionale et de Sicile. L. Abeille, Journal d'Entomologie 29: 255-267.
- Schultze A (1900a) Beschreibung neuer paläarktischer Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (2): 289-306. [II-1900]
- Schultze A (1900b) Eine neue südspanische Baris-Art. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1899 (2): 383-384. [II-1900]
- Schultze A (1900c) Beschreibung neuer paläarktischer Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1900 (1): 17-48. [VII-1900]
- Schultze A (1901a) Varietäten-Reihe paläarktischer Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901 (1): 93-96. [VII-1901]
- Schultze A (1901b) Neue paläarktische Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1901 (1): 97-112. [VII-1901]
- Schultze A (1901c) Baris Gudenusi nov. spec. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 51: 212-215.
- Schultze A (1902) Generis Ceuthorrhynchi species novae rossicae et transcaspicae. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 36: 65-89.
- Schultze A (1903) Zur Kenntnis der bis jetzt beschriebenen Allostactylus-Arten aus paläarktischen Gebiets. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 1 (2): 174-177. [25-I-1903]
- Schultze A (1903b) Paläarktische Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1903 (2): 241-286. [VIII-1903]
- Schultze A (1903c) Zum Verzeichniss der paläarktischen Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1903 (2): 287-291. [VIII-1903]
- Schultze A (1903d) Zusammenstellung einer Varietäten-Reihe paläarktischen Ceuthorrhynchinen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1903 (2): 292-294. [VIII-1903]
- Schultze A (1904) Zwei neue paläarktische Baris-Arten. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 36-38.
- Schultze A (1906a) [new taxa]. In: Penther A. Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). I. Zoologischer Teil. Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums 20 [1905]: 99-310.
- Schultze A (1906b) Zur Kenntniss der bis jetzt beschriebenen Ceuthorrhynchidius-Arten des paläarktischen Gebiets. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 1-10.
- Schwarz EA (1886) Remarks on North American scolytids. [Cont.]. Entomologica Americana 2: 54-56.
- Schwarz EA (1892) Note on Phytobius. Proceedings of the Entomological Society of Washington 2: 165-167.
- Schweiger H (1949) Neue Liparusformen aus den Alpen (Col, Curc.). (I. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Curculioniden.). Wiener Entomologische Rundschau 1: 8-10, 1 pl.
- Scopoli IA (1763) Entomologia carniolica exhibens insecta Camioliiae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo linnaeana. Vindobonae: Ioannis Thomae Trattner, xxxiv + 420 + [4] pp, 3 pls. [23-VI-1763]
- Scopoli IA (1772) Annus V. Historico-Naturalis. Lipsiae: Christ. Gottlob Hilscheri, 128 pp. [10-V-1772]
- Secq B, Secq M (1996) Etude sur les Pararaymondionymus s.str. de la région pyrénéenne (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 101: 13-19.
- Seidlitz G.C.M von (1865) Monographie der Curculioniden-Gattung Peritelus Germ. Berlin: A.W. Schade. II +82+ [2] pp, 1 pl.
- Seidlitz GCM von (1867a) Einige entomologische Excursionen in den Castilischen Gebirgen im Sommer 1865. Berliner Entomologische Zeitschrift 11: 167-191.
- Seidlitz GCM von (1867b) Zur Coleopterenfauna Europa's. Berliner Entomologische Zeitschrift 11: 431-434.
- Seidlitz GCM von (1868) Die Otorhynchiden sensu str. nach den morphologischen Verwandtschaftsverhältnissen ihres Hautsceletts vergleichend dargestellt. Berliner Entomologische Zeitschrift 12 (Beiheft): iv + 1-153.
- Seidlitz GCM von (1870) [new taxa]. In: Heyden LFJD von. Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra de Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und Cantabrischen Gebirgen, mit Beschreibungen der neuen Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 14 Beiheft: [1] + 218 pp, 2 pls.
- Seidlitz GCM von (1871) Revision der europäischen Arten der Gattung Strophosomus Schh. Berliner Entomologische Zeitschrift 14 [1870]: 379-387.
- Seidlitz GCM von (1872) Pp. 1-104. In: Marseul SA de. Monographie des otiorhynchides, d'après les travaux de MM. les docteurs Seidlitz, Stierlin coordonnés par M. S.-A. de Marseul. L'Abeille, Journal d'Entomologie 10 [1871-1872]: [3] + iv + 1-452.
- Seidlitz GCM von (1873) Pp. 453-748. In: Marseul SA de. Monographie des otiorhynchides d'après les travaux de MM. les docteurs Seidlitz, Stierlin. Deuxième partie. L'Abeille, Mémoires d'Entomologie 11 [1872-1873]: 453-815 + [1]. [Avertissement pp. III-IV for this volume states that on 25-XII-1872 only Pp. 1-104 (first 9 cahiers) had been delivered, although completely printed in July; Pp. 105-452 are here considered to have appeared in 1873, although perhaps at different dates].
- Seidlitz GCM von (1875) Fauna Baltica. Die Käfer (Coleoptera) der Ostseeprovinzen Russlands. Dorpat: Dorpater Naturforscher-Gesellschaft Verlag, xlii + 560 pp. [issued in parts, xx + 48 + 208 pp, Fam (1-35 in 1872; Fam. 36-42 in 1874; following in 1875),

- Seidlitz GCM von (1890) [Arten pp. 513-608.]. In: Fauna Baltica. Die Kaefer (Coleoptera) der Deutschen Ostseeprovinzen Russlands. Zweite neu bearbeitete Auflage. 5. Lieferung. Königsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei, [issued in parts, see below],
- Seidlitz GCM von (1891a) [Curculionidae, pp. xlix-lvi, 161-192, Arten 609-818], In: Fauna Baltica. Die Kaefer (Coleoptera) der deutschen Ostseeprovinzen Russlands. Zweite neu bearbeitete Auflage. Königsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei, [10] + lvi + 192 + 818 pp, 1 pl. [issued in parts: pp. i-xl, Gattungen 1-16, Arten 1-96 in 1887; pp. xli-xlvi, Gattungen 17-80, Arten 97-336 in 1888; pp. Gattungen 81-128, Arten 337-512 in 1889; pp. Gattungen 129-160, Arten 513-608 in 1890; pp. xlix-lvi, Gattungen 161-192, Arten 609-818 in 1891],
- Seidlitz GCM von (1891b) Gattungen Pp. 129-160, Arten pp. 549-914. In: Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. Königsberg: Hartungsche Verlagsdruckerei, [12] + lvi + 192 + 914 pp, 1 pl. [issued in parts: pp. i-xl, Gattungen 1-48, Arten 1-240 in 1888; pp. xli-lvi, Gattungen 49-128, Arten 241-544 in 1889; pp. xlix-lvi, Gattungen 129-192, Arten 545-914 in 1891].
- Seitner M (1887) Ein neuer Borkenkäfer aus Tirol. Wiener Entomologische Zeitung 6: 44-45.
- Seitner M (1911) Bemerkungen zur Gattung Polygraphus und Aufstellung der Gattung Pseudopolygraphus n. gen. Centralblatt für das Gesamte Forstwesen 37:99-109.
- Seitner M (1920) Zwei neue Phloeophthorus-Arten aus der Herzegowina. Centralblatt für das Gesamte Forstwesen 46: 282-286.
- Semenov AP (1892) De Brenthidarum genere novo palaeartico. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 26: 438-443.
- Semenov AP (1898) Zametki o zhestkokrylykh (Coleoptera) evropeyskoy Rossii i Kavkaza. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou (Nouvelle Série) 12 (1): 68-115.
- Semenov AP (1900) Zametki o zhestkokrylykh (Coleoptera) Evropeyskoy Rossii i Kavkaza. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou (N. S.) 14 (1): 101-141.
- Semenov AP (1902) Novye koroedy (Coleoptera, Scolytidae) iz fauny Rossii ili Sredney Azii. Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 2: 265-273.
- Semenov AP (1903) Dva novykh koroeda (Coleoptera, Scolytidae) russkoy fauny. Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 3: 79-80.
- Semenov AP (1910) Analecta coleopterologica. XVI. Revue Russe d'Entomologie 9 (4): 433-435. [III-1910]
- Semenov AP, Lukjanovitsh T (1925) De novo Cleoninorum genere (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe entomologicheskoe Obozrenie 19: 129-131.
- Semenov AP, Ter-MinAsian ME (1937) Sur un nouveau Rhynchites de l'intérieur de la Chine (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 42: 64.
- Senna A (1892a) Contribution to the knowledge of the family Brentidae. Notes from the Leyden Museum 14: 161-186.
- Senna A (1892b) Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. XLV. Brentidi. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 32: 429-494. [20-V-1892]
- Senna A (1893a) Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XIII. Diagnosi di alcune nuove specie del genere Hoplostethus. Bullettino della Società Entomologica Italiana 24 (3) [1892]: 253-256. [28-I-1893]
- Senna A (1893b) Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XVI. Brentidi raccolti nell'Isola di Engano. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 33: 256-284. [5-VI-1893]
- Senna A (1893c) Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XVII. Su alcuni brentidi della collezione Colonnello von Schönfeld. Bullettino della Società Entomologica Italiana 25 (2): 117-135. [5-VIII-1893]
- Senna A (1893d) Contribuzioni allo studio dei Brentidi. Nota XXII. Su alcuni nuovi Brentidi importati col tabacco secco di Sumatra. Bullettino della Società Entomologica Italiana 25 (3): 288-330. [31-XII-1893]
- Senna A (1894a) Contributions à l'étude des Brentides. Annales de la Société Entomologique de Belgique 38: 357-383.
- Senna A (1894b) Insectes du Bengale. 34^e Mémoire. Brentides recueillis par le R. P. Cardon. Annales de la Société Entomologique de Belgique 38: 384-386.
- Senna A (1895a) On some new Brentidae from Java and Sumatra. Notes from the Leyden Museum 16 [1894]: 179-196.
- Senna A (1895b) Description of two new Brentidae. Notes from the Leyden Museum 17: 57-62.
- Senna A (1895c) Quelques espèces de Miolispa Pasc. du Musée Royal de Belgique, du Musée Rothschild a Tring et de ma collection. Annales de la Société Entomologique de Belgique 39: 358-367.
- Senna A (1896) On the genus Cerobates Schh. and description of some new species. Notes from the Leyden Museum 17 [1895]: 209-224.
- Senna A (1897) Su alcuni Brentidi delle Isole Batù. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 38: 543-545.
- Senna A (1898a) On some Brentidae collected by Mr. J. D. Pasteur in Java. Notes from the Leyden Museum 20: 51-62.
- Senna A (1898b) On a new genus and several new species of Brentidae. Notes from the Leyden Museum 20: 65-76.
- Senna A (1898c) On the species of the genus Jonthocerus Lac. and description of a new species from Zanzibar. Notes from the Leyden Museum 20: 185-194.
- Senna A (1898d) Viaggio del Dott. Elio Modigliani nelle Isole Mentawai. Nota sui Brentidi. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 39: 221-239.
- Senna A (1903) Brentidi delle regioni dei Batacchi Indipendenti. Bullettino della Società Entomologica Italiana

- 34: 152-178.
- Senna A (1911) Note sulle specie di *Diurus* e descrizione del nuovo genere *Eterodiurus*. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 41 [1909]: 28-53.
- Senna A, Calabresi E (1919) Contribuzione allo studio dei Brentidi. Revisione del gruppo *Hoploplasthi*. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 50 [1918]: 63-77.
- Senoh T (1982) Two new species of the genus *Peribathys* from southern Japan and Taiwan (Coleoptera: Anthribidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 16: 63-69.
- Senoh T (1984a) A new species of the genus *Peribathys* Jordan from the island of Okinawa, Japan (Coleoptera: Anthribidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 16 (4): 33-35.
- Senoh T (1984b) A revision of the genus *Deropygus* Sharp in Japan, with description of a new genus and five new species (Coleoptera: Anthribidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 16 (3): 25-40.
- Senoh T (1984c) Two new species of the genus *Melanopsacus* (Coleoptera, Anthribidae) from Japan. *Bulletin of the National Science Museum Tokyo. Series A (Zoology)* 10 (2): 79-85.
- Senoh T (1984d) A new species of the genus *Notioxenus* (Coleoptera, Anthribidae) from Taiwan. *Kontyû* 52: 576-579.
- Senoh T (1985a) Description of a new species of the genus *Litocerus* Schoenherr from the Islands of Ogasawara, Japan (Coleoptera). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 17: 75-77.
- Senoh T (1985b) The Taiwanese species of the genus *Deropygus* Sharp, with descriptions of two new species (Coleoptera: Anthribidae). *Transactions of the Shikoku Entomological Society* 17: 69-73.
- Senoh T (1986a) Two new species of the genus *Phaulimia* (Coleoptera, Anthribidae) from the Ryukyu Islands. Pp. 314-320. In: Uéno S (Ed) *Entomological papers presented to Yoshihiko Kurosawa on the occasion of his retirement*. Tokyo: Coleopterists Association of Japan, v + 342 pp.
- Senoh T (1986b) Three new species of Anthribinae (Coleoptera, Anthribidae) from Japan. *Kontyû* 54: 706-712.
- Senoh T (1989) A new species of the genus *Ulorhinus* (Coleoptera, Anthribidae) from the islands of Tsushima, Japan. *Elytra* 17: 235-238.
- Senoh T (1990) First record of the anthribid genus *Misthosima* (Coleoptera) from Japan, with description of two new species. *Elytra* 18: 261-266.
- Senoh T (1995) A new species of *Phaulimia* (Coleoptera, Anthribidae) from Japan. *Elytra* 23: 1-4.
- Senoh T (1996) The anthribid genus *Platystomos* (Coleoptera, Anthribidae) from Thailand. *Elytra* 24: 163-168.
- Senoh T (2003) A new species of the genus *Ulorhinus* (Coleoptera, Anthribidae) from Northeast Japan. *Elytra* 31: 285-287.
- Senoh T (2007) *Rhaphitropis satoi* (Coleoptera, Anthribidae), a new species from Northeast Japan. *Elytra* 35: 222-225.
- Senoh T, Matoba I (2002) A new species of the genus *Xanthoderopygus* (Coleoptera, Anthribidae) from the Kii Peninsula, central Japan. *Elytra* 30: 358-362.
- Senoh T, Matoba I (2004) A new species of the genus *Basitropis* (Coleoptera, Anthribidae) from the island of Minami-Daitô-jima, Southwest Japan. *Elytra* 32: 229-232.
- Senoh T, Trýzna M (2006) *Morimotanthribus chinensis* (Coleoptera, Anthribidae), a new genus and species from China. *Elytra* 34: 397-401.
- Sharp D (1867) [new taxa]. In: Crotch GR, Sharp MB. *Additions to the catalogue of British Coleoptera, with descriptions of new species*. *Transactions of the Entomological Society of London* (3) 5 [1865-1867]: 435-451.
- Sharp D (1878a) Descriptions of eight new species, and a new genus of *cossonides* from New Zealand. *Transactions of the Entomological Society of London* 1878: 9-14.
- Sharp D (1878b) Descriptions of some new species and new genus of *Rhynchophorous* Coleoptera, from the Hawaiian Islands. *Transactions of the Entomological Society of London* 1878: 15-26.
- Sharp D (1879) On some Coleoptera from the Hawaiian Islands. *The Transactions of the Entomological Society of London* 1879: 77-105.
- Sharp D (1885) [new taxon]. In: Blackburn T, Sharp D. *Memoirs on the Coleoptera of the Hawaiian Islands*. *The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society* (2) 3 (6): 119-289, 300, pls. IV-V.
- Sharp D (1886a) On new Zealand Coleoptera, with description of new genera and species. *Scientific Transactions of the Royal Dublin Society* (2) 3 [1883-1887]: 351-456, pls. XII-XIII.
- Sharp D (1886b) *Insecta. Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera, Rhynchota*. Pp. 1-240. In: Bell FJ (Ed) *Zoological Record for 1885, Insecta*. 264 pp.
- Sharp D (1889) The *rhynchophorous* Coleoptera of Japan. Part I. *Attelabidae* and *Rhynchitidae*. *Transactions of the Entomological Society of London* 1889: 41-74.
- Sharp D (1891) The *rhynchophorous* Coleoptera of Japan. Part II. *Apionidae* and *Anthribidae*. *Transactions of the Entomological Society of London* 1891: 293-328.
- Sharp D (1896) The *rhynchophorous* Coleoptera of Japan. Part IV. *Otiorynchidae* and *Sitonides*, and a genus of doubtful position from the Kurile Islands. *Transactions of the Entomological Society of London* 1896 (1): 81-115.
- Sharp D (1900) On the insects from New Britain. Pp. 381-394, pl. 35. In: Willey A. *Zoological results based on material from New Britain, New Guinea, Loyalty Islands and elsewhere, collected during the years 1895, 1896 and 1897*. Part IV. Cambridge University Press, viii + 357-830 pp, 83 pls, 1 map.
- Sharp D (1916) Re-arrangement of the *Bagoini*. Preliminary list of the British members. *The Entomologist's Monthly Magazine* 52: 275.
- Sharp D (1917a) *Studies in Rhynchophora*. *The Entomologist's Monthly Magazine* 53: 26-32.

- Sharp D (1917b) Studies in Rhynchophora (2,- The British Bagoini. The Entomologist's Monthly Magazine 53: 100-108.
- Sharp D (1918) Studies in Rhynchophora. 3.- The British red Apions. The Entomologist's Monthly Magazine 54: 1-7.
- Shibata T (1963a) Studies on Japanese Anthribidae, I. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 15: 43-49.
- Shibata T (1963b) Studies on Japanese Anthribidae, II. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 16: 1-9, pl. 1.
- Shibata T (1969) Studies on Japanese Anthribidae, III. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 22: 9-31.
- Shibata T (1978a) Reports of Anthribidae from Taiwan, I. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 31: 23-28.
- Shibata T (1978b) Reports of Anthribidae from Taiwan, II. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 32: 93-99.
- Shibata T (1978c) Studies on Japanese Anthribidae IV. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 31: 93-101.
- Shibata T (1979) Reports of Anthribidae from Taiwan, III. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 33 (1/2): 97-107.
- Shibata T (1980a) Reports of Anthribidae from Taiwan, IV. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 34 (1/2): 21-28.
- Shibata T (1980b) Studies on Japanese Anthribidae, V. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 34: 39-45.
- Shibata T (1981) Studies on Japanese Anthribidae, VI. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 35: 23-28.
- Shibata T (1982) Reports of Anthribidae from Taiwan, V. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 37: 25-30.
- Shibata T (1984a) Reports of Anthribidae from Taiwan, VI. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 39: 33-34.
- Shibata T (1984b) Studies on Japanese Anthribidae, VII. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 39: 31-32.
- Shibata T (1986) Studies on Japanese Anthribidae, VIII. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 41: 49-53.
- Shibata T (1987) Studies on Japanese Anthribidae, IX. (Coleoptera). Entomological Review of Japan 42: 49-50.
- Sieber FW (1820) Beschreibendes Verzeichniss der in den Jahren 1817 und 1818, auf einer Reise durch Creta, Ägypten und Palästina gesammelten Alterthümer und anderen Kunst- und Naturprodukte: Nebst einer Abhandlung über ägyptische Mumien. Wien: Gräffer'sche Buchhandlung, 86 pp.
- Siebold CTE von (1847) Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. (Fortsetzung und Schluss). Neue Preussische Provinzial-Blätter 3 (6): 419-451.
- Silbermann G (1833) Gen. Othiorhynchus, Schoenherr. Substriatus, Schoenherr. Revue Entomologique 1 (2): no. 7, pl. 5.
- Silfverberg H (1977a) Nomenclatoric notes on Curculionidae (Coleoptera). Notulae Entomologicae 57: 13-14.
- Silfverberg H (1977b) The identity of *Omius* Germar (Coleoptera, Curculionidae). Notulae Entomologicae 57: 124.
- Silfverberg H (1997) A new replacement name in Curculionidae (Coleoptera). Entomologica Fennica 8: 167.
- Skalitzky K (1876) *Scolytus Kirschii* nov. spec. Entomologische Monatsblätter 1: 110.
- Skuhrovec J (2006) *Hypera kayali* sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae) from Syria with bionomie data. Zootaxa 1282: 17-28.
- Skuhrovec J, Alonso-Zarazaga MA (2017) Revision of the genus *Limobius*, with description of a new species (Coleoptera: Curculionidae, Hyperini). ZooKeys 709: 71-85. [18-X-2017]
- Skuhrovec J, Kresl P (2014) A new genus and species of Rhinocartini (Coleoptera: Attelabidae: Rhynchitinae) from Socotra Island. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54 (supplementum): 283-294. [30-XII-2014]
- Skuhrovec J, Winkelmann H (2008) Revision of the subgenus *Dapalinus* (Coleoptera: Curculionidae: Hyperini). Snudebiller 9: 277-313. [1-X-2008]
- Smirnov D (1910) O nekotorykh predstavatelyakh roda *Othiorhynchus* Schh. (gruppy asphaltinus Germ.) s opisaniyem novogo vida iz yuzhnoy Rossii (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 9 [1909]: 399-403.
- Smirnov D (1913a) Morfologicheskii analiz i filogeniya gruppy vidov roda *Phyllobius* Sch, tipa *glaucus* Scop. (Coleoptera, Curculionidae). Trudy Russkago Entomologicheskago Obshestva 40 [1912]: 1-150.
- Smirnov D (1913b) Eine neue Art der Gattung *Balaninus* Sch. aus China (Coleoptera, Curculionidae). Annaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg 18: 237-239.
- Smirnov D (1916) Zametki po sistematike i rasprostaneniyu slonikov" (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 16: 14-17.
- Smith F (1869) On *Othiorhynchus fuscipes*, Walton. The Entomologist's Monthly Magazine 6: 135-136.
- Smith SM, Beaver RA (2022) New taxa. In: Beaver RA, Smith SM (2022) The bark and ambrosia beetles of Bhutan (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae and Platypodinae): a synopsis with three new species of Scolytinae. Zootaxa 5174 (1): 1-24. [8-VIII-2022]
- Smith SM, Beaver RA, Cognato AI (2020) A monograph of the Xyleborini (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) of the Indochinese Peninsula (except Malaysia) and China. ZooKeys 983: 1-442. [3-XI-2020]
- Smith SM, Cognato AI (2015) *Ambrosiophilus peregrinus* n. sp., an exotic ambrosia beetle discovered in Georgia, U.S.A. (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). The Coleopterists Bulletin 69: 213-220.
- Smreczyński S (1936) Materiały do fauny Polski. Ryjkowce (Curculionidae) Muzeum Fizjograficznego Polskiej

- Akademii Umiejętnosci. Część I. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej PAU 70: 73-100.
- Smreczyński S (1937) Über *Ceuthorrhynchus dubius* Ch. Bris. = *berteroae* Penecke und eine neue Art aus deren Verwandtschaft, *C. Wagneri* mihi. *Entomologische Blätter* 33: 268-273.
- Smreczyński S (1939) Przyczynek do fauny ryjkowców (Curculionidae, Col.) Polski. II. Polskie Pismo Entomologiczne 16/17 [1937-1938]: 43-50.
- Smreczyński S (1955) *Barynotus makölskii* n. sp. (Coleoptera, Curculionidae) et remarques sur les espèces voisines. *Polskie Pismo Entomologiczne* 23 [1953]: 71-81.
- Smreczyński S (1957a) Remarques sur le genre *Alophus* Schonherr (Coleoptera, Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 26: 5-40.
- Smreczyński S (1957b) Nowe ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) z Europy wschodniej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 26: 121-133.
- Smreczyński S (1957c) Uwagi o rodzaju *Miarus* Stephens (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* 2: 239-256, pl. XVI.
- Smreczyński S (1959) *Otiorrhynchus noskiewiczii* n. sp, sowie Übersicht der verwandten Arten (Artengruppe *Eunihus* Reitt, Subgen. *Otiorrhynchus* s. str.) (Coleopt, Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 29: 3-15.
- Smreczyński S (1960) *Alophus purkynei* n. sp. (Coleoptera, Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 30: 5-10.
- Smreczyński S (1963) *Otiorrhynchus* (*Dorymerus*) *schaumi* Stierl. und seine Verwandten (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* 8: 1-25, pls. I-II.
- Smreczyński S (1966) Uwagi o krajowych ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae). V. *Fragmenta Faunistica*, Warszawa 13: 171-174.
- Smreczyński S (1968) Bemerkungen zu manchen, vorwiegend europäischen, Lixini-Arten (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* 13: 277-299 [given as 283], 2 pls.
- Smreczyński S (1970) Die von H. Korge und W. Heinz in Kleinasien gesammelten Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologische Abhandlungen* 38: 111-131.
- Smreczyński S (1972a) Chrzęszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae. Podrodzina Curculionidae. Klucze do oznaczania owadów Polski XIX: Coleoptera, 98d: Curculionidae. Part XIX. *Zeszyt 98d*. Warszawa: PAN, 195 pp.
- Smreczyński S (1972b) Synonymische Bemerkungen zu einigen Ceutorhynchus-Arten. *Polskie Pismo Entomologiczne* 42: 573-578.
- Smreczyński S (1973) Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung *Miarus* Schoenherr, 1826 (non Stephens, 1831) und Beschreibung einer neuen Art (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* 18: 167-181.
- Smreczyński S (1974) Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX. *Zeszyt 98e*. Ryjkowce-Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. *Plemiona*: Barini, Coryssomerini, Ceutorhynchini. Warszawa, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 180 pp.
- Smreczyński S (1975a) *Orthochaetes* (*Trachysoma*) *alpinus* Pen. ssp. *beigeriae* ssp. n. (Coleoptera, Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 45: 161-163.
- Smreczyński S (1975b) *Gymnaetron* (*Gymnaetron* s. str.) *terminassianae* sp. n, eine neue Art der Curculionidae (Coleoptera) von Kazachstan. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série de Sciences Biologiques* 23: 325-327.
- Smreczyński S (1977a) Neue Otiorrhynchus-Arten aus der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* 22: 373-385.
- Smreczyński S (1977b) Neue Rüsselkäferarten aus Griechenland und aus der Türkei (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* 22: 387-396.
- Smulikowski K (1922) *Otiorrhynchus kotulae* nov. sp. (subgen. *Dorymerus* Seidl.). *Polskie Pismo Entomologiczne* 1 (1): 16-18.
- Snellen van Vollenhoven SC (1865) Beschrijving van eenige nieuwe soorten van Curculioniden, uit het geslacht *Apoderus* Oliv. *Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde* 2: 158-167.
- Sokanovskiy BV (1952) *Novyy vid koroeda iz Centranoy Azii, Hypothenemus machnovskii*, sp. nova [Eine neue Borkenkäferart aus Mittelasien]. *Doklady Akademiia Nauk Tadzhikskoy SSR* 5: 113-114.
- Sokanovskiy BV (1954) *Zametki o zhukakh koroedakh fauny SSSR* (Coleoptera, Ipidae). *Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody* 59: 13-22.
- Sokanovskiy BV (1956) *Novye formy koroedov iz Sredney Azii*. *Doklady Akademii Nauk Tadzhikskoi SSR* 17: 43-44.
- Sokanovskiy BV (1958) Notes on Coleoptera, Ipidae in the fauna of the USSR. *Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody* 63: 37-40.
- Sokanovskiy BV (1959a) K faune koroedov (Col. Ipidae) Kitajskoj Narodnoj Respubliki. *Acta Entomologica Sinica* 9 (1): 93-95. [II-1959] (in Chinese and Russian)
- Sokanovskiy BV (1959b) K izucheniu fauny palearticheskikh koroedov (Col, Ipidae). *Contribution à la connaissance des Scolytides palaeartiques* (Col, Ipidae). *Časopis Československé Společnosti Entomologické* 56: 276-278.
- Sokanovskiy BV (1960) K sistematike i rasprostraneniyu koroedov (Coleoptera, Ipidae) SSSR i sopredelnykh stran [On the taxonomy and distribution of bark beetles (Coleoptera, Ipidae) in the USSR and adjacent countries]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 39: 674-678.
- Solari A, Solari F (1904) Descrizione di alcune nuove specie di curculionidi appartenenti alla fauna paleartica. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 35: 159-182.
- Solari A, Solari F (1905a) Curculionidi della fauna paleartica - Note e descrizioni. *Annali del Museo Civico di*

- Storia Naturale di Genova 41 [1904-1905]: 525-538.
- Solari A, Solari F (1905b) Curculionidi della fauna paleartica - Note e descrizioni. II. Annali dei Museo Civico di Storia Naturale di Genova 42 [1905-1906]: 87-101.
- Solari A, Solari F (1906) Una nuova specie di *Dichotrachelus* della Sicilia. II Natur alis ta Siciliano 18: 246-247.
- Solari A, Solari F (1907a) Descrizioni di alcune nuove forme di curculionidi italiani. Rivista Coleotterologica Italiana 5: 117-121.
- Solari A, Solari F (1907b) Materiali per una fauna dell'Arcipelago Toscano VI. Isola del Giglio. Nuova specie di curculionide ipogeo. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 43 [1907-1908]: 470-472.
- Solari A, Solari F (1907c) Studi sugli Acalles. Annali dei Museo Civico di Storia Naturale di Genova 43 (3) [1907-1908]: 479-551.
- Solari A, Solari F (1909) Curculionidi della fauna paleartica. Note e descrizioni. III. Bollettino della Società Entomologica Italiana 40 [1908]: 258-281.
- Solari A, Solari F (1913a) *Otiorrhynchus apulus* n. sp. Wiener Entomologische Zeitung 32: 118.
- Solari A, Solari F (1913b) *Otiorrhynchus Jovis* Miller var. *Holdhausi* nob. Wiener Entomologische Zeitung 32: 121.
- Solari A, Solari F (1915) Note sugli *Otiorrhynchus* italiani del sottogenere *Dodecastichus* Stierlin. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 46 [1913-1915]: 281-289.
- Solari A, Solari F (1922a) Intorno ad alcuni *Otiorrhynchus* delle Asturie. Bollettino della Société Entomologica Italiana 54 (2-3): 28-34. [10-VII-1922]
- Solari A, Solari F (1922b) Alcune note sui *Peritelus* e specialmente su quelli appartenenti al sottogenere *Homorhythmus* Bedel. Bollettino della Società Entomologica Italiana 54 (4): 54-60. [29-VII-1922]
- Solari A, Solari F (1922c) Di alcuni *Otiorrhynchus* [sic!] Germar (Col.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 54 (6-7): 82-85. [25-X-1922]
- Solari A, Solari F (1922d) Due nuovi curculionidi della Libia. Bollettino della Società Entomologica Italiana 54 (6-7): 85-87. [25-X-1922]
- Solari A, Solari F (1922e) Nuovo *Otiorrhynchus* [sic!] dell'isola Lampedusa. Bollettino della Società Entomologica Italiana 54 (8): 126-127. [18-XI-1922]
- Solari A, Solari F (1922f) [new taxon]. In: Schatzmayr A. Gli *Apion* (Catapion) italiani. Memorie della Società Entomologica Italiana 1 (1): 24-59. [10-XI-1922]
- Solari A, Solari F (1923) Sui genere *Solariola* Flach (Col. Curcul.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 55: 51-57.
- Solari F (1922) [new taxon]. In: Doderò A. Missione zoologica dei Dott. E. Festa in Cirenaica. V. Coleotteri. Bollettino dei Musei di Zoologia e Anatomia comparata della R. Università di Torino 37 (743): 1-7.
- Solari F (1925) [new taxa]. In: Doderò A. Missione zoologica del Dr. E. Festa in Cirenaica. XIV. Coleotteri. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Torino (Nuova Serie) 39 (23): 1-31.
- Solari F (1926) Risultati scientifici della spedizione Ravasini Lona in Albania. X. - Di alcuni curculionidi della penisola balcanica. Bollettino della Società Entomologica Italiana 58: 106-112.
- Solari F (1930) Sulla eccezionale conformazione dei tarsi (visibilmente pentameri) nel genere *Ephimeropus* Hochhuth ed in alcuni altri *Bagoini* (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 62: 42-50.
- Solari F (1931) Curculionidi nuovi, poco o male conosciuti della fauna paleartica. I. Di alcuni *Phyllobius* Schh. Bollettino della Società Entomologica Italiana 63: 82-90.
- Solari F (1932a) Curculionidi nuovi, poco o male conosciuti della fauna paleartica. II. *L'Otiorrhynchus ligustici* L. ed i suoi affini. Memorie della Società Entomologica Italiana 10 [1931] : 168-201, pl. IV.
- Solari F (1932b) Curculionidi nuovi, poco o male conosciuti della fauna paleartica. III. Memorie della Società Entomologica Italiana 11: 17-23.
- Solari F (1932c) Una nuova specie italiana di "*Cionus*" (Col. Curcul.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 64: 88-89.
- Solari F (1932d) Sugli *Otiorrhynchus* (Col. Curcul.) "dei gruppo *perdix* Oliv." dell'Italia centrale e meridionale. Bollettino della Società Entomologica Italiana 64: 128-131.
- Solari F (1932e) Tre nuove specie di curculionidi mediterranei (Coleoptera). Bollettino della Società Entomologica Italiana 64: 160-164.
- Solari F (1933a) Forme nuove di curculionidi e note sinonimiche. Bollettino della Società Entomologica Italiana 65: 161-164.
- Solari F (1933b) Spedizione scientifica nell'Oasi di Cufra (marzo-luglio 1931). Un nuovo *Coniatus* (Col. Curcul.) afficano. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 56 [1932-1934]: 266-268.
- Solari F (1937a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. IV. Di alcuni *Otiorrhynchus* Germar. Memorie della Società Entomologica Italiana 16: 5-15.
- Solari F (1937b) Prodromo utile per la revisione dei *Torneumatini*. Bollettino della Società Entomologica Italiana 69: 14-19.
- Solari F (1938a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. VI. Bollettino della Società Entomologica Italiana 70: 27-29.
- Solari F (1938b) Sui *Plinthus* Germar (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 70: 77-80.
- Solari F (1939) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. VII. Di alcuni *Pachytychius*. Bollettino della Società Entomologica Italiana 71: 44-47.
- Solari F (1940a) Tre nuove specie di curculionidi italiani. Bollettino della Società Entomologica Italiana 72 (3): 34-36. [26-III-1940]
- Solari F (1940b) Sette nuovi curculionidi della Libia ed alcune note sui *Ritirinini* (Coleoptera, Curculionidae).

- Memorie della Società Entomologica Italiana 19: 70-92.
- Solari F (1941) Revisione dei *Neoplinthus* italiani ed alcune note di sistematica generale dei curculionidi (Coleoptera). Memorie della Società Entomologica Italiana 20: 43-90.
- Solari F (1943a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. Un nuovo *Otiorhynchus* della fauna paleartica. Bollettino della Società Entomologica Italiana 75: 101-103.
- Solari F (1943b) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. VIII. Cinque nuove specie italiane di *Barynotus* Germ, ed alcune osservazioni su altre specie del genere (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 75: 106-116.
- Solari F (1945a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna palaeartica. X. Memorie della Società Entomologica Italiana 24: 5-41.
- Solari F (1945b) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna palaeartica. XI. Memorie della Società Entomologica Italiana 24: 78-80.
- Solari F (1946a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. XII. Sugli *Otiorhynchus* del gruppo *pupillatus* Gyll. (Col. Curc.). Memorie della Società Entomologica Italiana 25: 5-30.
- Solari F (1946b) Un nuovo *Dichotrachelus* e poche note sinonimiche su altre specie italiane. Bollettino della Società Entomologica Italiana 76: 10-12.
- Solari F (1947a) Nuove forme di *Otiorhynchus* Germar (Col. Curcul.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 77: 2-8.
- Solari F (1947b) Note su *Stomodes* Schönherr (Col. Curcul.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 77: 17-20.
- Solari F (1947c) Un nuovo sottogenere di *Otiorhynchus* Germar (Col. Curcul.). Memorie della Società Entomologica Italiana 26: 75-77.
- Solari F (1947d) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. XIII. Note preliminari sui *Miarus* ed un nuovo genere di *Meciniini* (Col. Curc.). Memorie della Società Entomologica Italiana 26: 72-79.
- Solari F (1948a) Tre nuove specie e quattro nuovi generi della sottofamiglia *Brachyderinae* e contributo alla più precisa definizione della stessa (Col. Curc.). Memorie della Società Entomologica Italiana 27: 23-34.
- Solari F (1948b) Alcuni nuovi *Sitona* Germar (Col. Curc.). Memorie della Società Entomologica Italiana 27: 64-71.
- Solari F (1948c) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. XIV. Sui *Phyllobius* (*Pseudomylocerus*) *cinerascens* F. ed i suoi congeneri (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 78: 73-77.
- Solari F (1949a) Sui *Ceuthorrhynchus assimilis* Payk. ed i suoi affini (Coleoptera: Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 79: 65-71.
- Solari F (1949b) *Brachycerus Zaninii* n. sp. (Coleoptera Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 79: 94-95.
- Solari F (1950a) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica (Col. Curc.). XV Sinonimie e nuove specie. Memorie della Società Entomologica Italiana 29: 28-51.
- Solari F (1950b) I *Pachycerus* europei ed un nuovo genere di *Cleonini* (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 80: 50-54.
- Solari F (1951) Due nuove specie italiane di *Hypurina* (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 81: 51-55.
- Solari F (1952a) Quattro nuovi *Smicronyx* europei e note critiche su alcune altre specie dei genere (Col. Curc.). Memorie della Società Entomologica Italiana 31: 22-37.
- Solari F (1952b) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. XVI. Di alcuni *Acalles*, *Apion*, *Baris*, *Rhytirhinus* (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 82: 41-56.
- Solari F (1954a) Sulla monografia dei *Cycloderes* (*Thylacites*) di Desbrochers e descrizione di cinque nuove specie dei genere (Col. Curc.). Memorie della Società Entomologica Italiana 32 [1953]: 64-98.
- Solari F (1954b) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna paleartica. XVII. Bollettino della Società Entomologica Italiana 84: 119-126.
- Solari F (1954c) Curculionidi nuovi o poco conosciuti della fauna palaeartica. XVIII. Bollettino della Società Entomologica Italiana 84: 130-137.
- Solari F (1955a) Proposta di un riordinamento delle tribù degli *Otiorhynchini* e dei *Peritellini* e creazione di tre nuovi generi di questi ultimi (Col. Curculionidae). Memorie della Società Entomologica Italiana 33 [1954]: 33-63.
- Solari F (1955b) Quattro nuovi *Trogloorhynchus* ed alcune osservazioni su altre specie dei genere. Bollettino della Società Entomologica Italiana 85: 78-84.
- Solari F (1955c) Un nuovo *Torneuma* nocivo ai narcisi. (Col. Curc.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 85: 158-160.
- Solsky SM (1870) Deux coléoptères nouveaux de la Sibérie orientale. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 6 [1869]: 310-314.
- Solsky SM (1872) Description d'un charençon nouveau de la Sibérie orientale. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 8: 284-286.
- Solsky SM (1881) Novyya ili maloizvestnyya zhestkokrylyya okrain' Rossiskoy Imperii i prilegayushchikh k ney stran. *Trudy Russkago Entomologicheskago Obshchestva* 12: 231-265.
- Spessivtsev P (1916) Two new species of *Carphoborus* from East Russia (Coleoptera, Ipidae). *Revue Russe d'Entomologie* 16: 64-67.
- Spessivtsev P (1919) New bark-beetles from the neighbourhood of Vladivostok (East Siberia). *The Entomologist's Monthly Magazine* 55: 246-251, pls. xv-xvi.

- Spessivtsev P (1921) Beitrag zur Kenntnis der Borkenkäferfauna Schwedens. Entomologisk Tidskrift 42: 219-223.
- Spessivtsev P (1926a) Ein neuer paläarktischer Fichtenborkenkäfer. Pityophthorus morosovi n. sp. Entomologisk Tidskrift 47: 48-50.
- Spessivtsev P (1926b) Eine neue Borkenkäferart aus Russland (Orthotomicus starki n. sp.). Entomologisk Tidskrift 47: 217-220.
- Starck A (1889) Coleoptera nova Imperii Rossici. Wiener Entomologische Zeitung 8: 53-55.
- Stark VN (1931) Kavkazskie predstaviteli roda Hylesinus (Coleoptera, Ipidae). Izvestiya Instituta Borby s Vreditelyami i Boleznymi Selskogo i Lesnogo Khozyaystva 1: 81-84.
- Stark VN (1936a) Obzor koroedov roda Hylesinus, vstrechayushchikhsya v SSSR [A revision of the bark-beetles of the genus Hylesinus found in USSR]. Zašita rastenij ot vreditel'ej 8: 148-153.
- Stark VN (1936b) Novye vidy koroedov iz Aziatskoi chasti SSSR [Neue Borkenkäferarten aus dem asiatischen Teile der USSR]. Vestnik Dal'nevostochnogo Filiala Akademii Nauk SSSR 18: 141-154.
- Stark VN (1938) Novyy dal'nevostochnyi koroed s zheleznoi berezy. Vestnik Dal'nevostochnogo Filiala Akademii Nauk SSSR 31 (4): 129-131.
- Stark VN (1941) Dva novykh koroeda roda Scolytus [Deux espèces nouvelles du genre Scolytus]. Izvestiya Vysshikh Kursov Prikladnoy Zoologii i Fitopatologii 12: 299-304.
- Stark VN (1950) Novye dannye po sinonimike koroedov (Coleoptera, Ipidae) fauny SSSR. Entomologicheskoe Obozrenie 31: 229-230.
- Stark VN (1952) Koroedy [Bark beetles]. Fauna SSSR, Novaya Seriya, No. 49, Zhestkokrylye. Tom 31. Moskva, Leningrad: Zoologicheskii Institut Akademii Nauk SSSR, 463 pp.
- Stark VN (1956) [new taxon]. In: Krivolutskaya GO. Koroedy (Coleoptera, Ipidae) khvoynykh lesov o. Sakhalina [Bark-beetles (Coleoptera, Ipidae) of the coniferous forests in Sakhalin]. Entomologicheskoe Obozrenie 35: 826-839.
- Stebbing EP (1903) Departmental notes on insects that affect forestry. 2. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing. Pp. 151-334, pls. VII-XIX.
- Stebbing EP (1905) A note on the Chilgoza bark boring beetles of Zhob, Baluchistan. Forest Bulletin (India) 3: 1-24.
- Stebbing EP (1906) Departmental notes on insects that affect forestry. No. 3. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, vii-viii + 335 pp.
- Stebbing EP (1907) On some Assam sal (Shorea robusta) insect pests. With notes upon some insects predaceous and parasitic upon them. Calcutta Forestry Bulletin 2: 1-66, 8 pls.
- Stebbing EP (1908) On some undescribed Scolytidae of economic importance from the Indian region. I. The Indian Forest Memoirs (Forest Zoology Series 5) 1: 1-12.
- Stebbing EP (1909) On some undescribed Scolytidae of economic importance from the Indian region. II. The Indian Forest Memoirs (Forest Zoology Series 5) 1: 13-32.
- Stebbing EP (1911) On some important insect pests of the Coniferae of the Himalaya with notes on some insects predaceous and parasitic upon them. II. Insect pests of the Chir Pine (Pinus longifolia) in the North West Himalaya with brief notes on the insects predaceous and parasitic upon them The Indian Forest Memoirs 2 (2): 70-108, pls. XV-XXIII.
- Stebbing EP (1914) Indian forest insects of economic importance. Coleoptera. London: Author, xvi + 648 pp, 63 pls.
- Stephens JF (1829a) The nomenclature of British insects being a compendious list of such species as are contained in the Systematic Catalogue of British Insects. London: Baldwin, Cradock, 68 pp. [1-VI-1829]
- Stephens JF (1829b) A systematic catalogue of British insects: being an attempt to arrange all the hitherto discovered indigenous insects in accordance to their natural affinities. Containing also the references to every English writer on entomology, and to the principal foreign authors. With all the published British genera to the present time. Pars I. Mandibulata. London: Baldwin, Cradock, xxxiv + 416 pp. [15-VII-1829]
- Stephens JF (1830) Illustrations of British entomology or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume III. Signatures S-BB (pp. 247-374 + [4]). London: Baldwin and Cradock, 447 + [4] pp, pls. XVI-XIX [Issued in parts; this part dated 30-XII-1830].
- Stephens JF (1831a) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature B (Pp. 1-14). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 31-I-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1831b) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature C (Pp. 15-30, pl. XX). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 28-II-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1831c) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature D-F (pp. 31-78). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 31-III-1831; pp. 367-413 issued in 1832].

- Stephens JF (1831d) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature G (pp. 79-94). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 30-IV-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1831e) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature H (pp. 95-110). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 31-VII-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1831f) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature I (Pp. 111-126). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 31-VIII-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1831g) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signature K (Pp. 127-142). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 30-IX-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1831h) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata. Volume IV. Signatures L-P. Pp. 143-222 + pl. XXIII). London: Baldwin, Cradock, 413 + [1] pp, pls XX-XXIII [Issued in parts, this part dated 31-X-1831; pp. 367-413 issued in 1832].
- Stephens JF (1833) The nomenclature of British insects, together with their synonymes: being a compendious list of such species as are contained in the Systematic Catalogue of British Insects, and of those discovered subsequently to its publication; forming a guide to their classification, &c &c. Second edition. London: Baldwin & Cradock. iv pp., 136 cols. [last two misnumbered "134" and "135"]. [21-VII-1833]
- Stephens JF (1835) Illustrations of British entomology; or, a synopsis of indigenous insects: containing their generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata [1832-1835] Volume V. Signatures 2D-2I (pp. 385-432). London: Baldwin and Cradock, 447 pp. + list of illustrations, pls. XXIV-XXVII [Issued in parts; this part dated 31-III-1835].
- Stephens JF (1839) A manual of British Coleoptera, or beetles; containing a brief description of all the species of beetles hitherto ascertained to inhabit Great Britain and Ireland; together with a notice of their chief localities, times and places of appearances, etc. London: Longman, Orme Brown, Green, Longmans, xii + 443 pp. [9-XI-1839]
- Stephens JF (1840) [new taxa]. In: Schoenherr CJ. Genera et species curculionidum, cum synonymia hujus familiae, species novae aut hactenus minus cognitae, descriptionibus dom. L. Gyllenhal, C. H. Boheman, O. J. Fahraeus et entomologis aliis illustratae. Tomus sextus. Pars prima. Parisiis: Roret; Lipsiae: Fleischer, Pp. 1-474.
- Steven C von (1829) Notice sur quelques insectes de la collection de C. Steven. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 1: 284-288.
- Stierlin WG (1853) Eine neue Gattung von Rüsselkäfern mit zwei europäischen Arten. Entomologische Zeitung (Stettin) 14: 171-172.
- Stierlin WG (1857) Zwei neue europäische Käferarten. Entomologische Zeitung (Stettin) 18: 62-64.
- Stierlin WG (1858) Die schweizerischen Otiorhynchen. Berliner Entomologische Zeitschrift 2: 250-310.
- Stierlin WG (1859) Ueber Dichotrachelus und zwei neue Rüsselkäfer. Berliner Entomologische Zeitschrift 3: 268-270.
- Stierlin WG (1861a) Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 5 (Beiheft): 1-344.
- Stierlin WG (1861b) Beitrag zur Insekten-Fauna von Epirus. Wiener Entomologische Monatschrift 5: 216-226.
- Stierlin WG (1862) Erster Nachtrag zur Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 6: 358-378.
- Stierlin WG (1863) Verzeichniss der während einer entomologischen Exkursion nach dem Engadin im Juni 1862 gesammelten Käfer. Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 1 (3): 57-66.
- Stierlin WG (1864a) Ueber einige neue und wenig bekannte sicilianische Käferarten. Berliner Entomologische Zeitschrift 8: 145-153.
- Stierlin WG (1864b) Ueber einige neue oder wenig bekannte Insekten der Gegend von Sarepta. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou 36 (4) [1863]: 489-502.
- Stierlin WG (1866a) Coleopterologisches. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 2 [1866-1868]: 30-32.
- Stierlin WG (1866b) Zweiter Nachtrag zur Revision der europäischen Otiorhynchus-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 10: 129-135.
- Stierlin WG (1867) Beschreibung einiger neuen Käfer-Arten. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 2 [1866-1868]: 218-228.

- Stierlin WG (1872) Dritter Nachtrag zur Revision der europäischen Otorhynchus-Arten. Berliner Entomologische Zeitschrift 16: 321-368.
- Stierlin WG (1874) Analytische Uebersicht der Arten der Gattung Otorhynchus. Berliner Entomologische Zeitschrift 17 [1873]: 261-292.
- Stierlin WG (1875) Viertes Nachtrag zur Revision der europäischen Otorhynchus-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 19: 337-354 [note: pages 338-348 incorrectly numbered 418-428, and 349-352, incorrectly numbered 333-336].
- Stierlin WG (1876a) Beschreibung einiger neuer Käferarten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 4 [1872-1877]: 473-493.
- Stierlin WG (1876b) Beschreibung einiger kaukasischer Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 4 [1872-1877]: 495-514.
- Stierlin WG (1877a) Neue caucasische Otorhynchus gesammelt von Hans Leder. Deutsche Entomologische Zeitschrift 21: 177-186.
- Stierlin WG (1877b) [new taxa]. Deutsche Entomologische Zeitschrift 21: 187-188.
- Stierlin WG (1878) Revision der Dichotrachelus-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 5 (7): 392-425. [IX-1878]
- Stierlin WG (1879a) Beschreibung einiger neuer kaukasischer Otorhynchus-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 5 (8): 427-434. [II-1879]
- Stierlin WG (1879b) Beschreibung einiger neuer Käferarten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 5 [1877-1880]: 510-515.
- Stierlin WG (1880a) Beschreibung neuer Otorhynchus-Arten. Mittheilungen der schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6 [1881-1884]: 52-60.
- Stierlin WG (1880b) Beiträge zur Kenntniss der Tropiphorus-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6 [1881-1884]: 71-79.
- Stierlin WG (1880c) [new taxon]. In: Heyden LFJD von. Verzeichniss von Coleopteren aus Asturien, mit Beschreibungen neuer Arten von Candèze, v. Heyden, Kirsch, Kraatz, Stierlin. Deutsche Entomologische Zeitschrift 24: 281-303.
- Stierlin WG (1880d) Beschreibung einiger neuen Otorhynchus-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 5 [1877-1880]: 560-571.
- Stierlin WG (1881a) Beschreibung neuer Otorhynchus-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6 [1881-1884]: 132-141.
- Stierlin WG (1881b) Zwei neue Otorhynchus-Arten aus Sibirien. Horae Societatis Entomologicae Rossicae 16: 150-153.
- Stierlin WG (1881c) Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6 [1881-1884]: 159-165.
- Stierlin WG (1882a) Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6 [1881-1884]: 250-256.
- Stierlin WG (1882b) Bestimmungstabelle der in Europa und dem Mittelmeerbecken vorkommenden Sphenophorus Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6: 398-402.
- Stierlin WG (1883a) [new taxa]. In: Stierlin WG, Faust J. Neue Rüsselkäfer aus Turkestan. Revue Mensuelle d'Entomologie 1: 96-107.
- Stierlin WG (1883b) Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren. IX: Curculionidae. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 6 [1881-1884] (8-9): 403-645. [I-1883]
- Stierlin WG (1884a) Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (1) [1884-1887]: 36-43. [10-V-1884]
- Stierlin WG (1884b) Beschreibung eines neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (2) [1884-1887]: 56. [Mid XI-1884]
- Stierlin WG (1884c) Bestimmungs-Tabellen europäischer Rüsselkäfer. II. Brachyderidae. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (2) [1884-1887]: 57-98. [Mid XI-1884]
- Stierlin WG (1885a) Bestimmungs-Tabellen europäischer Rüsselkäfer. II. Brachyderidae. (Fortsetzung). Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (3) [1884-1887]: 99-150. [9-IV-1885]
- Stierlin WG (1885b) Zwei neue Otorhynchus aus dem Karst. Deutsche Entomologische Zeitschrift 29: 272.
- Stierlin WG (1885c) [new taxon]. In: Heyden LFJD von, Kraatz. G. Beiträge zur turkestanischen Coleopteren-Fauna. Mit Beiträgen von E. Reitter und Dr. Stierlin. Deutsche Entomologische Zeitschrift 29: 273-298.
- Stierlin WG (1886a) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Kraatz G. Beiträge zur Coleopteren-Fauna von Turkestan. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30: 177-194.
- Stierlin WG (1886b) Beschreibung neuer Rüsselkäfer-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (5) [1884-1887]: 226-230. [End I-1886]
- Stierlin WG (1886c) Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (7) [1884-1887]: 282-286. [End XII-1886]
- Stierlin WG (1887) Beschreibung neuer Rüsselkäfer und Bemerkungen. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 7 (10) [1884-1887]: 390-399. [X-1887, on cover]
- Stierlin WG (1888a) Beschreibung einiger neuer europäischen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (1) [1888-1893]: 9-20. [V-1888, on cover]
- Stierlin WG (1888b) Beschreibung einiger neuen Käferarten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (2) [1888-1893]: 48-61. [XII-1888]
- Stierlin WG (1888c) Übersicht der in Europa und Syrien einheimischen Arten der Gattung Alophus. Mittheilungen

- der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (2) [1888-1893]: 64-68. [XII-1888]
- Stierlin WG (1888d) Ueber *Otiorrhynchus bicostatus* und *gemellatus*. Deutsche Entomologische Zeitschrift 32: 79-80.
- Stierlin WG (1888e) Berichte über die von E. v. Oertzen im Jahre 1887 in Griechenland u. Klein-Asien gesammelten Coleopteren. I. Otiorrhynchus-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1888: 372-379.
- Stierlin WG (1889a) Beitrag zur Klassifikation der *Liophloeus*-Arten. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (3) [1888-1893]: 77-87. [III-1889]
- Stierlin WG (1889b) II. Ueber *Otiorrhynchus bicostatus* und verwandte Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 225-231.
- Stierlin WG (1890a) Bemerkungen über Curculioniden. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (4) [1888-1893]: 162-166. [I-1890]
- Stierlin WG (1890b) Bemerkungen über Coleoptern und Beschreibung neuer Arten. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (6) [1888-1893]: 240-247. [XII-1890]
- Stierlin WG (1891a) Description d'un *Otiorrhynchus* nouveau des Alpes françaises. Revue d'Entomologie 10: 143-144.
- Stierlin WG (1891b) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (7) [1888-1893]: 269-273. [VII-1891]
- Stierlin WG (1891c) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (8) [1888-1893]: 322-328. [XII-1891]
- Stierlin WG (1892) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (9) [1888-1893]: 357-366. [V-1892]
- Stierlin WG (1893a) Beschreibung einiger neuen europ[äischen]. Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (10) [1888-1893]: 408-412. [I-1893]
- Stierlin WG (1893b) Errata et corrigenda. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 8 (10) [1888-1893]: 412. [I-1893]
- Stierlin WG (1893c) Drei neue Rüsselkäfer-Arten. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (1) [1893-1897]: 56-58. [VIII-1893]
- Stierlin WG (1894a) Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (2) [1893-1897]: 100-102. [I-1894]
- Stierlin WG (1894b) *Coleoptera helvetica*. [Cont.]. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (2) [1893-1897]: 353-384 (spec. pag.). [I-1894]
- Stierlin WG (1894c) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (3) [1893-1897]: 109-124. [VI-1894]
- Stierlin WG (1894d) Noch eine neue Rüssler-Species. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (3) [1893-1897]: 159. [VI-1894]
- Stierlin WG (1895a) Note sur les *Otiorrhynchus* de la collection du Comte Dejean avec la concordance synonymique. Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique 39: 73-75.
- Stierlin WG (1895b) Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (6) [1893-1897]: 299-302. [X-1895]
- Stierlin WG (1896a) Description de deux curculionides nouveaux d'Europe. Le Frelon 5 [1895-1896] (3): 43-44. [9-V-1896]
- Stierlin WG (1896b) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (7) [1893-1897]: 326-329. [IV-1896]
- Stierlin WG (1897) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 9 (10) [1893-1897]: 477-480. [VI-1897]
- Stierlin WG (1899a) Beschreibung einiger neuer europäischen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 10 (5) [1897-1903]: 197-205. [IV-1899]
- Stierlin WG (1899b) Description de trois nouvelles espèces de curculionides. Buletinul Societății de Științe din București 8 (4-5): 368-369.
- Stierlin WG (1900) Beschreibung einiger neuer europäischen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 10 (6) [1897-1903]: 235-236. [III-1900]
- Stierlin WG (1901) Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 10 (8) [1897-1903]: 364-367. [VI-1901]
- Stierlin WG (1902) Beschreibung einiger neuen Species von Coleoptera. Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft 10 (9) [1897-1903]: 425-427. [III-1902]
- Stierlin WG (1903a) Beschreibung von zwei neuen europäischen Rüsselkäfern. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 10 (10) [1897-1903]: 483-484. [II-1903]
- Stierlin WG (1903b) Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 11 (1) [1903-1909]: 56-57. [XI-1903]
- Stöcklein F (1950) Über einige seltene *Gymnetron*-Arten (Col. Curculionidae). Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey 1: 277-282.
- Stöcklein F (1954) Zwei neue Käfer aus der Mandschurei. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 5: 268-270.
- Strand A (1946) Seven new species of Coleoptera from Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 7 [1945]: 168-172. [XII-1946]
- Strand A (1962) De nordiske arter av *Miarus campanulae* gruppen (Col. Curculionidae). Norsk Entomologisk Tidsskrift 12: 29-32.
- Strand E (1917) Übersicht der in Gistel's "Achthundert und zwanzig neuer oder unbeschriebene wirbellose

- Thiere" (1857) behandelten Insekten. Archiv für Naturgeschichte 82 (A) (5) [1916]: 75-101.
- Strand E (1943) Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaentologica XI. Folia Zoologica et Hydrobiologica 12: 94-114.
- Strejček J (1973) Ergebnisse der zoologischen [sic!] Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei Nr. 315. Urodonidae (Coleoptera). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 65: 233-236.
- Strejček J (1982) Studie über drei Arten der Gattung Urodon (Col, Urodonidae). Entomologische Blätter 78: 134-146.
- Strejček J, Čočev B (1994) Urodon angelovi spec. nov. aus Bulgarien (Insecta: Coleoptera: Curculionidea [sic!]: Urodontidae). Reichenbachia 30: 149-152.
- Strohmeyer H (1907) Ein neuer Thamnurgus aus Griechenland. Wiener Entomologische Zeitung 26: 6.
- Strohmeyer H (1908a) Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus dem westlichen Himalaya, Japan und Sumatra. Entomologisches Wochenblatt (Leipzig) 25: 69-70.
- Strohmeyer H (1908b) Neue Borkenkäfer (Ipidae) aus dem westlichen Himalaya, Japan und Sumatra. Entomologisches Wochenblatt (Leipzig) 25: 72-73.
- Strohmeyer H (1908c) Beschreibung zweier neuer Borkenkäfer (Ipidae) aus dem westlichen Himalaya und des Scolytoplatypus raja Blandford. Entomologisches Wochenblatt 25: 161.
- Strohmeyer H (1910) Neue Borkenkäfer aus Abessynien, Madagaskar, Indien und Tasmanien. Entomologische Blätter 6: 126-132.
- Strohmeyer H (1911a) Borkenkäfer der Philippinen. The Philippine Journal of Science 6: 17-29, 1 pl.
- Strohmeyer H (1911b) Beitrag zur Biologie der Platypodiden Deutsch Ost-Afrikas. Deutsche Entomologische National-Bibliothek 2: 182-183.
- Strohmeyer H (1912a) H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Ipidae und Platypodidae. (Col.). Entomologische Mitteilungen 1: 38-42.
- Strohmeyer H (1912b) Ein neuer Borkenkäfer aus Sardinien. Entomologische Blätter 8: 57.
- Strohmeyer H (1913) Neue Platypodiden. Entomologische Blätter 9: 161-165.
- Strohmeyer H (1914a) Coleoptera. Fam. Platypodidae. Pp. 1-55 pp, 12 pls. In: Wytsman P (Ed) Genera Insectorum, Fasc. 163. Bruxelles: V. Verteneuil, L. Desmet.
- Strohmeyer H (1914b) Ein neuer Hylastes aus Zentralasien. Entomologische Blätter 10: 7-8.
- Strohmeyer H (1929) Zwei neue Borkenkäfer aus Spanien. Entomologische Blätter 25: 181-182, 1 pl.
- Strøm H (1768) Beskrivelse over norske insecter. Andet Stykke. Skrifter – Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 4: 313-371, pl. XVI
- Strøm H (1783) Norske insecters beskrivelse med anmærkninger. Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter 2: 49-93, 2 pls. [Not before 7-XI-1783]
- Struyve T (2010) Description of a new species of Ubychia Rost (Coleoptera: Curculionidae: Raymondionyminae). Koleopterologische Rundschau 80: 203-204.
- Stüben PE (1998a) Eine neue Echinodera-Art (Coleoptera: Curculionidae) aus dem kirgisischen Tien Shan. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A, 570: 1-5.
- Stüben PE (1998b) [new taxa]. In: Stüben PE, Behne L. Revision der Acalles krueperi-Gruppe mit Beschreibung der Gattung Dichromacalles g. n. und der Untergattung Balcanacalles subg. n. (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). Entomologische Blätter 94: 11-32.
- Stüben PE (1998c) Die südeuropäischen Arten der Gattung Echinodera Wollaston und die Gattung Ruteria Roudier stat. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Beiträge zur Entomologie 48: 417-448
- Stüben PE (1999a) Die westpaläarktischen Arten der Gattung Onyxacalles g. n. (Col, Curculionidae: Cryptorhynchinae). Entomologische Blätter 95: 175-203.
- Stüben PE (1999b) Eine neue Echinodera-Art aus der Süd-Türkei (Col, Curculionidae, Cryptorhynchinae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 89: 83-85.
- Stüben PE (1999c) Eine neue Acalles-Art von der iberischen Halbinsel (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 89: 77-82.
- Stüben PE (1999d) Taxonomie und Phylogenie der westpaläarktischen Arten der Gattung Kyklioacalles g. n. (Coleoptera, Curculionidae: Cryptorhynchinae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A (Biol.) 584: 138.
- Stüben PE (2000a) Die Arten des Genus Acalles von den Kanarischen Inseln (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) Cryptorhynchinae-Studie 5. Snudebiller 1: 22-98. [1-X-2000]
- Stüben PE (2000b) Die Arten des Genus Echinodera von den Kanarischen Inseln (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) Cryptorhynchinae-Studie 6. Snudebiller 1: 137-159. [1-X-2000]
- Stüben PE (2001a) [new taxa]. In: Stüben PE, Wolf I. Beschreibung neuer westpaläarktischer Onyxacalles- Arten. Mit einem neuen Katalog und Schlüssel der Arten des Genus Onyxacalles. (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae) Snudebiller 2: 143-154. [1-X-2001]
- Stüben PE (2001b) Beschreibung einer neuen Kyklioacalles-Art aus Südspanien. Mit einem neuen Schlüssel der Arten des Genus Kyklioacalles (Col.: Curculionidae, Cryptorhynchinae). Snudebiller 2: 155-161. [1-X-2001]
- Stüben PE (2001c) Beschreibung neuer westpaläarktischer Echinodera-Arten aus Marokko. Mit einem neuen Schlüssel der Arten des Genus Echinodera. (Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 2: 162-179. [1-X-2001]
- Stüben PE (2001d) Beschreibung neuer westpaläarktischer Acalles-Arten. (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 2: 180-197. [1-X-2001]
- Stüben PE (2002a) Die Cryptorhynchinae von den Inseln Madeiras und Salvagens. Taxonomie, Bionomie, Biogeographie und Evolution. (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 3: 88-195. [1-XI-2002]
- Stüben PE (2002b) Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus Marokko (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller

- 3: 196-225. [1-XI-2002]
- Stüben PE (2002c) [new taxa]. In: Stüben PE, Wolf I. Echinodera (s. str.) kostenbaderi n. sp. aus Norditalien und Echinodera (Dieckmannia) brachati n. sp. aus Nordgriechenland (Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 3: 232-240. [1-XI-2002]
- Stüben PE (2003a) Revision des Genus *Kyklioacalles* und Beschreibung der Untergattung *Palaeoacalles* subg. n. unter Heranziehung phylogenetischer, morphogenetischer und biogeographischer Aspekte (Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 4: 116-166. [1-XI-2003]
- Stüben PE (2003b) Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus Spanien, Italien und Marokko - mit einem neuen *Onyxacalles*- und Echinodera-Schlüssel (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 4: 186-224. [1-XI-2003]
- Stüben PE (2004a) Die Cryptorhynchinae der Azoren (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 5: 34-59. [1-XI-2004]
- Stüben PE (2004b) Revision der *Kyklioacalles teter-barbarus* Gruppe - Anmerkungen zur Biologie und evolutiven Adaptation der neuen Arten. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 5: 60-85. [1-XI-2004]
- Stüben PE (2004c) Beschreibung neuer spanischer Arten aus der *Acalles sierrae*-Gruppe (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 5: 86-99. [1-XI-2004]
- Stüben PE (2004d) Beschreibung neuer tunesischer Echinodera-Arten aus der Untergattung *Dieckmannia* (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 5: 100-115. [1-XI-2004]
- Stüben PE (2004e) [new taxa]. In: Germann C, Stüben PE. Beschreibung neuer *Onyxacalles*-Arten aus dem mediterranen Raum und Anmerkungen zur Synonymie einiger Arten der Gattung *Onyxacalles* Stüben 1999. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 5: 116-131. [1-XI-2004]
- Stüben PE (2005a) [new taxa]. In: Stüben PE, Germann C. Neue Erkenntnisse zur Taxonomie, Biologie und Ökologie der Cryptorhynchinae von den Makaronesischen Inseln (1. Beitrag: Kanaren / Tenerife (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 6: 37-83. [1-X-2005]
- Stüben PE (2005b) [new taxa]. In: Stüben PE, Bahr F, Germann C, Behne L, Bayer C. Beschreibung neuer Cryptorhynchinae aus dem mediterranen Raum (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 6: 84-113. [1-X-2005]
- Stüben PE (2005c) Die Cryptorhynchinae-Fauna der Baleareninsel Mallorca (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 6: 114-130. [1-X-2005]
- Stüben PE (2006a) Revision der *Kyklioacalles punctaticollis* Gruppe - mit Anmerkungen zur Biologie und evolutiven Adaptation der Arten (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 7: 214-234. [1-X-2006]
- Stüben PE (2006b) Neubeschreibungen westpaläarktischer Cryptorhynchinae I - Key for the *Acalles* and *Dendroacalles* species from the Madeira and the Salvages archipelago (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 7: 235-248. [1-X-2006]
- Stüben PE (2007a) Vorstudien zu einer Revision der westpaläarktischen *Torneumatini* - Taxonomie, Biologie und Ökologie (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) -Ein Blick unter die "Grasnarbe des Lebens". Snudebiller 8: 26-126. [1-X-2007]
- Stüben PE (2007b) Neue Erkenntnisse zur Taxonomie, Biologie und Ökologie der Cryptorhynchinae von den Makaronesischen Inseln. 3. Beitrag: Kanaren / La Palma (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 8: 214-244. [1-X-2007]
- Stüben PE (2008a) Neubeschreibungen westpaläarktischer Cryptorhynchinae II - Key to the species of the genus Echinodera of the Westpalaeartic (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 9: 80-112. [1-X-2008]
- Stüben PE (2008b) Neue Erkenntnisse zur Taxonomie, Biologie und Ökologie der Cryptorhynchinae von den Makaronesischen Inseln. 4. Beitrag: Kanaren / El Hierro (Coleoptera: Curculionidae). Snudebiller 9: 319-338. [1-X-2008]
- Stüben PE (2009) Neubeschreibungen westpaläarktischer Cryptorhynchinae III - (*Torneuma*, Echinodera, *Acalles*). Snudebiller 10: 94-106. [1-X-2009]
- Stüben PE (2010a) *Kyklioacalles oukaimedensis* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 48. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-I-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2010b) Echinodera *diottii* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 49. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-I-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2010c) Echinodera (*Ruteria*) *cyprica* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 52. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-VII-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2010d) *Bagous monanthiphagus* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Bagoinae). Weevil News 54. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-VIII-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2010e) *Calacalles* (*Nanoacalles*) *mulagua* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 57. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-X-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2010f) *Calacalles* (*Nanoacalles*) *agana* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 58. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-X-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2010g) *Torneuma bensusani* sp. n. (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 59. Snudebiller CD-ROM 11: 2 pp. [15-XII-2010; date of 1-XII-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE (2011) Neue Erkenntnisse zur Taxonomie, Biologie und Ökologie der Cryptorhynchinae von den Makaronesischen Inseln. 6. Beitrag: Gran Canaria (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller CD-ROM 12: 57-84.
- Stüben PE (2012a) *Kyklioacalles flavomaculatus* sp. n. from Morocco (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 73. Snudebiller print 13: 4 pp. [20-XI-2012; date of 1-V-2012 is that of file

- placement online]
- Stüben PE (2012b) *Kyklioacalles igualeja* sp. n. from Spain (Málaga) (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 81. Snudebiller print 13: 4 pp. [20-XI-2012; date of 1-X-2012 is that of file placement online]
- Stüben PE (2012c) *Calacalles bandamaensis* sp. n. von Gran Canaria (Kanarische Inseln) (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Weevil News 83. Snudebiller print 13: 6 pp. [14-XI-2012; date of 1-XI-2012 is that of the file placement online]
- Stüben PE (2013a) *Calacalles (Nanoacalles) lepensis* sp. n. von La Gomera (Kanarische Inseln). (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller print 14 (216): 1-5. [12-XI-2013, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-IX-2013 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2013]
- Stüben PE (2013b) [new taxon]. In: Stüben PE, Schütte A, Astrin JJ. Molecular phylogeny of the weevil genus *Dichromacalles* Stüben (Curculionidae: Cryptorhynchinae) and description of a new species. *Zootaxa* 3718 (2): 101-127.
- Stüben PE (2014a) *Dichromacalles (s.str.) andalusiensis* sp.n. aus Spanien (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller print 15 (223): 1-5. [14-XI-2014, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-IV-2014 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2014]
- Stüben PE (2014b) *Echinodera (Ruteria) lusitanica* sp.n. aus Portugal (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller print 15 (228): 1-5. [17-XI-2014, entry date in MNCN Madrid; 1-IX-2014 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2014]
- Stüben PE (2014c) [new taxon] In: Stüben PE, Schütte A. Zwei neue Arten aus dem *Thamiocolus wollastoni* – Komplex von den Kanarischen Inseln (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). Snudebiller print 15 (230): 1-10. [14-XI-2014, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-XI-2014 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2014]
- Stüben PE (2015a) [new taxa] In: Schütte A & Stüben PE. Molecular systematics and morphological identification of the cryptic species of the genus *Acalles* Schoenherr, 1825, with descriptions of new species (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Zootaxa* 3915 (1): 1-51. [2-II-2015]
- Stüben PE (2015b) Zwei neue *Calacalles (Nanoacalles)*-Arten von La Palma (Kanarische Inseln) (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller print 16 (243): 1-10. [26-XI-2015, entry date in MNCN Madrid; 15-IX-2015 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2015]
- Stüben PE (2015c) *Auletobius (Canarauletes) garajonay* sp.n. from La Gomera (Canary Islands) (Coleoptera: Curculionoidea: Rhynchitidae). Snudebiller print 16 (244): 1-8. [26-XI-2015, entry date in MNCN Madrid; 1-X-2015 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2015]
- Stüben PE (2016a) [new taxon]. In: Stüben PE, Krátký J. *Hesperorrhynchus glutinosus* sp.n. and *H. palmensis* sp.n. - with a review of all *Hesperorrhynchus* species from the Macaronesian Islands (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). An [sic!] contribution to Integrative Taxonomy. Snudebiller print 17 (247): 1-12. [17-XI-2016, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-I-2016 is the date of the online file placement]
- Stüben PE (2016b) *Ceutorhynchus descurainiae* sp.n. von La Gomera und Tenerife (Kanarische Inseln) (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). Snudebiller print 17 (252): 1-9. [17-XI-2016, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-VI-2016 is the date of the online file placement]
- Stüben PE (2016c) [new taxa] In: Stüben PE, Schütte A, López H. Astrin JJ. Molecular and morphological systematics of soil-inhabiting Cryptorhynchinae of the genus *Acallorneuma* and the tribe Torneumatini (Coleoptera: Curculionidae), with description of two new species. *Contributions to Entomology* 66 (2): 169-199. [XII-2016]
- Stüben PE (2018a) The Cryptorhynchinae of the Western Palaearctic. - Die Cryptorhynchinae der Westpaläarktis (Coleoptera: Curculionidae). Curculio Institute, Moenchengladbach, 518 pp. [1-II-2018]
- Stüben PE (2018b) Beschreibung neuer Arten aus der Gattung *Caulotrupsis* Wollaston, 1854 (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) von den Makaronesischen Inseln. *Contributions to Entomology* 86 (1): 83-96. [1-VIII-2018]
- Stüben PE (2018c) *Pseudocaulotrupsis* gen. nov. and two new species in the Azores (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae). Snudebiller print 18 (274): 1-8. [20-XI-2018, reception date in MNCN Madrid, even if printed publication date is 25-XI-2018]
- Stüben PE (2019) [new taxa] In: Stüben PE, Kramp K. Neue Echinodera aus Griechenland – Beitrag zur integrativen Taxonomie (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Contributions to Entomology* 69 (2): 319-330.
- Stüben PE (2020) [new taxon] In: Stüben PE, Schütte A, Andrade M (2020) Two new species of *Cyphocleonus* from Macaronesian Islands (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). *Bocagiana* 248: 1-16. [30-VII-2020]
- Stüben PE (2021a) [new taxa] In: Stüben PE, Schütte A. An integrative taxonomic classification and description of two new Cryptorhynchinae from Northwest Africa (Coleoptera: Curculionidae). *Revue suisse de Zoologie* 128 (1): 93-105. (III-2021)
- Stüben PE (2021b) Zwei neue Cryptorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) aus der Mediterraneis. *Weevil News Print* 95: 1-14. [1-XII-2021]
- Stüben PE (2022a) Weevils of Macaronesia Canary Islands – Madeira – Azores (Coleoptera: Curculionoidea). Curculio Institute, Moenchengladbach, 783 pp. [1-I-2022]
- Stüben PE (2022b) Madeiras Rüsselkäfer – immer neue Überraschungen (Coleoptera: Curculionidae) (1. Addendum to “Weevils of Macaronesia”). *Weevil News* 101: 1-20. [1-VI-2022]

- Stüben PE, Andrade M (2020) [new taxon] In: Stüben PE, Schütte A, Andrade M. Two new species of *Cyphocleonus* from Macaronesian Islands (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). *Bocagiana* 248: 1-16. [30-VII-2020]
- Stüben PE, Andrade M (2022) [new taxon] In: Stüben PE. Weevils of Macaronesia Canary Islands – Madeira – Azores (Coleoptera: Curculionoidea). Curculio Institute, Mönchengladbach, 783 pp. [1-I-2022] [see Abstract]
- Stüben PE, Astrin JJ (2009) [new taxa]. In: Astrin JJ, Stüben PE. Molecular phylogeny in 'nanoweevils': description of a new subgenus and two new species of *Calacalles* from the Macaronesian Islands (Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Zootaxa* 2300: 51-67.
- Stüben PE, Astrin JJ (2010a) Molecular phylogeny in endemic weevils: revision of the genera of Macaronesian Cryptorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 160: 40-87.
- Stüben PE, Astrin JJ (2010b) Molecular phylogeny of the weevil genus *Kykliocalles* Stüben, with descriptions of a new subgenus *Glaberacalles* and two new species (Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Zootaxa* 2662: 28-52.
- Stüben PE, Astrin JJ (2011a) *Aeoniocalles tabladoensis* sp. n. and *Aeoniocalles aeonii bodegensis* (Stüben 2000) resyn. from the Canary Islands (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Weevil News* 68. Snudebiller CD-ROM 12: 5 pp. [15-XII-2010; date of 12-IX-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE, Astrin JJ (2011b) [new taxa]. In: Astrin JJ, Stüben PE. Molecular phylogeny of Echinodera and Ruteria (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae) and the parallel speciation of Canary Islands weevils along replicate environmental gradients. *Invertebrate Systematics* 24 [2010]: 434-455.
- Stüben PE, Behne L (1998) Revision der *Acalles krueperi*-Gruppe mit Beschreibung der Gattung *Dichromacalles* g. n. und der Untergattung *Balcanacalles* subg. n. (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). *Entomologische Blätter* 94: 11-32.
- Stüben PE, Behne L (2010) *Hemitrichapion gomerense* sp. n. (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae). *Weevil News* 53. Snudebiller CD-ROM 11: 3 pp. [15-XII-2010; date of 12-VII-2010 is that of file placement online]
- Stüben PE, Behne L (2013) *Lixus (Compsolixus) erysimi* sp.n. von Gran Canaria (Kanarische Inseln) (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). *Snudebiller print* 14 (207): 1-5. [29-X-2013, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-I-2013 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2013]
- Stüben PE, Behne L (2015) Die Curculionoidea (Coleoptera) La Palmas. *Snudebiller print* 16 (242): 1-86. [1-XII-2015]
- Stüben PE, Behne L, Bahr F (2001) Analytischer Katalog der westpaläarktischen Cryptorhynchinae / Analytical Catalogue of Westpalaearctic Cryptorhynchinae. Teil 1/ Part 1 (Coleoptera: Curculionidae; Cryptorhynchinae: *Kykliocalles*, *Onyxacalles*, *Dichromacalles*, *Calacalles*, Echinodera). *Snudebiller CD-ROM* 2 (20): 59-119.
- Stüben PE, Germann C (2005) Neue Erkenntnisse zur Taxonomie, Biologie und Ökologie der Cryptorhynchinae von den Makaronesischen Inseln (1. Beitrag: Kanaren / Tenerife) (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Snudebiller* 6: 37-83. [1-X-2005]
- Stüben PE, Schütte A (2014a) *Silvacalles* (s. str.) *carlinavorus* sp.n. from La Gomera (Canary Island) (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Snudebiller print* 15 (219): 1-8. [14-XI-2014, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-I-2014 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2014]
- Stüben PE, Schütte A (2014b) Zwei neue Arten aus dem *Thamiocolus wollastoni* – Komplex von den Kanarischen Inseln (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Snudebiller print* 15 (230): 1-10. [14-XI-2014, entry date in the German National Library, Frankfurt am Main; 1-XI-2014 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2014]
- Stüben PE, Schütte A (2015) *Torneuma korwitzi* sp.n. from Madeira (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Snudebiller print* 16 (236): 1-8. [26-XI-2015, entry date in MNCN Madrid; 15-IV-2015 is the date of the online file placement; date in Snudebiller CD-ROM: 1-XII-2015]
- Stüben PE, Torres JL, Astrin JJ (2011) *Kykliocalles alcornocalensis* sp. n. from Spain (Cadiz) (Coleoptera: Curculionidae: Cryptorhynchinae). *Weevil News* 65. *Snudebiller CD-ROM* 12: 5 pp. [15-XII-2011; date of 1-VII-2011 is that of file placement online]
- Sturm J (1792) *Insecten Cabinet, nach der Natur gezeichnet und gestochen*. IV-tes Stück. Nünberg: Verfasser, 25 pls.
- Sturm J (1826) *Catalog meiner Insecten-Sammlung. Erster Theil. Käfer. Mit 4 ausgemalten Kupfertafeln*. Nürnberg, viii + 206 + 16 + [2] pp. [Verzeichniss der bei mir vorräthigen Insecten], 4 pls.
- Sturm J, Hagenbach J (1825) *Insecta Coleoptrata, quae in itineribus suis, praesertim alpinis, collegerum David Henricus Hoppe, Dr, et Fridericus Homschuch, Dr. A. C. N. C. S. S. cum notis et descriptionibus*. *Nova Acta Physico-Medicae Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum* 12: 477-490, pl. XLV.
- Suffrian E (1840) Bemerkungen über einige deutsche Rüsselkäfer, in besonder Beziehung auf Schönherr's genera et species curculionidum (Fortsetzung und Schluss). *Entomologische Zeitung (Stettin)* 1: 58-61.
- Suffrian E (1847a) Bemerkungen über einige deutsche Rüsselkäfer, mit besonderer Beziehung auf Schönherr's G. et Sp. Curculionidum (Fortsetzung). *Entomologische Zeitung (Stettin)* 8(3): 87-91. [III-1847]
- Suffrian E (1847b) Bemerkungen über einige deutsche Rüsselkäfer, mit besonderer Beziehung auf Schönherr's G. et Sp. Curculionidum (Fortsetzung). *Entomologische Zeitung (Stettin)* 8(10): 290-301. [X-1847]
- Suffrian E (1854) *Synonymische Miscellaneen*. IV. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 15: 94-96.
- Suffrian E (1870) Verzeichniss der von Dr. Gundlach auf der Insel Cuba gesammelten Rüsselkäfer. *Archiv für*

- Naturgeschichte 36 (1): 150-234.
- Sulzer JH (1776) Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen System. Erster Theil.. Winterthur: H. Steiner u Comp. Buchh, Theil 1 : xxviii + 274 pp. [21-IV-1776; plates are in the Zweeter Theil: 71 pp, 32 pls.]
- Sumakow GG (1908) Ein neuer *Corigetus* von Turkestan (Coleoptera, Curculionidae). Wiener Entomologische Zeitung 27: 162.
- Supare NR (1990) [new taxa]. In: Supare NR, Ghai S, Ramamurthy VV. A revision of *Tanymecus* from India and adjacent countries (Coleoptera: Curculionidae). Oriental Insects 24: 1-126.
- Suppantchitsch W (1996) *Aspidapion* (s.str.) *acerifoliae* sp.n, a new weevil from the Canary Islands. (Coleoptera: Apionidae). Koleopterologische Rundschau 66: 227-232.
- Suvorov GL (1908) Opisanie chetyrekh novykh vidov i odnogo podvida roda *Deracanthus* Schönh. (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 8: 253-259.
- Suvorov GL (1910a) Opisanie novogo vida *Temnorhinus* (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 9: 262-263.
- Suvorov GL (1910b) Uebersicht der bekannten und neuen Arten der Gattung *Deracanthus* Schoenh. (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 10: 282-295.
- Suvorov GL (1912a) Opisanie novykh vidov iz roda *Stephanocleonus* Faust (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 12 [1912-1913]: 430-433.
- Suvorov GL (1912b) Neue Genera und Arten der Curculionidae (Coleoptera) aus dem Palaearktischen Faunengebiete [Novye palearkticheskie rody i vidy sem. Curculionidae (Coleoptera)]. Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 12 [1912-1913]: 468-490.
- Suvorov GL (1915a) Novye vidy rodov *Stephanocleonus* i *Catapionus* [Espèces nouvelles des genres *Stephanocleonus* i *Catapionus*], (Coleoptera, Curculionidae). Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 15: 109-114.
- Suvorov GL (1915b) Novye rody i vidy zhestkokrylykh (Coleoptera, Curculionidae i Cerambycidae) palaearkticheskoy oblasti [Genres nouveaux et espèces nouvelles des coléoptères paléarctiques (Curculionides et cérambycides)]. Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 15: 327-346.
- Swaine JM (1915) Descriptions of new species of Ipidae (Coleoptera). Canadian Entomologist 47: 355-368, pls (13-14).
- Swaine JM (1916) New species of the family Ipidae (Coleoptera). Part III. Canadian Entomologist 48: 181-192, pl. VIII.
- Swaine JM (1917) Canadian bark-beetles, Part I. Descriptions of new species. Dominion of Canada Department of Agriculture, Entomological Branch, Technical Bulletin 14: 1-32.
- Swaine JM (1918) Canadian bark-beetles, Part II. A preliminary classification with an account of the habits and means of control. Dominion of Canada Department of Agriculture, Entomological Branch, Technical Bulletin 14 (2): 1-143, 31 pls. [6-IX-1918]
- Swaine JM (1924) The allies of *Ips confusus* LeC. in western America. Family Ipidae, Coleoptera. Canadian Entomologist 56: 69-72.
- Swaine JM (1925) New species of Ipidae (Coleoptera). Canadian Entomologist 57: 192-197.
- Swaine JM (1934) Three new species of Scolytidae (Coleoptera). Canadian Entomologist 66: 204-206.
- Szalay Marzós L (1957) Eine neue Aberration der Curculioniden-Art *Sphenophorus piceus* Pall. aus Ungarn (Coleoptera). Rovartani Közlemények (Series Nova) 10: 407-409.
- Székesy W (1940) Ein neuer *Miarus* (Coleopt, Curculionidae) aus Griechenland. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 33: 161-162.
- Szénási V (2020) A new species of *Eptacus* Desbrochers des Loges, 1908 from Syria (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Folia Entomologica Hungarica 81: 87-93.
- Szénási V (2022) A new species of the genus *Curculio* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Curculionidae) from Hungary and the Balkan Peninsula. Zootaxa 5162 (5): 583-592. [11-VII-2022]
- Szénási V, Németh T (2019) Description of a new species of the subgenus *Hippomias* Yunakov, 2006 in the genus *Brachysomus* Schoenherr, 1823 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Lebanon. Zootaxa 4658 (2): 389-395. [22-VIII-2019]

T

- Takahashi S (1928) *Sosai gaichū kakuron* [Treatise of the pest insects of vegetables]. Tokyo: Meibundo. 342 pp.
- Talamelli F (1999) *Larinus* (*Larinomesius*) *palaestinus* nuova specie della valle del Fiume Giordano (Giordania e Israele) (Insecta, Coleoptera, Curculionidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 11 (suppl.): 57-61.
- Talamelli F (2001) *Simocleonus samai* n. gen. e n. sp. di Turchia (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana 133: 219-223.
- Talamelli F (2010) *Larinus* (*Larinomesius*) *friedmani* n. sp. di Israele (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). Brukenthal Acta Musei 5 (3): 581-584.
- Talamelli F (2013) *Bangasternus iranensis* n. sp from Iran (Insecta Coleoptera Curculionidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 37: 233-236.
- Talamelli F (2015) *Larinus* (*Larinomesius*) *intoppai* n. sp. from China (Coleoptera, Curculionidae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 70 (1-4): 33-36.
- Tanner VM (1987) Notes on American *Sitona* (Coleoptera: Curculionidae), with three new species. Great Basin Naturalist 47: 168-174.

- Taschenberg O (1883) Beiträge zur Fauna der Insel Sokotra, vorzüglich nach dem von Herrn Dr. Emil Riebeck aus Halle a. S. gesammelten Materiale zusammengestellt. Zeitschrift für Naturwissenschaften 56: 157-185.
- Tempère G (1939) Une forme nouvelle d'Otiorhynchus (Col. Curculionidae), des Basses-Pyrénées. *Miscellanea Entomologica* 40: 38-39.
- Tempère G (1952) Deux espèces et deux variétés nouvelles de Curculionidae français. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 57: 28-31.
- Tempère G (1954) Sur quelques coléoptères anthribides et bruchides français. *Revue Française d'Entomologie* 21: 47-51.
- Tempère G (1957) Sur quelques Curculionidae de la faune française (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 62: 85-89.
- Tempère G (1961) Sur quelques Curculionidae de la faune française (Col.). Cinquième note. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 66 (3-4): 94-100. [28-VII-1961]
- Tempère G (1970) *Tychius schuleri* n. sp. des Alpes françaises (Col. Curculionidae). *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 39: 65-66.
- Tempère G (1972a) *Otiorhynchus pourtoyi* n. sp. et sa s. sp. aubryi nova, des Pyrénées occidentales françaises (Col. Curculionidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* 2: 85-90.
- Tempère G (1972b) Nouvelles notes sur les curculionides de la faune française (Col.). *Taxonomie, chorologie, écologie, éthologie. Annales de la Société Entomologique de France (Nouvelle Série)* 8: 141-167.
- Tempère G (1975) Nouvelles notes sur les Curculionidae de la faune française (Col.). *Taxonomie, chorologie, écologie, éthologie. Deuxième série. Annales de la Société Entomologique de France (Nouvelle Série)* 11: 631-658.
- Tempère G (1976) Les *Polydrusus* du sous-genre *Chlorodrusus* Daniel (Col. Curculionidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* 6: 173-191.
- Tempère G (1977) Remarques sur *Otiorhynchus arcticus monticola* Germar et description d'une nouvelle espèce de *Otiorhynchus* de Cerdagne (Col. Curculionidae). *Entomops* 42: 43-48.
- Tempère G (1979) Sur divers *Leiosoma* de la faune française, notamment des Pyrénées (Col. Curculionidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* 9: 271-286.
- Tempère G (1982a) Les *Rhamphus* de la faune française. Description d'une espèce nouvelle (Col. Curculionidae). *L'Entomologiste* 38: 9-16.
- Tempère G (1982b) *Rhynchaenus stigma* (Germar) et *R. pseudostigma* nov. sp. (Col. Curculionidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* 12: 245-252.
- Tempère G (1984a) *Hypera elongata* (Paykull) et ses races. *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux* 12: 35.
- Tempère G (1984b) *Ceutorhynchus villiersi* n. sp. du Mont Canigou (Coleoptera, Curculionidae). *Revue Française d'Entomologie (N. S.)* 6: 55-56.
- Tempère G, Ponel P (1983) *Otiorhynchus bigoti* nova sp. des Alpes françaises (Col. Curculionidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* 13: 305-309.
- Tenenbaum S (1927) Neue Aberrationen der polnischen Käfer. *Polskie pismo entomologiczne* 5 (3-4): 151-153.
- Ter-Minasian ME (1936) Obzor slonikov tsvetoedov rodov *Anthonomus* Germ, i *Furcipes* Desbr. fauny SSSR (Coleoptera, Curculionidae). *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 3: 165-182.
- Ter-Minasian ME (1944a) Novyy vid roda *Rhynchites* Schneid. iz doliny Araksa (Coleoptera, Attelabidae). *Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR* 1 (1-2): 53-54.
- Ter-Minasian ME (1944b) Novyy vid roda *Rhynchites* Schneid. iz Primorskogo kraya (Coleoptera, Attelabidae). *Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR* 1 (4): 15-16.
- Ter-Minasian ME (1944c) Novye dalnevostochnye bity zhukov-dolgonosikov podsemeystva *Rhynchitinae* (Coleoptera, Attelabidae). *Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR* 1 (5): 25-29.
- Ter-Minasian ME (1946) *Opredelitel' zhukov-dolgonosikov (Curculionidae) Armenii. Zoologicheskii Sbornik. Vypusk IV. Erevan: Izdatel'stvo Akademii Nauk Armyanskoy SSR, 162 pp.*
- Ter-Minasian ME (1948) Tri novykh vida slonikov-tsvetoedov iz roda *Anthonomus* Germ. (Curculionidae, Coleoptera). *Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR* 9 (2): 87-89.
- Ter-Minasian ME (1950) *Dolgonosiki-trubkovery (Attelabidae). Fauna SSSR* 27 (2): 1-233, 2 pls.
- Ter-Minasian ME (1952) Novyy vid dolgonosika-tsvetoeda Gruzii - Coleoptera, Curculionidae. *Soobshchenniya Akademii Nauk Gruzinskoy SSR* 13 (9): 539-540.
- Ter-Minasian ME (1953a) Obzor vidov roda *Rhynchaenus* Clairv. (= *Orchestes* Ill.) fauny SSSR [Survey of the species of the genus *Rhynchaenus* Clairv. (*Orchestes* Ill.) of the fauna of the USSR (Coleoptera Curculionidae)]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 33: 311-324.
- Ter-Minasian ME (1953b) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Trachodes* Germ, fauny SSSR. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 12: 317-320.
- Ter-Minasian ME (1954) O novykh tsvetoyedakh (Coleoptera, Curculionidae) iz Armenii. *Doklady Akademii Nauk Armyanskoy SSR* 18 (2): 57-58.
- Ter-Minasian ME (1955) O no vom predstavitele zapadno-sredizemnomorskogo roda *Cyclobarus* Fst. (Coleoptera, Curculionidae) v faune Armenii. *Entomologicheskoe Obozrenie* 34: 242-243.
- Ter-Minasian ME (1956a) Novye zhuki-dolgonosiki (Curculionidae, Coleoptera) iz Primorskogo Kraya [New weevils (Curculionidae, Coleoptera) from the Primorsky District], *Zoologicheskii Zhurnal* 35 (3): 392-394.
- Ter-Minasian ME (1956b) Obzor vidov roda *Curculio* L. (Coleoptera Curculionidae) fauny CCCR i sopreditel'nykh stran [Revision der Arten der Gattung *Curculio* L. (Coleoptera, Curculionidae) aus der USSR und angrenzenden Ländern], *Entomologicheskoe Obozrenie* 35: 421-446.
- Ter-Minasian ME (1959) Novyy vreditel' vinograda iz Primorskogo Kraya (Coleoptera, Attelabidae). *Entomologicheskoe Obozrenie* 38: 361-362.

- Ter-Minasian ME (1960) Novye i malo izvestnye zhuki-dolgonosiki (Coleoptera, Curculionidae), naidennye v Tadzhikskoi SSR. Doklady Akademii Nauk Tadzhikskoy SSR 3 (2): 41-43.
- Ter-Minasian ME (1961) Novyy vreditel' eli iz yuzhnoy Kirgizii (Coleoptera, Curculionidae) [A new pest of fir (*Picea schrenkiana*) from South Kirghizia (Coleoptera, Curculionidae)]. Entomologicheskoe Obozrenie 40: 392.
- Ter-Minasian ME (1962a) Novye vidy dolgonosikov Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) v faune SSSR [New species of the subfamily Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) in the fauna of the USSR]. Proceedings of the Zoological Institute of Academy of Sciences USSR 30: 258-259.
- Ter-Minasian ME (1962b) Novye vidy roda *Larinus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Zakavkaz'ya [New species of the genus *Larinus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from Transcaucasia]. Entomologicheskoe Obozrenie 41: 872-874.
- Ter-Minasian ME (1963) Zhuki-dolgonosiki roda *Apion* Herbst (Coleoptera, Curculionidae) iz Tadzhikskoy SSR. Entomologicheskoe Obozrenie 42: 649-650.
- Ter-Minasian ME (1965) Mindal'nyy dolgonosik *Rhynchites zaitzevi* Kieser. i blizkie vidy (Coleoptera, Attelabidae) iz Armenii i Tadzhikistana. Entomologicheskoe Obozrenie 44: 377-380.
- Ter-Minasian ME (1966a) Novyy vid roda *Apion* Herbst (Coleoptera, Curculionidae) fauny SSSR. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN (Leningrad) 37: 100-101.
- Ter-Minasian ME (1966b) Novye vidy zhukov iz roda *Rhynchites* Schneid. (Coleoptera, Attelabidae) v faune SSSR. Entomologicheskoe Obozrenie 45: 854-856.
- Ter-Minasian ME (1967) Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Cleoninae fauny SSSR. Tsvetozhily i stebleedy (triba Lixini). Leningrad: Nauka, 140 + [1] pp.
- Ter-Minasian ME (1968) Novyy vid roda *Rhynchites* Schneider v faune SSSR (Coleoptera, Attelabidae). Zoologicheskii Zhurnal 47 (12): 1865.
- Ter-Minasian ME (1970a) Novyy vid roda *Lixus* (Coleoptera, Curculionidae). Zoologicheskii Zhurnal 49: 791.
- Ter-Minasian ME (1970b) Novye i maloizvestnye vidy zhukov-dolgonosikov roda *Apion* Herbst (Coleoptera, Apionidae) fauny SSSR. Entomologicheskoe Obozrenie 48 [1969]: 633-635.
- Ter-Minasian ME (1970c) Novye vidy roda *Stephanocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 49: 838-841.
- Ter-Minasian ME (1971a) 216. Attelabidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia 13: 263-267.
- Ter-Minasian ME (1971b) Novye palearkticheskie vidy dolgonosikov roda *Apion* Herbst. (Coleoptera, Apionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 50: 658-660.
- Ter-Minasian ME (1972a) Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (281. Apionidae. (Col.). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 64: 239-243.
- Ter-Minasian ME (1972b) Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in Der Mongolei, 282. Curculionidae: Cleoninae, Anthonominae, Pissodinae, Magdalinae, Hylobiinae, Alophinae, Rhynchaeninae (Coleoptera). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 64: 245-258.
- Ter-Minasian ME (1972c) Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Cleoninae (Curculionidae, Coleoptera) sobrannye sovsotsko-mongolskimi zoologicheskimi ekspeditsiyami v 1967-1969 [Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) of the Soviet-Mongolian zoological expeditions, 1967-1969]. Nasekomye Mongolii I: 539-556.
- Ter-Minasian ME (1973a) Novye palearkticheskie vidy roda *Anthonomus* (Coleoptera, Curculionidae) [New Palearctic species of the genus *Anthonomus* (Coleoptera, Curculionidae)]. Zoologicheskii Zhurnal 51 (2) [1972]: 304-306.
- Ter-Minasian ME (1973b) Novyy vid roda *Apion* (Coleoptera, Apionidae) s Tayjmyra. Zoologicheskii Zhurnal 52 (4): 615-616.
- Ter-Minasian ME (1973c) Novyy rod i vid zhukov-dolgonosikov podsem. Eremninae (Coleoptera, Curculionidae) v faune SSSR. Entomologicheskoe Obozrenie 52: 385-387.
- Ter-Minasian ME (1974a) Konspekt palearkticheskoy fauny roda *Stephanocleonus* Motschulsky (Coleoptera, Curculionidae) [A conspect of the Palearctic fauna of the genus *Stephanocleonus* Motschulsky (Coleoptera, Curculionidae)]. Nasekomye Mongolii 2: 211-227.
- Ter-Minasian ME (1974b) [new taxa]. In: Krivosheina NP, Ter-Minasian ME. Novyy vid roda *Platygyasteronyx* (Coleoptera, Curculionidae) iz Turkmenii. Zoologicheskii Zhurnal 53: 940-942.
- Ter-Minasian ME (1975a) Zhuki-dolgonosiki Apionidae (Col.), sobrannye sovietsko-mongol'skimi ekspeditsiyami v 1967-1971 gg. Nasekomye Mongolii 3: 249-253.
- Ter-Minasian ME (1975b) Obzor vidov dolgonosikov gruppy *Stephanocleonus nubilus* Fahr. (Coleoptera, Curculionidae) [A review of the species of the group *Stephanocleonus nubilus* Fahr. (Coleoptera, Curculionidae)]. Entomologicheskoe Obozrenie 54: 111-116.
- Ter-Minasian ME (1976a) Novyy vid roda *Stephanocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) iz Amurskoy oblasti, Zabaikalia i Mongolii. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 62: 41-42.
- Ter-Minasian ME (1976b) Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) Mongolii po materialam Sovetsko-Mongolskikh ekspeditsiy 1967-1971 godov. Nasekomye Mongolii 4: 245-258.
- Ter-Minasian ME (1976c) Novyy rod i vid zhukov-dolgonosikov triby Cleonini (Coleoptera, Curculionidae) iz Afganistana [New genus and species of weevils of the tribe Cleonini (Coleoptera, Curculionidae) from Afghanistan], Entomologicheskoe Obozrenie 55: 646-647.
- Ter-Minasian ME (1976d) Novyy vid roda *Isomerus* (Coleoptera, Curculionidae) [A new species of the genus *Isomerus* (Coleoptera, Curculionidae)]. Zoologicheskii Zhurnal 55 (10): 1571-1573.
- Ter-Minasian ME (1977) [new taxa]. In: Mamaev BM, Ter-Minasian ME. Novyy vid zhukov dolgonosikov roda *Eugeniodecus* L. Arnoldi (Coleoptera, Curculionidae) iz Turkmenii. Entomologicheskoe Obozrenie 56: 146-

147.

- Ter-Minasian ME (1978a) Novye vidy zhukov-dolgonosikov podroda *Stephanocleonus* s. str. v faune SSSR (Coleoptera, Curculionidae). Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 71: 59-61.
- Ter-Minasian ME (1978b) Novyy rod i vid zhukov-dolgonosikov podsem. Eriirrhinae (Coleoptera Curculionidae) v faune SSSR. Trudy Zoologicheskogo Instituta, Akademiya Nauk SSSR 71: 68-69.
- Ter-Minasian ME (1978c) Novye i maloizvestnye vidy dolgonosikov roda *Stephanocleonus* Motschulsky [New and little-known species of weevils of the genus *Stephanocleonus* Motschulsky (Coleoptera, Curculionidae)]. Entomologicheskoe Obozrenie 57: 126-130.
- Ter-Minasian ME (1979a) Novye vidy zhukov-dolgonosikov roda *Bradybatus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) iz Turkmenii [New species of weevils of the genus *Bradybatus* Germar (Coleoptera, Curculionidae) from Turkmenia]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 88: 74-76.
- Ter-Minasian ME (1979b) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Stephanocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) [Review of the weevil genus *Stephanocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae)]. Nasekomye Mongolii 6: 184-342.
- Ter-Minasian ME (1982) Novye i maloizvestnye vidy triby Lixini (Coleoptera, Curculionidae) fauny SSSR [New and little-known species of weevils of the tribe Lixini (Coleoptera, Curculionidae) from USSR]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 110: 42-44.
- Ter-Minasian ME (1984) Zhuki-dolgonosiki semeystva Atteblabidae (Coleoptera), sobrannye sovetko-mongol'skoy Biologicheskoy Ekspeditsiyey. Nasekomye Mongolii 9: 301-305.
- Ter-Minasian ME (1988a) Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Cleoninae fauny SSSR. Kornevye dolgonosiki [The weevils of the subfamily Cleoninae of the fauna of UdSSR. Roots weevils.] (Triba Cleonini). In: Skarlat OA (Ed) Opredeliteli po faune SSSR (155. Leningrad: Nauka, Zoologicheskiiy Institut Akademii Nauk SSSR, 235 pp.
- Ter-Minasian ME (1988b) Novye vidy Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) iz Afghanistana [New species of Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) from Afghanistan]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 170 [1987]: 119-121.
- Ter-Minasian ME (1988c) Novyy vid roda *Stephanocleonus* Motsch. [A new species of the genus *Stephanocleonus* Motsch.]. (Coleoptera, Curculionidae). Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 164 [1987]: 148-149.
- Ter-Minasian ME (1989) Zhuki-dolgonosiki podsemeystva Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) v faune Mongolii [Weevils of the subfamily Cleoninae (Coleoptera, Curculionidae) in the fauna of Mongolia]. Nasekomye Mongolii 10: 393-412.
- Ter-Minasian ME (1990a) Nekotorye itogi dalneyshego izucheniya roda *Stephanocleonus* [Some results of further study of the genus *Stephanocleonus*] (Coleoptera, Curculionidae). Nasekomye Mongolii 11: 242-268.
- Ter-Minasian ME (1990b) Novye vidy dolgonosikov roda *Stephanocleonus* Motschulsky [New weevils species of the genus *Stephanocleonus* Motschulsky] (Coleoptera, Curculionidae). Entomologicheskoe Obozrenie 69: 633-637.
- Ter-Minasian ME, Egorov AB (1981a) Novyy vid dolgonosikov roda *Cleonus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) s yuga Dalnego Vostoka [A new species of the weevils genus *Cleonus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) from the southern Far East]. Entomologicheskoe Obozrenie 60: 122-125.
- Ter-Minasian ME, Egorov AB (1981b) Novyy vid dolgonosikov roda *Larinus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana. Entomologicheskoe Obozrenie 60: 348-349.
- Ter-Minasian ME, Egorov AB (1986) Novyy vid zhukov-dolgonosikov roda *Trachydemus* Chev. (Coleoptera, Curculionidae) [A new species of the weevil genus *Trachydemus* Chev. (Coleoptera, Curculionidae)]. Entomologicheskoe Obozrenie 65: 379-381.
- Ter-Minasian ME, Korotyaev BA (1977) Obzor zhukov-dolgonosikov roda *Coniocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) Dalnego Vostoka [Review of weevils of the genus *Coniocleonus* Motsch. (Coleoptera, Curculionidae) of the Far East], Entomologicheskoe Obozrenie 56: 823-832.
- Ter-Minasian ME, Korotyaev BA (1978) Novye vidy roda *Stephanocleonus* Motschulsky (Coleoptera, Curculionidae) [New species of the weevil genus *Stephanocleonus* Motschulsky (Coleoptera, Curculionidae)]. Trudy Zoologicheskogo Instituta AN SSSR 61: 153-157.
- Ter-Minasian ME, Nasreddinov KA (1978) Novyy rod i vid podsemeystva Eremninae iz Uzbekistana (Coleoptera, Curculionidae) [A new genus and species of the subfamily Eremninae from Uzbekistan (Coleoptera, Curculionidae)]. Zoologicheskii Zhurnal 57 (7): 1102-1103.
- Tewfik M (1942) A new weevil from Southern Arabia: *Cleonus* (*Pachycerus*) *efflatouni* nov. spec. (Coleoptera: Curculionidae - Cleoninae). Bulletin de la Société Fouad 1er d'Entomologie 26: 171-174.
- Thatcher TO (1940) A new genus of Scolytidae (Coleoptera) from Utah and Nevada. Proceedings of the Utah Academy of Sciences, Arts and Letters 17: 89-91.
- Thatcher TO (1954) A new species of *Dendroctonus* from Guatemala (Scolytidae). The Coleopterists Bulletin 8: 3-6.
- Thompson RT (1973) Preliminary studies on the taxonomy and distribution of the melon weevil, *Acythopus curvirostris* (Boheman) (including *Baris granulipennis* (Tournier)). Bulletin of Entomological Research 63: 31-48.
- Thompson RT (1977) On the silver fir weevil, *Brachyxyctes subsignatus* Faust (Coleoptera: Curculionidae) with a description of a new subspecies. Oriental Insects 11: 449-462.
- Thompson RT (2006) A revision of the weevil genus *Procas* Stephens (Coleoptera: Curculionoidea: Eriirrhinae). Zootaxa 1234: 1-63.
- Thomson CG (1859) Skandinavians Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Tom. I. Lund: Berlingska Bocktryckeriet,

- [4] + 290 pp. [14-XII-1859]
- Thomson CG (1865) Skandinavien Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Tom. VII. Lund: Lundbergska Bocktryckeriet, 394 pp. [11-X-1865]
- Thomson CG (1868) Skandinavien Coleoptera, synoptisk bearbetade. Tom. X. Lund: Lundbergska Bocktryckeriet, [4] + 420 pp.
- Thomson CG (1870a) IX. Några för Sveriges fauna nya Coleoptera. Opuscula Entomologica 2: 124-140.
- Thomson CG (1870b) XVIII. Bidrag till Sveriges insect-fauna. (1) a) Coleoptera. Opuscula Entomologica 3: 322-339.
- Thomson CG (1871) XX: Bidrag till Sveriges insect-fauna (2) a) Coleoptera. Opuscula Entomologica 4: 361-394.
- Thomson CG (1886a) Observations sur quelques coléoptères et des descriptions de nouvelles espèces. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 6 (1): ix-xi. [15-VII-1886]
- Thomson CG. 1886b) [Suite à ses Petites notices entomologiques, contenant la description d'une nouvelle espèce du genre Polygraphus]. Bulletin de la Société Entomologique de France (6) 6 (1): lxi-lxii. [15-VII-1886]
- Thomson CG (1888) XXXVII. Bidrag till Sveriges insectfauna. a) Coleoptera. Opuscula Entomologica 12: 1202-1208. [13-VI-1888]
- Thomson CG (1892) XLVIII. Bidrag till Sveriges insectfauna. a) Coleoptera. Opuscula Entomologica 17: 1862.
- Thomson J (1857a) Description de trente-trois espèces de coléoptères. Pp. 109-128. In: Thomson J. Archives Entomologiques ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares. Tome premier. Livr. 5. Paris. Bureau du Trésorier de la Société Entomologique de France. 515 pp, 21 pl. [VIII-1857]
- Thomson J (1857b) Description de trois espèces de coléoptères. Pp. 341-344. In: Thomson J. Archives Entomologiques ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares. Tome premier. Livr. 9. Paris. Bureau du Trésorier de la Société Entomologique de France. 515 pp, 21 pl. [25-XII-1857]
- Thomson J (1858a) Wallace. Voyage dans l'Asie Orientale. Fragments entomologiques renfermant la description de coléoptères nouveaux ou rares. Pp. 425-460. In: Thomson J. Archives Entomologiques ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares. Tome premier. [1857]. Livr (11. Paris. Bureau du Trésorier de la Société Entomologique de France. 515 pp, 21 pl. [VI-1858]
- Thomson J (1858b) Voyage au Gabon. Histoire Naturelle des Insectes et des Arachnides recueillis pendant un voyage fait au Gabon en 1856 et en 1857 par M. Henry C. Deyrolle sous les auspices de M. M. Le Comte de Mniszech et James Thomson précédée de l'histoire du voyage; Arachnides par H. Lucas. [Cont.]. Pp. 81-256. In: Thomson J. Archives Entomologiques ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares. Tome deuxième. Livr (15. Paris. Bureau du Trésorier de la Société Entomologique de France. 469 pp, 14 pl. [VI-1858]
- Thon T (1833) Holcorhinus. P (13. In: Hoffmann AG (Ed): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet. Zweite Section H-N. Zehnter Theil. Leipzig: Brodhaus. 501 + [4] pp, 1 pl. [23-XII-1833]
- Thunberg CP (1784a) Novae Insectorum species descriptae. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 4: 1-28.
- Thunberg CP (1784b) Dissertatio entomologica novas insectorum species sistens, cujus partem tertiam, Cons. Exper. Facult. Med. Upsal, publice ventilandam exhibent, praeses Carol. P. Thunberg, et respondens David Lundahl, smolandud, in Audit. Gust. Maj. D. XXV Maji Anno MDCCLXXXIV. Upsaliae: Johan. Edman, pp. 53-68 + [1].
- Thunberg CP (1791) D.D. Museum Naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix I. Quam consensu Exp. Fac. Med. Upsal. praeside Carol. Pet. Thunberg. Publico examini proponit Jonas Lundelius, Smolandus. In Audit. Gust. Maj. d. 9. Febr (1791. Upsaliae: Direct. Johann Edman, Reg. Acad. Typogr, pp. [i] + 111-121.
- Thunberg CP (1797) Cordyle, et särskildt insect-slågte, beskriverit. Kongliga Vetenskaps Academiens Nya Handlingar (Stockholm) 18 (1): 44-49.
- Thunberg CP (1798) D. D. Museum Naturalium Academiae Upsaliensis. Cujus Appendix. VI. Venia Exp. Ord. Med. Upsal. praeside Carol. Pet. Thunberg. Proponit Johannes Ericus Forsström, Dalekarlus. In Audit. Botan. D. XXI Junii MDCCXCVIII. Upsaliae: Litteris Johan. Fred. Edman, Reg. Acad. Typogr, pp. [i] + 111-117. [21-VI-1798]
- Thunberg CP (1799) De Brachycero, tractatus entomologicus. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 6: 11-37.
- Thunberg CP (1815) De Coleopteris rostratis commentatio. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 7: 104-125.
- Tigny FMGT de (1801) Histoire Naturelle des Insectes, Composée d'après Réaumur, Geoffroy, Degeer, Roesel, Linnée, Fabricius, et les meilleurs ouvrages qui ont paru sur cette partie; Rédigée suivant la méthode d'Olivier; Avec des notes, plusieurs observations nouvelles, et des figures dessinées d'après nature. Vol. 8. "An X". Paris, Deterville. 319 pp. [22-X-1801]
- Toledo Piza Jr S de (1924) Uma nova especie de ipido do género Stephanoderes. Revista da Sociedade Rural Brasileira 53: 354-355.
- Toševski I, Caldara R (2011) [new taxon]. In: Toševski I, Caldara R, Jović J, Hernández-Vera G, Baviera C, Gassmann A, Emerson BC. Morphological, molecular and biological evidence reveal two cryptic species in *Mecinus janthinus* Germar (Coleoptera, Curculionidae), a successful biological control agent of Dalmatian toadflax, *Linaria dalmatica* (Lamiales, Plantaginaceae). Systematic Entomology 36: 741-753.
- Toševski I, Caldara R (2014) [new taxa]. In: Toševski I, Caldara R, Jović J, Baviera C, Hernández-Vera G, Gassman A, Emerson BC. Revision of *Mecinus heydenii* species complex (Curculionidae): integrative

- taxonomy reveals multiple species exhibiting host specialization. *Zoologica Scripta* 43 (1): 34-51.
- Toševski I, Caldara R (2015) [new taxa]. In: Toševski I, Caldara R, Jović C, Hernández-Vera G, Baviera C, Gassmann A, Emerson BC. Host-associated genetic divergence and taxonomy in the *Rhinusa pilosa* Gyllenhal species complex: an integrative approach. *Systematic Entomology* 40: 268–287 + 30 unnumbered pp. (appendices).
- Toševski I, Jović J (2014) [new taxa]. In: Toševski I, Caldara R, Jović J, Baviera C, Hernández-Vera G, Gassman A, Emerson BC. Revision of *Mecinus heydenii* species complex (Curculionidae): integrative taxonomy reveals multiple species exhibiting host specialization. *Zoologica Scripta* 43 (1): 34-51.
- Tottenham CE (1941) Two coleoptera new to science in Britain. *The Entomologist's Monthly Magazine* 77: 14-15.
- Tournier H (1860a) Drei neue europäische Käferarten. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 4:317-319.
- Tournier H (1860b) Diagnoses de deux nouvelles espèces de coléoptères propres à la faune d'Europe. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1860: lxxx.
- Tournier H (1864) Description de quelques nouveaux coléoptères européens. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 1: 265-269.
- Tournier H (1868a) Coléoptères nouveaux d'Europe, d'Algérie et d'Égypte. *L'Abeille* 5 [1868-1869]: 141-148.
- Tournier H (1868b) De quelques nouveaux coléoptères d'Europe et d'Algérie. *Annales de la Société Entomologique de France* (4) 7 (4) [1867]: 561-570. [8-IV-1868]
- Tournier H (1872) Nouveaux coléoptères d'Europe. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 23 [1871-1872]: 250-256.
- Tournier H (1873a) Curculionides nouveaux. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 4 [1872-1877]: 170-191.
- Tournier H (1873b) Diagnoses de cinq nouvelles espèces du genre *Mecinus* Germar. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1873: lxxxv-lxxxvi.
- Tournier H (1873c) Matériaux pour servir à la monographie de la tribu des erirrhinides de la famille des curculionides (Coléoptères). *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1873: cxxxvii.
- Tournier H (1874a) Matériaux pour servir à la monographie de la tribu des Erirrhinides de la famille des Curculionides (Coléoptères). *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 17 (1): 63-116.
- Tournier H (1874b) Observations sur les espèces européennes et circumeuropéennes de la tribu des Tychiides. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 3 (4) [1873]: 449-522. [22-IV-1874]
- Tournier H (1874c) Descriptions de quelques curculionides nouveaux. *Petites Nouvelles Entomologiques* 1 [1869-1875]: 455-456.
- Tournier H (1874d) Diagnoses de quelques coléoptères européens et circumeuropéens. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1874: lxxxvi-lxxxix.
- Tournier H (1874e) Coup-d'oeil sur quelques espèces européennes du genre *Liophloeus* Germ. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1874: cxiii-cxvii.
- Tournier H (1874f) [Diagnoses de dix espèces nouvelles de curculionides]. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1874: clii-cliv.
- Tournier H (1874g) Deux descriptions de nouvelles espèces d'Algérie, appartenant à la famille des Curculionides. *Bulletin Bimensuel de la Société Entomologique de France* 1874 (38): 234-236. [6-XI-1874]
- Tournier H (1875a) Diagnoses de trois coléoptères nouveaux. *Petites Nouvelles Entomologiques* 1 (119) [1869-1875]: 475. [1-III-1875]
- Tournier H (1875b) Trois nouveaux Curculionides appartiennent au genre *Oeladius* [sic!] Schh. *Petites Nouvelles Entomologiques* 1 (119): 475-476. [1-III-1875]
- Tournier H (1875c) Diagnoses de quelques coléoptères européens et circumeuropéens. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1875: lxxxvi-lxxxix.
- Tournier H (1875d) [Descriptions d'espèces nouvelles de *Cneorhinus*]. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1875: clii-cliii.
- Tournier H (1875e) [Trois descriptions de nouvelles espèces de Coléoptères d'Algérie, appartenant à la famille des Curculionides; espèces recueillies par MM. Lethierry et Puton]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* (5) 4 (4) [1874]: ccviii-ccxi. [28-IV-1875]
- Tournier H (1875f) Tableau synoptique des espèces du genre *Strophomorphus* Seidlitz. *Annales de la Société Entomologique de France* (5) 4 (4) [1874]: 605-608. [28-IV-1875]
- Tournier H (1876a) Curculionidae nouveaux. *Petites Nouvelles Entomologiques* 2 [1876-1879]: 10-11.
- Tournier H (1876b) Etude des espèces européennes et circumeuropéennes du genre *Cneorhinus* Schoenh. de la tribu des brachydérides, curculionides adélognathes cyclophthalmes. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 19: 125-160 [note: Pp. 161-163 appeared in fasc. 3, dated 20-11-1877].
- Tournier H (1877a) Descriptions de quelques nouvelles espèces de *Phyllobius* Germ. (Coléoptères). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 5: 1-9.
- Tournier H (1877b) Curculionides (Coléoptères) récoltés au Portugal, en Espagne et au Maroc. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1874: lxxii-lxxvi.
- Tournier H (1878a) [new taxa]. In: Schneider O, Leder H. Beiträge zur Kenntniss der kaukasischen Käferfauna. Brunn: W. Buckart, 358 pp, 6 pls. [Separate issue from *Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brunn* 16 [1877] (pp.3-258, 4 pls.) and 17 [1878]: 3-104, pls. 5-6]
- Tournier H (1878b) Sur deux genres nouveaux de curculionides. *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1878: xviii-xix.
- Tournier H (1879a) Matériaux pour servir à une monographie des espèces européennes, circumeuropéennes du

- genre *Myllocerus* Schh. (Coléoptères, curculionides). *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 22: 109-114.
- Tournier H (1879b) Descriptions de quelques curculionides nouveaux appartenant au genre *Dichotrachelus* Stierlin. *Annales de la Société Entomologiques de Belgique* 22: 115-123.
- Tournier H (1879c) Description d'une nouvelle espèce de coléoptère d'Europe appartenant au genre *Phyllobius* Germ. (Curculionides). *Comptes-rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique* 1879: iii-iv.
- Tournier H (1879d) [new taxon]. In: Schneider O, Leder H. Beiträge zur Kenntnis der kaukasischen Käferfauna. (Fortsetzung aus dem XVI. Bande). *Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn* 17 [1878], *Abhandlungen*: 3-104, pls. V-VI.
- Tournier H (1889) Curculionides. Tribu des Erirrhinides. Groupe 2. Hydronomides. Énumération des espèces européennes et circumeuropéennes de ce groupe. *L'Entomologiste Genevois* 1: 145-153.
- Tournier H (1895a) Sur les coléoptères du genre *Sibinia* Germar. Notes synonymiques et descriptions d'espèces nouvelles de l'Ancien Monde. *Annales de la Société Entomologique de Belgique* 39: 455-464.
- Tournier H (1895b) Observations sur trois curculionides de l'Ancien monde (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 64 (5): clix-clx.
- Tournier H (1895c) [Rectification]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 63 (4): cclxxx. [30-V-1895]
- Trappen A (1935) [new taxon]. In: Horion A. Nachtrag zur Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld: Hans Goecke Verlag, 358 pp.
- Trella T (1936) Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienie dotychczasowych wychazów. *Verzeichnis der Käfer der Umgebung von Przemyśl. Ergänzungen zu den bisher erschienenen Verzeichnissen. Polskie Pismo Entomologiczne* 13 [1934]: 85-97.
- Tsai P-H (1962) [new taxon]. In: Tsai P-H, Yin H-F, Hwang F-S. A systematic revision of the Chinese Scolytidae (s. str.) with description of two new species. *Acta Entomologica Sinica* 11 (Supp.): 1-17 + [2, plate captions] + 5 pls. (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Hwang F-S (1962) [new taxon]. In: Tsai P-H, Yin H-F, Hwang F-S. A systematic revision of the Chinese Scolytidae (s. str.) with description of two new species. *Acta Entomologica Sinica* 11 (Supp.): 1-17 + [2, plate captions] + 5 pls. (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Hwang F-S (1964a) Notes on Chinese bark beetles of the genus *Hylastes* Er. *Acta Zootaxonomica Sinica* 1 (2): 229-233, pl. I. [X-1964] (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Hwang F-S (1964b) Notes on Chinese bark beetles of the genus *Hylurgops* LeC. *Acta Zootaxonomica Sinica* 1: 235-241, 4 pls. (in Chinese, part in English).
- Tsai P-H, Hwang F-S (1965) Two new species of the genus *Scolytoplatypus* Schauf. from China *Acta Zootaxonomica Sinica* 2: 121-124, 1 pl. (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Li C-L (1959) [First report of Scolytidae in northern China]. *Collected Papers in Entomology*, Science Press 1959: 73-117 (in Chinese).
- Tsai P-H, Li C-L (1963) Research on the Chinese bark-beetles of the genus *Cryphalus* Er. with descriptions of new species. *Acta Entomologica Sinica* 12 (5-6): 597-624, 6 pls. [XI-1963] (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Yin H-F (1962) [new taxon]. In: Tsai P-H, Yin H-F, Hwang F-S. A systematic revision of the Chinese Scolytidae (s. str.) with description of two new species. *Acta Entomologica Sinica* 11 (Suppl.): 1-17 + [2, plate captions] + 5 pls. (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Yin H-F (1964) A study of Chinese *Phloeosinus* Chap. (Coleoptera: Ipidae), with descriptions of new species *Acta Zootaxonomica Sinica* 1 (1): 84-99, pls. I-II. [VII-1964] (in Chinese and English).
- Tsai P-H, Yin H-F (1965) A study of Chinese *Polygraphus* Er. with descriptions of new species (Coleoptera: Ipidae) [In Chinese and English]. *Acta Zootaxonomica Sinica* 2: 323-335, pls. I-V.
- Tsai P-H, Yin H-F (1966) A study of Chinese *Sphaerotrypes* Blandf. (Ipidae), with descriptions of new species. *Acta Zootaxonomica Sinica* 3: 233-241, pls. I-II.
- Tschapeck H (1873) *Acalles* *Sophiae* n. sp. *Tschapeck. Entomologische Zeitung (Stettin)* 34: 245-246.
- Tschapeck H (1874) *Liosomus* *Isabellae* Tschapeck nov. sp. *Entomologische Zeitung (Stettin)* 35: 207.
- Tsuji N, Yoshitake H (2020) A taxonomic study of the Gasterocercini genus *Orochlesis* Pascoe (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae) in Japan. *Elytra, Tokio (New Series)* 10 (1): 65-103. [7-VII-2020]
- Turton W (1800) *A General System of Nature, through the three grand Kingdoms of Animals, Vegetables and Minerals: systematically divided into their several Classes, Orders, Genera, Species, and Varieties, with their Habitations, Manners, Economy, Structure and Peculiarities. Translated from Gmelin's last Edition of the Celebrated Systema Naturae, by Sir Charles Linné: amended and enlarged by the improvements and discoveries of later naturalists and societies, with appropriate Copper plates. Vol.: 2. Lackington, Allen and Co.. Swansea: 717 pp. + 2 [unn, Errata] + 1 pl.*
- Tyl H (1912) *Omius* *Formáneki* nov. spec. *Entomologische Blätter* 8: 131-133.
- Tyl H (1914) Neue Ceutorrhynchus-Arten und Bemerkungen zu bekannten paläarktischen Ceutorrhynchinen. *Entomologische Blätter* 10: 1-7.

U

- Ugarte San Vicente I (2006) *Strophosoma* *mercheae*, sp n, descripción de una nueva especie de curculiónido de Alava (país Vasco, Norte de la Península Ibérica) (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 39: 91-94.
- Ugarte San Vicente I (2016) Nueva especie de *Metadonus* Capiomont, 1868 de Los Monegros (Zaragoza, España) (Coleoptera, Curculionidea, Hyperinae). *Graellsia* 72 (2): e051: 1-8. [26-X-2016]

- Ugarte San Vicente I, Salgueira Cerezo F (2006) *Strophosoma cidacosense* sp. nova, de la Rioja (Norte de la Península Ibérica) (Coleoptera Curculionidae). *Heteropterus Revista de Entomología* 6: 1-7.
- Ugarte San Vicente I, Salgueira Cerezo F (2007) Descripción de dos nuevas especies de *Strophosoma* (*Neliocarus*) de Alava y Navarra (Norte de la Península Ibérica) (Coleoptera, Curculionidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* 41: 77-81.
- Ugarte San Vicente I, Salgueira Cerezo F (2009) Descripción de *Strophosoma* (*Neliocarus*) *zarazagai* sp. n. del Parque Natural de las Bardenas Reales de Nafarroa/Navarra (norte de la Península Ibérica) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Heteropterus* 9 (2): 71-77.
- Ugarte San Vicente I., Salgueira Cerezo F (2012) Descripción de dos nuevas especies de *Philopedon* Schoenherr, 1826 de la Península Ibérica (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). *Heteropterus Revista de Entomología* 12 (2): 183-194. [21-XII-2012]
- Ugarte San Vicente I, Salgueira Cerezo F (2015) *Strophosoma* (*Neliocarus*) *moncayense* sp. n. del Parque Natural del Moncayo (norte de la Península Ibérica) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Heteropterus Revista de Entomología* 15 (1): 9-15. [30-VI-2015]
- Ugarte San Vicente I, Salgueira Cerezo F (2019) Nueva especie de *Metadonus* Capiomont, 1868 de las Bardenas Reales (Navarra/Nafarroa, España) (Coleoptera, Curculionidae, Hyperinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 64: 5–10. [30-VI-2019]
- Ugarte San Vicente I, Salgueira Cerezo F (2020) Una nueva especie de *Philopedon* Schoenherr, 1826 de la Península Ibérica (Curculionidae: Entiminae) y consideraciones sobre algunos géneros de la tribu Cneorhinini Lacordaire, 1863. *Heteropterus Revista de Entomología* 20 (2): 117-145. [31-XII-2020]
- Uhagón S (1885) Especies nuevas españolas del género *Cathormiocerus* Sch. y observaciones sobre el *C. socius* Boh. *Anales de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 14: 365-381.
- Ulanowski A (1887) Trzy nowe gatunki chrząszczów. *Kosmos (Lwów)* 12: 334-342.
- Ulmen K, Newzella R, Hubweber L, Schmitt M, Klug T, Ahrens D (2010) Contribution to a catalogue of types preserved in the collection of Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK): Coleoptera: 1. Checklist of taxa. *Bonn Zoological Bulletin* 58: 5-48.
- Uno M (1939) Notes on *Paroplapoderus pardalis* Vollenhoven and *Apoderus jekeli* Roelofs, including description on [sic!] a new variety (l). *The Entomological World* 7 (68): 575-579, pl. 293.
- Uyttenboogaart DL (1928) [new taxon]. In: Marelli CA. Estudio sobre una peste de los eucaliptos descubierta en la Argentina. *Memorias del Jardín Zoológico de la Plata* 3: 51-183, pl. XIX-XXVIII.
- Uyttenboogaart DL (1929a) Contributions to the knowledge of the Canary Island. X. Description of new *Codiosoma* (Col, Curc.). *Tijdschrift voor Entomologie* 72: 351-352.
- Uyttenboogaart DL (1929b) Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary-Islands. XI. Description of two new species of Curculionidae (Col.). *Tijdschrift voor Entomologie* 72: 352-355.
- Uyttenboogaart DL (1930) Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary Islands. *Tijdschrift voor Entomologie* 73: 274-278.
- Uyttenboogaart DL (1931) Vergleichende studie over de soorten van het Genus *Otiorrhynchus* s. str. (Col. Curc.), behorende tot Reitter's 4^e en 5^e Rotte. *Tijdschrift voor Entomologie* 74: 281-298.
- Uyttenboogaart DL (1932) Een nieuwe *Otiorrhynchus* (Col. Curc.) uit Nederland. *Tijdschrift voor Entomologie* 75: 259-263.
- Uyttenboogaart DL (1933) Die Arten der 4^{ten} und 5^{ten} Rotte (im Sinne Reitter's) des Subgenus *Otiorrhynchus* s. str. (Col. Curc.). *Tijdschrift voor Entomologie* 76: 217-276.
- Uyttenboogaart DL (1934) Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary Islands. XVII. Remarks concerning collections of Canarian Coleoptera in the Zoological Museum at Hamburg and in the Museo Pietro Rossi at Duino. *Tijdschrift voor Entomologie* 77: 162-166.
- Uyttenboogaart DL (1935a) Report on Canarian Coleoptera collected by R. Frey and R. Storå in 1931 for the Museum zoologicum Universitatis Helsingfors. (Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary-Islands. XVI). *Commentationes Biologicae* 6 (2): 1-17. [IX-1935]
- Uyttenboogaart DL (1935b) Ein neuer *Auletes* (Col. Curc.) von den Balearen. *Entomologische Blätter* 31: 246-248.
- Uyttenboogaart DL (1935c) Uyttenboogaart D. L (1935: Curculionidae (Col.). Pp. 327-328. In: Visser C, Visser-Hoof J. (Eds) *Wissenschaftliche Ergebnisse der niederländischen Expeditionen in den Karakorum und die angrenzenden Gebiete in den Jahren 1922, 1925, und 1929/30. Volume 1. Leipzig: in Kommission bei F. A. Brockhaus, xviii + 499 pp.*
- Uyttenboogaart DL (1937) Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary Islands, XIX. *Tijdschrift voor Entomologie* 80: 75-118.
- Uyttenboogaart DL (1939) Eine neue *Acalles*-Art von den Kanaren. *Entomologische Blätter* 35: 209.
- Uyttenboogaart DL (1940a) Voyage de M. Ch. Alluaud aux Iles Canaries (1889-1890) et à l'archipel de Madère (1938). Coléoptères curculionides (Contributions to the knowledge of the fauna of the Canary Islands, XXIV.). *Revue Française d'Entomologie* 7: 49-69.
- Uyttenboogaart DL (1940b) Einiges über [sic!] Azorische Ruesselkafer. *Entomologische Berichten, Amsterdam* 10: 265-271.
- Uyttenboogaart DL (1940c) [new taxon]. In: Uyttenboogaart DL, Zumpt F. Curculionidae von den Kanaren in der Sammlung G. Frey. *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft* 30: 667-678.

- Pan-Pacific Entomologist 29 (2): 107-108.
- Vauloger M de (1899) Synopsis des Ocladius Schoenh. (Col.) du nord de l'Afrique et de l'Asie occidentale. Bulletin de la Société Entomologique de France 1899: 402-408.
- Vauloger M de (1901) Description d'un Phaenotherion nouveau du nord de l'Afrique (Col.). Bulletin de la Société Entomologique de France 1901: 233.
- Vaurie P (1971) Weevils of the tribe Sivalini (Coleoptera, Curculionidae, Rhynchophorinae) Part. 3. The genus *Sivalinus*. American Museum Novitates 2463: 1-43.
- Vazirani TG (1977) A new species of aquatic weevil of the genus *Bagous* German Proceeding of the Zoological Society of Calcutta 7: [1974]: 41-44.
- Velázquez de Castro AJ (2007) [new taxon]. In: Velázquez de Castro AJ, Alonso-Zarazaga MA, Outerelo R. Systematics of Sitonini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae), with a hypothesis on evolution of feeding habits. Systematic Entomology 32: 312-331.
- Velázquez de Castro AJ (2009) Sitonini del norte de Africa (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 45: 73-89.
- Velázquez de Castro AJ (2011) [new taxon]. In: Velázquez de Castro AJ, Friedman A-L-L, Borovec R. Sitonini of Israel (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Israel Journal of Entomology 40 [2010]: 71-108.
- Velázquez de Castro AJ, Caldara R (1992) [new taxon] In: Caldara R, Velázquez de Castro AJ. Redescription of *Tychius hispanus* Velázquez, Caldara, 1989 from central Spain (Coleoptera: Curculionidae). Elytron 5 (Suppl.) [1991]: 63-69.
- Velázquez de Castro AJ, Friedman A-L-L (2011) [new taxon]. In: Velázquez de Castro AJ, Friedman A-L-L, Borovec R. Sitonini of Israel (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Israel Journal of Entomology 40 [2010]: 71-108.
- Verdugo A, Stüben PE, Torres JL, Coello P (2020) The relationship among the *Auletobius* species of the subgenus *Canarauletes* and the description of a new species (Attelabidae: Rhynchitinae). Contributions to Entomology 70 (1): 189-196.
- Viedma MG de (1961) Curculiónidos de la provincia de Almería (Coleoptera). Archivos del Instituto de Aclimatación Almería 10: 43-61.
- Viedma MG de (1965) Contribución al conocimiento de la tribu Cneorhinini: Revisión de los géneros *Attactagenus* Tournier y *Philopodon* Stephens y consideraciones acerca de *Cneorhinus* Schönherr, *Leptolepurus* Desbrochers, *Heydenonymus* Desbrochers y *Bletonius* Hoffmann (Col. Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 40 [1964]: 455-493.
- Viedma MG de (1967) Revisión del género *Brachyderes* Schoenherr, con especial referencia al estudio de su eadeo y a su distribución geográfica dentro de la Península Ibérica. Eos, Revista Española de Entomología 42: 575-596.
- Villa A, Villa GB (1833) Coleopterorum species novae in catalogo dupletorum extantes. Diagnosibus, adumbrationibus atque observationibus illustratae. Pp. 32-36. In: Coleoptera Europae dupleta in collectione Villa quae pro mutua commutatione offerri possunt. Mediolani: Villa, 36 pp.
- Villa A, Villa GB (1835) Coleopterorum species novae in supplemento salutatae. Diagnosibus, adumbrationibus atque observationibus illustratae. Pp. 47-50. In: Supplementum Coleopterorum Europae dupletorum catalogo collectionis Villa id est species aliae, quae nunc pro mutua commutatione itidem offerri possunt; nec non emendationes aliquarum specierum in catalogo anni 1833 extantium. Mediolani: Villa, pp. 37-50.
- Villa A, Villa GB (1839) Alterum supplementum Coleopterorum Europae sive additio ad Catalogum et Supplementum I. dupletorum collectionis Villa continens species alias, nunc pro mutua commutatione adhuc offerendas; nec non aliquarum specierum emendationes et synonyma quae in Catalogo anni 1833 et Supplemento anni 1835 oblatae fuerunt. [1838]. Mediolani: Villa, pp. 51-66. [V-1839]
- Villers CJ de (1789a) Caroli Linnaei entomologia, faunae suecicae descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, de Geer, Fabricii, Schrank, &c. speciebus vel in Systemate non enumeratis, vel nuperrime detectis, vel speciebus Galliae Australis locupletata, generum specierumque rariorum iconibus ornata. Tomus primus. Lugduni: Sumptibus Piestre et Delamolliere, xvi + 4 + 765 + [1] pp, 3 pls.
- Villers CJ de (1789b) Caroli Linnaei entomologia, faunae suecicae descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, de Geer, Fabricii, Schrank, &c. speciebus vel in Systemate non enumeratis, vel nuperrime detectis, vel speciebus Galliae Australis locupletata, generum specierumque rariorum iconibus ornata. Tomus quartus. Lugduni: Sumptibus Piestre et Delamolliere, 556 + ccxiii pp.
- Villiers A (1946) Un nouvel *Aphanarthrum* de l'Ouest africain [Col. Ipidae]. Bulletin de la Société Entomologique de France 51: 139-140.
- Vitale F (1890) Studi sull'entomologia messinese. Nota 1ª. Gli Apion. Bullettino della Società Entomologica Italiana 21 [1889]: 141-156.
- Vitale F (1903a) Specie e varietà nuove di curculionidi siciliani. Rivista Coleotterologica Italiana 1 (1-2): 21-24. [15-II-1903]
- Vitale F (1903b) Specie e varietà nuove di curculionidi siciliani (Cont.). Rivista Coleotterologica Italiana 1 (3): 42-46. [15-III-1903]
- Vitale F (1903c) Tavola sinottica delle specie siciliane del genere *Brachycerus* Oliv. Rivista Italiana di Scienze Naturali 23: 2-5.
- Vitale F (1904a) [new taxa]. In: Ragusa E. Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia (Cont.). II Naturalista Siciliano 17: 21-24.
- Vitale F (1904b) Gli Erirrhini siciliani. Nota VII. Rivista Coleotterologica Italiana 1 [1903]: 166-178.
- Vitale F (1904c) Specie e varietà nuove di curculionidi Siciliani. Rivista Coleotterologica Italiana 2: 125-129.
- Vitale F (1905a) Osservazioni su alcune specie di rincofori messinesi. Nota IIIª. (Cont. e fine). Il Naturalista

- Siciliano 18: 73-85.
- Vitale F (1905b) Specie e varietà nuove di curculionidi Siciliani. *Rivista Coleotterologica Italiana* 3: 205-207.
- Vitale F (1906) Forme nuove di curculionidi siciliani. *II Naturalista Siciliano* 18: 131-136.
- Vitale F (1921) Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. *Atti della Reale Accademia Peloritana* 29: 1-43.
- Viturat A (1895) Variétés nouvelles de coléoptères français. *L'Échange, Revue Linnéenne* 11: 110.
- Vives E (1976) Coleópteros cavernícolas nuevos o interesantes de la Península Ibérica y Baleares. *Speleon* 22: 159-169.
- Voss E (1919a) *Sitona tenietensis* nov. spec. (Angustifrontes). *Col. Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1919: 171-172.
- Voss E (1919b) Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Curculioniden (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1919: 405-406.
- Voss E (1920) Neue Curculioniden aus dem östlichen Asien nebst Bemerkungen zu einigen anderen Arten. (3. Beitrag zur Kenntniss der Curculioniden). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1920: 161-174.
- Voss E (1922a) Neue Rüsselkäfer aus verschiedenen Erdteilen. (9. Beitrag zur Kenntniss der Curculioniden). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1922: 166-174.
- Voss E (1922b) Kurze Bemerkungen über Rüsselkäfer. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1922: 174.
- Voss E (1922c) H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Curculionidae: Rhynchitinae (Col.). (4. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Archiv für Naturgeschichte* 87 (A) (11) [1921]: 277-286.
- Voss E (1922d) Monographische Bearbeitung der Unterfamilie Rhynchitinae (Curc.). I. Teil. Nemonychini – Auletini. (5. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Archiv für Naturgeschichte* 88 (A) (8): 1-113.
- Voss E (1922e) Indo-Malayischen Rhynchitinen (Curculionidae) I, siebenter Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. *The Philippine Journal of Science* 21 (4): 385-415.
- Voss E (1923) Indo-Malayische Rhynchitinen (Curculionidae). II. Zehnter Beitrag zur Kenntniss der Curculioniden. *Philippine Journal of Science* 22 (5): 489-514.
- Voss E (1924a) Die Gattung *Euops* Schh. (Col. Curc.). (11. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1924 (1): 33-64.
- Voss E (1924b) Einige bisher unbeschriebene Attelabiden aus dem tropischen Asien und Indomalayischen Archipel. (15. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). *Entomologische Blätter* 20: 34-46.
- Voss E (1924c) H. Sauters Formosa-Ausbeute. Curculionidae: Attelabinae. (Col.) (16. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1924: 278-284.
- Voss E (1925a) Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae. (Col. Curc.). (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). *Stettiner Entomologische Zeitung* 85 [1924]: 1-78, pl. I-III.
- Voss E (1925b) Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae. (Col. Curc.). (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.) (Fortsetzung). *Stettiner Entomologische Zeitung* 85 [1924]: 191-304.
- Voss E (1925c) Kritische Bemerkungen zum Genus *Eugnathus* Sch. und Verwandte, eine Bestimmungstabelle und Beschreibung neuer Arten (Col. Curc.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1925: 210-223.
- Voss E (1926) Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae. (Col. Curc.). (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). [Cont.]. *Stettiner Entomologische Zeitung* 87: 1-89, pls IV-VI.
- Voss E (1927) Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae. (Col. Curc.). (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). [Cont.]. *Stettiner Entomologische Zeitung* 88: 1-98.
- Voss E (1928) Einige weitere Attelabinae und Apoderinae (Col. Curc.). (26. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter* 24: 112-120.
- Voss E (1929a) Einige bisher unbeschriebene Rhynchitinen der palaearktischen Region (Col. Curc.). (27. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). *Entomologische Blätter* 25: 24-29.
- Voss E (1929b) Die Unterfamilien Attelabinae u. Apoderinae. (Col. Curc.). (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.) (Fortsetzung). *Stettiner Entomologische Zeitung* 90: 90-159.
- Voss E (1929c) Die Unterfamilien Attelabinae u. Apoderinae. (Col. Curc.). (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.) (Fortsetzung). *Stettiner Entomologische Zeitung* 90: 161-242.
- Voss E (1929d) Neue Attelabinae und Apoderinae, vorwiegend aus Afrika und dem tropischen Asien, nebst Bemerkungen zu einigen bekannten Arten (Col, Curc.). (22. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1928: 362-374.
- Voss E (1930a) [new taxa]. In: Dalla Torre KW, Voss E. Subfam. Attelabinae. In: Schenkling S (Ed) *Curculionidae: Archolabinae, Attelabinae, Apoderinae. Coleopterorum Catalogus. Pars 110*. Berlin: W. Junk, pp. 1-42.
- Voss E (1930b) Die Attelabiden der Hauserschen Sammlung (Col. Curc.). *Wiener Entomologische Zeitung* 47: 65-88.
- Voss E (1930c) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Byctiscini. VI. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (31. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). *Koleopterologische Rundschau* 16: 191-208.
- Voss E (1931a) Einige unbeschriebene Curculioniden aus China. (29. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter* 27: 35-38.
- Voss E (1931b) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Byctiscini. VI. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (31. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). [Cont.]. *Koleopterologische Rundschau* 16 (6): 209-243. [31-I-1931]
- Voss E (1931c) Drei unbeschriebene Attelabiden der paläarktischen Region. (Copl. Curc.). *Koleopterologische Rundschau* 17: 192-194.
- Voss E (1932a) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini (2. Gattungsgruppe: Rhynchitina. V (1. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (41. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). (Cont.).

- Koleopterologische Rundschau 18: 153-160.
- Voss E (1932b) Weitere Curculioniden aus Yunnan und Szetschwan der Sammlung Hauser, (Col. Curc.). (38. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Wiener Entomologische Zeitung 49: 57-76.
- Voss E (1932c) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini (2. Gattungsgruppe: Rhynchitina. V (1. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (41. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). (Cont.). Koleopterologische Rundschau 18: 161-189.
- Voss E (1932d) Weitere Curculioniden aus Yunnan und Szetschwan der Sammlung Hauser. (Col. Curc.). (43. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Wiener Entomologische Zeitung 49: 285-302.
- Voss E (1933a) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini (2. Gattungsgruppe: Rhynchitina. V (1. Teil der Monographie der Rhynchitinae-Pterocolinae. Koleopterologische Rundschau 19: 25-56.
- Voss E (1933b) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Auletini. III. Teil der Monographie der Rhynchitinae-Pterocolinae. (37. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Stettiner Entomologische Zeitung 94: 108-136.
- Voss E (1933c) Neu bekannt gewordene Rhynchitinen und Attelabinen der orientalischen Region (Coleoptera; Curculionidae). 40. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. The Philippine Journal of Science 51 (1): 109-118.
- Voss E (1933d) Nachträgliches über paläarktische Arten der Subfamilie Rhynchitinae (Col. Curc.). Koleopterologische Rundschau 19: 134-138.
- Voss E (1933e) Vier neue Rüsslerarten aus Szetschwan nebst Bemerkungen zu bekannten Arten. Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau) 7: 28-34.
- Voss E (1934a) Über neue und bekannte Rüssler aus Szetschwan und der Mandschurei (Col. Curc.). (47. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau) 8: 71-83.
- Voss E (1934b) Die Cossoninen Afrikas und Madagascar des Deutschen Entomologischen Instituts der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 1: 118-123.
- Voss E (1935a) Einige unbeschriebene Curculioniden aus dem Indomalayischen Archipel. 58. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. The Philippine Journal of Science 56 (4): 509-522.
- Voss E (1935b) Ein Beitrag zur Kenntnis der Attelabiden Javas. (57. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Tijdschrift voor Entomologie 78: 95-125.
- Voss E (1935c) Fünf unbeschriebene Rüssler aus Szetschwan. (Col. Curc.). (56. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau) 9: 57-63.
- Voss E (1935d) Neue Attelabiden aus Indien (Curculionidae, Col.). Indian Forest Records (New Series), Entomology 1 (5): 95-104.
- Voss E (1936a) Ueber einige bekannte und unbekannt Rüssler der palaearktischen Region (Col. Curc.) (51. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Koleopterologische Rundschau 22: 37-40.
- Voss E (1936b) Über unbeschriebene Curculioniden der palaearktischen Region. (Col. Curcul.) (61. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 7: 55-61.
- Voss E (1936c) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Auletini. III. Teil der Monographie der Rhynchitinae-Pterocolinae. (37. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). (Fortsetzung). Stettiner Entomologische Zeitung 97: 279-289.
- Voss E (1937a) Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden Javas. (65. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Tijdschrift voor Entomologie 80: 127-166.
- Voss E (1937b) Curculionidae. Pp. 187-190. In: Sachtleben H, Horn W. Entomologische Sammelergebnisse der Deutschen Hindukusch-Expedition 1935 der Deutschen Forschungsgemeinschaft. [II. Teil]. Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 4: 177-191.
- Voss E (1937c) Über ostasiatische Curculioniden (Col. Curc.). (70. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Senckenbergiana 19: 226-282.
- Voss E (1937d) Die Gattung Demimaea (Col. Curc.) (72. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologische Blätter 33: 448-463.
- Voss E (1937e) Über Arten und Gattungen der Unterfamilien Belinae, Rhynchitinae und Attelabinae (Curc, Col.). (69. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Stettiner Entomologische Zeitung 98: 199-209.
- Voss E (1938a) Bemerkenswerte Ergebnisse einer Revision der Rhynchitinae der Sammlung Stierlin. (71. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 5: 62-65.
- Voss E (1938b) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Deporaini sowie der Unterfamilien Pterocolinae – Oxyrcoryninae (Allocorynini). VII. Teil der Monographie der Rhynchitinae-Pterocolinae. (73. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). Stettiner Entomologische Zeitung 99: 59-117.
- Voss E (1938c) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini (2. Gattungsgruppe: Rhynchitina. V (2. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (45. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). Koleopterologische Rundschau 24: 129-152.
- Voss E (1938d) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini (2. Gattungsgruppe: Rhynchitina. V (2. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (45. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). (Cont.). Koleopterologische Rundschau 24: 153-171.
- Voss E (1939a) [new taxa]. In: Dalla Torre KW, Voss E.: Curculionidae: Rhynchitinae II, Allocoryninae, Pterocolinae. Pp. 57-127. In: Schenkling S (Ed) Coleopterorum Catalogus. Pars 167. Berlin: W. Junk.
- Voss E (1939b) [new taxa]. In: Koch C. Die Käfer der libyschen Ausbeute des Herrn Georg Frey. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 29 (2-3): 216-293, pls VIII-IX. [1-VII-1939]
- Voss E (1939c) Eine unbeschriebene Rhynchites-Art aus der Mandschurei (Col. Curc.). 78. Beitrag zur Kenntniss der Curculioniden. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 29 (2-3): 396-397. [1-VII-

- 1939]
- Voss E (1939d) Über einige ostasiatische Rhynchitinen, Attelabinen und Apoderinen (Col. Curc.). (81. Beitrag zur Kenntniss der Curculioniden). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 29 (4): 608-616. [15-XI-1939]
- Voss E (1939e) Über vorwiegend unbeschriebene Rüssler der paläarktischen Region (Col. Curc.) (84. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau) 13: 51-64.
- Voss E (1939f) Beschreibung einiger chinesischer Curculioniden nebst Bemerkungen zu anderen (Col. Curc.). 80. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. Entomologische Blätter 35: 262-265.
- Voss E (1940a) Über Rüsselkäfer der indomalayischen Subregion, vorwiegend von Java (Col. Curc.). I. Teil. (82. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Tijdschrift voor Entomologie 83: 17-93.
- Voss E (1940b) Einige Rüsslerarten aus Turkestan und Mandschukuo (Col. Curc.). (85. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologische Blätter 36: 49-52.
- Voss E (1940c) Über einige Arten der tribus Ptochini. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 30: 883-887.
- Voss E (1941a) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler. (Col. Curc.). 87. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 31: 239-250.
- Voss E (1941b) Bemerkenswerte Rüsselkäfer aus Manschukuo. (Coleoptera: Curculionidae). (90. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 8 (2): 109-118. [15-VII-1941]
- Voss E (1941c) Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhinocartini sowie der Gattungsgruppe Eugnamptina der Tribus Rhynchitini. IV. Teil der Monographie der Rhynchitinae – Pterocolinae. (32. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1941: 113-215.
- Voss E (1941d) Über einige in Fukien gesammelte Rüssler. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 31: 239-250.
- Voss E (1941e) Bemerkenswerte und unbeschriebene Rüsselkäfer aus China und Japan (Col. Curc.). (92. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 31: 887-902.
- Voss E (1942a) Einige Rhynchitinen aus Indochina (Col. Curculionidae) (94. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Revue Française d'Entomologie 9: 25-29.
- Voss E (1942b) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler. II. (Col. Curc.). (91. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 32: 89-105.
- Voss E (1943a) Zur Kenntnis zweier blattminierenden Rüssler. Entomologische Blätter 39: 16-18.
- Voss E (1943b) Nachträglich bekannt gewordene exotische Attelabinen und Apoderinen (Col. Curculionidae) (103. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Revue Française d'Entomologie 10 (1-2): 29-34. [31-X-1943]
- Voss E (1943c) Neue und bemerkenswerte Rüssler der palaearktischen Region. (Col. Curc.). (99. Beitrag zur Kenntniss der Curculioniden). Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 33 (1): 208-233.
- Voss E (1943d) Einige neue Rüsslerarten aus Argentina und Paraguay (Coleoptera: Curculionidae). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem 10: 225-236.
- Voss E (1943e) Zur Gattung Coniatus Germ. (Coleoptera: Curculionidae). (102. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 10: 68-71.
- Voss E (1943f) Über einige von Herrn Dr. W. Horn auf Ceylon gesammelte Rhynchitinen und Anthonominen (Coleoptera: Curculionidae). Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie 10: 163-167.
- Voss E (1944) Anthonominen-Studien (Col. Curc.). (97. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Stettiner Entomologische Zeitung 105: 34-51.
- Voss E (1948a) Über einige von Herrn Dr. Wettstein aus Kreta gesammelte Curculioniden (Col. Curc.). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 56: 70-76.
- Voss E (1948b) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler. III. (Col. Curc.). (113. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologische Blätter 41 (14) [1945-1948]: 153-164.
- Voss E (1949) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler. III. (Col. Curc.). (113. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologische Blätter 41-44: 153-164.
- Voss E (1952a) Ueber einige Rhynchitinen der chilenischen Fauna (Coleoptera Curculionidae). (116. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Revista Chilena de Entomología [1951] 1: 175-182.
- Voss E (1952b) Mandshurische Rüssler aus dem Museum G. Frey. (121. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 42: 190-205.
- Voss E (1953a) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler. IV. (Col. Curc.). (114. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Entomologische Blätter 49 (1): 42-64. [1-V-1953]
- Voss E (1953b) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler. IV. (Col. Curc.). (114. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). [Cont.]. Entomologische Blätter 49 (2): 65-82.
- Voss E (1953c) Eine neue Smicronyx-Art aus Deutschland und eine Übersicht über die mit ihr näher verwandten Arten (Col. Curc.). (122. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 2 (1): 6-8. [15-I-1953]
- Voss E (1953d) Eine neue Smicronyx-Art aus Deutschland und eine Übersicht über die mit ihr näher verwandten Arten (Col. Curc.). [Cont.] (122. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 2 (2): 14-15. [15-II-1953]
- Voss E (1955a) Zur Synonymie und systematischen Stellung europäischen Cossoninen-Gattungen unter Berücksichtigung einiger Gattungen der madeirischen Fauna (126. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft [1944-1945] 44-45: 182-239.
- Voss E (1955b) The 3rd Danish expedition to Central Asia. Zoological results 19. Curculionidae (Insecta) aus

- Afghanistan. Videnskabelige Meddelelser Dansk Naturhistorisk Forening 117: 289-304.
- Voss E (1955c) Bemerkenswerte Ergebnisse einer Revision der Attelabiden des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums zu Budapest, nebst Bemerkungen zur Cossoninen-Gattung *Aphyllura* Reitt. (Coleoptera). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* (Series Nova) 6: 269-277.
- Voss E (1956a) Über einige japanische Rüsselkäfer (Col. Curc.). (133. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Akitu*, Kyoto 5: 13-16.
- Voss E (1956b) Über einige in Fukien (China) gesammelte Rüssler, V, nebst einer neuen Gattung und Art aus Yunnan. (Col. Curc.) (115. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter* 51 [1955]: 21-45.
- Voss E (1956c) Zwei *Cossonus*-Arten von Formosa. *Beiträge zur Entomologie* 6: 43-45.
- Voss E (1956d) Neue Arten und Gattungen afrikanischer Peritelinen (Coleoptera: Curculionidae). *Beiträge zur Entomologie* 6: 288-294.
- Voss E (1956e) The 3rd Danish Expedition to Central Asia. *Zoological Results* 19. Curculionidae (Insecta) aus Afghanistan. *Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kobenhavn* 117 [1955]: 289-303.
- Voss E (1956f) Unbeschriebene Attelabiden (Col.) aus dem Museum G. Frey, Tutzing/Obb. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey* 7: 412-423.
- Voss E (1956g) Westafrikanische Curculioniden aus dem Museum G. Frey. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 7: 599-634.
- Voss E (1956h) Im westlichen Himalayagebiet aufgefundene Curculioniden (Col. Curc.). *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 20: 187-189.
- Voss E (1957a) Neue und bekannte, vorwiegend indonesische Curculioniden (Coleoptera). *Treubia* 24: 7-67.
- Voss E (1957b) Über einige weitere Curculioniden aus Japan (Col. Curc.). (147. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomological Review of Japan* 8: 33-39.
- Voss E (1957c) Spedizione italiana al Karakorum ed al Hindu-Kush (1954-1955). *Primi risultati dello studio delle raccolte zoologiche*. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 21: 38-43.
- Voss E (1958a) Über einige in Irak und Jordanien aufgefundene Curculioniden (Col, Curc.). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum Hamburg* 17: 1-3.
- Voss E (1958b) Ein Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden im Grenzgebiet der orientalischen und paläarktischen Region (Col, Curc.). Die von J. Klapperich und Tschung Sen in der Provinz Fukien gesammelten Rüsselkäfer. (132. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Decheniana* (Beihefte) 5: 1-140 + [4, Verbreitungsbübersicht]. [V-1958]
- Voss E (1959a) Afghanistans Curculionidenfauna, nach den jüngsten Forschungsergebnissen zusammengestellt. (155. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter* 55 (1): 65-112. [I-IX-1959]
- Voss E (1959b) Ein Beitrag zur Kenntnis der Apioniden-Fauna Zentralafrikas (Coleoptera Curculionoidea). *Annales du Musée Royal du Congo Belge, Tervuren, in-8°, Zoologie* 76: 7-119.
- Voss E (1959c) Unbekannte Curculioniden aus der orientalischen und äthiopischen Region. (152. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 10: 407-414.
- Voss E (1959d) Curculioniden aus dem Iran (Col, Curc.) (Ergebnisse der Entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 - Nr (24). (157. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden) mit 3 Textabbildungen. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde* 26: 1-12.
- Voss E (1960a) Afghanistans Curculionidenfauna, nach den jüngsten Forschungsergebnissen zusammengestellt. (155. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). (Cont.). *Entomologische Blätter* 55 [1959]: 113-162. [I-II-1960]
- Voss E (1960b) Eine neue Gattung und Untergattung der Subfamilie Rhynchitinae aus China (Coleoptera, Curculionidae) (154. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Annales Zoologici* (Warszawa) 18: 413-420. [20-IV-1960]
- Voss E (1960c) Indische und Pakistanische Rüsselkäfer aus der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates. (155. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Opuscula Zoologica* 37: 1-12. [I-V-1960]
- Voss E (1960d) Curculioniden aus Afghanistan (Col. Curc.). (160. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). (Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan, 25, voyages du Dr. K. Lindberg 1957-1959). *Opuscula Entomologica* 25: 233-245.
- Voss E (1961a) Über äthiopische Apionen und einigen Bemerkungen zur Systematik der Apioniden. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 53: 419-433.
- Voss E (1961b) Über einige weitere Curculioniden aus dem indonesischen Raum (Col. Curc.). *Treubia* 25: 241-267. [XII-1961]
- Voss E (1961c) Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Curculionidae (Coleoptera) (151. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Beiträge zur Naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland* 19: 241-248.
- Voss E (1961d) Contribution à l'étude de la faune d'Afghanistan. *Voyages du Dr. K. Lindberg en 1959 et 1960*. Curculioniden (Col, Curc.) II. (167. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologisk Tidskrift* Årg. 82 (3-4): 180-190.
- Voss E (1962a) Curculioniden aus Anatolien nebst einigen Bemerkungen (172. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Reichenbachia* 1: 5-15. [22-VIII-1962]
- Voss E (1962b) Curculioniden aus dem südlichen Gebiet des Roten Meeres (Col, Curc.) (174. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. Mit einer Textabbildung. *Entomologische Blätter* 58: 183-197.
- Voss E (1962c) Über einige von Prof. Dr. K. Schedl im Kongo-Gebiet aufgefundenen Curculioniden, sowie zur

- Synonymie einiger Gattungen der Unterfamilie Phaenomerinae (175. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Revue de Zoologie et Botanique Africaines* 65: 265-304.
- Voss E (1962d) Attelabidae, Apionidae, Curculionidae (Coleoptera Rhynchophora). *Exploration du Parc National de l'Upemba. Mission G. F. De Witte* 44: 1-380.
- Voss E (1963a) Über einige in Äthiopien gesammelte Curculioniden (Col.). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde* 97: 1-5.
- Voss E (1963b) Ergänzende Beschreibungen und Bemerkungen zu zentralasiatischen, vorwiegend afghanistischen Curculioniden (Coleoptera, Curculionidae). *Annales Historico-Naturales Musei Nationali Hungarici* 55: 403-409.
- Voss E (1964a) Ergebnisse der Zoologischen Nubien-Expedition 1962. Teil XXII. Coleoptera: Curculionidae (181. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien* 67 [1963]: 583-601, 2 pls. [IX-1964]
- Voss E (1964b) Unbeschriebene Curculioniden aus Iran und Pakistan (Col. Curc.). (183. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 15: 702-710.
- Voss E (1964c) Cossoninengattungen aus der Verwandtschaft von *Stenoscelis* Woll. (Coleoptera, Curculionidae). *Reichenbachia* 3: 134-143.
- Voss E (1964d) Über neue und bekannte paläarktische Curculionidenarten und -formen, vorwiegend aus der mediterranen Subregion (Coleoptera, Curculionidae) (185. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Reichenbachia* 3: 161-171. [25-VIII-1964]
- Voss E (1965a) Ein Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden der Canarischen Inseln (Col, Curc.). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischen Entomologen* 17: 73-76.
- Voss E (1965b) Zur Nomenklatur der Gattungen *Cryptorrhynchus* 111, *Ceuthorrhynchus* Germ, und *Coeliodes* Schönh. (Coleoptera, Curculionidae) (192. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Reichenbachia* 6: 89-91.
- Voss E (1965c) Charakterisierung einiger Gruppen der Gattung *Apion*, sowie Beschreibung neuer Arten (Coleoptera). *Annales Historico-Naturales Musei nationalis Hungarici* 57: 333-338.
- Voss E (1965d) Bemerkenswerte Curculioniden aus der orientalischen Region (Col. Curc.). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum (Hamburg)*, 3 (54): 105-111.
- Voss E (1966) Über äthiopische und madagassische Apioninen (Col.), vorwiegend aus den Sammlungen des Museums G. Frey. (170. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 17: 193-325.
- Voss E (1967) Attelabidae, Apionidae, Curculionidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) (194. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden* 34: 249-328.
- Voss E (1968) Eine in Italien aufgefundene *Micromimus*-Art (Col, Curc.). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16: 103-106.
- Voss E (1969a) Einige neue Rüssler-Arten und -Unterarten aus der paläarktischen Region. (196. Beitrag zur Kenntnis der Curcul.). *Entomologische Blätter* 65: 53-63.
- Voss E (1969b) Monographie der Rhynchitinen – Tribus Rhynchitini (2. Gattungsgruppe: Rhynchitina (Coleoptera – Curculionidae). V (2. Teil der Monographie der Rhynchitinae-Pterocolinae (Fortsetzung). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey* 20: 117-375.
- Voss E (1970) Attelabidae, Curculionidae. Nachtrag 199. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden. Pp. 444-456. *Khumbu Himal Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya Dritter Band (Zoologie)*. Innsbruck-München: Universitätsverlag Wagner, 468 pp.
- Voss E (1971a) Ein neue Gattung sowie einige neue und bemerkenswerte Curculioniden aus Iran (Col. Curc.). *Entomologie et Phytopathologie Appliquées* 30: 1-6.
- Voss E (1971b) Families Attelabidae and Curculionidae. Über Attelabiden und Curculioniden von den japanischen Inseln. (208. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). In: Chûjô M. *Coleoptera of the Loo-Choo Archipelago (III)*. *Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University* 2 (202): 43-55. [1-VIII-1971]
- Voss E (1971c) Missioni 1962 e 1965 del Prof. Giuseppe Scortecci nell' Arabia Meridionale. *Coleoptera: Curculionidae. Atti della Società Italiana de Scienze Naturali e Museo Civico di Storia Naturale di Milano* 112: 534-546.
- Voss E (1971d) *Coleoptera of the Loo-Choo Archipelago (III)* (24. Families Attelabidae und Curculionidae. Über Attelabiden und Curculioniden von der japanischen Inseln (208. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Memoirs of the Faculty of Education, Kagawa University* 2 (202): 43-55.
- Voss E (1973) Über einige Rhynchitinen der mediterranen Subregion (Col, Attelab.). *Entomologische Blätter* 69: 37-41.
- Voss E (1974) Über einige weitere Attelabiden (Coleoptera, Curculionidae) (211. Beitrag zur Kenntnis der Curculionidae). *Reichenbachia* 15 (1): 43-48.
- Voss E, Chûjô M (1960) Curculionid-beetles of Niigata Prefecture, Honshu, Japan, collected by Dr. K. Baba (IV). *Niponius* 1 (37): 1-10.
- Vuillet A (1911) Note sur *Mononychus punctum-album* Herbst (Col. Curculionidae). *La Feuille des Jeunes Naturalistes* (5) 41: 62-63.

W

- Wachtl FA (1880) Ein neuer Feind der Schwarzkiefer. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 29 (2) [1879], Sitzb.: 51-52. [recorded 1-V-1880 in Entom. Nachrichten 6 (9), Liter.: 39]
- Wachtl FA (1881) *Hylurgus Micklitzi* n. sp. In: Reitter E. Neue und seltene Coleopteren, im Jahre 1880 in Süddalmatien und Montenegro gesammelt und beschrieben unter Mitwirkung der Herren Dr. Eppelsheim in Grünstadt, Dr. G. Kraatz in Berlin, L. Müller und Fr. Wachtel in Wien. Deutsche Entomologische Zeitschrift 25: 177-229 + [1], pls 6, 7.
- Wachtl FA (1887) *Tomicus austriacus* n. sp. Wachtl. – Sechszähliger Schwarzföhren-Borkenkäfer. Vorläufige Diagnose eines neuen Borkenkäfers. Mittheilungen Niederösterreichischen Forstvereines 31 (3): 320-321.
- Wachtl FA (1895) Die krummzaehnigen europaeischen Borkenkaefer. Mittheilungen aus dem Forstlichen versuchswesen Österreichs 19: 1-31, pl. I-VI.
- Wagner H (1904) Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Apion* Herbst. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 2: 373-379.
- Wagner H (1905) [new taxa]. In: Holdhaus C, Wagner H. Nuovi coleotteri della Toscana. Rivista Coleopterologica Italiana 3: 29-39.
- Wagner H (1906a) Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Apion* Herbst. II. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 13-34.
- Wagner H (1906b) Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Apion* Herbst. III. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 187-208.
- Wagner H (1907a) Ein neuer Rhynchites des paläarktischen Faunengebietes. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1907 (3): 323-324. [1-V-1907]
- Wagner H (1907b) Beitrag zur Kenntnis der südafrikanischen Apioniden. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 11 (6): 259-265. [V-1907]
- Wagner H (1907c) Neue Apionen aus Afrika aus dem Königl. Naturh. Museum zu Brüssel. Annales de la Société Entomologique de Belgique 51: 271-279, 1 pl. [4-X-1907]
- Wagner H (1908a) Die südafrikanischen Apioniden des British Museum, vorzugsweise von Herrn G.-A.-K. Marshall in Mashonalande und in Natal gesammelt. Mémoires de la Société Entomologique de Belgique 16: 1-62, pls I-VI.
- Wagner H (1908b) Neue central und südafrikanische Apionen. Entomologische Zeitung (Stettiner) 69: 59-92.
- Wagner H (1908c) Zur näheren Kenntnis der pal. Apioniden Fauna. Entomologische Blätter 4: 102-106.
- Wagner H (1908d) Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Apion* Herbst. IV. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 3: 300-311.
- Wagner H (1909a) Fünf neue Apioniden der alten Welt. Societas Entomologica 24: 25-28.
- Wagner H (1909b) Zur Synonymie der Gattung *Apion* Hbst. (Col.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1909: 766-767.
- Wagner H (1910a) Neue Apioniden. Societas Entomologica 24: 153-155.
- Wagner H (1910b) Beitrag zur Entomologischen Fauna Rumäniens-Die Arten der Gattung *Apion* Herbst (Col.), vorzugsweise gesammelt von Herrn. A. L. Montandon. Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie 19: 939-947.
- Wagner H (1911) Beschreibung einer neuen ägyptischen Apionart aus dem Subg. *Ceratapion*. (Nebst einer Bestimmungstabelle für die verwandten Arten). Bulletin de la Société Entomologique d'Egypte 4: 48-61.
- Wagner H (1912a) Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung von O. Leonhard's Sammlungen (1. Apion-Studien. Entomologische Mitteilungen 1: 9-21.
- Wagner H (1912b) Neue Apioniden aus dem Aethiopischen Faunengebiete. Mémoires de la Société Entomologique de Belgique 19 [1911]: 33-52, pls IV-V.
- Wagner H (1912c) Neue paläarktische Apionen. Wiener Entomologische Zeitung 31: 83-90.
- Wagner H (1912d) Revision der Gattung *Stomodes* Schönh. (Col. Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 31: 257-277.
- Wagner H (1914a) Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Apion* Hbst. V. Münchener Koleopterologische Zeitschrift 4: 12-32.
- Wagner H (1914b) H. Sauters Formosa-Ausbeute. Curculionidae: Apioninae (Col.). Supplementa Entomologica 3: 19-29.
- Wagner H (1918) *Apion* Studien I (Col. Curc.) (42. Beitrag zur Kenntnis der Subfamilie Apioninae). Supplementa Entomologica 7: 1-111.
- Wagner H (1920) Zwei neue *Apion*-Arten der paläarktischen Region. (43. Beitrag zur Kenntnis der Subfam. Apioninae, Col. Curcul.). Entomologische Mitteilungen 9: 196-199.
- Wagner H (1923) Una nuova specie italiana d'Escapion [sic!]. Bollettino della Società Entomologica Italiana 55: 97-98.
- Wagner H (1924) Ein neues *Apion* aus dem baltischen Bernstein (Col. Curcul.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1924: 134-136.
- Wagner H (1926a) *Apion*-Studien II (Curcul.). Revision des Subgen. *Protapion* Schilsky. Coleopterologische Centralblatt 1: 123-151.
- Wagner H (1926b) Zwei neue Coleopteren aus Palästina. Coleopterologisches Centralblatt 1 [1926-1927]: 252-256.
- Wagner H (1927a) Beschreibungen neuer Coleopteren der europäischen Fauna nebst kritischen Bemerkungen zu bekannten Arten. Coleopterologisches Centralblatt 2: 85-97.

- Wagner H (1927b) Revision des Subg. *Mogulones* Rtt. der Gattung *Ceuthorrhynchus* Germ. (Curcul.). *Coleopterologisches Centralblatt* 2 [1927-1928]: 210-217, pl. II.
- Wagner H (1927c) *Apion*-Studien II (Curcul.). Revision des Subgen. *Protapion* Schilsky. (Schluss). *Coleopterologische Centralblatt* 2: 48-68.
- Wagner H (1928a) Eine Sammelreise nach Zentral-Spanien. 7. *Coleopterologische Centralblatt* 2: 280-289.
- Wagner H (1928b) Beschreibung neuer Coleopteren der europäischen Fauna. *Coleopterologische Centralblatt* 3: 111-125.
- Wagner H (1929a) Ueber eine bemerkenswerte biologische Rasse des *Apion flavimanum* Gyll. *Coleopterologische Centralblatt* 3: 252-255.
- Wagner H (1929b) [new taxa]. *Coleopterologische Centralblatt* 4: 166.
- Wagner H (1930) [new taxa]. In: Winkler A, Wagner H. *Apioninae*. Pp. 1385-1392. In: Winkler A. *Catalogus Coleopterorum Regionis Palaearcticae. Pars 11*. Wien: A. Winkler, 1698 pp.
- Wagner H (1936a) Ein neuer *Rhinoncus* aus Mitteleuropa. *Entomologische Blätter* 32: 70-75.
- Wagner H (1936b) Vorstudien zu einer monographischen Bearbeitung der *Ceuthorrhynchinen* Mitteleuropas (Col. Curcul.). *Entomologische Blätter* 32 (5): 179-188. [31-VIII-1936]
- Wagner H (1937) Kritische Vorstudien zu einer monographischen Bearbeitung der paläarktischen *Ceuthorrhynchinen* (Col. Curcul.). *Entomologische Blätter* 33 (5): 289-315. [22-XII-1937]
- Wagner H (1939a) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). *Entomologische Blätter* 35: 57-84.
- Wagner H (1939b) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). *Entomologische Blätter* 35: 185-208.
- Wagner H (1940a) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). (Fortsetzung). *Entomologische Blätter* 36 (3): 65-81.
- Wagner H (1940b) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). (Fortsetzung). *Entomologische Blätter* 36: 97-111.
- Wagner H (1941a) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). *Entomologische Blätter* 37: 116.
- Wagner H (1941b) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). (Fortsetzung und Schluss). *Entomologische Blätter* 37 (4): 159-170.
- Wagner H (1943a) Ein neues *Apion* aus Finnland. Nebst einigen weiteren Bemerkungen zur Gattung *Apion* (47 Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Apion*). *Notulae Entomologicae* 22 [1942]: 157-161.
- Wagner H (1943b) Über das Sammeln von *Ceuthorrhynchinen*. (Die Nährpflanzen, Lebensgewohnheiten und Erscheinungszeiten der deutschen *Ceuthorrhynchinen*.) (Fortsetzung) *Koleopterologische Rundschau*, 28 (4-6): 125-141. [IV-1943]
- Wagner H (1944a) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). *Entomologische Blätter* 40: 49-67.
- Wagner H (1944b) Monographie der paläarktischen *Ceuthorrhynchinae* (Curcul.). *Entomologische Blätter* 40: 97-124.
- Wagner H (1944c) Über das Sammeln von *Ceuthorrhynchinen*. (Die Nährpflanzen, Lebensgewohnheiten und Erscheinungszeiten der deutschen *Ceuthorrhynchinen*.) (Schluss). *Koleopterologische Rundschau* 30 (4-6): 125-142. [IX-1944]
- Walker F (1859a) Characters of some apparently undescribed Ceylon Insects. (Continued). *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 3 (16): 258-265. [IV-1859]
- Walker F (1859b) Characters of some apparently undescribed Ceylon insects. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 4: 217-224.
- Walker F (1866) [new taxa]. In: Lord JK. *The naturalist in Vancouver Island and British Columbia*. Vol. 2. London: Richard Bentley, vii + 375 pp, 5 pls.
- Walker F (1871) List of Coleoptera collected by J. K. Lord, Esq. in Egypt, Arabia and near the African shore of the Red Sea, with characters of the undescribed species. London: E. W. Janson, 19 pp.
- Waltl J (1835) *Reise durch Tyrol, Oberitalien und Piemont nach dem südlichen Spanien, nebst einem Anhang zoologischen Inhalts*. Passau: Verlag der Pustet'schen Buchhandlung, [8] + 247 pp. (Erster Theil) + 120 pp. (Zweiter Theil: Ueber die Thiere Andalusiens).
- Waltl J (1838) Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren der Türken. *Isis von Oken* [31] 1838 (6): 449-472.
- Waltl J (1839) Verzeichniss der um Passau vorkommenden seltenen Käfer nebst Beschreibung der neuen Arten. *Isis von Oken* 1839 (3): cols (221-227).
- Walton J (1837) Notes upon the Genera *Sitona*, *Polydrusus*, *Phyllobius*, and *Apion*. *The Entomological Magazine* 5: 1-21.
- Walton J (1844) Notes on the synonymy of the genus *Apion*, with descriptions of five new species.,c. *The Annals and Magazine of Natural History* 13: 444-457.
- Walton J (1846a) Notes on the genus of insects *Sitona*, with descriptions of two new species. *The Annals and Magazine of Natural History* 17: 227-235.
- Walton J (1846b) Notes,c. on the genera of insects *Cneorhinus* and *Strophosomus*, with descriptions of two new species. *The Annals and Magazine of Natural History* 17: 304-310.
- Walton J (1847) Notes on the genus of insects *Otiorhynchus*, with descriptions of new species. *The Annals and Magazine of Natural History* 19: 445-453.
- Walton J (1848) Notes,, c. on the genera of insects *Erihrinus*, *Notaris* and *Procas*; with descriptions of two new species. *The Annals and Magazine of Natural History* (2) 1: 166-169.
- Walton J (1851) Notes on the British species of *Curculionidae* belonging to the genera *Dorytomus* and *Elleschus*.

- The Annals and Magazine of Natural History (2) 7: 310-318.
- Wanat M (1990) Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) of the Arabian Peninsula. Fauna of Saudi Arabia 11: 55-81.
- Wanat M (1995a) Systematics and phylogeny of the tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae). Genus (Supplement): 1-406.
- Wanat M (1995b) New and little known species of the Apionidae from Asia Minor and Northern India (Coleoptera: Curculionoidea). Genus 6: 481-492.
- Wanat M (1997) New and little known Squamapion species (Coleoptera: Apionidae) from Western Palearctic. Annales Zoologici 47: 285-295.
- Wanat M, Mazur M (2005) A new species of Brachysomus from Poland (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Genus 16: 291-298.
- Wang J, Liang XC (2008) A new species of the genus Euops Schoenherr (Coleoptera: Attelabidae) from Yunnan, China. Entomotaxonomia 30 (3): 178-180. [IX-2008]
- Wang LJ, Beaver RA, Hulcr J (2017) A new species of ambrosia beetle, *Urocothylus fanii*, from Taiwan (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Corthylini). Japanese Journal of Systematic Entomology 23 (1): 53-56. [15-VI-2017]
- Wang Z, Alonso-Zarazaga MA (2013) [new taxa] In: Wang Z, Alonso-Zarazaga MA, Zhang R. A taxonomic study on the genus *Harpapion* Voss, 1966 from China (Coleoptera, Apionidae). ZooKeys 358: 25-44. [4-XII-2013]
- Wang Z, Alonso-Zarazaga MA, Ren L, Zhang R (2011) New subgenus and new species of Oriental *Omophorus* (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae, Metatygini). ZooKeys 85: 41-59.
- Warner RE (1958) *Apion neofallax*, a new name for *Apion fallax* Wollaston (Coleoptera: Curculionidae). Proceedings of the Hawaiian Entomological Society 16 (3): 348.
- Warner RE (1969) The genus *Phrydiuchus*, with the description of two new species (Coleoptera: Curculionidae). Annals of the Entomological Society of America 62: 1293-1302.
- Wasmann E (1884) Der Trichterwickler. Eine naturwissenschaftliche Studie über den Thierinstinkt. Mit einem Anhang über die neueste Biologie und Systematik der Rhynchites-Arten und ihrer Verwandten (Attelabiden, Rhynchitiden und Nemonygiden). Münster: Aschendorff, vii + 264 pp. + 3 pls.
- Wasmann E (1887) Bemerkungen über die Attelabiden, Rhynchitiden und Nemonygiden von Holländisch Limburg. Tijdschrift voor Entomologie 30: 309-315.
- Waterhouse CO (1874) Description of a new species of *Baridius* (Coleoptera: Rhynchophora) from Singapore, which destroys orchids. The Entomologist's Monthly Magazine 10: 226-227.
- Waterhouse CO (1879) Description of a genus and species of rhynchophorous Coleoptera allied to *Sipalus* found in an orchid house. Transactions of the Entomological Society of London 1879 (1): 17-18.
- Waterhouse CO (1881) On the coleopterous insects collected by Prof. I. Bailey Balfour in the island of Socotra. Proceedings of the Zoological Society of London 1881 (2): 469-478, pl. XLIII.
- Waterhouse CO (1903) Description of a new coleopterous insect belonging to the Curculionidae. The Annals and Magazine of Natural History (7) 11: 229-230.
- Waterhouse GR (1842) Descriptions of two new genera of Curculionidae, closely allied to Rhynchites. The Annals and Magazine of Natural History 10: 68.
- Waterhouse GR (1843) Descriptions of new species of Coleopterous Insects belonging to the genus *Apocyrthus*, collected by Hugh Cuming, Esq., in the Philippine Islands. (Cont.). Annals and Magazine of Natural History 11 (70): 247-255.
- Waterhouse GR (1849) Descriptions of two insects. Transactions of the Entomological Society of London 5 (8), Proceedings: lxxvii-lxx. [5-XI-1849]
- Waterhouse GR (1853) Description of new genera and species of Curculionides. Transactions of the Entomological Society of London (2) 2, Memoirs: 172-207.
- Waterhouse GR (1862a) *Ceuthorrhynchus sulcicollis* Gyll. and *inornatus*. Transactions of the Entomological Society of London (3) 1, Proceedings: 12-13.
- Waterhouse GR (1862b) Descriptions of the British species of the genus *Tychius*. Transactions of the Entomological Society of London (3) 1, Proceedings: 78-81.
- Weber F (1801) Observationes entomologicae, continentes novorum quae condidit generum characteres, et nuper detectarum specierum descriptiones. Kiliae: Bibliopoli Academici Novi, xii + 116 + [1] pp. [Before III-1801]
- Weele HW van der (1910) *Xyleborus coffeivorus* nov. spec. een nieuwe koffie parasiet. Teysmannia (Buitenzorg) 21: 308-316.
- Weill P, Caldara R (2017) Description of a new *Tychius* from Turkey (Coleoptera, Curculionidae, Curculioninae). Bulletin de la Société entomologique de France, 122 (3): 359-361.
- Weise J (1872) Die Magdalinas-Monographie von Desbrochers des Loges. Berliner Entomologische Zeitschrift 16: 145-150.
- Weise J (1878) [new taxon]. In: Reitter E. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Carpathen. Deutsche Entomologische Zeitschrift 22: 33-64.
- Weise J (1879) *Ceuthorrhynchus Venedicus* n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 23: 153.
- Weise J (1880) [new taxa]. In: Leder H. Beitrag zur kaukasischen Käfer-Fauna. Unter Mitwirkung hervorragender Fachgenossen. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 29 [1879]: 451-488.
- Weise J (1883a) *Coeliodes Hoffmanni* n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 27: 219-220.
- Weise J (1883b) Notizen über Rüsselkäfer. Deutsche Entomologische Zeitschrift 27: 254-256.

- Weise J (1883c) Bestimmungs-Tabelle der blauen oder metallischen Ceutorrhynchus-Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 27: 321-332.
- Weise J (1886) Omias Viertli Weise n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift 30: 426.
- Weise J (1889) Ueber Apion flavofemoratum Hbst. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1889: 184.
- Weise J (1891a) [new taxa]. In: Heyden LFJD von, Reitter E, Weise J (Eds) Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae. Berlin: R. Friedländer, Sohn, Mödling; Edmund Reitter, Caen: Revue d'Entomologie, viii + 420 pp.
- Weise J (1891b) Trachodius tibialis. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1891 (1): 122. [VI-1891]
- Weise J (1893a) Pterothorax nov. gen. Curculionidarum. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1893: 68.
- Weise J (1893b) Lepyrus armatus, eine neue deutsche Rüsselkäferart. Wiener Entomologische Zeitung 12: 270-271.
- Weise J (1894a) Bemerkungen über einige in den Karpathen gesammelte oder verwandte Arten. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1894: 248-250.
- Weise J (1894b) Zur Gattung Liophloeus Germ. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1894: 257-266.
- Weise J (1895) [new taxon]. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1895 (2): 437. [X-1895]
- Weise J (1903) Neue Litteratur. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1903: 411-415.
- Weise J (1906) Curculionidae. Pp. 594-707. In: Heyden LFJD von, Reitter E, Weise J (Eds) Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. Berlin: Friedländer, Sohn, Paskau; Edmund Reitter, Caen: Revue d'Entomologie, [4] + 750 cols. + pp. 750-774.
- Weise J (1907) Kleine Mitteilungen und synonymische Bemerkungen. Wiener Entomologische Zeitung 26: 1315.
- Wencker JA (1858a) [Description de trois nouvelles espèces du genre Apion Herbst]. Bulletin de la Société Entomologique de France (3) 6 (1): xxi-xxiii.
- Wencker JA (1858b) [Description de trois nouvelles espèces du genre Apion]. Bulletin de la Société Entomologique de France (3) 6 (2): cv-cvi.
- Wencker JA (1859a) [Descriptions de plusieurs coléoptères nouveaux]. Bulletin de la Société Entomologique de France (3) 6 (4) [1858]: ccxxxvi-ccxxxviii. [23-III-1859]
- Wencker JA (1859b) Ueber einige Apionen. Berliner Entomologische Zeitschrift 3 (2-3): 273.
- Wencker JA (1864) Apionides, tribu des curculionides. L'Abeille 1 [1863]: 109-270.
- Wencker JA (1866) [new taxa]. In: Wencker JA, Silbermann G. Catalogue des coléoptères de l'Alsace et des Vosges. Strasbourg: G. Silbermann, Pp. 1-142.
- West A (1917) Orchestes angustifrons n. sp. Entomologische Meddelelser 11 [1916]: 24-27.
- Wiedemann BW (1821) [new taxa]. In: Wiedemann CRW, Germar EF. Neue exotische Käfer. Magazin der Entomologie 4: 107-183.
- Westhoff F (1882) Die Käfer Westfalens. II. Abteilung. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins des Preussischen Rheinlande und Westfalens 38 Supplement: 141-323.
- Westwood JO (1834) Description of a minute coleopterous insect, forming the type of a new subgenus allied to Tomicus, with some observations upon the affinities of the xylophaga. Transactions of the Entomological Society of London 1: 34-36, pl. VII.
- Westwood JO (1864) [new taxa]. Journal of the Proceedings of the Entomological Society of London 1863 [1864]: 178-179.
- Wichmann HE (1910) Beschreibung eines neuen Borkenkäfers aus Krain. Wiener Entomologische Zeitung 29: 145-146.
- Wichmann HE (1911a) Ein neuer Hylastes (s. str.) aus Vallombrosa. Wiener Entomologische Zeitung 30 (4-5): 100. [31-V-1911]
- Wichmann HE (1911b) Ein neuer sardischer Borkenkäfer. Wiener Entomologischer Zeitung 30 (8): 210. [1-XI-1911]
- Wichmann HE (1912) Beschreibung eines neuen Trypophloeus. Wiener Entomologische Zeitung 31: 186.
- Wichmann HE (1913a) Uebersicht der Gattung Pseudothamnurgus Egg. und Beschreibung einer neuen Art. Entomologische Blätter 9: 116-121.
- Wichmann HE (1913b) Zur Kenntnis der Ipiden. Entomologische Blätter 9: 143-144.
- Wichmann HE (1913c) Ein neuer Eccoptogaster aus der multistriatus-Gruppe. Wiener Entomologische Zeitung 32: 210-211.
- Wichmann HE (1914a) Zur Kenntnis der Ipiden. II. Entomologische Blätter 10: 136-139.
- Wichmann HE (1914b) XXX. Coleoptera, VII: Ipiden und Platypodiden. In: Zoological results of the Abor Expedition, 1911-1912. Records of the Indian Museum 8: 411-414.
- Wichmann HE (1915a) Zur Kenntnis der Ipiden. III. Entomologische Blätter 11: 102-107.
- Wichmann HE (1915b) Zur Kenntnis der Ipiden. IV. Entomologische Blätter 11: 213-217.
- Wichmann HE (1916) Borkenkäfer Istriens. Entomologische Blätter 12: 11-29.
- Wiedemann CRW (1819) Neue Käfer aus Bengalen und Java. Zoologisches Magazin 1 (3): 157-183.
- Wiedemann CRW (1821) [new taxa]. In: Wiedemann CRW, Germar EF. Neue exotische Käfer. Magazin der Entomologie 4: 107-183.
- Wiedemann CRW (1823a) Zweihundert neue Käfer von Java, Bengalen und dem Vorgebirge der Guten Hoffnung. Zoologisches Magazin 2: 3-133.
- Wiedemann CRW (1823b) Nöthige Berichtigungen und Zusätze zu der Beschreibungen der Käfer aus Ostindien und vom Cap, in dritten Stückes dieses und im vierten Bande des Germarischens Magazins. Zoologisches Magazin 2: 162-164.
- Wingelmüller A (1914) Monographie der paläarktischen Arten der Tribus Cionini. München: 166-237 pp.

- [Separatum of the unpublished volume 4 of Münchner Koleopterologische Zeitschrift],
Wingelmüller A (1915) Zwei neue Cionini aus Tonkin (Col. Curcul.). Wiener Entomologische Zeitung 34: 308-310.
- Winkelmann H (2001) Probleme bei der aktuellen Bearbeitung der Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) Italiens und Beschreibung der neuen Art *Donus osellai* sp. n. aus Norditalien (1. Beitrag zur Kenntnis der Hyperinae/Hyperini Italiens. Snudebiller 2: 51-58. [1-X-2001]
- Winkelmann H (2006) Beschreibung der neuen Art *Donus falakronensis* sp. n. aus Nordgriechenland und Anmerkungen zu ausgewählten Hyperini-Arten Griechenlands (1. Beitrag zur Kenntnis der Hyperinae/Hyperini Griechenlands. Snudebiller 7: 152-160. [1-X-2006]
- Winkler A (1932a) Catalogus Coleopterorum Regionis Palaearcticae. Pars 12. Wien: A. Winkler, cols 1393-1520. [19-IX-1932]
- Winkler A (1932b) Catalogus Coleopterorum Regionis Palaearcticae. Pars 13. Wien: A. Winkler, cols 1521-1702. [10-XII-1932]
- Wolf I (2001a) Revision westpaläarktischer Arten der Gattung *Ruteria* Roudier, 1954 (Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae). Entomologische Blätter 91: 83-108.
- Wolf I (2001b) [new taxa]. In: Stüben PE, Wolf I. Beschreibung neuer westpaläarktischer Onyxacalles-Arten. Mit einem neuen Katalog und Schlüssel der Arten des Genus *Onyxacalles*. (Col.: Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 2: 143-154. [1-X-2001]
- Wolf I (2002) [new taxa]. In: Stüben PE, Wolf I. *Echinodera* (s. str.) *kostenbaderi* n. sp. aus Norditalien und *Echinodera* (*Dieckmannia*) *brachati* n. sp. aus Nordgriechenland (Curculionidae: Cryptorhynchinae). Snudebiller 3: 232-240. [1-XI-2002]
- Wolf I (2010) Eine neue *Echinodera*-Art von der Insel Zypern (Col, Curculionidae, Cryptorhynchinae). Acta Coleopterologica 26:15-24. [1-VIII-2010]
- Wolfrum P (1922) Einige species novae der Anthribiden-Gattung *Zygaenodes* Pascoe. (Col.). Entomologische Mitteilungen 11: 56-63.
- Wolfrum P (1924) II. Beitrag zur Kenntnis der Anthribiden. (Col.). Entomologische Mitteilungen 13: 35-40.
- Wolfrum P (1930) *Choragus Horni* spec. nov. und Bemerkungen über paläarktische Anthribiden. Entomologische Blätter 26: 88-91.
- Wolfrum P (1931) Neue Anthribiden. 4. Beitrag zur Kenntnis der Anthribiden. Entomologische Blätter 27: 70-76.
- Wolfrum P (1934) Neue Anthribiden von den Philippinen, Sandakan (Nord-Borneo) und Singapore. Entomologische Blätter 30: 2-19.
- Wolfrum P (1948) Neue Anthribidae aus China. Entomologische Blätter 41-44 [1945-1948]: 133-148.
- Wolfrum P (1953) Neue Anthribiden aus der Zoologischen Staatssammlung München. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft 43: 314-316.
- Wolfrum P (1953b) Neue Anthribiden von Französisch Guinea. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, 4: 16-18.
- Wolfrum P (1956) Neue Anthribiden aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums (Coleoptera). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici (Series Nova) 7: 109-119.
- Wolfrum P (1961) Anthribiden aus dem Institut Scientifique de Madagascar. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 12: 291-325.
- Wollaston TV (1854a) Description of a new genus and species of British Curculionidae. The Annals and Magazine of Natural History (2) 14 (80): 129-131. [VIII-1854]
- Wollaston TV (1854b) *Insecta Maderensia*; being an account of the insects inhabiting the islands of the Madeiran group. London: J. van Voorst, xliii + 634 pp, 13 pls. [3-IX-1854]
- Wollaston TV (1857) Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira in the Collection of the British Museum. London: Taylor, Francis, xvi + 234 pp, 1 pl. [7-IX-1857]
- Wollaston TV (1858) On additions to the Madeiran Coleoptera. The Annals and Magazine of Natural History (3) 2: 407-415.
- Wollaston TV (1860a) On the *Aphanarthra* of the Canary Islands. The Annals and Magazine of Natural History (3) 5: 163-167.
- Wollaston TV (1860b) On additions to the Madeiran Coleoptera. The Annals and Magazine of Natural History (3) 5: 358-365.
- Wollaston TV (1860c) On additions to the Madeiran Coleoptera. The Annals and Magazine of Natural History (3) 5: 448-459.
- Wollaston TV (1860d) On certain musical Curculionidae; with descriptions of two new *Plinthi*. The Annals and Magazine of Natural History (3) 6: 14-19.
- Wollaston TV (1861a) On certain Coleoptera from the Island of St. Vincent. The Annals and Magazine of Natural History (3) 7: 90-103.
- Wollaston TV (1861b) On certain coleopterous insects from the Cape of Good Hope. Journal of Entomology 1 (3): 133-146, pl. XI. [III-1861]
- Wollaston TV (1861c) On the Atlantic *Cossonidae*. Transactions of the Entomological Society of London (2) 5 (9): 362-407, pls (18, 19. [VI-1861]
- Wollaston TV (1861d) On certain Coleoptera from St. Helena. Journal of Entomology 1 (4) [1860-1862]: 207-216, pl. 1.
- Wollaston TV (1862a) On the *Euphorbia*-infesting Coleoptera of the Canary Islands. The Transactions of the Entomological Society of London (3) 1 [1862-1864]: 136-189.

- Wollaston TV (1862b) Brief diagnostic characters of new Canarian Coleoptera. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 9: 437-442.
- Wollaston TV (1862c) On additions to the Madeiran Coleoptera. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 10: 287-293.
- Wollaston TV (1863) Diagnostic notices of new Canarian Coleoptera. *The Annals and Magazine of Natural History* (3) 11 (63): 214-221. [III-1863]
- Wollaston TV (1864) Catalogue of the coleopterous insects of the Canaries in the collection of the British Museum. London: Trustees of the British Museum, xii + 648 pp. [25-VI-1864]
- Wollaston TV (1865) Coleoptera Atlantidum, being an enumeration of the coleopterous insects of the Madeiras, Salvages, and Canaries. London: John van Voorst, xlvii + 526 + 140 [Appendix, Indices] pp. [30-XII-1865]
- Wollaston TV (1868) Coleoptera Hesperidum, being an enumeration of the coleopterous insects of Cape Verde Archipelago. [1867]. London: John van Voorst, xxxix + 285 pp. [I-II-1868]
- Wollaston TV (1869) On the Coleoptera of St. Helena (Continued). *The Annals and Magazine of Natural History* 24: 401-417.
- Wollaston TV (1871) On additions to the Atlantic Coleoptera. *Transactions of the Entomological Society of London* 1871: 203-314.
- Wollaston TV (1873a) On the Cossonidae of Japan. *Transactions of the Entomological Society of London* 1873 (1): 5-43.
- Wollaston TV (1873b) On the genera of the Cossonidae. *Transactions of the Entomological Society of London* 1873: 427-657.
- Wollaston TV (1874) Diagnostic characters of undescribed Cossonidae. No (1. *Cistula Entomologica* 1 [1869-1876]: 199-208. [I-I-1874]
- Wollaston TV (1875) [new taxa]. In: Bates HW, Wollaston TV. Descriptions of new species referred to in Mr. Blackemore's notes on coleoptera from South Morocco. *The Entomologist's Monthly Magazine* 11: 217-220.
- Wood SL (1951) Two new species and a new genus of Scolytidae (Coleoptera) from Utah. *Journal of the Kansas Entomological Society* 24: 31-32.
- Wood SL (1954) A revision of North American Cryphalini (Scolytidae, Coleoptera). *The University of Kansas Science Bulletin* 36: 959-1089.
- Wood SL (1960a) Coleoptera: Platypodidae and Scolytidae. *Insects of Micronesia*. Volume 18 Number 1. Honolulu: Bernice P. Bishop Museum, 73 pp.
- Wood SL (1960b) New records and species of Scolytidae (Coleoptera) from western North America. *The Great Basin Naturalist* 20: 59-69.
- Wood SL (1962) Miscellaneous taxonomic notes on Scolytidae (Coleoptera). *The Great Basin Naturalist* 22: 76-82.
- Wood SL (1971) New records and species of Neotropical bark beetles (Scolytidae: Coleoptera), part V. *Brigham Young University Science Bulletin, Biological Series*, 15 (3): [2] + 1-54. [XII-1971]
- Wood SL (1975) New synonymy and new species of american bark beetles (Coleoptera: Scolytidae), Part II. *The Great Basin Naturalist* 35: 391-401.
- Wood SL (1980) New genera and new generic synonymy in Scolytidae (Coleoptera). *The Great Basin Naturalist* 40: 89-97.
- Wood SL (1984) New generic synonymy and new genera of Scolytidae (Coleoptera). *Great Basin Naturalist* 44 (2): 223-230.
- Wood SL (1985) New synonymy and new species of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae). *The Great Basin Naturalist* 45: 266-275.
- Wood SL (1986) New *Pseudoxylechinus* (Coleoptera: Scolytidae) from India. *The Great Basin Naturalist* 46: 468.
- Wood SL (1988a) Nomenclatural changes and new species of Scolytidae (Coleoptera). *The Great Basin Naturalist* 48: 31-38.
- Wood SL (1988b) Nomenclatural changes and new species of Scolytidae (Coleoptera), Part II. *The Great Basin Naturalist* 48: 188-195.
- Wood SL (1988c) Nomenclatural changes and new species of Scolytidae (Coleoptera), Part III. *The Great Basin Naturalist* 48: 196-201.
- Wood SL (1989) Nomenclatural changes and new species of Scolytidae (Coleoptera), Part IV. *The Great Basin Naturalist* 49: 167-185.
- Wood SL (1992) Nomenclatural changes and new species in Platypodidae and Scolytidae (Coleoptera), Part II. *The Great Basin Naturalist* 52 (1): 78-88.
- Wood SL (1993) Revision of the genera of Platypodidae (Coleoptera). *The Great Basin Naturalist* 53: 259-281.
- Wood SL (2007) Bark and ambrosia beetles of South America (Coleoptera: Scolytidae). *Monte L. Bean Science Museum*, Provo, Utah. 900 pp.
- Wood SL, Huang F-S (1986) New genus of Scolytidae (Coleoptera) from Asia. *The Great Basin Naturalist* 46: 465-467.
- Wood SL, Yin H-F (1986) Relict occurrence of three "American" Scolytidae (Coleoptera) in Asia. *The Great Basin Naturalist* 46: 461-464.
- Wulfen FX von (1763) [new taxon]. In: Scopoli IA. *Entomologia Carniolica; exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates; methodo linnaeana*. Vindobonae: I. T. Trattner, xxxiv + 420 pp.

- Wurth T (1908a) De boeboek (*Xyleborus coffeae* n. sp.) op *Coffea robusta*. Cultuurgids. Landbouwkundig Tijdschrift voor alle Tropische Berg- en Laagland Cultures. Tweede gedeelte (10): 63-80, pls. i-iii.
- Wurth T (1908b) De boeboek (*Xyleborus coffeae* n. sp.) op *Coffea robusta*. Mededeelingen van het Algemeen-Proefstation op Java te Salatiga (2) 3: 1-20, pls. i-iii.

X

- Xie M, Liang XC (2008) Three new species of the genus *Euscelophilus* Voss (Coleoptera: Attelabidae) from China. *Zootaxa* 1808: 33-43.

Y

- Yamada Y (1918) Minami Manshū ni okeru tensai no gaichū [Insects injurious to beet in South Manchuria]. Nōji Shikenjō ihō, Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Nōji Shikenjō [Bulletin of the Agricultural Experiment Station, South Manchuria Railway Co, Agricultural Research Service] 4: [1-2], 1-32, 4 pls, 1 map. (in Japanese).
- Yang L, Dai H (1991) [new taxon]. In: Yang L, Dai H, Zhang X. Two new species of *Rhynchaenus* (Coleoptera: Curculionidae) from Daxinganling Mountains Region. *Entomotaxonomia* 13: 25-27 (in Chinese with English summary).
- Yang L, Zhang X (1991) [new taxon]. In: Yang L, Dai H, Zhang X. Two new species of *Rhynchaenus* (Coleoptera: Curculionidae) from Daxinganling Mountains Region. *Entomotaxonomia* 13: 25-27 (in Chinese with English summary).
- Yang LJ, Huang J (2013) [new taxon]. In: Yang LJ, Huang J, Zhang R, Wu H. A review of the genus *Pelenomus* Thomson (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) from China. *Zootaxa* 3652 (4): 401-423.
- Yang N, Zhang R, Ren L (2013) Two new species of *Xenysmoderodes* from China (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Zootaxa* 3620 (4): 533-543.
- Yano S (1924) Survey on the wood boring insects of the larch tree. Tokyo: Office of Tokyo Great Forest Area, 23 pp. (in Japanese).
- Yin H-F (2001) The Chinese Scolytogenes Eichhoff with descriptions of seven new species (Coleoptera: Scolytidae). *Oriental Insects* 35: 321-334.
- Yin H-F, Huang F-S (1980) Notes on some new species of the genus *Scolytus* Geoffroy (Coleoptera: Scolytidae) [In Chinese and English]. *Acta Entomologica Sinica* 23: 47-53.
- Yin H-F, Huang F-S (1981) Coleoptera: Scolytidae [In Chinese]. *Insects of Xizang* 1: 555-570.
- Yin H-F, Huang F-S (1996) A taxonomic study on Chinese *Polygraphus* Erichson with description of three new species and a new subspecies (Coleoptera: Scolytidae) *Acta Zootaxonomica Sinica* 21: 345-354 (in Chinese and English).
- Yoro T, Kojima H (2009) A new species of *Nothomyloccerus* (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) from Bhutan. *Elytra* 37: 361-366.
- Yoro T, Kojima H (2017) *Echinomyloccerus*, a new genus for three new species of Cyphicerini (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) from Laos and China. Pp. 291-298. In: Hasegawa M. & Yamasako J. (eds) Beetles and diversity. Special Bulletin of the Coleopterological Society of Japan, No 1. Tokyo. 305pp. [22-IX-2017]
- Yoshihara K (2016) Coleoptera, Curculionidae, Baridinae. The Insects of Japan, Volume 6. Fukuoka, Touka Shobo, [1] + 171 + [1] pp. [25-III-2016]
- Yoshihara K, Morimoto K (1994a) A revision of the baridine weevils of the genus *Limnobaris* Bedel (Coleoptera, Curculionidae) from Japan and neighbouring countries. *Japanese Journal of Entomology* 62: 445-456.
- Yoshihara K, Morimoto K (1994b) A new genus of the subfamily Baridinae (Coleoptera, Curculionidae) from East Asia. *Japanese Journal of Entomology* 62: 723-729.
- Yoshihara K, Morimoto K (1997) *Calyptopygus kumei* (Coleoptera, Curculionidae), a new species of baridine weevil from Japan and Taiwan. *Elytra* 25: 1-5.
- Yoshitake H (1999) A new *Coeliodes* (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae) from the Ryukyu Islands, southwest Japan. *Elytra* 27: 87-94.
- Yoshitake H (2000) *Coeliodes gokani*, a new species of the Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae) from Taiwan. *Elytra* 28: 211-216.
- Yoshitake H (2005a) Taxonomic position of a Taiwanese ceutorhynchine, *Mecysmoderes consularis* Pascoe (Coleoptera: Curculionidae), with description of an allied new species from Lanshu Island. *The Coleopterist Bulletin* 59: 7-22.
- Yoshitake H (2005b) Taxonomic study of the genus *Augustinus* Korotyaev from Japan (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Esakia* 45: 155-178.
- Yoshitake H (2007) [new taxa]. In: Yoshitake H, Ito M. A new genus and species of the tribe Mecysmoderini from Japan, with comments on the subgenus *Coelioderes* (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Entomological Revue of Japan* 62: 75-86.
- Yoshitake H (2008) *Wagnerinus frugivorus* n. sp. In: Yoshitake H, Kato T, Jinbo U, Ito M. A new *Wagnerinus* (Coleoptera: Curculionidae) from northern Japan: description including a DNA barcode. *Zootaxa* 1740: 15-27.
- Yoshitake H (2011) *Ceutorhynchus wasabi* n. sp. In: Yoshitake H, Fujisawa T, Goto J, Chiba T. A new Ceutorhynchus species (Coleoptera, Curculionidae) attacking field-cultivated wasabi (Brassicaceae) in northern Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* 17: 283-299.
- Yoshitake H (2012) [new taxon] In: Yoshitake H, Miyahara S, Nishino M, Suzuki K. *Metapocyrtus*

- (Trachycyrtus) *hederaephilus* sp. nov. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae), a pest of the English ivy cultivated in Mie prefecture, Honshu, Japan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* 18 (2): 261-267.
- Yoshitake H (2015) [new taxa] In: Yoshitake H, Lu SS, Lee CF, Ito M. A new Hainokisaruzo (Coleoptera: Curculionidae) discovered from a Taiwan beech forest in Mt. Taipingshan, Taiwan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* 21 (2): 235-239. [30-XI-2015]
- Yoshitake H, Colonnelli E (2005) Taxonomic study of the genus *Ceutorhynchoides* Colonnelli, 1979 from Japan, with establishment of an allied new genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). *Esakia* 45: 117-153.
- Yoshitake H, Huang J (2015) [new taxon] In: Yoshitake H, Huang J, Zhang R, Ito M. Taxonomic notes on the genus *Coeliodes* Schoenherr from continental China (Coleoptera, Curculionidae). *Elytra*, Tokyo (New Series) 5 (2): 505-513. [25-XI-2015]
- Yoshitake H, Kojima H (2001) Ceutorhynchinae weevils of the genus *Coeliodes* (Coleoptera, Curculionidae) from Taiwan. *Entomological Science* 4: 439-457.
- Yoshitake H, Yamauchi T (2002) A new genus of the oriental tribe Mecysmoderini (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae), with description of two new species from Indonesia and Malaysia. *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology (Tokyo)* 5: 413-423.
- Yuasa H (1931) [Description of a new species of Brachytarsus.] *Oyo-Dobutsu Zasshi* 3: 21-25 (in Japanese).
- Yunakov NN (1998) Novye danye po faune i sistematike dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) Ukrainy i soprodelnykh teritoriy [New data on the fauna and systematics of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Ukraine and adjacent territories]. *Izvestia Kharkovskogo Entomologicheskogo Obshestva* (1) 6: 41-46.
- Yunakov NN (1999) K poznaniyu korotkokhobotnykh dolgonosikov (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae) Ukrainy [To the knowledge of short-nosed weevils (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae) of Ukraine]. *Izvestia Kharkovskogo Entomologicheskogo Obshestva* (1) 7: 9-16.
- Yunakov NN (2001) Novye i maloizvestnye vidy dolgonosikov podroda *Nehrodistus* Reitter, 1912 roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz Kryma i s Kavkaza. *Entomologicheskoe Obozrenie* 80: 669-672.
- Yunakov NN (2003a) Vidy podroda *Pseudocryphiphorus* roda *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) fauny Kryma. *Zoologicheskii Zhurnal* 82: 35-43.
- Yunakov NN (2003b) Obzor zhukov-dolgonosikov podroda *Pontotiorhynchus* subgen. n. roda *Otiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae). *Entomologicheskoe Obozrenie* 82: 416-436.
- Yunakov NN (2003c) Novyy rod endogeynykh dolgonosikov podsem. Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) iz gomogo Kryma [A new genus of endogean weevils of the subfamily Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) from the Mountain Crimea]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 82: 855-859.
- Yunakov NN (2004) O sistematike zhukov-dolgonosikov roda *Parameira* (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Zoologicheskii Zhurnal* 83: 1284-1289.
- Yunakov NN (2005) Revizia zhukov-dolgonosikov roda *Amicromias* (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae). [A revision of the weevil genus *Amicromias* Rtt. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae)]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 84: 143-158.
- Yunakov NN (2006a) New synonyms in the Entiminae (Coleoptera: Curculionidae). *Zoosystematica Rossica* 14 [2005]: 263-265.
- Yunakov NN (2006b) Contribution to a revision of the weevil genus *Brachysomus* Schoenh. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Description of new taxa. *Proceedings of the Russian Entomological Society, St. Petersburg* 77: 294-329.
- Yunakov NN (2013a) Curculionidae: Entiminae: Alophini, Blosirini [sic!], Cyphicerini, Polydrusini. Pp. 64-66. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Yunakov NN (2013b) Curculionidae: Entiminae: Tropiphorini. Pp. 92. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Yunakov NN (2013c) Curculionidae: Entiminae: Polydrusini. Pp. 364-375. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Yunakov NN, Arzanov YG (2002) [new taxa]. In: Davidian GE, Savitsky VÛ, Yunakov NN, Arzanov, ÛG. K poznaniyu dolgonosikov iz rodov *Otiorhynchus* Germar i *Meiranella* Reitter (Coleoptera: Curculionidae) s Kavkaza. *Izvestiya Kharkovskogo Entomologicheskogo Obschestva* 9 [2001]: 22-46.
- Yunakov NN, Arzanov YG (2013) [new taxon]. In: Yunakov NN. Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini. Pp. 71. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8. Leiden, Brill. 700 pp.
- Yunakov NN, Davidian GE (2002) A new weevil species of the genus *Otiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) from Azerbaijan. *Zoologicheskii Zhurnal* 81: 373-374.
- Yunakov NN, Germann C (2008) Supplement to the revision of *Amicromias* Reitter - with the description of a new species (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 81: 181-190.
- Yunakov NN, Germann C (2012) *Brachysomus* (*Hippomias*) *samos* sp. n. from Greece—first island endemism in the genus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Zootaxa* 3408: 59-68. [3-VIII-2012]
- Yunakov NN, Korotyaev BA (2005a) [new taxon]. In: Yunakov NN. Revizia zhukov-dolgonosikov roda *Amicromias* (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae). [A revision of the weevil genus *Amicromias* Rtt. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae)]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 84: 143-158.
- Yunakov NN, Korotyaev BA (2005b) *Bosporomias* gen. n. - novyy rod dolgonosikov podsem. Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) s Tamanskogo Poluostrova. *Entomologicheskoe Obozrenie* 84: 369-376.
- Yunakov NN, Korotyaev BA (2008) On the systematics of the weevil genus *Araxia* Khnzorian with descriptions of new taxa from Transcaucasia, Turkey, and Turkmenistan (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). *Insect*

Systematics, Evolution 39: 39-54.

- Yunakov NN, Nadein KS (2006) New taxa of geophilic Entiminae (Coleoptera: Curculionidae) from the Balkan Peninsula, Caucasus, and Central Asia. *Entomologische Abhandlungen* 63: 77-98.
- Yunakov NN, Nazarenko VŪ (2005) [new taxon]. In: Yunakov NN. A revision of the weevil genus *Amicromias* Rtt. (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Entomologicheskoe Obozrenie* 84: 143-158.

Z

- Zacher F (1921) Eingeschleppte Vorratsschädlinge. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1921 (4): 288-295. [8-XII-1921]
- Zajcev F (1937) Kavkasiis c'xvirgrjelebis sarkvevi Rhynchitini-s k'veojaxidan - Opredelitel' kavkazskih slonikov iz podsem. Rhynchitini. *Izvestiya Gruzinskoy Stancii Zashchity Rasteniy* 1937 (1): 43-57 (in Georgian), 58-71 (in Russian).
- Zaslavskij VA (1956) Reviziya dolgonosikov roda *Baris* Germ. fauny Sovetskogo Soyuza i sopedelnykh stran. *Trudy Vsesoyuzhnogo Entomologicheskogo Obshchestva* 45: 343-377.
- Zaslavskij VA (1958) Novye dannie o rode *Alexiola* Suv. (Coleoptera, Curculionidae) i prodstvennykh gruppach [New data on the genus *Alexiola* Suv. (Coleoptera, Curculionidae) and related groups], *Entomologicheskoe Obozrenie* 37: 724-740.
- Zaslavskij VA (1962) Novyy rod i vidy triby Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) [New genus and species of the Curculionid tribus Hyperini]. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii NaukSSSR* 30: 260-267.
- Zaslavskij VA (1963) Novye vidy dolgonosikov Hyperini z Tjan-Shanja (Coleoptera, Curculionidae) [New species of weevils of the Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) from Tien Shan]. *Sbornik Entomologicheskikh Rabot, Frunze* 2 [1962]: 48-54.
- Zaslavskij VA (1964) Novye vidy Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) iz Kazakhstana [New species of Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) from Kazakhstan], *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 34: 172-176.
- Zaslavskij VA (1965) Novyy sredneasiyskyy rod i vid zhukov-dolgonosikov podsemeystva Hyperinae (Coleoptera, Curculionidae) [A new genus and species of weevils of the subfamily Hyperinae (Coleoptera, Curculionidae) from Middle Asia]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 44: 179-181.
- Zaslavskij VA (1966) Novye i maloizvestnye vidy Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) [New and little known Hyperini species (Coleoptera, Curculionidae)]. *Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 37: 106-110.
- Zaslavskij VA (1967) Novye vidy dolgonosikov roda *Hypera* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) iz gomogo Kryma [New *Hypera* species (Coleoptera, Curculionidae) from Crimean mountains]. *Entomologicheskoe Obozrenie* 46: 234-240.
- Zaslavskij VA (1971) Vidy, arealy i reproduktivnaya izolacia v rode *Eremochorus* Zasl. (Coleoptera, Curculionidae) (1 Osobenosti rasprostraneniya *Eremochorus* v Issyk-kul'skoy kotlovine (s opisaniem novogo vida). *Entomologicheskoe Obozrenie* 50: 3-10.
- Zaslavskij VA (1978) Novye vidy dolgonosikov triby Hyperini (Coleoptera, Curculionidae) [New species of the tribe Hyperini (Coleoptera, Curculionidae)]. *Trudy Zoologicheskogo Instituta* 71: 62-61.
- Zaslavskij VA (1979) Novyy vid dolgonosika iz zapadnogo Saiana (Coleoptera, Curculionidae) [New species of weevil from west Sajana (Coleoptera, Curculionidae)]. *Trudy Vsesoyuzhnogo Entomologicheskogo Obshchestva* 61: 89-90.
- Zaslavskij VA (1980) [new taxon]. In: Bajtenov MS. Novye vidy zhukov-dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) iz Sredney Azii i Kazakhstana. *Trudy Instituta Zoologii Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Zoologicheskaya* 39: 123-130.
- Zaslavskij VA (1999) [new taxa]. In: Alonso-Zarazaga MA, Lyal CHC. A World Catalogue of Families and Genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (Excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis, 315 pp.
- Zaslavskij VA, Korotyaev BA (1998) [new taxa]. In: Krivets SA, Korotyaev BA. Novye i maloizvestnye dolgonosiki (Coleoptera, Apionidae, Curculionidae) iz yuzhnoy Sibiri [New and little known weevils (Coleoptera, Apionidae, Curculionidae) from southern Siberia], *Entomologicheskoe Obozrenie* 77: 836-859.
- Zetterstedt JW (1828) Fauna Insectorum Lapponica. Pars I. Hammonae: Libraria Schulziana, xx + 563 pp.
- Zetterstedt JW (1837) Coleoptera. Columns 7-192. In: *Insecta Lapponica descripta. Sectio prima. Coleoptera, Orthoptera et Hemiptera*. Lipsiae: Leopoldi Voss, vi pp. + 1140 columns [issued in parts, from 1837 to 1840].
- Zhang L, Li Y, Smith SM (2021) [new taxon] In: Zhang L, Li Y, Smith SM, Wang J. *Scolytus jiulianshanensis*, a new species of bark beetle (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from elm in China. *Zootaxa* 5057 (2): 295-300. [21-X-2021]
- Zhang R (1992a) A new species of *Sympiezomias* from Yunnan, China (Coleoptera: Curculionidae). *Sinozoologia* 9: 201-202.
- Zhang R (1992b) A new species of *Curculio* injuring seeds of *Hippophae rhamnoides* L. (Coleoptera: Curculionidae). *Scientia Silvae Sinicae* 28: 412-414.
- Zhang R. (1993a) A study on the genus *Barytrhynchus* Lacord. from China (Coleoptera: Brenthididae). Pp. 159-172. In: Zhang GX, Tan JJ, Dai AY, Li SZ (Eds) *Scientific treatise on systematic and evolutionary Zoology*, vol 2. Beijing, China Science Technique Press. [10] + 256 pp, 9 pls. [in Chinese, with English summary]
- Zhang R (1993b) A study of the genus *Dactylotus* Schoenherr from Qinghai Province, China (Coleoptera: Curculionidae). *Sinozoologia* 10: 207-219.

- Zhang R (1995) Six new species of the genus *Stenoscelis* Wollaston from China (Coleoptera, Curculionidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 20 (4): 469-478. [20-IV-1995]
- Zhang R (1996) Coleoptera: Curculionidae. Pp. 147-155. In: Wu S-G, Feng Z-J (Eds) *The biology and human physiology in the Hoh Xil region*. Beijing: Science Press.
- Zhang R (1997) Description of a new species *Hylobitelus xiaoi* (Coleoptera: Curculionidae). *Scientia Silvae Sinicae* 33: 541-545.
- Zhang R, Han K (2005) [new taxa]. In: Han K, Zhang R, Park Y-G. On the genus *Eumyllocerus* Sharp. Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) with description of two new species from China. *Insect Science* 12: 217-223.
- Zhang R, Osella G (1992) A new *Stenoscelodes* Konishi, 1962 from Tibet, China (Coleoptera, Curculionidae: Cossoninae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 71: 559-561.
- Zhang R, Osella G (1995) On the genus *Hexarthrum* of China with description of three new species (Coleoptera, Curculionidae, Cossoninae). *Fragmenta Entomologica* 26 [1994]: 411-418.
- Zhang R, Wang ZD, Shuai XF (1994) A description of a new species injuring *Triarrhena lutarioriparia* (Coleoptera: Anthribidae). Pp. 8-12. *A Collection of Research Papers of Nandi and Reed in China*. Beijing: China Agricultural Science, Technology Press.
- Zhang XC (1993) Three new species of the genus *Himatolabus* Jekel (Coleoptera: Attelabidae). *Sinozoologia* 10: 197-200 (in Chinese, English abstract).
- Zhang XC (1995a) [new taxa]. In: Zhang XC, Yang CX, Gao ZN. Two new species of *Attelabus* (Coleoptera: Attelabidae) from China. *Sinozoologia* 12: 207-209 (in Chinese, English abstract).
- Zhang XC (1995b) Studies on the genus *Euscelophilus* Voss of China (Coleoptera: Attelabidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 20: 479-483.
- Zhang XM, Zhang R (2007) The genus *Asemorhinus* Sharp in China, with descriptions of two new species (Coleoptera: Anthribidae: Anthribinae). *Oriental Insects* 41: 307-316.
- Zherikhin VV (1972a) *Dolgonosiki podsemeystva Nanophyinae* (Coleoptera, Curculionidae) Mongol'skoy Narodnoy Respubliki. *Nasekomye Mongolii* 1: 557-568.
- Zherikhin VV (1972b) Materialy po faune dolgonosikov (Coleoptera, Curculionidae) zapovednika "Kedrovaya Pad". *Trudy Biologo-Pochvennogo Instituta (N. S.)* 7 (110): 150-153.
- Zherikhin VV (1976) Further contribution to the knowledge of Mongolian species of the genus *Corimalia* Gozis (Coleoptera: Curculionidae, Nanophyinae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 22: 425-428.
- Zherikhin VV (1981) *Dolgonosiki podsemeystva Nanophyinae Sibiri i Dal'nego Vostoka SSSR* (Coleoptera, Curculionidae). Pp. 55-62. In: Krivolutskaya GO, Egorov AB, Fedikova VS (Eds) *Novye svedeniya o nasekomykh Dal'nego Vostoka*. Vladivostok: Akademiya Nauk, SSSR Dalnevostochnyy Nauchnyy Centr Biologo-Pochvennyy Institut, 125 pp.
- Zherikhin VV (1984) *Novye dannye o dolgonosikakh roda Corimalia Gozis* (Coleoptera, Curculionidae) Mongolii. *Nasekomye Mongolii* 9: 306-310.
- Zherikhin VV (1987) Curculionidae from the Nepal Himalayas. Part 1. Molytinae (Insecta: Coleoptera). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie)* 411: 1-43.
- Zherikhin VV (1991a) *Dolgonosiki roda Corimalia Gozis* (Coleoptera Apionidae) iz vidovoy gruppy brunneonotata. *Entomologicheskoe Obozrenie* 70: 903-911.
- Zherikhin VV (1991b) [new taxon]. In: Zherikhin VV, Egorov AB. *Zhuki-dolgonosiki* (Coleoptera, Curculionidae) Dal'nego Vostoka SSSR (obzor podseme'stv s opisaniem novykh taksonov). Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, Dal'nevostochnoe Otdelenie, Biologo-Pochvennyy Institut, [1990], 164 pp.
- Zherikhin VV (1992) The apionid subfamily [sic!] *Nanophyinae* from the Nepal Himalayas, with description of a new species (Coleoptera: Curculionidae). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A (Biologie)* 486: 1-6.
- Zherikhin VV (1996a) 2. Podsem. *Nanophyinae*. Pp. 236-240, 430-431. In: Ler PA (Ed) *Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii v shesti tomakh*. Tom III zhestkokrylye, ili zhuki. Chast' 3. Vladivostok: Dal'nauka, 555 pp.
- Zherikhin VV (1996b) [new taxa]. In: Egorov AB, Zherikhin VV, Korotyaev BA. *Sem. Curculionidae-Dolgonosiki*. Pp. 431-516. In: Ler PA (Ed) *Opredelitel' nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii v shesti tomakh*. Tom III zhestkokrylye, ili zhuki. Chast' 3. Vladivostok: Dal'nauka, 555 pp, 1 map.
- Zherikhin VV, Egorov AB (1991) *Zhuki-dolgonosiki* (Coleoptera, Curculionidae) Dal'nego Vostoka SSSR (obzor podseme'stv s opisaniem novykh taksonov). Vladivostok: Akademiya Nauk SSSR, Dal'nevostochnoe Otdelenie, Biologo-Pochvennyy Institut, [1990], 164 pp.
- Zherikhin VV, Nazarov VI (1990) *Novyy zhuk-dolgonosik roda Trichalophus Lee. iz Yakutii i ego nakhodki v pleistocene* [New weevil of the genus *Trichalophus* and its records from Belorussian pleistocene]. Pp. 99-112. In: Velitshevitsh TÛ (Ed) *New representatives of fossil fauna and flora of Belorussia and other territories of USSR*. Minsk: Nauka i Tekhnika.
- Zimmerman EC (1938) Anthribidae of southeastern Polynesia (Coleoptera). *Occasional Papers of Bernice P. Bishop Museum* 14: 219-250.
- Zimmerman EC (1940) A new Philippine cucurbit-boring barid (Coleoptera, Curculionidae). *Philippine Journal of Science* 73 (3): 313-319.
- Zimmerman EC (1944) *Pembertonia*, a new genus of Papuan Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae). *Proceedings of the Hawaiian Entomological Society* 12: 200-205.
- Zimmerman EC (1945) New *Ampagia* weevils from New Caledonia and the Philippines (Coleoptera, Curculionidae). *Proceedings of the Hawaiian Entomological Society* 12 (2): 453-460.

- Zimmerman EC (1956a) On *Trachyphloeosoma* and a new species from Hawaii (Coleoptera. Curculionidae). *The Coleopterists Bulletin* 10: 27-31.
- Zimmerman EC (1956b) Notes on *Pseudostenotrupis* (Curculionidae: Cossoninae). *The Coleopterists' Bulletin* 10 (4): 61-62. [VIII-1956]
- Zimmerman EC (1957) Formosan Cossoninae weevils of bamboo (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae). *Proceedings of the United States National Museum* 107: 13-23.
- Zimmerman EC (1964) On the supposed North American *Trachodinae* (Coleoptera: Curculionidae). *The Coleopterists' Bulletin* 18: 25-32.
- Zimmerman EC (1994a) Australian Weevils (Coleoptera: Curculionoidea). Vol. I. Orthoceri, Anthribidae to Attelabidae, The Primitive Weevils. CSIRO Publications - Entomological Society of America, Melbourne, xxxii + 741 pp.
- Zimmerman EC (1994b) Australian weevils (Coleoptera: Curculionoidea). Volume II. Brentidae, Eurhynchidae, Apionidae and a chapter on immature stages by Brenda May. Melbourne: CSIRO, x + 755 pp.
- Zimmermann C (1868) Synopsis of the Scolytidae of America North of Mexico. *Transactions of the American Entomological Society* 2: 141-178.
- Zschach JJ (1788) *Museum N. G. Leskeanum pars entomologica ad systema entomologicae Cl. Fabricii ordinata*. Cum tab. aen. pictis. Lipsiae: Müller, 136 pp, 3 pls.
- Zoubkoff [=Zubkov] B (1829) Notice sur un nouveau genre et quelques nouvelles espèces de coléoptères. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 1: 147-170, pls. 4-5.
- Zoubkoff [=Zubkov] B (1833) Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 6: 310-340.
- Zoubkoff [=Zubkov] B (1837) Description de quelques coléoptères nouveaux. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 10 (6): 59-72, pls. 3, 4.
- Zumt F (1928) *Thryogenes fiorii* nov. spec. *Coleopterologisches Centralblatt* 2: 277-279.
- Zumt F (1929) Revision der Genera *Notaris* Germ. *Lepidonotaris* m. *Thryogenes* Bed. *Grypus* Germ. *Icaris* Tourn. und *Picianus* m. (Col. Curc.). *Coleopterologisches Centralblatt* 3: 213-239.
- Zumt F (1931) Curculioniden-Studien I. Über die *Tanymecinen*-Genera *Xylinophorus* Fst. und *Eutinopus* Fst. *Coleopterologisches Centralblatt* 5: 123-137.
- Zumt F (1932a) Curculioniden-Studien II. Systematisch-synonymische Bemerkungen über palaearktische Rüsselkäfer. *Coleopterologische Centralblatt* 6: 38-44.
- Zumt F (1932b) Curculioniden-Studien IV. (Col.). Drei neue Käferarten aus Kleinasien. *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 3: 87-94.
- Zumt F (1932c) Curculioniden-Studien III. Neue Rüsselkäfer aus dem Japanischen Reich und Bemerkungen zu einigen *Hylobius*-(*Pagiophloeus*-)Arten. *Koleopterologische Rundschau* 18: 126-135.
- Zumt F (1933a) Curculioniden-Studien VI. (Col.). Weitere Ergebnisse aus der Bearbeitung der Curculioniden-Sammlung des Herrn G. Frey. *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 4: 3-11.
- Zumt F (1933b) Curculioniden-Studien VII. Ein neuer *Dorytomus* aus der *hirtipennis*-Gruppe. *Entomologische Blätter* 29: 36-38.
- Zumt F (1933c) Curculioniden-Studien IX. (Col.). Neue *Otiorhynchus*-Arten aus der Sammlung des Herrn G. Frey. *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 4: 82-88.
- Zumt F (1933d) Bestimmungstabellen der Subgenera *Dorytomus* s. str. und *Paradorytomus* Zpt. nebst Beschreibungen neuer paläarktischer Arten. (Curculioniden-Studien VIII.). *Koleopterologische Rundschau* 19: 81-105.
- Zumt F (1933e) Curculioniden-Studien X. Neue und alte *Eusomus*- und *Polydrosus*-Arten. *Wiener Entomologische Zeitung* 50: 83-92.
- Zumt F (1934) Kritische Studien über spanische *Otiorhynchus*-Arten. *Curculionidenstudien XI*. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 34: 261-296.
- Zumt F (1936a) Zwei neue Rüsselkäfer aus China. *Curculioniden-Studien XV*. *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 7: 14-16.
- Zumt F (1936b) Curculioniden Studien XIV. Revision der palaearktischen Arten der Gattung *Sharpia* Tourn. *Memorie della Società Entomologica Italiana* 15: 25-36.
- Zumt F (1936c) Curculioniden-Studien XVI. Eine neue *Otiorhynchus morio*-Rasse vom Picos de Europa. *Tijdschrift voor Entomologie* 79: 92-93.
- Zumt F (1936d) Zur Kenntnis der *Otiorhynchus carceli*-Gruppe (Col. Curcul.). *Acta Instituti et Musei Zoologici Universitatis Atheniensis* 1 (4-5): 112-120.
- Zumt F (1936e) Eine neue *Lepyrus*-Art aus Japan. *Insecta Matsumurana* 10: 146-147.
- Zumt F (1936f) Curculioniden-Studien XVII. Revision der palaearktischen Arten der Gattung *Lepyrus* Germ. *Publicazioni del Museo Entomologico "Pietro Rossi" Duino* 1: 259-290.
- Zumt F (1937a) Curculioniden-Studien XXIII. Vier neue paläarktische Rüssler-Arten (Col.). *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft* 8: 10-15.
- Zumt F (1937b) Neue ostpaläarktische Rüsselkäfer aus der Sammlung des Herrn G. Frey, München (Curculioniden-Studien XX). *Entomologische Blätter* 33: 21-30.
- Zumt F (1937c) Uebersicht über die derzeit bekannten *Carcilia*-Arten mit Beschreibung einer neuen Art. (Curculionidenstudien XXII). *Koleopterologische Rundschau* 23: 23-24.
- Zumt F (1937d) Curculioniden-Studien XXVII. Revision der paläarktischen *Brachycerus*-Arten. *Entomologische Blätter* 33 (5): 348-374.
- Zumt F (1937e) Curculioniden-Studien XXVII. Revision der paläarktischen *Brachycerus*-Arten. (Schluß). *Entomologische Blätter* 33 (6): 385-426.

- Zumt F (1938a) Eine Curculioniden-Ausbeute von Mesopotamien, Palästina, Syrien und Aegypten. (Coleopt.) (Curculioniden-Studien XXIX). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 28: 7-16.
- Zumt F (1938b) Curculioniden Studien XXX. Neue Rüsselkäfer der paläarktischen Region. Entomologische Blätter. 81-88.
- Zumt F (1938c) Die geographische Variabilität von *Otiorrhynchus nodosus* O. Müller (= *dubius* Ström) und *Ot. schmidti* Stierlin. (Curculioniden-Studien XXVIII.). Koleopterologische Rundschau 24: 113-116.
- Zumt F (1939) Zur Kenntnis der Gattung *Taenophthalmus* Desbr. (Col. Curc.) (Curculioniden-Studien XXXI). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 29: 416-429.
- Zumt F (1940) [new taxa]. In: Uyttenboogaart DL, Zumt F. Curculioniden von den Kanaren in der Sammlung G. Frey. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 30: 667-678.
- Zuppa AM, Osella G (1999) Revisione del genere *Aparopion* Hampe, 1861 (Coleoptera, Curculionidae, Molytinae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 1-49

NOTES

- 1 Yunakov, Alonso-Zarazaga.
- 2 Caldara, Alonso-Zarazaga.
- 3 Caldara.